

hansgrohe



Catalogo cucina

Guida alla progettazione e alla vendita di lavelli e miscelatori cucina

Catalogo e listino prodotti 2021

Tecnologie



Regolate il flusso dell'acqua con un semplice pulsante: attivazione e spegnimento semplificati e cambio della doccia o del tipo di getto.



Definisce altezza e profondità dello spazio tra il lavello e il miscelatore, per consentire all'utente di adattarli alle sue esigenze.




Eliminate i depositi calcarei con facilità - basta strofinare leggermente con un dito gli ugelli flessibili in silicone.



Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia. Per un divertimento sostenibile.




Immette nell'acqua aria in abbondanza. Per un getto delicato, privo di spruzzi e carico di gocce d'acqua.




Nella posizione base all'apertura scorre acqua fredda. Il consumo di acqua calda si limita a quando è realmente richiesta.

Varianti di installazione lavelli:




Installazione ad incasso sopratop:

Il lavello viene inserito dall'alto in un foro praticato nel piano di lavoro.



Installazione filotop:

Il lavello viene installato a filo con il piano di lavoro, per garantire continuità nella superficie.



Installazione sottotop:

Il lavello viene fissato da sotto al piano di lavoro. E in questo modo la cucina appare più spaziosa.

Finiture di superficie lavelli

Con l'indicazione della finitura, ogni numero d'ordine (#) prevede otto cifre per esempio 28500, -290 = Grigio pietra



-170

Nero Grafite



-290

Grigio Pietra



-380

Grigio Cemento



-800

Acciaio Inox

Finiture di superficie miscelatori

Con l'indicazione della finitura, ogni numero d'ordine (#) prevede otto cifre per esempio 28500, -000 = Cromo



-000

Cromo



-340

Cromo Nero Spazzolato



-670

Nero Opaco



-800

Acciaio Inox

Indice

Perché hansgrohe

- 5 Azienda
- 6 Perché hansgrohe
- 8 Innovazione
- 10 Qualità
- 12 Assistenza

Vantaggi, funzionalità e tecnologie

- 15 La nostra gamma
- 16 Novità
- 18 Lavelli**
- 19 Modalità di installazione
- 20 Materiali e dimensioni
- 24 Miscelatori cucina**
- 25 Caratteristiche
- 28 Tecnologie - Select, ComfortZone, sBox, funzione di estrazione, tipi di getto, QuickClean, AirPower, CoolStart, montaggio sotto finestra
- 35 Combinazioni di lavelli**

Informazioni

- 38 Agenzie di rappresentanza
- 41 Centri di assistenza tecnica
- 45 Panoramica dei codici e dei prezzi

Lavelli

- 48 Panoramica
- 53 Acciaio inox S71
Installazione ad incasso sopra top, filotop, sottotop
- 63 Acciaio inox S41
Installazione ad incasso sopra top e filotop
- 70 SilicaTec S51
Installazione ad incasso sopra top e sottotop

Miscelatori cucina

- 76 Panoramica
- 81 Aquno Select M81
- 83 Metris M71
- 96 Talis M51
- 105 Talis M52
- 111 Talis M54
- 117 Focus M41
- 124 Focus M42
- 133 Logis M31
- 138 Logis M32

Combinazioni

- 140 Panoramica
- 145 Acciaio inox C71
- 151 SilicaTec C51

Accessori e pulizia

- 157 Distributore sapone liquido
- Rubinetto d'arresto
- Diffusore del getto
- Elementi di fissaggio
- Copripiletta
- 158 Tagliere
- Cestello multifunzione
- Sgocciolatoio mobile
- Regolatore altezza per sBox
- Pulizia
- 159 Set scarico manuale / automatico e troppopieno

PERCHÉ HANSGROHE

La bellezza dell'acqua.



Momenti d'acqua

L'amore per l'acqua

Il marchio hansgrohe è sinonimo di innovazione, design e qualità per bagno e cucina. Fin dal 1901 hansgrohe ha dato forma a prodotti che hanno fatto la storia e che disegnano il futuro del bagno e della cucina. Negli anni hansgrohe ha rivoluzionato il concetto di praticità d'uso, rendendo il rapporto quotidiano con l'acqua più comodo, sicuro ed economico. Da sempre ci concen-

triamo sulle persone e le loro esigenze. Inoltre, rendiamo le nostre linee di rubinetterie inconfondibili per lo stile e uniche per le possibilità di scelta delle finiture cromatiche. Gli impianti produttivi dell'azienda sono tuttora situati prevalentemente a Schiltach e Offenburg, segno di dedizione al Made in Germany, con una promessa di qualità della quale anche voi potete fidarvi. La migliore prova è la nostra

eccellente gamma di prodotti, che potrà regalarvi un'esperienza con l'acqua semplicemente straordinaria. Grazie alla grande varietà di design, colori, forme e materiali del nostro catalogo e alle numerose funzionalità, possiamo soddisfare praticamente qualsiasi desiderio dei vostri clienti.



Attenzione al
cliente



1901
anno di fondazione



Sostenibilità



55
sedi in tutto il
mondo



22
uffici vendita



33
aziende



143
paesi di consegna
in tutti i continenti



Innovazione
Il precursore nel settore



Design
Più di 600 riconoscimenti



Qualità
Made in Germany

Eccellenza in innovazione, design, qualità e assistenza

Perché hansgrohe? Il nostro impegno per i vostri desideri.

Innovazione

- **Innovazioni rivoluzionarie**
- **Il precursore nel settore**
- **Tecnologie votate al futuro**

Un miscelatore cucina hansgrohe non è un semplice rubinetto, ma un pezzo di futuro in continuo rinnovamento per la cucina. Già nel 1981, con Allegroh, hansgrohe ha definito un nuovo standard in quanto a tecnologia e funzionalità. Sono seguite altre innovazioni e scoperte. Nella nostra fucina di idee nella Foresta Nera continuiamo a lavorare costantemente a nuovi concetti grazie al nostro laboratorio di ricerca e sviluppo. Con più di 16.000 brevetti attivi, questa azienda TOP 100 è ancora oggi in tutto il mondo uno degli attori di riferimento del settore. Per hansgrohe, utilità del prodotto e piacere di utilizzo sono sempre al centro dell'attenzione.

i Maggiori informazioni sul tema dell'innovazione a partire da pagina 8



Qualità

- **Esperienza fin dal 1901**
- **Made in Germany**
- **Garanzia di 5 anni**

Fin dal 1901, tutto il mondo si affida ai nostri prodotti durevoli e di qualità creati nella Foresta Nera. Con una produzione realizzata all'80% in Germania, il Made in Germany è una costante della nostra filosofia. Offriamo una garanzia del produttore di 5 anni e 15 anni di garanzia post-ven-dita, perché siamo convinti al 100% della qualità dei nostri prodotti. Utilizziamo esclusivamente materiali pregiati, che non compromettono l'acqua potabile e la cui resistenza nel tempo è dimostrata da test di qualità. Qualità su cui si può contare.

i Maggiori informazioni sul tema della qualità a partire da pagina 10



Design

- **Oltre 600 premi**
- **Design per tutti gli stili**
- **Referenze internazionali**

Linguaggio formale, estetica, stile: la parola design ha molti sinonimi. Per hansgrohe, design significa molto più che bellezza. I nostri prodotti sono già stati premiati più di 600 volte nei concorsi internazionali. Che si tratti di stile moderno, classico o d'avanguardia, hansgrohe offre per tutti i gusti i prodotti più adatti. Siamo convinti che un design eccellente resista alle mode e al tempo e renda più sicuri gli investimenti.



Assistenza

- **Disponibile e affidabile**
- **Informare e partecipare**
- **Pianificare e sperimentare**

Per hansgrohe, la soddisfazione dei clienti è da sempre al centro dell'attenzione. Un servizio di consulenza competente e i supporti informatici sono sempre a disposizione per garantire assistenza e intervento. hansgrohe prende a cuore il proprio ruolo di partner per commercianti e artigiani. Offrire ai nostri clienti una qualità elevata e un'assistenza personalizzata in ogni momento è un elemento fondamentale della nostra filosofia aziendale. Non ci tiriamo mai indietro in caso di domande, problemi o richieste speciali.

i Maggiori informazioni sul tema dell'assistenza a partire da pagina 12



Guardare avanti, spingersi oltre

Innovazione: una fresca doccia di idee



Un miscelatore cucina hansgrohe non è un semplice rubinetto, ma un pezzo di futuro in continuo rinnovamento per la cucina. Già nel 1981, con Allegroh, hansgrohe ha definito nuovi standard in quanto a tecnologia e funzionalità. Sono seguite altre innovazioni e scoperte. Nel frattempo abbiamo definito nuovi standard di design e funzionalità, testi-

moniate dai numerosissimi riconoscimenti ottenuti. Naturalmente questo successo porta con sé alcune responsabilità. Alcuni esempi di innovazioni pionieristiche sono il primo miscelatore da cucina al mondo con funzione Select del 2014, che permette di regolare il flusso dell'acqua premendo un semplice pulsante, l'sBox del 2016, che aumenta notevolmente il

raggio d'azione sul lavello e infine nel 2019 il getto SatinFlow per un flusso di lavoro innovativo in cucina. I professionisti di bagno e cucina della Foresta Nera affrontano costantemente i desideri e le necessità dei clienti e non si accontentano mai di come sono già le cose. Nel nostro laboratorio personale ricerchiamo nuove tecnologie di risparmio idrico, svilup-

piamo prototipi ed effettuiamo test da cima a fondo. È qui che ottimizziamo addirittura il suono e i rumori, regalando ad hansgrohe un ruolo di leader nel settore. Ancora oggi, a distanza di 119 anni dalla fondazione dell'azienda, l'inventiva rimane la sua forza motrice. Per preservare questa qualità, hansgrohe investe molto in tecnologie innovative. Un

team motivato di inventori e ricercatori crea nuovi prodotti che forniscono un contributo di circa il 30% al fatturato. Con questo elevato "indice di vitalità", lo specialista dei sanitari della Foresta Nera è uno dei leader del settore per quanto riguarda l'innovazione. Questo successo nell'innovazione è stato addirittura premiato. Il concorso TOP 100 nomina le più

innovative tra le piccole e medie imprese tedesche. Nel 2018, tra queste si trovava anche Hansgrohe SE. Grazie all'esperienza passata, lo sguardo è sempre volto al futuro.



1981
ALLEGROH

Il primo miscelatore da cucina monocomando con doccetta estraibile.



1986
QuickClean

La tecnologia al servizio di una funzione anticalcare immediata.



2004
AirPower

La tecnologia AirPower riempie l'acqua di aria, creando un flusso corposo e permettendo risparmio idrico.



2007
EcoSmart

I prodotti EcoSmart consumano fino al 60% in meno dei prodotti convenzionali. Perché la tutela dell'ambiente inizia dalla cucina.



2011
ComfortZone

Le diverse altezze delle bocche di erogazione consentono di avere maggior spazio di movimento.




2012
CoolStart

Con la maniglia in posizione centrale fluisce solo acqua fredda: in questo modo si risparmia acqua ed energia.



2014
Metris

Il primo miscelatore da cucina al mondo con pulsante Select.



2016
Gestione operativa

La leva di accensione sulla parte frontale del lavello consente la gestione dell'acqua in modo semplice.



2016
sBox

L'sBox aumenta nettamente il raggio d'azione intorno al lavello.



2018
Varianti di colore

Nuovi materiali e nuove opzioni di colore con SilicaTec.



2019
Flat jet

Innovativo getto piatto SatinFlow, per una gestione futuristica del lavoro in cucina.



2019
Superfici

Finiture di alta qualità garantiscono una grande varietà di opzioni di design.

Standard incredibilmente elevati

Qualità: un lavoro di valore per ottenere vantaggi visibili



Fin dal 1901, tutto il mondo si affida ai nostri prodotti durevoli e di qualità creati nella Foresta Nera. Anche dopo più di 115 anni dalla fondazione di hansgrohe, con una produzione realizzata all'80% in Germania, il Made in Germany è una costante della nostra filosofia. Da sempre, la comodità e il piacere dei nostri clienti sono in primo piano, e per questo la perfezione nella forma e nella funzionalità è sempre stata e sempre rimarrà il nostro standard. Per hansgrohe, qualità significa soprattutto una cosa: un lavoro veramente


di pregio. Utilizziamo unicamente materiali di qualità, verificati con lunghi test e adatti per acqua potabile, che trasformiamo in prodotti di valore durevole impiegando le tecnologie più moderne e un grande know-how umano. Sul mercato vengono immessi solo prodotti sicuri, stabili e sostenibili, progettati per durare a lungo. Ogni prodotto viene controllato da collaboratori addestrati ed esperti prima della consegna. Per sottolineare le nostre ambizioni in termini di qualità e attenzione ai clienti e all'ambiente, incarichiamo in tutto il

mondo società di controllo e di certificazione indipendenti, come TÜV o DVGW. Inoltre, la qualità di hansgrohe assicura un valore aggiunto affidabile per clienti e partner del commercio e dell'artigianato. Offriamo spontaneamente una garanzia del produttore di 5 anni e 15 anni di garanzia post-vendita, perché siamo convinti al 100% della qualità dei nostri prodotti. Per maggiori informazioni: [hansgrohe.it/servizio](https://www.hansgrohe.it/servizio)




Ancorati sul territorio

Da più di 120 anni ci identifichiamo con il nostro stabilimento produttivo di Schiltach e siamo uno dei più grandi fornitori d'impiego della regione. È qui che affondano le nostre radici e qui poniamo da sempre le basi per il nostro futuro globale.



Ispirazione davanti alla porta di casa

Laghi tranquilli, limpidi ruscelli e cascate gorgoglianti conferiscono alla Foresta Nera il suo carattere inconfondibile. Qui riusciamo a trovare ogni giorno idee nuove e fresche per il nostro rapporto con l'acqua. La vicinanza fisica della natura caratterizza anche la nostra filosofia e rafforza con costanza la nostra consapevolezza per un rapporto responsabile e sostenibile con le risorse preziose. Così, hansgrohe è già da decenni pioniera e precursore quando si tratta di tecnologie per risparmiare acqua ed energia e per una produzione ecologica.



Il meglio dell'acqua

Nei nostri laboratori di ricerca sull'acustica e sui getti, i nostri esperti sviluppano il getto ottimale per qualsiasi uso. Perché minori consumi e la riduzione dei tempi di pulizia sono ciò che desiderano davvero i nostri clienti.



La tradizione incontra l'innovazione

hansgrohe può fare leva su un'esperienza che continua da tre generazioni. Basandoci sulle conoscenze ingegneristiche tedesche guardiamo al futuro, per realizzare con le tecnologie più moderne prodotti di qualità destinati a diventare classici senza tempo.



Ciò che conta davvero è il fattore umano

I prodotti hansgrohe sono all'avanguardia della tecnologia. Ma è l'uomo a porre le basi per le nostre ambizioni. Per questo, ogni prodotto viene collaudato manualmente con cura prima di uscire dal nostro stabilimento.

Il vero valore aggiunto

Assistenza: disponibilità e affidabilità

Per hansgrohe, la soddisfazione dei clienti è sempre al centro dell'attenzione. Per questo offriamo loro sempre il meglio della

qualità e un'assistenza individuale e personalizzata. Potete fidarvi della consulenza tecnica e commerciale dei nostri collaboratori in qualsiasi

caso e in qualsiasi momento. Perché hansgrohe offre assistenza da esperti ad esperti.

Servizio Assistenza

I nostri agenti esterni sono interlocutori competenti e diretti, pronti a raggiungervi sul posto, in grado di rispondere a tutte le domande sul marchio di qualità hansgrohe e sui nostri prodotti di qualità.

Servizio Clienti

I nostri collaboratori hansgrohe sono a vostra disposizione per supportarvi sia per richieste tecniche che commerciali, per telefono e email.

Orari:
dal lunedì al giovedì:
8.30-13.00 e 13.30-17.00
venerdì: 8.30-12.30 e 13.30-17.00
Telefono: +39 011 0892200
E-mail: info@hansgrohe.it

Ufficio Tecnico


I nostri specialisti dell'assistenza sono maestri in impianti sanitari e/o tecnici con formazione specifica, in grado di rispondere anche alle domande più tecniche. E se risulta impossibile risolvere una questione al telefono o per e-mail, è possibile richiedere un intervento sul posto da parte dei nostri specialisti.

Orari per l'assistenza:
dal lunedì al giovedì:
8.30-13.00 e 13.30-19.00
venerdì: 8.30-12.30 e 13.30-17.00
Telefono: +39 011 0892221
E-mail: assistenza.tecnica@hansgrohe.it

Catalogo pezzi di ricambio online

Dettagli su tutti i pezzi: trovare i pezzi di ricambio o quelli speciali nel catalogo elettronico è davvero facile. Sarete inoltre agevolati da ulteriori funzioni, come disegni quotati, esplosi interattivi, istruzioni di montaggio e di servizio.

ricambi.hansgrohe.it



Servizi speciali e logistica

hansgrohe fa ogni sforzo per rispondere a tutte le vostre esigenze. I nostri servizi standard includono drop shipping espresso, servizio ricambi, massima disponibilità della merce, fornitura ottimizzata, utilizzo di imballaggi a norma per rendere il processo di ordine e consegna il più semplice possibile, oltre a una garanzia del produttore di 5 anni e 15 anni di garanzia post-vendita.

Toccare con mano

Assistenza: pianificare e concretizzare


Per semplificare la progettazione, vi assistiamo con informazioni e dati in diversi formati differenti. Nella nostra area di esposi-

zione a Schiltach potrete ammirare dal vivo il mondo dei prodotti hansgrohe. Potete optare per una visita guidata attraverso la nostra

esclusiva esposizione di bagni e cucine e visitare il Museo dell'acqua.

Dati di progettazione

Sulle pagine dei singoli prodotti potrete scaricare i dati CAD utili per qualsiasi esigenza, disponibili in formato DWG in versioni 2D o 3D. Inoltre troverete archivi ZIP (2D, PDF e DXF) con le misure dei lavelli da cucina. Tutti i nostri prodotti e i dati di progettazione sono disponibili per i software di pianificazione Winner Design, CARAT e KPS designstudio. www.hansgrohe.it



Aquademie

Esposizione dei nostri prodotti da bagno e da cucina, Museo dell'acqua e del design, visite guidate e consulenze.

www.hansgrohe.com/aquademie

Orari apertura
Lunedì - Venerdì: 7.30-19.00,
Sabato, Domenica, festività: 10.00-16.00

Prenotazioni:
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 13.00-18.00
Tel.: +49 7836 513272



Showerworld

Provate le nostre docce e i prototipi nello Showerworld. Grazie alla hansgrohe Aquademie tutto è possibile.

www.hansgrohe.com/aquademie

Orari di apertura:
Lunedì-venerdì: 7.30-19.00
Sabato-domenica_ 10.30, 12.30, 14.30

Prenotazioni Showerworld:
Telefono: +49 7836 51 3272
Fax: +49 7836 51 1505
1 ora, max 30 persone

VANTAGGI, FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIE

hansgrohe in cucina



La nostra gamma

hansgrohe in cucina

Lavelli



- Diverse opzioni di installazione: montaggio ad appoggio, a filo e a incasso
- Design differenti, in grado di inserirsi alla perfezione in qualsiasi cucina
- Materiali diversi: lavelli in acciaio inox o SilicaTec in granito
- I lavelli SilicaTec sono disponibili in tre colori differenti
- Combinabili con qualsiasi miscelatore cucina hansgrohe

Miscelatori cucina



- Più comfort di utilizzo grazie alla tecnologia Select
- Con l'aiuto dell'sBox, i miscelatori cucina aumentano notevolmente il raggio d'azione attorno al lavello
- La ComfortZone offre una maggiore libertà di movimento grazie alla bocca di erogazione molto alta e alla funzione di rotazione
- Grande assortimento di miscelatori cucina che si inseriscono alla perfezione in qualsiasi ambiente cucina
- Grande varietà di superfici

Combinazioni di lavelli



- Pianificazione più semplice rispetto ai lavelli tradizionali: tutti i componenti necessari (miscelatore cucina, lavello, sBox, sistema di scarico e accessori) sono inclusi nella combinazione
- Innovative soluzioni complete, che si combinano perfettamente non solo dal punto di vista funzionale, ma anche da quello visivo.
- Materiali diversi: lavelli in acciaio inox o SilicaTec in granito
- Scelta tra due miscelatori cucina diversi della linea Metris M71, ciascuno disponibile nella variante a 2 fori con pulsante di comando separato

Accessori e pulizia



- Accessori per la cucina che rendono i lavori di casa ancora più comodi
- Il pratico dispenser per il detergente in tre design differenti si adatta a qualsiasi miscelatore cucina hansgrohe
- Multitasking in cucina grazie a cestello multifunzione, sgocciolatoio mobile e tagliere
- Lo spray per pulizia e cura per acciaio inox e SilicaTec protegge contro sporco, macchie e depositi di calcare.

Novità: un marchio di qualità per la cucina

Tutto ciò che serve veramente in cucina

Le linee di miscelatori cucina hansgrohe consentono a tutti di esprimere il proprio stile e gusto personale. L'innovativa tecnologia Select semplifica l'utilizzo. hansgrohe ComfortZone dà la massima libertà di movimento. Con i

nuovi miscelatori cucina, hansgrohe mostra come coniugare precisione tecnologica e massima funzionalità. Grazie all'installazione reversibile dei lavelli con sgocciolatoio mobile e a una vasta scelta di dimensioni differenti, è

possibile adattarsi alla perfezione alle installazioni più disparate. I nuovi accessori sono accompagnamenti perfetti, ideali per tutti i lavelli e miscelatori cucina.

Aquno Select M81:

in modo semplice e inimitabile, i miscelatori cucina Aquno Select M81 creano un nuovo approccio nella gestione dell'acqua del lavello nel modo più efficiente possibile. Il design unico crea i prerequisiti ottimali per far scorrere l'acqua in modo totalmente rivoluzionario. In particolare, l'innovativo getto largo SatinFlow non ha eguali in cucina. Grazie ad esso è possibile pulire delicatamente gli alimenti, pulire grandi oggetti senza schizzi e lavarsi le mani risparmiando acqua, letteralmente ridefinendo queste operazioni. Con l'aggiunta del cestello multifunzione su misura, le arti culinarie non sono mai state così semplici, efficienti e speciali.



Talis M54:

minimalista e armonico nel design, affidabile e pratico per funzionalità e qualità. Grazie alla loro sagoma slanciata, i miscelatori cucina Talis M54 si inseriscono con stile in ogni cucina moderna. Oltre che dalle finiture in acciaio inox e cromo, l'occhio è sedotto anche dall'esclusiva superficie in Nero Opaco. L'assortimento comprende le principali forme di design e le altezze più richieste, e si integra alla perfezione nei concetti di cucina più disparati.



Varianti Metris Select M71 e Talis Select M51:

le varianti di assortimento dei popolari miscelatori cucina hansgrohe Metris Select M71 e Talis Select M51 riuniscono due funzionalità: l'innovativa bocca combina la tecnologia Select di hansgrohe con il doppio getto della doccetta estraibile. Il vantaggio è poter gestire i getti con una mano sola, senza compromettere la funzionalità.

Lavelli in acciaio inox S41:

i lavelli che nascono dall'esperienza quotidiana. Il design organico e il linguaggio formale essenziale si inseriscono in qualsiasi ambiente cucina. Molto flessibili grazie alle possibilità di montaggio si adattano anche a mobili ad incasso, a partire da una profondità di 45cm. Grazie ai sistemi di scarico manuali o automatici integrati, la gestione della pulizia è particolarmente semplificata.



Accessori e pulizia:

in cucina tutto è più facile se si dispone dell'attrezzatura giusta. Per questo hansgrohe propone per voi delle novità in grado di rendere il lavoro il più comodo possibile. Dispenser per il detergente che si adattano a qualsiasi rubinetteria cucina hansgrohe. Accessori per diventare sempre più multi-tasking in cucina come cestello multifunzione, sgocciolatoio mobile e taglieri. Lo spray per pulizia e cura per acciaio inox e SilicaTec protegge contro sporco, macchie e depositi di calcare.

LAVELLI

Lavorazione accurata, diverse possibilità di installazione



Consigli per l'installazione

Installare secondo lo stile

Ogni cliente ha la sua personale idea di come si dovrebbe integrare il lavello nella cucina. Per questo motivo hansgrohe offre tre


diverse possibilità di installazione: ad incasso, filotop o sottotop. Ogni variante ha i suoi vantaggi, che variano molto a seconda del

materiale di cui è composto il top della cucina, dalle sue caratteristiche e ovviamente anche dallo stile personale.

Installazione sopra top




Questa è l'opzione usata più frequentemente. Il lavello è inserito dall'alto all'interno di un foro praticato nel top - un foro ben definito è tutto ciò che viene richiesto. Determina un bordo di 1mm al di sopra del top, ed è l'ideale per le cucine in legno o laminato.



Installazione filo top




L'installazione filo top, senza bordi, è possibile solo con i lavelli di acciaio inox e crea una superficie continua tra lavello e top. Il lavello è inserito a filo con il top, e richiede un taglio del top di assoluta precisione. Questa installazione determina un'area di lavoro senza gradini e una più semplice pulizia data dall'assenza del bordo. Questa variante di installazione è l'ideale per i top di materiali continui come pietra naturale, vetro, quarzo o ceramica.



Installazione sotto top



Con l'installazione sotto top, il lavello è incassato dentro il top di lavoro, creando un effetto ottico di maggiore spazio nel piano cucina. Il lavello viene agganciato al piano di lavoro da sotto. Per fare ciò è richiesta un'apertura del piano di lavoro delle stesse dimensioni del lavello, che sarà poi incollato ed avvitato al top. Il lavello risulta così molto semplice da pulire. Questa variante di installazione è consigliabile solo per top di materiali che non temono l'acqua - pietra naturale, cemento o quarzo. Con l'installazione sotto top, i miscelatori da cucina devono essere installati nel top di lavoro o sul muro al di sopra di esso.



Acciaio inox

La qualità che si vede e si sente

L'acciaio inox non arrugginisce, è resistente, non teme le sostanze aggressive come gli acidi della frutta ed è igienico e facile da pulire. Lavelli S71 e combinazioni C71 sono

entrambi realizzati in acciaio inox saldato a mano di qualità, con uno spessore di 1 mm. I lavelli S41 sono in acciaio inox con uno spessore da 0,8 mm. Le ampie curvature permet-

tono di evitare i depositi di sporco negli angoli. Per un fissaggio stabile della rubinetteria, tutti i lavelli a incasso sono realizzati in acciaio inox con un angolare di rinforzo.



Lavelli in acciaio inox S71 e combinazioni C71:

i lavelli in acciaio inox saldati a mano da 1 mm di spessore brillano grazie agli angoli precisi e alle curvature con un raggio di 10 mm.



Lavelli S41 in acciaio inox:

realizzati in acciaio inox con uno spessore da 0,8 mm. Le morbide rotondità armoniose e il troppo pieno laterale si inseriscono con sobrietà in un ambiente cucina moderno.

SilicaTec

L'eleganza della naturalezza

I lavelli in granito SilicaTec propongono il materiale del futuro e portano una nota di colore in cucina con la loro naturalezza. Il materiale principale è la sabbia quarzosa, il componente più solido del granito. Il 20%

restante è costituito da acrilici di pregio, che svolge la funzione di legante ed è responsabile della pigmentazione. Da questi elementi nasce una superficie liscia, solida e priva di pori, di qualità elevata e facile da pulire.

Inoltre è particolarmente resistente a calore, graffi e sporco. Per aumentare ancora la personalizzazione, i lavelli SilicaTec sono disponibili in tre colori differenti.



Lavelli SilicaTec S51 e combinazioni C51 in -170 Nero grafite:

questo materiale convince grazie ad una piacevole sensazione tattile ed alla sua naturalezza.



Lavelli SilicaTec S51 in -290 Grigio pietra:

la superficie liscia priva di pori impedisce la penetrazione di acqua e sporco.



Lavelli SilicaTec S51 in -380 Grigio cemento:

a prova di colorazione da alimenti.



Vantaggi e utilità

- I lavelli in acciaio inox si integrano armoniosamente in qualsiasi cucina
- Più leggeri di lavelli di altri materiali e pertanto più semplici da installare
- Superfici e angoli precisi ed eleganti
- Aree lisce e angoli da 10mm di raggio per una pulizia semplice
- Resistenti al calore, igienici e antiruggine



Vantaggi e utilità

- Grazie alla scelta di colori personalizzati, i lavelli in SilicaTec si inseriscono con armonia in qualsiasi cucina
- Superfici molto solide, con alta resistenza alle temperature
- Resistenti a macchie di cibo
- La superficie liscia e non porosa impedisce all'acqua e allo sporco di penetrare
- Grazie al quarzo in esso contenuto, questo materiale crea una superficie forte, resistenti ai graffi e agli urti

Dimensioni dei lavelli

Lavelli adatti a qualsiasi cucina

La scelta di diverse forme, ad esempio con modelli piccoli, allungati o doppi, consente di progettare la propria cucina in maniera totalmente individuale. Lo sgocciolatoio permette di aumentare lo spazio utile in prossimità del lavello, mentre i grandi bacini

si adattano particolarmente al riempimento e alla pulizia di grandi oggetti. Il doppio lavello consente di eseguire diverse operazioni contemporaneamente. Grazie all'integrazione laterale, il dispositivo di troppo pieno scompare dal campo visivo. Per lo scarico

sono disponibili sistemi manuali o automatici. I lavelli hansgrohe sono combinabili con tutti i miscelatori cucina e offrono diverse opzioni di installazione, per una cucina che risponde a tutte le vostre preferenze personali.

Lavelli singoli con e senza sgocciolatoio per mobili da 45–80 cm di profondità



Vantaggi e utilità

- Lavelli disponibili con o senza sgocciolatoio
- Installazione reversibile dei lavelli S41
- Si consiglia la scelta di miscelatori cucina con funzione di rotazione. Gli angoli di rotazione impostabili in diversi step consentono di lavorare con comodità e limitano gli schizzi d'acqua

Lavelli singoli extra large per mobili di profondità maggiore di 80 cm



Vantaggi e utilità

- Lavelli particolarmente adatti per oggetti di grandi dimensioni come le teglie
- Per una pulizia comoda di tutto il lavello si consigliano miscelatori cucina estraibili e con funzione di rotazione

Lavelli doppi per mobili di profondità maggiore di 80–90 cm



Vantaggi e utilità

- Per svolgere più operazioni contemporaneamente con facilità
- Per una pulizia semplice del lavello si consigliano miscelatori cucina estraibili e con funzione di rotazione

MISCELATORI CUCINA

Molteplici talenti e design espressivo



Aquino Select M81

Perfezionati per rendere il lavoro semplice e scorrevole

In modo semplice e inimitabile, i miscelatori cucina Aquino Select M81 creano un nuovo approccio alla gestione dell'acqua del lavello nel modo più efficiente possibile. Il design unico crea i prerequisiti ottimali per

far scorrere l'acqua in modo totalmente rivoluzionario. In particolare, l'innovativo getto largo SatinFlow non ha uguali in cucina. In questo modo è possibile pulire delicatamente gli alimenti, pulire grandi oggetti senza schizzi

e lavarsi le mani risparmiando acqua, letteralmente ridefinendo queste operazioni. Con l'aggiunta del cestello multifunzione su misura, le arti culinarie non sono mai state così semplici, efficienti e speciali.



Multitasking grazie al cestello multifunzione:

il cestello multifunzione incluso, calibrato su misura per le dimensioni del getto a prova di schizzi SatinFlow, consente di pulire e sgocciolare con comodità gli alimenti e quindi una preparazione igienica senza venire a contatto con il lavello. Ma non è tutto: entrambe le mani rimangono libere di occuparsi parallelamente del passaggio successivo.



Funzione di estrazione:

ancora più spazio di manovra grazie alla doccetta estraibile. In combinazione con l'innovativa SBox amplia il raggio d'azione di fino a 76 cm. Inoltre è possibile scegliere tra diversi tipi di getto.



Cambio del tipo di getto semplificato:

per passare dal getto SatinFlow alla doccetta estraibile è sufficiente premere il tasto Select, integrato in maniera invisibile nel corpo di base del miscelatore. L'anello verde attorno al tasto Select mostra la modalità attuale del getto, che può essere utilizzato in modo sicuro e senza sorprese.



Vantaggi e utilità

- Il getto largo SatinFlow è perfetto per pulire alimenti delicati, per lavare grandi oggetti senza schizzi e per lavarsi le mani risparmiando acqua, con un'emissione di soli 4 l/min
- Concetto "tutto-in-uno" per un utilizzo efficiente dell'acqua
- Cestello multifunzione in dotazione
- Montaggio semplice su foro standard da 35 mm di diametro
- L'installazione di Aquino Select M81 è consigliata su tutti i modelli con lavello singolo. Per via dello spessore centrale, le installazioni sui modelli a doppio lavello devono essere verificate caso per caso

Miscelatori cucina a 2 fori

Funzionalità innovative per un comando intuitivo

Il lavello è il fulcro e il punto di controllo della cucina. Per questo ogni operazione dovrebbe essere eseguibile con semplicità con una mano. Oggi hansgrohe propone miscelatori cucina che aprono nuove vie in fatto di manovrabilità e funzionalità. I miscelatori

cucina innovativi sono concepiti per permettere di gestire in maniera disgiunta l'impostazione dell'acqua e il suo flusso. In questo modo le operazioni diventano più ergonomiche e per le attività ripetitive è sufficiente premere un pulsante per emettere acqua alla quantità

e alla temperatura desiderate. In questo modo, le operazioni di routine diventano più semplici e rapide. Tutte queste nuove funzioni si ritrovano naturalmente anche nelle combinazioni di lavelli.



Grazie alla leva di bilanciamento sulla parte anteriore del lavello e alla tecnologia Select, il miscelatore cucina può essere gestito con comodità dal davanti.


La leva di bilanciamento ergonomica consente di preimpostare con comodità quantità e temperatura dell'acqua.




La rotazione della leva di bilanciamento ergonomica permette di regolare la temperatura dell'acqua.



Spostando la leva in avanti o indietro si gestisce la quantità dell'acqua.



La combinazione tra l'intuitivo pulsante Select sulla doccetta estraibile e la pratica bocca d'erogazione estraibile permette di riunire diverse fasi di lavoro, per più comfort in cucina e sul lavello.



Grazie al tasto Select sulla parte anteriore del lavello, il miscelatore cucina può essere gestito con comodità dal davanti.

Se le mani sono occupate, l'acqua può essere attivata o arrestata comodamente anche con il gomito.



Premendo il tasto Select si avvia o si interrompe il flusso d'acqua.



Ruotando l'unità di comando si apre o chiude lo scarico.



La doccetta estraibile amplia il raggio d'azione. Il flessibile è inserito in modo sicuro nell'sBox e protetto da eventuali danneggiamenti. Il tasto Select sul lato anteriore del lavello consente di attivare e disattivare il deflusso con comodità. La maniglia rimane aperta e conserva l'impostazione di quantità e temperatura dell'acqua.



Vantaggi e utilità

- Comando semplice e intuitivo, anche con il dorso della mano, per più libertà di movimento e per un utilizzo mirato dell'acqua
- Una filosofia unica: controllo preciso e semplice
- Miscelatore cucina e lavello si fondono in una sola unità grazie alla tecnologia Select
- L'“Universal Design” ergonomico consente un utilizzo più semplice e sicuro per tutte le generazioni.
- Raggio d'azione esteso fino a 76 cm grazie alla bocca erogazione estraibile e all'sBox
- Quantità e temperatura dell'acqua possono essere preimpostate a seconda dei gusti e delle esigenze personali

Tecnologie: semplicità e comfort

Select: pratico comando a pulsante

La tecnologia Select consente una gestione più comoda: basta un clic per arrestare il flusso d'acqua e riavviarlo. È sufficiente un tocco con il dorso della mano o addirittura il gomito, così le mani restano libere e il miscelatore pulito.



Vantaggi e utilità

- Comando comodo: flusso dell'acqua ottimizzato
- Arrestare e riavviare il flusso d'acqua durante l'uso premendo un semplice tasto.
- Gestibile anche con il braccio o il gomito



Flessibilità: la combinazione tra il pulsante Select e la bocca erogazione estraibile semplifica il lavoro e aumenta la comodità sul lavello. Il flessibile è estraibile fino a 76 cm e consente di ampliare il raggio d'azione e rendere ancora più comodo il riempimento dei recipienti.

Libertà di movimento: grazie alla tecnologia Select, il flusso dell'acqua può essere attivato o arrestato con semplicità con un dito, un braccio o il dorso della mano. In questo modo aumenta la libertà di movimento e potrete lavorare in modo ancora più efficace.


Rapidità: il tasto Select sul bordo del lavello permette di avviare e interrompere il flusso dell'acqua in modo rapido e comodo, una funzione molto pratica ad esempio per sciacquare le stoviglie.

Basta scansionare un codice per scoprire di più sulle tecnologie hansgrohe!





ComfortZone: massima libertà di movimento

La bocca di erogazione particolarmente alta offre tanto spazio libero ed è perfetta per riempire i contenitori. L'angolo di rotazione del miscelatore cucina può essere impostato in posizioni predefinite a step (60°/110°/120°/150°) o in maniera continua (360°).



Vantaggi e utilità

- L'altezza ottimale per qualsiasi esigenza
- L'angolo di rotazione flessibile limita gli schizzi
- Massima libertà di movimento



Altezza: la bocca di erogazione particolarmente alta offre tanto spazio libero ed è perfetta per riempire i contenitori.

Funzione di rotazione: i miscelatori da cucina offrono angoli di rotazione predefiniti di 60°/110°/120°/150° oppure una libertà di movimento di 360°. Pratico soprattutto per lavorare contemporaneamente a destra e sinistra del miscelatore cucina.

Tecnologie: semplicità e comfort


sBox: pratica organizzazione

Per i miscelatori da cucina estraibili e le combinazioni di lavelli, l'sBox è una soluzione comoda e sicura per estrarre e riporre il tubo flessibile. Con un'altezza di 52 cm, l'sBox si adatta a tutti i mobili più comuni a partire da 74 cm. In alternativa, i prodotti sono disponibili anche senza sBox.





Vantaggi e utilità

- Tubo flessibile estraibile in modo semplice e sicuro, senza contatto con il cassetto sottostante o i contenitori per la raccolta differenziata
- Montaggio versatile sul mobiletto grazie al set di fissaggio flessibile
- L'sBox determina più ordine nel mobile sotto il lavello
- Il peso del tubo flessibile dell'sBox consente di guidarlo in modo comodo e silenzioso
- Accessori opzionali: una guida di compensazione opzionale consente l'impiego anche su armadietti bassi





Opzioni di montaggio



Condizione ideale: montaggio verticale sotto la rubinetteria da cucina: i fissaggi inferiori vengono avvitati al pavimento. I fissaggi superiori possono essere avvitati oppure agganciati alla parete posteriore. Gli elementi di fissaggio possono essere spostati in maniera flessibile e ruotati di 360 gradi. In questo modo il fissaggio è semplice e veloce.

Verticale sotto la rubinetteria oppure inclinato in avanti o indietro: il montaggio inclinato all'indietro è consigliato in presenza di una parete posteriore spostata in avanti o di ostacoli al suolo. Tutti i fissaggi sono rivolti in avanti. In questo modo l'sBox può essere staccato semplicemente tirandolo e sganciandolo da tutti i supporti, agevolando ad esempio la pulizia. Con la stessa facilità, l'sBox può essere inclinato in avanti lungo la parete. Inclinazione massima consigliata: $\pm 20^\circ$.



Alla parete posteriore, inclinato lateralmente:

Il montaggio inclinato lateralmente si utilizza ad esempio in presenza di ostacoli al suolo, come sistemi di scarico o cassette per rifiuti, oppure se la valvola angolare è difficilmente raggiungibile. I fissaggi possono essere avvitati al pavimento, alle pareti laterali o a quella posteriore. Inclinazione massima consigliata: $\pm 20^\circ$.

Inclinato e sfalsato sulla parete laterale:

Il montaggio alla parete laterale può essere adoperato ad esempio in situazioni come lavelli angolari, con sgocciolatoi o con fori per la rubinetteria laterali. I fissaggi in questo caso vengono tutti avvitati lateralmente. Si dovrebbe evitare però uno sfalsamento parallelo dell'sBox. Se il montaggio richiede uno sfalsamento, questo non deve superare i 30 mm tra asse della rubinetteria e asse dell'uscita dell'sBox.

Tecnologie: semplicità e comfort

QuickClean: calcare e sporco scompaiono in un attimo

QuickClean è composto da lamelle flessibili in silicone. Sporco e depositi di calcare possono essere rimossi semplicemente con un dito, con poca forza e senza alcun detergente. In questo modo i prodotti durano di più.



Vantaggi e utilità

- Pulitura semplice e rapida
- Durata e funzionamento ottimale dei prodotti

AirPower: l'acqua in tutta la sua consistenza

AirPower aspira aria attraverso l'uscita del getto. In questo modo, l'acqua viene arricchita con aria, rendendo il getto più pieno, leggero e morbido. Per questo AirPower emette un getto voluminoso anche con poca acqua.



Vantaggi e utilità


- Gocce più piene, leggere e morbide per un getto più delicato
- Meno schizzi
- Alta efficienza per ridurre i consumi

Basta scansionare un codice per scoprire di più sulle tecnologie hansgrohe!



CoolStart: acqua calda solo quando serve davvero

Mentre nelle rubinetterie standard situate nella posizione centrale della maniglia lo scaldabagno istantaneo o la pompa di circolazione si attivano immediatamente, con i modelli CoolStart l'acqua calda viene aggiunta solo quando si sposta la leva verso sinistra, riducendo le emissioni di anidride carbonica, il consumo energetico e i costi.



Vantaggi e utilità

- In posizione normale scorre solo acqua fredda
- Massimo risparmio di acqua, energia e denaro
- Particolarmente ergonomico: la leva per l'acqua calda può essere spostata solo a sinistra

COMBINAZIONI DI LAVELLI

Un solo ordine per tutti i componenti

Combinazioni di lavelli

Tutti i componenti in un codice unico

Le combinazioni di lavelli C71 e C51 sono innovative soluzioni complete. Il grande vantaggio che offrono rispetto ai lavelli tradizionali è la possibilità di avere tutti i compo-

ponenti già abbinati. In questo modo la pianificazione è molto più semplice, perché una singola combinazione include lavello, miscelatore cucina, sBox e tutti gli altri elementi necessari.

Il processo di ordinazione risulta semplificato, perché l'intera combinazione ha un codice articolo comune.



Combinazioni di lavelli C71 in acciaio inox:

per i miscelatori cucina è possibile scegliere tra la variante con tasto Select e quella con leva di bilanciamento. Entrambi i modelli sono disponibili con finiture in -000 Cromo o -800 Acciaio inox. Il lavello è in acciaio inox.



Combinazioni di lavelli C51 SilicaTec:

per i miscelatori cucina è possibile scegliere tra la variante con tasto Select e quella con leva di bilanciamento. Entrambi i modelli sono in -000 Cromo. Il lavello è in SilicaTec in nero grafite.



Vantaggi e utilità

- Ordinazione semplificata: un solo codice per tutta l'intera combinazione
- Grande durevolezza garantita da materiali resistenti e di qualità
- Componenti armonizzati per un'estetica priva di difetti
- Semplicità e sicurezza nella progettazione
- Ogni combinazione viene consegnata pronta per il montaggio con tutti gli accessori necessari e può essere integrata subito nel piano di lavoro

Tagliere e sgocciolatoio mobile

Strumenti da cucina su misura



Tagliere: grazie alla scanalatura di guida, il tagliere in legno massiccio di rovere o noce può trasformarsi in un pratico appoggio ed essere spostato con semplicità lungo tutti i lavelli hansgrohe.



Sgocciolatoio mobile: grazie al suo incavo, lo sgocciolatoio in acciaio inox devia tutta l'acqua nel lavello senza lasciare residui, aumentando l'igiene per gli alimenti. Lo sgocciolatoio mobile può essere lavato in lavastoviglie. Stracci e panni per asciugare possono essere stesi con comodità sulla cornice in plastica dopo i lavori in cucina. Le gocce cadono direttamente nel lavello.

Dispenser, SoftStart e detergente


Per semplificare visibilmente il lavoro



Dispenser di sapone liquido o detergente: il pratico dispenser per detergente o sapone liquido è disponibile in tre design e due superfici differenti, per adattarsi a tutti i modelli di rubinetteria cucina di hansgrohe.



Pulizia: per proteggerci contro sporco, macchie e depositi di calcare abbiamo creato lo spray per pulizia e cura per acciaio inox e il set per lavelli in SilicaTec, composto da anticalcare, impermeabilizzante e spugna. Per pulizia igienica e superfici splendenti.



Diffusore del getto SoftStart: l'aeratore nel diffusore del getto SoftStart, che si apre lentamente, emette un volume d'acqua che aumenta gradualmente per avviare il flusso d'acqua in modo ancora più dolce. In questo modo si riducono gli schizzi, soprattutto per i miscelatori a grande portata.



Vantaggi e utilità

- Lo sgocciolatoio e i taglieri sono concepiti su misura per essere spostati con semplicità lungo tutti i lavelli hansgrohe
- Lo sgocciolatoio in acciaio inox è resistente e non teme sostanze aggressive e calore.
- Lo sgocciolatoio e i taglieri sono multifunzionali e ordinati
- Per i taglieri e i dispenser c'è grande scelta di design e superfici diversi
- I kit detergenti sono stati creati per garantire pulizia igienica e superfici splendenti
- Il getto SoftStart assicura una riduzione degli schizzi



Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)
 Telefono +39 011 089 2200 · info@hansgrohe.it · hansgrohe.it

Hansgrohe srl - After Sales - Tel. 011 0892220 - Fax 011 0892221

Hansgrohe SE - Auestr. 5-9 - 77761 Schiltach Deutschland
 Tel. 0049 (0)7836 510 - Fax 0049 (0)7836 511300

Agenti hansgrohe in Italia

1. **ALESSANDRA GAROSCI**
 Via Pinasca, 12
 10138 TORINO
 Tel. 335 8198819
 E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com
 Province: TO - CN - AT - NO - VC - BI - VB - AO
- 2a. **MARCO FEDELE**
 C. so Trieste, 170
 10024 MONCALIERI (TO)
 Tel. 011 0892200 · Cell. 348 4081545
 E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it
 Province: SO - LC - PV
- 2b. **ALTEREGO S.R.L.**
 Via Milano, 35
 20831 SEREGNO (MI)
 Tel. 0362 238973 · FAX 0362 223276
 E-mail: info@alteregosrl.it
 Province: MI - BG - LO - MB - VA - CO
3. **MATTEO AZZOLINI**
 C. so Trieste, 170
 10024 MONCALIERI (TO)
 Tel. 348 3685518
 E-mail: matteo.azzolini@hansgrohe.it
 Province: TN - BZ
4. **G.T. COM. S.N.C.**
 di Romanello L. e Domenicali S.
 Via Aspromonte, 1
 33100 UDINE
 Tel. 0432 509276 · FAX 0432 503119
 E-mail: info@gtcom.eu
 Province: VE - PN - BL - GO - UD - TS - TV - PD - VI - RO
5. **PIERANGELO ALBERTI**
 Via delle Genziane, 124
 16148 GENOVA
 Tel. 010 3731320 · FAX 010 3731322
 E-mail: info@albertiagenzie.com
 Sito Web: www.albertiagenzie.com
 Province: GE - SV - SP - IM - AL
6. **TASSI GIUSEPPE RAPPRESENTANZE S.A.S.**
 Via Gagarin, 25
 40037 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)
 Tel. 051 6782058 · FAX 051 6782240
 E-mail: mail@tassirappresentanze.com
 Sito Web: www.tassirappresentanze.com
 Province: BO - PR - MO - RE - RA - FE - FC - RN PC - RSM
7. **PAOLO TAITI**
 Via Monti, 28/28
 50018 SCANDICCI (FI)
 Tel. 055 2591768 · FAX 055 2591752
 E-mail: info@promostudiosas.it
 Province: FI - PI - PT - SI - AR - GR - LI - LU - MS - PO
8. **DUE EFFE SNC**
 Via Merlino di Filippo 35/g
 05100 TERNI
 Tel. 348 7031190
 E-mail: dueeffesnc@gmail.com
 Province: TR - PG
9. **CARANTI E MENDITTO S.R.L.**
 Via Michele Rosi, 147/A · Piano Terra int. A
 00054 (ARANNOVA) FIUMICINO (RM)
 Tel. 06 61697160 · FAX 06 61698224
 E-mail: info@carantimenditto.com
 Sito Web: <http://carantimenditto.com/>
 Province: ROMA
10. **AGENZIA C4**
 Via Vicinale Agnoletta 11, II° Traversa.
 80131 NAPOLI
 Tel. 081 19004484 · FAX 081 19004485
 E-mail: info@agenziac4.it · Sito Web: www.agenziac4.it
 Province: NA - CE
11. **AGENZIA CALAPRICE**
 Via Passavalle, 17
 72015 FASANO (BR)
 Tel. 080 4422333 · FAX 080 4422333
 E-mail: calaprice.franc@libero.it
 Province: FG - BA - MT - PZ - BT
12. **TRE ERRE S.N.C.**
 Vico Quattrone e Manti, 6
 89134 PELLARO (RC)
 Tel. 0965 642244 · FAX 0965 642244
 E-mail: info@treerre.it
 Province: CS - CZ - RC - KR - VV
13. **CARLO MURA**
 S. S. 131, km 15,400
 09026 SAN SPERATE (CA)
 Tel. 070 9166066 · FAX 070 9165106
 E-mail: carlomura24@gmail.com
 Province: SS - NU - OR - CA - OT - OG - CI - VS
14. **MARCO SORTINO**
 Via Altfonte, 217
 90126 PALERMO
 Tel. 091 300678 · FAX 091 300678
 E-mail: marcosortino65@gmail.com
 Province: AG - CL - PA - TP
15. **SALVATORE PAPPALARDO**
 Via Rocca, 53
 95030 RAGALNA (CT)
 Tel. 095 849113 · Fax. 095 849113
 E-mail: salvo.pappalardo@me.com
 Province: CT - EN - ME - RG - SR
16. **AGENZIA CALAPRICE**
 Via Passavalle, 17
 72015 FASANO (BR)
 Tel. 080/4422333 · FAX 080/4422333
 E-mail: calaprice.franc@libero.it
 Province: BR - LE - TA
17. **DAVIDE CORIONI**
 C. so Trieste, 170
 10024 MONCALIERI (TO)
 Tel. 347 1424865
 E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it
 Province: CR - BS - MN - VR
18. **SALE&SERVICE srls**
 Corso Garibaldi, 78
 60121 Ancona
 Tel. 345 1690384
 E-mail: stefano@saleservice.cloud
 Province: MC - AN - AP - PU - FM
19. **ROBERTO MENDITTO**
 Via Michele Rosi, 147/A · Piano Terra int. A
 00054 (ARANNOVA) FIUMICINO (RM)
 Tel. 06 61697160 · FAX 06 61698224
 E-mail: info@carantimenditto.com
 Province: RI - LT - VT - FR
20. **AGENZIA C4**
 Via Domenico Fontana, 135 · Parco Orofino, Scala C
 80131 NAPOLI
 Tel. 081 19004484 · FAX 081 19004485
 E-mail: info@agenziac4.it · Sito Web: www.agenziac4.it
 Province: BN - AV - SA
21. **DA.MA. SERVICE S.R.L.**
 Via Basento, 13
 65015 MONTESILVANO (PE)
 Tel. 085 73908 · FAX 085 73908
 E-mail: daniele@damaservicesrl.it
 E-mail: daniela@damaservicesrl.it
 Province: AQ - CB - CH - IS - PE - TE



Centri Assistenza hansgrohe in Italia

1. **ACQUABLU S.a.S.** di Crivellari Davide & C.
Via Viotti, 7
13043 Cigliano (VC)
Cell. 347.5037958 - 388.7341453
E-mail: acquablu.davide@virgilio.it
Province: AO - AL - AT - BI - CN - NO - TO - VB - VC
2. **CASIERO TEAM SERVICE**
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT)
Tel. 0883 545720 • Fax 0883 549665
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: BA - FG - TA - BR - LE - MT
3. **Centro RICAMBI** di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato 8/F
35020 - Due Carrare (PD)
Tel. 049 7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD - VI - VE - RO
4. **C.I.T.I.G. Soc. Coop**
Piazza Rossi, 14
90147 - Palermo (PA)
Tel. 366 4697816
E-mail: santogirgenti@yahoo.it
Province: PA - TP - AG - CL
5. **C.O.I. Consulenza e Servizi** di Francesco Citino
Via Felice Gennasio Z I , 18
87050 - Figline Vegliaturo (CS)
Tel. 0984 969060 • Fax 0984 980544
E-mail: francescocitino@hotmail.com
Province: CS - KR
6. **COINU ROBERTO**
Loc. Monte Carru, 21
07041 - Alghero (SS)
Tel. • Fax 079 986481
E-mail: corina1@tiscali.it
Province: SS - OT - NU
7. **C.T.E.** di Della Volpe Salvatore & C. sas
Via Marrucci, 59
57023 - Cecina (LI)
Tel. 0586 683701 • Fax 0586 633613
E-mail: cteassistenza@gmail.com
Province: PI - LI - LU - GR - MS
8. **DE BIANCHI MAURIZIO**
Loc. Palù, 6/C
37011 - Calmasino di Bardolino (VR)
Cell. 347 5647085
E-mail: debianchi.m@gmail.com
Province: VR - MN
9. **D&D Service Srl**
Via Cesarea 12/5
16121 Mignanego (GE)
Tel. • Fax 010 9640275
Cell. 335 8296109 • 347 8414272
E-mail: ddservice.liguria@gmail.com
Province: GE - SV - IM - SP
10. **ELLETI TEC** di Luca Tommasini
Via Dei Carrettieri, 3/A
41013 - Castelfranco Emilia (MO)
Tel. • Fax. 059 928952
Cell. 393/9328033
Province: FC - RN - RA - RSM
11. **EUROTECH s.a.s.**
Via Morimondo, 29
20143 - Milano (MI)
Tel. 02 89155660 • Fax 02 89157787
E-mail: eurotech.penna@yahoo.it
Province: PV - LO - LC - CO -VA - SO - MI -MB - PC
12. **EUROTECNO SERVICE SRL UNIPERSONALE**
Via Bolzano, 15/7
39011 - Lana (BZ)
Tel. 0473 563561 • Fax 0473 564868
E-mail: info@eurotecnoservice.it
Province: BZ - TN
13. **FC SERVICE** di Francesco Carta
Via Dei Ginepri, 118
09045 - Quarto S'Elena (CA)
Tel. • Fax 070 805363
E-mail: tecnicocarta@gmail.com
Province: CA - OR - CI - VS - OG
14. **F.M. IMPIANTI** di Fornoni Marco
P.zza Mafalda di Savoia, 12
24021 - Albino (BG)
Tel. 035 773082 • Fax 035 752357
E-mail: info@fornoniservice.com
Province: BG
15. **GREVIN di Greco Vincenzo**
Via Padre Ottorino Marcolini, 16
25014 Castenedolo (BS)
Tel. Fax 030 2500856 Cell. 329 2164279
E-mail: grevin1963@gmail.com
Province: CR - BS
16. **IDEAL DUO**
P.ta Ponte Caracciolo, 6
80145 - NAPOLI (NA)
Tel. 081 545744 • Fax 081 2296446
Cell. 338 2530086
E-mail: info.idealduo@gmail.com
Province: NA - CE - SA - BN - AV - Isole limitrofe
17. **IDROMANIA**
Via Cherubini, 1 A V B da Montelupo
50018 - Scandicci (FI)
Tel. 055 755024 • Fax 055 7356035
E-mail: info@idromania.com
Province: FI - SI - PO - PT - AR
18. **IDROMATIK S.a.s.** di Violetta Domenico
Via Andromeda, 19
04100 - Latina (LT)
Tel. • Fax 0773 663920 Cell. 348 2939630
E-mail: serviceat@yahoo.it
Province: ROMA Sud - LT - FR
19. **IDROSERVICE S.a.S.** di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 - Oderzo (TV)
Tel. 0422 815943 • Fax 0422 207951
E-mail: idroserv@libero.it
Province: UD - PN - BL - TS - GO - TV
20. **INFUSINO MULTISERVIZI** di Infusino Vitaliano
Contrada San Luca
88050 Amaroni (CZ)
Tel. 329 1892803
E-mail: info@termoidraulicainfusino.com
Province: CZ - RC - VV
21. **LUNA FRANCESCO**
Via M. Torresi, 59
60127 - Ancona (AN)
Tel. • Fax 071 892201 • Cell. 368 3199798
E-mail: lunafrancesco212@gmail.com
Province: AN - PU - MC
22. **N. & G. 90 s.n.c.**
Via Venezia Giulia, 11
00013 - S Lucia di Fonte Nuova (RM)
Tel. • Fax 06 90531991
E-mail: info@neg90.it
Province: ROMA Nord - VT - RI
23. **SERVICE LINE SRL**
Via della Scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.930853 - Fax 059.933323
E-mail: servicelinesrl@servicelinesrl.it
Province: MO - BO - PR - RE - FE
24. **SINERGIE s.n.c.** di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 087 1562287 • Fax 087 1510125 • Cell. 335 7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AQ - CH - PE - TE - AP - FM - CB - IS
25. **TECNO RIPARAZIONI** di Cosimetti Giuliano
Via Giosuè Carducci, 6
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 335 6264099 - 347 9448934
E-mail: tecnoriparazionibastia@gmail.com
Province: TR - PG
26. **VIOLA FABRIZIO**
Via Peloritani, 14
95123 - CATANIA (CT)
Cell. 335 6050865
E-mail: viola-gaetano@virgilio.it • fabry.viola@virgilio.it
Province: CT - EN - RG - ME - SR

Riepilogo principali condizioni di vendita

1. Offerte ed esecuzione degli ordini

- 1.1. Le condizioni qui citate si applicano a tutti gli accordi e si intendono accettate dall´acquirente alla trasmissione dell´ordine.
- 1.2. Eventuali condizioni in deroga non saranno applicabili, salvo nostra conferma scritta.
- 1.3. Gli accordi stipulati con nostri agenti e rappresentanti non sono definitivi se non da noi regolarmente accettati.

2. Prezzi e trasporto

- 2.1. Ai prezzi qui esposti deve essere aggiunta l´I.V.A. secondo le aliquote in vigore al momento della fatturazione. La merce si intende spedita franco domicilio. Eventuali richieste di consegne con corrieri espressi, in deroga alle normali tempistiche ed alle modalità standard, verranno comunicate all´acquirente per l´autorizzazione necessaria all´addebito del costo a suo carico.
- 2.2. Le eventuali assicurazioni di trasporto devono avvenire a cura e spese dell´acquirente, salvo accordi diversi espressamente pattuiti. Questo vale anche per le spedizioni effettuate via mare, e quindi ogni contestazione dovrà essere rivolta, a cura del destinatario, alla Compagnia di Assicurazione ed a quella di Navigazione.

3. Reclami e resi

- 3.1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. In caso di reclamo effettuato in tempo utile, la merce dovrà essere tenuta integralmente a nostra disposizione per il controllo. Gli eventuali difetti di materiale od i vizi occulti, da noi ignorati, come pure gli errori e le differenze di dimensioni eccedenti le normali tolleranze di fabbricazione, che dovessero rilevarsi a spedizione effettuata, non potranno che obbligarci alla sostituzione pura e semplice del materiale difettoso, senza diritto di rifusione di danni di qualsiasi specie.
- 3.2. Non si accettano resi di materiale per il rimborso. Non si accettano resi di materiale per sostituzione merce, se non precedentemente autorizzati per iscritto dalla Hansgrohe S.r.l. I resi autorizzati dovranno essere controllati da nostri addetti prima della spedizione e dovranno pervenirci assolutamente integri ed intatti anche nella scatola di confezione, ed in porto franco. Qualunque reso autorizzato per cambio merce che avvenga oltre tre mesi dall´acquisto comporta automaticamente un accredito per un valore inferiore del 15% rispetto al prezzo di acquisto.
- 3.3. La merce resa è da intendersi sempre porto franco.
- 3.4. I prodotti sono coperti da garanzia per un periodo di 5 anni previa presentazione di prova d´acquisto, fattura o scontrino fiscale.

4. Termini di consegna

- 4.1. I termini di consegna non sono impegnativi, ma subordinati alla possibilità di fabbricazione. Eventuali ritardi non potranno dar luogo, da parte dell´acquirente, all´annullamento dell´ordinazione, né tantomeno a pretese di rifusione di danni.
- 4.2. Gli scioperi, le interruzioni ferroviarie, i guasti al macchinario e tutte quelle cause che possono dar luogo all´arresto parziale o totale del lavoro si intendono da considerarsi come altrettanti casi di forza maggiore, che autorizzano la sospensione dell´esecuzione dei contratti.

5. Pagamenti e scadenze

- 5.1. Il pagamento si intende effettuato nei modi e nelle forme convenute, presso la ns. sede operativa di Moncalieri (TO). In caso di ritardo nei pagamenti, ci riserviamo il diritto di emettere /debito a vista, con aggiunta degli interessi di mora, delle spese d´incasso e bolli.
- 5.2. Il mancato pagamento delle fatture alla loro scadenza comporta automaticamente la sospensione delle consegne relative agli ordini in corso di evasione.
- 5.3. In caso di ritardato pagamento, il calcolo degli interessi verrà effettuato dalla scadenza applicando il tasso vigente ai sensi del D.Lgs. 231/02.
- 5.4. Le piccole spedizioni vengono inoltrate in contrassegno qualunque sia la condizione di pagamento concordata.

6. Validità e competenza

- 6.1. L´acquirente non potrà mai invocare alcuna pattuizione diversa, in contrasto od in aggiunta alle presenti condizioni generali di vendita, a meno che la stessa pattuizione non risulti per iscritto e sia accettata da entrambe le parti.
- 6.2. Per qualsiasi contestazione, resta espressamente convenuta la competenza esclusiva del Foro di Torino.
- 6.3. Il committente, nel trasmetterci l´ordinazione, dichiara di conoscere e di accettare integralmente le condizioni di cui sopra, ivi comprese quelle manoscritte sul contratto.

Condizioni generali di vendita (formato esteso)

1. Ambito di applicazione

Per quanto non diversamente specificato per iscritto, le presenti condizioni generali di vendita e consegna di Hansgrohe S.r.l. si applicano a tutti i preventivi, contratti di vendita, ordini e segne che Hansgrohe effettua per gli Acquirenti. Esse si applicano inoltre a future relazioni commerciali, anche se non espressamente e nuovamente concordato. Eventuali differenti condizioni generali di contratto dell´Acquirente non saranno applicabili se non espressamente contestate.

2. Conclusione del contratto

- 2.1 I preventivi e quotazioni predisposte da Hansgrohe s´intendono soggetti a modifica, salvo che gli stessi rechino l´espressa indicazione scritta che trattasi di preventivi vincolanti. Il contratto si intende concluso esclusivamente a seguito della conferma d´ordine scritta inviata da Hansgrohe all´Acquirente.
- 2.2 Hansgrohe presterà garanzia sui prodotti ai sensi di legge e comunque solo qualora la stessa sia stata espressamente prevista nella conferma dell´ordine o in messaggi pubblicitari.
- 2.3 La documentazione trasmessa da Hansgrohe in fase pre-contrattuale, quali immagini, disegni e dichiarazioni tecniche, sono da intendersi determinanti ed essenziali; qualsiasi miglioramento tecnico o modifiche costruttive sono autorizzate qualora le stesse risultino ragionevoli.

3. Consegna, trasporto e passaggio del rischio

- 3.1 Salvo accordi differenti, la consegna stabilita è franco/fabbrica. Il rischio si trasferisce all´Acquirente al più tardi al momento della spedizione della merce dallo stabilimento o dal diverso luogo di spedizione. Qualora la spedizione risulti rimandata per ragioni imputabili all´Acquirente o a causa di circostanze al di fuori del controllo di Hansgrohe, il rischio si trasferisce allo stesso con la notifica della disponibilità della merce per la spedizione.
- 3.2 Salvo accordi differenti, l´Acquirente deve stipulare a proprie spese una assicurazione, sulla base delle generali condizioni assicurative in materia, a copertura del rischio di trasporto dei beni inclusi nel contratto dal punto di spedizione fino al convenuto punto di destinazione.
- 3.3 Nel caso di riferimento agli Incoterms, gli stessi verranno applicati nella loro versione più recente. L´oggetto della consegna è specificato nella conferma dell´ordine.

4. Termine di consegna e forza maggiore

- 4.1 I termini di consegna che non sono espressamente specificati come vincolanti si intenderanno indicativi. I termini di consegna decorreranno non prima della ricezione di tutta la documentazione richiesta per la determinazione del contenuto dell´ordine - qualora l´Acquirente debba ottenere tale documentazione in base al contratto - e del ricevimento dell´acconto. Un termine di consegna sarà considerato come rispettato qualora la merce sia stata spedita o se la disponibilità della consegna sia stata notificata entro il termine stabilito.
- 4.2 I termini di consegna si intendono sospesi per la durata della cessazione dell´attività aziendale ove la stessa sia dovuta al sopravvenire di circostanze non attribuibili ad Hansgrohe e che influenzano significativamente la fabbricazione e la consegna del prodotto, in particolare in caso di controversie sindacali o di lavoro ed altre circostanze che interessino Hansgrohe o i sub-fornitori (sospensione dell´attività per fatto non colposo). Qualora non sia possibile modificare i termini del contratto in conseguenza del verificarsi di una sospensione dell´attività aziendale per fatto non imputabile, Hansgrohe sarà liberata dal proprio obbligo di eseguire la prestazione.
- 4.3 Qualora il termine di consegna sia stato esteso a causa delle suddette circostanze o qualora Hansgrohe sia stata liberata dal proprio obbligo di consegna, l´Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di Hansgrohe, che non sarà, inoltre, responsabile per incolpevoli sospensioni dell´attività aziendale verificatesi durante il periodo di proroga. Hansgrohe è obbligata ad informare l´Acquirente del verificarsi delle suddette circostanze.
- 4.4 Hansgrohe ha diritto di effettuare, entro un limite ragionevole, consegne parziali ed emettere fatture prima dello scadere del termine di consegna.
- 4.5 Se la spedizione o la consegna della merce è rimandata su richiesta dell´Acquirente o a causa di circostanze a quest´ultimo imputabili o comunque rientranti nella sfera di controllo dell´Acquirente, quest´ultimo dovrà tenere indenne Hansgrohe dai costi di stoccaggio sostenuti e dagli oneri finanziari passivi maturati sul capitale investito nella merce di cui sia stata ritardata la consegna. Nel caso di stoccaggio presso Hansgrohe, l´indennizzo dovuto sarà pari almeno allo 0,5% dell´ammontare della fattura il cui pagamento sia stato ritardato, per ciascun mese di ritardo, a decorrere dal mese seguente la notifica della disponibilità della consegna; rimane comunque possibile la prova di un minor danno. In ogni caso, alla scadenza del termine concordato successivamente all´indicazione della disponibilità della merce, Hansgrohe ha diritto di disporre diversamente della stessa da consegnare e di effettuare all´Acquirente una consegna sostitutiva fermo restando che, in tal caso, il termine di consegna si intenderà automaticamente esteso per un determinato periodo di tempo.

5. Prezzi

- 5.1 La consegna è effettuata sulla base dei prezzi indicati nel listino prezzi in vigore alla data di consegna indicata dall´Acquirente. Tutti i prezzi si applicano franco fabbrica / luogo di spedizione. Qualora non diversamente indicato, tutti i prezzi sono espressi in Euro e si intendono al netto, se applicabili, dei costi di trasporto, assicurazione, installazione ed istruzione, nonché l´Imposta sul Valore Aggiunto ciascuno nella misura che risulti effettivamente dovuta.
- 5.2 Hansgrohe si riserva il diritto di aumentare i prezzi dandone opportuna comunicazione e con un preavviso minimo di 30 giorni.
- 5.3 La merce si intende spedita franco domicilio. Eventuali richieste di consegne con corrieri espressi, in deroga alle normali tempistiche ed alle modalità standard, verranno comunicate all´acquirente per l´autorizzazione necessaria all´addebito del costo a suo carico.

6. Pagamenti e dilazioni

- 6.1 I pagamenti devono essere effettuati ad Hansgrohe senza alcuna detrazione e secondo gli accordi specificati nella fattura. Gli assegni si intendono approvati da Hansgrohe salvo buon fine. Gli assegni sono accettati condizionatamente al completo pagamento del debito e saranno liberatori per l´Acquirente una volta che gli stessi siano stati effettivamente incassati. Tutti i pagamenti devono essere effettuati senza spese o ritenute di sorta. Per gli assegni l´Acquirente deve sostenere le spese di incasso e ogni altra spesa bancaria. I pagamenti sono imputati in primo luogo ai costi, quindi agli interessi e successivamente al pagamento dell´importo capitale dovuto a partire dai crediti scaduti da maggior tempo.
- 6.2 In caso di pagamenti dilazionati o differiti, saranno addebitati interessi di mora al tasso legale in vigore ai sensi del D.Lgs. 231/02. Gli interessi di mora matureranno automaticamente a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile sino al giorno di effettivo incasso, senza necessità di preventiva costituzione in mora o di dichiarazione di inadempimento.
- 6.3 L´Acquirente può opporre in compensazione ad Hansgrohe propri crediti o esercitare diritti di ritenzione soltanto qualora il contro-credito risulti incontestato e ricorrano i presupposti di legge per tale compensazione o ritenzione.
- 6.4 Qualunque cessione di crediti richiede il consenso di Hansgrohe.
- 6.5 Qualora successivamente alla conclusione del contratto od alla consegna dei beni si verifichino circostanze quali, a titolo esemplificativo, la sottoposizione dell´Acquirente a sequestri, pignoramenti o altre procedure esecutive, il deterioramento delle sue condizioni patrimoniali, tali da porre in pericolo il conseguimento da parte di Hansgrohe dei pagamenti alla medesima dovuti, Hansgrohe potrà dichiarare l´Acquirente decaduto dal beneficio del termine per il pagamento di crediti non ancora scaduti e potrà esigere l´immediato pagamento in contanti di crediti per il cui pagamento sia stato fornito un assegno. Al verificarsi di tali situazioni e qualora le fatture emesse non siano state integralmente saldate, Hansgrohe potrà subordinare l´effettuazione di ogni successiva consegna al pagamento anticipato ovvero alla prestazione di idonee garanzie da parte dell´Acquirente. Qualora l´Acquirente non soddisfi tale richiesta, Hansgrohe avrà diritto di recedere dal contratto o di richiedere immediato pagamento dei beni consegnati. Nel caso di recesso, l´Acquirente dovrà risarcire tutti i danni subiti da Hansgrohe fino al recesso, incluso il mancato guadagno.

7. Riserva di proprietà

- 7.1 Le merci consegnate rimarranno di proprietà di Hansgrohe sino al completo pagamento del relativo prezzo.
- 7.2 Nel caso di inadempimento da parte dell´Acquirente alle disposizioni contrattuali, in particolare in caso di ritardato pagamento, Hansgrohe ha diritto di ritirare la merce. Il ritiro o il pignoramento della merce consegnata da parte di Hansgrohe non comporta recesso dal contratto, a meno che Hansgrohe non lo confermi espressamente per iscritto. In caso di ritiro della merce Hansgrohe ha diritto di vendere o far vendere la stessa e di trattenere l´importo realizzato, detratti ragionevoli costi sostenuti per la vendita, fino al raggiungimento di quanto dovuto dall´Acquirente. L´Acquirente è obbligato a custodire con diligenza la merce consegnata ed in particolare ad assicurare adeguatamente i beni contro danni derivanti da incendio, allagamento, eventi atmosferici e furto al valore di sostituzione. I diritti di indennizzo spettanti in caso di danni alla merce devono essere trasferiti ad Hansgrohe. Nel caso si rendano necessarie attività di manutenzione ed ispezione, l´Acquirente deve svolgere tali attività a proprie spese e nei tempi dovuti.
- 7.3 L´Acquirente non può costituire in pegno le merci né costituire sulle stesse altri diritti di garanzia prima del pagamento del relativo prezzo. L´Acquirente deve immediatamente informare Hansgrohe nel caso di pignoramenti o altre iniziative da parte di terzi in merito ai beni soggetti a riserva di proprietà in modo da consentire ad Hansgrohe di promuovere un´azione legale contro tale interferenza di terzi. L´Acquirente è tenuto, inoltre, a fornire ad Hansgrohe ogni informazione e documentazione richiesta ai fini di proteggere i diritti della stessa. Ufficiali giudiziari o terzi dovranno essere informati riguardo il diritto di proprietà di Hansgrohe sulle merci. Qualora i terzi che abbiano rivendicato diritti sui beni di proprietà di Hansgrohe non siano in grado di rimborsare alla stessa i costi di giudizio e stragiudiziali incorsi in conseguenza di tali rivendicazioni, l´Acquirente dovrà considerare Hansgrohe indenne dalle perdite subite in conseguenza del deterioramento, modifica o distruzione della merce stessa, salvo in ogni caso l´indennizzabilità del maggior danno.
- 7.4 L´Acquirente può vendere o trasformare la merce nell´ambito del normale svolgimento della propria attività. I crediti dell´Acquirente verso i propri clienti o terzi derivanti dalla vendita delle merci, indipendentemente dal fatto che le merci siano vendute prima o successivamente alla lavorazione o trasformazione, si intendono trasferiti ad Hansgrohe nell´importo risultante dalla fattura finale inclusa l´Imposta sul Valore Aggiunto senza necessità di ulteriore consenso da parte dell´Acquirente o di Hansgrohe intendendosi tale cessione fin d´ora accettata. Nel caso di rapporto di conto corrente tra l´Acquirente ed i propri compratori, si intende fin d´ora trasferito ad Hansgrohe il credito per il pagamento del saldo contabile accettato ed, in caso di insolvenza dell´Acquirente, il saldo creditorio in essere per il pagamento delle forniture effettuate. Resta inteso che, anche successivamente alla cessione, l´Acquirente avrà facoltà di incassare direttamente i crediti e tale diritto non sarà pregiudicato. Hansgrohe si asterrà dall´incassare i crediti ceduti a condizione che l´Acquirente utilizzi i proventi dell´incasso per adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento dai proventi ricevuti, che i pagamenti non vengano ritardati e non siano state promosse procedure concorsuali nei confronti dell´Acquirente.
- 7.5 L´Acquirente si obbliga a fornire ad Hansgrohe, su richiesta, un dettagliato elenco dei crediti di cui Hansgrohe ha diritto, inclusi il nome ed indirizzo del compratore, l´importo dei crediti individuali, le date delle fatture ecc.; tutte le informazioni richieste per permettere la rivendicazione dei crediti ceduti, la verifica di tali informazioni e la notifica dell´avvenuta cessione ai compratori.
- 7.6 L´Acquirente presta fin d´ora il proprio consenso a che le persone incaricate da Hansgrohe di recuperare i beni soggetti a riserva di proprietà possano, a tale scopo, accedere agli edifici e proprietà ove detti beni sono ubicati al fine di prelevare gli stessi.
- 7.7 La lavorazione o trasformazione da parte dell´Acquirente della merce consegnata è sempre effettuata per conto di Hansgrohe. Qualora la merce sia trattata con altre merci non di proprietà di Hansgrohe, Hansgrohe acquista la comproprietà della nuova merce in misura proporzionale al rapporto tra valore della merce consegnata e quello delle altre merci utilizzate, calcolato alla data della trasformazione. Il medesimo criterio si applicherà per la merce risultante dalla lavorazione e per la merce consegnata sotto riserva di proprietà. Se l´elaborazione, o combinazione è effettuata in modo che la merce dell´Acquirente vada considerata come il bene principale, resta inteso che l´Acquirente dovrà trasferirne ad Hansgrohe la comproprietà in misura proporzionale. L´Acquirente manterrà in deposito per conto di Hansgrohe le merci risultanti dalla lavorazione di proprietà o comproprietà di Hansgrohe.

Condizioni generali di vendita (formato esteso)

- 1. Azioni per vizi – Termine di decadenza e prescrizione**
- L’Acquirente è legittimato a far valere eventuali vizi della merce a condizione che lo stesso abbia adempiuto agli obblighi di ispezione e denuncia previsti dalla legge.
 - Nel caso in cui la merce consegnata sia difettosa, l’Acquirente potrà avvalersi di quanto di seguito previsto:
- l’Acquirente potrà ottenere da Hansgrohe l’eliminazione del vizio, fermo restando che Hansgrohe potrà, a propria scelta, procedere alla riparazione del prodotto difettoso ovvero alla consegna di un prodotto sostitutivo. Il diritto dell’Acquirente per i vizi della merce consegnata si prescriverà in un anno dalla consegna. I difetti della merce consegnata devono essere comunicati immediatamente ad Hansgrohe da parte dell’Acquirente. Le parti sostituite diventeranno di proprietà di Hansgrohe. Qualora la riparazione non dia esito positivo, l’Acquirente avrà diritto a recedere dal contratto o di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. Il diritto di recesso È escluso qualora l’inadempimento di Hansgrohe sia di scarsa importanza.**
- L’Acquirente, previo coordinamento con Hansgrohe, dovrà porre quest’ultima nelle condizioni di tempo e luogo richieste per effettuare i successivi interventi di riparazione e le consegne sostitutive che si ritengono necessari. In difetto, Hansgrohe sarà liberata da responsabilità per le conseguenze derivanti. Nel caso in cui l’Acquirente richieda urgentemente, per ragioni interne, l’intervento di un tecnico comportante costi addizionali per Hansgrohe o qualora l’Acquirente richieda prestazioni lavorative al di fuori del regolare orario di lavoro, l’Acquirente dovrà sostenere i costi addizionali risultanti, quali ad esempio i maggiori oneri per lavoro straordinario ed i costi connessi ad itinerari di trasporto più lunghi.**
- I prodotti sostituitivi o riparati sono coperti da garanzia nei medesimi termini previsti per i prodotti originari fermo restando che detta garanzia sarà efficace fino alla scadenza del periodo di garanzia dell’originale merce consegnata.**
- L’Acquirente è responsabile in via esclusiva dei danni risultanti dall’usura, uso inappropriato o improprio, imperfetta installazione o avviamento da parte dell’Acquirente o di terzi, trattamento erroneo o negligente, sollecitazione eccessiva, utilizzo di apparecchiature inappropriate o influssi chimici, elettrochimici o elettrici, per quanto questi non siano imputabili ad Hansgrohe.
 - Azioni e denunce di vizi non legittimano l’Acquirente di rifiutare o sospendere i pagamenti.
- 2. Restituzioni**
- La restituzione di prodotti consegnati da Hansgrohe non è, in linea di principio, mai accettata, a meno che non sia dimostrata la loro difettosità. Nel caso in cui, previo specifico accordo scritto, Hansgrohe dovesse accettare in via eccezionale, la restituzione di merci consegnate, verrà addebitata una commissione di fabbricazione pari al 15% del valore netto dei beni restituiti più l’imposta sul Valore Aggiunto.
- 3. Responsabilità per danni**
- Hansgrohe è responsabile secondo le disposizioni di legge in caso di lesioni all’incolumità fisica ed alla salute ove le stesse siano dovute a negligenza di Hansgrohe o a dolo o colpa grave dei suoi legali rappresentanti o ausiliari.
 - Per quanto riguarda gli altri danni, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) per i danni causati da colpa grave di Hansgrohe o da dolo o colpa grave dei propri legali rappresentanti o ausiliari Hansgrohe È responsabile secondo le disposizioni di legge

(b) per i danni determinati da inadempimento di obbligazioni contrattuali essenziali dovuti a colpa di Hansgrohe, dei propri legali rappresentanti o assistenti, la responsabilità di Hansgrohe È limitata alla perdita prevedibile per la tipologia di contratto fino alla concorrenza dell’importo massimo del valore della merce oggetto del contratto

(a) le richieste di risarcimento per altri danni dovute alla violazione di obbligazioni secondarie o insignificanti sono escluse ove le stesse siano dovute a condotta colposa.

(b) sono escluse le richieste di risarcimento per ritardi dovuti a condotta colposa, salvi i diritti spettanti all’Acquirente successivamente al decorso di un ragionevole periodo temporale.
 - Esoneri o limitazioni di responsabilità non trovano applicazione qualora Hansgrohe abbia fraudolentemente nascosto un difetto o abbia fornito garanzia per la qualità della merce.
 - Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Acquirente ad ottenere, in luogo dell’inadempimento, l’indennizzo delle spese infruttuosamente sostenute.
- 4. Responsabilità per danni indiretti**
- Hansgrohe non è responsabile per danni indiretti risultanti da una consegna difettosa, ad esempio perdite di produzione, lucro cessante e consumi addizionali, eccetto nei casi di dolo o colpa grave.
- 5. Risoluzione del contratto di vendita**
- Se il contratto di vendita si estingue a causa di un inadempimento dell’Acquirente o per forza maggiore o per altre ragioni al di fuori del controllo di Hansgrohe o per mutuo consenso, salvo quanto previsto nei successivi paragrafi l’Acquirente è obbligato a restituire ad Hansgrohe la merce consegnata. Hansgrohe ha diritto di ritirare la merce consegnata dallo stabilimento dell’Acquirente.
 - Hansgrohe ha inoltre diritto di richiedere un ragionevole indennizzo all’Acquirente per il deterioramento, danneggiamento o impossibilità di consegnare la merce ove la stessa sia dovuta a qualsiasi causa imputabile all’Acquirente o rientrante nella sua sfera di controllo.
 - In aggiunta, Hansgrohe può richiedere un indennizzo per l’uso della merce consegnata se il valore della stessa è diminuito tra la fine del suo montaggio ed il completo diretto riacquisto del possesso da parte di Hansgrohe. Tale diminuzione di valore è data dalla differenza tra il prezzo totale in conformità all’ordine e il corrente valore di mercato come determinato in sede di vendita o, qualora la vendita non sia possibile, da una stima da parte di un esperto giurato indipendente.
- 6. Cessione**
- La cessione di diritti e/o obblighi dell’Acquirente ai sensi del Contratto non è permessa senza il consenso scritto da parte di Hansgrohe.
- 7. Normative di controllo sulle esportazioni**
- Hansgrohe assicura che i prodotti spediti all’Acquirente rispettano le leggi e le normative dello stato nel quale l’Acquirente indica di operare. Nel caso in cui l’Acquirente - dopo aver ricevuto i prodotti - li esporti in paesi terzi, è fatto obbligo all’Acquirente di assicurarsi che i prodotti rispettino le norme e leggi locali ad essi applicabili nei paesi di esportazione. In ogni caso, se l’Acquirente decide di esportare i prodotti in paesi terzi, egli è il solo responsabile del rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
- 8. Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile**
- Luogo di adempimento delle obbligazioni di consegna e delle altre obbligazioni di fare è il luogo in cui tali prestazioni debbono essere eseguite. Per le altre obbligazioni derivanti dal contratto il luogo di adempimento
 - viene individuato nel luogo da cui la merce viene spedita.
 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, trova applicazione la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni.
 - Il Foro di Torino è designato quale esclusivo foro competente.
- 9. Accordi verbali collaterali, invalidità parziale**
- Qualunque accordo raggiunto tra Hansgrohe e l’Acquirente riguardo all’adempimento di questo contratto è specificato per iscritto nello stesso. Non esistono accordi verbali collaterali.
 - Nel caso in cui la disposizione del contratto dovesse essere o diventare invalida in tutto o in parte, la validità della rimanente parte del contratto rimarrà inalterata.

Hansgrohe S.r.l.

Panoramica codici articolo

Codice articolo	Euro	EAN	Pagina	Codice articolo	Euro	EAN	Pagina
# 10823000	166.50	4011097693712	157	# 40964000	17.00	4059625189252	158
# 10823800	250.00	4011097694566	157	# 40965000	28.00	4059625189245	158
# 14820000	563.50	4011097718378	91	# 40966000	5.50	4059625189238	158
# 14820800	732.00	4011097718361	91	# 43201000	1,279.50	4059625006887	145
# 14821000	454.50	4011097718354	93	# 43201800	1,471.50	4059625025413	145
# 14821800	592.00	4011097718347	93	# 43202000	1,381.50	4059625007006	147
# 14822000	385.00	4011097718170	93	# 43202800	1,574.00	4059625025505	147
# 14822800	500.50	4011097718330	93	# 43203000	1,919.00	4059625007020	149
# 14823000	454.50	4011097718323	94	# 43203800	2,111.50	4059625025499	149
# 14834000	501.50	4011097823690	92	# 43205000	1,616.50	4059625006894	146
# 14834800	652.00	4011097823683	92	# 43205800	1,803.00	4059625025482	146
# 14847000	428.50	4011097823676	90	# 43206000	1,791.50	4059625007013	148
# 14847800	557.50	4011097823669	90	# 43206800	1,983.50	4059625025475	148
# 14857000	515.00	4011097823652	89	# 43207000	1,381.50	4059625007037	145
# 14857800	669.50	4011097823645	89	# 43207800	1,581.50	4059625025468	145
# 14870000	333.00	4011097386898	107	# 43208000	1,666.00	4059625007044	146
# 14872000	493.50	4011097405032	106	# 43208800	1,860.00	4059625025451	146
# 14875000	431.50	4011097391236	107	# 43209000	1,497.00	4059625007051	147
# 14877000	583.50	4011097405049	105	# 43209800	1,712.00	4059625025444	147
# 14883000	489.00	4011097748559	89	# 43210000	1,919.00	4059625007068	148
# 14883800	623.00	4011097748566	89	# 43210800	2,134.50	4059625025437	148
# 14884000	576.50	4011097772783	87	# 43211000	2,047.00	4059625007075	149
# 14884800	749.50	4011097772790	87	# 43211800	2,262.00	4059625025420	149
# 31780000	151.00	4011097503264	122	# 43212000	994.50	4059625100554	151
# 31784000	177.50	4011097605876	122	# 43213000	1,119.00	4059625100547	153
# 31803000	334.00	4011097641881	121	# 43214000	1,181.00	4059625100530	152
# 31804000	177.50	4011097641898	121	# 43215000	1,144.00	4059625100523	154
# 31806000	143.50	4011097641904	120	# 43216000	1,218.50	4059625100516	155
# 31806800	187.00	4011097654829	120	# 43217000	957.50	4059625100509	151
# 31815000	303.00	4011097718187	117	# 43218000	1,044.50	4059625100493	153
# 31815670	427.50	4059625231180	117	# 43219000	1,144.00	4059625100486	152
# 31815800	394.00	4011097718309	117	# 43220000	1,069.00	4059625100479	154
# 31816000	147.00	4011097646312	120	# 43221000	1,144.00	4059625100462	155
# 31817000	233.50	4011097718194	118	# 43227000	1,181.00	4059625173596	152
# 31817670	329.50	4059625231197	118	# 43228000	1,144.00	4059625173589	152
# 31817800	304.50	4011097726717	118	# 43229000	1,666.00	4059625177815	146
# 31820000	204.00	4011097679464	119	# 43229800	1,860.00	4059625177822	146
# 31820670	288.50	4059625231203	119	# 43230000	1,616.50	4059625177839	146
# 31820800	266.00	4011097679471	119	# 43230800	1,803.00	4059625177846	146
# 31823000	337.50	4011097708027	119	# 43301800	742.00	4059625007082	54
# 31825000	194.00	4011097708041	120	# 43302800	806.00	4059625007129	56
# 32841000	397.50	4011097521565	108	# 43303800	1,381.50	4059625007167	58
# 32851000	284.00	4011097521558	109	# 43305800	742.00	4059625007099	54
# 40438000	68.00	4059625131589	157	# 43306800	1,057.00	4059625007105	55
# 40438800	88.50	4059625131596	157	# 43307800	1,057.00	4059625007112	55
# 40448000	93.00	4059625131602	157	# 43308800	806.00	4059625007136	56
# 40448800	121.00	4059625131619	157	# 43309800	1,254.00	4059625007143	57
# 40468000	93.00	4059625131626	157	# 43310800	1,254.00	4059625007150	57
# 40468800	121.00	4059625131633	157	# 43311800	1,381.50	4059625007174	58
# 40950000	9.50	4059625023792	157	# 43312170	350.50	4059625104781	71
# 40951000	9.50	4059625023808	157	# 43312290	350.50	4059625104774	71
# 40952800	14.00	4059625027134	157	# 43312380	350.50	4059625104767	71
# 40953800	20.50	4059625027141	157	# 43313170	447.50	4059625104750	72
# 40960000	149.00	4059625175194	158	# 43313290	447.50	4059625104743	72
# 40961000	112.00	4059625175200	158	# 43313380	447.50	4059625104736	72
# 40962800	97.00	4059625189276	158	# 43314170	544.50	4059625104729	71
# 40963000	24.00	4059625189269	158	# 43314290	544.50	4059625104712	71

Codice articolo	Euro	EAN	Pagina	Codice articolo	Euro	EAN	Pagina
# 43314380	544.50	4059625104705	71	# 71802000	205.00	4059625085080	126
# 43315170	447.50	4059625104699	72	# 71802800	266.50	4059625085073	126
# 43315290	447.50	4059625104682	72	# 71803000	323.00	4059625085066	126
# 43315380	447.50	4059625104941	72	# 71804000	161.50	4059625085059	130
# 43316170	522.00	4059625104934	73	# 71805000	149.00	4059625085042	129
# 43316290	522.00	4059625104927	73	# 71806000	149.00	4059625085035	129
# 43316380	522.00	4059625104910	73	# 71806800	194.00	4059625085028	129
# 43330170	544.50	4059625173572	71	# 71807000	186.50	4059625085011	130
# 43330290	544.50	4059625173565	71	# 71808000	124.00	4059625085004	128
# 43330380	544.50	4059625173558	71	# 71808800	161.50	4059625084991	128
# 43331800	1,057.00	4059625177792	55	# 71809000	124.00	4059625084984	128
# 43332800	1,057.00	4059625177808	55	# 71813000	304.50	4059625084939	131
# 43333000	25.50	4059625024003	158	# 71814000	203.50	4059625098356	127
# 43334800	291.00	4059625217511	64	# 71814800	264.50	4059625098363	127
# 43335800	303.50	4059625217504	64	# 71820000	388.00	4059625098370	124
# 43336800	315.50	4059625217498	65	# 71820800	485.00	4059625098387	124
# 43337800	412.50	4059625217481	66	# 71821000	350.50	4059625098394	125
# 43338800	437.00	4059625217474	67	# 71821800	436.00	4059625098400	125
# 43339800	497.50	4059625217467	68	# 71829000	269.50	4059625098417	127
# 43340800	388.50	4059625217450	65	# 71829800	331.00	4059625098424	127
# 43341800	412.50	4059625217443	66	# 71830000	115.00	4011097761268	135
# 43342800	473.50	4059625217436	67	# 71832000	131.00	4011097766454	134
# 43425800	511.50	4059625007181	59	# 71833000	167.50	4011097775487	134
# 43426800	550.00	4059625007198	59	# 71835000	169.00	4011097766430	133
# 43427800	575.50	4059625007204	60	# 71836000	169.00	4011097766423	136
# 43428800	601.00	4059625007211	60	# 71837000	115.00	4011097766416	136
# 43429800	1,010.50	4059625007228	61	# 71839000	131.00	4011097775753	135
# 43430800	1,100.00	4059625007235	61	# 72800000	364.00	4059625255452	111
# 43431170	431.50	4059625104903	73	# 72800670	473.50	4059625255445	111
# 43431290	431.50	4059625104897	73	# 72800800	473.50	4059625255438	111
# 43431380	431.50	4059625104880	73	# 72801000	425.00	4059625255421	111
# 43432170	528.50	4059625104873	74	# 72801670	552.50	4059625255414	111
# 43432290	528.50	4059625104866	74	# 72801800	552.50	4059625255407	111
# 43432380	528.50	4059625104859	74	# 72802000	309.50	4059625255391	112
# 43433170	528.50	4059625104842	74	# 72802670	403.00	4059625255384	112
# 43433290	528.50	4059625104835	74	# 72802800	403.00	4059625255377	112
# 43433380	528.50	4059625104828	74	# 72803000	370.00	4059625255360	112
# 43434170	603.00	4059625104811	75	# 72803670	482.00	4059625255353	112
# 43434290	603.00	4059625104804	75	# 72803800	482.00	4059625255346	112
# 43434380	603.00	4059625104798	75	# 72804000	248.50	4059625255339	113
# 43921800	30.00	4059625248737	159	# 72804670	324.00	4059625255322	113
# 43922800	50.00	4059625248720	159	# 72804800	324.00	4059625255315	113
# 43927000	30.00	4059625105009	71	# 72806000	218.50	4059625255308	113
# 43928000	49.50	4059625104996	72	# 72806670	284.00	4059625255292	113
# 43931800	52.50	4059625248713	159	# 72806800	284.00	4059625255285	113
# 43932800	81.00	4059625248706	159	# 72808000	248.50	4059625255278	114
# 43937000	52.00	4059625104989	71	# 72808670	324.00	4059625255261	114
# 43938000	80.50	4059625104972	72	# 72808800	324.00	4059625255254	114
# 43941800	36.00	4059625248690	159	# 72809000	309.50	4059625255247	114
# 43942800	57.00	4059625248683	159	# 72809670	403.00	4059625255230	114
# 43947000	36.00	4059625104965	72	# 72809800	403.00	4059625255223	114
# 43948000	57.00	4059625104958	72	# 72810000	306.00	4011097772455	102
# 71280000	146.64	4011097741451	133	# 72810800	397.50	4011097772462	102
# 71285000	186.78	4011097738369	138	# 72811000	358.00	4011097823638	103
# 71286000	219.96	4011097754024	138	# 72813000	439.50	4011097772493	101
# 71287000	219.96	4011097754017	139	# 72813800	571.00	4011097772707	101
# 71800000	320.50	4059625085127	124	# 72814000	268.50	4011097823621	103
# 71800800	416.50	4059625085110	124	# 72814800	349.00	4011097823614	103
# 71801000	283.50	4059625085103	125	# 72815000	383.00	4011097823607	102
# 71801800	368.50	4059625085097	125	# 72815800	497.50	4011097823591	102

Codice articolo	Euro	EAN	Pagina	Codice articolo	Euro	EAN	Pagina
# 72820000	442.00	4011097772721	100	# 73852800	669.00	4059625017401	99
# 72820800	574.50	4011097772738	100	# 73853000	589.00	4059625017395	97
# 72821000	535.50	4011097772752	97	# 73853800	745.00	4059625017388	97
# 72821800	696.00	4011097772769	97	# 73860000	455.50	4059625017364	108
# 72822000	475.00	4011097823584	99	# 73860800	571.50	4059625017357	108
# 72822800	618.00	4011097823577	99	# 73863000	636.00	4059625017319	105
# 72823000	475.00	4059625255667	96	# 73863800	805.50	4059625017302	105
# 72823800	618.00	4059625255650	96	# 73864000	548.50	4059625017296	106
# 72824000	536.00	4059625255643	98	# 73864800	692.50	4059625017289	106
# 72824800	697.00	4059625255636	98	# 73867000	591.00	4059625176085	96
# 72840000	212.50	4059625255216	115	# 73867800	742.50	4059625176078	96
# 72840670	276.50	4059625255209	115	# 73868000	534.50	4059625176061	98
# 72840800	276.50	4059625255193	115	# 73868800	669.00	4059625176054	98
# 73800000	556.50	4059625017630	91	# 73880000	364.50	4059625017210	117
# 73800800	702.50	4059625017623	91	# 73880800	453.50	4059625017210	117
# 73801000	616.00	4059625017616	90	# 92517000	14.50	4011097767567	157
# 73801800	780.00	4059625017609	90				
# 73802000	569.00	4059625017593	88				
# 73802800	719.00	4059625017586	88				
# 73803000	629.00	4059625017579	86				
# 73803800	797.00	4059625017562	86				
# 73804000	639.50	4059625017555	85				
# 73804800	831.50	4059625017548	85				
# 73805000	665.00	4059625017531	83				
# 73805800	865.00	4059625017524	83				
# 73806000	716.00	4059625017517	83				
# 73806800	931.50	4059625017500	83				
# 73812000	511.00	4059625017494	92				
# 73812800	644.00	4059625017487	92				
# 73816000	630.00	4059625176221	85				
# 73816800	793.00	4059625176207	85				
# 73817000	571.50	4059625176184	87				
# 73817800	717.50	4059625176177	87				
# 73818000	640.00	4059625176160	84				
# 73818340	959.50	4059625229590	84				
# 73818670	895.00	4059625232514	84				
# 73818800	827.00	4059625176153	84				
# 73819000	570.50	4059625255629	84				
# 73819800	741.50	4059625255612	84				
# 73820000	577.50	4059625255605	86				
# 73820800	751.00	4059625255599	86				
# 73822000	515.50	4059625255582	88				
# 73822800	670.50	4059625255575	88				
# 73830000	728.50	4059625255568	81				
# 73830670	1,008.00	4059625255186	81				
# 73830800	947.00	4059625255551	81				
# 73831000	789.00	40596252555179	81				
# 73831670	1,092.00	40596252555162	81				
# 73831800	1,032.00	40596252555155	81				
# 73836000	667.50	4059625269442	81				
# 73836670	924.00	4059625278093	81				
# 73836800	874.00	4059625269435	81				
# 73837000	728.50	4059625269428	81				
# 73837670	1,008.00	4059625278123	81				
# 73837800	947.00	4059625269411	81				
# 73850000	441.00	4059625017456	101				
# 73850800	552.50	4059625017449	101				
# 73851000	496.00	4059625017432	100				
# 73851800	623.50	4059625017425	100				
# 73852000	531.00	4059625017418	99				

Panoramica lavelli in acciaio inox

Dimensioni mobile		45 cm	50 cm	60 cm		80 cm		90 cm
S71								
Varianti	Standard con foro			43301800	43306800 43331800	43302800	43309800	43303800
	Standard con 2 fori			43305800	43307800 43332800	43308800	43310800	43311800
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio			■	■	■	■	■
	Montaggio a filo			■	■	■	■	■
	Montaggio a incasso							

Potete trovare l'assortimento completo da pagina 54

S71								
Varianti	Standard		43425800	43426800	43427800	43428800	43429800	43430800
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio							
	Montaggio a filo							
	Montaggio a incasso		■	■	■	■	■	■

Potete trovare l'assortimento completo da pagina 59

S41								
Varianti	Standard		43340800		43341800		43342800	
	Standard con 2 fori	43334800	43337800	43335800	43338800	43336800	43339800	
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio	■	■	■	■	■	■	
	Montaggio a filo	■	■	■	■	■	■	
	Montaggio a incasso							

Potete trovare l'assortimento completo da pagina 64

Panoramica lavelli SilicaTec

Dimensioni mobile		60 cm		80 cm		90 cm
S51						
Varianti	Standard	43312170 / 43312290 / 43312380	43314170 / 43314290 / 43314380 43330170 / 43330290 / 43330380	43313170 / 43313290 / 43313380	43315170 / 43315290 / 43315380	43316170 / 43316290 / 43316380
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio	■	■	■	■	■
	Montaggio a filo					
	Montaggio a incasso					

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 71

S51					
Varianti	Standard	43431170 / 43431290 / 43431380	43432170 / 43432290 / 43432380	43433170 / 43433290 / 43433380	43434170 / 43434290 / 43434380
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio				
	Montaggio a filo				
	Montaggio a incasso	■	■	■	■

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 73

ACCIAIO INOX S71

Design minimalista per il massimo del comfort e della scelta



S71

Panoramica di tutti i vantaggi



Pregiato:

i lavelli in acciaio inox saldati a mano da 1 mm di spessore brillano grazie agli angoli precisi e alle curvature con un raggio di 10 mm.



Stabile:

per un fissaggio stabile della rubinetteria, tutti i lavelli sono dotati di angolare di rinforzo e doppio spessore per eliminare completamente le vibrazioni.



Installazioni:

i lavelli in acciaio inox S71 possono essere installati a in appoggio o a filo della superficie. Sono disponibili anche modelli per montaggio a incasso. Massima flessibilità garantita dai lavelli di diverse dimensioni.



Resistente:

l'acciaio inox è resistente e non teme le sostanze aggressive come gli acidi della frutta.



Resistente alle alte temperature:

l'acciaio inox indeformabile è insensibile agli sbalzi di temperatura estremi e non arrugginisce.




Montaggio facile:

staffe di fissaggio per ampiezze di 28-40 mm sono fornite in dotazione. Gli accessori richiesti (piletta di scarico e troppo pieno) possono essere ordinati separatamente a seconda del miscelatore cucina scelto.

**S71**

S711-F450 Lavello ad incasso 450
43301800 **Euro 742.00**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- preforato
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 530 x 480 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sottofinestra
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- ad angolo: 10 mm

Accessori


Sgocciolatoio rimovibile
40962800

Euro 97.00

F15 Tagliere in noce
40960000

Euro 149.00**S71**

S712-F450 Lavello ad incasso 450
43305800 **Euro 742.00**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 530 x 480 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessori

F14 Cestello multifunzione
40963000


Euro 24.00

F16 Tagliere in rovere
40961000

Euro 112.00**S71**

S715-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio a destra
43306800 **Euro 1,057.00**

S716-F450 Lavello ad incasso con sgocciolatoio a sinistra
43331800 **Euro 1,057.00**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- Spessore piano di lavoro: 25 mm
- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- preforato
- orientamento: vasca principale a destra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top


Accessori

F14 Cestello multifunzione
40963000

Euro 24.00**S71**

S717-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio a destra
43307800 **Euro 1,057.00**

S718-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio a sinistra
43332800 **Euro 1,057.00**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- Spessore piano di lavoro: 25 mm
- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- orientamento: vasca principale a destra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: Sul lato sinistro della vasca


Accessori

F14 Cestello multifunzione
40963000

Euro 24.00



S71
S711-F660 Lavello ad incasso 660
43302800 **Euro 806.00**

**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- prefornato
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 740 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessori

Sgocciolatoio rimovibile
40962800

Euro 97,00

F15 Tagliere in noce
40960000

Euro 149,00**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- prefornato
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 735 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sottofinestra
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale

Accessori


F14 Cestello multifunzione
40963000

Euro 24,00

F15 Tagliere in noce
40960000

Euro 149,00

S71
S711-F655 Lavello ad incasso 180/450
43309800 **Euro 1,254.00**

**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**


- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- prefornato
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 735 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sottofinestra
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale

Accessorio richiesto

D15-10 Set scarico manuale e troppopieno
per lavello a vasca doppia

43922800 **Euro 50,00**

S71
S712-F660 Lavello ad incasso 660
43308800 **Euro 806.00**

**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 740 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessori

Sgocciolatoio rimovibile
40962800

Euro 97,00

F16 Tagliere in rovere
40961000

Euro 112,00**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 735 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale

Accessori


F14 Cestello multifunzione
40963000

Euro 24,00

Sgocciolatoio rimovibile
40962800

Euro 97,00

S71
S712-F655 Lavello ad incasso 180/450
43310800 **Euro 1,254.00**

**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 735 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale


Accessorio richiesto

D15-11 Set scarico automatico e troppopieno
per lavello a vasca doppia

43932800 **Euro 81,00**




S71
S711-F765 Lavello ad incasso 370/370
43303800 **Euro 1,381.50**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

90 cm



Accessorio richiesto

D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia
43922800 **Euro 50.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 2 vasche principali
- preforato
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 845 x 480 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top

Accessori




Sgocciolatoio rimovibile
40963000
Euro 24,00

F16 Tagliere in rovere
40961000
Euro 112.00



S71
S719-U400 Lavello sottopiano 400
43425800 **Euro 511.50**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

50 cm



Accessorio richiesto

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola
43921800 **Euro 30.00**
D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola
43931800 **Euro 52.50**
D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43941800 **Euro 36.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 398 x 398 mm
- misura mobile: 50 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- Set di scarico non incluso - per favore, ordinate uno tra quelli obbligatori

Accessori




F14 Cestello multifunzione
40963000
Euro 24,00

F15 Tagliere in noce
40960000
Euro 149.00

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.




S71
S712-F765 Lavello ad incasso 370/370
43311800 **Euro 1,381.50**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

90 cm



Accessorio richiesto

D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca doppia
43932800 **Euro 81.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 2 vasche principali
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 845 x 480 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top

Accessori




F14 Cestello multifunzione
40963000
Euro 24,00

Sgocciolatoio rimovibile
40962800
Euro 97.00



S71
S719-U450 Lavello sottopiano 450
43426800 **Euro 550.00**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

60 cm



Accessorio richiesto

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola
43921800 **Euro 30.00**
D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola
43931800 **Euro 52.50**
D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43941800 **Euro 36.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 448 x 398 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- Set di scarico non incluso - per favore, ordinate uno tra quelli obbligatori

Accessori




Sgocciolatoio rimovibile
40962800
Euro 97,00

F16 Tagliere in rovere
40961000
Euro 112.00

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.



S71
S719-U500 Lavello sottopiano 500
43427800 **Euro 575.00**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

60 cm



Accessorio richiesto

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola
43921800 **Euro 30.00**

D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola
43931800 **Euro 52.50**

D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43941800 **Euro 36.00**

Caratteristiche

- Si prega di prendere nota che quando si installa in un mobile da lavello da 60 cm, il pannello laterale deve essere tagliato
- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 498 x 398 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca ad angolo: 10 mm
- Set di scarico non incluso - per favore, ordinare uno tra quelli obbligatori

Accessori



F14 Cestello multifunzione
40963000
Euro 24,00




F15 Tagliere in noce
40960000
Euro 149.00

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.



S71
S719-U655 Lavello sottopiano 180/450
43429800 **Euro 1,010.50**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

80 cm



Accessorio richiesto

D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia
43922800 **Euro 50.00**

D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca doppia
43932800 **Euro 81.50**

D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43942800 **Euro 57.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 653 x 398 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale ad angolo: 10 mm
- Set di scarico non incluso - per favore, ordinare uno tra quelli obbligatori

Accessori



F14 Cestello multifunzione
40963000
Euro 24,00




F15 Tagliere in noce
40960000
Euro 149.00

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.



S71
S719-U660 Lavello sottopiano 660
43428800 **Euro 601.00**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

80 cm



Accessorio richiesto

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola
43921800 **Euro 30.00**

D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola
43931800 **Euro 52.50**

D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43941800 **Euro 36.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 658 x 398 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca ad angolo: 10 mm
- Set di scarico non incluso - per favore, ordinare uno tra quelli obbligatori

Accessori



Sgocciolatoio rimovibile
40962800
Euro 97,00




F16 Tagliere in rovere
40961000
Euro 112.00

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.



S71
S719-U765 Lavello sottopiano 370/370
43430800 **Euro 1,100.00**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

90 cm



Accessorio richiesto

D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia
43922800 **Euro 50.00**

D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca doppia
43932800 **Euro 81.50**

D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43942800 **Euro 57.00**

Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 2 vasche principali
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 763 x 398 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- ad angolo: 10 mm
- Set di scarico non incluso - per favore, ordinare uno tra quelli obbligatori

Accessori



Sgocciolatoio rimovibile
40962800
Euro 97,00



F16 Tagliere in rovere
40961000
Euro 112.00

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.

ACCIAIO INOX S41

Lavorazione accurata, molteplici possibilità di installazione



S41

Panoramica di tutti i vantaggi



Facile manutenzione:
il design organico con ampie rotondità consente una pulizia semplice e rapida senza accumulo dello sporco negli angoli.



Stabile:
per un fissaggio stabile della rubinetteria, tutti i lavelli sono dotati di angolare di rinforzo per eliminare completamente le vibrazioni.



Comodo:
le vasche ampie semplificano l'utilizzo di accessori da cucina di grandi dimensioni. Il tappetino acustico integrato smorza i rumori dell'acqua.



Flessibile:
grazie all'installazione reversibile dei lavelli con sgocciolatoio mobile e a una scelta di dimensioni differenti, questi lavelli si adattano alla perfezione alle installazioni più disparate. S41 può essere installato a incasso o a filo della superficie.




Resistente alle alte temperature:
l'acciaio inox indeformabile è insensibile agli sbalzi di temperatura estremi e non arrugginisce.




Montaggio facile:
staffe di fissaggio per ampiezze di 28-40 mm, piletta di scarico e troppo pieno sono forniti in dotazione.




S41
S412-F340 Lavello ad incasso 340/400
43334800 **Euro 291.00**

**Dimensioni mobile****45 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**


- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- dimensioni per il taglio: 410 x 510 mm
- misura mobile: 45 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato della vasca
- ad angolo: 70 mm



S41
S412-F500 Lavello ad incasso 500/400
43336800 **Euro 315.50**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**


- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- dimensioni per il taglio: 570 x 510 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato della vasca
- ad angolo: 70 mm




S41
S412-F400 Lavello ad incasso 400/400
43335800 **Euro 303.50**

**Dimensioni mobile****50 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**


- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- dimensioni per il taglio: 470 x 510 mm
- misura mobile: 50 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato della vasca
- ad angolo: 70 mm



S41
S4111-F340 Lavello ad incasso 340/400 con sgocciolatoio
43340800 **Euro 388.50**


**Dimensioni mobile****45 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- Set di scarico manuale incluso
- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- orientamento: reversibile
- dimensioni per il taglio: 895 x 485 mm
- misura mobile: 45 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca sotto lo sgocciolatoio
- ad angolo: 70 mm






S41
S4113-F340 Lavello ad incasso 340/400 con sgocciolatoio
43337800 **Euro 412.50**

**Dimensioni mobile****45 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- orientamento: reversibile
- dimensioni per il taglio: 895 x 485 mm
- misura mobile: 45 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca sotto lo sgocciolatoio
- ad angolo: 70 mm




S41
S4113-F400 Lavello ad incasso 400/400 con sgocciolatoio
43338800 **Euro 437.00**

**Dimensioni mobile****50 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- orientamento: reversibile
- dimensioni per il taglio: 955 x 485 mm
- misura mobile: 50 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca sotto lo sgocciolatoio
- ad angolo: 70 mm




S41
S4111-F400 Lavello ad incasso 400/400 con sgocciolatoio
43341800 **Euro 412.50**

**Dimensioni mobile****50 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- orientamento: reversibile
- dimensioni per il taglio: 955 x 485 mm
- misura mobile: 50 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca sotto lo sgocciolatoio
- ad angolo: 70 mm



S41
S4111-F540 Lavello ad incasso 340/150/400 con sgocciolatoio
43342800 **Euro 473.50**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- orientamento: reversibile
- dimensioni per il taglio: 1055 x 485 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca sotto lo sgocciolatoio
- ad angolo: 70 mm



S41
S4113-F540 Lavello ad incasso 340/150/400
con sgocciolatoio
43339800 **Euro 497.50**



Dimensioni mobile


60 cm

Tipo di montaggio



Caratteristiche

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- orientamento: reversibile
- dimensioni per il taglio: 1055 x 485 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca sotto lo sgocciolatoio
- ad angolo: 70 mm



SILICATEC S51

Un design naturale in tutte le varianti



S51


Panoramica di tutti i vantaggi

**Naturale:**

in -170 Nero grafite, -290 Grigio pietra o -380 Grigio cemento, il materiale convince con una piacevole sensazione tattile e la sua naturalezza. La superficie liscia e non porosa dei lavelli non lascia scampo ai depositi di sporco più ostinati.

**Resistente:**

il materiale SilicaTec in particelle di quarzo con spigoli smussati convince con le sue caratteristiche a prova di urti, rottura e graffi. I lavelli in SilicaTec sono insensibili al calore e alle radiazioni ultraviolette, per colori che durano più a lungo senza sbiadire.

**Effetto perlante:**

l'effetto perlante fa scorrere l'acqua eliminando quasi del tutto i residui. Le caratteristiche della superficie prevengono inoltre macchie causate da alimenti e perdite di colore.

**Adatto per alimenti:**

la superficie in SilicaTec priva di pori previene la penetrazione di batteri e la permanenza di odori, garantendo una sicurezza igienica in cucina.

**Installazioni:**

i lavelli in SilicaTec S51 sono disponibili per montaggio ad appoggio e a incasso. Massima flessibilità garantita dai lavelli di diverse dimensioni.

**Montaggio facile:**

staffe di fissaggio per ampiezze di 28-40 mm sono fornite in dotazione. Gli accessori richiesti (pilletta di scarico e troppo pieno) possono essere ordinati separatamente a seconda del miscelatore cucina scelto. Una punta diamantata è fornita in dotazione per praticare di persona i fori predefiniti.

**S51**

S510-F450 Lavello ad incasso 450

43312170 **Euro 350.50**# 43312290 **Euro 350.50**# 43312380 **Euro 350.50****Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Accessorio richiesto**

D16-10 Set scarico manuale e troppopieno per vaschetta singola granito

43927000 **Euro 30.00**


D16-11 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito

43937000 **Euro 52.00**



D16-12 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito Select

43947000 **Euro 36.00****Caratteristiche**

- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 540 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca



a, b, c, d, e = Ø 35

**Accessori**Sgocciolatoio rimovibile
40962800**Euro 97,00**F15 Tagliere in noce
40960000**Euro 149.00****S51**

S514-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio a destra

43314170 / 290 / 380 **Euro 544.50**

S5110-F450 Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio a sinistra

43330170 / 290 / 380 **Euro 544.50****Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Accessorio richiesto**

D16-10 Set scarico manuale e troppopieno per vaschetta singola granito

43927000 **Euro 30.00**


D16-11 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito

43937000 **Euro 52.00**



D16-12 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito Select

43947000 **Euro 36.00****Caratteristiche**

- Spessore piano di lavoro: 20 mm
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- orientamento: vasca principale a destra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1030 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: Sul lato sinistro della vasca




a, b, c, d, e = Ø 35

**Accessori**F14 Cestello multifunzione
40963000**Euro 24,00**F16 Tagliere in rovere
40961000**Euro 112.00**

**S51**

S510-F660 Lavello ad incasso 660

43313170 **Euro 447.50**
 # 43313290 **Euro 447.50**
 # 43313380 **Euro 447.50**

**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 750 x 490 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessori

Sgocciolatoio rimovibile
 # 40962800
Euro 97,00



F16 Tagliere in rovere
 # 40961000
Euro 112.00

Accessorio richiesto

D16-10 Set scarico manuale e troppopieno per vaschetta singola granito
 # 43927000 **Euro 30.00**


D16-11 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito
 # 43937000 **Euro 52.00**

D16-12 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito Select
 # 43947000 **Euro 36.00**

**S51**

S510-F770 Lavello ad incasso 370/370

43316170 **Euro 522.00**
 # 43316290 **Euro 522.00**
 # 43316380 **Euro 522.00**

**Dimensioni mobile****90 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: 2 vasche principali
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 860 x 490 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessori

F14 Cestello multifunzione
 # 40963000
Euro 24,00



F15 Tagliere in noce
 # 40960000
Euro 149.00

Accessorio richiesto

D17-10 Set scarico manuale e troppopieno per vaschetta doppia granito
 # 43928000 **Euro 49.50**


D17-11 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta doppia granito
 # 43938000 **Euro 80.50**

D17-12 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta doppia granito Select
 # 43948000 **Euro 57.00**

**S51**

S510-F635 Lavello ad incasso 180/450

43315170 **Euro 477.50**
 # 43315290 **Euro 477.50**
 # 43315380 **Euro 477.50**

**Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 750 x 490 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale

Accessori

F14 Cestello multifunzione
 # 40963000
Euro 24,00



Sgocciolatoio rimovibile
 # 40962800
Euro 97.00

Accessorio richiesto

D17-10 Set scarico manuale e troppopieno per vaschetta doppia granito
 # 43928000 **Euro 49.50**


D17-11 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta doppia granito
 # 43938000 **Euro 80.50**

D17-12 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta doppia granito Select
 # 43948000 **Euro 57.00**

**S51**

S510-U450 Lavello sottopiano 450

43431170 **Euro 431.50**
 # 43431290 **Euro 431.50**
 # 43431380 **Euro 431.50**

**Dimensioni mobile****60 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: 1 vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 448 x 398 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessori

F14 Cestello multifunzione
 # 40963000
Euro 24,00



F15 Tagliere in noce
 # 40960000
Euro 149.00


Accessorio richiesto

D16-10 Set scarico manuale e troppopieno per vaschetta singola granito
 # 43927000 **Euro 30.00**

D16-11 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito
 # 43937000 **Euro 52.00**

D16-12 Set scarico automatico e troppopieno per vaschetta singola granito Select
 # 43947000 **Euro 36.00**

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.

**S51**

S510-U660 Lavello sottopiano 660

43432170 **Euro 528.50**# 43432290 **Euro 528.50**# 43432380 **Euro 528.50****Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: 1 vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 658 x 398 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

AccessoriSgocciolatoio rimovibile
40962800**Euro 97,00**F16 Tagliere in rovere
40961000**Euro 112.00**


Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.

Dimensioni mobile**80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: 2 vasche principali
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 768 x 398 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

AccessoriSgocciolatoio rimovibile
40962800**Euro 97,00**F16 Tagliere in rovere
40961000**Euro 112.00**


Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.

**S51**

S510-U770 Lavello sottopiano 370/370

43434170 **Euro 603.00**# 43434290 **Euro 603.00**# 43434380 **Euro 603.00****Dimensioni mobile****90 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: 2 vasche principali
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 768 x 398 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca

Accessorio richiestoD17-10 Set scarico manuale e troppopieno per
vaschetta doppia granito# 43928000 **Euro 49.50**D17-11 Set scarico automatico e troppopieno per
vaschetta doppia granito# 43938000 **Euro 80.50**D17-12 Set scarico automatico e troppopieno per
vaschetta doppia granito Select# 43948000 **Euro 57.00****S51**

S510-U635 Lavello sottopiano 180/450

43433170 **Euro 528.50**# 43433290 **Euro 528.50**# 43433380 **Euro 528.50****Dimensioni mobile****80 cm****Tipo di montaggio****Caratteristiche**

- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 658 x 398 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sotto top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale

AccessoriF14 Cestello multifunzione
40963000**Euro 24,00**F15 Tagliere in noce
40960000**Euro 149.00**

Per un adattamento perfetto si consiglia di verificare le misure del lavello e degli accessori a seconda del tipo di montaggio.

Panoramica dei miscelatori cucina

		Logis M32	Logis M31		Focus M42			Focus M41			
											
Varianti	Standard con sBox					71829000 / 71829800	71820000 / 71820800 71821000 / 71821800				
	Standard senza sBox	71285000	71832000 71830000	71835000 71280000	71806000 / 71806800 71808000 / 71808800	71814000 / 71814800	71802000 / 71802800	71800000 / 71821800 71801000 / 71801800	31806000 / 31806800 31780000	31820000 / 31820670 31820800	31817000 / 31817670 31817800
	Montaggio davanti alla finestra		71833000		71807000						
	Per scaldabagno a bassa pressione				71804000				31804000 31784000		
	Con rubinetto d'arresto				71813000		71803000		31803000	31823000	
	CoolStart			71839000 71837000		71805000 71809000			31816000		
Caratteristiche	Montaggio a parete	71286000 71287000 71284000	71836000						31825000		
	Select										
	Funzione cambio getto semplice										
	Funzione estraibile										
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 138

da pagina 133

da pagina 124

da pagina 118

		Focus M41	Talis M54			Talis M54			Talis M52		
											
Varianti	Standard con sBox	73880000 / 73880800	72809000 / 72809670 72809800			72803000 / 72803670 72803800		72801000 / 72801670 72801800	73860000 / 73860800		
	Standard senza sBox	31815000 / 31815670 31815800	72840000 / 72840670 72840800	72808000 / 72808670 72808800	72806000 / 72806670 72806800	72804000 / 72804670 72804800	72802000 / 72802670 72802800	72800000 / 72800670 72800800	32851000	32841000	14870000
	Montaggio davanti alla finestra										
	Per scaldabagno a bassa pressione										
	Con rubinetto d'arresto										14875000
	CoolStart										
Caratteristiche	Montaggio a parete										
	Select										
	Funzione cambio getto semplice	■								■	
	Funzione estraibile	■		■			■	■		■	
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 117

da pagina 113

da pagina 111

da pagina 108

Panoramica dei miscelatori cucina

		Talis M52		Talis M51		Talis Select M51			Metris M71		
											
Varianti	Standard con sBox	73864000 / 73864800	73863000 / 73863800	73851000 / 73851800 73850000 / 73850800		73853000 / 73853800 73852000 / 73852800	73867000 / 73867800 73868000 / 73868800	73812000 / 73812800		73801000 / 73801800 73800000 / 73800800	
	Standard senza sBox	14872000	14877000	72810000 / 72810800 72814000 / 72814800	72813000 / 72813800 72815000 / 72815800	72820000 / 72820800	72821000 / 72821800 72822000 / 72822800	72823000 / 72823800 72824000 / 72824800	14822000 / 14822800	14821000 / 14821800 14820000 / 14820800 14834000 / 14834800	
	Montaggio davanti alla finestra	73864000 14872000	73863000 14877000						14823000		
	Per scaldabagno a bassa pressione										
	Con rubinetto d'arresto			72811000							
	CoolStart										
Montaggio a parete											
Caratteristiche	Select					■	■	■			
	Funzione cambio getto semplice								■		
	Funzione estraibile	■	■	■			■	■	■	■	■
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 105

da pagina 100

da pagina 96

da pagina 91

		Metris Select M71				Aquno Select M81			
									
Varianti	Standard con sBox	73803000 / 73803800 73802000 / 73802800		73816000 / 73816800 73817000 / 73817800	73804000 / 73804800	73818000 / 73818340 73818670 / 73818800	73806000 / 73806800 73805000 / 73805800	73830000 / 73830670 73830800	73831000 / 73831670 73831800
	Standard senza sBox	14883000 / 14883800 14847000 / 14847800	14884000 / 14884800 14857000 / 14857800	73820000 / 73820800 73822000 / 73822800		73819000 / 73819800		73836000 / 73836670 73836800	73837000 / 73837670 73837800
	Montaggio davanti alla finestra								
	Per scaldabagno a bassa pressione								
	Con rubinetto d'arresto								
	CoolStart								
Montaggio a parete									
Caratteristiche	Select	■	■	■	■	■	■	■	■
	Funzione cambio getto semplice			■		■	■	■	■
	Funzione estraibile			■		■	■	■	■
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	■	■	■

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 83

da pagina 81

AQUUNO SELECT M81

Design intelligente per la massima efficienza in cucina



- Aquuno Select M81**
Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet, sBox
- # 73830000 **Euro 728.50**
 - # 73830670 **Euro 1,008.00**
 - # 73830800 **Euro 947.00**
- Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet
- # 73836000 **Euro 667.50**
 - # 73836670 **Euro 924.00**
 - # 73836800 **Euro 874.00**




Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile, Cestello multifunzione
- ComfortZone 250
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°
- getto normale, SatinFlow
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto

Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
 - # 40438800 **Euro 88.50**



- Aquuno Select M81**
Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet, sBox
- # 73831000 **Euro 789.00**
 - # 73831670 **Euro 1,092.00**
 - # 73831800 **Euro 1,032.00**
- Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet
- # 73837000 **Euro 728.50**
 - # 73837670 **Euro 1,008.00**
 - # 73837800 **Euro 947.00**




Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile, Cestello multifunzione
- ComfortZone 170
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°
- getto laminare e doccia, SatinFlow
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto

Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
 - # 40438800 **Euro 88.50**



METRIS M71

La nuova generazione dei miscelatori cucina



Metris Select M71
 Rubinetteria cucina 2 fori 320,
 doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73806000 **Euro 716.00**
 # 73806800 **Euro 931.50**




Caratteristiche

- Composto da: Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile
- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee

Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



Metris Select M71
 Rubinetteria cucina 2 fori 220,
 doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73805000 **Euro 665.00**
 # 73805800 **Euro 865.00**




Caratteristiche

- Composto da: Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile
- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 110°/150°
- posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee

Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**





Caratteristiche

- Composto da: Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile
- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 110°/150°
- posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8

- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee

Metris Select M71


Rubinetteria cucina 2 fori 200, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73818000 **Euro 640.00**
 # 73818340 **Euro 959.50**
 # 73818670 **Euro 895.00**
 # 73818800 **Euro 827.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
 # 40438000 **Euro 68.00**
 # 40438000 **Euro 88.50**



Metris Select M71

Rubinetteria cucina 2 fori 200, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
 # 73804000 **Euro 639.50**
 # 73804800 **Euro 831.50**




Caratteristiche

- Composto da: Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile
- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 110°/150°
- posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee

Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 110°/150°
- posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee

Metris Select M71


Miscelatore monocomando da cucina a 2 fori 200, bocca estraibile, 2jet
 # 73819000 **Euro 570.50**
 # 73819800 **Euro 741.50**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
 # 40438000 **Euro 68.00**
 # 40438000 **Euro 88.50**



Metris Select M71

Miscelatore cucina monocomando 320, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73816000 **Euro 630.00**
 # 73816800 **Euro 793.00**




Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto

Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



**Metris Select M71**


Miscelatore monocomando da cucina 320,
bocca estraibile, 2jet
73820000 **Euro 577.50**
73820800 **Euro 751.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris Select M71**


Miscelatore cucina monocomando 320,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet
14884000 **Euro 576.50**
14884800 **Euro 749.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris Select M71**


Miscelatore cucina monocomando 320,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
73803000 **Euro 629.00**
73803800 **Euro 797.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris Select M71**


Miscelatore cucina monocomando 240,
doccetta estraibile, 2jet, sBox
73817000 **Euro 571.50**
73817800 **Euro 717.50**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 240
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**



**Metris Select M71**

Miscelatore monocomando da cucina 240,
doccetta estraibile, 2jet


73822000 **Euro 515.50**
73822800 **Euro 670.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 240
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris Select M71**

Miscelatore cucina monocomando 240,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet


14857000 **Euro 515.00**
14857800 **Euro 669.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 240
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris Select M71**

Miscelatore cucina monocomando 240,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox


73802000 **Euro 569.00**
73802800 **Euro 719.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 240
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris Select M71**

Miscelatore cucina monocomando 320, 1jet


14883000 **Euro 489.00**
14883800 **Euro 623.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**





Caratteristiche

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Metris Select M71


Miscelatore cucina monocomando 260, 1jet
 # 14847000 **Euro 428.50**
 # 14847800 **Euro 557.50**



Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Metris M71


Miscelatore cucina monocomando 320, doccetta estraibile, 2jet
 # 14820000 **Euro 563.50**
 # 14820800 **Euro 732.00**



Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Metris M71


Miscelatore cucina monocomando 320, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73801000 **Euro 616.00**
 # 73801800 **Euro 780.00**



Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Metris M71


Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73800000 **Euro 556.50**
 # 73800800 **Euro 702.50**



Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
 # 40468000 **Euro 93.00**
 # 40468800 **Euro 121.00**



**Caratteristiche**

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 9 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Metris M71

Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet

14834000 **Euro 501.50**
14834800 **Euro 652.00**

**Accessori**

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris M71**

Miscelatore cucina monocomando 320, bocca d'erogazione estraibile, 1jet



14821000 **Euro 454.50**
14821800 **Euro 592.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 320
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Metris M71

Miscelatore cucina monocomando 320, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

73812000 **Euro 511.00**
73812800 **Euro 644.00**

**Accessori**

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**

**Metris M71**

Miscelatore cucina monocomando 320, 1jet


14822000 **Euro 385.00**
14822800 **Euro 500.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 13 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**





Metris M71

Miscelatore cucina monocomando 320,
installazione sotto finestra, 1jet
14823000 **Euro 454.50**




Caratteristiche

- ComfortZone 320
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 57 mm
- getto normale
- portata 15 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**



TALIS M51

Versatilità in un design espressivo



**Talis Select M51**


Miscelatore cucina monocomando 300,
doccetta estraibile, 2jet, sBox
73867000 **Euro 591.00**
73867800 **Euro 742.50**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 300
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis Select M51**


Miscelatore cucina monocomando 300,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
73853000 **Euro 589.00**
73853800 **Euro 745.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 300
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis Select M51**



Miscelatore monocomando da cucina
300, bocca estraibile, 2jet
72823000 **Euro 475.00**
72823800 **Euro 618.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 300
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis Select M51**


Miscelatore cucina monocomando 300,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet
72821000 **Euro 535.50**
72821800 **Euro 696.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 300
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**



**Caratteristiche**


- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis Select M51

Miscelatore cucina monocomando 220, doccia estraibile, 2jet, sBox
 # 73868000 **Euro 534.50**
 # 73868800 **Euro 669.00**

**Accessori**


A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**

**Talis Select M51**

Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
 # 73852000 **Euro 531.00**
 # 73852800 **Euro 669.00**

**Accessori**

A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**

**Caratteristiche**


- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis Select M51

Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 2jet
 # 72824000 **Euro 536.00**
 # 72824800 **Euro 697.00**

**Accessori**


A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**

**Talis Select M51**

Miscelatore cucina monocomando 220, bocca d'erogazione estraibile, 1jet
 # 72822000 **Euro 475.00**
 # 72822800 **Euro 618.00**

**Accessori**

A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**





Caratteristiche

- ComfortZone 300
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis Select M51


Miscelatore cucina monocomando 300, 1jet
 # 72820000 **Euro 442.00**
 # 72820800 **Euro 574.50**



Accessori



A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis M51


Miscelatore cucina monocomando 200, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73851000 **Euro 496.00**
 # 73851800 **Euro 623.50**



Accessori



A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**



Talis M51

Miscelatore cucina monocomando 200, doccetta estraibile, 2jet
 # 72813000 **Euro 439.50**
 # 72813800 **Euro 571.00**




Caratteristiche

- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 11 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis M51


Miscelatore cucina monocomando 160, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73850000 **Euro 441.00**
 # 73850800 **Euro 552.50**



Accessori



A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**



**Talis M51**


Miscelatore cucina monocomando 160,
doccetta estraibile, 2jet
72815000 **Euro 383.00**
72815800 **Euro 497.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 11 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M51**


Miscelatore cucina monocomando 220, 1jet
72814000 **Euro 268.50**
72814800 **Euro 349.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M51**


Miscelatore cucina monocomando 260, 1jet
72810000 **Euro 306.00**
72810800 **Euro 397.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M51**


Miscelatore cucina monocomando 220,
valvola d'arresto, 1jet
72811000 **Euro 358.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- con valvola di arresto integrata
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Baltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**



TALIS M52

Più slancio in cucina



Talis M52

Miscelatore cucina monocomando 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 73863000 **Euro 636.00**
 # 73863800 **Euro 805.50**




Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 150°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm
- getto normale e doccia
- getto doccia non regolabile
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 11 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**



Talis M52

Miscelatore cucina monocomando 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet
 # 14877000 **Euro 583.50**




Caratteristiche

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 150°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm
- getto normale e doccia
- getto doccia non regolabile
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 11 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A51 - Distributore sapone liquido
 # 40448000 **Euro 93.00**
 # 40448800 **Euro 121.00**



**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 260,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
73864000 **Euro 584.50**
73864800 **Euro 692.50**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 260
- angolo di rotazione 150°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm
- getto normale
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 9 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 270, 1jet
14870000 **Euro 333.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 270
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 260,
installazione sotto finestra,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet
14872000 **Euro 493.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione 150°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm
- getto normale
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 9 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 270,
valvola d'arresto, 1jet
14875000 **Euro 431.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 270
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- con valvola di arresto integrata
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**



**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 170,
doccetta estraibile, 2jet, sBox
73860000 **Euro 455.50**
73860800 **Euro 571.50**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 170
- angolo di rotazione 150°
- getto normale e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 170, 1jet
32851000 **Euro 284.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 170
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- portata 16 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**

**Talis M52**


Miscelatore cucina monocomando 170,
doccetta estraibile, 2jet
32841000 **Euro 397.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 170
- angolo di rotazione 150°
- getto normale e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A51 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**



TALIS M54

Minimalismo su tutta la linea



Talis M54

Miscelatore cucina monocomando 210,
doccetta estraibile, 2jet, sBox

72801000 **Euro 425.00**
72801670 **Euro 552.50**
72801800 **Euro 552.50**




Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Talis M54

Miscelatore cucina monocomando 210,
doccetta estraibile, 2jet

72800000 **Euro 364.00**
72800670 **Euro 473.50**
72800800 **Euro 473.50**




Caratteristiche

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



**Talis M54**

Miscelatore cucina monocomando 210,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox


72803000 **Euro 370.00**
72803670 **Euro 482.00**
72803800 **Euro 482.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Talis M54**

Miscelatore cucina monocomando 220, 1jet


72804000 **Euro 248.50**
72804670 **Euro 324.00**
72804800 **Euro 324.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Talis M54**

Miscelatore cucina monocomando 210,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet


72802000 **Euro 309.50**
72802670 **Euro 403.00**
72802800 **Euro 403.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Talis M54**

Miscelatore cucina monocomando U 220, 1jet


72806000 **Euro 218.50**
72806670 **Euro 284.00**
72806800 **Euro 284.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



**Talis M54**


Miscelatore cucina monocomando 270,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
72809000 **Euro 309.50**
72809670 **Euro 403.00**
72809800 **Euro 403.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 270
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Talis M54**


Miscelatore cucina monocomando 270, 1jet
72840000 **Euro 212.50**
72840670 **Euro 276.50**
72840800 **Euro 276.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 270
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Talis M54**


Miscelatore cucina monocomando 270,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet
72808000 **Euro 248.50**
72808670 **Euro 324.00**
72808800 **Euro 324.00**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 270
- angolo di rotazione regolabile in 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 7 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



FOCUS M41

Moderni miscelatori cucina con un design intramontabile



Focus M41

Miscelatore cucina monocomando 240,
doccetta estraibile, 2jet, sBox
73880000 **Euro 364.50**
73880800 **Euro 453.50**




Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 240
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata 9,5 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Focus M41

Miscelatore cucina monocomando 240,
doccetta estraibile, 2jet
31815000 **Euro 303.00**
31815670 **Euro 427.50**
31815800 **Euro 394.00**




Caratteristiche

- ComfortZone 240
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 9,5 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**





Caratteristiche

- ComfortZone 280
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41

Miscelatore cucina monocomando 280, 1jet


- # 31817000 **Euro 233.50**
- # 31817670 **Euro 329.50**
- # 31817800 **Euro 304.50**



Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



Caratteristiche

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41

Miscelatore cucina monocomando 260, 1jet


- # 31820000 **Euro 204.00**
- # 31820670 **Euro 288.50**
- # 31820800 **Euro 266.00**



Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



Caratteristiche

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra
- getto normale
- con valvola di arresto integrata
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41

Miscelatore cucina monocomando 260, valvola d'arresto, 1jet


- # 31823000 **Euro 337.50**



Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



**Caratteristiche**


- angolo di rotazione 180°
- getto normale
- interasse 150 mm ± 12 mm
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- connessioni a S
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41

Miscelatore cucina monocomando, a parete, bocca d'erogazione bassa, 1jet
31825000 **Euro 194.00**

**Accessori**


A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Focus M41**

Miscelatore cucina monocomando 160, a bassa pressione, 1jet
31804000 **Euro 177.50**

**Accessori**

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic


**Focus M41**

Miscelatore cucina monocomando 160, 1jet
31806000 **Euro 143.50**
31806800 **Euro 187.00**

Miscelatore cucina monocomando 160, Cool-Start, EcoSmart, 1jet
31816000 **Euro 147.00** (s. figura)

**Accessori**


A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Focus M41**

Miscelatore cucina monocomando 200, valvola d'arresto, 1jet
31803000 **Euro 334.00**

**Accessori**

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**





Focus M41

Miscelatore cucina monocomando E, 160,
1jet
31780000 **Euro 151.00**




Caratteristiche

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Focus M41

Miscelatore cucina monocomando E, 160,
a bassa pressione, 1jet
31784000 **Euro 177.50**




Caratteristiche

- angolo di rotazione 150°
- portata 5 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



FOCUS M42

Passate con semplicità ad un marchio di qualità elevata






Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 360°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 71820000 **Euro 388.00**
 # 71820800 **Euro 485.00**



Caratteristiche

- Composto da: Scatola flessibile
- ComfortZone 180
- angolo di rotazione 360°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori




- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 180, doccetta estraibile, 2jet, sBox
 # 71821000 **Euro 350.50**
 # 71821800 **Euro 436.00**



Caratteristiche

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 360°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori




- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 220, doccetta estraibile, 2jet
 # 71800000 **Euro 320.50**
 # 71800800 **Euro 416.50**



Caratteristiche

- ComfortZone 180
- angolo di rotazione 360°
- getto laminare e doccia
- Getto doccia bloccabile, il getto rientra attraverso la pressione del deviatore
- supporto doccia magnetico MagFit
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
- portata 8 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori




- A41 - Distributore sapone liquido
- # 40438000 **Euro 68.00**
- # 40438800 **Euro 88.50**



Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 180, doccetta estraibile, 2jet
 # 71801000 **Euro 283.50**
 # 71801800 **Euro 368.50**



**Caratteristiche**


- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 220, 1jet
71802000 **Euro 205.00**
71802800 **Euro 266.50**

**Accessori**


A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Focus M42**

Miscelatore cucina monocomando 150,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox
71829000 **Euro 269.50**
71829800 **Euro 331.00**

**Accessori**

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Caratteristiche**


- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 360°
- getto normale
- con valvola di arresto integrata
- portata 10 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M42

Miscelatore cucina monocomando 220,
valvola d'arresto, 1jet
71803000 **Euro 323.00**

**Accessori**


A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Focus M42**

Miscelatore cucina monocomando 150,
bocca d'erogazione estraibile, 1jet
71814000 **Euro 203.50**
71814800 **Euro 264.50**

**Accessori**

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**





- Caratteristiche**
- ComfortZone 100
 - angolo di rotazione 360°
 - getto normale
 - portata 12 l/min
 - cartuccia ceramica
 - tubi flessibili di allacciamento G 3/8
 - adatto per caldaie istantanee
 - maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 100, 1jet
71808000 **Euro 124.00**
71808800 **Euro 161.50**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



- Caratteristiche**
- ComfortZone 100
 - angolo di rotazione 360°
 - getto normale
 - portata 12 l/min
 - cartuccia ceramica
 - tubi flessibili di allacciamento G 3/8
 - adatto per caldaie istantanee
 - maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 100,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71809000 **Euro 124.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



- Caratteristiche**
- ComfortZone 120
 - angolo di rotazione 360°
 - getto normale
 - portata 12 l/min
 - cartuccia ceramica
 - tubi flessibili di allacciamento G 3/8
 - adatto per caldaie istantanee
 - maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 120, 1jet
71806000 **Euro 149.00**
71806800 **Euro 194.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



- Caratteristiche**
- ComfortZone 120
 - angolo di rotazione 360°
 - getto normale
 - portata 12 l/min
 - cartuccia ceramica
 - tubi flessibili di allacciamento G 3/8
 - adatto per caldaie istantanee
 - maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71805000 **Euro 149.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**





Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 120,
a bassa pressione, 1jet
71804000 **Euro 161.50**




Caratteristiche

- ComfortZone 120
- angolo di rotazione 360°
- portata 5 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 180,
valvola d'arresto, 1jet
71813000 **Euro 304.50**




Caratteristiche

- ComfortZone 180
- angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 120° o 360°
- getto normale
- con valvola di arresto integrata
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Focus M42
Miscelatore cucina monocomando 120,
installazione sotto finestra, 1jet
71807000 **Euro 186.50**




Caratteristiche

- ComfortZone 120
- angolo di rotazione 360°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori



- A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



LOGIS M31

Alta qualità a prezzi interessanti



Logis M31


Miscelatore cucina monocomando 260, 1jet
71835000 **Euro 169.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Logis M31


Rubinetteria cucina 2 maniglie 220, 1jet
71280000 **Euro 146.64**



Accessori




A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**




**Caratteristiche**

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Logis M31
Miscelatore cucina monocomando 160, 1jet
71832000 **Euro 131.00**

**Accessori**


A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Logis M31
Miscelatore cucina monocomando 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839000 **Euro 131.00**


**Accessori**

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**


**Caratteristiche**

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 150°
- adatto per il montaggio sotto alla finestra
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic


Logis M31
Miscelatore cucina monocomando 160,
installazione sotto finestra, 1jet
71833000 **Euro 167.50**

**Accessori**


A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Logis M31
Miscelatore cucina monocomando 120, 1jet
71830000 **Euro 115.00**

**Accessori**

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Caratteristiche

- ComfortZone 120
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata 12 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Logis M31


Miscelatore cucina monocomando 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837000 **Euro 115.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Caratteristiche

- angolo di rotazione 220°
- getto normale
- interasse 150 mm ± 12 mm
- portata 13 l/min
- cartuccia ceramica
- connessioni a S
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Logis M31


Miscelatore cucina monocomando, a parete, bocca d'erogazione bassa, 1jet
71836000 **Euro 169.00**



Accessori



A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



LOGIS M32

Rivisitazione moderna di un design classico



**Logis M32**


Rubinetteria cucina 2 maniglie 220, 1jet
71285000 **Euro 186.78**

**Caratteristiche**

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata 12 l/min
- con valvola in ceramica 90°
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Logis M32**


Rubinetteria cucina 2 maniglie, a parete,
bocca d'erogazione bassa, 1jet
71287000 **Euro 219.96**

**Caratteristiche**

- getto normale
- interasse 150 mm ± 12 mm
- portata 12 l/min
- con valvola in ceramica 90°
- connessioni a S
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**

**Logis M32**


Rubinetteria cucina 2 maniglie, a parete,
bocca d'erogazione alta, 1jet
71286000 **Euro 219.96**

**Caratteristiche**

- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- interasse 150 mm ± 12 mm
- portata 12 l/min
- con valvola in ceramica 90°
- connessioni a S
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Accessori

A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Panoramica combinazioni di lavelli in acciaio inox

Dimensioni mobile		60 cm		80 cm		90 cm	
							
Varianti	Standard con sBox	43201000 / 43201800	43205000 / 43205800 43230000 / 43230800	43202000 / 43202800	43206000 / 43206800	43203000 / 43203800	
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio	■	■	■	■	■	
	Montaggio a filo	■	■	■	■	■	
	Montaggio a incasso						
Caratteristiche	Miscelatori cucina	73804000 / 73804800	73804000 / 73804800	73804000 / 73804800	73804000 / 73804800	73804000 / 73804800	
	Select	■	■	■	■	■	
	Funzione cambio getto semplice						
	Funzione estraibile	■	■	■	■	■	
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	
							
Varianti	Standard con sBox	43207000 / 43207800	43208000 / 43208800 43229000 / 43229800	43209000 / 43209800	43210000 / 43210800	43211000 / 43211800	
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio	■	■	■	■	■	
	Montaggio a filo	■	■	■	■	■	
	Montaggio a incasso						
Caratteristiche	Miscelatori cucina	73805000 / 73805800	73805000 / 73805800	73806000 / 73806800	73806000 / 73806800	73806000 / 73806800	
	Select	■	■	■	■	■	
	Funzione cambio getto semplice	■	■	■	■	■	
	Funzione estraibile	■	■	■	■	■	
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 145

da pagina 146

da pagina 147

da pagina 148

da pagina 149

Panoramica combinazioni di lavelli in SilicaTec

Dimensioni mobile		60 cm		80 cm		90 cm	
							
Varianti	Standard con sBox	43217000	43219000 43228000	43218000	43220000	43221000	
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio	■	■	■	■	■	
	Montaggio a filo						
	Montaggio a incasso						
Caratteristiche	Miscelatori cucina	73804000	73804000	73804000	73804000	73804000	
	Select	■	■	■	■	■	
	Funzione cambio getto semplice	■	■	■	■	■	
	Funzione estraibile	■	■	■	■	■	
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	
							
Varianti	Standard con sBox	43212000	43214000 43227000	43213000	43215000	43216000	
Tipo di montaggio	Montaggio ad appoggio	■	■	■	■	■	
	Montaggio a filo						
	Montaggio a incasso						
Caratteristiche	Miscelatori cucina	73805000	73805000	73806000	73806000	73806000	
	Select	■	■	■	■	■	
	Funzione cambio getto semplice	■	■	■	■	■	
	Funzione estraibile	■	■	■	■	■	
	Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■	■	

Potete trovare l'assortimento completo

da pagina 151

da pagina 152

da pagina 153

da pagina 154

da pagina 155

ACCIAIO INOX C71

Un look moderno che conquista




C71
C71-F450-06 Lavello combi 450
43201000 **Euro 1,279.50**
43201800 **Euro 1,471.50**



Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

60 cm



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- materiali lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 530 x 480 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore




C71
C71-F450-01 Lavello combi 450 Select
43207000 **Euro 1,381.50**
43207800 **Euro 1,581.50**




Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

60 cm



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- materiali lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 530 x 480 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 220
- getto della doccia regolabile con chiusura automatica



C71

C71-F450-07 Lavello combi 450 con sgocciolatoio a destra
 # 43205000 **Euro 1,616.50**
 # 43205800 **Euro 1,803.00**

C71-F450-12 Lavello combi 450 con sgocciolatoio a sinistra
 # 43230000 **Euro 1,616.50**
 # 43230800 **Euro 1,803.00**




Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

60 cm



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- Spessore piano di lavoro: 25 mm
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- orientamento: vasca principale a sinistra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore



C71

C71-F660-08 Lavello combi 660
 # 43202000 **Euro 1,381.50**
 # 43202800 **Euro 1,574.00**




Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

80 cm



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 740 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore



C71

C71-F450-02 Lavello combi 450 Select con sgocciolatoio a destra
 # 43208000 **Euro 1,666.00**
 # 43208800 **Euro 1,860.00**

C71-F450-11 Lavello Combi 450 Select con sgocciolatoio a sinistra
 # 43229000 **Euro 1,666.00**
 # 43229800 **Euro 1,860.00**




Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

60 cm



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- Spessore piano di lavoro: 25 mm
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- orientamento: vasca principale a sinistra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 220
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica



C71

C71-F660-03 Lavello combi 660
 # 43209000 **Euro 1,497.00**
 # 43209800 **Euro 1,712.00**




Dimensioni mobile **Tipo di montaggio**

80 cm



Caratteristiche



- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 740 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 320
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica

**C71**

C71-F655-09 Lavello combi 180/450

43206000 **Euro 1,791.50**# 43206800 **Euro 1,983.50****Caratteristiche**



- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 735 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo o top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale
- ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore

Dimensioni mobile**80 cm****Tipo di montaggio****C71**

C71-F655-04 Lavello combi 180/450 Select

43210000 **Euro 1,919.00**# 43210800 **Euro 2,134.20****Caratteristiche**



- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 735 x 480 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo o top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale
- ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 320
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica

Dimensioni mobile**80 cm****Tipo di montaggio****C71**

C71-F765-10 Lavello combi 370/370

43203000 **Euro 1,919.00**# 43203800 **Euro 2,111.50****Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 2 vasche principali
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 840 x 480 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo o top
- ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore

Dimensioni mobile**90 cm****Tipo di montaggio****C71**

C71-F765-05 Lavello combi 370/370 Select

43211000 **Euro 2,047.00**# 43211800 **Euro 2,262.00****Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- materiale lavello: acciaio inox
- numero di vasche: 2 vasche principali
- fori predefiniti per miscelatore e controllo remoto
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 845 x 480 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: installazione sopra top o filo o top
- ad angolo: 10 mm
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 320
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica

Dimensioni mobile**90 cm****Tipo di montaggio**

SILICATEC C51

Benessere grazie al SilicaTec



C51


C51-F450-06 Lavello combi 450
43217000 **Euro 957.50**



Dimensioni mobile

60 cm

Tipo di montaggio



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 540 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore



C51


C51-F450-01 Lavello combi 450 Select
43212000 **Euro 994.50**



Dimensioni mobile


60 cm

Tipo di montaggio



Caratteristiche

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 540 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 220
- getto della doccia regolabile con chiusura automatica


**C51**

C51-F450-08 Lavello combi 450
con sgocciolatoio a destra
43219000 **Euro 1,144.00**

Lavello combi 450
con sgocciolatoio a sinistra
43228000 **Euro 1,144.00**

**Caratteristiche**


- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- Spessore piano di lavoro: 20 mm
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- orientamento: vasca principale a sinistra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1030 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore

Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****60 cm****C51**

C51-F660-07 Lavello combi 660
43218000 **Euro 1,044.50**

**Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 750 x 490 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore e scarico manuale


Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****80 cm****C51**

C51-F450-03 Lavello combi 450 Select
con sgocciolatoio a destra
43214000 **Euro 1,181.00**

C51-F450-11 Lavello combi 450 Select
con sgocciolatoio a sinistra
43227000 **Euro 1,181.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- Spessore piano di lavoro: 20 mm
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- orientamento: vasca principale a sinistra
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 1030 x 490 mm
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 7 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 220
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica


Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****60 cm****C51**

C51-F660-02 Lavello combi 660 Select
43213000 **Euro 1,119.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- numero di vasche: 1 vasca principale
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 750 x 490 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 320
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica


Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****80 cm**

**C51**

C51-F635-09 Lavello combi 180/450
43220000 **Euro 1,069.00**

**Caratteristiche**


- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 750 x 490 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore

Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****80 cm****C51**

C51-F635-04 Lavello combi 180/450 Select
43215000 **Euro 1,144.00**

**Caratteristiche**


- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- numero di vasche: una vasca principale e una secondaria
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 750 x 490 mm
- misura mobile: 80 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 320
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica

Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****80 cm****C51**

C51-F770-10 Lavello combi 370/370
43221000 **Euro 1,144.00**

**Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico manuale
- numero di vasche: 2 vasche principali
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 860 x 490 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 150°
- getto normale
- ComfortZone 200
- Pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore

Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****90 cm****C51**

C51-F770-05 Lavello combi 370/370 Select
43216000 **Euro 1,218.50**

**Caratteristiche**

- Composto da: lavello ad incasso, Rubinetteria cucina 2 fori, Unità di arresto, Scatola flessibile, troppopieno e scarico automatico
- numero di vasche: 2 vasche principali
- Fori predefiniti (vedi disegno in scala)
- profondità lavello: 190 mm
- dimensioni per il taglio: 860 x 490 mm
- misura mobile: 90 cm
- tipo di montaggio: sopra top
- Posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- portata 8 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- cartuccia ceramica
- supporto doccia magnetico MagFit
- valvola antiriflusso integrata
- angolo di rotazione 110°/150°
- getto laminare e doccia
- ComfortZone 320
- getto della doccetta regolabile con chiusura automatica

Dimensioni mobile**Tipo di montaggio****90 cm**

ACCESSORI E PULIZIA

Complementi per la cucina che semplificano i lavori di casa




A71 - Distributore sapone liquido
40468000 **Euro 93.00**
40468800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- adatto per: miscelatori cucina selezionati
- materiale: Metallo
- Tubo di scarico che non si corrode
- capacità 500 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- Facile da riempire dall'alto
- Spessore piano di lavoro: 55 mm

- Installazione semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- Ø stelo: 28-35 mm




A71 - Distributore sapone liquido
40448000 **Euro 93.00**
40448800 **Euro 121.00**



Caratteristiche

- adatto per: miscelatori cucina selezionati
- materiale: Metallo
- Tubo di scarico che non si corrode
- capacità 500 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- Facile da riempire dall'alto
- Spessore piano di lavoro: 55 mm

- Installazione semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- Ø stelo: 28-35 mm




A41 - Distributore sapone liquido
40438000 **Euro 68.00**
40438800 **Euro 88.50**



Caratteristiche

- adatto per: miscelatori cucina selezionati
- materiale: Metallo
- Tubo di scarico che non si corrode
- capacità 500 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- Facile da riempire dall'alto
- Spessore piano di lavoro: 55 mm

- Installazione semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- Ø stelo: 28-35 mm




Valvola d'arresto cucina
10823000 **Euro 166.50**
10823800 **Euro 250.00**



Caratteristiche

- per piastre di lavoro con spessore massimo di 47 mm
- Ø stelo 27 mm
- valvola antiriflusso
- raccordo apparecchio DN20



HG rompigitto M24x1 D
92517000 **Euro 14.50**



Caratteristiche

- dimensione del filetto: M24x1
- portata: 15 l/min
- Utilizzo: Miscelatore cucina

Set di fissaggio 10-35 mm
40950000 **Euro 9.50**

Caratteristiche

- lavelli in acciaio
- vite di fissaggio: 10 - 35 mm

Set di fissaggio 30-35 mm
40951000 **Euro 9.50**

Caratteristiche

- lavelli in acciaio
- vite di fissaggio: 30 - 55 mm



Copertura scarico
40952800 **Euro 14.00**



Caratteristiche

- lavelli in acciaio inox con drenaggio



Maniglia comando scarico
40953800 **Euro 20.50**



Caratteristiche


- materiale: metallo



F15 Tagliere in noce
40960000 **Euro 149.00**

Caratteristiche


- perfetto da utilizzarsi sia dentro che fuori il lavello
- adatto per: S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in acciaio inox
- materiale: Noce



F16 Tagliere in rovere
40961000 **Euro 112.00**

Caratteristiche


- perfetto da utilizzarsi sia dentro che fuori il lavello
- adatto per: S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in acciaio inox
- materiale: Rovere



F14 Cestello multifunzione
40963000 **Euro 24.00**

Caratteristiche


- Ideale per rinfrescare frutta e verdura
- adatto per: S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in acciaio inox
- materiale: plastica



Sgocciolatoio rimovibile
40962800 **Euro 97.00**

Caratteristiche

- Perfetto per scongelare i cibi
- Per riporre in modo sicuro i bicchieri e le stoviglie
- Massima funzionalità, l'acqua defluisce rapidamente nel lavello
- adatto per: S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in acciaio inox
- materiale: Plastica/acciaio inox



Elemento per sBox
43333000 **Euro 25.50**

Caratteristiche

- per compensare l'altezza del sBox fino a 100 mm

F20 Prodotto per la pulizia e la cura del SilicaTec
40965000 **Euro 28.00**

Caratteristiche

- Rimuove il calcare dal lavello
- Protezione contro sporco e calcare
- Per una facile pulizia del lavello
- Composto da: Erogatore spray 250 ml per la rimozione del calcare, Erogatore spray 250 ml impregnante

F18 Prodotto per la pulizia e cura dell'acciaio inox 250 ml
40964000 **Euro 17.00**

Caratteristiche

- Pulizia e manutenzione in un solo passaggio
- Protezione contro le impronte
- Ideale per lavelli e rubinetterie da cucina
- Composto da: Erogatore spray 250 ml

F19 Prodotto per la pulizia e la cura dell'acciaio inox 30ml
40966000 **Euro 5.50**

Caratteristiche

- Pulizia e manutenzione in un solo passaggio
- Protezione contro le impronte
- Ideale per lavelli e rubinetterie da cucina
- Composto da: Erogatore 30 ml



D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola
43921800 **Euro 30.00**

Caratteristiche

- scarico e troppopieno, corpo incasso, sifone
- sistema di scarico: scarico attraverso corpo incasso
- Diametro 40/ 50
- sifone salva spazio e controllo odori
- corpo incasso: 3 1/2"



D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia
43922800 **Euro 50.00**

Caratteristiche

- scarico e troppopieno, corpo incasso, sifone
- sistema di scarico: scarico della vasca principale e vasca addizionale attraverso corpo incasso
- Diametro 40/ 50
- sifone salva spazio e controllo odori
- corpo incasso: 3 1/2"



D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola
43931800 **Euro 52.50**

Caratteristiche

- scarico e troppopieno, corpo incasso, sifone
- sistema di scarico: scarico attraverso corpo incasso
- Diametro 40/ 50
- sifone salva spazio e controllo odori
- corpo incasso: 3 1/2"



D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca doppia
43932800 **Euro 81.00**

Caratteristiche

- scarico e troppopieno, set di scarico con asta saltarello, sifone
- sistema di scarico: operazioni di scarico della vasca principale a con maniglia pop up e vasca addizionale con scarico
- Diametro 40/ 50
- sifone salva spazio e controllo odori
- corpo incasso: 3 1/2"



D14-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43941800 **Euro 36.00**

Caratteristiche

- scarico e troppopieno, set di scarico con asta saltarello, sifone
- sistema di scarico: scarico attraverso corpo incasso
- Diametro 40/ 50
- sifone salva spazio e controllo odori
- corpo incasso: 3 1/2"



D15-12 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola Select
43942800 **Euro 57.00**

Caratteristiche

- scarico e troppopieno, set di scarico con asta saltarello, sifone
- sistema di scarico: operazioni di scarico della vasca principale a con maniglia pop up e vasca addizionale con scarico
- Diametro 40/ 50
- corpo incasso: 3 1/2"

Il Servizio clienti di Hansgrohe

Per richieste telefoniche riguardo prodotti e tempi di fornitura.

Orari Servizio Clienti:

dal lunedì al giovedì:

8.30-13.00 e 13.30-17.00

venerdì: 8.30-12.30 e 13.30-17.00

Telefono: +39 011 0892200

email: info@hansgrohe.it

La garanzia postvendita di Hansgrohe

Per 15 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di ricambio.

Una garanzia, quindi, che copre anche progetti molto datati.

Il Master Service di Hansgrohe

Per domande tecniche i nostri specialisti di sanitari sono a vostra disposizione per supportarvi con il loro approfondito know-how riguardo l'intera gamma di prodotti hansgrohe.

Orari per l'assistenza:

dal lunedì al giovedì:

8.30-13.00 e 13.30-19.00

venerdì: 8.30-12.30 e 13.30-17.00

Telefono: +39 011 0892221

E-mail: assistenza.technica@hansgrohe.it

In questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei nostri prodotti.

È possibile consultare l'elenco completo dei nostri prodotti su Internet.

Per saperne di più su hansgrohe.pro.hansgrohe.it

