



La perfezione svizzera a casa vostra



# Cura dei tessuti

Catalogo e listino prezzi Aprile 2023



# Lavatrici AdoraWash

Lavatrici funzionali di alta qualità per uso domestico che aiutano nelle faccende di ogni giorno e semplificano la vita.





## Dosaggio automatico del detersivo

La lavatrice AdoraWash V4000 con OptiDos dosa automaticamente i detersivi liquidi in base al carico e al grado di sporco. Con un dispendio nettamente inferiore si ottengono i migliori risultati di lavaggio: preservando l'ambiente ed il portafoglio.

Per avviare la macchina con il programma desiderato e la quantità di detersivo ideale bastano tre clic. OptiDos **calcola quanto detersivo è necessario** in base al **programma** selezionato, al **volume** del bucato ed all'**intensità dello sporco**. Così si evita un dosaggio insufficiente o eccessivo. Inoltre non si inquina inutilmente l'ambiente e si risparmia detersivo.

### Due contenitori per un massimo di 50 lavaggi

La lavatrice AdoraWash V4000 con OptiDos ha due contenitori da 1,2 litri di capacità ciascuno, per detersivo liquido o ammorbidente. I contenitori si possono riempire in modo flessibile secondo le **proprie abitudini con i prodotti desiderati**. Se entrambi i contenitori sono riempiti con lo stesso detersivo, è possibile ottenere fino a 50 cicli di lavaggio, a seconda del dosaggio raccomandato dal produttore e della durezza dell'acqua.

I contenitori si possono svuotare in qualsiasi momento, pulire automaticamente se sono poco sporchi e riempire con altri detersivi. In alternativa è comunque sempre possibile riempire la vaschetta ergonomica per il detersivo aggiungendo per esempio dell'ammorbidente.

Il display touch mostra il livello di riempimento all'apertura del cassetto e informa l'utente non appena è necessario aggiungere il detersivo. Il programma di pulizia provvede a detergere automaticamente i contenitori leggermente sporchi. Il cassetto può essere inoltre facilmente rimosso e risciacquato sotto l'acqua corrente.



# Programmi esclusivi e funzioni extra per ogni esigenza

Dai programmi Sprint a quelli per diversi tipi di tessuti, le lavatrici AdoraWash offrono una soluzione per soddisfare ogni esigenza e trattare ogni capo di abbigliamento.



## eco 40-60

eco 40-60 è un nuovo programma di lavaggio che risparmia energia e sostituisce i programmi standard 40 °C e 60 °C. I capi in cotone con sporco normale, che secondo l'etichetta sono lavabili a temperature comprese tra 40 °C e 60 °C, possono essere lavati insieme con lo stesso programma.



## Sprint: lavaggio in meno di 30 minuti

I capi poco sporchi, come gli indumenti sportivi, si possono lavare con molta rapidità. Un ciclo di lavaggio a 40 °C termina dopo 28 minuti, a 60 °C il programma dura 39 minuti. Questo programma supplementare è ideale quando si ha fretta. Se avete più tempo a disposizione, i programmi di risparmio energetico e OptiTime sono la scelta più attenta al risparmio delle risorse.



## WetClean Finish: lavaggio delicato

Grazie all'oscillare del cestello, come il movimento delicato di una culla, e l'entrata dell'acqua dall'alto come se fosse una doccia delicata sugli indumenti, irrigandoli delicatamente, si otterrà un lavaggio estremamente delicato per i capi più pregiati curandoli e igienizzandoli in ogni movimento.

## Esclusiva pompa di ricircolo

La pompa di ricircolo ha compiti diversi, protegge sia il bucato che l'ambiente. Durante i programmi, come WetClean e lavaggio a mano, dove il cestello rimane prevalentemente fermo, l'acqua entra rapidamente dall'alto a bagnare il bucato con un delicato effetto pioggia, mentre nei programmi rapidi come lo Sprint, interviene non solo all'avvio del programma, ma più volte durante il lavaggio. Inoltre aiuta a mescolare velocemente acqua e detersivo, così il bucato è sollevato in modo rapido e uniforme con l'acqua di lavaggio. Abbinata al sensore di torbidità, consente alla lavatrice di regolare la quantità di acqua. Serve anche a pulire il vetro dell'oblò perchè nei lavaggi a pieno carico viene usata all'inizio del programma per ridurre l'attrito dei vestiti contro lo sportello.

## FirstWash: per vestiti nuovi

Il programma FirstWash tratta delicatamente i nuovi capi per indossarli la prima volta. Si tratta di un ciclo di lavaggio breve che elimina dai capi le sostanze chimiche ed i residui già presenti.

## Biancheria per bebè: l'igiene al primo posto

Questa funzione ha una fase di riscaldamento più lunga ed un ciclo di risciacquo supplementare per proteggere la pelle sensibile del bebè da irritazioni e allergie.



## Preferiti: selezione rapida dei programma

I sei programmi più utilizzati possono essere memorizzati con la funzione "Preferiti": potranno così essere selezionati in modo semplice e rapido e, se necessario, modificati in qualsiasi momento.

## Programma Piumini

È il programma per lavare capi in piumino naturale e sintetico, sia leggeri che pesanti, grazie ad una bagnatura e centrifuga ad hoc.

## Aggiunta bucato

In tutte le lavatrici AdoraWash è possibile aggiungere quei capi dimenticati che si vogliono unire al lavaggio già avviato. Il vantaggio è dato dalla possibilità di aggiungere indumenti anche diversi minuti dopo l'avvio del programma, (l'intervallo di tempo di aggiunta, dipende dal programma, ed è visibile dall'icona di apertura porta lampeggiante). I capi aggiunti vengono igienizzati al 100%.



## Impregnatura e Inamidatura

Per inamidare la biancheria e impregnare i tessuti in microfibra impermeabilizzata o capi Outdoor.



## Sensore di torbidità dell'acqua

Controllo continuo e regolazione del livello di torbidità dell'acqua di risciacquo. Ciò comporta due vantaggi: un risciacquo perfetto con un consumo idrico ridotto fino al 30%.

## Grado di sporco

I programmi possono essere regolati in base al grado di sporco.

## AquaStop

Dispositivo di protezione anti-allagamento, per proteggere dall'afflusso dell'acqua in caso di guasto.



## AquaPlus

Per impostare la quantità di acqua da usare durante il risciacquo ed il livello di intensità.









## Lavatrici AdoraWash linea Excellence Prodotti a confronto

AdoraWash V6000    AdoraWash V4000    AdoraWash V2000

Caratteristiche			
Classe efficienza energetica/Classe centrifuga	A/A	B/B	C/B
Classe livello di rumorosità in fase di centrifuga	A	A	A
Peso lordo (kg)	89	69	63
Carico (kg)	8	8	8
Giri centrifuga (giri/min)	400-1600	400-1600	400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga	48/71 dBa	49/69 dBa	48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)	■	■	■
Tecnologia a pompa di calore	■		
Pompa di ricircolo	■	■	
EcoHybrid	■		
Sportello	Cromato	Cromato	Bianco
Cestello in acciaio con 14.000 microfori	■	■	■
Illuminazione del cestello	■	■	■
Apertura porta automatica	■	■	■
Sensore di torbidità dell'acqua	■	■	■
Sicurezza bambini	■	■	■
Aggiunta bucato	■	■	■
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico	■	■	■
AquaStop	■	■	■
AquaPlus	■	■	■
EcoManagement/EcoStandby	■   ■	■   -	
Installazione in appoggio o a colonna	■	■	■
Esclusive V-ZUG			
Programmi Sprint 20-60 °C	■	■	■
OptiDos		■	
WetClean Finish	■		
Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore	■   ■	-   ■	
Igienizzazione apparecchio/Avviso igienizzazione	■   ■	■   ■	-   ■
OptiTime	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	■
Funzioni e programmi Extra			
Tessuti	■	■	■
FirstWash (primo lavaggio)	■	■	
Intensità dello sporco/Anti-acari	■   ■	■   ■	
Biolavaggio/Eco	■   ■	■   ■	
Inamidatura/Impregnatura 20°	■   ■	■   ■	
Prelavaggio/Preferiti	■   ■	■   ■	■   ■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)	■	■	■
Comandi			
Pannello comandi orientabile	■	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■	■
Dati tecnici			
Dimensioni in mm (AxLxP)	850/870x595x625	850/870x595x625	850/870x595x625
Alimentazione	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento kW (16 A)	3,5	3,5	2,3
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio kW/h	46	54	62
Consumo di acqua per ciclo (litri)	42	43	45
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko	■	■	■
Collegamento idrico con raccordo	■	■	■
Pressione dell'acqua (bar)	1-10	1-10	1-10

# Schede tecniche - AdoraWash V6000 e V4000



Lavatrice AdoraWash V6000 con pompa di calore

Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AdoraWash V6000	€ 3.630,00	€ 4.428,60

Cerniera reversibile

#### Dimensioni

850-870 x 595 x 625 mm (A x L x P)

#### Caratteristiche

Peso lordo 89 kg  
 Carico 8 kg  
 Giri centrifuga (giri/min) 400-1600  
 Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/71 dBa  
**Vibration Absorbing System (VAS)**  
**Tecnologia pompa di calore** (50%-70% di energia in meno)  
 Dotata di pompa di ricircolo  
**EcoHybrid** funzione per impostare il livello di risparmio energetico  
 Pannello comandi orientabile  
 Display grafico touch a colori in 9 lingue  
 Sportello cromato  
 Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led  
 Apertura porta automatica  
 Indicatore tempo residuo  
 Sensore di torbidità acqua  
 Sicurezza bambini  
 Aggiunta bucato  
 Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico  
 Opzione acqua dolce  
 AquaStop/AquaPlus  
 Installazione in appoggio o a colonna  
 EcoManagement/EcoStandby

#### Esclusive V-ZUG



Programma Sprint\*  
 WetClean Finish  
 Programma lisciviazione a vapore  
 Programma lisciviazione a vapore Plus (per capi in lino)  
 Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione  
 OptiTime  
 V-ZUG Home

#### Programmi

**Tessuti:**  
 Colorati 95°C a 10°C/Lana/Lavaggio a mano 10°C  
 Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende  
 Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)  
 Biancheria intima/Biancheria nera/Biancheria nera a mano

#### Programmi e funzioni extra

Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)  
 Biolavaggio/Eco  
 Inamidatura/Impregnatura 20°C  
 Prelavaggio/Preferiti  
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

#### Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko  
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz  
 Assorbimento: 3,5 kW/16 A  
 Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 46 kW/h  
 Collegamento idrico con raccordo  
 Pressione acqua 1-10 bar



Lavatrice AdoraWash V4000 con Optidos

Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AdoraWash V4000	€ 3.120,00	€ 3.806,40

Cerniera reversibile

#### Dimensioni

850-870 x 595 x 625 mm (A x L x P)

#### Caratteristiche

Peso lordo 69 kg  
 Carico 8 kg  
 Giri centrifuga (giri/min) 400-1600  
 Rumorosità lavaggio/centrifuga: 49/69 dBa  
**Vibration Absorbing System (VAS)**  
**Funzione risparmio energia**  
 Dotata di pompa di ricircolo  
 Pannello comandi orientabile  
 Display grafico touch a colori in 9 lingue  
 Sportello cromato  
 Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led  
 Apertura porta automatica  
 Indicatore tempo residuo  
 Sensore di torbidità acqua  
 Sicurezza bambini  
 Aggiunta bucato  
 Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico  
 Opzione acqua dolce  
 AquaStop/AquaPlus  
 Installazione in appoggio o a colonna  
 EcoManagement

#### Esclusive V-ZUG



Optidos  
 Programma Sprint\*  
 Programma lisciviazione a vapore  
 Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione  
 OptiTime  
 V-ZUG Home

#### Programmi

**Tessuti:**  
 Colorati 95°C a 20°C/Lana/Lavaggio a mano/  
 Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende  
 Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)  
 Biancheria nera

#### Programmi e funzioni extra

Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)  
 Biolavaggio/Eco  
 Inamidatura/Impregnatura 20°C  
 Prelavaggio/Preferiti  
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

#### Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko  
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz  
 Assorbimento: 3,5 kW/16 A  
 Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 54 kW/h  
 Collegamento idrico con raccordo  
 Pressione acqua 1-10 bar

# AdoraWash V2000



Lavatrice AdoraWash V2000

Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AdoraWash V2000	€ 2.100,00	€ 2.562,00

Cerniera reversibile

#### Dimensioni

850-870 x 595 x 625 mm (A x L x P)

#### Caratteristiche

Peso lordo 63 kg  
 Carico 8 kg  
 Giri centrifuga (giri/min) 400-1400  
 Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/69 dBa  
**Vibration Absorbing System (VAS)**  
 Pannello comandi orientabile  
 Display grafico touch a colori in 9 lingue  
 Sportello bianco  
 Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led  
 Apertura porta automatica  
 Indicatore tempo residuo  
 Sicurezza bambini  
 Aggiunta bucato  
 Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico  
 AquaPlus  
 Installazione in appoggio o a colonna

#### Esclusive V-ZUG



Programma Sprint\*  
 V-ZUG Home

#### Programmi

**Tessuti:**  
 Colorati 95°C a 20°C  
 Lana  
 Lavaggio a mano

#### Programmi e funzioni extra

Prelavaggio  
 Grado di sporco  
 Avviso igienizzazione  
 Preferiti  
 Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

#### Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko  
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz  
 Assorbimento: 2,3 kW/16 A  
 Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 62 kW/h  
 Collegamento idrico con raccordo  
 Pressione acqua 1-10 bar

#### \*Durata programma Sprint

V6000 e V4000:	V2000:
26 min. a 20°C	28 min. a 20°C
27 min. a 30°C	32 min. a 30°C
28 min. a 40°C	35 min. a 40°C
39 min. a 60°C	45 min. a 60°C

# Lavatrici AdoraWash

## Programmi tessuti




AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)
Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)
Lavaggio a mano (1-2 kg)	Lavaggio a mano (1-2 kg)	Lavaggio a mano (1-2 kg)
Camicie (max 7)	Camicie (max 7)	
Piumini (max 1 kg)	Piumini (max 1 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	Outdoor (1-3 kg)	
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)	
Tende (1-2 kg)	Tende (1-2 kg)	
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)	
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)	
FirstWash (1-2 kg)	FirstWash (1-2 kg)	
Biancheria nera (1-4 kg)	Biancheria nera (1-4 kg)	
Biancheria intima (1-3 kg)		
Biancheria nera a mano (1-2 kg)		
WetClean Finish (1 kg)		

### Programmi consigliati per il lavaggio Adorawash V2000

Camicie (max 7)	Colorati 40/60 °C - Centrifuga 800 giri
Piumini (max 1 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma delicato - Centrifuga 800 giri
Seta (1-1,5 kg)	Lavaggio a mano 20/30 °C - Centrifuga 400 giri
Tende (1-2 kg)	Colorati 30/40 °C - No Centrifuga - Aggiungere prelavaggio
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Colorati 20/95 °C - Centrifuga 1200 giri - AquaPlus al max livello
Jeans (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga 1000/1200 giri
FirstWash (1-2 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma Sprint - Centrifuga max 1000 giri
Biancheria nera (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga max 1200 giri - AquaPlus 2 tacche

# Disegni tecnici


AdoraWash V6000, AdoraWash V4000 con OptiDos e AdoraWash V2000



- 1 Allacciamento acqua fredda; tubo flessibile di alimentazione con Aquastop, lunghezza 1,25 m, G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
- 2 Raccordo del tubo di scarico a gomito, lunghezza 1,5 m prevalenza della pompa di scarico: 1,2 m
- 3 Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,8 m con spina
- 4 Piastra d'installazione


**Nota:** la profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete è 638 mm. Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

### Vista dall'alto



\* spazio libero sull'intera larghezza frontale

### Installazione a colonna (dimensioni in mm):



- 1 Piastra d'installazione
  - 2 Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)
- \* Profondità inclusa distanza dalla parete

# Asciugatrici AdoraDry

Non solo asciugano ma si prendono anche cura dei tessuti: sono le asciugatrici con tecnologia a pompa di calore efficiente e a risparmio energetico.



# Asciugare con efficienza

Le nostre macchine asciugano i diversi tipi di tessuto in modo ottimale e nel rispetto dell'ambiente. Prestazioni affidabili, funzionamento intuitivo e design accattivante per un'elevata efficienza energetica

Le asciugatrici AdoraDry raggiungono i migliori valori di efficienza energetica. Contengono inoltre il nuovo refrigerante ecologico R290.

L'efficiente pompa di calore, consente di recuperare l'energia prodotta in un ciclo di asciugatura e di riutilizzarla.

Grazie alla speciale struttura delle asciugatrici, l'umidità non può praticamente fuoriuscire.

Apparecchio	Classi di efficienza energetica	Classi di efficienza di condensazione
AdoraDry V6000	A+++ -10%	A
AdoraDry V2000	A++	A



# Facile utilizzo e tecnologia raffinata

Le asciugatrici AdoraDry sono progettate per garantire solidità, durata e facilità d'uso.

## TouchDisplay con pannello orientabile

Le asciugatrici AdoraDry dispongono di un TouchDisplay interamente a colori con immagini ad alta risoluzione che consente di impostare il programma adatto in modo semplice e intuitivo. Simboli e testi sono supportati anche da immagini.

Per selezionare il programma desiderato è sufficiente toccare i campi dei tasti poiché il TouchDisplay reagisce con estrema sensibilità e precisione.

Il pannello è orientabile di 45 gradi, per ottimizzare la leggibilità e l'ergonomia dei comandi. Non essendoci tasti in rilievo il pannello comandi risulta inoltre facile da pulire.

## Estrema cura dei tessuti grazie all'esclusivo cestello proteggi biancheria

Il grande cestello proteggi biancheria da ben 158 litri di V-ZUG protegge i capi e riduce il tempo di stiratura. L'apertura dell'oblo è di ben 42 cm.



## SilentPlus

Le asciugatrici AdoraDry sono particolarmente silenziose, grazie ad uno speciale isolamento che permette di portare il livello di rumorosità a soli 60 dBA.







## Asciugatrici AdoraDry linea Excellence Prodotti a confronto

	AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
<b>Caratteristiche</b>		
Classe di efficienza energetica	A+++	A++
Superamento classe A+++	-10%	
Classe efficienza di condensazione A+++	A	A
Peso lordo (kg)	52,5	52,5
Carico (kg)	1-7	1-7
Rumorosità dB(A)	62	63
Tecnologia a pompa di calore	■	■
Tamburo illuminato	■	■
Sicurezza bambini	■	■
Apertura porta automatica	■	■
Installazione in appoggio o a colonna	■	■
EcoManagement	■	■
Rilevazione elettronica dell'umidità	■	■
Rilevazione elettronica del carico	■	
<b>Esclusive V-ZUG</b>		
SilentPlus dB(A)	■	■
Sprint	■	
InversionePlus	■	■
WetClean Finish	■	
V-ZUG Home	■	■
<b>Funzioni e programmi extra</b>		
Tessuti	■	■
Asciugatura normale	■	■
Asciugatura extra	■	■
Asciugatura a tempo	■	■
Umida pronta per stiro	■	■
Umida pronta per mangano	■	■
Igiene	■	■
Antipiega	■	
Protezione antipiega	■	■
Aerazione	■	■
Delicato	■	■
Extra delicato	■	
Eco	■	■
Programma cestello	■	■
Preferiti	■	■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)		
<b>Comandi</b>		
Pannello comandi orientabile	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■
<b>Dati tecnici</b>		
Dimensioni in mm (AxLxP)	850x595x600	850x595x600
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz	■	■
Assorbimento kW/16 A	1,05	0,75
Consumo energetico annuo kW/h	142	203
Prolunga della pompa 1,2 m	■	■
Tubo di scarico 2,5 m	■	■
Cavo di alimentazione 1,9 m	■	■

# Schede tecniche - AdoraDry V6000 e V2000



## Asciugatrice AdoraDry V6000 con pompa di calore

Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AdoraDry V6000	€ 3.120,00	€ 3.806,40

Cerniera reversibile

**Dimensioni**  
850 x 595 x 600 mm (AxLxP)

**Caratteristiche**  
Peso lordo 52,5 kg  
Carico 7 kg  
Rumorosità: 62 dBA  
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico  
Display grafico touch a colori in 9 lingue

### Tecnologia pompa di calore

26 programmi  
Tamburo illuminato  
Sicurezza bambini  
Apertura porta automatica  
Installazione in appoggio o a colonna  
EcoManagement

### Esclusive V-ZUG



SilentPlus  
InversionePlus  
Sprint (98')  
WetClean Finish  
V-ZUG Home

### Programmi

**Tessuti:**  
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè/  
Lenzuola/Piumino pesante/Piumino leggero/Capi outdoor/  
Lana/Spugna soffice  
Asciugatura normale  
Asciugatura extra  
Asciugatura a tempo  
Asciugatura umida pronta per stiro  
Asciugatura umida pronta per mangano  
Igiene

### Programmi e funzioni extra

Antipiega  
Protezione antipiega  
Aerazione  
Delicato  
Extra delicato  
Eco  
Programma cestello\*  
Preferiti  
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

### Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko  
Alimentazione: 220 V/50 Hz  
Assorbimento: 1,05 kW/16 A  
Consumo energetico annuo: 142 kW/h  
Prolunga della pompa 1,2 m  
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m

## Asciugatrice AdoraDry V2000 con pompa di calore

Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AdoraDry V2000	€ 1.900,00	€ 2.318,00

Cerniera reversibile

**Dimensioni**  
850 x 595 x 600 mm (AxLxP)

**Caratteristiche**  
Peso lordo 52,5 kg  
Carico 7 kg  
Rumorosità: 63 dBA  
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico  
Display grafico touch a colori in 9 lingue

### Tecnologia pompa di calore

13 programmi  
Tamburo illuminato  
Sicurezza bambini  
Apertura porta automatica  
Installazione in appoggio o a colonna  
EcoManagement

### Esclusive V-ZUG



SilentPlus  
InversionePlus  
V-ZUG Home

### Programmi

**Tessuti:**  
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè  
Asciugatura normale  
Asciugatura extra  
Asciugatura a tempo  
Asciugatura umida pronta per stiro  
Asciugatura umida pronta per mangano  
Igiene

### Programmi e funzioni extra

Protezione antipiega  
Aerazione  
Delicato  
Eco  
Programma cestello\*  
Preferiti  
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

### Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko  
Alimentazione: 220 V/50 Hz  
Assorbimento: 0,75 kW/16 A  
Consumo energetico annuo: 203 kW/h  
Prolunga della pompa 1,2 m  
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m


\*Cestello per piccoli indumenti e scarpe disponibile come accessorio (pag. 44)

# Asciugatrici AdoraDry Programmi tessuti



AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Colorati (1-7 kg)	Colorati (1-7 kg)
Camicie (max 7)	Camicie (max 7)
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)
Lenzuola (1-3 kg)	
Piumini pesanti (1-2 kg)	
Piumini leggeri (1-2 kg)	
Capi outdoor (1-3 kg)	
Lana (1 kg)	
Spugna (1-3 kg)	
Biancheria soffice (1 kg)	
Igiene (1-3 kg)	
WetClean Finish (1 kg)	

# Disegni tecnici




**Nota:** profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete 610 mm.

Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.


- 1 Ingresso dell'aria di raffreddamento
- 2 Uscita dell'aria di raffreddamento
- 3 Piastra d'installazione
- 4 Copertura del montante
- 5 Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,9 m con spina
- 6 Bocchettone di scarico dell'acqua di condensa: ø 10,5 mm, prevalenza della pompa: 1,2 m, set di scarico dell'acqua di condensa: 2 m

## Vista dall'alto



\*spazio libero sull'intera larghezza frontale

## Installazione a colonna (dimensioni in mm):



- 1 Piastra d'installazione
- 2 Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)

\* Profondità inclusa distanza dalla parete

# Tabella simboli

## Lavatrici AdoraWash

<b>Carico</b> Fino a 7 kg di bucato.	<b>Preferiti</b> Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.	<b>AquaPlus</b> Risciacquo supplementare per ridurre potenziali irritazioni cutanee.
<b>Carico</b> Fino a 8 kg di bucato.	<b>Programmi tessuti</b> Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.	<b>Sensore di torbidità dell'acqua</b> Misurazione intensità dello sporco acqua lavaggio per ridurre il consumo di acqua.
<b>Temperatura di lavaggio</b> Per ogni tipo di tessuto.	<b>Intensità dello sporco</b> Da capi poco sporchi al programma anti-acari.	<b>Eco</b> Programma supplementare per lavare risparmiando energia.
<b>Numero di giri di centrifuga</b> Da 400 a 1400 giri al minuto.	<b>Delicato</b> Maggiore carico d'acqua, riduzione del movimento del cestello e della velocità di centrifuga.	<b>EcoManagement</b> Statistiche e previsioni del consumo di acqua e di energia.
<b>Numero di giri di centrifuga</b> Da 400 a 1600 giri al minuto.	<b>Prelavaggio</b> Funzione supplementare per capi molto sporchi.	<b>Illuminazione tamburo</b> Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
<b>Colorati 20 °C</b> Programma a risparmio energetico per capi leggermente sporchi.	<b>Lisciatura a vapore</b> Trattamento al vapore che previene la formazione di pieghe. Umido stiro a fine programma.	<b>OptiDos</b> Dosaggio automatico di detersivo liquido e/o ammorbidente.
<b>Sprint</b> Programma rapido supplementare.	<b>Lisciatura a vapore Plus</b> Lisciatura a vapore prolungata, ideale per capi in lino.	<b>Igiene dell'apparecchio</b> Avviso e programma per la pulizia dell'apparecchio.
<b>Lana</b> Lavaggio dolce per lana e tessuti delicati.	<b>Programmi extra</b> Selezione supplementare di opzioni.	<b>Impregnatura/Inamidatura</b> Programma extra per impregnatura delicata.
<b>Lavaggio a mano</b> Lavaggio delicatissimo per tessuti da lavare a mano.	<b>Avviamento ritardato</b> Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.	<b>V-ZUG-Home</b> L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
<b>WetClean</b> Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.	<b>OptiTime</b> Funzione intelligente di avviamento ritardato per ottimizzare i tempi.	

## Asciugatrice AdoraDry

<b>Carico</b> Fino a 7 kg di bucato.	<b>Lana</b> Asciugatura delicata dei capi in lana a basse temperature.	<b>Sprint</b> Funzione supplementare per un'asciugatura rapidissima.
<b>Carico</b> Fino a 8 kg di bucato.	<b>Programma standard anti piega</b> Riduce le pieghe nei tessuti umidi.	<b>Eco</b> Programma supplementare per un'asciugatura a risparmio energetico.
<b>Asciugatura extra</b> Per capi spessi, a più strati, pronti da riporre in armadio.	<b>Avviamento ritardato</b> Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.	<b>EcoManagement</b> Statistiche e previsioni del consumo di energia.
<b>Asciugatura normale</b> Programma per capi omogenei, pronti da riporre in armadio (magliette, biancheria intima).	<b>InversionePlus</b> Per asciugare in modo uniforme ed evitare che le lenzuola si aggroviglino.	<b>Illuminazione tamburo</b> Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
<b>Umido stiro</b> Programma che lascia i capi leggermente umidi pronti per essere stirati.	<b>Protezione anti piega</b> Inversione automatica della rotazione a fine programma per smuovere i tessuti.	<b>WetClean</b> Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.
<b>Umido mangano</b> Programma automatico per la successiva stiratura con mangano (biancheria da tavola).	<b>Aerazione</b> Programma per rinfrescare i capi asciutti senza aria calda.	<b>Programma cestello</b> Programma per asciugare capi puliti e scarpe da ginnastica nel cestello.
<b>Asciugatura a tempo</b> Asciuga il bucato in base alla durata prescelta.	<b>Delicato</b> Funzione supplementare per asciugare i tessuti misti.	<b>Programmi extra</b> Selezione supplementare di opzioni.
<b>Preferiti</b> Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.	<b>Extra delicato</b> Funzione supplementare per asciugare i capi delicati a temperatura ridotta.	<b>V-ZUG-Home</b> L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
<b>Programmi tessuti</b> Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.	<b>SilentPlus</b> Funzione supplementare per un funzionamento ancora più silenzioso.	

## Armadio RefreshButler

<b>Refresh</b> Neutralizza gli odori e rinfresca gli abiti.
<b>Igiene</b> Elimina fino al 99.99% di germi e batteri.
<b>Asciugatura</b> Asciuga fino a 5 kg di bucato senza movimento fisico.
<b>Avviamento ritardato</b> Avvio automatico ritardato fino a 24 ore.
<b>Programmi Extra</b>

# RefreshButler

Garantisce capi di abbigliamento freschi e puliti:  
con programmi esclusivi per i tessuti più delicati.







# Accessori

Perfettamente equipaggiati con gli accessori giusti.







Frigo2000 è  
High Performance Kitchen:  
dal 1983, la casa esclusiva dei più  
importanti marchi internazionali  
nel settore della conservazione,  
del lavaggio, della cottura e  
dell'aspirazione per la cucina.  
Nata guardando al futuro e da  
sempre protesa alla ricerca  
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce  
competenza ed esperienza nella  
progettazione, consulenza e  
assistenza post-vendita,  
proponendo soluzioni sostenibili  
che adottano le tecnologie più  
avanzate per rispondere a ogni  
esigenza e garantire una migliore  
qualità della vita.  
Frigo2000 è il bello della cucina.