

Sistemi di filtrazione da cucina



TOOLS |
Italia

Sistemi idrici **Aqittura M91**



Sistemi di filtrazione da cucina

Aqittura M91 SodaSystem



Aqittura M91 FilterSystem



Finitura



Standard	–	■	■	■
sBox	■	–	■	–
Filtri	■	■	■	■
Mineralizzazione	■	■	■	■
Acqua frizzante	■	■	–	–
Raffreddamento	■	■	–	–
Funzione di estrazione	■	–	■	–
Bocca di erogazione orientabile	■	■	■	■
Select Digital	■	■	–	–
Push	–	–	■	■
TwoOutlets	■	■	■	■
MemoryFunction	■	■	–	–
App hansgrohe home	■	■	–	–

da pagina 7

da pagina 11

■ Disponibile a seconda del modello
– non disponibile

Aqittura M91, per il flusso perfetto

Con hansgrohe potete **filtrare, mineralizzare, raffreddare** o **rendere frizzante** l'acqua del rubinetto, per avere sempre un prodotto da bere pronto in un batter d'occhio. Le rubinetterie Aqittura M91 sono disponibili in due diverse varianti di design - arrotondata o quadrata - e offrono diverse funzioni.

Per un benessere ancora superiore, l'acqua viene arricchita attivamente con minerali, riducendo al tempo stesso le sostanze dannose, grazie all'originale tecnologia di mineralizzazione e filtraggio MINTEC[®], con un effetto rivitalizzante e armonizzante. Inoltre, è possibile rendere l'acqua effervescente a piacimento, per evitare di acquistare, trasportare e immagazzinare bottiglie e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Per massimizzare la sostenibilità, è necessario puntare a ridurre la plastica all'interno della propria abitazione. Rinunciare a riempire, imballare e trasportare l'acqua consente di ridurre l'impronta carbonica. Inoltre, Aqittura M91 è compatibile con la gran parte delle bombole di CO₂ presenti sul mercato, che sono ricaricabili, per offrire ulteriori benefici all'ambiente.





Una casa più sana per un equilibrio naturale

Hansgrohe migliora le qualità e le proprietà dell'acqua, grazie ai sistemi idrici della linea Aqittura M91: filtra impurità, cattivi odori e sostanze dannose provenienti dalle tubature, con un guadagno in termini di igiene e di gusto, e offre la possibilità di aggiungere minerali all'acqua, per incrementare ulteriormente il benessere. Liscia, media o gasata? A temperatura ambiente o ghiacciata? Vitalità o equilibrio? Bastano pochi movimenti per far sgorgare l'acqua secondo i vostri gusti. Aqittura M91 è sinonimo di uno stile di vita consapevole e sostenibile.



Tutti i dati sono accessibili tramite il SodaBase nel mobiletto, e i fan dello smart living possono gestire il sistema Aqittura M91 anche in formato digitale, ad esempio attivando la modalità vacanza. Grazie all'app hansgrohe home riceverete delle notizie push al momento di pulire o cambiare il filtro o la bombola di CO₂.

L'app hansgrohe home è disponibile gratuitamente



I benefici dell'acqua arricchita



Harmony

La sete è un segnale d'allarme naturale rilasciato dal corpo, che annuncia la carenza di minerali essenziali nel sangue. Il filtro mineralizzante Harmony aggiunge magnesio e potassio all'acqua dal rubinetto. Il magnesio agevola il metabolismo, mentre il potassio regola la pressione sanguigna, il funzionamento dei muscoli e dei nervi. Infine, il solfato favorisce la digestione. In questo modo i minerali soddisfano le esigenze nutritive individuali del corpo.

Life

Il filtro mineralizzante Life arricchisce l'acqua con calcio, magnesio e potassio. Il calcio è un elemento essenziale per un'alimentazione sana che aiuta il metabolismo, è indispensabile per la crescita di denti e ossa e favorisce la trasmissione degli impulsi nervosi. L'arricchimento con una combinazione di calcio, magnesio e potassio rende quindi l'acqua del rubinetto un elemento efficace per la salute di tutta la famiglia.





Sport

Il filtro mineralizzante Sport è fatto apposta per uno stile di vita attivo. Durante le giornate calde o l'attività, il corpo perde non solo grandi quantità di liquidi, ma anche minerali preziosi. Per gli sportivi, il sodio, insieme a potassio e magnesio, è un componente importante per mantenere in forma i tessuti, regolare il bilancio idrico corporeo, trasmettere gli impulsi nervosi e regolare la pressione sanguigna, e aiuta a prevenire i crampi.

Filtro carboni attivi



Filtro ionizzatore e carbone attivo



Filtro mineralizzante Harmony



Filtro mineralizzante Life



Filtro mineralizzante Sport



Filtro

Protezione anticalcare	–	■	–	–	–
Arricchimento di acque povere di minerali	–	–	–	–	–
Ottimizzazione del gusto	■	■	■	■	■
Filtro antiparticolato	■	■	■	■	■
Riduzione impurità organiche	■	■	■	■	■
Riduzione dei metalli pesanti	■	■	■	■	■
Filtro per microplastiche (5 µ)	■	■	–	–	–
Capacità (ca.)	4000 litri	800 – 1100 litri	300 litri	300 litri	300 litri
Durata di vita raccomandata	12 mesi	12 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Raccomandato con durezza acqua	indipendente	a partire da 14 °dH	indipendente	a partire da 10 °dH	indipendente
Contenuto	Carboni attivi	Carboni attivi, resina a scambio ionico	Magnesio, potassio, carboni attivi	Magnesio, calcio, potassio, carboni attivi	Magnesio, sodio, potassio, carboni attivi

Mineralizzazione

Aggiunta di magnesio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aggiunta di potassio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aggiunta di calcio	–	–	–	70 mg/l	–
Aggiunta di sodio	–	–	–	–	50 mg/l

■ Disponibile a seconda del modello
– non disponibile

Aqittura M91

SodaSystem



SodaBase



Superfici e caratteristiche del prodotto dipendono dal modello.

Superfici



Cromo



Nero opaco



Acciaio inox

Riconoscimenti



- Si adatta a tutti i mobili più comuni a partire da una larghezza di 40 cm. La SodaBase viene consegnata con una dima di foratura per far evacuare l'aria dalla bocca d'erogazione.
- Lo stato di riempimento del filtro e della bombola di CO₂ vengono segnalati tramite una spia. Integrando l'app hansgrohe home, l'utente riceve notifiche push sullo smartphone.
- SodaSystem non contiene la bombola di CO₂. Tuttavia, è dotata di un raccordo filettato snodabile universale adatto a tutte le bombole di CO₂ più comuni.
- In modalità vacanza, la SodaBase non consuma quasi nulla, pur mantenendo l'igiene.
- Per la pulizia delle condutture interne, hansgrohe raccomanda di utilizzare detergente in pastiglie. Con il processo di pulitura automatica, la SodaBase si ripristina quasi in totale autonomia.
- Silenziosa (38 dB), risparmia energia e si raffredda rapidamente.
- 2 anni di garanzia sulla SodaBase. Maggiori informazioni su [hansgrohe.it/servizio/garanzia-del-produttore](https://www.hansgrohe.it/servizio/garanzia-del-produttore)

Tecnologia e vantaggi



Select Digital: basta premere un tasto per ottenere acqua ottimizzata liscia, media o frizzante direttamente dal miscelatore.



Due condutture separate per l'acqua: le condutture separate per acqua filtrata e normale aumentano il livello di sicurezza.



MemoryFunction: i recipienti possono essere riempiti individualmente e con esattezza. Il flusso d'acqua si arresta automaticamente alla fine.



Impostazione temperatura: l'acqua può essere raffreddata tra 4 e 12 °C a seconda delle preferenze.



ComfortZone: massima libertà di movimento sul lavello, sia in altezza che nell'angolo di rotazione laterale.



Funzione di estrazione: una doccetta o una bocca d'erogazione estraibili ampliano il raggio d'azione sul lavello.



sBox: guida flessibile comoda e protetta. La doccetta può essere estratta fino a 76 cm.



Filtro: con mineralizzazione (Harmony, Life, Sport), senza mineralizzazione (a carboni attivi) o per località con acqua dura (scambio ionico con filtro a carboni attivi).



App hansgrohe home: fornisce informazioni importanti sul miscelatore cucina, come ad esempio il livello di riempimento delle bombole e del filtro.

Tipi di getto




Getto laminare: un getto cristallino senza aggiunta di aria per il lavello, perfetto per riempire rapidamente i recipienti.




Caratteristiche

- Composto da: miscelatore cucina monocomando, scatola flessibile, testa del filtro, cartuccia di mineralizzazione Harmony con filtro, SodaBase
- non incluso: Bottiglia CO₂
- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 110° o 150°
- getto normale
- portata: 6,2 l/min
- Cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile nell'armadietto sotto il piano
- Lunghezza di estensione fino a 76cm
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto
- uscita separata per l'acqua filtrata e non filtrata
- acqua filtrata e refrigerata, naturale, media e gassata tramite il pulsante di selezione sul beccuccio
- controllo e monitoraggio dei dati di consumo tramite l'app hansgrohe home
- capienza filtro: 300 l
- capacità di raffreddamento: 7 l/h di acqua refrigerata
- notifica push quando il filtro o la capacità di CO₂ è bassa (app hansgrohe home)
- consumo di energia: 170 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby)
- alimentazione: 230V ±10%
- quantità massima prelevabile (acqua refrigerata/gassata): 2 l/min



Tecnologie



Tipi di getto




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	76836000	2.545,70
● Nero Opaco	76836670	2.936,00
● Acciaio Inox	76836800	2.807,80

Abbinabile a:	Art. Nr.	Euro
Filtro mineralizzante Harmony	76828000	217,50
Filtro ionizzatore e carbone attivo	76815000	94,10
Filtro mineralizzante Life	76829000	223,40
Filtro carboni attivi	76814000	87,00
Filtro ionizzatore e carbone attivo Pro	76827000	135,20
Filtro mineralizzante Sport	76830000	223,40
Set di estensione	76816000	70,60
Capsule di pulizia	76817000	29,40
Set di estensione per bombola di CO ₂ da 2 kg	76819000	222,20


Aqittura M91 SodaSystem

Caratteristiche

- Composto da: miscelatore cucina monocomando, testa del filtro, cartuccia di mineralizzazione Harmony con filtro, SodaBase
- non incluso: Bottiglia CO₂
- ComfortZone 240
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° o 110°
- getto normale
- raccordo apparecchio DN20
- portata: 6,5 l/min
- Cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto
- uscita separata per l'acqua filtrata e non filtrata
- acqua filtrata e refrigerata, naturale, media e gassata tramite il pulsante di selezione sul beccuccio
- controllo e monitoraggio dei dati di consumo tramite l'app hansgrohe home
- capienza filtro: 300 l
- capacità di raffreddamento: 7 l/h di acqua refrigerata
- notifica push quando il filtro o la capacità di CO₂ è bassa (app hansgrohe home)
- consumo di energia: 170 W (fase di raffreddamento), 1,6 W (standby)
- alimentazione: 230V ±10%
- quantità massima prelevabile (acqua refrigerata/gassata): 2 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	76837000	2.452,50
● Nero Opaco	76837670	2.825,30
● Acciaio Inox	76837800	2.703,00

Abbinabile a:	Art. Nr.	Euro
Filtro mineralizzante Harmony	76828000	217,50
Filtro ionizzatore e carbone attivo	76815000	94,10
Filtro mineralizzante Life	76829000	223,40
Filtro carboni attivi	76814000	87,00
Filtro ionizzatore e carbone attivo Pro	76827000	135,20
Filtro mineralizzante Sport	76830000	223,40
Set di estensione	76816000	70,60
Capsule di pulizia	76817000	29,40
Set di estensione per bombola di CO ₂ da 2 kg	76819000	222,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Aqittura M91

FilterSystem



Superfici



Cromo



Nero opaco



Acciaio inox

Riconoscimenti



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



best of best



Superfici e caratteristiche del prodotto dipendono dal modello.

Tecnologia e vantaggi



Push: acqua filtrata o mineralizzata a comando da questo miscelatore cucina facile da usare.



Due condutture separate per l'acqua: le condutture separate per acqua filtrata e normale aumentano il livello di sicurezza.



Funzione di estrazione: una doccetta o una bocca d'erogazione estraibili ampliano il raggio d'azione sul lavello.



sBox: guida flessibile comoda e protetta. La doccetta può essere estratta fino a 76 cm.



ComfortZone: massima libertà di movimento sul lavello, sia in altezza che nell'angolo di rotazione laterale.



Filtro: con mineralizzazione (Harmony, Life, Sport), senza mineralizzazione (a carboni attivi) o per località con acqua dura (scambio ionico con filtro a carboni attivi).

Tipi di getto



Getto laminare: un getto cristallino senza aggiunta di aria per il lavello, perfetto per riempire rapidamente i recipienti.





Aqittura M91

Aqittura M91 Sistemi di filtraggio con bocca d'erogazione estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 110° o 150°
- getto normale
- portata: 6,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto
- uscita separata per l'acqua filtrata e non filtrata
- acqua filtrata naturale tramite pulsante sul beccuccio
- connessione filtro: G 3/8 entrata e uscita
- quantità massima prelevabile (acqua filtrata): 1,8 l/min



Tecnologie



Tipi di getto

Panoramica delle varianti

ComfortZone	flessibile retrattile	lunghezza prolunga (cm)	set	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	sBox	fino a 76cm	con filtro Harmony	● Cromo	76800000	676,00
				● Nero Opaco	76800670	946,40
				● Acciaio Inox	76800800	878,70
210	peso	fino a 50cm	con filtro Harmony	● Cromo	76801000	617,20
				● Nero Opaco	76801670	864,00
				● Acciaio Inox	76801800	802,30
210	sBox	fino a 76cm	senza filtro	● Cromo	76826000	587,80
				● Nero Opaco	76826670	822,90
				● Acciaio Inox	76826800	764,10
210	peso	fino a 50cm	senza filtro	● Cromo	76803000	529,10
				● Nero Opaco	76803670	740,70
				● Acciaio Inox	76803800	687,70

Aqittura M91 Sistemi di filtraggio con bocca d'erogazione estraibile



Abbinabile a:		Art. Nr.	Euro
	Filtro carboni attivi	76814000	87,00
	Filtro ionizzatore e carbone attivo	76815000	94,10
	Filtro ionizzatore e carbone attivo Pro	76827000	135,20
	Filtro mineralizzante Harmony	76828000	217,50
	Filtro mineralizzante Life	76829000	223,40
	Filtro mineralizzante Sport	76830000	223,40
	Misuratore di flusso	76818000	119,80

Aqittura M91

Aqittura M91 Sistemi di filtraggio

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 240
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° o 110°
- getto normale
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- foro rubinetto con Ø 35 mm richiesto
- acqua ancora filtrata tramite il pulsante Select
- connessione filtro: G 3/8 entrata e uscita
- quantità massima prelevabile (acqua filtrata): 1,8 l/min



Tecnologie



Tipi di getto

Panoramica delle varianti

ComfortZone	set	Finitura	Art. Nr.	Euro
240	con filtro Harmony	● Cromo	76802000	652,40
		● Nero Opaco	76802670	911,10
		● Acciaio Inox	76802800	848,20
240	senza filtro	● Cromo	76804000	587,80
		● Nero Opaco	76804670	822,90
		● Acciaio Inox	76804800	764,10

Abbinabile a:

	Art. Nr.	Euro
Filtro carboni attivi	76814000	87,00
Filtro ionizzatore e carbone attivo	76815000	94,10
Filtro ionizzatore e carbone attivo Pro	76827000	135,20
Filtro mineralizzante Harmony	76828000	217,50
Filtro mineralizzante Life	76829000	223,40
Filtro mineralizzante Sport	76830000	223,40
Misuratore di flusso	76818000	119,80