

# Catalistino prodotti novità 2023

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA. Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla tutte le quotazioni precedenti.

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore.

Contattateci per maggiori dettagli.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali: www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

## Catalistino prodotti novità 2023

#### Contatti Hansgrohe

## Hansgrohe in Italia

Il nostro competente team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o domanda.

#### Informazioni generali:

info@hansgrohe.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.hansgrohe.it

#### **After Sales:**

assistenza.tecnica@hansgrohe.it Per ulteriori informazioni e schede tecniche: www.pro.hansgrohe.it

#### **Global Project:**

ufficio.progetti@hansgrohe.it Consulenza e progetti: www.pro.hansgrohe.it

#### **Customer service:**

vendite.italia@hansgrohe.it

Doccia	13	iBox universal 2
	19	ShowerSelect Comfort
	35	DuoTurn
Disponibile da GENNAIO 2024	43	Tecturis
	63	Logis
	<i>7</i> 1	Pulsify
	89	Planet Edition
	95	Rainfinity
	101	Designflex

Cucina

103 Zesis M33

## Docce, Termostatici e Miscelatori

#### **Tecnologie**



Possibile aggiustare l'inclinazione del soffione per ottenere la posizione ideale.



Miscela dell'aria all'acqua per un getto morbido e con meno schizzi e gocce leggere e piene di volume.



Definisce lo spazio utile fra lavabo e miscelatore, in modo da dare libertà di movimento in tutte le soluzioni di arredo.



Termostatico con un'innovativa tecnologia di raffreddamento che protegge contro le scottature causate dal contatto con superfici calde.



Nella posizione di apertura il miscelatore eroga solo acqua fredda. Per attivare l'acqua calda è necessario ruotare la maniglia. Così si risparmia acqua ed energia.



Tutti gli accessori possono essere agganciati alla barra e rimossi con un click.



Gli strumenti in dotazione consentono una installazione rapida e sicura



Una doccia che consuma fino al 40% di acqua in meno rispetto alle docce convenzionali, riducendo anche i costi dell'energia.



Risparmiate fino al 60% d'acqua rispetto alle docce e ai miscelatori convenzionali, riducendo anche i costi energetici.



Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia, per un divertimento sostenibile.



Un consumo ridotto a 4 l/min a 3 bar di pressione: un consumo inferiore di acqua ed energia.



La funzione di svuotamento rapido della doccia riduce lo sgocciolamento dopo la chiusura



Gli accessori possono essere fissati con il set di incollaggio in dotazione oppure con viti.



Possibile modificare l'altezza del gancio porta doccetta con una mano sola, semplicemente premendo un pulsante.



Sporco e depositi di calcare possono essere rimossi semplicemente con un dito, per ridurre il tempo di pulizia.



La bocca d'erogazione vasca può essere ripiegata comodamente sotto il termostatico quando non in uso per mantenere tutto in ordine.



Blocco di sicurezza che limita la temperatura a 40°C, evitando che si verifichino scottature dovute all'eccessivo surriscaldamento dell'acqua.



Regolate il flusso dell'acqua con un semplice pulsante: attivazione e spegnimento semplificati e cambio della doccia o del tipo di getto.



Protezione dai danni dell'acqua, grazie al kit waterproof e alla quaina impermeabile premontata.



Gestione attiva dell'acqua grazie alla manopola girevole per impostare la portata.



La doccia distribuisce l'acqua su un'ampia superficie, in modo che tutto il corpo sia avvolto da gocce di benessere.

#### Tipi di getto



Un getto intenso composto da migliaia di gocce finissime, che porta benessere e riduce gli schizzi.



Un getto d'acqua intenso, che riattiva e risveglia



Un potente getto massaggiante mirato

#### **Superfici**







Nero opaco



Bianco opaco



Un getto concentrato, per



Finissime goccioline rilassanti che avvolgono il corpo con dolcezza e in silenzio per una doccia sensuale



Bronzo spazzolato



Nichel spazzolato



Cromo nero spazzolato

Oro lucido



Sabbia

## Cucina

#### **Tecnologie**



Miscela dell'aria all'acqua per un getto morbido e con meno schizzi e gocce leggere e piene di volume.



Definisce l'altezza, l'arco di gestione della bocca di erogazione e l'ampiezza dello spazio circostante il miscelatore necessaria per la sua ottimale gestione.



La doccetta o la bocca d'erogazione estraibili ampliano il raggio d'azione sul lavello.



Sporco e depositi di calcare possono essere rimossi semplicemente con un dito, per ridurre il tempo di pulizia.



Guida flessibile comoda e protetta. La doccetta può essere estratta fino a 76 cm.



Regolate il flusso dell'acqua con un semplice pulsante: attivazione e spegnimento semplificati e cambio della doccia o del tipo di getto.

#### Tipi di getto



Un getto cristallino senza aggiunta di aria per il lavello, perfetto per riempire rapidamente i recipienti.



Un getto d'acqua pieno arricchito con aria per rendere efficiente qualsiasi attività sul lavello e avere una sensazione di comfort.



Un getto efficiente ed ecologico per la cucina, che permette anche di sciacquare rapidamente gli alimenti.

#### **Superfici**



Cromo



Nero opaco



Acciaio inox

### Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
01					HG	15556340	1.382,40	4059625464977	31
HG	01500180	135,00	4059625316900	14	HG	15556670	1.289,50	4059625465363	31
13					HG	15556700	1.289,50	4059625465356	31
HG	13077000	129,60	4059625464960	41	HG	15558000	534,60	4059625465349	34
HG	13481180	491,20	4059625479285	53	HG	15558140	802,40	4059625465325	34
HG	13588000	32,40	4059625477359	14	HG	15558340	•	4059625465301	34
HG	13612000	81,00	4059625464632	15	HG	15558670		4059625465288	34
HG	13612140	121,50	4059625464625	15	HG	15558700		4059625465264	34
HG	13612340	•	4059625464618	15	HG	15559000		4059625465240	32
HG	13612670		4059625464601	15	HG	15559140		4059625465226	32
HG	13612700	•	4059625464595	15	HG	15559340		4059625465202	32
HG	13613000	•	4059625464571	16	HG	15559670	,	4059625465189	32
HG	13613140	•	4059625464564	16	HG	15559700		4059625465561	32
HG	13613340		4059625464557	16	HG	15562000	•	4059625465547	33
HG	13613670	,	4059625464540	16	HG	15562140		4059625465523	33
HG	13613700		4059625464533	16	HG	15562340	•	4059625465509	33
HG	13614000		4059625464519	17	HG	15562670		4059625465486	33
HG	13614140		4059625464502	17	HG	15562700	•	4059625465462	33
HG	13614340	,	4059625464496	17	HG	15571000	•	4059625465448	20
HG	13614670	•	4059625464489	17	HG	15571140		4059625465417	20
HG	13614700	•	4059625464472	17	HG HG	15571340 15571670	•	4059625465387 4059625465752	20 20
HG	13617000	•	4059625464458	15	HG	15571700		4059625465721	20
HG	13617140	•	4059625464441	15	HG	15572000		4059625465684	21
HG	13617340	,	4059625464434	15 15	HG	15572140		4059625465653	21
HG	13617670	,	4059625464427		HG	15572340		4059625465622	21
HG HG	13617700 13618000	,	4059625464410 4059625464397	15 16	HG	15572670		4059625465592	21
HG	13618140	•	4059625464380	16	HG	15572700		4059625465967	21
HG	13618340	•	4059625464373	16	HG	15573000		4059625465929	24
HG	13618670	•	4059625464366	16	HG	15573140	•	4059625465899	24
HG	13618700		4059625464359	16	HG	15573340	•	4059625465868	24
HG	13622180	- ,	4011097625386	49	HG	15573670		4059625465837	24
HG	13624000	•	4059625464335	17	HG	15573700		4059625465806	24
HG	13624140	,	4059625464328	17	HG	15574000		4059625466162	22
HG	13624340	,	4059625464311	17	HG	15574140		4059625466131	22
HG	13624670	•	4059625464304	17	HG	15574340	•	4059625466100	22
HG	13624700	•	4059625464298	17	HG	15574670		4059625466070	22
HG	13628000	•	4059625464274	16	HG	15574700	•	4059625466049	22
HG	13631000		4059625464267	17	HG	15575000		4059625466001	23
HG	13632000	•	4059625464250	15	HG	15575140	1.108,10	4059625465974	23
15					HG	15575340	1.108,10	4059625466346	23
HG	15381140	2.440,80	4059625489130	100	HG	15575670	1.034,60	4059625466315	23
HG	15381340	2.440,80	4059625489123	100	HG	15575700	1.034,60	4059625466285	23
HG	15381670	2.095,30	4059625489116	100	HG	15578000	921,20	4059625466247	21
HG	15381990	2.440,80	4059625489109	100	HG	15578140	1.382,40	4059625466230	21
HG	15384140	3.213,00	4059625489093	100	HG	15578340	1.382,40	4059625466223	21
HG	15384340	3.213,00	4059625489086	100	HG	15578670	1.289,50	4059625466216	21
HG	15384670	2.757,80	4059625489079	100	HG	15578700	1.289,50	4059625466209	21
HG	15384990	3.213,00	4059625489062	100	HG	15581000	738,70	4059625466193	25
HG	15553000	738,70	4059625464878	30	HG	15581140	1.108,10	4059625466179	25
HG	15553140	1.108,10	4059625464854	30	HG	15581340	•	4059625466766	25
HG	15553340	1.108,10	4059625464830	30	HG	15581670	1.034,60	4059625466759	25
HG	15553670	1.034,60	4059625465165	30	HG	15581700	1.034,60	4059625466735	25
HG	15553700	1.034,60	4059625465141	30	HG	15583000	804,60	4059625466711	26
HG	15554000	804,60	4059625465127	31	HG	15583140	1.207,40	4059625466698	26
HG	15554140	1.207,40	4059625465097	31	HG	15583340	1.207,40	4059625466681	26
HG	15554340	1.207,40	4059625465073	31	HG	15583670		4059625466674	26
HG	15554670	1.126,40	4059625465059	31	HG	15583700		4059625466650	26
HG	15554700	1.126,40	4059625465028	31	HG	15586000	•	4059625466636	26
HG	15556000	921,20	4059625464991	31	HG	15586140		4059625466629	26
HG	15556140	1.382,40	4059625464984	31	HG	15586340	1.382,40	4059625466612	26

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	15586670	1.289,50	4059625466605	26	HG	24337000	138,70	4059625395264	<i>7</i> 6
HG	15586700		4059625466599	26	HG	24337140	208,00	4059625467763	76
HG	15587000	534,60	4059625466582	29	HG	24337670	194,20	4059625395271	76
HG	15587140	802,40	4059625466568	29	HG	24337700	194,20	4059625395288	76
HG	15587340	802,40	4059625466551	29	HG	24338000	115,60	4059625410790	76
HG	15587670	748,40	4059625466544	29	HG	24338140	173,30	4059625467749	76
HG	15587700	748,40	4059625466520	29	HG	24338670	161,80	4059625410769	76
HG	15588000	534,60	4059625466506	27	HG	24338700	161,80	4059625410738	76
HG	15588140	802,40	4059625466483	27	HG	24339000	138,70	4059625410707	76
HG	15588340	802,40	4059625466476	27	HG	24339140	208,00	4059625467725	76
HG	15588670	748,40	4059625466469	27	HG	24339670	194,20	4059625410677	76
HG	15588700	748,40	4059625466445	27	HG	24339700	194,20	4059625410646	76
HG	15589000	738,70	4059625466421	28	HG	24340140	734,70	4059625467718	86
HG	15589140	1.108,10	4059625466407	28	HG	24350000	557,80	4059625410615	75
HG	15589340	1.108,10	4059625466391	28	HG	24350670	725,20	4059625410608	75
HG	15589670	1.034,60	4059625466384	28	HG	24350700	725,20	4059625410592	75
HG	15589700	1.034,60	4059625467145	28	HG	24351000	557,80	4059625410585	75
24					HG	24351670	725,20	4059625410561	75
HG	24110140	62,40	4059625442647	81	HG	24351700	725,20	4059625410547	75
HG	24111140	62,40	4059625442654	81	HG	24357000	199,80	4059625459331	80
HG	24125000	57,80	4059625468043	78	HG	24357140	299,70	4059625459362	80
HG	24125140	86,70	4059625468012	78	HG	24357670	279,70	4059625459355	80
HG	24125670	80,90	4059625468005	78	HG	24357700	279,70	4059625459348	80
HG	24125700	80,90	4059625467978	78	HG	24360140	607,80	4059625467701	86
HG	24126000	<i>57</i> ,80	4059625467947	78	HG	24370000	294,70	4059625445211	73
HG	24126140	86,70	4059625467923	78	HG	24370670	412,60	4059625445235	73
HG	24126670	80,90	4059625467916	78	HG	24370700	412,60	4059625445228	73
HG	24126700	80,90	4059625467893	78	HG	24371000	294,70	4059625445259	73
HG	24130140	151,50	4059625442661	82	HG	24371670	412,60	4059625445273	73
HG	24139140	89,10	4059625448298	83	HG	24371700	412,60	4059625445266	73
HG	24140140	445,10	4059625453377	82	HG	24372000	294,70	4059625460931	79
HG	24141140	445,10	4059625453384	82	HG	24372670	412,70	4059625460917	79
HG	24149140	142,50	4059625453391	83	HG	24372700	412,70	4059625460894	79
HG	24220140	1.317,40	4059625467879	85	HG	24373000	294,70	4059625460870	79
HG	24220670	1.229,60	4059625411193	85	HG	24373670	412,70	4059625460849	79
HG	24220700	1.229,60	4059625411186	85	HG	24373700	412,70	4059625460818	79
HG	24221140	1.317,40	4059625467862	85	HG	24380000	300,50	4059625444603	73
HG	24221670	1.229,60	4059625411179	85	HG	24380670	420,70	4059625444610	73
HG	24221700	1.229,60	4059625411148	85	HG	24380700	420,70	4059625445242	73
HG	24240140	1.495,50	4059625467855	84	HG	24381000	300,50	4059625445280	73
HG	24241140	1.495,50	4059625467848	84	HG	24381670	420,70	4059625445303	73
HG	24320000	<i>57</i> ,80	4059625415375	72	HG	24381700	420,70	4059625445297	73
HG	24320140	86,70	4059625418710	72	HG	24382000	300,50	4059625460788	79
HG	24320670	75,20	4059625415368	72	HG	24382670	420,70	4059625460771	79
HG	24320700	75,20	4059625415351	72	HG	24382700	420,70	4059625460764	79
HG	24321000	57,80	4059625415344	72	HG	24383000	300,50	4059625460757	79
HG	24321140	86,70	4059625418727	72	HG	24383670	420,70	4059625460740	79
HG	24321670	75,20	4059625414491	72	HG	24383700	420,70	4059625460733	79
HG	24321700	75,20	4059625414972	72	HG	24400670	124,20	4059625489055	87
HG	24330000	296,70	4059625411094	74	HG	24400700	124,20	4059625489048	87
HG	24330140	433,40	4059625467831	74	HG	24401670	127,40	4059625489031	87
HG	24330670	385,80	4059625411087	74	HG	24401700	127,40	4059625489024	87
HG	24330700	385,80	4059625411070	74	HG	24402000	202,30	4059625460726	80
HG	24331000	296,70	4059625411063	74	HG	24402140	348,30	4059625460702	80
HG	24331140	433,40	4059625467824	74	HG	24402670	283,20	4059625460696	80
HG	24331670	385,80	4059625411025	74	HG	24402700	283,20	4059625460672	80
HG	24331700	385,80	4059625410981	74	HG	24403000	208,00	4059625445136	77
HG	24333000	296,70	4059625467800	74	HG	24403140	356,40	4059625445167	77
HG	24333140	433,40	4059625467794	74	HG	24403670	291,20	4059625445150	77
HG	24333670	385,80	4059625467787	74	HG	24403700	291,20	4059625445143	77
HG	24333700	385,80	4059625467770	74	HG	24404000	202,30	4059625445174	77

### Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

	Art. Nr.	Loio	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	24404140	303,40	4059625445204	77	HG	28744340	453,60	4059625488904	96
HG	24404670		4059625445198	77	HG	28744670		4059625488898	96
HG	24404700	283,20	4059625445181	77	HG	28744700	393,10	4059625488881	96
HG	24405000	208,00	4059625460658	80	HG	28744990		4059625488874	96
HG	24405140	312,00	4059625460634	80	HG	28745000	291,60	4059625488867	97
HG	24405670	291,20	4059625460627	80	HG	28745140	437,40	4059625488850	97
HG	24405700	291,20	4059625460603	80	HG	28745340	437,40	4059625488843	97
26					HG	28745670	379,10	4059625488836	97
HG	26077210	62,40	4059625478981	90	HG	28745700		4059625488829	97
HG	26243140	868,30	4059625442982	97	HG	28745990	437,40	4059625488812	97
HG	26243340		4059625442975	97	HG	28746000	291,60	4059625488805	97
HG	26243670		4059625442968	97	HG	28746140	437,40	4059625487990	97
HG	26243990		4059625454329	97	HG	28746340	437,40	4059625487983	97
HG	26843140	•	4059625442951	99	HG	28746670		4059625487976	97
HG	26843340	•	4059625442944	99	HG	28746700	•	4059625487969	97
HG	26843670	•	4059625442937	99	HG	28746990	•	4059625487952	97
HG	26843990		4059625454336	99	HG	28911210	•	4059625479407	90
HG	26844140	•	4059625442920	99	HG	28912210	•	4059625479414	90
HG	26844340	•	4059625442913	99	HG	28913210	•	4059625479421	91
HG	26844670	•	4059625442915	99	HG	28915210		4059625479445	92
HG	26844990	•	4059625452240	99	HG	28916210	•	4059625479452	92
HG	26853000	•	4059625468616	99	HG	28917210		4059625479469	91
					HG	28918210		4059625479476	91
HG	26853670	•	4059625468609	98		20910210	23,70	4039023479470	71
HG	26853700	•	4059625468593	98	71	71070770	100.00	4050/054/0511	7.4
HG	26858140	,	4059625442692	99	HG	71070670		4059625460511	64
HG	26858340	•	4059625442685	99	HG	71071670	•	4059625460535	64
HG	26858670	•	4059625442678	99	HG	71072670		4059625460559	64
HG	26858990	637,20	4059625452295	99	HG	71073670	•	4059625460573	64
28		27.00	1050105110050		HG	71077670		4059625460597	64
HG	28220000	•	4059625462850	102	HG	71090670	•	4059625461419	64
HG	28220140	•	4059625462843	102	HG	71091670		4059625461433	64
HG	28220340		4059625462836	102	HG	71100670	•	4059625461457	64
HG	28220670	•	4059625462829	102	HG	71101670		4059625461471	64
HG	28220700	•	4059625462812	102	HG	71102670	•	4059625461501	64
HG	28221210	•	4059625462805	93	HG	71103670		4059625461525	64
HG	28230000	•	4059625462799	102	HG	71107670		4059625461549	64
HG	28230140	•	4059625462782	102	HG	71120670		4059625461563	67
HG	28230340	•	4059625462775	102	HG	71130670	•	4059625462034	65
HG	28230670		4059625462768	102	HG	71131670	•	4059625462058	65
HG	28230700	60,50	4059625462751	102	HG	71170670	•	4059625461587	64
HG	28230820	64,80	4059625462744	102	HG	71171670	173,30	4059625461600	64
HG	28230990	64,80	4059625462737	102	HG	71200670	165,00	4059625461624	67
HG	28250210	•	4059625462720	92	HG	71201670	•	4059625462072	68
HG	28260000	40,50	4059625462713	102	HG	71204670	130,00	4059625461648	67
HG	28260140	60,80	4059625462690	102	HG	71220670	234,70	4059625470329	65
HG	28260340	60,80	4059625462676	102	HG	71251670	161,80	4059625462096	66
HG	28260670	56,70	4059625462652	102	HG	71252670	161,80	4059625462119	66
HG	28260700	56,70	4059625462638	102	HG	71253670	152,80	4059625462133	66
HG	28260820	60,80	4059625462614	102	HG	71254670	161,80	4059625462157	66
HG	28260990	60,80	4059625462607	102	HG	71255670	152,80	4059625462171	66
HG	28742000	1.350,00	4059625489017	98	HG	71256670	243,30	4059625470299	66
HG	28742670	1.890,00	4059625489000	98	HG	71257670	250,70	4059625462195	66
HG	28742700	1.890,00	4059625488997	98	HG	71258670	243,30	4059625462218	66
HG	28743000	·	4059625488980	96	HG	71400670		4059625461686	68
HG	28743140	•	4059625488973	96	HG	71405670	•	4059625470237	68
HG	28743340	•	4059625488966	96	HG	71407670		4059625470213	68
HG	28743670	•	4059625488959	96	HG	71410670	•	4059625470206	69
HG	28743700	•	4059625488942	96	HG	71600670		4059625461723	69
HG	28743990		4059625488935	96	HG	71605670		4059625470183	70
	28744000	•	4059625488928	96	<b>73</b>		100,00	.55,520-,0100	
HG		002,40	.00,020-00/20	, ,	. •				

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73001140	252,80	4059625473641	57	HG	73060670	413,10	4059625474105	55
HG	73001670		4059625473634	57	HG	73060700		4059625474099	55
HG	73001700		4059625473627	57	HG	73070000	•	4059625474044	55
HG	73002000	175,80	4059625473610	57	HG	73070140	504,60	4059625474037	55
HG	73002140	263,60	4059625473597	57	HG	73070670	471,00	4059625474020	55
HG	73002670	246,00	4059625473580	57	HG	73070700	471,00	4059625474013	55
HG	73002700	246,00	4059625473566	57	HG	73072000	327,70	4059625474006	55
HG	73010000	210,90	4059625473504	57	HG	73072140	•	4059625473986	55
HG	73010140	316,30	4059625473498	57	HG	73072670	458,70	4059625473979	55
HG	73010670	295,30	4059625473481	57	HG	73072700	458,70	4059625474556	55
HG	73010700	295,30	4059625473474	57	HG	73200000	210,90	4059625474495	59
HG	73011000		4059625473467	57	HG	73200140	•	4059625474488	59
HG	73011140		4059625473450	57	HG	73200670	•	4059625474471	59
HG	73011670	•	4059625473443	57	HG	73200700	•	4059625474464	59
HG	73011700		4059625473436	57	HG	73201000	•	4059625471029	50
HG	73012000	•	4059625473429	57	HG	73201140		4059625474457	50
HG	73012140		4059625473412	57	HG	73201670		4059625472163	50
HG	73012670	•	4059625473405	57	HG	73201700	•	4059625472156	50
HG	73012700		4059625473399	57	HG	73210000	•	4059625474440	58
HG	73013000	•	4059625473382	58	HG	73210670	•	4059625474433	58
HG	73013140	•	4059625473375	58	HG	73211000	•	4059625471012	48
HG	73013670		4059625473368	58	HG	73211670	•	4059625472149	48
HG	73013700		4059625473955	58	HG	73301000		4059625471005	47
HG	73013700	•	4059625473948	57	HG	73301000	•	4059625474426	47
		•					•		
HG	73014140	•	4059625473924	57	HG	73301670	•	4059625472132	47
HG	73014670		4059625473917	57	HG	73301700	•	4059625472125	47
HG	73014700		4059625473894	57	HG	73302000	•	4059625470992	47
HG	73020000		4059625473832	54	HG	73302140	•	4059625474402	47
HG	73020140	•	4059625473825	54	HG	73302670		4059625472118	47
HG	73020670		4059625473818	54	HG	73302700		4059625472101	47
HG	73020700	•	4059625473801	54	HG	73310000		4059625470985	47
HG	73021000	,	4059625473795	54	HG	73310140	•	4059625474334	47
HG	73021140	·	4059625473771	54	HG	73310670	•	4059625472095	47
HG	73021670	,	4059625473764	54	HG	73310700	•	4059625472088	47
HG	73021700	·	4059625473740	54	HG	73311000	•	4059625470978	47
HG	73023000		4059625473726	54	HG	73311140		4059625474327	47
HG	73023140	•	4059625473719	54	HG	73311670	•	4059625472071	47
HG	73023670		4059625473702	54	HG	73311700	•	4059625472064	47
HG	73023700	•	4059625473696	54	HG	73312000	•	4059625470961	47
HG	73030000	•	4059625483435	56	HG	73312140	•	4059625474310	47
HG	73030140	,	4059625483428	56	HG	73312670	•	4059625472057	47
HG	73030670		4059625483411	56	HG	73312700	•	4059625472040	47
HG	73030700	•	4059625483404	56	HG	73313000	•	4059625470954	48
HG	73040000		4059625474242	54	HG	73313140	•	4059625474303	48
HG	73040140	•	4059625474235	54	HG	73313670		4059625472033	48
HG	73040670		4059625474228	54	HG	73313700	•	4059625472026	48
HG	73040700	364,00	4059625474211	54	HG	73314000	195,30	4059625470947	47
HG	73041000	251,20	4059625474204	54	HG	73314140	292,90	4059625474280	47
HG	73041140	376,80	4059625474198	54	HG	73314670	273,50	4059625472019	47
HG	73041670	351,60	4059625474181	54	HG	73314700	273,50	4059625472002	47
HG	73041700	351,60	4059625474174	54	HG	73320000	202,30	4059625470930	44
HG	73051000	291,60	4059625483312	59	HG	73320140	303,40	4059625474815	44
HG	73051140	437,40	4059625483305	59	HG	73320670	283,20	4059625471999	44
HG	73051670	408,20	4059625483299	59	HG	73320700	283,20	4059625471982	44
HG	73051700	408,20	4059625483282	59	HG	73321000	194,20	4059625474808	44
HG	73053000	674,00	4059625471067	56	HG	73321140	291,30	4059625474785	44
HG	73053140		4059625471050	56	HG	73321670	•	4059625474778	44
HG	73053670	•	4059625471043	56	HG	73321700	•	4059625474754	44
HG	73053700		4059625471036	56	HG	73323000	•	4059625470923	44
HG	73060000		4059625474129	55	HG	73323140	•	4059625474730	44
		/ . 3	4059625474112	55	HG	73323670	•	4059625471975	

### Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73323700	283,20	4059625471968	44	HG	73445000	1.777,20	4059625471913	60
HG	73330000	268,20	4059625470916	46	HG	73445140	2.665,90	4059625471906	60
HG	73330140	402,20	4059625470909	46	HG	73445670	2.488,20	4059625471791	60
HG	<i>7</i> 3330670	375,40	4059625470893	46	HG	73445700	2.488,20	4059625471784	60
HG	73330700	375,40	4059625470886	46	HG	73447000	638,00	4059625470480	52
HG	73340000	240,70	4059625470831	44	HG	73447140	956,90	4059625470473	52
HG	73340140	361,00	4059625474686	44	HG	73447670	893,10	4059625470466	52
HG	73340670	337,00	4059625471951	44	HG	73447700	893,10	4059625470459	52
HG	73340700	337,00	4059625471944	44	HG	73620000	240,80	4059625474907	62
HG	73341000	232,60	4059625470824	45	HG	73620140	361,30	4059625474891	62
HG	73341140	348,90	4059625474679	45	HG	73620670	337,20	4059625474884	62
HG	73341670	325,60	4059625471937	45	HG	73620700	337,20	4059625474877	62
HG	73341700	•	4059625471920	45	HG	73622000		4059625470404	53
HG	73350000	242,20	4059625470817	49	HG	73622140	333,70	4059625474860	53
HG	73350140	•	4059625470800	49	HG	73622670		4059625470398	53
HG	73350670	•	4059625470794	49	HG	73622700	311,50	4059625470381	53
HG	73350700	•	4059625470787	49	74				
HG	73351000		4059625470770	49	HG	74820000		4059625464786	104
HG	73351140		4059625470763	49	HG	74820670	310,60	4059625464779	104
HG	73351670		4059625470756	49	HG	74820800		4059625464762	104
HG	73351700	•	4059625470749	49	HG	<i>7</i> 4821000	,	4059625464755	104
HG	73353000		4059625470732	46	HG	<i>7</i> 4821670		4059625464748	104
HG	73353140	•	4059625470725	46	HG	<i>7</i> 4821800		4059625464731	104
HG	73353670	•	4059625470718	46	HG	74822000		4059625464724	104
HG	73353700	•	4059625470701	46	HG	74822670	419,30	4059625464717	104
HG	73360000		4059625474624	45	HG	74822800		4059625464700	104
HG	73360140	•	4059625474617	45	HG	74823000		4059625462898	104
HG	73360670	•	4059625474600	45	HG	74823670		4059625462881	104
HG	73360700	•	4059625474594	45	HG	74823800	461,40	4059625462874	104
HG	73370000	•	4059625475102	45	<b>75</b>				
HG	73370140	•	4059625475096	45	HG	75414000		4059625459737	39
HG	73370670		4059625475089	45	HG	75414140		4059625482940	39
HG	73370700	•	4059625475072	45	HG	75414670	,	4059625471593	39
HG	73372000		4059625475065	45	HG	75414700		4059625471579	39
HG	73372140	•	4059625475041	45	HG	75417000		4059625471555	37
HG	73372670		4059625475034	45	HG	75417140		4059625482933	37
HG	73372700	•	4059625475010	45	HG	75417670		4059625471524	37
HG	73410000		4059625470619	61	HG	75417700		4059625471500	37
HG	73410140	•	4059625483220	61	HG	75418000		4059625471470	41
HG	73410670		4059625483213	61	HG	75418140	•	4059625482926	41
HG	73410700	•	4059625483190	61	HG	75418670		4059625471432	41
HG	73411000	•	4059625470602	52	HG	75418700		4059625471401	41
HG	73411140		4059625470596	52	HG	75614000		4059625471289	38
HG	73411670		4059625470589	52	HG	75614140		4059625482889	38
HG	73411700	•	4059625470572	52	HG	75614670		4059625471272	38
HG	73420000	•	4059625474952	60	HG	75614700		4059625471265	38
HG	73420140	•	4059625474945	60	HG	75617000		4059625471258	36
HG	73420670		4059625474938	60	HG	75617140	•	4059625482872	36
HG	73420700	•	4059625474921	60	HG	75617670		4059625471241	36
HG	73422000		4059625470565	51	HG	75617700		4059625471234	36
HG	73422140	•	4059625474914	51	HG	75618000		4059625471227	40
HG	73422670		4059625470558	51	HG	75618140		4059625482865	40
HG	73422700	•	4059625470541	51	HG	75618670		4059625471197	40
HG	73440000	•	4059625470534	50	HG	75618700	338,00	4059625471173	40
HG	73440140	•	4059625470527	50					
HG	73440670		4059625470510	50					
HG	73440700	•	4059625470503	50					
HG	73443000	•	4059625483176	61					
HG	73443140	•	4059625483169	61					
HG	73443670		4059625483152	61					
HG	73443700	964,50	4059625483145	61					



# iBox universal 2


#### iBox universal 2 Corpo incasso

#### Caratteristiche

- · adatto per tutti i nuovi set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso
- materiale: Ottone, Schiuma EPP, termoisolamento e insonorizzazione
- · raccordo filettato Rp 1/2
- montaggio simmetrico in rotazione
- montaggio silenzioso

- · anello di montaggio flessibile per le diverse situazioni
- · anello di montaggio regolabile a scatti da 5 mm
- · anello di montaggio adatto all'installazione anteriore e posteriore
- grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare
- supporto per livella
- livelle integrate per il corretto allineamento orizzontale e verticale
- · guarnizione fissata in modo permanente
- alimentazione elettrica: condotto M16
- profondità minima per il montaggio: 80 mm
- profondità massima per il montaggio: 108 mm







#### Installazione



Art. Nr.	Euro
01500180	135.00

Abbinabile a:		Art. Nr.	Euro
•	Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40
	Prolunga 25 mm per iBox universal 2	13632000	37,80

#### Adattatore per iBox universal 2

#### Caratteristiche

· necessario per il montaggio di soffioni doccia e set esterni doccia, vasca e termostatici compatibili con iBox universal per consentirne l'installazione ad incasso con il nuovo iBox universal 2



Art. Nr.	Euro
13588000	32,40

#### Prolunga 25 mm per iBox universal 2

#### Caratteristiche

- necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- dimensione prolunga: 25 75 mm




Art. Nr.	Euro
13632000	37,80

#### Distanziale 5 mm - design E

#### Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- · per copertura di piastrelle grandi
- dimensione: 170 x 170 mm
- · dimensione prolunga: 5 mm






Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13612000	81,00
Bronzo Spazzolato	13612140	121,50
Cromo Nero Spazzolato	13612340	121,50
Nero Opaco	13612670	113,40
Bianco Opaco	13612700	113,40

#### Distanziale 22 mm - design E

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- · per copertura di piastrelle grandi
- · dimensione: 170 x 170 mm
- · dimensione prolunga: 22 mm





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13617000	108,00
Bronzo Spazzolato	13617140	162,00
Cromo Nero Spazzolato	13617340	162,00
Nero Opaco	13617670	151,20
Bianco Opaco	13617700	151,20


#### iBox universal 2

### Distanziale 5 mm - design Q

#### Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi dimensione: 170 x 170 mm
- dimensione prolunga: 5 mm






Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13613000	81,00
Bronzo Spazzolato	13613140	121,50
Cromo Nero Spazzolato	13613340	121,50
Nero Opaco	13613670	113,40
Bianco Opaco	13613700	113,40

#### Distanziale 22 mm - design Q

#### Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi dimensione: 170 x 170 mm
- dimensione prolunga: 22 mm





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13618000	108,00
Bronzo Spazzolato	13618140	162,00
Cromo Nero Spazzolato	13618340	162,00
Nero Opaco	13618670	151,20
Bianco Opaco	13618700	151,20

#### **DuoTurn Q** Distanziale

#### Caratteristiche

· necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna




Art. Nr.	Euro
13628000	37,80

#### Distanziale 5 mm - design S

#### Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- diametro: 170 mm
- dimensione prolunga: 5 mm






Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13614000	81,00
Bronzo Spazzolato	13614140	121,50
Cromo Nero Spazzolato	13614340	121,50
Nero Opaco	13614670	113,40
Bianco Opaco	13614700	113,40

#### Distanziale 22 mm - design S

#### Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi diametro: 170 mm
- dimensione prolunga: 22 mm





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13624000	108,00
Bronzo Spazzolato	13624140	162,00
Cromo Nero Spazzolato	13624340	162,00
Nero Opaco	13624670	151,20
Bianco Opaco	13624700	151,20

#### **DuoTurn S** Distanziale

#### Caratteristiche

· necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna



Art. Nr.	Euro
13631000	37,80



# **ShowerSelect Comfort**


#### **ShowerSelect Comfort E**


#### ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

- · 1 utenza
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante
- materiale pulsante: metallo

- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso















Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15571000	738,70
Bronzo Spazzolato	15571140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15571340	1.108,10
Nero Opaco	15571670	1.034,60
Bianco Opaco	15571700	1.034,60

A Parti obblig	gatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


#### **ShowerSelect Comfort E** Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- Select controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo

- · utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca







#### **Tecnologie**





#### Panoramica delle varianti

combinazione di sicurezza	EN 1717 Fin	itura	Art. Nr.	Euro
-		Cromo	15572000	804,60
		Bronzo Spazzolato	15572140	1.207,40
	•	Cromo Nero Spazzolato	15572340	1.207,40
		Nero Opaco	15572670	1.126,40
		Bianco Opaco	15572700	1.126,40
•	0	Cromo	15578000	921,20
		Bronzo Spaz- zolato	15578140	1.382,40
	•	Cromo Nero Spazzolato	15578340	1.382,40
		Nero Opaco	15578670	1.289,50
		Bianco Opaco	15578700	1.289,50


A Parti obbliga	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort E**

#### **ShowerSelect Comfort E** Miscelatore termostatico ad incasso

- · 1 utenza
- cartuccia termostatica
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- controllo volume e temperatura
- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 28,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- · blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica









Safety Stop	40°C	Thermostat

Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15574000	534,60
Bronzo Spazzolato	15574140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15574340	802,40
Nero Opaco	15574670	<i>7</i> 48,40
Bianco Opaco	15574700	748,40


A Parti obblig	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


#### **ShowerSelect Comfort E** Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

- · 1 utenza e 1 utenza opzionale
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo

- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso











Jiop Hiermosia: Select	Safety Stop	40°C	<b>l</b> °C Thermostat	Selec	SELECT
------------------------	----------------	------	---------------------------	-------	--------

Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15575000	738,70
Bronzo Spazzolato	15575140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15575340	1.108,10
Nero Opaco	15575670	1.034,60
Bianco Opaco	15575700	1.034,60

A Parti obk	bligatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


#### **ShowerSelect Comfort E**

#### ShowerSelect Comfort E Set esterno ad incasso per 3 utenze

#### Caratteristiche

- · 3 utenze
- · cartuccia con tecnologia Select
- · apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- · materiale pulsante: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 32 l/min
- portata utenza superiore: 26 l/min
- portata utenza inferiore: 26 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- · la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- · la valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca
- necessario abbinare il prodotto ad un miscelatore e relativo corpo incasso





#### Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15573000	534,60
Bronzo Spazzolato	15573140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15573340	802,40
Nero Opaco	15573670	748,40
Bianco Opaco	15573700	748,40


A Parti obblig	gatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

- · 1 utenza
- · cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo

- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso









Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15581000	738,70
Bronzo Spazzolato	15581140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15581340	1.108,10
Nero Opaco	15581670	1.034,60
Bianco Opaco	15581700	1.034,60

A Parti obl	bligatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort Q**

#### ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo

- utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C

- limitatore della temperatura regolabile il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca





#### Sostenibilità



#### Tecnologie









#### Panoramica delle varianti


combinazione di sicurezza EN 1717	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	Cromo	15583000	804,60
	Bronzo Spazzolato	15583140	1.207,40
	Cromo Nero Spazzolato	15583340	1.207,40
	Nero Opaco	15583670	1.126,40
	Bianco Opaco	15583700	1.126,40
 •	Cromo	15586000	921,20
	Bronzo Spazzolato	15586140	1.382,40
	Cromo Nero Spazzolato	15586340	1.382,40
	Nero Opaco	15586670	1.289,50
	Bianco Opaco	15586700	1.289,50

A Parti obblig	A Parti obbligatorie		Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort Q** Miscelatore termostatico ad incasso

- · 1 utenza
- cartuccia termostatica
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- controllo volume e temperatura
- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 28,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- · blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
  il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica







Finit	tura	Art. Nr.	Euro
	Cromo	15588000	534,60
	Bronzo Spazzolato	15588140	802,40
	Cromo Nero Spazzolato	15588340	802,40
	Nero Opaco	15588670	748,40
	Bianco Opaco	15588700	<i>7</i> 48,40

A Parti obblig	gatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort Q**


#### ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare


#### Caratteristiche


- · 1 utenza e 1 utenza opzionale
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo

- materiale maniglie: metallo
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso









Sostenibilità


Fini	tura	Art. Nr.	Euro
	Cromo	15589000	738,70
	Bronzo Spazzolato	15589140	1.108,10
	Cromo Nero Spazzolato	15589340	1.108,10
	Nero Opaco	15589670	1.034,60
	Bianco Opaco	15589700	1.034,60

A Parti obl	bligatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort Q** Set esterno ad incasso per 3 utenze

- 3 utenze
- cartuccia con tecnologia Select
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze portata massima a 3 bar: 32 l/min
- portata utenza superiore: 26 l/min
- portata utenza inferiore: 26 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca
- necessario abbinare il prodotto ad un miscelatore e relativo corpo incasso







Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15587000	534,60
Bronzo Spazzolato	15587140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15587340	802,40
Nero Opaco	15587670	<i>7</i> 48,40
Bianco Opaco	15587700	748,40

A Parti obblige	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort S**


#### ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza


#### Caratteristiche

- · 1 utenza
- · cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo

- materiale maniglie: metallo
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso









Sostenibilità





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15553000	738,70
Bronzo Spazzolato	15553140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15553340	1.108,10
Nero Opaco	15553670	1.034,60
Bianco Opaco	15553700	1.034,60

A Parti obl	bligatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

#### **ShowerSelect Comfort 5** Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo

- utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C

- limitatore della temperatura regolabile il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca





#### Sostenibilità



#### Tecnologie









#### Panoramica delle varianti

combinazione di sicurezza EN 1717	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	Cromo	15554000	804,60
	Bronzo Spazzolato	15554140	1.207,40
	Cromo Nero Spazzolato	15554340	1.207,40
	Nero Opaco	15554670	1.126,40
	Bianco Opaco	15554700	1.126,40
 •	Cromo	15556000	921,20
	Bronzo Spazzolato	15556140	1.382,40
	Cromo Nero Spazzolato	15556340	1.382,40
	Nero Opaco	15556670	1.289,50
	Bianco Opaco	15556700	1.289,50


A Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


#### **ShowerSelect Comfort S**

#### **ShowerSelect Comfort 5** Miscelatore termostatico ad incasso

- · 1 utenza
- cartuccia termostatica
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- controllo volume e temperatura
- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 28,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- · blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica











Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15559000	534,60
Bronzo Spazzolato	15559140	802,40
Cromo Nero	15559340	802,40

Cromo	13339000	334,00
Bronzo Spazzolato	15559140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15559340	802,40
Nero Opaco	15559670	748,40
Bianco Opaco	15559700	748,40

A Parti obblig	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


#### ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare


#### Caratteristiche


- · 1 utenza e 1 utenza opzionale
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo

- materiale maniglie: metallo
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- · limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso









Sostenibilità

Fini	tura	Art. Nr.	Euro
	Cromo	15562000	738,70
	Bronzo Spazzolato	15562140	1.108,10
	Cromo Nero Spazzolato	15562340	1.108,10
	Nero Opaco	15562670	1.034,60
	Bianco Opaco	15562700	1.034,60

A Parti obbliga	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


#### **ShowerSelect Comfort S**

#### **ShowerSelect Comfort S** Set esterno ad incasso per 3 utenze

- 3 utenze
- cartuccia con tecnologia Select
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo

- utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- la valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca
- necessario abbinare il prodotto ad un miscelatore e relativo corpo incasso









Fini	tura	Art. Nr.	Euro
	Cromo	15558000	534,60
	Bronzo Spazzolato	15558140	802,40
	Cromo Nero Spazzolato	15558340	802,40
	Nero Opaco	15558670	748,40
	Bianco Opaco	15558700	748,40

A Parti obb	oligatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00




# DuoTurn


#### **DuoTurn E**

#### **DuoTurn E** Miscelatore ad incasso per 1 utenza

- controllo di portata per 1 utenza
- portata massima a 3 bar: 26 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo











Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75617000	241,90
Bronzo Spazzolato	75617140	362,90
Nero Opaco	<i>7</i> 561 <i>7</i> 670	338,00
Bianco Opaco	75617700	338,00


A Parti obblig	gatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

## **DuoTurn E** Miscelatore ad incasso per 2 utenze

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze portata massima a 3 bar: 31 l/min portata doccetta a 3 bar: 24 l/min

- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca









Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75417000	265,70
Bronzo Spazzolato	75417140	398,50
Nero Opaco	75417670	371,50
Bianco Opaco	75417700	371,50


A Parti obb	oligatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


## **DuoTurn Q**

## **DuoTurn Q** Miscelatore ad incasso per 1 utenza

- controllo di portata per 1 utenza
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo











Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75614000	241,90
Bronzo Spazzolato	75614140	362,90
Nero Opaco	75614670	338,00
Bianco Opaco	75614700	338,00

A Parti obblig	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


## **DuoTurn Q** Miscelatore ad incasso per 2 utenze

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze portata massima a 3 bar: 31 l/min portata utenza superiore: 29,5 l/min

- uscita per bassa portata: 29,5 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso la rosetta può essere allineata a +/- 3°

- materiale maniglie: metallo il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca










Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75414000	265,70
Bronzo Spazzolato	75414140	398,50
Nero Opaco	75414670	371,50
Bianco Opaco	75414700	371,50

A Parti obblige	utorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

## **DuoTurn S** Miscelatore ad incasso per 1 utenza

- controllo di portata per 1 utenza
- portata massima a 3 bar: 26 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da
- · rosetta piatta per una doccia più spaziosa · montaggio facile grazie al blocco funzioni
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo









Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	<i>7</i> 5618000	241,90
Bronzo Spazzolato	75618140	362,90
Nero Opaco	<i>7</i> 5618670	338,00
Bianco Opaco	75618700	338,00


A Parti obblig	gatorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

## **DuoTurn S** Miscelatore ad incasso per 2 utenze

#### Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
- portata massima a 3 bar: 31 1/min
- portata doccetta a 3 bar: 24 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca









Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75418000	265,70
Bronzo Spazzolato	<i>7</i> 5418140	398,50
Nero Opaco	75418670	371,50
Bianco Opaco	75418700	371,50

A Parti obblig	atorie	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

## Valvola di sicurezza secondo norma EN1717

#### Caratteristiche

può essere riadattato a tutti i miscelatori per installazione ad incasso per 2 funzioni per iBox universal 2 con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)



Art. Nr.	Euro
13077000	129,60



## **Tecturis**

Disponibile da GENNAIO 2024

## Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · variante maniglia: maniglia a leva · tipo di getto: getto normale
- · portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica

· adatto per caldaie istantanee







150




240









Sostenibilità











	Comfort- Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (I/ min)	Finitura	Art. Nr.	Euro		
<b>*</b>	110	130	112	push-open	metallo		-	4	Cromo	73320000	202,30		
									Bronzo Spazzolato	73320140	303,40		
									Nero Opaco	73320670	283,20		
									Bianco Opaco	73320700	283,20		
<b>(</b> #	110	130	112	salterello	metallo	•	_	4	Cromo	73323000	202,30		
											Bronzo Spazzolato	73323140	303,40
									Nero Opaco	73323670	283,20		
									Bianco Opaco	73323700	283,20		
At the	110	130	112	senza	-	•	-	4	Cromo	73321000	194,20		
									Bronzo Spazzolato	73321140	291,30		
									Nero Opaco	73321670	271,80		
									Bianco Opaco	73321700	271,80		
<b>₩</b>	150	139	151	push-open	metallo	•	-	4	Cromo	73340000	240,70		
									Bronzo Spazzolato	73340140	361,00		
									Nero Opaco	73340670	337,00		
_									Bianco Opaco	73340700	337,00		

## Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart

#### Panoramica delle varianti

	Comfort- Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (I/ min)	Finitura	Art. Nr.	Euro				
<b>₩</b>	150	139	151	senza	-		-	4	Cromo	73341000	232,60				
							Bronzo Spazzolato	73341140	348,90						
									Nero Opaco	73341670	325,60				
									Bianco Opaco	73341700	325,60				
<b>₩</b>	240	167	230	push-open	metallo	•	•	4	Cromo	73370000	311,50				
													Bronzo Spazzolato	73370140	467,20
											Nero Opaco	73370670	436,10		
									Bianco Opaco	73370700	436,10				
<b>₩</b>	240	167	230	senza	-	•	•	4	Cromo	73372000	303,40				
									Bronzo Spazzolato	73372140	455,10				
									Nero Opaco	73372670	424,80				
									Bianco Opaco	73372700	424,80				

## Tecturis S Miscelatore monocomando lavabo 210 Fine CoolStart con bocca d'erogazione girevole e piletta


#### Caratteristiche

- · composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- · ComfortZone 210
- · lunghezza bocca erogazione: 154 mm
- altezza di uscita: 187 mm

- variante maniglia: maniglia a leva
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- · portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica

- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 1/4
- · materiale set di scarico: metallo





## Sostenibilità







Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73360000	272,40
Bronzo Spazzolato	73360140	408,60
Nero Opaco	73360670	381,30
Bianco Opaco	73360700	381,30


## Tecturis S Miscelatore 2 fori lavabo 150 CoolStart con set di scarico

#### Caratteristiche

- composto da: Miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
- ComfortZone 150
- · lunghezza bocca erogazione: 139 mm
- altezza di uscita: 151 mm
- tipo di getto: getto normale

- Cartuccia Select con regolazione della temperatura
- attivazione semplice con un movimento rotatorio a pressione
- materiale elemento di comando: corpo in metallo, vetro di sicurezza
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- possibile posizionamento flessibile dell'elemento
- di comando
- tubo flessibile doccia Quick-Connect
















Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73353000	624,00
Bronzo Spazzolato	73353140	936,00
Nero Opaco	73353670	873,70
Bianco Opaco	o 73353700	873,70

## **Tecturis S** Miscelatore 3 fori lavabo 150 con piletta push-open

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone 150
- · lunghezza bocca erogazione: 139 mm
- altezza di uscita: 152 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set di scarico: metallo














Fini	itura	Art. Nr.	Euro
	Cromo	73330000	268,20
	Bronzo Spazzolato	73330140	402,20
	Nero Opaco	73330670	375,40
	Bianco Opaco	73330700	375,40

## Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · variante maniglia: maniglia a leva · tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee



	ComfortZone	lunghezza bocca eroga- zione (mm)	altezza boc- ca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	portata massima a 3 bar (I/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro												
<b>₩</b>	- 80	108	80	salterello	metallo		4	Cromo	73302000	162,80												
							Bronzo Spazzolato	73302140	244,10													
								Nero Opaco	73302670	227,90												
								Bianco Opaco	73302700	227,90												
<b>₩</b>	- 80	108	80	senza	-	•	4	Cromo	73301000	156,10												
								Bronzo Spazzolato	73301140	234,00												
							Nero Opaco	73301670	218,50													
								Bianco Opaco	73301700	218,50												
<b>€</b>	110	116	105	salterello	metallo	•	4	Cromo	73314000	195,30												
																				Bronzo Spazzolato	73314140	292,90
												Nero Opaco	73314670	273,50								
								Bianco Opaco	73314700	273,50												
<b>₩</b>	110	116	105	senza	-	•	4	Cromo	73312000	177,60												
									Bronzo Spazzolato	73312140	266,30											
										Nero Opaco	73312670	248,50										
								Bianco Opaco	73312700	248,50												
At the	- 110	116	105	salterello	metallo	-	4	Cromo	73310000	195,30												
							(	Bronzo Spazzolato	73310140	292,90												
								Nero Opaco	73310670	273,50												
								Bianco Opaco	73310700	273,50												
At the	110	116	105	senza	-	-	4	Cromo	73311000	177,60												
								Bronzo Spazzolato	73311140	266,30												
								Nero Opaco	73311670	248,50												
								Bianco Opaco	73311700	248,50												


## Tecturis S Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

#### Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile
- ComfortZone 110
- lunghezza bocca erogazione: 116 mm
- altezza di uscita: 105 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- Cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set di scarico: metallo
- valvola antiriflusso





## Sostenibilità





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73211000	258,90
Nero Opaco	73211670	362,40


## Tecturis S Rubinetto 80 con maniglia a leva per acqua fredda o acqua preregolata senza set di scarico

#### Caratteristiche

- ComfortZone 80
- lunghezza bocca erogazione: 108 mm
- altezza di uscita: 80 mm

- · variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale portata massima a 3 bar: 4 l/min
- · Cartuccia in ceramica
- per connessione acqua calda o fredda





### Sostenibilità



#### **Tecnologie**





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73313000	148,00
Bronzo Spazzolato	73313140	221,90
Nero Opaco	73313670	207,10
Bianco Opaco	73313700	207,10

## **Tecturis S** Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · composto da: Miscelatore monocomando lavabo
- ad incasso a parete, set di scarico
- variante maniglia: maniglia a leva
- · tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- · cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo

posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo



#### Panoramica delle varianti

	lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
<b>&amp;</b>	165	Cromo	73350000	242,20
~		Bronzo Spazzolato	73350140	363,40
		Nero Opaco	73350670	339,10
		Bianco Opaco	73350700	339,10
	225	Cromo	73351000	270,40
~		Bronzo Spazzolato	73351140	405,00
		Nero Opaco	73351670	378,00
		Bianco Opaco	73351700	378,00


A Parti obbl	igatorie	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso	13622180	256,90

## Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso

- possibilità di posizionamento variabile del sistema di miscelazione a sinistra o a destra della bocca
- d´erogazione
- · montaggio silenzioso

- profondità minima per il montaggio: 44 mm
- profondità massima per il montaggio: 72 mm





Art. Nr.	Euro
13622180	256,90

### **Tecturis S** Miscelatore monocomando bidet con salterello


#### Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- · lunghezza bocca erogazione: 148 mm
- · altezza di uscita: 100 mm

- con bocca d'erogazione fissa
- · tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- · Cartuccia in ceramica

- · limitatore della temperatura regolabile
- · adatto per caldaie istantanee
- · comando scarico a tirante G 11/4
- · materiale set di scarico: metallo






Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73201000	195,30
Bronzo Spazzolato	73201140	292,90
Nero Opaco	73201670	273,50
Bianco Opaco	73201700	273,50


## **Tecturis S** Miscelatore monocomando vasca a pavimento

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- lunghezza bocca erogazione: 194 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- · Cartuccia in ceramica
- · deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- · valvola antiriflusso

- · tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio fisso









## Tecturis S Miscelatore monocomando vasca da esterno

#### Caratteristiche

- · lunghezza bocca erogazione: 209 mm
- · interasse:  $150 \pm 12$  mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata bocca di erogazione a 3 bar: 19 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 14,7 l/min Cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore di pressione Select con reimpostazione
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- isolato acusticamente


- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: connessioni a S
- a parete


Finitura

Cromo  ${\sf Bronzo}$ Spazzolato Nero Opaco

Bianco Opaco







Art. Nr.	Euro
73422000	318,60
73422140	477,90

73422670

73422700

Tecnologie

446,00

446,00

## Tecturis 5 Bocca d'erogazione vasca


#### Caratteristiche

- · tipo di connessione: G ½
- · con rosetta

- · lunghezza bocca erogazione: 198 mm
- · a parete

- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
- · tipo di getto: getto normale








Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73411000	129,50
Bronzo Spazzolato	73411140	194,20
Nero Opaco	73411670	181,20
Bianco Opaco	73411700	181,20

Abbinabile a:		Art. Nr.	Euro
a co	Raccordo a vite lavabo 2 fori a parete 1/2	95626000	41,20

## Tecturis S Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca con sBox

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, corpo incasso flessibile
- lunghezza bocca erogazione: 194 mm
- · tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- · sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- · Cartuccia in ceramica
- · deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- tipo di connessione: corpo incasso
- installazione su bordo vasca







Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73447000	638,00
Bronzo Spazzolato	73447140	956,90
Nero Opaco	73447670	893,10
Bianco Opaco	73447700	893,10

A Parti obblig	atorie	Art. Nr.	Euro
3* <u>[</u> ]	Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca	13481180	491,20


## Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca

#### Caratteristiche

- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- diametro foro: 35 mm, 50 mm
- vite di fissaggio: 0 30 mm

- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- Adatto per installazione su bordo vasca
- raccordo filettato: G ½
- lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm
- · larghezza bordo vasca di almeno 100 mm
- diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)





Art. Nr.	Euro
13481180	491,20

## Tecturis S Miscelatore monocomando doccia da esterno

#### Caratteristiche

interasse: 150 ± 12 mm


· portata massima a 3 bar: 12,3 l/min

Cartuccia in ceramica

- · limitatore della temperatura regolabile
- · valvola antiriflusso
- · con silenziatore

raccordo tubo flessibile DN15






Finitura		Art. Nr.	Euro
Cro	omo	73622000	222,50
	onzo azzolato	73622140	333,70
● Ne	ero Opaco	73622670	311,50
Bic	іпсо Орасо	73622700	311,50

## Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo Fine

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · variante maniglia: maniglia a leva · tipo di getto: Getto Waterfall
- · portata massima a 3 bar: 4 l/min
- · cartuccia in ceramica

· adatto per caldaie istantanee



	Comfort- Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (l/ min)	Finitura	Art. Nr.	Euro			
<b>₩</b>	110	155	133	push-open	metallo	•	-	4	Cromo	73020000	218,50			
									Bronzo Spazzolato	73020140	327,70			
									Nero Opaco	73020670	305,90			
									Bianco Opaco	73020700	305,90			
At the	110	155	133	salterello	metallo	•	-	4	Cromo	73023000	218,50			
									Bronzo Spazzolato	73023140	327,70			
									Nero Opaco	73023670	305,90			
									Bianco Opaco	73023700	305,90			
At .	110	155	133	senza	-	•	_	4	Cromo	73021000	209,70			
									Bronzo Spazzolato	73021140	314,60			
									Nero Opaco	73021670	293,50			
													Bianco Opaco	73021700
At the	150	157	173	push-open	metallo	•	-	4	Cromo	73040000	260,00			
									Bronzo Spazzolato	73040140	389,90			
									Nero Opaco	73040670	364,00			
									Bianco Opaco	73040700	364,00			
At the	150	157	173	senza	-		_	4	Cromo	73041000	251,20			
									Bronzo Spazzolato	73041140	376,80			
						Nero Opaco	73041670	351,60						
-									Bianco Opaco	73041700	351,60			

## Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo Fine

#### Panoramica delle varianti

	Comfort- Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (I/ min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	240	197	243	push-open	metallo	•		4	Cromo	73070000	336,40
									Bronzo Spazzolato	73070140	504,60
									Nero Opaco	73070670	471,00
									Bianco Opaco	73070700	471,00
<b>*</b>	240	197	243	senza	-	•	•	4	Cromo	73072000	327,70
									Bronzo Spazzolato	73072140	491,50
									Nero Opaco	73072670	458,70
									Bianco Opaco	73072700	458,70


## Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo 210 Fine Coolstart con bocca d'erogazione girevole e piletta

- · composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 210
- lunghezza bocca erogazione: 157 mm
- altezza di uscita: 211 mm

- · variante maniglia: maniglia a leva
- · angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica

- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set di scarico: metallo












Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73060000	295,10
Bronzo Spazzolato	73060140	442,60
Nero Opaco	73060670	413,10
Bianco Opaco	73060700	413,10

## Tecturis E Miscelatore 2 fori lavabo 150 CoolStart con set di scarico

#### Caratteristiche

- composto da: Miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
- ComfortZone 150
- · lunghezza bocca erogazione: 158 mm
- altezza di uscita: 173 mm
- tipo di getto: Getto Waterfall
- · Cartuccia Select con regolazione della temperatura
- attivazione semplice con un movimento rotatorio a pressione
- materiale elemento di comando: corpo in metallo, vetro di sicurezza
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- possibile posizionamento flessibile dell'elemento
- di comando
- tubo flessibile doccia Quick-Connect








Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73053000	674,00
Bronzo Spazzolato	73053140	1.011,00
Nero Opaco	73053670	943,60
Bianco Opaco	73053700	943,60

## **Tecturis E** Miscelatore 3 fori lavabo 150 con piletta push-open

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone 150
- · lunghezza bocca erogazione: 158 mm
- altezza di uscita: 173 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set di scarico: metallo














Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73030000	289,50
Bronzo Spazzolato	73030140	434,40
Nero Opaco	73030670	405,40
Bianco Opaco	73030700	405,40

## **Tecturis E** Miscelatori monocomando lavabo

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · variante maniglia: maniglia a leva · tipo di getto: Getto Waterfall
- · portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica

- · limitatore della temperatura regolabile · adatto per caldaie istantanee



	ComfortZone	lunghezza bocca eroga- zione (mm)	altezza boc- ca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	portata massima a 3 bar (I/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
A.	- 80	122	90	salterello	metallo		4	Cromo	73002000	175,80
								Bronzo Spazzolato	73002140	263,60
								Nero Opaco	73002670	246,00
								Bianco Opaco	73002700	246,00
A.	80	122	90	senza	-		4	Cromo	73001000	168,60
								Bronzo Spazzolato	73001140	252,80
								Nero Opaco	73001670	236,00
								Bianco Opaco	73001700	236,00
A.	110	144	117	salterello	metallo	•	4	Cromo	73014000	210,90
								Bronzo Spazzolato	73014140	316,30
								Nero Opaco	73014670	295,30
								Bianco Opaco	73014700	295,30
A.	110	144	117	senza	-	•	4	Cromo	73012000	191,80
								Bronzo Spazzolato	73012140	287,60
								Nero Opaco	73012670	268,50
								Bianco Opaco	73012700	268,50
	110	144	117	salterello	metallo	-	4	Cromo	73010000	210,90
								Bronzo Spazzolato	73010140	316,30
								Nero Opaco	73010670	295,30
								Bianco Opaco	73010700	295,30
A.	- 110	144	117	senza	-	-	4	Cromo	73011000	191,80
								Bronzo Spazzolato	73011140	287,60
								Nero Opaco	73011670	268,50
								Bianco Opaco	73011700	268,50


## Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm


#### Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile
- ComfortZone 110
- lunghezza bocca erogazione: 144 mm
- altezza di uscita: 117 mm

- variante maniglia: maniglia a leva tipo di getto: Getto Waterfall
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 4,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1  $^{1}\!\!/_{\!\!4}$
- materiale set di scarico: metallo
- valvola antiriflusso









#### **Tecnologie**

Sostenibilità

**Tecnologie** 




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73210000	279,60
Nero Opaco	73210670	391,40


## Tecturis E Rubinetto 80 con maniglia a leva per acqua fredda o acqua preregolata senza set di scarico

- ComfortZone 80
- lunghezza bocca erogazione: 122 mm
- altezza di uscita: 90 mm

- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- per connessione acqua calda o fredda








Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73013000	159,80
Bronzo Spazzolato	73013140	239,70
Nero Opaco	73013670	223,70
Bianco Opaco	73013700	223,70

## Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 22,5 cm

#### Caratteristiche

- · composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- · lunghezza bocca erogazione: 225 mm
- · variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- · limitatore della temperatura regolabile
- · adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso





## Sostenibilità



## Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73051000	291,60
Bronzo Spazzolato	73051140	437,40
Nero Opaco	73051670	408,20
Bianco Opaco	73051700	408,20


A Parti obb	ligatorie	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso	13622180	256,90

## Tecturis E Miscelatore monocomando bidet con salterello

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- · lunghezza bocca erogazione: 149 mm
- altezza di uscita: 101 mm

- · con bocca d'erogazione fissa
- tipo di getto: getto laminare
- · Cartuccia in ceramica
- · limitatore della temperatura regolabile
- · adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 11/4 materiale set di scarico: metallo
- maieriale sei ai scarico.





Fini	tura	Art. Nr.	Euro
	Cromo	73200000	210,90
	Bronzo Spazzolato	73200140	316,30
	Nero Opaco	73200670	295,30
	Bianco Opaco	73200700	295,30


## Tecturis E Miscelatore monocomando vasca a pavimento

#### Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- lunghezza bocca erogazione: 194 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto Waterfall
- · tipo di getto doccetta: PowderRain
- Cartuccia in ceramica
- · deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- · valvola antiriflusso

- · tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio fisso








**Tecnologie** 


Art. Nr.Euro■ 10452180535,70



- lunghezza bocca erogazione: 213 mm
- · interasse: 150 ± 12 mm
- · tipo di getto miscelatore: Getto Waterfall
- · portata massima a 3 bar: 22 l/min
- portata bocca di erogazione a 3 bar: 22 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 14,5 l/min
- · Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- · isolato acusticamente
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: connessioni a S
- a parete







Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73420000	339,10
Bronzo Spazzolato	73420140	508,70
Nero Opaco	73420670	474,80
Bianco Opaco	73420700	474,80


## Tecturis E Bocca d'erogazione vasca

#### Caratteristiche

- · tipo di connessione: G ½
- lunghezza bocca erogazione: 210 mm
- · a parete
- · portata massima a 3 bar: 22 l/min

tipo di getto: Getto Waterfall









Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73410000	139,90
Bronzo Spazzolato	73410140	209,70
Nero Opaco	73410670	195,70
Bianco Opaco	73410700	195,70


Abbinabile a:		Art. Nr.	Euro
Troo.	Raccordo a vite lavabo 2 fori a parete 1/2	95626000	41,20

## Tecturis E Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca con sBox

#### Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, corpo incasso flessibile
- lunghezza bocca erogazione: 206 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto Waterfall
- tipo di getto doccetta: PowderRain
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- · Cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- · adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- installazione su bordo vasca





## Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73443000	688,90
Bronzo Spazzolato	73443140	1.033,50
Nero Opaco	73443670	964,50
Bianco Opaco	73443700	964,50

A Parti obblig	atorie	Art. Nr.	Euro
3* [ <u>]</u>	Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca	13481180	491,20

## **Tecturis E**


## Tecturis E Miscelatore monocomando doccia da esterno

- · interasse: 150 ± 12 mm · portata massima a 3 bar: 12,3 l/min · Cartuccia in ceramica

- · limitatore della temperatura regolabile · valvola antiriflusso
- con silenziatore

- adatto per caldaie istantanee raccordo tubo flessibile DN15





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73620000	240,80
Bronzo Spazzolato	73620140	361,30
Nero Opaco	73620670	337,20
Bianco Opaco	73620700	337,20



# Logis

## **Logis** Miscelatori monocomando lavabo


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · variante maniglia: maniglia a leva · tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- Cartuccia in ceramica

- · limitatore della temperatura regolabile · adatto per caldaie istantanee


**70** 












190





#### Sostenibilità











ComfortZone	lunghezza boc- ca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	107	67	salterello	sintetico	•	Nero Opaco	71072670	121,50
70	107	67	senza	-	•	Nero Opaco	71073670	112,90
70	107	67	salterello	sintetico	-	Nero Opaco	71070670	130,00
70	107	67	salterello	metallo	_	Nero Opaco	71170670	138,30
70	107	67	push-open	sintetico	-	Nero Opaco	71077670	121,50
70	107	67	senza	-	_	Nero Opaco	71071670	112,90
100	108	93	salterello	sintetico	•	Nero Opaco	71102670	156,50
100	108	93	senza	-	•	Nero Opaco	71103670	147,90
100	108	93	salterello	sintetico	_	Nero Opaco	71100670	165,00
100	108	93	salterello	metallo	-	Nero Opaco	71171670	173,30
100	108	93	push-open	sintetico	_	Nero Opaco	71107670	156,50
100	108	93	senza	-	_	Nero Opaco	71101670	147,90
190	166	195	salterello	sintetico	-	Nero Opaco	71090670	199,70
190	166	195	senza	-	-	Nero Opaco	71091670	190,90


## Logis Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · ComfortZone 210
- lunghezza bocca erogazione: 154 mm
- · altezza di uscita: 221 mm
- · variante maniglia: maniglia a perno
- · angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica

- · limitatore della temperatura regolabile
- · adatto per caldaie istantanee









### Tecnologie





#### Panoramica delle varianti

ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	154	221	salterello	sintetico	Nero Opaco	71130670	251,70
210	154	221	senza	-	Nero Opaco	71131670	243,30


## Logis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca da 19,5 cm

## Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 195 mm
- · variante maniglia: maniglia a leva
- · tipo di getto: getto normale

- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- · Cartuccia in ceramica
- · limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- · materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso





Sostenibilità



#### Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71220670	234,70



## Logis Miscelatori monocomando lavabo Fine

#### Caratteristiche di tutte le varianti


- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee









Sostenibilità













#### Panoramica delle varianti

ComfortZone	lunghezza bocca eroga- zione (mm)	altezza boc- ca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
110	121	110	salterello	sintetico	•	-	Nero Opaco	71254670	161,80
110	121	110	senza	-	•	-	Nero Opaco	71255670	152,80
110	121	110	salterello	sintetico	-	-	Nero Opaco	71251670	161,80
110	121	110	push-open	sintetico	-	-	Nero Opaco	71252670	161,80
110	121	110	senza	-	_	_	Nero Opaco	71253670	152,80
240	172	232	salterello	sintetico	-	•	Nero Opaco	71257670	250,70
240	172	232	senza	-	-	•	Nero Opaco	71258670	243,30

## Logis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca da 20,5 cm


#### Caratteristiche


- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 206 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale

- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto

- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso







Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71256670	243,30

Art. Nr. Euro Parti obbligatorie Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso 13622180 256,90

## Logis Rubinetto 70 per acqua fredda o acqua preregolata senza set di scarico


#### Caratteristiche

- ComfortZone 80
- lunghezza bocca erogazione: 84 mm altezza di uscita: 79 mm

- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min

per connessione acqua calda o fredda







## Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71120670	104,10

## Logis Miscelatori monocomando bidet


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 119 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigetto a giunto snodato tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- Cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 11/4
- materiale set di scarico: sintetico







#### **Tecnologie**





ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	119	71	salterello	sintetico	Nero Opaco	71204670	130,00
100	119	99	salterello	sintetico	Nero Opaco	71200670	165,00


## Logis Miscelatore monocomando bidet 110 con salterello

#### Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- · lunghezza bocca erogazione: 112 mm
- · altezza di uscita: 102 mm

- con bocca d'erogazione fissa
- · rompigetto a giunto snodato
- · tipo di getto: getto normale
- · portata massima a 3 bar: 5 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- · materiale set di scarico: sintetico





#### Sostenibilità



#### **Tecnologie**





Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71201670	161,80


## Logis Miscelatore monocomando vasca esterno

#### Caratteristiche

- · lunghezza bocca erogazione: 194 mm
- interasse: 150 ± 12 mm
- · tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca di erogazione a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- Cartuccia in ceramica
- · limitatore della temperatura regolabile
- · deviatore con reimpostazione automatica
- · valvola antiriflusso

- isolato acusticamente
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: connessioni a S
- · a parete





#### **Tecnologie**




Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71400670	173,80

## Logis Miscelatori monocomando vasca ad incasso per iBox universal

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · Cartuccia in ceramica
- · limitatore della temperatura regolabile
- · deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- · a parete





combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (I/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	29	Nero Opaco	71405670	182,50
•	25,6	Nero Opaco	71407670	286,50

## Logis Miscelatori monocomando vasca ad incasso per iBox universal

A Parti ob	bligatorie (Scegliere tra iBox universal 2 + adattatore OPPURE iBox universal)	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40
0	iBox universal Corpo incasso	01800180	152,40

## **Logis** Bocca d'erogazione


#### Caratteristiche

- tipo di connessione: G 3/4
- con rosetta

- · lunghezza bocca erogazione: 195 mm

- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- tipo di getto: getto normale







**Tecnologie** 

Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71410670	136,70


Abbinabile a:		Art. Nr.	Euro
Troo.	Raccordo a vite lavabo 2 fori a parete 1/2	95626000	41,20

## Logis Miscelatore monocomando doccia esterno

- interasse: 150 ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- · Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso

- con silenziatore
- raccordo tubo flessibile DN15





Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71600670	139,10

## Logis Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal


#### Caratteristiche

· portata massima a 3 bar: 29,3 l/min

· Cartuccia in ceramica

· limitatore della temperatura regolabile





Finitura	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	71605670	156,50

A Parti o	bbligatorie (Scegliere tra iBox universal 2 + adattatore OPPURE iBox universal)	Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
<b>(</b>	Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40
0 (\$	iBox universal Corpo incasso	01800180	152,40



# Pulsify

## **Pulsify E**


## Pulsify E Doccette Baton 1 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione doccetta: 100 x 25 mm tipo di getto: PowderRain

- · raccordo filettato G ½ · adatto per caldaie istantanee











**Tecnologie** 



Tipi di getto




						_		_
	dimensione doccetta	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	100	1	PowderRain	8	0,8	Cromo	24320000	<i>57</i> ,80
						Bronzo Spazzolato	24320140	86,70
				Nero Opaco	24320670	<i>7</i> 5,20		
						Bianco Opaco	24320700	75,20
4	<del>)</del> 100	1	PowderRain	5	0,9	Cromo	24321000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24321140	86,70
						Nero Opaco	24321670	75,20
						Bianco Opaco	24321700	75,20

## Pulsify E Set doccia 1 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione doccetta: 100 x 25 mm
- tipo di getto: PowderRain
- · flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- · dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- · montaggio a parete: vite
- · supporti a muro in plastica
- tipo asta doccia: asta doccia orientabile
- cursore doccia per istallazione destra o sinistra
- · cursore doccia in metallo
- tubo profilo: cubico



	versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	90	950	100/25	PowderRain	8	0,8	Cromo	24380000	300,50
							Nero Opaco	24380670	420,70
							Bianco Opaco	24380700	420,70
<b>*</b>	90	950	100/25	PowderRain	5	0,9	Cromo	24381000	300,50
							Nero Opaco	24381670	420,70
							Bianco Opaco	24381700	420,70
	65	663	100/25	PowderRain	8	0,8	Cromo	24370000	294,70
							Nero Opaco	24370670	412,60
							Bianco Opaco	24370700	412,60
<b>*</b>	65	663	100/25	PowderRain	5	0,9	Cromo	24371000	294,70
-							Nero Opaco	24371670	412,60
							Bianco Opaco	24371700	412,60


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Pulsify E Doccetta Baton 1 jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
	Pulsify E Doccetta Baton 1 jet EcoSmart +	24381XXX 24371XXX	24321XXX
	Unica Asta doccia Unica Puro E 90 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24380XXX	24403XXX
	Unica Asta doccia Unica Puro E 65 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24381XXX 24370XXX 24371XXX	24404XXX


## Pulsify E Soffioni doccia 1 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione:  $260 \times 260 \text{ mm}$
- · tipo di getto: PowderRain

- Fast Drain svuota il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- superficie disco del soffione: grafite
- soffitto o parete raccordo filettato G ½
- adatto per caldaie istantanee






















	dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	260	1	PowderRain	8,4	0,8	Cromo	24331000	296,70
						Bronzo Spazzolato	24331140	433,40
						Nero Opaco	24331670	385,80
						Bianco Opaco	24331700	385,80
4	260	1	PowderRain	5,5	0,9	Cromo	24333000	296,70
						Bronzo Spazzolato	24333140	433,40
						Nero Opaco	24333670	385,80
						Bianco Opaco	24333700	385,80
	260	1	PowderRain	11,7	0,9	Cromo	24330000	296,70
						Bronzo Spazzolato	24330140	433,40
						Nero Opaco	24330670	385,80
						Bianco Opaco	24330700	385,80


A Parti obbli	igatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
1	Braccio doccia E 39 cm	24337000	138,70
10		24337140	208,00
		24337670	194,20
		24337700	194,20
1	Connessione a soffitto E da 10 cm	24338000	115,60
•		24338140	173,30
		24338670	161,80
		24338700	161,80
Î	Connessione a soffitto E da 30 cm	24339000	138,70
I		24339140	208,00
		24339670	194,20
		24339700	194,20

## Pulsify E Soffioni doccia 2jet a parete

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- dimensione soffione: 260 x 260 mm
- · tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain svuota il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- · giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia piatto rimovibile per la pulizia
- montaggio a parete basato su iBox
- tipo di connessione: corpo incasso
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso







#### Tecnologie









#### Tipi di getto





dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	2	PowderRain,	8	1,3	Cromo	24351000	<i>557</i> ,80
		Intense PowderRain			Nero Opaco	24351670	725,20
					Bianco Opaco	24351700	725,20
260	2	PowderRain,	10,8	1,3	Cromo	24350000	557,80
		Intense PowderRain			Nero Opaco	24350670	725,20
					Bianco Opaco	24350700	725,20

A Parti o	bbligatorie (Scegliere tra iBox universal 2 + adattatore OPPURE iBox universal)	Art. Nr.	Euro
	iBox universal Corpo incasso	01800180	152,40
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
<b>4</b>	Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40

## Braccio doccia E 39 cm


#### Caratteristiche

· lunghezza: 390 mm

materiale: ottone/plastica

tipo di connessione: G ½





Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	24337000	138,70
Bronzo Spazzolato	24337140	208,00
Nero Opaco	24337670	194,20
Bianco Opaco	24337700	194,20

## Connessioni a soffitto E


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · materiale: ottone/plastica
- tipo di connessione: G ½


attacco a soffitto non allungabile, attacco a soffitto non accorciabile

#### 300 mm










lunghezza (mm)	forma piastra	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	rettangolare	Cromo	24339000	138,70
		Bronzo Spazzolato	24339140	208,00
		Nero Opaco	24339670	194,20
		Bianco Opaco	24339700	194,20
100	rettangolare	Cromo	24338000	115,60
		Bronzo Spazzolato	24338140	173,30
		Nero Opaco	24338670	161,80
		Bianco Opaco	24338700	161,80

## Unica Aste doccia E Puro con cursori doccia ergonomici

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- asta doccia orientabile
- · dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- tubo profilo: cubico
  cursore doccia per istallazione destra o sinistra, cursore doccia in metallo
- · cursore doccia con meccanismo di blocco
- · cursore regolabile





versione	lunghezza asta doccia (mm)	distanza tra i fori (mm)	lunghezza flessibile doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	950	915	1600	Cromo	24403000	208,00
				Bronzo Spazzolato	24403140	356,40
				Nero Opaco	24403670	291,20
				Bianco Opaco	24403700	291,20
65	663	627	1600	Cromo	24404000	202,30
				Bronzo Spazzolato	24404140	303,40
				Nero Opaco	24404670	283,20
				Bianco Opaco	24404700	283,20
costituito da:				Incluso in	Codice articolo	
0	Isiflex Flessibile doccia 160 cm			24403XXX 24404XXX	28276XXX	

## **Pulsify S**


## Pulsify S Doccette 1 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 98 x 24 mm tipo di getto: PowderRain

- · raccordo filettato G ½ · adatto per caldaie istantanee











Tipi di getto



	dimensione doccetta	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	100	1	PowderRain	8,5	0,5	Cromo	24125000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24125140	86,70
						Nero Opaco	24125670	80,90
						Bianco Opaco	24125700	80,90
<b>€</b>	100	1	PowderRain	5,4	0,5	Cromo	24126000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24126140	86,70
						Nero Opaco	24126670	80,90
						Bianco Opaco	24126700	80,90


## Pulsify S Set doccia 1 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore dimensione soffione: 98 x 24 mm
- tipo di getto: PowderRain

- · flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- montaggio a parete: vite

- supporti a muro in plastica
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- cursore doccia in plastica/metallo



	versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	Finitura	Art. Nr.	Euro
	90	952	100	PowderRain	Cromo	24382000	300,50
					Nero Opaco	24382670	420,70
					Bianco Opaco	24382700	420,70
t	90	952	100	PowderRain	Cromo	24383000	300,50
					Nero Opaco	24383670	420,70
					Bianco Opaco	24383700	420,70
	65	663	100	PowderRain	Cromo	24372000	294,70
_					Nero Opaco	24372670	412,70
					Bianco Opaco	24372700	412,70
t	65	663	98/24	PowderRain	Cromo	24373000	294,70
					Nero Opaco	24373670	412,70
					Bianco Opaco	24373700	412,70
cos	stituito da:				Incluso in	Codice articolo	
	P	ulsify S Doccetta Baton 1 jet Ecc	Smart		24382XXX 24372XXX	24125XXX	
	<b>/</b> P	ulsify S Doccetta Baton 1 jet Ecc	Smart +		24383XXX 24373XXX	24126XXX	
	L	Inica Asta doccia Unica Puro S	90 cm con cursore e flessibil	e Isiflex 160 cm	24382XXX 24383XXX	24405XXX	
	L	Jnica Asta doccia Unica Puro S	65 cm con cursore e flessibil	e Isiflex 160 cm	24372XXX 24373XXX	24402XXX	

#### Braccio doccia S da 39 cm

#### Caratteristiche

lunghezza: 390 mm

materiale: ottone/plastica

tipo di connessione: G ½






Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	24357000	199,80
Bianco Opaco	24357700	279,70
Nero Opaco	24357670	279,70
Bronzo Spazzolato	24357140	299,70

## Unica Aste doccia S Puro con cursori doccia ergonomici

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile
- asta doccia orientabile
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- dado del flessibile: {v} tubo profilo: circolare
- cursore doccia in plastica/metallo, cursore doccia per istallazione destra o sinistra
- cursore doccia con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica



versione	lunghezza asta doccia (mm)	distanza tra i fori (mm)	lunghezza flessibile doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	950	915	1600	Cromo	24405000	208,00
				Nero Opaco	24405670	291,20
				Bianco Opaco	24405700	291,20
				Bronzo Spazzolato	24405140	312,00
65	663	627	1600	Cromo	24402000	202,30
				Bronzo Spazzolato	24402140	348,30
				Nero Opaco	24402670	283,20
				Bianco Opaco	24402700	283,20
costituito da:				Incluso in	Codice articolo	
0	Isiflex Flessibile doccia 160 cm			24405XXX 24402XXX	28276XXX	


## Pulsify Select S Doccette 3 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 105 mm tipo di getto: PowderRain, IntenseRain, Massage
- $\cdot$  comoda scelta del getto con il pulsante Select  $\cdot$  raccordo filettato G  $^{1}\!/_{2}$

· adatto per caldaie istantanee









#### **Tecnologie**





#### Tipi di getto



dimensione doccetta	effetto doccia	numero di getti	tipi di getto	portata massi- ma a 3 bar (l/ min)	pressione mini- ma (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
105	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	Bronzo Spazzolato	24111140	62,40
105	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	0,9	Bronzo Spazzolato	24110140	62,40


## Pulsify S Soffioni doccia 1 jet

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 260 mm
- tipo di getto: PowderRain
- Fast Drain svuota il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- soffitto o parete

- raccordo filettato G ½
- adatto per caldaie istantanee







Tipi di getto

Sostenibilità



#### Panoramica delle varianti

dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Bronzo Spazzolato	24141140	445,10
260	1	PowderRain	12,3	1	Bronzo Spazzolato	24140140	445,10

A Parti obbl	igatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
	Pulsify Braccio doccia per soffione doccia 260	24149140	142,50
-	Braccio doccia S da 39 cm	24357140	299,70
Ť	Fissaggio a soffitto S 10 cm	27393140	104,20
Ī	Fissaggio a soffitto S 30 cm	27389140	148,90

## Pulsify S Soffione doccia 105 1jet


#### Caratteristiche

- dimensione soffione: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto

- · superficie disco del soffione: grafite
- portata massima a 3 bar: 11,7 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 11,7 l/min
- funzione da: 5,6 l/min

- raccordo filettato G 1/2
- adatto per caldaie istantanee









Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	24130140	151,50


Abbinabile a:		Art. Nr.	Euro
	Pulsify Braccio doccia per soffione doccia 105	24139140	89,10

## **Pulsify** Bracci doccia


#### Caratteristiche di tutte le varianti

 $\cdot$  tipo di connessione: G  $^{1\!/_{\!\! 2}}$ 

## per soffione doccia 260



#### per soffione doccia 105




	particolari	Finitura	Art. Nr.	Euro
	per soffione doccia 260	Bronzo Spazzolato	24149140	142,50
•	per soffione doccia 105	Bronzo Spazzolato	24139140	89,10


## Pulsify S Showerpipe 2jet con termostatico

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 2jet
- dimensione del piatto del soffione: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain, Intense PowderRain
- giunto sferico: Soffione doccia inclinabile di 13-39°
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un' angolazione di 10°
- · soffione doccia rimovibile
- · mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite
- · tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain,
- Massage
- · il tubo può essere accorciato in altezza
- larghezza asta: 48 mm
- · lunghezza del braccio del soffione: 233 mm
- Funzione CoolContact: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
- · uso simultaneo di 3 utenze
- adatto a caldaie istantanee
- · tipo di montaggio: installazione esterna
- raccordo filettato G ½
- interasse 150  $\pm$  12 mm
- sicuro contro il riflusso
- Il termostatico viene fornito con i pulsanti doccetta, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 utenze







	dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Bronzo Spazzolato	24241140	1.495,50
	260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Bronzo Spazzolato	24240140	1.495,50
	costituito da:					Incluso in	Codice articolo	
	P	Pulsify Select S Docc	etta 105 3jet Relax Eco	oSmart		24241140	24111140	
_	P	Pulsify Select S Docc	etta 105 3jet Relax			24240140	24110140	
		ShowerTablet Select	ShowerTablet Select 4	00 termostatico docci	a esterno	24241140	24360140	
	0	Isiflex Flessibile docc	ia 160 cm			24241140 24240140	28276140	

Sostenibilità

### **Pulsify S** Showerpipe 1 jet con termostatico


#### Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1 jet
- dimensione del piatto del soffione: 260 mm tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un' angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite

- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, Massage
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- lunghezza del braccio del soffione: 398 mm
- braccio doccia orientabile
- ${\it Funzione CoolContact: impedisce il}$ surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più
- termostatico ShowerTablet Select 400

- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze tramite pulsante Select
- uso simultaneo di 2 utenze
- adatto a caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- raccordo filettato G ½
- interasse  $150 \pm 12 \text{ mm}$
- sicuro contro il riflusso
- Il termostatico è configurato con pulsanti per attivazione doccetta e soffione doccia
- 2 utenze









	dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
•	260	1	PowderRain	7,5	0,9	Bronzo Spazzolato	24221140	1.317,40
						Nero Opaco	24221670	1.229,60
						Bianco Opaco	24221700	1.229,60
	260	1	PowderRain	10,9	1,2	Bronzo Spazzolato	24220140	1.317,40
						Nero Opaco	24220670	1.229,60
						Bianco Opaco	24220700	1.229,60
•	ostituito da:					Incluso in	Codice articolo	
		Pulsify S Soffione doc	cia 260 1 jet EcoSm	art		24221140	24141140	
		Pulsify S Soffione doc	cia 260 1 jet			24220140	24140140	
	P	Pulsify Select S Docce	tta 105 3jet Relax E	coSmart		24221140	24111140	
_	P	Pulsify Select S Docce	tta 105 3 jet Relax			24220140	24110140	
1	<u>^</u>	ShowerTablet Select S	ShowerTablet Select	400 termostatico docci	a esterno	24221140	24360140	
(		siflex Flessibile doccid	a 160 cm			24221XXX 24220XXX	28276XXX	


#### ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno


#### Caratteristiche

- 1 utenza
- controllo volume e temperatura
- supporto doccetta integrato nella mensola
- materiale maniglie: plastica
- CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più
- portata massima a 3 bar: 16,3 l/min
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con silenziatore
- adatto per caldaie istantanee

- mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite
- interasse:  $150 \pm 12$  mm
- filtro anti sporcizia incluso
- Il termostatico è dotato di pulsante per la doccetta







## Sostenibilità









Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	24360140	607,80

#### ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico vasca esterno

#### Caratteristiche


- bocca di erogazione vasca girevole
- 2 utenze
- uso simultaneo di 2 utenze
- controllo volume e temperatura
- Pulsante Select aperto/chiuso per 2 utenze
- Funzione CoolContact: Impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- portata massima a 3 bar: 18,7 l/min
- portata bocca di erogazione a 3 bar: 18,7 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,9 l/min
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- sistema antiscottatura
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- isolato acusticamente
- adatto per caldaie istantanee
- mensola in plastica


- superficie ripiano: grafite
- a parete
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- interasse: 150 ± 12 mm
- filtro incluso

Finitura

il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta e per la bocca di erogazione vasca







## Unica Aste doccia Pulsify S con cursore Push


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- · dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- · l'angolo d'inclinazione del cursore doccia può essere regolato a 45°
- · diametro asta doccia: 22 mm
- · tubo profilo: circolare

- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- cursore doccia con meccanismo di blocco
- · cursore regolabile
- · supporti a muro in plastica








#### Tecnologie



versione	lunghezza asta doccia (mm)	distanza tra i fori (mm)	lunghezza flessibile doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	959	915	1600	Nero Opaco	24401670	127,40
				Bianco Opaco	24401700	127,40
65	669	625	1600	Nero Opaco	24400670	124,20
				Bianco Opaco	24400700	124,20








## Planet Edition

## Pulsify Planet Edition Doccetta 105 3 jet Relax EcoSmart+ Select

#### Caratteristiche

- dimensione doccetta: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain, IntenseRain, Massage
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- portata massima a 3 bar: 5,7 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 5,7 l/min
- portata getto Massage (a 3 bar): 5,4 l/min
- portata getto IntenseRain (a 3 bar): 5,6 l/min
- raccordo filettato G 1/2
- adatto per caldaie istantanee





















L		
Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato	) 26077210	62,40

## WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm

#### Caratteristiche

- composto da: asta di supporto, asta decorativa
- · a parete
- adatto per montaggio orizzontale e verticale
- installazione orizzontale adatta all'asta doccia
- ideale per piastrelle, vetro, metallo
- applicazione colla o trapano
- set per incollaggio incluso
- forza di tenuta: 5 kg materiale asta di supporto: metallo
- materiale asta decorativa: plastica
- lunghezza: 700 mm
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 312 mm









Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28911210	35,50

## **WallStoris Planet Edition** Cestino

#### Caratteristiche

- materiale: plastica colorata
- scanalatura per lo scarico dell'acqua
- dimensioni: 250 x 39 mm

- gli accessori possono agganciati alla barra a parete
- ripiano per tergivetro

- ideale per riporre shampoo, gel doccia, rasoi
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire








Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28912210	16,50

## WallStoris Planet Edition Mensola

#### Caratteristiche

- materiale mensola: plastica colorata dimensioni: 200 x 169 mm
- gli accessori possono agganciati alla barra a
- ideale per riporre rasoi, tazze, candele
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire







Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28917210	29,50

## WallStoris Planet Edition Tergivetro

#### Caratteristiche

- materiale: plastica
- adatto al vetro

- · facile da pulire
- design ergonomico

dimensioni: 195 x 44 mm








## **WallStoris Planet Edition** Cursore

#### Caratteristiche

- materiale: plastica
- per flessibili doccia con dado conico
- · cursore regolabile in altezza con pulsante
- il cursore è girevole, può essere usato su aste doccia verticali e orizzontali










Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28918210	23,70

#### WallStoris Planet Edition Gancio portasciugamani largo

#### Caratteristiche

- · materiale: plastica colorata
- gli accessori possono essere agganciati alla barra a parete
- ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti
- · lavabile in lavastoviglie, facile da pulire
- unità imballaggio: 2 pezzi










Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28915210	7,00

## WallStoris Planet Edition Portaspazzolini

#### Caratteristiche

- composto da: bicchiere, parete divisoria
- materiale: plastica colorata
- scanalatura per lo scarico dell'acqua
- · gli accessori possono essere agganciati alla barra
- ideale per riporre shampoo, rasoi, dentifricio
- con divisorio che può essere posizionato o rimosso secondo le esigenze
- · lavabile in lavastoviglie, facile da pulire









Fini	tura	Art. Nr.	Euro
	sabbia (riciclato)	28916210	22,50

#### Designflex Planet Edition Flessibili doccia con rivestimento a trama


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- · antitorsione
- · materiale impermeabile

- filati in PET riciclato
- · design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- · lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- · Dadi per flessibile doccia: 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- raccordo filettato: G ½

#### 160/125





lunghezza (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
160	sabbia (riciclato)	28250210	60,80

## Designflex Planet Edition Flessibili doccia con rivestimento a trama

lunghezza (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
125	sabbia (riciclato)	28221210	56,70




# Rainfinity

## Rainfinity Set doccia 3 jet con asta doccia S Puro

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, cursore, flessibile doccia, asta doccia
- dimensione soffione: 130 mm
- · tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain,
- comoda scelta del getto con il pulsante Select con valvola antiriflusso
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- montaggio a parete: vite

- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- tubo profilo: circolare
- diametro asta doccia: 22 mm
- superficie disco del soffione: grafite



## Sostenibilità



#### **Tecnologie**







#### Tipi di getto





	versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	Finitura	Art. Nr.	Euro
	90	959	130	PowderRain,	Cromo	28744000	302,40
			Intense PowderRain, MonoRain	Bronzo Spazzolato	28744140	453,60	
					Cromo Nero Spazzolato	28744340	453,60
				Nero Opaco	28744670	393,10	
					Bianco Opaco	28744700	393,10
				Oro Lucido	28744990	453,60	
	90	90 959 130 PowderRain, Intense PowderRai MonoRain		Cromo	28743000	302,40	
				MonoRain Bronzo 28/43140 Spazzolato		28743140	453,60
					28743340	453,60	
					Nero Opaco	28743670	393,10
					Bianco Opaco	28743700	393,10
					Oro Lucido	28743990	453,60

## Rainfinity Set doccia 3 jet con asta doccia S Puro

#### Panoramica delle varianti

version	e lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	Finitura	Art. Nr.	Euro
65	669	130	PowderRain,	Cromo	28746000	291,60
			Intense PowderRain, MonoRain	Bronzo Spazzolato	28746140	437,40
				Cromo Nero Spazzolato	28746340	437,40
				Nero Opaco	28746670	379,10
				Bianco Opaco	28746700	379,10
				Oro Lucido	28746990	437,40
65	65 669	130	PowderRain,	Cromo	28745000	291,60
			Intense PowderRain, MonoRain	Bronzo Spazzolato	28745140	437,40
				Cromo Nero Spazzolato	28745340	437,40
				Nero Opaco	28745670	379,10
				Bianco Opaco	28745700	379,10
				Oro Lucido	28745990	437,40
costituito da:				Incluso in	Codice articolo	
	Designflex Flessibile simil-tessuto 16	0 cm		28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX	


## Rainfinity Doccia spalle 500 1 jet a mensola

#### Caratteristiche

- dimensione soffione: 502 x 80 mm
- · tipo di getto: PowderRain
- zona del getto: 309 x 28 mm
- portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- raccordo filettato: G ½

- materiale: metallo
- ripiano in vetro di sicurezza
- superficie ripiano: grafite






## Rainfinity Showerpipe 1 jet con termostatico

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore,
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- tipo di getto doccetta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- larghezza asta: 61 mm

- termostatico ShowerTablet 350 blocco di sicurezza a 40 °C limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia girevole
- non supporta due uscite contemporaneamente adatto a caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G ½
- interasse 150  $\pm$  12 mm
- sicuro contro il riflusso
- 2 utenze



#### Sostenibilità















dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (I/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
360	1	PowderRain	15,9	2	Cromo	26853000	1.490,40
					Nero Opaco	26853670	2.086,60
					Bianco Opaco	26853700	2.086,60
250	1	PowderRain	8,2	1	Cromo	28742000	1.350,00
					Nero Opaco	28742670	1.890,00
					Bianco Opaco	28742700	1.890,00

## Rainfinity Uscite a muro con supporti doccia

#### Caratteristiche di tutte le varianti


- 500 mm mensola
- funzione di supporto integrata angolo di collegamento in metallo
- · valvola antiriflusso
- · tipo di connessione: G ½


- ripiano in vetro di sicurezza
- superficie ripiano: grafite

#### supporto doccia a destra

#### supporto doccia a sinistra







#### Panoramica delle varianti

	supporto doccia	Finitura	Art. Nr.	Euro
	destra	Bronzo Spazzolato	26858140	637,20
		Cromo Nero Spazzolato	26858340	637,20
		Nero Opaco	26858670	546,60
		Oro Lucido	26858990	637,20
	sinistra	Bronzo Spazzolato	26843140	637,20
		Cromo Nero Spazzolato	26843340	637,20
		Nero Opaco	26843670	546,60
		Oro Lucido	26843990	637,20

## Rainfinity Mensola 500

#### Caratteristiche

- a parete
- materiale telaio: ottone
- materiale mensola: vetro di sicurezza
- superficie ripiano: grafite
- lunghezza: 500 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 400 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm






Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	26844140	482,80
Cromo Nero Spazzolato	26844340	482,80
Nero Opaco	26844670	414,20
Oro Lucido	26844990	482,80

#### RainSelect Termostatico ad incasso per 3 utenze

#### Caratteristiche

- · 3 utenze
- · cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- in base alla portata e alla installazione circa 50 % di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- Pulsante Select aperto/chiuso per 3 utenze
- · utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata per utenza: 26 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze: 38 l/min
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- · valvola antiriflusso
- · Il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta, per il getto PowderRain e doccia spalle









Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	15381140	2.440,80
Cromo Nero Spazzolato	15381340	2.440,80
Nero Opaco	15381670	2.095,30
Oro Lucido	15381990	2.440,80

A Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
RainSelect Corpo incasso per 3 utenze	15311180	856,30


## RainSelect Termostatico ad incasso per 5 utenze

#### Caratteristiche

- 5 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- in base alla portata e alla installazione circa 50 % di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- · Pulsante Select aperto/chiuso per 5 utenze
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze: 38 l/min
- blocco di sicurezza a 40°C

- · limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- Il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta, getto PowderRain, Cascata, getto Large Rain, doccia spalle








Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	15384140	3.213,00
Cromo Nero Spazzolato	15384340	3.213,00
Nero Opaco	15384670	2.757,80
Oro Lucido	15384990	3.213,00

A Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
RainSelect Corpo incasso per 5 utenze	15313180	1.101,00



## Designflex

## **Designflex**

## **Designflex** Flessibili doccia con rivestimento a trama


#### Caratteristiche di tutte le varianti

- · flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- · antitorsione
- · materiale impermeabile

- · filati in PET riciclato
- · design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- · lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- Dadi per flessibile doccia: 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- · raccordo filettato: G ½

#### 200/160/125





	lunghezza (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	200	Cromo	28230000	43,20
		Bronzo Spazzolato	28230140	64,80
		Cromo Nero Spazzolato	28230340	64,80
		Nero Opaco	28230670	60,50
		Bianco Opaco	28230700	60,50
		Nickel Spazzo- lato	28230820	64,80
		Oro Lucido	28230990	64,80
	160	Cromo	28260000	40,50
		Bronzo Spazzolato	28260140	60,80
		Cromo Nero Spazzolato	28260340	60,80
		Nero Opaco	28260670	56,70
		Bianco Opaco	28260700	56,70
		Nickel Spazzo- lato	28260820	60,80
		Oro Lucido	28260990	60,80
	125	Cromo	28220000	37,80
		Bronzo Spazzolato	28220140	56,70
		Cromo Nero Spazzolato	28220340	56,70
		Nero Opaco	28220670	52,90
		Bianco Opaco	28220700	52,90




Zesis M33

## Zesis M33 Miscelatore cucina monocomando con doccetta estraibile in metallo

#### Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 150°
- getto laminare, doccia getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
- cartuccia ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata

- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



ComfortZone	flessibile retrattile	lunghezza prolunga (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
150	sBox	fino a 76cm	Cromo	<i>7</i> 4821000	277,30
			Nero Opaco	74821670	366,00
			Acciaio inox	74821800	343,90
150	peso	fino a 50cm	Cromo	74820000	221,80
			Nero Opaco	74820670	310,60
			Acciaio inox	74820800	288,40
160	sBox	fino a 60cm	Cromo	<i>7</i> 4823000	354,90
			Nero Opaco	74823670	496,90
			Acciaio inox	<i>7</i> 4823800	461,40
160	peso	fino a 50cm	Cromo	<i>7</i> 4822000	299,50
			Nero Opaco	74822670	419,30
			Acciaio inox	74822800	389,30

## hansgrohe

nonché diversità cromatiche per motivi relativi alla tecnica di stampa. · Stampato su carta sbiancata al 100 % senza cloro. hansgrohe Catalistino Prodotti Novità 2023, assortimento bagno e cucina IT · Con la riserva di modifiche tecniche,

Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO) Telefono +39 011 089 2200 · info@hansgrohe.it · hansgrohe.it











