

hansgrohe



Catalistino prodotti novità 2024

Assortimento bagno

[hansgrohe.it](https://www.hansgrohe.it)

Contatti Hansgrohe

Hansgrohe in Italia

Il nostro competente team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o domanda.

Informazioni generali:

info@hansgrohe.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.hansgrohe.it

After Sales:

assistenza.technica@hansgrohe.it

Per ulteriori informazioni e schede tecniche: www.pro.hansgrohe.it

Global Project:

ufficio.progetti@hansgrohe.it

Consulenza e progetti: www.pro.hansgrohe.it

Customer service:

vendite.italia@hansgrohe.it

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA.

Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla tutte le quotazioni precedenti

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore. Contattateci per maggiori dettagli.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:

www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

Hansgrohe s.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)

Telefono +39 011 089 2200

info@hansgrohe.it · hansgrohe.it

Indice

Docce

**Chi è hansgrohe: esperienze con l'acqua
incomparabili** 4

Indice articoli e prezzi 10

Ecostat Fine | Ecostat Element 11

Pulsify S Puro 21

Vernis Blend 29

hansgrohe: pionieri della sala da bagno fin dal 1901

Hans Grohe fondò la sua officina artigianale di stampaggio di metalli nel 1901. Vero e proprio visionario, riconobbe per primo il potenziale degli articoli per la sala da bagno, che al tempo era una novità.



L'azienda Hansgrohe influenza da sempre il modo di concepire la sala da bagno. Il fondatore Hans Grohe iniziò in piccolo nel 1901 con un'officina di stampaggio di metalli a Schiltach, nella Foresta Nera (Germania), località nella quale ancora oggi si trovano il centro creativo e la sede originaria dell'azienda. Oggi, il marchio hansgrohe gode di fama mondiale e dà lavoro a molte persone appassionate. Questa passione per l'acqua diventa tangibile nell'arte ingegneristica e nel desiderio di sperimentare, con l'obiettivo di innovare e sviluppare tecnologie futuristiche per risparmiare acqua. Grazie a queste e ad altre innovazioni, il successo del nostro marchio continua a perdurare negli anni.



2001

iBox universal

Primo e unico corpo incasso per tutte le soluzioni standard e termostatiche: questo tipo di installazione rappresenta una vera e propria rivoluzione.



2021

RainTunes*

Riuniamo acqua, suoni, profumi, immagini e luce in sensazioni tangibili.

*RainTunes è disponibile solo per i partner certificati.




2022



EcoSmart+

La rubinetteria che protegge l'ambiente consuma solo 4 l/minuto a 3 bar: meno acqua e meno energia.



Doccetta

Prima doccetta con maniglia in porcellana bianca. Con questa hansgrohe rende per la prima volta la doccia alla portata di tutte le famiglie.



Asta doccia Unica

Questa novità mondiale ha consentito per la prima volta di posizionare la doccetta all'altezza desiderata.



Tribel

La doccetta colorata con tre tipi di getto intercambiabili è la prima ad aggiudicarsi un premio di design.



EcoSmart

Nuova tecnologia della doccia Mistral Eco, che al tempo ridusse del 50% il consumo idrico, ponendo una pietra miliare per un futuro più ecologico.



Raindance

Prima doccetta con soffione doccia XXL, profilo appiattito e maniglia corta. Un talento versatile che detta la moda.



CoolStart

Tecnologia a risparmio idrico che consente di erogare unicamente acqua fredda se la maniglia è in posizione centrale.



PowderRain

Un'esperienza unica sotto la doccia fatta di dolci microgocce avvolgenti.



FinishPlus

Le superfici con design di valore offrono una moltitudine di possibilità creative.



Pulsify Planet Edition

L'utilizzo di materiali riciclati e riutilizzabili ci consente di partecipare all'economia circolare.



Bagni da sogno

Con l'estensione dell'assortimento a mobili, ceramiche e specchi, hansgrohe offre soluzioni complete per un bagno perfettamente coordinato.



Green Vision

Studio concettuale sul bagno del futuro, che consente una rigenerazione con un consumo di acqua minimo.

I nostri valori sono i vostri vantaggi



Innovatività

Comando intuitivo, risparmio di acqua ed elettricità, facilità di pulizia: sono tutti fattori che conquistano i clienti. E i vantaggi per i professionisti come voi? Potete contare su un'innovazione rivolta al futuro e alle esigenze d'uso dei clienti. I nostri esperti del reparto sviluppo si occupano proprio di questo nei nostri laboratori di ricerca sull'acustica e sui getti. È lì che sviluppano prodotti di alto livello con quel quid in più: superfici accattivanti, getti a basso consumo, sicurezza integrata e piacere assicurato.

Le nostre innovazioni non si concentrano solo sulle novità, ma anche sull'ottimizzazione dei prodotti esistenti. L'evoluzione di iBox universal si basa su un'esperienza pluriennale di oltre undici milioni di installazioni e uno scambio continuo con artigiani e progettisti. Il risultato: il nuovo **iBox universal 2** e i set esterni consentono un'installazione due volte più rapida rispetto al modello precedente.

Prodotti eccellenti

Un prodotto funzionale con attenzione all'estetica conquista ragione e sentimento. Potete fidarvi di noi: i nostri prodotti fanno incetta di premi di design, superano le mode passeggere e costituiscono investimenti sicuri. Lo testimoniano progetti di punta in tutto il mondo. Un design di qualità è in grado di fare la differenza e caratterizza un'esperienza di utilizzo sempre migliore. In oltre 30 anni di collaborazione con PHOENIX, hansgrohe si è imposta come **leader nel design**, con oltre **700 premi** per prestazioni straordinarie.





Qualità

Massima ambizione

Offrire ai nostri clienti sempre la massima qualità è un elemento fondamentale della filosofia aziendale di hansgrohe. Da oltre 120 anni creiamo prodotti d'eccellenza per cucina e sanitari e garantiamo standard elevati grazie ad una gestione completa della qualità. Molti dei nostri prodotti si spingono addirittura ben oltre gli standard minimi richiesti.

Offriamo spontaneamente ai nostri clienti finali una **garanzia di base di 5 anni*** e una garanzia post-vendita di 15 anni.

Grazie alla qualità dei nostri servizi, ci poniamo come partner affidabile, con un'assistenza specializzata in grado di aiutarvi anche nelle questioni più complesse.



Responsabilità

Verde... Più verde... Eco 2030

L'obiettivo della nostra strategia sostenibile è agire nella nostra sfera di influenza per risparmiare le risorse che diventano sempre più scarse sulla Terra e il cui consumo non fa che contribuire a riscaldare il clima.

“Entro il 2030 desideriamo applicare a tutta la gamma di prodotti idrici dei marchi hansgrohe e AXOR delle **tecnologie votate al risparmio di acqua ed energia**. In futuro, queste dovranno trovare posto in ogni rinnovo e in ogni nuovo edificio. Ci impegniamo laddove si tratta di agire per ridurre le emissioni per il bagno e la cucina.”

Hans Jürgen Kalmbach
Presidente del consiglio direttivo di Hansgrohe SE

* Maggiori informazioni su hansgrohe.it/servizio/garanzia-del-produttore

Più piacere con meno consumi



9 clienti su 10 confermano che Pulsify EcoSmart assicura una doccia fantastica con un **risparmio idrico del 40%***.

*Fonte: indagine sui consumatori TRND con 150 partecipanti, luglio 2022. Il risparmio di acqua è calcolato rispetto alla media Hansgrohe.



I nostri prodotti generano minori emissioni di CO₂ in fase di utilizzo

Come dimostrano le nostre ricerche, la fase di utilizzo di una doccetta è di gran lunga la più intensa in termini di **CO₂e**, **1.000 volte maggiore** rispetto alla fabbricazione. È proprio per questo che entro il 2030 renderemo ecologico il nostro intero assortimento di docce e rubinetterie. In concreto, questo significherà ridurre il consumo di energia e acqua durante l'utilizzo dei prodotti idrici di almeno il 22% rispetto all'anno di riferimento 2020.

Produzione

Fase di utilizzo
circa il 99%
della CO₂ emessa

Smaltimento

Analisi del ciclo di vita di una doccetta





Tecturis è dotata di EcoSmart+, che riduce il consumo di acqua a soli 4 l/min a una pressione di 3 bar, senza rinunciare al piacere dell'acqua. Inoltre, la tecnologia CoolStart vi aiuta a risparmiare energia.

Partecipiamo all'economia circolare

Pulsify Planet Edition

Planet Edition significa risparmiare risorse in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Inoltre, partecipiamo all'economia circolare utilizzando materiali riciclati*. Tutto questo mantenendo i noti standard hansgrohe e dimostrando concretamente che i rifiuti sono davvero rifiuti solo se li trattiamo come tali.

*Maniglia della doccia, accessori WallStoris, rivestimento del flessibile



Trasparenza e attenzione ai dati concreti

Ci costruiamo una reputazione d'eccellenza grazie alla gestione trasparente del nostro impatto sull'ambiente. Ad esempio, realizziamo dichiarazioni ambientali sui prodotti confermate da enti indipendenti e partecipiamo a rating aziendali.



Scansionate il codice per scoprire di più sulla sostenibilità



Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marchio | Art. Nr. | Euro | EAN | Pagina |
|-----------|----------|----------|---------------|--------|
| 13 | | | | |
| HG | 13323000 | 198,00 | 4059625522172 | 16 |
| HG | 13324000 | 198,00 | 4059625522165 | 16 |
| HG | 13324670 | 247,70 | 4059625522141 | 16 |
| HG | 13325000 | 251,50 | 4059625522127 | 17 |
| HG | 13325670 | 314,00 | 4059625522103 | 17 |
| HG | 13346000 | 208,70 | 4059625522400 | 15 |
| HG | 13346670 | 260,50 | 4059625522387 | 15 |
| HG | 13347000 | 262,20 | 4059625522363 | 15 |
| HG | 13347670 | 328,00 | 4059625522349 | 15 |
| 24 | | | | |
| HG | 24222000 | 797,90 | 4059625539200 | 25 |
| HG | 24222140 | 1.196,90 | 4059625539194 | 25 |
| HG | 24222670 | 1.037,30 | 4059625539187 | 25 |
| HG | 24222700 | 1.037,30 | 4059625539170 | 25 |
| HG | 24223000 | 797,90 | 4059625539163 | 25 |
| HG | 24223140 | 1.196,90 | 4059625539156 | 25 |
| HG | 24223670 | 1.037,30 | 4059625539149 | 25 |
| HG | 24223700 | 1.037,30 | 4059625539132 | 25 |
| HG | 24232000 | 833,50 | 4059625552001 | 27 |
| HG | 24236000 | 780,00 | 4059625539125 | 26 |
| HG | 24236140 | 1.170,00 | 4059625539118 | 26 |
| HG | 24236670 | 1.014,00 | 4059625539101 | 26 |
| HG | 24236700 | 1.014,00 | 4059625539095 | 26 |
| HG | 24237000 | 780,00 | 4059625539088 | 26 |
| HG | 24237140 | 1.170,00 | 4059625539071 | 26 |
| HG | 24237670 | 1.014,00 | 4059625539064 | 26 |
| HG | 24237700 | 1.014,00 | 4059625539057 | 26 |
| HG | 24261000 | 331,70 | 4059625536759 | 18 |
| HG | 24261670 | 430,70 | 4059625536742 | 18 |
| HG | 24262000 | 323,40 | 4059625536735 | 18 |
| HG | 24262670 | 419,00 | 4059625536728 | 18 |
| HG | 24271000 | 342,40 | 4059625536711 | 19 |
| HG | 24271670 | 443,50 | 4059625536704 | 19 |
| HG | 24272000 | 334,10 | 4059625534496 | 19 |
| HG | 24272670 | 431,90 | 4059625534489 | 19 |
| 26 | | | | |
| HG | 26957000 | 147,70 | 4059625508879 | 32 |
| HG | 26958670 | 276,10 | 4059625508886 | 32 |
| HG | 26960000 | 233,30 | 4059625508893 | 33 |



Ecostat Fine | Ecostat Element

Sostenibilità



EcoSmart

Questo soffione riduce il consumo di acqua fino al 40% rispetto alle docce tradizionali. In questo modo, ogni giorno riduce i costi energetici e idrici conservando risorse preziose. Per lunghe docce piacevoli e rilassanti.



EcoStop+

Risparmiate consapevolmente risorse preziose grazie alla funzione EcoStop+. Il consumo d'acqua del termostatico è regolato su un massimo di 6 l/min. Se necessario, è possibile incrementare il flusso d'acqua semplicemente premendo il pulsante EcoStop+.



Water flow control

La quantità di acqua può essere regolata precisamente con la manopola di controllo del termostatico che permette di risparmiare ogni giorno. Ideale anche per i bambini, che solitamente preferiscono un getto delicato.

Tecnologie



PushSlider

Ergonomico e assolutamente versatile: con questo supporto doccia, l'altezza della doccetta sull'asta doccia può essere regolata facilmente. Per farlo, basta premere il pulsante con una mano e far scorrere il supporto.



QuickClean

A chi piace pulire? Grazie a questa tecnologia, i depositi di calcare e le impurità spariscono in un istante. Basta passare un dito sulle lamelle o sugli ugelli flessibili in silicone. Un'operazione semplice per pulire rapidamente.



QuickClean

A chi piace pulire? Grazie a questa tecnologia, i depositi di calcare e le impurità spariscono in un istante. Basta passare un dito sulle lamelle o sugli ugelli flessibili in silicone. Un'operazione semplice per pulire rapidamente.

Tecnologie



Safety Stop

Una limitazione della temperatura che garantisce sempre un piacere sotto la doccia sicuro. La funzione impedisce all'acqua troppo calda di fuoriuscire dalla doccia. La protezione da scottature è un grande vantaggio per la sicurezza, soprattutto per i bambini o le persone con mobilità ridotta.



Select

Il pulsante Select facilita le operazioni quotidiane in bagno. Basta premere un pulsante per avviare o arrestare il flusso dell'acqua. Durante la doccia, il pulsante di facile utilizzo cambia il tipo di getto o alterna tra soffione e doccetta.



Thermostat

Sicuro e affidabile: il termostatico con regolazione della temperatura integrata monitora continuamente la temperatura dell'acqua durante la doccia o il bagno. Reagisce rapidamente ai cambiamenti di pressione. Per godersi l'acqua in ogni momento.



XXL Performance

Doccette e soffioni con diametri compresi tra 100 e 600 mm garantiscono un piacere maggiore. Grazie alla loro ampiezza avvolgono tutto il corpo in un dolce abbraccio d'acqua.

Tipi di getto




IntenseRain

L'intenso getto d'acqua che attiva e risveglia. Il modo perfetto e veloce per iniziare la giornata con una sferzata di energia. Il potente getto risciacqua facilmente anche lo shampoo dai capelli.



Massage

Un getto energizzante che lenisce e tonifica i muscoli. I getti d'acqua sono concentrati per alleviare i punti di tensione. Per una doccia appagante e rilassante come una spa, ogni singolo giorno.



PowderRain

Rilassanti microgocce che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. L'acqua si trasforma in un delicato manto che abbraccia sensualmente il corpo. Per una doccia sensuale e un relax appagante e profondo.

Finiture



Cromo




Nero Opaco

Ecostat Element Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico

- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro anti sporcizia incluso



Sostenibilità



Tecnologie




| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|--------------|----------|--------|
| ● Cromo | 13346000 | 208,70 |
| ● Nero Opaco | 13346670 | 260,50 |

Ecostat Element Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione 177 mm
- 2 utenze
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile

- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro anti sporcizia incluso



Sostenibilità



Tecnologie



| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|--------------|----------|--------|
| ● Cromo | 13347000 | 262,20 |
| ● Nero Opaco | 13347670 | 328,00 |


Ecostat Fine

Ecostat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- Blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico

- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro anti sporcizia incluso



Sostenibilità



Tecnologie




| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|--------------|----------|--------|
| ● Cromo | 13324000 | 198,00 |
| ● Nero Opaco | 13324670 | 247,70 |

Ecostat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- disinfezione termica con attrezzatura semplice
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- cartuccia termostatica
- Blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- valvola antiriflusso

- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro anti sporcizia incluso
- con maniglia per la disinfezione termica



Sostenibilità



Tecnologie




| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|----------|----------|--------|
| ● Cromo | 13323000 | 198,00 |

Ecostat Fine Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione 177 mm
- 2 utenze
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro anti sporcizia incluso





Sostenibilità



Tecnologie




| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|--|----------|--------|
|  Cromo | 13325000 | 251,50 |
|  Nero Opaco | 13325670 | 314,00 |

Pulsify Select S

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccia, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- dimensione soffione: 105 mm
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 8,2 l/min
- tipo di getto doccia: PowderRain, IntenseRain, getto Massage
- portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 6 bar
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, Pulsante Select per controllo di 1 utenza
- termostatico: Ecostat Fine
- il pulsante Ecostop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitazione acqua calda regolabile
- sicuro contro il riflusso
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- profilo tubo tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporti a muro in plastica
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- cuscinetto per evitare la torsione del flessibile




Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

| Versione | Lunghezza asta doccia (mm) | Effetto doccia | portata massima a 3 bar (l/min) | Pressione minima (bar) | Finitura | Art. Nr. | Euro |
|----------|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 90 | 959 | Relax | 8,2 | 1,2 | ● Cromo | 24261000 | 331,70 |
| | | | | | ● Nero Opaco | 24261670 | 430,70 |
| 65 | 669 | Relax | 8,2 | 1,2 | ● Cromo | 24262000 | 323,40 |
| | | | | | ● Nero Opaco | 24262670 | 419,00 |

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con Ecostat Element

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccia, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- dimensione soffione: 105 mm
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 8,2 l/min
- tipo di getto doccia: PowderRain, IntenseRain, getto Massage
- portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 6 bar
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, Pulsante Select per controllo di 1 utenza
- termostatico: Elemento Ecostat
- il pulsante Ecostop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitazione acqua calda regolabile
- sicuro contro il riflusso
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- tubo profilo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporti a muro in plastica
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

| Versione | Lunghezza asta doccia (mm) | Effetto doccia | portata massima a 3 bar (l/min) | Pressione minima (bar) | Finitura | Art. Nr. | Euro |
|----------|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 90 | 959 | Relax | 8,2 | 1,2 | ● Cromo | 24271000 | 342,40 |
| | | | | | ● Nero Opaco | 24271670 | 443,50 |
| 65 | 669 | Relax | 8,2 | 1,2 | ● Cromo | 24272000 | 334,10 |
| | | | | | ● Nero Opaco | 24272670 | 431,90 |



Pulsify S Puro

Sostenibilità



EcoSmart

Questo soffione riduce il consumo di acqua fino al 40% rispetto alle docce tradizionali. In questo modo, ogni giorno riduce i costi energetici e idrici conservando risorse preziose. Per lunghe docce piacevoli e rilassanti.



Water flow control

La quantità di acqua può essere regolata precisamente con la manopola di controllo del termostatico che permette di risparmiare ogni giorno. Ideale anche per i bambini, che solitamente preferiscono un getto delicato.

Tecnologie



Fast Drain

Efficace sistema di drenaggio nel soffione, che riduce significativamente il fastidioso gocciolamento dopo la doccia. Addio alle classiche gocce che sporcano la doccia appena asciugata.



PushSlider

Ergonomico e assolutamente versatile: con questo supporto doccia, l'altezza della doccetta sull'asta doccia può essere regolata facilmente. Per farlo, basta premere il pulsante con una mano e far scorrere il supporto.



QuickClean

A chi piace pulire? Grazie a questa tecnologia, i depositi di calcare e le impurità spariscono in un istante. Basta passare un dito sulle lamelle o sugli ugelli flessibili in silicone. Un'operazione semplice per pulire rapidamente.

Tecnologie



Select

Il pulsante Select facilita le operazioni quotidiane in bagno. Basta premere un pulsante per avviare o arrestare il flusso dell'acqua. Durante la doccia, il pulsante di facile utilizzo cambia il tipo di getto o alterna tra soffione e doccetta.



XXL Performance

Doccette e soffioni con diametri compresi tra 100 e 600 mm garantiscono un piacere maggiore. Grazie alla loro ampiezza avvolgono tutto il corpo in un dolce abbraccio d'acqua.

Tipi di getto



IntenseRain

L'intenso getto d'acqua che attiva e risveglia. Il modo perfetto e veloce per iniziare la giornata con una sferzata di energia. Il potente getto risciacqua facilmente anche lo shampoo dai capelli.



Massage


Un getto energizzante che lenisce e tonifica i muscoli. I getti d'acqua sono concentrati per alleviare i punti di tensione. Per una doccia appagante e rilassante come una spa, ogni singolo giorno.



MonoRain

Getto mirato ed estremamente delicato per un intenso benessere. Il getto concentrato è perfetto per docce idroterapiche e trattamenti con acqua fredda. Per chi ama rilassarsi sotto la doccia o nella vasca da bagno.


Tipi di getto



PowderRain

Rilassanti microgocce che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. L'acqua si trasforma in un delicato manto che abbraccia sensualmente il corpo. Per una doccia sensuale e un relax appagante e profondo.

Finiture



Bianco
Opaco



Bronzo
Spazzolato



Cromo




Nero Opaco

Pulsify S Puro Showerpipe 1jet con Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: Grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- tipo di getto doccetta: PowderRain
- portata doccetta a 3 bar: 8 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza del braccio del soffione: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Fine
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitazione acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia girevole
- non supporta due uscite contemporaneamente
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- lunghezza tubo: 1119 mm
- 2 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


| Dimensione soffione | Numero di getti | Tipi di getto | portata massima a 3 bar (l/min) | Finitura | Art. Nr. | Euro |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 260 | 1 | PowderRain | 8 | ● Cromo | 24223000 | 797,90 |
| | | | | ● Bronzo Spazzolato | 24223140 | 1.196,90 |
| | | | | ● Nero Opaco | 24223670 | 1.037,30 |
| | | | | ○ Bianco Opaco | 24223700 | 1.037,30 |
| 260 | 1 | PowderRain | 11,2 | ● Cromo | 24222000 | 797,90 |
| | | | | ● Bronzo Spazzolato | 24222140 | 1.196,90 |
| | | | | ● Nero Opaco | 24222670 | 1.037,30 |
| | | | | ○ Bianco Opaco | 24222700 | 1.037,30 |

Pulsify S Puro

Pulsify S Puro Showerpipe 1jet con Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: Grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza del braccio del soffione: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Fine
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitazione acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia girevole
- non supporta due uscite contemporaneamente
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- lunghezza tubo: 1119 mm
- 2 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

| Dimensione soffione | Numero di getti | Tipi di getto soffione doccia | Tipi di getto doccetta | portata massima a 3 bar (l/min) | Finitura | Art. Nr. | Euro |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 260 | 1 | PowderRain | PowderRain, IntenseRain, Mono | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco | 24237000 | 780,00 |
| 260 | 1 | PowderRain | PowderRain, IntenseRain, getto Massage | 11,2 | <ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco | 24236000 | 780,00 |
| | | | | | | 24237140 | 1.170,00 |
| | | | | | | 24237670 | 1.014,00 |
| | | | | | | 24237700 | 1.014,00 |
| | | | | | | 24236000 | 780,00 |
| | | | | | | 24236140 | 1.170,00 |
| | | | | | | 24236670 | 1.014,00 |
| | | | | | | 24236700 | 1.014,00 |

Pulsify S Puro Showerpipe vasca 1jet con Ecostat Fine

Caratteristiche


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: Grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- superficie ripiano: Grafite
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 7,1 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, Mono
- portata doccetta a 3 bar: 7,9 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza del braccio del soffione: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Fine
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitazione acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia girevole
- non supporta due uscite contemporaneamente
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- lunghezza tubo: 1546 mm
- 3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|----------|----------|--------|
| ● Cromo | 24232000 | 833,50 |



Vernis Blend

Sostenibilità



EcoSmart

Questo soffione riduce il consumo di acqua fino al 40% rispetto alle docce tradizionali. In questo modo, ogni giorno riduce i costi energetici e idrici conservando risorse preziose. Per lunghe docce piacevoli e rilassanti.

Tecnologie



QuickClean

A chi piace pulire? Grazie a questa tecnologia, i depositi di calcare e le impurità spariscono in un istante. Basta passare un dito sulle lamelle o sugli ugelli flessibili in silicone. Un'operazione semplice per pulire rapidamente.



XXL Performance

Doccette e soffioni con diametri compresi tra 100 e 600 mm garantiscono un piacere maggiore. Grazie alla loro ampiezza avvolgono tutto il corpo in un dolce abbraccio d'acqua.

Tipi di getto



IntenseRain

L'intenso getto d'acqua che attiva e risveglia. Il modo perfetto e veloce per iniziare la giornata con una sferzata di energia. Il potente getto risciacqua facilmente anche lo shampoo dai capelli.



Rain

Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con una doccia a pioggia appagante. Con le sue piccole uscite sul soffione, questo getto funziona in modo efficiente per risciacquare a fondo lo shampoo.

Finiture



Cromo



Nero Opaco

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, miscelatore monocomando doccia
- dimensione soffione: 100 mm
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata massima a 3 bar: 9,7 l/min
- pressione massima in funzione: 6 bar
- getto regolabile tramite levetta selettiva
- profilo tubo tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- supporti a muro in plastica
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- con valvola antiriflusso

Crometta 65



S Puro 65





Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

| Dimensione soffione | portata massima a 3 bar (l/min) | Finitura | Art. Nr. | Euro |
|---------------------|---------------------------------|--------------|----------|--------|
| 100 | 9,7 | ● Cromo | 26957000 | 147,70 |
| 100 | 9,7 | ● Nero Opaco | 26958670 | 276,10 |

Vernis Blend Sistema doccia Vario con Ecostat S

Caratteristiche

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, termostatico doccia
- dimensione soffione: 100 mm
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata massima a 3 bar: 9,7 l/min
- pressione massima in funzione: 6 bar
- getto regolabile tramite levetta selettiva
- termostatico: Ecostat S
- il pulsante Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min
- blocco di sicurezza a 40 °C
- sicuro contro il riflusso
- profilo tubo tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- supporti a muro in plastica
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- con valvola antiriflusso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



| Finitura | Art. Nr. | Euro |
|----------|----------|--------|
| ● Cromo | 26960000 | 233,30 |

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore. Contattateci per maggiori dettagli.

Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)
Telefono +39 011 089 2200 · info@hansgrohe.it · hansgrohe.it

In questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei nostri prodotti.
È possibile consultare l'elenco completo dei nostri prodotti su Internet.

Per saperne di più su hansgrohe.pro.hansgrohe.it



Seguici sui nostri canali social.