



AXOR



Indice



Ottone Spazzolato
-950



Oro Lucido
-990



Oro Spazzolato
-250




Bronzo Spazzolato
-140



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Nichel Spazzolato
-820



Acciaio Inox Spazzolato
-800




Cromo Nero Lucido
-330



Cromo Nero Spazzolato
-340



Nero Opaco
-670*



Bianco Opaco
-700*

Contatti Hansgrohe

Hansgrohe in Italia

Il nostro competente team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o domanda.

Informazioni generali:

info@hansgrohe.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.hansgrohe.it

After Sales:

assistenza.technica@hansgrohe.it

Per ulteriori informazioni e schede tecniche: www.pro.hansgrohe.it

Global Project:

ufficio.progetti@hansgrohe.it

Consulenza e progetti: www.pro.hansgrohe.it

Customer service:
























vendite.italia@hansgrohe.it

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA. Questa deve essere incorporata nei calcoli quando si formulano prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti per i clienti. Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla gli altri listini precedentemente pubblicati. Le misure sui disegni tecnici sono espresse in millimetri. Per l'installazione dei prodotti, seguire le istruzioni contenute nel manuale di installazione. Tutti i prodotti sono soggetti a disponibilità che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di fornitura o altri eventi di forza maggiore. Per maggiori dettagli vi invitiamo a contattarci.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:

www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

*Le finiture laccate Nero Opaco e Bianco Opaco sono disponibili solo su alcuni prodotti AXOR selezionati, per i quali si trovano i prezzi dedicati sul presente listino.

		Il brand AXOR	8	
Collezioni		AXOR Citterio C	78	
		AXOR One	116	
		AXOR Edge	148	
		AXOR MyEdition	170	
		AXOR Starck	200	
		AXOR Starck Organic	232	
		AXOR Citterio	250	
		AXOR Citterio E	286	
		AXOR Citterio M*	316	
		AXOR Urquiola	338	
		AXOR Massaud	358	
		AXOR Uno	368	
		AXOR Montreux	398	
	Programmi		AXOR ShowerComposition	430
		AXOR Docce	440	
		AXOR Sistemi doccia	506	
		AXOR Comandi doccia	528	
		AXOR Accessori	560	
		AXOR Miscelatori elettronici	604	
		AXOR Lavabi e vasche	614	
		AXOR Miscelatori da cucina	632	
		AXOR Drain, scarichi e troppopieni	654	
Progettazione e installazione			AXOR Corpi incasso	670
			Progettazione e installazione	706

Agenti hansgrohe in Italia

Valle d'Aosta

ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel. 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com
Province: AO

Piemonte

ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel. 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com
Province: TO - CN - AT - NO - VC - BI - VB

MARCO FEDELE
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 4081545
E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it
Province: AL

Lombardia

MARCO FEDELE
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 4081545
E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it
Province: SO - LC - PV

ALTEREGO S.R.L.
Via Milano, 35
20831 Seregno (MI)
Tel. 0362 238973
E-mail: info@alteregosrl.it
Province: MI - BG - LO - MB - CO - VA

DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 347 1424865
E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it
Province: CR - BS - MN

Trentino-Alto Adige

PATRICK PFOSTL
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 368 5518
E-mail: patrick.pfoestl@hansgrohe.it
Province: TN - BZ

Veneto

DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 347 1424865
E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it
Province: PD - VI - RO - VE - VR

G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel. 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: VE - BL - TV

Friuli-Venezia Giulia

G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel. 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: PN - GO - UD - TS

Liguria

ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: GE - SV - SP - IM

Emilia-Romagna

TASSI RAPPRESENTANZE S.A.S.
di Tassi Massimo e C.
Via Gagarin, 25
40037 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)
Tel. 051 6782058
E-mail: mail@tassirappresentanze.com
Sito Web: <http://www.tassirappresentanze.com/>
Province: BO - PR - MO - RE - RA - FE - FC - RN - PC - RSM

Toscana

ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: FI - PI - PT - SI - AR - GR - LI - LU - MS - PO

Umbria

DUEEFFE SNC
di Fiorentini Alvaro e Fiorentini Cristiano
Via Merlino di Filippo 35/g - 05100 Terni
Tel. 348 7031190
E-mail: dueeffesnc@gmail.com
Province: PG - TR

Marche

SALE & SERVICE srls
di Fraticelli Stefano
Corso Garibaldi 78 - 60121 Ancona
Tel. 345 1690384
E-mail: stefano@saleservice.cloud
Province: AN - AP - MC - PU

Lazio

OMAR EL SHARKAWY
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 5548292
E-mail: omar.elsharkawy@hansgrohe.it
Province: RM - RI - LT - VT - FR

Agenti hansgrohe in Italia

Abruzzo

DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel. +39 329 9726443 | Tel. 085 4166904
E-mail: sara@damaservicesrl.it
Province: AQ - CH - PE - TE

Molise

DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel. +39 329 9726443 | Tel. 085 4166904
E-mail: sara@damaservicesrl.it
Province: CB - IS

Campania

FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it
Province: NA - CE - BN - AV - SA

Puglia

STUDIO 4
Via Giovanni Amendola, 166,6
70126 BARI
Tel. +39 328 9321692 | Tel. +39 348 3802926
E-mail: studio4agenzia@gmail.com
Province: FG - BA - BT

IGNOMIRIELLO GIUSEPPE
Via Bisanzio Lupis, 55
70054 Giovinazzo (BA)
Tel.: 366 4478876
E-mail: igno.giuseppe@gmail.com
Province: BR - LE - TA

Basilicata

DOMENICO PATRUNO
Via Andrea Capozzi, 25
74121 Taranto (TA)
Tel. +39 335 6255407
E-mail: mimmopatruno@libero.it
Province: MT - PZ

Calabria

TRE ERRE S.N.C.
Vico Quattrone e Manti, 6
89134 Pellaro (RC)
Tel. 0965 642244
E-mail: info@treerre.it
Province: CS - CZ - RC - KR - VV

Sicilia

PARISI RAPPRESENTANZE
Via Rosario di Salvo, 2
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
Tel. +39 335 5244143 | Tel. +39 338 5823431
E-mail: rappresentanzeparisi@gmail.com
Province: AG - CL - PA - TP

MARCO MARIA FILIPPO GIUSEPPE SALVO
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel. 344 0403372
E-mail: marcosalvo1978@gmail.com
Province: CT - EN - ME - SR

PIETRO RUMÈ
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel. 335 8105678
E-mail: pietro.rume@gmail.com
Province: RG

Sardegna

OMAR EL SHARKAWY
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 5548292
E-mail: omar.elsharkawy@hansgrohe.it
Province: SS - NU - OR - CA - OT - OG - CI - VS

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

Valle d'Aosta

ACQUABLU S.a.S. di Crivellari Davide & C.
Via Guido Bobba, 44
13043 Cigliano (VC)
Cell. 347.5037958
E-mail: acquablu.davide@gmail.com
Province: AO

Piemonte

ACQUABLU S.a.S. di Crivellari Davide & C.
Via Guido Bobba, 44
13043 Cigliano (VC)
Cell. 347.5037958
E-mail: acquablu.davide@gmail.com
Province: AL - AT - BI - CN - NO - TO - VB - VC

Lombardia

EUROTECH S.a.S.
Via Morimondo, 29
20143 - Milano (MI)
Tel. 02.89155660
Cell. 348.9008866
E-mail: eurotech.penna@yahoo.it
Province: PV - LO - LC - CO -VA - SO - MI - MB - PC

F.M. IMPIANTI di Fornoni Marco
P.zza Mafalda di Savoia, 12
24021 - Albino (BG)
Tel. 035.773082
E-mail: info@fornonIService.com
Province: BG

GREVIN di Greco Vincenzo
Via Padre Ottorino Marcolini, 16
25014 Castenedolo (BS)
Tel. 030.2500856
Cell. 329.2164279
E-mail: grevin1963@gmail.com
Province: CR - BS

DE BIANCHI MAURIZIO
Loc. Palù, 6/C
37011 - Calmasino di Bardolino (VR)
Cell. 347.5647085
E-mail: debianchi.m@gmail.com
Province: VR - MN

Trentino-Alto Adige

EUROTECNO SERVICE SRL UNIPERSONALE
Via Bolzano, 15/7
39011 - Lana (BZ)
Tel. 0473.563561
E-mail: info@eurotecno-service.it
Province: BZ - TN

Veneto

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato 8/F
35020 - Due Carrare (PD)
Tel. 049.7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD - VI - VE - RO

IDROSERVICE S.a.S. di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 - Oderzo (TV)
Tel. 0422.815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: BL -TV

Friuli-Venezia Giulia

IDROSERVICE S.a.S. di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 - Oderzo (TV)
Tel. 0422.815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: UD - PN

DAPRETTO IMPIANTI
Via B. Benussi, 4
34148 - Trieste (TS)
Tel. 040.827313
E-mail: dapretto.assistenza@gmail.com
Province: TS - GO

Liguria

DIANA FEDERICO
Via Emilio Salgari, 5
16156 GENOVA (GE)
Cell. 335.8296109 - 347.8414272
E-mail: federicodiana.1993@gmail.com
Province: GE - SV - IM - SP

Emilia-Romagna

SERVICE LINE SRL
Via della Scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.930853
E-mail: servicelinesrl@servicelinesrl.it
Province: MO - BO - PR - RE - FE

ELLETI TEC di Luca Tommasini
Via Dei Carrettieri, 3/A
41013 - Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.928952
Cell. 393/9328033
E-mail: elletitec@hotmail.com
Province: FC - RN - RA - RS

Toscana

C.T.E. di Della Volpe Salvatore & C. s.a.s.
Via Marrucci, 59
57023 - Cecina (LI)
Tel. 0586.683701
E-mail: cteassistenza@gmail.com
Province: PI - LI - LU - GR - MS

BOILING SRL
Via Raffaello Sernesi 9 int. 6
50142 Firenze (FI)
Tel. 055 204 9434
E-mail: info@boiling.it
Province: FI - SI - PO - PT - AR

Umbria

TECNO RIPARAZIONI di Cosimetti Giuliano
Via Giosuè Carducci, 6
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 335 6264099 - 347 9448934
E-mail: tecnoriparazionibastia@gmail.com
Province: TR - PG

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

Marche

LUNA FRANCESCO
Via M. Torresi, 59
60127 - Ancona (AN)
Tel. 071.892201
Cell. 368.3199798
E-mail: lunafrancesco212@gmail.com
Province: AN - PU - MC

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 087.1562287
Cell. 335.7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AP - FM

Lazio

ALEMA DESIGN SRL
Via Venezia Giulia, 11
00013 - S. Lucia di Fonte Nuova (RM)
Tel. 06.90531991
E-mail: assistenza@alemadesign.it
Province: ROMA Nord - VT - RI

IDROMATIK S.a.s. di Violetta Domenico
Via Andromeda, 19
04100 - Latina (LT)
Tel. 0773.663920
Cell. 348.2939630
E-mail: serviceat@yahoo.com
Province: ROMA Sud - LT - FR

Abruzzo

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 087.1562287
Cell. 335.7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AQ - CH - PE - TE

Molise

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 087.1562287
Cell. 335.7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: CB - IS

Campania

IDEAL DUO
P.fta Ponte Caracciolo, 6
80145 - NAPOLI (NA)
Tel. 081.5455744
Cell. 338.2530086
E-mail: info.idealduo@gmail.com
Province: NA - CE - SA - BN - AV - Isole limitrofe

Puglia

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT)
Tel. 0883.545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: BA - FG - TA - BR - LE

Basilicata

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT)
Tel. 0883.545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: MT - PZ

Calabria

C.O.I. Consulenza e Servizi di Francesco Citino
Via Felice Gennasio Z.I., 18
87050 - Figline Vegliaturo (CS)
Tel. 0984.969060
E-mail: francescocitino@hotmail.com
Province: CS - KR

MONTESANO DAVIDE
Via Delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. 0961.469648
E-mail: d.montesano1@alice.it
Province: CZ - RC - VV

Sicilia

C.I.T.I.G. Soc. Coop
Piazza Rossi, 14
90147 - Palermo (PA)
Tel. 366.4697816
E-mail: citig.soccoop@yahoo.com
Province: PA - TP - AG - CL

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 - CATANIA (CT)
Cell. 335.6050865
E-mail: viola-gaetano@virgilio.it
E-mail: fabry.viola@virgilio.it
Province: CT - EN - RG - ME - SR

Sardegna

COINU ROBERTO
Loc. Monte Carru, 21
07041 - Alghero (SS)
Tel. 079.986481
E-mail: corina1@tiscali.it
Province: SS - OT - NU

TECHNO SERVICE SRL di Francesco
Carta e Roberto Muracino
Via San Martino, 150/A
09047 - Selargius (CA)
Tel. 070.2349664
E-mail: assistenza.cagliari@technoservice.srl
Province: CA - OR - CI - VS - OG



Bagni personalizzati

—
Dal 1993.

Nella moderna progettazione del bagno, esprimere il proprio stile è sempre più importante. Da oltre 30 anni, AXOR è sinonimo di design per bagni personalizzati. La gamma a disposizione dei clienti è straordinariamente ampia, con circa 2.000 prodotti delle collezioni e dei programmi doccia AXOR. In questo catalistino AXOR trovate tutti i prodotti—dai classici agli avanguardistici—e le motivazioni chiave per la vendita—da utilizzare per portare i vostri clienti all'interno del mondo di AXOR. I servizi di personalizzazione AXOR FinishPlus e AXOR Signature offrono ancora più possibilità di progettare bagni esclusivi. Scoprite il modo in cui AXOR trasforma l'uso del miscelatore in un'esperienza sensoriale a 360°, grazie alla personalizzazione. Nel capitolo Progettazione e installazione troverete inoltre un supporto alla progettazione della doccia attraverso combinazioni di prodotti selezionati, nonché suggerimenti specifici per l'installazione. Nel capitolo AXOR Ispirazione troverete invece progetti da tutto il mondo che illustrano in che modo i prodotti AXOR contribuiscono a conferire uno stile personale a hotel o residenze private.

Con AXOR
è possibile
creare bagni e
cucine di lusso
a espressione
della propria
personalità.

From personalities—

I nostri oggetti iconici per bagni e cucine di lusso scaturiscono dalla collaborazione con alcuni fra i migliori designer del nostro tempo, le cui idee sfidano le nostre abitudini percettive e modificano la nostra realtà quotidiana. Persone che vivono la loro individualità e percepiscono il design come espressione della personalità.

for personalities

Il bagno e la cucina sono spazi abitativi intimi, in cui ci dedichiamo alla cura di noi stessi attraverso l'acqua, un bene prezioso. Grazie a un design eccezionale, le diamo una forma che riconosce ed esprime chiaramente il suo valore.

Philippe Starck

IL VISIONARIO DEL DESIGN

Philippe Starck è uno dei più famosi designer contemporanei. Sovversivo e poetico, inaspettato e dallo spirito libero, ribelle e politico, Starck lavora con in mente una missione e una visione: la creazione, qualunque forma assuma, deve rendere la vita migliore al maggior numero di persone possibile. Offrendo una visione di un mondo migliore, le sue opere testimoniano la responsabilità verso la società e l'ambiente.



Barber Osgerby

IL DESIGN DELL'INTERAZIONE

Barber Osgerby incarnano la filosofia del design dell'interazione, ovvero di quel rapporto di interconnessione fra l'utilizzatore e il prodotto—inteso come ciò che egli vede, ascolta e di cui necessita. Un'arte del design declinata anche in commesse pubbliche e premi a livello internazionale, per esempio con il titolo di "Royal Designer for Industry" e la nomina a membri dell'Ordine dell'Impero Britannico.

Jean-Marie Massaud

IL DESIGN CHE UNISCE L'ESSERE
UMANO ALL'AMBIENTE

L'inconfondibile stile di Massaud crea impulsi—dal design del prodotto all'architettura. Le sue creazioni sono destinate a toccare le persone, per portarle in uno spazio migliore in cui vivere. Fortemente influenzato dalla bellezza e dall'utilità della natura, genera sinergie tra essere umano, design e ambiente.



Antonio Citterio

MAESTRO DI ELEGANZA

Antonio Citterio ha plasmato come nessun altro il design italiano. Architetto, designer e perfezionista: grazie a queste caratteristiche realizza oggetti e interni di lusso, oltre che concetti architettonici per marchi leader di respiro internazionale. Il suo stile rivela un'intransigente combinazione di forme senza tempo e materiali di alta qualità, sempre all'insegna della perfezione e dell'eleganza italiana.



Patricia Urquiola

LA VIRTUOSA DEL MIX STILISTICO

La designer spagnola arricchisce il panorama dell'architettura internazionale e il mondo del design con i suoi oggetti di design al femminile. Combina magistralmente stili, motivi e materiali. Stupisce con decorazioni floreali e un tocco di sensualità, e stimola la curiosità con le sue creazioni.

PHOENIX

DESIGN PER LA VITA VERA

Le creazioni di Phoenix Design sono fatte su misura per le esigenze e i desideri più autentici nella vita quotidiana di ognuno. Emozioni e avanguardia insieme, sempre guidate da logica, morale e magia.





Nendo

LA POESIA DEL DESIGN GIAPPONESE

Le creazioni di Oki Sato infrangono le prospettive abituali, restando intuitivamente comprensibili. Il nome del suo studio - Nendo - tradotto significa "creta, argilla". Un indizio del fatto che i suoi progetti sono stati creati all'insegna del gioco. Questo approccio lo pone ai vertici della scena del design internazionale.

Front

LE DESIGNER D'AVANGUARDIA SVEDESI

Il loro stile non è tipicamente scandinavo. È sperimentazione, un gioco fatto di effetti visivi ispirato alla moda, ai film o alla scienza. Lo sguardo ironico e il piacere di stupire rappresentano il loro marchio di fabbrica. Qualità che entusiasmano la scena del design internazionale.



La storia del successo di AXOR



1993

Fondazione del marchio AXOR

- 1994 AXOR Starck: presentazione con il Salon d'eau di Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream con PHOENIX—un concetto di bagno innovativo e Nendo

2003



- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck—Riprogettazione
- 2005 AXOR WaterDream con Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud e Ronan & Erwan Bouroullec
- 2006 AXOR Massaud e AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection—la prima linea di docce
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream e lancio di AXOR Docce progettato da Front e Nendo

2014

- 2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E e AXOR Universal Accessories
- 2015 Prodotti doccia AXOR One progettati da Barber Osgerby e AXOR WaterDream con la scuola di design ÉCAL
- 2016 AXOR WaterDream "Create your own spout"



Da oltre 30 anni AXOR assiste architetti, interior designer e clienti nell'esigenza di dare espressione alle loro personalità. Come nessun altro marchio è riuscito a fare, AXOR ha modificato in modo permanente il design e il concetto di bagno—da semplice ambiente sanitario a personale luogo di benessere.

Nel 1981 Klaus Grohe commissiona il primo miscelatore di design per il Gruppo Hansgrohe: Allegroh, creato da Esslinger Design, da cui si è in seguito sviluppato il famoso studio di progettazione Frog Design. La prima collezione di miscelatori con finiture in vari colori, UNO, viene osannata come la grande innovazione del mercato. Negli anni '90 il design diventa un segno di prestigio e Klaus Grohe scopre le potenzialità del settore dei sanitari. È così che inizia la storia di AXOR come marchio di design per prodotti di lusso che personalizzano il bagno e la cucina—ispirati e creati da rinomate personalità di fama mondiale nel campo del design.



2017

- 2017 Riprogettazione di AXOR Uno e AXOR Docce con l'innovativo getto PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition
- 2019 AXOR Edge



2021

- 2021 AXOR One
Varianti della leva di miscelazione AXOR Citterio
- AXOR Universal Circular Accessories
- 2022 AXOR Conscious Showers
AXOR Universal Rectangular Accessories
AXOR Starck
Nature Colonna doccia



2023

- 2023 AXOR ShowerComposition
AXOR Suite Lavabi e vasca
AXOR Drain
AXOR One Bianco Opaco
- 2024 AXOR Citterio C
AXOR ShowerSelect ID
AXOR FlushPlate



Perché

CINQUE MOTIVI PER SCEGLIERE AXOR



01 Varietà nel design

AXOR collabora con designer di fama internazionale: con la loro impronta individuale, caratterizzano la grande varietà stilistica e l'ampiezza della gamma AXOR. I loro approcci progettuali definiscono continuamente nuovi standard—in termini di forme all'avanguardia che sono innovative e insieme senza tempo. Nell'ambito di AXOR WaterDreams, designer provenienti da discipline molto diverse elaborano la loro visione del bagno del futuro, in un modo completamente svincolato da uno sviluppo orientato al prodotto. Con le loro idee offrono una nuova ispirazione per lo sviluppo dello spazio, del suo utilizzo e dei prodotti che ne fanno parte.

Nelle collezioni seguenti, design unici creano esperienze tattili e visive straordinarie—con tipi di getto innovativi e un modo completamente nuovo di vivere l'acqua:

- AXOR Massaud con una cascata naturale
- AXOR Starck Organic con il delicato getto doccia, novità assoluta in un miscelatore
- AXOR Starck V con il potente vortice d'acqua
- AXOR MyEdition con PowderRain—adattato alla forma di design del miscelatore

02 Personalizzazione

Gli esclusivi servizi di personalizzazione AXOR FinishPlus e AXOR Signature soddisfano la crescente domanda dei clienti di ulteriori opzioni per personalizzare i prodotti da bagno. Con le finiture colorate ottenute con processo PVD e le soluzioni su misura, i prodotti AXOR diventano pezzi unici inconfondibili.



03 Made in Germany

Lo stabilimento AXOR dell'azienda nella sua sede principale di Schiltach, in Germania, realizza prodotti di prima classe grazie alla qualità dell'ingegneria tedesca e al costante impegno per la precisione—in ogni dettaglio. Il know-how si basa sugli oltre 120 anni di esperienza del Gruppo Hansgrohe e sull'expertise di ogni singolo specialista. AXOR è all'avanguardia anche nell'uso di tecnologie di produzione innovative, come la diamantatrice di ultima generazione per la fresatura di precisione delle superfici della collezione AXOR Edge.



04 Presenza a livello mondiale

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR conta 33 filiali e 21 uffici vendita in tutto il mondo e consegna i suoi prodotti in oltre 146 paesi. I miscelatori, le docce e gli accessori per la cucina di AXOR si trovano nelle case, negli hotel e nei ristoranti più belli del mondo. Architetti, progettisti e costruttori internazionali si affidano alla qualità dei prodotti AXOR e alla consulenza dei suoi esperti.

05 Award internazionali per il design

Un riconoscimento dei risultati raggiunti nel design—espresso da esperti di settore indipendenti e di fama internazionale—per AXOR, sono i numerosi premi che il marchio ha ricevuto sin dall'inizio, per la progettazione di prodotti di prima classe. Fra gli altri:

- Red Dot Best of Best per AXOR Edge
- iF Design Award in Gold per AXOR ShowerComposition, AXOR One e AXOR Uno
- Green Design Award per AXOR Starck Organic



reddot design award



Sostenibilità

LA MISSIONE DI AXOR È CREARE PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ.

AXOR contribuisce a creare un futuro più sostenibile progettando prodotti di lusso per ambienti legati all'acqua che dureranno tutta la vita. Il marchio aderisce ai principi dell'ecodesign e cerca di promuovere un consumo consapevole.

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR si impegna a raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa Science-Based Targets. Sviluppata esclusivamente in Europa, i nostri prodotti sono progettati con un design intramontabile e costruiti per durare nel tempo. Il 90% del nostro portafoglio è prodotto in Germania, più precisamente nella Foresta Nera, presso l'AXOR Center for Excellence.

Nel 2022 il Gruppo Hansgrohe ha convertito tutti i siti di produzione internazionali all'energia verde, rendendo tutte le strutture a zero emissioni di carbonio. Questo consente un risparmio annuo di oltre 26.000 tonnellate di CO₂. In aggiunta, il gruppo prevede di convertire entro il 2030 tutti i prodotti che consumano acqua alle relative specifiche "ECO", garantendo le stesse prestazioni eccezionali con tecnologie di risparmio idrico.

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR si impegna a supportare cinque Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

Progettazione sostenibile destinata a durare tutta la vita

I prodotti AXOR sono progettati in modo da poter essere aggiornati per tutta la loro vita utile. Qualsiasi manutenzione o riparazione necessaria può essere eseguita facilmente e senza attrezzi speciali. AXOR è orgogliosa della qualità dei suoi prodotti, motivo per cui la garanzia del produttore di AXOR va ben oltre qualsiasi periodo richiesto dalla legge. Per garantire un investimento sicuro ai suoi clienti, AXOR assicura la disponibilità di pezzi di ricambio per i suoi prodotti per quindici anni, cinque anni in più rispetto al minimo richiesto per legge.

Da quasi 30 anni, la costante collaborazione di AXOR con Philippe Starck ha stabilito un punto di riferimento per la sostenibilità attraverso un design essenziale e senza tempo, destinato a durare tutta la vita.



Risparmiare acqua è essenziale per AXOR

L'acqua è una delle nostre risorse più preziose. Ecco perché, pur continuando a offrire prodotti per il risparmio idrico come AXOR Conscious Showers, il portafoglio di prodotti AXOR sarà ristrutturato nel corso dei prossimi anni, ponendo ancora maggiore enfasi sull'efficienza idrica. Perché? Perché riducendo il consumo idrico di un prodotto si riduce anche l'energia necessaria per riscaldare l'acqua, diminuendo così le emissioni di carbonio.

Entro il 2030 AXOR prevede di convertire tutti i prodotti che consumano acqua alle relative specifiche "ECO", il che significa che i prodotti saranno disponibili esclusivamente con tecnologie a risparmio idrico pur continuando a garantire le stesse funzionalità e prestazioni eccezionali.

La nostra doccia a risparmio idrico Conscious Shower produce un abbondante getto d'acqua.




La collaborazione è al centro della missione di AXOR

AXOR si impegna a produrre in maniera il più possibile rispettosa delle risorse. Oltre a sviluppare tutti i prodotti AXOR esclusivamente in Europa e a produrre il 90% di essi presso l'AXOR Centre for Excellence in Germania, nella Foresta Nera, il marchio mantiene rapporti di lunga data con fornitori regionali che danno priorità alla sostenibilità. Inoltre, l'azienda ha sviluppato speciali linee guida per una progettazione ecocompatibile per lo sviluppo futuro dell'intera gamma di prodotti.

Condizioni di lavoro eque sono al centro della missione di sostenibilità di AXOR.

Fare di più con meno: linee guida di AXOR per una progettazione ecocompatibile



La gestione dei materiali è una componente essenziale della strategia di sostenibilità di AXOR. Nel corso della progettazione, della produzione e del prolungamento della vita di un prodotto, AXOR implementa una serie di misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

IL CERCHIO SI CHIUDE

I nostri prodotti sono completamente separabili per lo smaltimento per tipologia: questo consente di reinserire nel ciclo dei materiali esclusivamente componenti riciclabili, tramite riciclo da parte del cliente o ritiro del prodotto con successiva rigenerazione/riciclo da parte di Hansgrohe.

MENO MATERIALE

L'obiettivo di AXOR è realizzare prodotti efficienti dal punto di vista dei materiali, utilizzando la minor quantità possibile di materie prime. Inoltre, AXOR si impegna a trovare alternative sostenibili ed ecocompatibili per i materiali più comuni: ecco perché i nostri prodotti non utilizzano compositi o miscele di materiali non separabili.

MENO COMPLESSITÀ

Grazie a una progettazione innovativa, AXOR garantisce che i suoi prodotti siano costituiti da componenti e parti che possono essere utilizzati universalmente in tutta la gamma offerta, riducendo la complessità e i costi.

MENO RIVESTIMENTO

I prodotti AXOR sono durevoli anche senza rivestimento. Tuttavia, quando i rivestimenti sono necessari, vengono applicati utilizzando tecnologie per le superfici ecocompatibili e la minor quantità possibile di materiali. Per garantire la riciclabilità dei componenti, viene utilizzato un rivestimento il più sottile possibile.

PULIZIA DURATURA

La progettazione dei prodotti AXOR e la scelta dei materiali hanno lo scopo di evitare depositi di sporcizia e calcare e di consentire una pulizia efficace senza l'uso di detergenti aggressivi e dannosi per l'ambiente.

Neutralità climatica* dal 2022

Dopo aver convertito con successo lo stabilimento di Schiltach, in Germania, all'energia sostenibile, all'inizio del 2022 Hansgrohe ha fatto lo stesso con tutti i suoi siti produttivi in tutto il mondo. Questo riduce le emissioni di CO₂ di oltre 26.000 tonnellate all'anno. Successive analisi sull'efficienza energetica presso gli stabilimenti produttivi di Hansgrohe in Francia, Cina e Germania hanno individuato ulteriori potenziali misure di sostenibilità, quali:

- impianti di cogenerazione e fotovoltaici combinati
- pianificazione del carico di punta e dell'irraggiamento solare

Nello stabilimento di Shanghai, AXOR ha già iniziato a impiegare la tecnologia delle pompe di calore per il riscaldamento dei bagni galvanici.

Tutti gli impianti di produzione internazionali hanno inoltre stabilito i propri ambiziosi obiettivi di sostenibilità relativi ad acqua, rifiuti ed energia.

Come risultato di questi sforzi, tutti gli stabilimenti del Gruppo Hansgrohe a livello globale sono climaticamente neutri* dal 2022.

*La neutralità climatica si riferisce alle emissioni di gas serra Scope 1 e 2 (emissioni dirette ed energia consumata nei siti; emissioni di Scope 3 escluse) indicate nel Greenhouse Gas Protocol. Per quanto possibile, il Gruppo Hansgrohe riduce attivamente queste emissioni. Le emissioni rimanenti vengono compensate tramite progetti di tutela del clima riconosciuti e certificati. Ulteriori informazioni su questi progetti per la protezione del clima sono riportati all'indirizzo pro.hansgrohe.it/valori-aggiunti/sostenibilita.


Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU

L'acqua è vita, e l'acqua è la nostra passione. Creiamo momenti di ispirazione proteggendo questo prezioso elemento. Così facendo, ci assumiamo la responsabilità per le persone e per l'ambiente. Il Gruppo Hansgrohe si impegna a supportare cinque Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU:

1. Buona salute e benessere
2. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
3. Lavoro dignitoso e crescita economica
4. Consumo e produzione responsabili
5. Agire per il clima



La nostra offerta di servizi



AXOR FINISHPLUS E AXOR SIGNATURE

Con questi servizi di personalizzazione, AXOR soddisfa le richieste personali dei clienti e il loro desiderio di un design distintivo. Maggiori informazioni su: axor-design.com/it/servizi/personalizzazione




5 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE

La garanzia del produttore va oltre il periodo richiesto dalla legge e ribadisce quindi gli standard di qualità di AXOR. Inoltre, durante il processo di fabbricazione, viene applicato un rigoroso protocollo di controllo della qualità, in modo che i prodotti siano conformi agli elevati standard degli istituti di test indipendenti e alle normative di legge. Si prega di osservare le condizioni di garanzia consultabili alla pagina: www.axor-design.com/it/info/garanzia-prodotto




15 ANNI DI REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

La garanzia di 15 anni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio per i prodotti AXOR rappresenta una sicurezza per l'investimento. È possibile trovare rapidamente e con facilità tutte le informazioni e i prodotti nel catalogo online dei pezzi di ricambio: ricambi.hansgrohe.it




SITO WEB PER I PROFESSIONISTI

Sul nostro portale, rivenditori specializzati, architetti e installatori troveranno informazioni, dati di progettazione e prezzi di tutti i prodotti, nonché consigli pratici e strumenti per la progettazione e la consulenza professionali nell'ambito del bagno. Maggiori informazioni su: pro.hansgrohe.it



DATI DI PROGETTAZIONE

Le istruzioni di installazione e manutenzione, i disegni tecnici, i dati di progettazione BIM e i dati 3D per la pianificazione ottimale di un bagno con i prodotti AXOR sono disponibili anche sul portale dedicato ai professionisti: pro.hansgrohe.it



TEST COMFORTZONE

Grazie al nostro centro di test interno, garantiamo sempre la perfetta combinazione tra miscelatore e lavabo. A tale scopo, i lavabi dei principali produttori vengono testati in termini di funzionalità ed estetica in abbinamento ai miscelatori AXOR. Tutte le combinazioni consigliate sono disponibili sul sito web AXOR nella rispettiva pagina della collezione: axor-design.com/it




ASSISTENZA TECNICA

Gli specialisti dell'assistenza AXOR sono tecnici qualificati nel settore dei sanitari e forniscono consulenza su questioni tecniche—per telefono, e-mail o chat. In casi specifici, un tecnico specializzato può recarsi presso il cliente. Se necessario, i referenti locali possono essere contattati tramite telefono o e-mail: ufficio.progetti@hansgrohe.it



CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE

AXOR offre supporto e consulenza professionali in tutto il mondo per le gare d'appalto e la progettazione. Se necessario, contattare il referente locale o inviare un'e-mail all'indirizzo: ufficio.progetti@hansgrohe.it



SHOWROOM

Scopri AXOR dal vivo in tutto il mondo: i WaterStudios nelle metropoli dell'architettura e del design sono una fonte di ispirazione e un luogo di incontro, un centro di progettazione e formazione per partner commerciali, architetti e interior designer. Nell'Aquademie, presso la sede centrale del marchio a Schiltach, in Germania, visitatori e partner commerciali potranno scoprire un mondo di bagni e cucine in uno spazio di 1.000 metri quadrati, che ospita anche un museo sulla storia del bagno, dell'azienda e del marchio, eventi ricorrenti e l'area Showerworld, in cui vengono testati i prodotti per la doccia.



AQUADEMIE ONLINE

L'Aquademie Online, recente sviluppo di Hansgrohe, è accessibile attraverso il sito web per partner commerciali. I partner per la vendita e l'installazione possono avvalersi qui di nozioni dettagliate sulle tematiche attinenti ai prodotti, alle tecnologie dei sanitari e alle caratteristiche salienti non strettamente tecniche. Per maggiori informazioni consultare: aquademie-seminars.hansgrohe.com



Il mondo di AXOR in breve

L'impressionante molteplicità degli stili della gamma AXOR è espressione delle personalità uniche e degli approcci creativi dei designer con cui AXOR collabora. La gamma AXOR non solo dà voce alle idee dei nostri partner di design, ma è fonte di ispirazione per architetti e interior designer alla ricerca di nuove idee per la creazione di bagni unici ed espressivi.

Casa AXOR mostra le svariate possibilità di stile del marchio. L'esposizione comprende AXOR Citterio C, un'accattivante nuova collezione di rubinetterie e prodotti per la doccia di Antonio Citterio, architetto e designer tra i più famosi del mondo.

Ma Casa AXOR esplora anche il potere dei colori, il grande impatto che hanno sulle persone e sulla psiche con la loro capacità di risvegliare ricordi e associazioni, di aiutarci a esprimere la nostra identità personale. Judith van Vliet, fondatrice di The Color Authority e tra i maggiori esperti di colore d'Europa, afferma: "Penso che tutti noi parliamo il linguaggio dei colori, ma a un livello inconscio. Non siamo consapevoli di parlare tramite i colori. È una forma di comunicazione". Per architetti e interior designer che puntano a creare un lusso individuale e a esprimere la

personalità dell'utente, parlare il linguaggio dei colori è essenziale. AXOR supporta i loro sforzi offrendo una vasta gamma di esclusive finiture AXOR FinishPlus, come mostrato nei diversi scenari del concetto. L'estetica, con il suo audace uso del colore, sottolinea la competenza di AXOR, che alla quarta edizione della sua serie AXOR Futures ne ha studiato il potenziale visivo.

Ma Casa AXOR rivela anche l'attenzione per i dettagli. Dettagli realizzati con maestria e caratteristiche peculiari sono gli aspetti che contraddistinguono la qualità AXOR. Se integrati nelle visioni di architetti, interior designer e addetti ai lavori, tali dettagli e caratteristiche possono svolgere un ruolo importante per trasformare in realtà l'idea del lusso individuale.

Con AXOR Signature, i clienti possono sviluppare ulteriormente le loro visioni di lusso individuale, personalizzando i prodotti con una serie di servizi specifici. Il nuovo AXOR ShowerSelect ID, ad esempio, può essere personalizzato con combinazioni PVD bicolore e inserti in materiali pregiati. Come se non bastasse, la nuova collezione AXOR Citterio C può essere personaliz-

zata sia con combinazioni PVD bicolore, sia con le esclusive texture superficiali proposte oltre alla texture opzionale standard disponibile con la collezione.


In breve, Casa AXOR offre molto di più che una panoramica della varietà stilistica della gamma AXOR. Presentando una serie di scenari diversi—caratterizzati da collezioni con finiture scelte con cura e dettagli adatti all'ambientazione—la varietà di stili AXOR consente agli architetti, agli interior designer e al pubblico attento al design di sfruttare il potere delle idee, dei colori e dei dettagli per realizzare le proprie visioni di lusso individuale ed esprimere la propria personalità.



Icone di design ed eclettismo



Dal classico al moderno: miscelatori, docce, lavabi, vasche da bagno e accessori AXOR. Pezzi unici all'avanguardia e collezioni complete, realizzati in collaborazione con designer di fama internazionale. Intransigenti quando si tratta di qualità, ricchi di innovazioni pionieristiche, alla ricerca della perfezione.



Innovazione senza compromessi

Idee all'avanguardia, che modellano l'acqua all'interno di getti rinvigorenti, avvolgenti e sensuali. Sistemi bagno intuitivi, semplici da utilizzare, facili da pulire ed ecosostenibili.

Promuovono un uso consapevole e coscienzioso dell'acqua.

Risultato di un'intensa attività di ricerca e sviluppo, le tecnologie AXOR sono realizzate in Germania, nel rispetto dei più alti standard qualitativi, alla ricerca della perfezione.



TECNOLOGIA AIRPOWER:

Mix di aria e acqua per un getto pieno e delicato sulla pelle.



TECNOLOGIA POWDERRAIN:

Un getto doccia straordinariamente fine grazie ai micro fori negli ugelli in silicone, che dividono l'acqua in delicati fili.



TECNOLOGIA QUICKCLEAN:

Gli ugelli in silicone consentono una rimozione rapida e semplice dei residui di calcare.




TECNOLOGIA SELECT:

Scegliere il tipo di getto o di soffione doccia, attivare e disattivare l'acqua: tutto tramite il pulsante Select sul miscelatore.



TECNOLOGIA ECOSMART:

I miscelatori e le docce EcoSmart consumano fino al 60% di acqua in meno rispetto ai prodotti tradizionali.



TECNOLOGIA COOLSTART:

Con la leva di miscelazione in posizione centrale si richiama automaticamente solo acqua fredda.



TECNOLOGIA COMFORTZONE:

Definisce lo spazio utile fra lavabo e miscelatore in base alle esigenze di utilizzo e ai design. Maggiore la ComfortZone, maggiore la versatilità nell'utilizzo.



La propria identità anche in bagno

I servizi AXOR hanno una cosa in comune: consentono di realizzare prodotti che combinano individualità e qualità ai massimi livelli.

AXOR soddisfa il desiderio di personalizzazione del bagno con collezioni in diversi stili. I servizi AXOR FinishPlus e AXOR Signature aiutano i clienti ad esprimere al massimo la propria personalità.

Con le finiture colorate AXOR FinishPlus spazzolate o lucide, miscelatori, docce e accessori diventano oggetti preziosi che integrano perfettamente il design dell'ambiente e creano un aspetto esclusivo. Le finiture sono prodotte con la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition).

AXOR Signature soddisfa ogni esigenza di personalizzazione, come ad esempio l'applicazione della firma del cliente o iscrizioni in lingua locale. Il servizio può anche fornire attacchi doccia più lunghi dello standard per soddisfare determinati requisiti spaziali o per adattare la bocca del miscelatore a un lavabo dalla geometria insolita. I nostri collaboratori con esperienza pluriennale e amore per i dettagli rispondono alle richieste di modifiche, creando soluzioni conformi ai più avanzati standard industriali.

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE:

- / Le esclusive superfici di AXOR FinishPlus conferiscono personalità al bagno o alla cucina attraverso l'uso del colore
- / Le superfici estremamente resistenti sono create tramite il processo PVD (Physical Vapor Deposition) nello stabilimento di produzione AXOR di Schiltach, in Germania
- / Le finiture laccate Nero Opaco e Bianco Opaco offrono ai clienti la massima possibilità di personalizzazione
- / AXOR Signature implementa le richieste dei singoli clienti: allungare, accorciare, personalizzare
- / Tutte le modifiche sono realizzate da esperti AXOR a regola d'arte e secondo gli standard industriali



AXOR FinishPlus— La raffinatezza del particolare

Il lusso si manifesta nel raggiungimento dei desideri personali. Le superfici AXOR FinishPlus sono l'espressione della personalizzazione per eccellenza e stabiliscono nuovi standard in termini di brillantezza, robustezza e longevità. Dai singoli pezzi ai grandi volumi, vengono fabbricate secondo i più alti standard tecnici e sono sinonimo di qualità "Made in Germany".

- / AXOR FinishPlus soddisfa la crescente domanda di personalizzazione: le superfici sono perfettamente abbinabili al design della sala da bagno
- / Il processo standardizzato garantisce la qualità costante
- / Le superfici Cromo Nero e Oro Rosso sono state sviluppate da esperti dopo un intenso lavoro di ricerca e sottolineano il ruolo di AXOR quale leader nell'innovazione delle finiture
- / Un miscelatore con finitura AXOR FinishPlus, insieme ai relativi pezzi di ricambio, rimane disponibile per l'acquisto con qualità e design identici per 15 anni dopo l'uscita di produzione della linea
- / Oltre alle finiture AXOR FinishPlus predefinite, è possibile realizzarne ulteriori su richiesta tramite AXOR Signature in base alle specifiche individuali





FINITURE CROMATE



Cromo

-000

FINITURE PVD AXOR FINISHPLUS




Ottone Spazzolato

-950




Oro Lucido

-990



Oro Spazzolato

-250



Bronzo Spazzolato

-140




Oro Rosso Lucido

-300




Oro Rosso Spazzolato

-310




Nickel Spazzolato

-820



Effetto Acciaio Inox

-800



Cromo Nero Lucido

-330



Cromo Nero Spazzolato


-340

FINITURE LACCATE AXOR FINISHPLUS



Nero Opaco

-670



Bianco Opaco

-700

Le finiture laccate Nero Opaco e Bianco Opaco sono disponibili solo su alcuni prodotti AXOR selezionati, per i quali si trovano i prezzi dedicati nel presente listino.

La magistrale sintesi di tecnologia e artigianato

CROMATURA



Il cromo è lo standard per le superfici degli ambienti sanitari e da decenni è un elemento intramontabile nel bagno. Attraverso la deposizione elettrochimica di vari metalli e a seconda del tipo di substrato, sul corpo di base in ottone immerso nel bagno galvanico si forma uno strato di rame, seguito da uno strato brillante di nichel e cromo.

PVD




Il carattere inconfondibile delle finiture PVD AXOR FinishPlus lucide e spazzolate è il risultato di un studio intenso e del successivo perfezionamento in camere sotto vuoto AXOR attraverso il processo PVD (Physical Vapor Deposition). Questo procedimento applica sulle superfici un ulteriore strato metallico. La deposizione tramite vapore di diverse miscele di gas produce vari riflessi di luce sulla superficie. Il risultato è un'eccezionale brillantezza del colore e un'elevata resistenza. Per riprodurre una superficie spazzolata è necessaria un'ulteriore fase di lavoro, in cui la superficie viene trattata a mano con un apposito panno.

LACCATURA



Le finiture AXOR FinishPlus laccate Nero Opaco e Bianco Opaco conferiscono al prodotto un colore intenso e una semplice eleganza.

/ Le finiture PVD sono resistenti ai graffi, ai detersivi e alla salsedine dell'aria di mare



AXOR Signature— Dal particolare al pezzo unico

Allungare, accorciare, personalizzare. AXOR Signature è un servizio esclusivo che permette di personalizzare, adattare e rendere unico ogni miscelatore delle collezioni AXOR. Ogni prodotto può essere adattato secondo le specifiche necessità del cliente e viene creato su misura dagli esperti AXOR a Schiltach, nel pieno rispetto degli standard qualitativi del settore.

AXOR SIGNATURE INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI:

- / Prolunghe per coprire la distanza, ad esempio, dalla parete al lavabo o alla vasca o dal soffitto
- / Nuovi sviluppi
- / Mix di componenti
- / Incisione al laser, marcatura e incisione di profondità per integrare le iniziali, il proprio logo o ulteriori marcature nella lingua locale oppure in un'altra grandezza, nonché la particolare indicazione di funzioni
- / Controllo di fattibilità prima dell'accettazione dell'ordine con indicazione dei singoli prezzi e dei tempi di consegna



Finiture bicolore: eleganza a contrasto



Per chi non riesce a scegliere un solo colore, AXOR Signature offre la possibilità di rifinire i prodotti in configurazioni personalizzate bicolore, mettendo a disposizione una vasta gamma di nuove opzioni avvincenti per esprimere le proprie preferenze personali in bagno. Con varie ed esclusive finiture AXOR FinishPlus tra cui scegliere, le opzioni di combinazione—da graduali cambi di colore a intensi contrasti colorati—sembrano essere infinite.

Incisioni e marcature ad alta precisione



Per creare incisioni più profonde e decorative con qualità 3D tattile, AXOR Signature adotta un processo laser più complesso. Finemente calibrata per ottenere una profondità superficiale di 0,15 mm e realizzata a più strati, la procedura può richiedere fino a 30 minuti per incidere un solo motivo con la massima attenzione per i dettagli.

Simboli personalizzati per migliorare la comunicazione

VERSIONE STANDARD



ESEMPI



CALDO FREDDO

+

-

VERSIONE PERSONALIZZATA



Applicazione di iscrizioni personalizzate come monogrammi o icone per identificare chiaramente le funzioni

Oltre i confini della personalizzazione




Oltre al taglio cubico opzionale disponibile per le maniglie della collezione AXOR Citterio C, AXOR Signature offre tre texture predefinite: il taglio morbido, il taglio romboidale e il taglio lineare per un bagno ancora più personalizzato.

MODIFICHE DELLA LUNGHEZZA



Prolunga per attacco a soffitto—
adattata all'altezza della stanza




 NUOVO SVILUPPO

Nuovo sviluppo di una leva di miscelazione per rubinetti della collezione AXOR Montreux per l'hotel Villa Copenhagen. Nelle suite progettate dall'azienda produttrice di gioielli Shamballa Jewels, alcuni dei miscelatori AXOR sono dotati di leve decorate con pietre preziose Shamballa.



 MIX DI COMPONENTI

AXOR Signature consente ai clienti di scegliere e combinare diversi componenti delle collezioni AXOR per aumentare ulteriormente il grado di personalizzazione dei loro progetti. Semplice e ad effetto, il servizio è fonte di ispirazione per i designer AXOR che possono così esprimere le loro intramontabili visioni universali, reinterprestando in modo originale le loro collezioni.



Combinazione di diversi componenti di design e di prodotti.



Tutto su AXOR Signature: axor-design.com/it

La personalizzazione ha una nuova dimensione

Con l'impiego di materiali quali metallo, vetro, legno, marmo e pelle, AXOR Signature apre nuovi scenari nell'uso dei materiali per i miscelatori. I rivestimenti sono accuratamente selezionati dagli esperti AXOR e progettati per soddisfare gli elevati requisiti d'uso dei miscelatori. Ogni rivestimento è un pezzo unico originale e inconfondibile.




/ Il materiale naturale produce un'esperienza tattile particolarmente sensoriale



Ispirazione e informazione

Per saperne di più su AXOR,
visitare il nostro sito web.

axor-design.com/it



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design

Per AXOR, lusso significa modellare l'esperienza attorno alla forma e alla funzione dell'oggetto, risvegliando i sensi dell'individuo: un'esperienza che inizia con il sito web AXOR. Per impressioni e informazioni su tutti i prodotti. Per trarre ispirazione per la progettazione del bagno. Per approfondire le possibilità di personalizzazione e finitura. Per informazioni sul brand, sul suo design e sulle sue tecnologie.

Collezioni

	AXOR Citterio C	78
	AXOR One	116
	AXOR Edge	148
	AXOR MyEdition	170
	AXOR Starck	200
	AXOR Starck Organic	232
	AXOR Citterio	250
	AXOR Citterio E	286
	AXOR Citterio M*	316
	AXOR Urquiola	338
	AXOR Massaud	358
	AXOR Uno	368
	AXOR Montreux	398

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

01					AX				
AX	01005180	195,40	4059625482810	699	10531140	206,30	4011097820859	220	
AX	01006180	195,40	4059625482803	699	10531340	206,30	4011097820842	220	
AX	01007180	195,40	4059625482797	700	10531820	206,30	4011097820880	482	
AX	01400180	133,80	4059625316931	676	10531990	206,30	4011097820958	220	
AX	01700180	166,10	4059625032343	680	10611000	668,20	4011097436883	217	
AX	01750180	218,10	4059625032350	680	10611340	1.002,20	4011097861425	217	
10					10616000	340,00	4011097365916	217	
AX	10001000	329,40	4011097754260	210	10616340	510,00	4011097861852	217	
AX	10001340	494,20	4011097835549	210	10621800	10.429,80	4011097585758	452	
AX	10003000	329,40	4011097754277	210	10623800	11.377,30	4011097585765	452	
AX	10003340	494,20	4011097835891	210	10625800	8.533,40	4011097585772	452	
AX	10007000	329,40	4011097760803	210	10627800	9.481,40	4011097585789	452	
AX	10007340	494,20	4011097847788	210	10628000	11.965,70	4059625029831	450	
AX	10010000	600,50	4011097177847	208	10629000	11.965,70	4059625030196	450	
AX	10018000	600,50	4011097329406	208	10637000	10.558,00	4059625030189	451	
AX	10030000	737,80	4011097239071	211	10650180	243,10	4011097594309	699	
AX	10101000	1.051,70	4011097545370	608	10651000	1.004,80	4011097594293	551	
AX	10101340	1.577,50	4011097852492	608	10700000	907,80	4011097338040	218	
AX	10102000	329,40	4011097754284	208	10700340	1.361,60	4011097862415	218	
AX	10102340	494,20	4011097852737	208	10720000	1.042,20	4011097338101	218	
AX	10103000	479,20	4011097754291	210	10720340	1.563,20	4011097863245	218	
AX	10103340	718,80	4011097852867	210	10750180	1.129,00	4011097594286	695	
AX	10106000	956,00	4011097545394	608	10751000	1.422,40	4011097593760	550	
AX	10106340	1.433,90	4011097853024	608	10754180	434,30	4011097625690	695	
AX	10111000	600,20	4011097436685	209	10755000	920,00	4011097625706	549	
AX	10111340	900,30	4011097853277	209	10820000	947,00	4011097488134	645	
AX	10116000	559,70	4011097436722	208	10820800	1.420,60	4059625144817	645	
AX	10116340	839,60	4011097852225	208	10821000	733,30	4011097688565	644	
AX	10117000	600,20	4011097436746	209	10821340	1.099,90	4011097864105	644	
AX	10117340	900,30	4011097853734	209	10821800	992,40	4011097688572	644	
AX	10123000	691,30	4011097676883	210	10822000	629,80	4011097688541	644	
AX	10123340	1.036,90	4011097853970	210	10822800	852,50	4011097688558	644	
AX	10129000	918,30	4011097436807	210	10823000	183,80	4011097693712	652	
AX	10129340	1.377,40	4011097854113	210	10823800	275,70	4011097694566	652	
AX	10140000	1.156,90	4011097545615	608	10902180	437,80	4011097306414	689	
AX	10140340	1.735,40	4011097857657	608	10921180	294,40	4011097678542	701	
AX	10145000	1.051,70	4011097545639	608	10922180	769,70	4011097814186	700	
AX	10145340	1.577,50	4011097857954	608	10924000	1.321,40	4011097677910	466	
AX	10211000	600,20	4011097436821	212	10925000	1.816,80	4011097679747	467	
AX	10211340	900,30	4011097854939	212	10925340	2.725,20	4011097831978	467	
AX	10214000	329,40	4011097785103	212	10929000	1.569,20	4011097679754	466	
AX	10214340	494,20	4011097855097	212	10932000	360,20	4011097594323	551	
AX	10300000	651,30	4011097493701	213	10941180	294,40	4011097678535	703	
AX	10300340	718,90	4011097858364	213	10942000	905,50	4011097678559	467	
AX	10303180	287,50	4011097342597	690	10971180	182,30	4011097594279	696	
AX	10410000	236,10	4011097177939	215	10972000	294,30	4011097594316	550	
AX	10410340	354,20	4011097855523	215	11				
AX	10411000	922,60	4011097436845	213	11020000	806,10	4011097598512	346	
AX	10411340	1.383,80	4011097858647	213	11021000	806,10	4011097598529	347	
AX	10416000	392,50	4011097365893	215	11024000	910,60	4011097634340	347	
AX	10416340	588,70	4011097859064	215	11025000	806,10	4011097604503	346	
AX	10418000	568,10	4011097381633	215	11026000	967,10	4011097613123	347	
AX	10418340	852,10	4011097859200	215	11035000	997,70	4011097684949	347	
AX	10452180	561,80	4011097254104	690	11040000	1.062,30	4011097613130	348	
AX	10456000	1.972,10	4011097436869	214	11041000	967,10	4011097613109	348	
AX	10456340	2.958,10	4011097814575	214	11042000	996,00	4011097597782	348	
AX	10480000	324,30	4011097377728	216	11043000	1.071,50	4011097597775	349	
AX	10480340	486,40	4011097861012	216	11220000	806,10	4011097598574	350	
AX	10531000	137,60	4011097678016	220	11300000	1.801,60	4011097598581	349	
					11301000	1.612,00	4011097598598	350	

AX	11302000	1.991,10	4011097619811	349	AX	12626820	789,50	4011097825816	498
AX	11420000	1.422,40	4011097604510	351	AX	12626990	789,50	4011097825885	278
AX	11422000	3.223,80	4011097604527	351	AX	12670340	4.506,10	4059625435038	523
AX	11425000	626,10	4011097598604	352	AX	12670670	4.205,70	4059625442470	523
AX	11430000	530,80	4011097598635	352	AX	12670800	4.506,10	4059625435045	523
AX	11436000	1.422,40	4011097652641	353	AX	12671340	4.102,30	4059625435137	523
AX	11440000	10.429,80	4011097598659	354	AX	12671670	3.828,80	4059625442487	523
AX	11443000	1.896,60	4011097637969	353	AX	12671800	4.102,30	4059625435144	523
AX	11445000	2.275,40	4011097637976	354	AX	12672000	3.004,00	4059625435182	522
AX	11620000	1.232,50	4011097604541	355	AX	12672340	4.506,10	4059625435243	522
AX	11625000	530,80	4011097598666	355	AX	12672670	4.205,70	4059625442494	522
AX	11626000	246,50	4011097598673	333	AX	12672800	4.506,10	4059625435250	522
AX	11626670	338,80	4059625433966	333	AX	12676180	2.052,00	4059625450178	704
AX	11732000	948,30	4011097597546	356	AX	12715000	805,90	4011097702360	248
AX	11733000	1.062,30	4011097597560	356	AX	12716000	888,20	4011097702377	248
AX	11980000	192,20	4011097667607	689	AX	12918000	133,50	4011097703930	689
12					AX	12922180	766,30	4059625521656	700
AX	12010000	625,10	4011097700618	243	13				
AX	12011000	625,10	4011097700625	243	AX	13586000	139,20	4059625032220	688
AX	12012000	789,50	4011097700632	243	AX	13587000	61,70	4059625032367	681
AX	12013000	954,00	4011097700649	243	HG	13588000	33,40	4059625477359	676
AX	12014000	600,90	4011097700656	242	AX	13594000	111,10	4011097702100	687
AX	12015000	798,00	4011097702308	244	AX	13603000	1.253,00	4059625080078	700
AX	12016000	2.719,70	4011097727929	245	AX	13609000	61,20	4059625329832	688
AX	12110000	486,50	4011097700663	243	AX	13610000	36,70	4059625329825	685
AX	12112000	1.451,70	4011097734309	228	AX	13610670	51,30	4059625329818	685
AX	12112450	1.766,00	4011097760810	228	AX	13610700	51,30	4059625464946	685
AX	12114000	1.840,50	4011097771489	228	AX	13611000	36,70	4059625329801	685
AX	12115000	1.646,10	4011097777382	229	AX	13611670	51,30	4059625329788	685
AX	12123000	1.686,00	4011097775456	228	AX	13611700	51,30	4059625464922	685
AX	12123990	2.529,00	4011097785059	228	AX	13623180	264,40	4059625032213	688
AX	12171000	1.057,80	4011097760797	609	AX	13625180	293,20	4059625329764	688
AX	12172000	962,70	4011097760780	609	HG	13632000	38,70	4059625464250	677
AX	12173000	1.163,40	4011097760773	609	HG	13637000	9,00	4059625534090	677
AX	12174000	1.057,80	4011097760766	609	HG	13638000	33,10	4059625536209	676
AX	12417000	378,30	4011097703909	244	AX	13640000	80,30	4059625560648	678
AX	12422000	296,10	4011097702322	245	AX	13640140	120,40	4059625560631	678
AX	12423000	11.805,50	4059625524978	450	AX	13640340	120,40	4059625560624	678
AX	12425000	1.233,70	4011097704661	246	AX	13640670	112,40	4059625560617	678
AX	12426000	1.480,20	4011097706320	247	AX	13640990	120,40	4059625560600	678
AX	12427000	11.805,50	4059625524985	450	AX	13641000	80,30	4059625560594	678
AX	12571000	1.944,00	4059625450338	439	AX	13641140	120,40	4059625560587	678
AX	12571670	2.721,60	4059625489215	439	AX	13641340	120,40	4059625560570	678
AX	12572000	2.160,00	4059625450314	439	AX	13641670	112,40	4059625560563	678
AX	12572670	3.024,00	4059625489208	439	AX	13641990	120,40	4059625560556	678
AX	12573000	2.376,00	4059625450291	439	AX	13642000	80,30	4059625560549	678
AX	12573670	3.326,40	4059625489192	439	AX	13642140	120,40	4059625560532	678
AX	12592000	1.188,00	4059625450277	436	AX	13642340	120,40	4059625560525	678
AX	12592670	1.663,20	4059625489185	436	AX	13642670	112,40	4059625560518	678
AX	12593000	2.052,00	4059625450253	437	AX	13642700	112,40	4059625560501	678
AX	12593670	2.872,80	4059625489178	437	AX	13642990	120,40	4059625560495	678
AX	12594000	2.700,00	4059625450239	436	AX	13643000	107,00	4059625560488	679
AX	12594670	3.780,00	4059625489161	436	AX	13643140	160,50	4059625560471	679
AX	12595000	4.536,00	4059625450215	437	AX	13643340	160,50	4059625560464	679
AX	12595670	6.350,40	4059625489154	437	AX	13643670	160,50	4059625560457	679
AX	12596000	486,00	4059625450192	438	AX	13643990	160,50	4059625560440	679
AX	12596670	680,40	4059625489147	438	AX	13645000	107,00	4059625560433	679
AX	12626000	526,40	4011097711102	278	AX	13645140	160,50	4059625560426	679
AX	12626140	789,50	4011097824482	278	AX	13645340	160,50	4059625560419	679
AX	12626340	789,50	4011097824475	278	AX	13645670	149,80	4059625560402	679

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	13645990	160,50	4059625560297	679	AX	16513000	926,40	4011097509747	410
AX	13646000	107,00	4059625560280	679	AX	16513340	1.389,70	4011097879598	410
AX	13646140	160,50	4059625560273	679	AX	16513820	1.389,60	4011097515311	410
AX	13646340	160,50	4059625560266	679	AX	16514000	926,40	4011097784762	410
AX	13646670	149,80	4059625560259	679	AX	16514340	1.389,70	4011097879727	410
AX	13646700	149,80	4059625560242	679	AX	16514820	1.389,60	4011097808444	410
AX	13646990	160,50	4059625560235	679	AX	16515000	581,30	4011097823317	406
14					AX	16515340	871,90	4011097879864	406
AX	14960000	69,00	4011097759777	681	AX	16515820	871,90	4011097823300	406
AX	14960340	102,00	4011097876207	681	AX	16516000	581,30	4011097823294	406
AX	14961000	69,00	4011097759791	681	AX	16516340	871,90	4011097880006	406
AX	14961340	102,00	4011097876344	681	AX	16516820	871,90	4011097823287	406
AX	14962000	69,00	4011097759814	682	AX	16517000	653,90	4011097823270	407
AX	14963000	69,00	4011097759838	682	AX	16517340	980,80	4011097880143	407
AX	14964000	84,40	4011097759852	682	AX	16517820	981,00	4011097823263	407
AX	14965000	84,40	4011097759869	683	AX	16518000	653,90	4011097823256	407
AX	14967000	84,40	4011097759883	683	AX	16518340	980,80	4011097880280	407
AX	14969000	84,40	4011097759906	683	AX	16518820	981,00	4011097823249	407
AX	14970000	84,40	4011097759913	684	AX	16520000	763,50	4011097515366	412
AX	14971000	84,40	4011097759920	684	AX	16520340	1.145,20	4011097880433	412
AX	14972000	84,40	4011097759937	684	AX	16520820	1.145,20	4011097515373	412
AX	14973000	84,40	4011097759944	685	AX	16526000	581,30	4011097823232	412
AX	14974000	84,40	4011097759951	685	AX	16526340	871,90	4011097880686	412
15					AX	16526820	871,90	4011097823225	412
AX	15480180	1.023,80	4059625077498	692					
AX	15481180	1.758,60	4059625077528	693					
AX	15482180	1.340,80	4059625077566	692					
AX	15483180	2.006,90	4059625077580	693	AX	16532000	782,30	4011097509556	411
AX	15484180	230,60	4059625077603	691	AX	16532340	1.173,50	4011097880952	411
AX	15485180	838,90	4059625077627	692	AX	16532820	1.173,50	4011097515441	411
AX	15486180	636,30	4059625077658	691	AX	16534000	782,30	4011097785028	411
AX	15487180	504,80	4059625190241	664	AX	16534340	1.173,50	4011097881089	411
AX	15490180	80,30	4059625202883	664	AX	16534820	1.173,50	4011097808437	411
16					AX	16535000	843,00	4011097822273	409
AX	16180180	386,80	4011097678894	687	AX	16535340	1.264,50	4059625018101	409
AX	16182180	303,60	4011097797427	687	AX	16535820	1.264,50	4011097822259	409
AX	16261000	551,30	4011097515137	419	AX	16536000	843,00	4011097822228	409
AX	16261340	827,00	4011097878416	419	AX	16536340	1.264,50	4059625018231	409
AX	16261820	827,00	4011097518237	419	AX	16536820	1.264,50	4011097822204	409
AX	16320000	255,00	4011097518527	424	AX	16540000	1.456,30	4011097515496	413
AX	16320340	382,40	4011097878546	424	AX	16540340	2.184,50	4011097881508	413
AX	16320820	382,50	4011097518534	424	AX	16540820	2.184,60	4011097515502	413
AX	16325000	127,30	4011097515144	418	AX	16541000	297,10	4011097509709	415
AX	16325340	190,90	4011097878683	418	AX	16541340	445,60	4011097881638	415
AX	16325820	190,90	4011097518558	418	AX	16541820	445,60	4011097515526	415
AX	16502000	763,50	4011097515168	408	AX	16544000	2.120,50	4011097509525	417
AX	16502340	1.145,20	4011097878935	408	AX	16544340	3.180,60	4011097881768	417
AX	16502820	1.145,20	4011097515175	408	AX	16544820	3.180,60	4011097515571	417
AX	16505000	763,50	4011097515229	407	AX	16546000	1.749,90	4011097509587	416
AX	16505340	1.145,20	4011097879062	407	AX	16546340	2.624,90	4011097881898	416
AX	16505820	1.145,20	4011097515236	407	AX	16546820	2.624,90	4011097515595	416
AX	16506000	763,50	4011097515250	408	AX	16547000	3.293,60	4011097515618	414
AX	16506340	1.145,20	4011097879192	408	AX	16547340	4.940,40	4011097819013	414
AX	16506820	1.145,20	4011097515267	408	AX	16547820	4.940,50	4011097515625	414
AX	16510000	1.235,40	4011097515281	409	AX	16549180	1.093,40	4011097527062	691
AX	16510340	1.853,10	4011097879321	409	AX	16550000	1.749,90	4011097785011	416
AX	16510820	1.853,00	4011097515298	409	AX	16550340	2.624,90	4011097882024	416
AX	16511000	1.235,40	4011097785035	409	AX	16550820	2.624,90	4011097808420	416
AX	16511340	1.853,10	4011097879451	409	AX	16551000	1.456,30	4011097785004	413
AX	16511820	1.853,00	4011097808451	409	AX	16551340	2.184,50	4011097882161	413

AX	16551820	2.184,60	4011097808413	413	AX	16884000	51,10	4011097515915	418
AX	16553000	3.293,60	4011097784885	414	AX	16884340	76,70	4011097885155	418
AX	16553340	4.940,40	4011097882307	414	AX	16884820	76,70	4011097515922	418
AX	16553820	4.940,50	4011097808390	414	AX	16930180	321,70	4059625032190	698
AX	16554000	2.120,50	4011097784878	417	AX	16970180	112,40	4059625032404	698
AX	16554340	3.180,60	4011097882444	417	AX	16973180	103,40	4059625032381	697
AX	16554820	3.180,60	4011097808383	417	AX	16974180	107,50	4059625032398	698
AX	16560000	1.272,40	4011097515649	418	AX	16982180	205,80	4059625032183	698
AX	16560340	1.908,50	4011097882581	418	18				
AX	16560820	1.908,50	4011097515656	418	AX	18010000	1.114,50	4011097519876	364
AX	16572000	2.833,10	4011097809694	425	AX	18020000	1.677,00	4011097523002	364
AX	16572340	4.249,70	4011097882840	425	AX	18310180	950,50	4059625036082	693
AX	16572820	4.249,80	4011097823218	425	AX	18311180	1.108,80	4059625036099	694
AX	16580000	581,30	4011097823201	650	AX	18312180	1.267,20	4059625037805	694
AX	16580340	871,90	4011097882987	650	AX	18313180	1.425,50	4059625037812	694
AX	16580800	813,70	4011097822891	650	AX	18355000	1.858,50	4059625032879	547
AX	16581000	726,50	4011097822884	651	AX	18355140	2.787,70	4059625169025	547
AX	16581340	1.089,70	4011097883120	651	AX	18355340	2.787,70	4059625169018	547
AX	16581800	1.017,20	4011097822877	651	AX	18355820	2.787,70	4059625169056	547
AX	16582000	871,90	4011097822860	651	AX	18355990	2.787,70	4059625169124	547
AX	16582800	1.220,60	4011097822853	651	AX	18356000	2.196,20	4059625032862	547
AX	16800000	988,40	4011097515724	421	AX	18356140	3.294,20	4059625180266	547
AX	16800340	1.482,60	4011097883403	421	AX	18356340	3.294,20	4059625180259	547
AX	16800820	1.482,60	4011097515731	421	AX	18356820	3.294,20	4059625180297	547
AX	16801000	988,40	4011097784861	421	AX	18356990	3.294,20	4059625180365	547
AX	16801340	1.482,60	4011097883533	421	AX	18357000	2.534,10	4059625032855	548
AX	16801820	1.482,60	4011097808314	421	AX	18357140	3.801,20	4059625180419	548
AX	16810000	864,60	4011097509570	420	AX	18357340	3.801,20	4059625180402	548
AX	16810340	1.297,00	4011097883670	420	AX	18357820	3.801,20	4059625180440	548
AX	16810820	1.297,00	4011097515755	420	AX	18357990	3.801,20	4059625180518	548
AX	16815000	926,40	4011097515779	420	AX	18358000	2.872,00	4059625032848	548
AX	16815340	1.389,70	4011097883809	420	AX	18450000	4.334,00	4011097529561	365
AX	16815820	1.389,60	4011097515786	420	19				
AX	16820000	1.091,30	4011097513935	422	AX	19418000	531,50	4011097664637	216
AX	16820340	1.636,90	4011097883939	422	AX	19418140	797,30	4011097891590	216
AX	16820820	1.637,00	4011097515809	422	AX	19418340	797,30	4011097891583	216
AX	16821000	1.091,30	4011097784854	422	AX	19418820	797,30	4011097891620	387
AX	16821340	1.636,90	4011097884066	422	AX	19418990	797,30	4011097891675	216
AX	16821820	1.636,90	4011097808307	422	26				
AX	16823000	864,60	4011097809687	420	AX	26020000	2.495,90	4011097726045	526
AX	16823340	1.297,00	4011097884202	420	AX	26021000	1.120,30	4011097726052	469
AX	16823820	1.297,00	4011097809670	420	AX	26022000	799,90	4011097726069	469
AX	16824000	926,40	4011097784847	420	AX	26023000	480,20	4011097726076	486
AX	16824340	1.389,70	4011097884349	420	AX	26025000	127,90	4011097726083	482
AX	16824820	1.389,60	4011097808291	420	AX	26031000	2.239,70	4011097726090	468
AX	16830000	314,20	4011097513928	423	AX	26032000	1.839,90	4011097726106	468
AX	16830340	471,30	4011097975092	423	AX	26034000	3.097,10	4059625030165	465
AX	16830820	471,30	4011097515823	423	AX	26034820	4.645,80	4059625030158	465
AX	16871000	195,60	4011097509518	422	AX	26035000	2.956,40	4059625030134	465
AX	16871340	293,40	4011097884486	422	AX	26035820	4.434,50	4059625030127	465
AX	16871820	293,40	4011097515847	422	AX	26039180	117,70	4059625509555	112
AX	16872000	195,60	4011097784823	422	AX	26050000	132,20	4011097822846	483
AX	16872340	293,40	4011097884615	422	AX	26050140	198,30	4011097848419	483
AX	16872820	293,40	4011097808277	422	AX	26050340	198,30	4011097848402	483
AX	16882000	298,40	4011097515885	419	AX	26050670	181,60	4059625411834	483
AX	16882340	447,60	4011097884769	419	AX	26050820	198,30	4011097848440	483
AX	16882820	447,70	4011097515892	419	AX	26050990	198,30	4011097848518	483
AX	16883000	298,40	4011097784816	419	AX	26051000	132,20	4011097822839	483
AX	16883340	447,60	4011097885018	419	AX	26051670	181,60	4059625411827	483
AX	16883820	447,70	4011097808246	419	AX	26431000	352,20	4059625030103	478

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	26431140	528,30	4059625136355	478	AX	27980340	963,30	4011097894089	221
AX	26431340	528,30	4059625136348	478	AX	27980820	963,30	4011097894164	487
AX	26431670	483,90	4059625400197	478	AX	27980990	963,30	4011097894300	221
AX	26431820	528,20	4059625030097	478	AX	27982000	763,50	4011097523453	424
AX	26431990	528,30	4059625136430	478	AX	27982340	1.145,20	4011097894683	424
AX	26432000	211,30	4059625030073	476	AX	27982820	1.145,20	4011097526539	424
AX	26432140	316,90	4059625123270	476	AX	27983000	429,70	4011097678023	221
AX	26432340	316,90	4059625123263	476	AX	27983140	644,50	4011097894942	221
AX	26432670	290,40	4059625400319	476	AX	27983340	644,50	4011097894935	221
AX	26432820	317,00	4059625030066	476	AX	27983820	644,50	4011097894973	487
AX	26432990	316,90	4059625124154	476	AX	27983990	644,50	4011097895048	221
AX	26433000	281,50	4059625030042	476	AX	27984000	4.645,70	4059625025710	524
AX	26433140	422,30	4059625124208	476	AX	27987000	527,50	4011097733098	489
AX	26433340	422,30	4059625124192	476	AX	27987140	791,30	4011097846590	489
AX	26433670	387,00	4059625400340	476	AX	27987340	791,30	4011097846576	489
AX	26433820	422,30	4059625030035	476	AX	27987820	791,30	4011097846651	489
AX	26433990	422,30	4059625124284	476	AX	27987990	791,30	4011097846798	489
AX	26434180	294,00	4059625032176	702	AX	27989000	430,70	4011097398792	490
AX	26436000	336,50	4059625398852	478	AX	27989140	646,00	4011097895376	490
AX	26436340	504,80	4059625402702	478	AX	27989340	646,00	4011097895352	490
AX	26436670	471,10	4059625400357	478	AX	27989820	646,00	4011097492711	490
AX	26437000	202,00	4059625400371	476	AX	27989990	646,00	4011097895550	490
AX	26437340	303,00	4059625402757	476	AX	27991000	475,50	4011097733104	282
AX	26437670	282,80	4059625400395	476	AX	27991340	713,20	4011097895611	282
AX	26438000	269,10	4059625400418	476	28				
AX	26438340	403,60	4059625402801	476	AX	28011000	240,30	4059625206683	665
AX	26438670	376,80	4059625400425	476	AX	28012000	464,90	4059625203019	663
AX	26909180	490,80	4011097734224	701	AX	28014000	96,40	4059625206669	664
AX	26965000	202,00	4059625400456	476	AX	28022000	464,90	4059625202999	663
AX	26965340	303,00	4059625402856	476	AX	28112000	90,20	4011097523835	504
AX	26965670	282,80	4059625400470	476	AX	28112340	135,20	4011097829036	504
AX	26966000	269,10	4059625399057	476	AX	28112820	135,40	4011097523842	504
AX	26966340	403,60	4059625402900	476	AX	28116000	101,70	4011097525556	504
AX	26966670	376,80	4059625399071	476	AX	28116340	152,50	4011097826622	504
AX	26967000	336,50	4059625398807	478	AX	28116820	152,50	4011097525563	504
AX	26967340	504,80	4059625402955	478	AX	28120000	112,40	4011097525587	504
AX	26967670	471,10	4059625399095	478	AX	28120340	168,60	4011097828909	504
27					AX	28120820	168,60	4011097525594	504
AX	27348000	144,00	4011097822822	479	AX	28127000	73,30	4059625025659	503
AX	27348340	216,00	4011097892016	479	AX	28128000	76,20	4059625025628	503
AX	27348820	216,00	4011097822815	479	AX	28128820	114,30	4059625025611	503
AX	27451000	44,80	4011097265377	495	AX	28227000	46,80	4059625476765	500
AX	27451140	67,10	4011097828695	495	AX	28227140	70,00	4059625476758	500
AX	27451340	67,10	4011097828688	495	AX	28227250	70,00	4059625476741	500
AX	27451820	67,10	4011097830025	495	AX	28227300	70,00	4059625476734	500
AX	27451990	67,10	4011097830087	495	AX	28227310	70,00	4059625476727	500
AX	27515000	53,40	4011097245201	494	AX	28227330	70,00	4059625476710	500
AX	27515140	80,00	4011097830773	494	AX	28227340	70,00	4059625476703	500
AX	27515340	80,00	4011097830766	494	AX	28227670	65,40	4059625476697	500
AX	27515820	80,00	4011097536354	494	AX	28227700	65,40	4059625476680	500
AX	27515990	80,00	4011097830865	494	AX	28227800	70,00	4059625476673	500
AX	27830000	337,60	4011097484914	222	AX	28227820	70,00	4059625476666	500
AX	27830140	506,30	4011097893303	222	AX	28227950	70,00	4059625476659	500
AX	27830340	506,30	4011097893280	222	AX	28227990	70,00	4059625476642	500
AX	27830820	506,30	4011097484921	488	AX	28228000	73,20	4059625477113	501
AX	27830990	506,30	4011097893488	222	AX	28228140	109,70	4059625477090	501
AX	27831000	378,20	4011097484891	283	AX	28228250	109,70	4059625477083	501
AX	27831340	564,20	4011097893563	283	AX	28228300	109,70	4059625477076	501
AX	27980000	642,20	4011097262574	221	AX	28228310	109,70	4059625477069	501
AX	27980140	963,30	4011097894102	221	AX	28228330	109,70	4059625477052	501

AX	28228340	109,70	4059625477045	501	AX	28290700	74,80	4059625476239	499
AX	28228670	102,40	4059625477021	501	AX	28290800	80,10	4059625476222	499
AX	28228700	102,40	4059625477007	501	AX	28290820	80,10	4059625476215	499
AX	28228800	109,70	4059625476987	501	AX	28290950	80,10	4059625476208	499
AX	28228820	109,70	4059625476970	501	AX	28290990	80,10	4059625472590	499
AX	28228950	109,70	4059625476963	501	AX	28291000	86,40	4059625476499	500
AX	28228990	109,70	4059625476956	501	AX	28291140	129,60	4059625476482	500
AX	28259000	50,10	4059625476369	499	AX	28291250	129,60	4059625476475	500
AX	28259140	75,20	4059625476635	499	AX	28291300	129,60	4059625476468	500
AX	28259250	75,20	4059625476628	499	AX	28291310	129,60	4059625476451	500
AX	28259300	75,20	4059625476611	499	AX	28291330	129,60	4059625476444	500
AX	28259310	75,20	4059625476604	499	AX	28291340	129,60	4059625476437	500
AX	28259330	75,20	4059625476352	499	AX	28291670	121,00	4059625476420	500
AX	28259340	75,20	4059625476345	499	AX	28291700	121,00	4059625476413	500
AX	28259670	70,00	4059625476338	499	AX	28291800	129,60	4059625476406	500
AX	28259700	70,00	4059625476321	499	AX	28291820	129,60	4059625476390	500
AX	28259800	75,20	4059625476598	499	AX	28291950	129,60	4059625476383	500
AX	28259820	75,20	4059625476581	499	AX	28291990	129,60	4059625476376	500
AX	28259950	75,20	4059625476574	499	AX	28464000	144,80	4011097554266	480
AX	28259990	75,20	4059625476567	499	AX	28469000	154,40	4011097556963	480
AX	28261000	79,70	4059625476550	500	AX	28474000	901,60	4011097434902	423
AX	28261140	119,70	4059625476871	500	AX	28474340	1.352,40	4059625000687	423
AX	28261250	119,70	4059625476864	500	AX	28474820	1.352,40	4011097509013	423
AX	28261300	119,70	4059625476857	500	AX	28486180	166,50	4011097603308	703
AX	28261310	119,70	4059625476840	500	AX	28487000	608,90	4011097404905	423
AX	28261330	119,70	4059625476543	500	AX	28487340	913,20	4059625000281	423
AX	28261340	119,70	4059625476536	500	AX	28487820	913,20	4011097509006	423
AX	28261670	111,60	4059625476529	500	AX	28491000	540,60	4011097593784	480
AX	28261700	111,60	4059625476512	500	AX	28494000	755,30	4011097434025	219
AX	28261800	119,70	4059625476802	500	AX	28494140	1.133,00	4011097816401	219
AX	28261820	119,70	4059625476796	500	AX	28494340	1.133,00	4011097814353	219
AX	28261950	119,70	4059625476789	500	AX	28494820	1.133,00	4011097816135	474
AX	28261990	119,70	4059625476505	500	AX	28494990	1.133,00	4011097816562	219
AX	28282000	65,90	4011097239156	146	AX	28532000	222,60	4011097488516	220
AX	28282140	98,70	4011097840116	146	AX	28532140	333,90	4011097820712	220
AX	28282340	98,70	4011097840109	146	AX	28532340	333,90	4011097820705	220
AX	28282670	92,20	4059625294888	146	AX	28532670	306,00	4059625346518	220
AX	28282700	90,50	4059625346587	146	AX	28532820	333,90	4011097820743	482
AX	28282820	98,70	4011097665702	503	AX	28532990	333,90	4011097820804	220
AX	28282990	98,70	4011097840208	146	AX	28622000	36,70	4059625032145	145
AX	28284000	78,70	4011097239187	145	AX	28622140	55,00	4059625153918	145
AX	28284140	118,10	4011097846873	145	AX	28622340	55,00	4059625153895	145
AX	28284340	118,10	4011097846866	145	AX	28622670	50,40	4059625427842	145
AX	28284820	118,10	4011097846903	502	AX	28622820	55,00	4059625147801	502
AX	28284990	118,10	4011097846972	145	AX	28622990	55,00	4059625154076	145
AX	28286000	72,60	4011097239163	146	AX	28624000	42,10	4059625032169	145
AX	28286140	108,90	4011097847023	146	AX	28624140	63,00	4059625154175	145
AX	28286340	108,90	4011097847016	146	AX	28624340	63,00	4059625154151	145
AX	28286670	99,70	4059625413500	146	AX	28624670	57,70	4059625427828	145
AX	28286700	97,90	4059625468890	146	AX	28624820	63,00	4059625147825	502
AX	28286820	108,90	4011097701103	503	AX	28624990	63,00	4059625154335	145
AX	28286990	108,90	4011097847115	146	AX	28626000	39,70	4059625032152	145
AX	28290000	53,30	4059625476314	499	AX	28626140	59,60	4059625153659	145
AX	28290140	80,10	4059625476307	499	AX	28626340	59,60	4059625153635	145
AX	28290250	80,10	4059625476291	499	AX	28626670	54,40	4059625427811	145
AX	28290300	80,10	4059625476284	499	AX	28626820	59,60	4059625147849	502
AX	28290310	80,10	4059625476277	499	AX	28626990	59,60	4059625153819	145
AX	28290330	80,10	4059625476260	499	AX	28790000	599,20	4059625525067	111
AX	28290340	80,10	4059625476253	499	AX	28790140	898,80	4059625543740	111
AX	28290670	74,80	4059625476246	499	AX	28790340	898,80	4059625543757	111

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	28790670	838,90	4059625543764	111	AX	34635000	555,90	4011097559728	334
AX	28790820	898,80	4059625543771	111	AX	34705000	843,20	4011097559797	335
AX	28790990	898,80	4059625543788	111	AX	34715000	670,40	4011097559544	334
AX	28791000	599,20	4059625525043	110	AX	34716000	747,30	4011097559551	334
AX	28791140	898,80	4059625543801	110	AX	34725000	938,70	4011097559803	335
AX	28791340	898,80	4059625543795	110	AX	34820000	571,90	4011097688626	649
AX	28791670	838,90	4059625543832	110	AX	34820800	800,20	4011097688633	649
AX	28791820	898,80	4059625543849	110	AX	34822000	664,40	4011097688664	649
AX	28791990	898,80	4059625543856	110	AX	34822800	929,80	4011097688671	649
AX	28792000	556,40	4059625525074	111	AX	34920000	163,30	4011097559810	336
AX	28792140	834,60	4059625543900	111	AX	34960000	143,90	4011097559827	336
AX	28792340	834,60	4059625543894	111	35				
AX	28792670	779,00	4059625543863	111	AX	35214000	83,50	4059625428733	479
AX	28792820	834,60	4059625543887	111	AX	35214670	125,20	4059625428726	479
AX	28792990	834,60	4059625543870	111	AX	35274000	2.534,10	4059625003671	464
AX	28793000	556,40	4059625525081	111	AX	35275000	3.097,10	4059625003664	464
AX	28793140	834,60	4059625543955	111	AX	35276000	3.378,70	4059625003657	464
AX	28793340	834,60	4059625543948	111	AX	35277000	2.393,20	4059625003640	465
AX	28793670	779,00	4059625543917	111	AX	35278000	2.534,10	4059625003626	464
AX	28793820	834,60	4059625543931	111	AX	35279000	2.956,40	4059625003602	465
AX	28793990	834,60	4059625543924	111	AX	35280000	3.097,10	4059625003589	464
AX	28794000	481,50	4059625509579	112	AX	35281000	3.238,00	4059625003565	465
AX	28794140	722,30	4059625544020	112	AX	35282000	3.378,70	4059625003541	464
AX	28794340	722,30	4059625544013	112	AX	35283000	3.941,80	4059625003527	463
AX	28794670	674,10	4059625542088	112	AX	35284000	1.436,60	4059625184684	457
AX	28794820	722,30	4059625544006	112	AX	35286000	1.299,90	4059625184967	458
AX	28794990	722,30	4059625542095	112	AX	35287000	1.299,90	4059625185209	459
AX	28795000	481,50	4059625525302	112	AX	35288000	602,20	4059625033296	702
AX	28795140	722,30	4059625544068	112	AX	35296000	1.641,60	4059625184691	457
AX	28795340	722,30	4059625544051	112	AX	35297000	1.436,60	4059625184974	458
AX	28795670	674,10	4059625544037	112	AX	35298000	1.436,60	4059625185216	459
AX	28795820	722,30	4059625544044	112	AX	35300000	1.778,50	4059625184707	457
AX	28795990	722,30	4059625544075	112	AX	35300140	2.667,80	4059625239179	457
AX	28801000	97,40	4059625553770	113	AX	35300340	2.667,80	4059625239162	457
AX	28801670	146,00	4059625584248	113	AX	35300670	2.443,90	4059625428719	457
AX	28802000	97,40	4059625553756	113	AX	35300820	2.667,80	4059625239209	457
AX	28802670	146,00	4059625584255	113	AX	35300990	2.667,80	4059625239278	457
34					AX	35301000	1.573,50	4059625184981	458
AX	34010000	479,20	4011097559414	325	AX	35301140	2.360,10	4059625240816	458
AX	34016000	450,30	4011097559438	324	AX	35301340	2.360,10	4059625240809	458
AX	34017000	479,20	4011097559407	325	AX	35301670	2.162,10	4059625428696	458
AX	34112000	804,60	4011097559902	326	AX	35301820	2.360,10	4059625240847	458
AX	34113000	689,90	4011097559919	327	AX	35301990	2.360,10	4059625240915	458
AX	34115000	862,00	4011097559926	326	AX	35302000	1.573,50	4059625185223	459
AX	34116000	747,30	4011097559933	327	AX	35302140	2.360,10	4059625237922	459
AX	34127000	766,50	4011097559452	325	AX	35302340	2.360,10	4059625237915	459
AX	34132000	692,50	4011097705422	326	AX	35302670	2.162,10	4059625428672	459
AX	34133000	766,50	4011097559582	327	AX	35302820	2.360,10	4059625237953	459
AX	34210000	479,20	4011097559469	328	AX	35302990	2.360,10	4059625238035	459
AX	34313000	574,80	4011097559605	328	AX	35303000	1.983,80	4059625184950	457
AX	34315000	651,50	4011097559629	328	AX	35303140	2.975,70	4059625239322	457
AX	34410000	287,40	4011097559476	330	AX	35303340	2.975,70	4059625239315	457
AX	34420000	814,30	4011097559490	329	AX	35303670	2.725,90	4059625428665	457
AX	34425000	440,80	4011097559506	329	AX	35303820	2.975,70	4059625239353	457
AX	34427000	613,00	4011097559513	329	AX	35303990	2.975,70	4059625239421	457
AX	34435000	651,50	4011097559841	333	AX	35304000	1.778,50	4059625184998	458
AX	34444000	1.494,20	4011097559643	330	AX	35304140	2.667,80	4059625240960	458
AX	34454000	1.819,80	4011097559995	331	AX	35304340	2.667,80	4059625240953	458
AX	34620000	680,30	4011097559520	331	AX	35304670	2.443,90	4059625428641	458
AX	34625000	364,50	4011097559537	332	AX	35304820	2.667,80	4059625240991	458

AX	35304990	2.667,80	4059625241066	458	AX	35383000	565,50	4059625405185	471
AX	35305000	1.778,50	4059625185230	459	AX	35383340	848,20	4059625414750	471
AX	35305140	2.667,80	4059625238080	459	AX	35383670	791,70	4059625415221	471
AX	35305340	2.667,80	4059625238073	459	AX	35387000	565,50	4059625405161	470
AX	35305670	2.443,90	4059625428634	459	AX	35387340	848,20	4059625414743	470
AX	35305820	2.667,80	4059625238110	459	AX	35387670	791,70	4059625415214	470
AX	35305990	2.667,80	4059625238189	459	AX	35388000	565,50	4059625405192	471
AX	35306000	1.436,60	4059625185247	460	AX	35388340	848,20	4059625414736	471
AX	35308000	1.299,90	4059625185285	461	AX	35388670	791,70	4059625415207	471
AX	35309000	1.299,90	4059625185322	462	AX	35389000	648,00	4059625405222	472
AX	35310000	1.641,60	4059625185254	460	AX	35389340	972,00	4059625414729	472
AX	35312000	1.436,60	4059625185292	461	AX	35389670	907,20	4059625415191	472
AX	35313000	1.436,60	4059625185339	462	36				
AX	35314000	1.778,50	4059625185261	460	AX	36100000	536,40	4011097751573	297
AX	35314140	2.667,80	4059625238561	460	AX	36100140	804,50	4011097817187	297
AX	35314340	2.667,80	4059625238554	460	AX	36100340	804,50	4011097817170	297
AX	35314820	2.667,80	4059625238592	460	AX	36100670	737,00	4059625427507	297
AX	35314990	2.667,80	4059625238660	460	AX	36101000	536,40	4011097751566	298
AX	35316000	1.573,50	4059625185308	461	AX	36101140	804,50	4011097818139	298
AX	35316140	2.360,10	4059625239896	461	AX	36101340	804,50	4011097818122	298
AX	35316340	2.360,10	4059625239889	461	AX	36101670	737,00	4059625427477	298
AX	35316820	2.360,10	4059625240229	461	AX	36101800	793,90	4011097818184	298
AX	35316990	2.360,10	4059625240298	461	AX	36102000	516,00	4011097751559	296
AX	35317000	1.573,50	4059625185346	462	AX	36102140	774,00	4011097818283	296
AX	35317140	2.360,10	4059625237298	462	AX	36102340	774,00	4011097818276	296
AX	35317340	2.360,10	4059625237281	462	AX	36103000	675,90	4011097751542	298
AX	35317820	2.360,10	4059625237328	462	AX	36103140	1.013,90	4011097817989	298
AX	35317990	2.360,10	4059625237397	462	AX	36103340	1.013,90	4011097817972	298
AX	35318000	1.983,80	4059625185278	460	AX	36104000	777,90	4011097751535	298
AX	35318140	2.975,70	4059625238714	460	AX	36104140	1.166,80	4011097818634	298
AX	35318340	2.975,70	4059625238707	460	AX	36104340	1.166,80	4011097818627	298
AX	35318820	2.975,70	4059625238745	460	AX	36104670	1.068,70	4059625427460	298
AX	35318990	2.975,70	4059625238813	460	AX	36105000	407,90	4011097751528	299
AX	35320000	1.778,50	4059625185315	461	AX	36105140	611,90	4011097903354	299
AX	35320140	2.667,80	4059625240342	461	AX	36105340	611,90	4011097903347	299
AX	35320340	2.667,80	4059625240335	461	AX	36106000	686,50	4011097751511	300
AX	35320820	2.667,80	4059625240373	461	AX	36106140	1.029,80	4011097825946	300
AX	35320990	2.667,80	4059625240441	461	AX	36106340	1.029,80	4011097825939	300
AX	35321000	1.778,50	4059625185353	462	AX	36106670	943,30	4059625427422	300
AX	35321140	2.667,80	4059625237458	462	AX	36107000	627,60	4011097751504	302
AX	35321340	2.667,80	4059625237441	462	AX	36107140	941,40	4011097826943	302
AX	35321820	2.667,80	4059625237489	462	AX	36107340	941,40	4011097826936	302
AX	35321990	2.667,80	4059625237557	462	AX	36107670	862,40	4059625427392	302
AX	35361180	384,90	4059625184639	701	AX	36108000	785,80	4011097751498	301
AX	35363180	128,30	4059625184646	702	AX	36108140	1.178,80	4011097819150	301
AX	35373000	565,50	4059625405147	470	AX	36108340	1.178,80	4011097819143	301
AX	35373340	848,20	4059625415009	470	AX	36108670	1.079,80	4059625427361	301
AX	35373670	791,70	4059625415276	470	AX	36110000	482,80	4011097755946	298
AX	35374000	565,50	4059625405154	470	AX	36110140	724,20	4011097819457	298
AX	35374340	848,20	4059625414798	470	AX	36110340	724,20	4011097819440	298
AX	35374670	791,70	4059625415269	470	AX	36110670	663,20	4059625427330	298
AX	35380000	648,00	4059625405208	473	AX	36111000	482,80	4011097755953	298
AX	35380340	972,00	4059625414781	473	AX	36111140	724,20	4011097819709	298
AX	35380670	907,20	4059625415252	473	AX	36111340	724,20	4011097819594	298
AX	35381000	648,00	4059625405215	472	AX	36111670	663,20	4059625427309	298
AX	35381340	972,00	4059625414774	472	AX	36112000	482,80	4011097755960	296
AX	35381670	907,20	4059625415245	472	AX	36112140	724,20	4011097903507	296
AX	35382000	565,50	4059625405178	471	AX	36112340	724,20	4011097903491	296
AX	35382340	848,20	4059625414767	471	AX	36113000	699,90	4011097755977	298
AX	35382670	791,70	4059625415238	471	AX	36113140	1.049,90	4011097903651	298

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	36113340	1.049,90	4059625091708	298	AX	36703000	928,60	4011097755564	308
AX	36113670	961,80	4059625426982	298	AX	36703140	1.392,80	4011097905600	308
AX	36114000	810,30	4011097751603	300	AX	36703340	1.392,80	4011097905594	308
AX	36114140	1.215,50	4011097826790	300	AX	36703670	1.275,90	4059625427583	308
AX	36114340	1.215,50	4011097826783	300	AX	36704000	962,90	4011097755557	309
AX	36115000	790,90	4011097751580	302	AX	36704140	1.444,30	4011097905754	309
AX	36115140	1.186,30	4011097827094	302	AX	36704340	1.444,30	4011097905747	309
AX	36115340	1.186,30	4011097827087	302	AX	36704670	1.323,10	4059625427569	309
AX	36116000	943,00	4011097751597	300	AX	36705000	790,80	4011097755540	555
AX	36116140	1.414,50	4011097819303	300	AX	36706000	790,80	4011097755533	553
AX	36116340	1.414,50	4011097819297	300	AX	36707000	861,30	4011097755526	556
AX	36120000	536,40	4011097751467	302	AX	36707140	1.292,00	4011097817446	556
AX	36120140	804,50	4011097818788	302	AX	36707340	1.292,00	4011097817439	556
AX	36120340	804,50	4011097818771	302	AX	36707670	1.183,60	4059625428870	556
AX	36120670	737,00	4059625426968	302	AX	36707820	1.292,00	4011097817477	556
AX	36121000	482,80	4011097755984	302	AX	36707990	1.292,00	4011097817545	556
AX	36121140	724,20	4059625091685	302	AX	36708180	761,10	4011097755519	695
AX	36121340	724,20	4011097903798	302	AX	36711000	571,60	4011097755502	552
AX	36130000	619,10	4011097785134	303	AX	36711670	789,60	4059625428610	552
AX	36130140	928,60	4011097903958	303	AX	36712000	1.054,60	4011097790268	557
AX	36130340	928,60	4011097903941	303	AX	36714000	790,80	4011097779416	555
AX	36130670	850,60	4059625428627	303	AX	36715000	861,30	4011097779409	556
AX	36140000	623,80	4011097751443	308	AX	36715140	1.292,00	4011097841274	556
AX	36140140	935,60	4011097904108	308	AX	36715340	1.292,00	4011097841267	556
AX	36140340	935,60	4011097904092	308	AX	36715670	1.183,60	4059625428849	556
AX	36410000	1.799,10	4011097751429	307	AX	36715820	1.292,00	4011097841304	556
AX	36410140	2.698,70	4011097904405	307	AX	36715990	1.292,00	4011097841373	556
AX	36410340	2.698,70	4011097904399	307	AX	36716000	790,80	4011097779393	553
AX	36410670	2.472,10	4059625435625	307	AX	36717000	571,60	4011097779386	554
AX	36411000	1.428,00	4011097751412	306	AX	36718000	571,60	4011097779379	552
AX	36411140	2.142,00	4011097904559	306	AX	36721000	571,60	4011097779362	552
AX	36411340	2.142,00	4011097904542	306	AX	36721820	857,50	4011097906539	552
AX	36411670	1.962,20	4059625435298	306	AX	36722000	790,80	4011097779355	555
AX	36412000	300,10	4011097751405	305	AX	36722820	1.186,30	4011097906683	555
AX	36412140	450,10	4011097904702	305	AX	36723000	861,30	4011097779348	556
AX	36412340	450,10	4011097904696	305	AX	36723140	1.292,00	4011097841427	556
AX	36416000	2.417,60	4011097751399	304	AX	36723340	1.292,00	4011097841410	556
AX	36416140	3.626,40	4011097814209	304	AX	36723670	1.183,60	4059625428818	556
AX	36416340	3.626,40	4011097814094	304	AX	36723820	1.292,00	4011097841458	556
AX	36416670	3.322,10	4059625426944	304	AX	36723990	1.292,00	4011097841526	556
AX	36425000	302,40	4011097751382	303	AX	36724000	196,70	4011097755496	312
AX	36425140	453,50	4011097904856	303	AX	36724140	295,00	4011097821009	312
AX	36425340	453,50	4011097904849	303	AX	36724340	295,00	4011097820996	312
AX	36425670	415,40	4059625427668	303	AX	36724670	270,20	4059625427095	312
AX	36455000	440,80	4011097815800	305	AX	36724820	295,00	4011097821030	497
AX	36455140	661,10	4011097905006	305	AX	36724990	295,00	4011097821108	312
AX	36455340	661,10	4011097904993	305	AX	36726000	790,80	4011097779331	553
AX	36455670	605,60	4059625427644	305	AX	36726820	1.186,30	4011097906980	553
AX	36457000	613,00	4011097815794	305	AX	36727000	571,60	4011097779324	554
AX	36457140	919,40	4011097905150	305	AX	36727820	857,50	4011097907130	554
AX	36457340	919,40	4011097905143	305	AX	36733000	126,70	4059625031957	332
AX	36655000	364,50	4011097815770	307	AX	36733340	186,60	4059625434727	332
AX	36655140	546,60	4011097905303	307	AX	36733670	174,20	4059625435649	332
AX	36655340	546,60	4011097905297	307	AX	36734000	126,70	4059625031933	332
AX	36655670	500,80	4059625427620	307	AX	36734340	186,60	4059625434819	332
AX	36701180	761,10	4011097755588	695	AX	36734670	174,20	4059625435663	332
AX	36702000	574,40	4011097755571	310	AX	36735000	590,80	4011097755472	312
AX	36702140	861,50	4011097905457	310	AX	36735140	886,20	4011097821160	312
AX	36702340	861,50	4011097905440	310	AX	36735340	886,20	4011097821153	312
AX	36702670	789,30	4059625427606	310	AX	36735820	886,20	4011097848747	491

AX	36735990	886,20	4011097821252	312	AX	36758670	1.162,40	4059625552780	105
AX	36736000	494,00	4011097789330	313	AX	36758820	1.245,50	4059625552773	105
AX	36736140	741,10	4011097907253	313	AX	36758990	1.245,50	4059625552766	105
AX	36736340	741,10	4011097907246	313	AX	36759000	599,20	4059625539798	544
AX	36736820	741,10	4011097801346	492	AX	36759140	898,80	4059625552759	544
AX	36736990	741,10	4011097907345	313	AX	36759340	898,80	4059625552742	544
AX	36750000	904,20	4059625539705	541	AX	36759670	838,90	4059625552735	544
AX	36750140	1.356,20	4059625552469	541	AX	36759700	838,90	4059625552728	544
AX	36750340	1.356,20	4059625552452	541	AX	36759820	898,80	4059625552711	544
AX	36750670	1.265,80	4059625552445	541	AX	36759990	898,80	4059625552704	544
AX	36750700	1.265,80	4059625552438	541	AX	36770180	321,40	4011097755465	697
AX	36750820	1.356,20	4059625552421	541	AX	36771000	183,80	4011097755458	310
AX	36750990	1.356,20	4059625552414	541	AX	36771140	275,70	4011097907390	310
AX	36751000	1.019,70	4059625539712	542	AX	36771340	275,70	4011097907383	310
AX	36751140	1.529,60	4059625552407	542	AX	36771670	252,40	4059625427545	310
AX	36751340	1.529,60	4059625552391	542	AX	36772000	205,10	4011097755441	311
AX	36751670	1.427,60	4059625552384	542	AX	36772140	307,70	4011097907543	311
AX	36751700	1.427,60	4059625552377	542	AX	36772340	307,70	4011097907536	311
AX	36751820	1.529,60	4059625552360	542	AX	36772670	281,90	4059625427521	311
AX	36751990	1.529,60	4059625552353	542	AX	36773000	571,60	4011097755434	554
AX	36752000	904,20	4059625539729	541	AX	36773670	785,60	4059625428580	554
AX	36752140	1.356,20	4059625552346	541	AX	36774000	599,20	4059625539804	544
AX	36752340	1.356,20	4059625552339	541	AX	36774140	898,80	4059625552698	544
AX	36752670	1.265,80	4059625552322	541	AX	36774340	898,80	4059625552681	544
AX	36752820	1.356,20	4059625552315	541	AX	36774670	838,90	4059625552674	544
AX	36752990	1.356,20	4059625552308	541	AX	36774820	898,80	4059625553046	544
AX	36753000	1.019,70	4059625539736	543	AX	36774990	898,80	4059625553039	544
AX	36753140	1.529,60	4059625551691	543	AX	36775000	599,20	4059625539811	108
AX	36753340	1.529,60	4059625551684	543	AX	36775140	898,80	4059625553022	108
AX	36753670	1.427,60	4059625552667	543	AX	36775340	898,80	4059625553015	108
AX	36753820	1.529,60	4059625552650	543	AX	36775670	838,90	4059625553008	108
AX	36753990	1.529,60	4059625552643	543	AX	36775820	898,80	4059625552995	108
AX	36754000	904,20	4059625539743	106	AX	36775990	898,80	4059625552988	108
AX	36754140	1.356,20	4059625552636	106	AX	36776000	830,30	4059625539828	545
AX	36754340	1.356,20	4059625552629	106	AX	36776140	1.245,50	4059625552971	545
AX	36754670	1.265,80	4059625552612	106	AX	36776340	1.245,50	4059625552964	545
AX	36754820	1.356,20	4059625552605	106	AX	36776670	1.162,40	4059625552957	545
AX	36754990	1.356,20	4059625552599	106	AX	36776700	1.162,40	4059625552940	545
AX	36755000	1.019,70	4059625539750	107	AX	36776820	1.245,50	4059625552933	545
AX	36755140	1.529,60	4059625552582	107	AX	36776990	1.245,50	4059625552926	545
AX	36755340	1.529,60	4059625552575	107	AX	36777000	830,30	4059625539835	545
AX	36755670	1.427,60	4059625552568	107	AX	36777140	1.245,50	4059625552919	545
AX	36755820	1.529,60	4059625552551	107	AX	36777340	1.245,50	4059625552902	545
AX	36755990	1.529,60	4059625552544	107	AX	36777670	1.162,40	4059625552896	545
AX	36756000	830,30	4059625539767	540	AX	36777820	1.245,50	4059625552889	545
AX	36756140	1.245,50	4059625552537	540	AX	36777990	1.245,50	4059625552872	545
AX	36756340	1.245,50	4059625552520	540	AX	36778000	830,30	4059625539842	109
AX	36756670	1.162,40	4059625552513	540	AX	36778140	1.245,50	4059625552865	109
AX	36756700	1.162,40	4059625552506	540	AX	36778340	1.245,50	4059625552858	109
AX	36756820	1.245,50	4059625552490	540	AX	36778670	1.162,40	4059625553237	109
AX	36756990	1.245,50	4059625552483	540	AX	36778820	1.245,50	4059625553220	109
AX	36757000	830,30	4059625539774	540	AX	36778990	1.245,50	4059625553213	109
AX	36757140	1.245,50	4059625552476	540	AX	36779000	529,60	4059625539859	546
AX	36757340	1.245,50	4059625552841	540	AX	36779140	794,50	4059625553206	546
AX	36757670	1.162,40	4059625552834	540	AX	36779340	794,50	4059625553190	546
AX	36757820	1.245,50	4059625552827	540	AX	36779670	741,50	4059625553183	546
AX	36757990	1.245,50	4059625552810	540	AX	36779700	741,50	4059625553176	546
AX	36758000	830,30	4059625539781	105	AX	36779820	794,50	4059625553169	546
AX	36758140	1.245,50	4059625552803	105	AX	36779990	794,50	4059625553152	546
AX	36758340	1.245,50	4059625552797	105	AX	36780000	529,60	4059625539866	546

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	36780140	794,50	4059625553145	546	AX	38720000	963,10	4011097345130	394
AX	36780340	794,50	4059625553138	546	AX	38720340	1.444,60	4011097912424	394
AX	36780670	741,50	4059625553121	546	AX	38720820	1.444,60	4011097912455	394
AX	36780820	794,50	4059625553114	546	AX	38815000	749,30	4011097688701	650
AX	36780990	794,50	4059625553107	546	AX	38815340	1.123,90	4011097876047	650
AX	36781000	529,60	4059625539873	110	AX	38815800	1.014,40	4011097688718	650
AX	36781140	794,50	4059625553091	110	AX	38933000	189,40	4011097331164	395
AX	36781340	794,50	4059625553084	110	AX	38933340	284,10	4011097912950	395
AX	36781670	741,50	4059625553077	110	AX	38933820	284,10	4011097912981	395
AX	36781820	794,50	4059625553060	110	AX	38959000	137,90	4011097705101	705
AX	36781990	794,50	4059625553053	110	AX	38960000	64,70	4011097704647	705
AX	36822000	408,10	4011097755427	311	AX	38976000	139,20	4011097331133	394
AX	36822140	612,20	4011097848877	311	AX	38976340	208,80	4011097913087	394
AX	36822340	612,20	4011097848860	311	AX	38976820	208,80	4011097913117	394
38					39				
AX	38010000	1.196,80	4011097806518	142	AX	39001000	579,40	4059625358030	260
AX	38010670	1.675,20	4059625338216	142	AX	39001340	869,10	4059625372456	260
AX	38010700	1.644,00	4059625468791	142	AX	39010000	791,60	4011097391274	261
AX	38010820	1.795,20	4059625020234	384	AX	39010340	1.187,40	4011097913230	261
AX	38112000	742,20	4011097412979	380	AX	39015000	656,60	4011097391281	260
AX	38112340	1.113,20	4011097909486	380	AX	39015340	984,80	4011097913681	260
AX	38112820	1.113,20	4011097909523	380	AX	39018000	791,60	4011097485461	261
AX	38113000	488,20	4011097413051	379	AX	39018340	1.187,40	4011097914114	261
AX	38113340	732,20	4011097841731	379	AX	39020000	1.199,00	4011097480640	262
AX	38113820	732,30	4011097841854	379	AX	39020340	1.798,40	4011097914268	262
AX	38115000	763,50	4011097413013	380	AX	39021000	949,20	4059625329337	263
AX	38115340	1.145,20	4011097909639	380	AX	39021340	1.423,70	4059625373149	263
AX	38115820	1.145,20	4011097909677	380	AX	39022000	523,90	4059625329290	260
AX	38116000	508,90	4011097413099	379	AX	39022340	785,80	4059625372517	260
AX	38116340	763,30	4011097842165	379	AX	39023000	628,80	4059625329276	262
AX	38116820	763,30	4011097842202	379	AX	39023340	943,10	4059625372906	262
AX	38119000	1.148,10	4011097677873	143	AX	39024000	628,80	4059625329245	263
AX	38119340	1.722,00	4011097909783	143	AX	39024340	943,10	4059625373026	263
AX	38119670	1.607,20	4059625366066	143	AX	39031000	791,20	4011097648910	262
AX	38119700	1.577,30	4059625468784	143	AX	39031340	1.186,70	4011097914411	262
AX	38119820	1.722,00	4011097909820	611	AX	39032000	791,20	4011097648927	262
AX	38120000	1.164,70	4011097677880	143	AX	39032340	1.186,70	4011097914565	262
AX	38120340	1.747,00	4011097909936	143	AX	39034000	872,80	4011097648941	263
AX	38120670	1.630,40	4059625366073	143	AX	39034340	1.309,10	4059625211700	263
AX	38120700	1.600,00	4059625468777	143	AX	39035000	656,60	4011097648903	260
AX	38120820	1.747,00	4011097909974	611	AX	39035340	984,80	4011097914718	260
AX	38130000	293,10	4011097366142	211	AX	39037000	872,80	4011097646626	264
AX	38130340	439,60	4011097910086	211	AX	39071000	690,30	4059625358047	263
AX	38375000	690,20	4011097345154	392	AX	39071340	1.035,50	4059625372968	263
AX	38411000	267,60	4011097849317	144	AX	39081000	690,30	4059625358054	263
AX	38411340	401,40	4059625019283	144	AX	39081340	1.035,50	4059625373088	263
AX	38411670	374,60	4059625331781	144	AX	39112000	1.002,80	4011097488608	264
AX	38411700	393,80	4059625468760	144	AX	39112340	1.504,20	4011097914862	264
AX	38411820	401,30	4011097989556	389	AX	39113000	807,00	4011097488622	265
AX	38412000	1.379,60	4011097849300	144	AX	39113340	1.210,50	4011097915012	265
AX	38412340	2.069,30	4059625019412	144	AX	39115000	1.035,60	4011097488646	264
AX	38412670	1.931,40	4059625331774	144	AX	39115340	1.553,40	4011097915166	264
AX	38412700	1.895,40	4059625468753	144	AX	39116000	861,20	4011097488660	265
AX	38412820	2.069,40	4011097989518	388	AX	39116340	1.291,80	4011097915319	265
AX	38700000	839,10	4011097345116	393	AX	39117000	1.264,70	4011097677897	610
AX	38700340	1.258,60	4011097912141	393	AX	39117340	1.896,90	4011097915463	610
AX	38700820	1.258,60	4011097912172	393	AX	39118000	1.281,70	4011097678009	610
AX	38715000	756,90	4011097478456	391	AX	39118340	1.922,50	4011097915616	610
AX	38715340	1.135,30	4011097912271	391	AX	39119000	789,00	4059625329221	264
AX	38715820	1.120,00	4011097912318	391	AX	39119340	1.183,50	4059625373279	264

AX	39121000	641,00	4059625329191	265	AX	39455340	844,30	4011097919645	271
AX	39121340	961,50	4059625373491	265	AX	39457000	730,60	4011097400525	271
AX	39133000	907,20	4011097400563	267	AX	39457340	1.095,90	4011097919799	271
AX	39133340	1.360,70	4011097915760	267	AX	39471000	2.342,10	4059625358733	270
AX	39134000	1.113,90	4011097400587	266	AX	39471340	3.513,20	4059625373798	270
AX	39134340	1.670,80	4011097915913	266	AX	39480000	479,80	4011097488844	274
AX	39135000	907,20	4011097400600	267	AX	39480340	719,80	4011097919942	274
AX	39135340	1.360,70	4011097916057	267	AX	39482000	479,80	4011097488868	274
AX	39136000	1.113,90	4011097400624	266	AX	39482340	719,80	4011097920092	274
AX	39136340	1.670,80	4011097916194	266	AX	39525000	126,20	4011097488882	278
AX	39143000	791,60	4011097400686	268	AX	39525140	189,30	4011097920252	278
AX	39143340	1.187,40	4011097916347	268	AX	39525340	189,30	4011097920245	278
AX	39144000	1.000,80	4011097400709	267	AX	39525820	189,30	4011097560526	495
AX	39144340	1.501,10	4011097916491	267	AX	39525990	189,30	4011097920344	278
AX	39147000	791,60	4011097400365	268	AX	39655000	521,60	4011097400891	277
AX	39147340	1.187,40	4011097916644	268	AX	39655340	782,40	4011097920689	277
AX	39148000	1.000,80	4011097400389	267	AX	39700000	1.000,80	4011097400983	279
AX	39148340	1.501,10	4011097916798	267	AX	39700340	1.501,10	4011097920986	279
AX	39151000	1.035,50	4059625358061	263	AX	39705000	1.000,80	4011097400969	279
AX	39151340	1.553,20	4059625373200	263	AX	39705340	1.501,10	4011097921136	279
AX	39171000	862,90	4059625358078	264	AX	39711000	963,40	4011097478388	279
AX	39171340	1.294,30	4059625373439	264	AX	39711340	1.445,10	4011097921280	279
AX	39181000	715,00	4059625358719	265	AX	39716000	963,40	4011097478470	279
AX	39181340	1.072,50	4059625373552	265	AX	39716340	1.445,10	4011097921433	279
AX	39201000	690,30	4059625358726	269	AX	39720000	1.147,00	4011097401027	280
AX	39201340	1.035,50	4059625373675	269	AX	39720340	1.720,60	4011097921587	280
AX	39210000	791,60	4011097648958	269	AX	39725000	1.147,00	4011097401003	280
AX	39210340	1.187,40	4011097917245	269	AX	39725340	1.720,60	4011097921730	280
AX	39214000	628,80	4059625329160	269	AX	39832000	734,90	4059625196779	648
AX	39214340	943,10	4059625373613	269	AX	39832670	950,50	4059625440520	648
AX	39313000	730,60	4011097400648	268	AX	39832800	1.028,60	4059625304105	648
AX	39313340	1.095,90	4011097917399	268	AX	39835000	744,80	4011097518763	648
AX	39314000	937,30	4011097400662	267	AX	39835340	1.117,20	4011097842462	648
AX	39315000	730,60	4011097400723	268	AX	39835670	950,50	4059625427255	648
AX	39315340	1.095,90	4011097917542	268	AX	39835800	1.042,70	4011097527215	648
AX	39410000	334,10	4011097400761	273	AX	39840000	957,70	4011097518770	648
AX	39410340	501,00	4011097917993	273	AX	39840800	1.340,70	4011097520506	648
AX	39436000	1.255,10	4011097650852	275	AX	39850000	630,40	4011097518756	647
AX	39436340	1.882,60	4011097918143	275	AX	39850340	945,60	4011097922027	647
AX	39440000	2.218,80	4059625329146	270	AX	39850800	882,50	4011097519012	647
AX	39440340	3.328,20	4059625373736	270	AX	39860000	679,90	4011097783277	646
AX	39441000	1.526,20	4011097488769	272	AX	39860340	1.019,90	4011097922164	646
AX	39441340	2.289,20	4011097918297	272	AX	39860800	952,10	4011097783284	646
AX	39442000	1.526,20	4011097488783	272	AX	39861000	755,60	4011097783291	647
AX	39442340	2.289,20	4011097918440	272	AX	39861340	1.133,40	4011097922300	647
AX	39445000	1.791,80	4011097400785	276	AX	39861670	964,20	4059625427224	647
AX	39445340	2.687,70	4011097918594	276	AX	39861800	1.057,80	4011097783307	647
AX	39446000	1.791,80	4011097400808	275	AX	39862000	827,70	4059625176320	646
AX	39446340	2.687,70	4011097918747	275	AX	39862340	1.241,60	4059625202388	646
AX	39447000	1.307,80	4011097488806	273	AX	39862670	1.056,30	4059625427187	646
AX	39447340	1.961,80	4011097918891	273	AX	39862800	1.135,70	4059625176306	646
AX	39448000	1.307,80	4011097488820	273	AX	39863000	744,90	4059625257890	646
AX	39448340	1.961,80	4011097919041	273	AX	39863340	963,20	4059625293775	646
AX	39451000	2.775,90	4011097545691	270	AX	39863670	968,20	4059625427163	646
AX	39451340	4.163,70	4011097919195	270	AX	39863800	1.010,10	4059625257906	646
AX	39453000	2.188,60	4011097399638	276	AX	39882000	292,60	4011097401140	282
AX	39453340	3.282,80	4011097919348	276	AX	39882340	438,80	4011097922454	282
AX	39454000	2.188,60	4011097400846	276	AX	39883000	292,60	4011097401126	282
AX	39454340	3.282,80	4011097919492	276	AX	39883340	438,80	4011097922751	282
AX	39455000	562,90	4011097400501	271	AX	39920000	260,40	4011097401102	281

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	39920340	390,70	4011097923048	281	AX	42035000	255,00	4011097516332	600
AX	39925000	260,40	4011097401089	281	AX	42035340	382,40	4011097938271	600
AX	39925340	390,70	4011097923192	281	AX	42035820	382,50	4011097516349	600
AX	39960000	166,10	4011097401065	280	AX	42036000	223,10	4011097516363	599
AX	39960340	249,10	4011097923345	280	AX	42036340	334,70	4011097938530	599
AX	39965000	166,10	4011097401041	281	AX	42036820	334,70	4011097516370	599
AX	39965340	249,10	4011097923499	281	AX	42060000	275,90	4011097516400	598
40					AX	42060340	413,70	4011097939056	598
AX	40872000	566,00	4011097594002	552	AX	42060820	413,80	4011097516417	598
AX	40873000	682,80	4011097594217	552	AX	42065000	233,40	4011097516431	598
AX	40877180	231,70	4011097601755	704	AX	42065340	350,10	4011097939315	598
AX	40878180	286,90	4011097601748	703	AX	42065820	350,10	4011097516448	598
42					AX	42066000	233,40	4011097516462	598
AX	42000000	1.474,20	4059625450475	626	AX	42066340	350,10	4011097939575	598
AX	42000140	1.474,20	4059625490853	626	AX	42066820	350,10	4011097516479	598
AX	42000340	1.474,20	4059625490846	626	AX	42080000	297,10	4011097516493	598
AX	42000670	1.474,20	4059625490839	626	AX	42080340	445,60	4011097939834	598
AX	42001000	1.620,00	4059625450451	626	AX	42080820	445,60	4011097516509	598
AX	42001140	1.620,00	4059625490822	626	AX	42090000	530,10	4011097516523	600
AX	42001340	1.620,00	4059625490815	626	AX	42090340	795,10	4011097940083	600
AX	42001670	1.620,00	4059625490808	626	AX	42090820	795,10	4011097516530	600
AX	42002000	1.474,20	4059625450437	627	AX	42134000	190,90	4011097516554	597
AX	42002140	1.474,20	4059625490792	627	AX	42134340	286,30	4011097940229	597
AX	42002340	1.474,20	4059625490785	627	AX	42134820	286,30	4011097516561	597
AX	42002670	1.474,20	4059625490778	627	AX	42137000	53,40	4011097516585	599
AX	42003000	1.798,20	4059625450413	627	AX	42137340	80,00	4011097940489	599
AX	42003140	1.798,20	4059625490761	627	AX	42137820	80,20	4011097516592	599
AX	42003340	1.798,20	4059625490754	627	AX	42300000	1.350,80	4011097535302	365
AX	42003670	1.798,20	4059625490747	627	AX	42305000	1.126,00	4011097535319	364
AX	42004000	2.052,00	4059625450390	627	AX	42436000	319,20	4011097598789	595
AX	42004140	2.052,00	4059625490730	627	AX	42520000	733,50	4059625480212	658
AX	42004340	2.052,00	4059625490723	627	AX	42520140	733,50	4059625480182	658
AX	42004670	2.052,00	4059625490716	627	AX	42520340	733,50	4059625480168	658
AX	42005000	8.640,00	4059625450376	628	AX	42520670	733,50	4059625480137	658
AX	42005140	8.640,00	4059625490709	628	AX	42520700	733,50	4059625480106	658
AX	42005340	8.640,00	4059625490297	628	AX	42520800	733,50	4059625480076	658
AX	42005670	8.640,00	4059625490280	628	AX	42520990	733,50	4059625480045	658
AX	42006000	972,00	4059625450352	628	AX	42521000	739,00	4059625480021	658
AX	42006140	972,00	4059625490273	628	AX	42521140	739,00	4059625479995	658
AX	42006340	972,00	4059625490266	628	AX	42521340	739,00	4059625479971	658
AX	42006670	972,00	4059625490259	628	AX	42521670	739,00	4059625479940	658
AX	42018000	239,40	4059625131640	652	AX	42521700	739,00	4059625479919	658
AX	42018330	354,30	4059625297421	652	AX	42521800	739,00	4059625469224	658
AX	42018340	359,20	4059625297414	652	AX	42521990	739,00	4059625479865	658
AX	42018800	307,20	4059625131657	652	AX	42522000	744,60	4059625479841	658
AX	42019000	255,00	4011097516127	597	AX	42522140	744,60	4059625479810	658
AX	42019340	382,40	4011097936970	597	AX	42522340	744,60	4059625479780	658
AX	42019820	382,50	4011097516134	597	AX	42522670	744,60	4059625479759	658
AX	42020000	201,50	4011097516158	599	AX	42522700	744,60	4059625480694	658
AX	42020340	302,30	4011097937229	599	AX	42522800	744,60	4059625454824	658
AX	42020820	302,40	4011097516165	599	AX	42522990	744,60	4059625480649	658
AX	42021000	201,50	4011097516189	599	AX	42523000	750,20	4059625480625	659
AX	42021340	302,30	4011097937366	599	AX	42523140	750,20	4059625480595	659
AX	42021820	302,40	4011097516196	599	AX	42523340	750,20	4059625480571	659
AX	42028000	117,00	4011097516219	600	AX	42523670	750,20	4059625480540	659
AX	42028340	175,40	4011097937618	600	AX	42523700	750,20	4059625480519	659
AX	42028820	175,40	4011097516226	600	AX	42523800	750,20	4059625458754	659
AX	42033000	190,90	4011097516271	597	AX	42523990	750,20	4059625480465	659
AX	42033340	286,30	4011097938011	597	AX	42524000	761,30	4059625480441	659
AX	42033820	286,30	4011097516288	597	AX	42524140	761,30	4059625480410	659

AX	42524340	761,30	4059625480397	659	AX	42610140	381,70	4059625422144	576
AX	42524670	761,30	4059625480366	659	AX	42610340	381,70	4059625421895	576
AX	42524700	761,30	4059625480335	659	AX	42610670	366,40	4059625421871	576
AX	42524800	761,30	4059625480304	659	AX	42610820	381,70	4059625421840	576
AX	42524990	761,30	4059625480274	659	AX	42610990	381,70	4059625423004	576
AX	42525000	816,90	4059625480250	660	AX	42611000	64,80	4059625422984	578
AX	42525140	816,90	4059625480229	660	AX	42611140	95,40	4059625422960	578
AX	42525340	816,90	4059625481172	660	AX	42611340	95,40	4059625422915	578
AX	42525670	816,90	4059625481141	660	AX	42611670	91,70	4059625422892	578
AX	42525700	816,90	4059625481110	660	AX	42611820	95,40	4059625422861	578
AX	42525800	816,90	4059625481080	660	AX	42611990	95,40	4059625422830	578
AX	42525990	816,90	4059625481059	660	AX	42613000	282,80	4059625422816	577
AX	42526000	822,50	4059625481035	660	AX	42613140	416,30	4059625422793	577
AX	42526140	822,50	4059625481004	660	AX	42613340	416,30	4059625422748	577
AX	42526340	822,50	4059625480984	660	AX	42613670	399,60	4059625422724	577
AX	42526670	822,50	4059625480953	660	AX	42613820	416,30	4059625422694	577
AX	42526700	822,50	4059625480922	660	AX	42613990	416,30	4059625422663	577
AX	42526800	822,50	4059625469217	660	AX	42622000	341,70	4059625422649	577
AX	42526990	822,50	4059625480878	660	AX	42622140	502,90	4059625422625	577
AX	42527000	828,00	4059625480854	660	AX	42622340	502,90	4059625422571	577
AX	42527140	828,00	4059625480823	660	AX	42622670	482,90	4059625422557	577
AX	42527340	828,00	4059625480809	660	AX	42622820	502,90	4059625422526	577
AX	42527670	828,00	4059625480779	660	AX	42622990	502,90	4059625423493	577
AX	42527700	828,00	4059625480748	660	AX	42623000	212,10	4059625423479	578
AX	42527800	828,00	4059625480717	660	AX	42623140	312,30	4059625423455	578
AX	42527990	828,00	4059625481660	660	AX	42623340	312,30	4059625423400	578
AX	42528000	833,60	4059625481646	660	AX	42623670	299,70	4059625423387	578
AX	42528140	833,60	4059625481615	660	AX	42623820	312,30	4059625423356	578
AX	42528340	833,60	4059625481592	660	AX	42623990	312,30	4059625423325	578
AX	42528670	833,60	4059625481561	660	AX	42626000	224,00	4059625423301	577
AX	42528700	833,60	4059625481530	660	AX	42626140	329,60	4059625423288	577
AX	42528800	833,60	4059625454831	660	AX	42626340	329,60	4059625423233	577
AX	42528990	833,60	4059625481486	660	AX	42626670	316,40	4059625423219	577
AX	42529000	844,60	4059625481462	660	AX	42626820	329,60	4059625423189	577
AX	42529140	844,60	4059625481431	660	AX	42626990	329,60	4059625423158	577
AX	42529340	844,60	4059625481417	660	AX	42639000	247,40	4059625423134	579
AX	42529670	844,60	4059625481387	660	AX	42639140	364,20	4059625423110	579
AX	42529700	844,60	4059625481356	660	AX	42639340	364,20	4059625423066	579
AX	42529800	844,60	4059625481325	660	AX	42639670	349,70	4059625423042	579
AX	42529990	844,60	4059625481295	660	AX	42639820	364,20	4059625423011	579
AX	42530000	470,80	4059625604489	602	AX	42639990	364,20	4059625423981	579
AX	42530140	706,20	4059625604472	602	AX	42644000	412,30	4059625423967	579
AX	42530340	706,20	4059625604427	602	AX	42644140	606,90	4059625423943	579
AX	42530670	659,20	4059625604410	602	AX	42644340	606,90	4059625423899	579
AX	42530700	659,20	4059625604403	602	AX	42644670	582,70	4059625423875	579
AX	42530820	706,20	4059625604380	602	AX	42644820	606,90	4059625423844	579
AX	42530990	706,20	4059625604366	602	AX	42644990	606,90	4059625423813	579
AX	42604000	235,70	4059625422502	576	AX	42649000	365,30	4059625423790	581
AX	42604140	347,00	4059625422489	576	AX	42649140	537,60	4059625423776	581
AX	42604340	347,00	4059625422434	576	AX	42649340	537,60	4059625423721	581
AX	42604670	333,00	4059625422410	576	AX	42649670	516,20	4059625423707	581
AX	42604820	347,00	4059625422380	576	AX	42649820	537,60	4059625423677	581
AX	42604990	347,00	4059625422359	576	AX	42649990	537,60	4059625423646	581
AX	42605000	188,60	4059625422335	576	AX	42654000	171,00	4059625423622	580
AX	42605140	277,70	4059625422311	576	AX	42654140	251,70	4059625423608	580
AX	42605340	277,70	4059625422267	576	AX	42654340	251,70	4059625423554	580
AX	42605670	266,50	4059625422243	576	AX	42654670	241,40	4059625423530	580
AX	42605820	277,70	4059625422212	576	AX	42654820	251,70	4059625424506	580
AX	42605990	277,70	4059625422182	576	AX	42654990	251,70	4059625424476	580
AX	42610000	259,30	4059625422168	576	AX	42655000	282,80	4059625424452	581

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	42655140	416,30	4059625424438	581	AX	42810340	237,30	4059625388501	582
AX	42655340	416,30	4059625424384	581	AX	42810670	222,40	4059625367681	582
AX	42655670	399,60	4059625424360	581	AX	42810700	222,40	4059625367698	582
AX	42655820	416,30	4059625424339	581	AX	42810820	237,30	4059625388488	582
AX	42655990	416,30	4059625424308	581	AX	42810990	237,30	4059625388457	582
AX	42656000	171,00	4059625424285	580	AX	42811000	24,50	4059625367285	585
AX	42656140	251,70	4059625424261	580	AX	42811140	36,50	4059625387450	585
AX	42656340	251,70	4059625424216	580	AX	42811340	36,50	4059625387405	585
AX	42656670	241,40	4059625424193	580	AX	42811670	34,20	4059625367292	585
AX	42656820	251,70	4059625424162	580	AX	42811700	34,20	4059625367308	585
AX	42656990	251,70	4059625424131	580	AX	42811820	36,50	4059625387382	585
AX	42657000	224,00	4059625424117	580	AX	42811990	36,50	4059625387351	585
AX	42657140	329,60	4059625424094	580	AX	42812000	67,30	4059625367315	585
AX	42657340	329,60	4059625424049	580	AX	42812140	100,50	4059625387344	585
AX	42657670	316,40	4059625424025	580	AX	42812340	100,50	4059625387290	585
AX	42657820	329,60	4059625424896	580	AX	42812670	94,10	4059625367322	585
AX	42657990	329,60	4059625424865	580	AX	42812700	94,10	4059625367339	585
AX	42661000	329,90	4059625424841	579	AX	42812820	100,50	4059625387276	585
AX	42661140	485,70	4059625424827	579	AX	42812990	100,50	4059625387245	585
AX	42661340	485,70	4059625424773	579	AX	42813000	171,10	4059625367438	583
AX	42661670	466,20	4059625424759	579	AX	42813140	255,50	4059625387238	583
AX	42661820	485,70	4059625424728	579	AX	42813340	255,50	4059625387184	583
AX	42661990	485,70	4059625424698	579	AX	42813670	239,60	4059625367445	583
AX	42683000	377,00	4059625424674	579	AX	42813700	239,60	4059625367452	583
AX	42683140	555,00	4059625424650	579	AX	42813820	255,50	4059625387160	583
AX	42683340	555,00	4059625424605	579	AX	42813990	255,50	4059625387139	583
AX	42683670	532,90	4059625424582	579	AX	42818000	90,50	4059625182840	652
AX	42683820	555,00	4059625424551	579	AX	42818330	133,80	4059625297407	652
AX	42683990	555,00	4059625424520	579	AX	42818340	133,80	4059625297391	652
AX	42801000	64,20	4011097752396	591	AX	42818670	124,20	4059625428559	652
AX	42801140	96,40	4011097821979	591	AX	42818800	116,40	4059625182857	652
AX	42801340	96,40	4011097821955	591	AX	42819000	272,20	4011097755601	590
AX	42801670	88,20	4059625433744	591	AX	42819140	408,30	4011097820477	590
AX	42801800	95,30	4011097822457	591	AX	42819340	408,30	4011097820453	590
AX	42801990	96,40	4011097822556	591	AX	42819670	373,90	4059625428535	590
AX	42802000	196,70	4011097752389	593	AX	42819990	408,30	4011097820651	590
AX	42802140	295,00	4011097822938	593	AX	42821000	347,90	4011097752365	591
AX	42802340	295,00	4011097822914	593	AX	42821140	521,80	4011097824857	591
AX	42802990	295,00	4011097823119	593	AX	42821340	521,80	4011097824833	591
AX	42803000	181,30	4011097752372	590	AX	42821670	477,80	4059625428528	591
AX	42803140	271,90	4011097824598	590	AX	42821990	521,80	4011097825038	591
AX	42803340	271,90	4011097824574	590	AX	42822000	232,20	4059625367551	584
AX	42803670	249,20	4059625428566	590	AX	42822140	346,60	4059625388440	584
AX	42803990	271,90	4011097824772	590	AX	42822340	346,60	4059625388396	584
AX	42804000	140,50	4059625367643	582	AX	42822670	325,00	4059625367568	584
AX	42804140	209,90	4059625388662	582	AX	42822700	325,00	4059625367575	584
AX	42804340	209,90	4059625388617	582	AX	42822820	346,60	4059625388372	584
AX	42804670	196,70	4059625367650	582	AX	42822990	346,60	4059625388341	584
AX	42804700	196,70	4059625367667	582	AX	42823000	140,50	4059625367407	584
AX	42804820	209,90	4059625388594	582	AX	42823140	209,90	4059625387122	584
AX	42804990	209,90	4059625388563	582	AX	42823340	209,90	4059625387078	584
AX	42805000	122,20	4059625367612	582	AX	42823670	196,70	4059625367414	584
AX	42805140	182,60	4059625387566	582	AX	42823700	196,70	4059625367421	584
AX	42805340	182,60	4059625387511	582	AX	42823820	209,90	4059625387054	584
AX	42805670	171,10	4059625367629	582	AX	42823990	209,90	4059625387023	584
AX	42805700	171,10	4059625367636	582	AX	42826000	122,20	4059625367469	584
AX	42805820	182,60	4059625387498	582	AX	42826140	182,60	4059625388112	584
AX	42805990	182,60	4059625387467	582	AX	42826340	182,60	4059625388068	584
AX	42810000	159,00	4059625367674	582	AX	42826670	171,10	4059625367476	584
AX	42810140	237,30	4059625388556	582	AX	42826700	171,10	4059625367483	584

AX	42826820	182,60	4059625388044	584	AX	42844820	337,70	4059625388150	586
AX	42826990	182,60	4059625388013	584	AX	42844990	337,70	4059625388129	586
AX	42830000	249,40	4011097752358	591	AX	42846000	147,90	4059625026922	594
AX	42830140	374,00	4011097826141	591	AX	42846140	221,80	4059625094884	594
AX	42830340	374,00	4011097826127	591	AX	42846340	221,80	4059625094877	594
AX	42830670	342,70	4059625428511	591	AX	42846670	203,30	4059625428382	594
AX	42830990	374,00	4011097826325	591	AX	42846990	221,80	4059625094976	594
AX	42832000	294,90	4011097752341	592	AX	42848000	427,60	4059625368480	589
AX	42832140	442,30	4011097827261	592	AX	42848670	598,70	4059625368473	589
AX	42832340	442,30	4011097827247	592	AX	42848700	598,70	4059625368466	589
AX	42832670	405,20	4059625428498	592	AX	42849000	329,90	4059625368459	588
AX	42832990	442,30	4011097827544	592	AX	42849140	492,70	4059625389218	588
AX	42833000	340,00	4011097752334	592	AX	42849340	492,70	4059625389164	588
AX	42833140	510,00	4011097827629	592	AX	42849670	461,80	4059625368442	588
AX	42833340	510,00	4011097827605	592	AX	42849700	461,80	4059625368435	588
AX	42833670	467,20	4059625428474	592	AX	42849820	492,70	4059625389140	588
AX	42833990	510,00	4011097827803	592	AX	42849990	492,70	4059625389119	588
AX	42834000	211,70	4011097752327	590	AX	42855000	195,50	4059625367704	588
AX	42834140	317,50	4011097827889	590	AX	42855140	291,80	4059625389102	588
AX	42834340	317,50	4011097827865	590	AX	42855340	291,80	4059625389058	588
AX	42834670	290,80	4059625428467	590	AX	42855670	273,80	4059625367711	588
AX	42834990	317,50	4011097828060	590	AX	42855700	273,80	4059625367728	588
AX	42835000	232,80	4011097752310	595	AX	42855820	291,80	4059625389034	588
AX	42835140	349,20	4011097828145	595	AX	42855990	291,80	4059625389003	588
AX	42835340	349,20	4011097828121	595	AX	42856000	85,60	4059625367346	587
AX	42835670	319,80	4059625428450	595	AX	42856140	127,80	4059625388990	587
AX	42835990	349,20	4011097828329	595	AX	42856340	127,80	4059625388945	587
AX	42836000	196,70	4011097752303	595	AX	42856670	119,80	4059625367353	587
AX	42836140	295,00	4011097829319	595	AX	42856700	119,80	4059625367360	587
AX	42836340	295,00	4011097829296	595	AX	42856820	127,80	4059625388921	587
AX	42836670	270,20	4059625428436	595	AX	42856990	127,80	4059625388891	587
AX	42836990	295,00	4011097829494	595	AX	42857000	128,30	4059625367377	587
AX	42837000	394,20	4059625026915	594	AX	42857140	191,60	4059625388006	587
AX	42837140	591,30	4059625083901	594	AX	42857340	191,60	4059625387955	587
AX	42837340	591,30	4059625083895	594	AX	42857670	179,60	4059625367384	587
AX	42837670	541,50	4059625428412	594	AX	42857700	179,60	4059625367391	587
AX	42837990	591,30	4059625083994	594	AX	42857820	191,60	4059625387931	587
AX	42838000	256,90	4011097752198	593	AX	42857990	191,60	4059625387900	587
AX	42838140	385,40	4011097829579	593	AX	42858000	171,10	4059625368428	587
AX	42838340	385,40	4011097829555	593	AX	42858140	255,50	4059625388884	587
AX	42838990	385,40	4011097829753	593	AX	42858340	255,50	4059625388839	587
AX	42840000	175,90	4059625026694	593	AX	42858670	239,60	4059625368411	587
AX	42840140	263,80	4059625083734	593	AX	42858700	239,60	4059625368404	587
AX	42840340	263,80	4059625083727	593	AX	42858820	255,50	4059625388815	587
AX	42840670	241,60	4059625428405	593	AX	42858990	255,50	4059625388785	587
AX	42840990	263,80	4059625083826	593	AX	42860000	146,60	4059625367490	585
AX	42841000	34,80	4011097755595	596	AX	42860140	219,00	4059625387894	585
AX	42842000	380,20	4059625026908	592	AX	42860340	219,00	4059625387849	585
AX	42843000	317,60	4059625367582	586	AX	42860670	205,30	4059625367506	585
AX	42843140	474,40	4059625388334	586	AX	42860700	205,30	4059625367513	585
AX	42843340	474,40	4059625388280	586	AX	42860820	219,00	4059625387825	585
AX	42843670	444,70	4059625367599	586	AX	42860990	219,00	4059625387795	585
AX	42843700	444,70	4059625367605	586	AX	42870000	61,50	4011097753706	595
AX	42843820	474,40	4059625388266	586	AX	42870140	92,20	4011097829814	595
AX	42843990	474,40	4059625388235	586	AX	42870340	92,20	4011097829807	595
AX	42844000	226,00	4059625368510	586	AX	42870670	84,40	4059625428375	595
AX	42844140	337,70	4059625388228	586	AX	42870990	92,20	4011097829906	595
AX	42844340	337,70	4059625388174	586	AX	42871000	73,70	4011097753690	596
AX	42844670	316,50	4059625368503	586	AX	42871140	110,60	4011097944791	596
AX	42844700	316,50	4059625368497	586	AX	42871340	110,60	4011097944784	596

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	42871670	101,30	4059625428351	596	AX	45200000	442,60	4011097815961	385
AX	42871990	110,60	4011097944883	596	AX	45200340	663,90	4059625016237	385
AX	42872000	183,40	4059625367735	588	AX	45200820	670,70	4011097982977	385
AX	42872140	273,80	4059625388778	588	AX	45405000	408,40	4011097849461	386
AX	42872340	273,80	4059625388723	588	AX	45405340	612,60	4059625018897	386
AX	42872670	256,70	4059625367742	588	AX	45405820	612,70	4011097983387	386
AX	42872700	256,70	4059625367759	588	AX	45407000	548,90	4011097849454	386
AX	42872820	273,80	4059625388709	588	AX	45407340	823,40	4059625019023	386
AX	42872990	273,80	4059625388679	588	AX	45407820	823,40	4011097983400	386
AX	42873000	97,80	4059625367766	583	AX	45410000	267,60	4011097849430	144
AX	42873140	146,00	4059625387788	583	AX	45410340	401,40	4059625019801	144
AX	42873340	146,00	4059625387733	583	AX	45410820	401,30	4011097989570	389
AX	42873670	136,90	4059625367773	583	AX	45412000	1.379,60	4011097849423	145
AX	42873700	136,90	4059625367780	583	AX	45412340	2.069,30	4059625019931	145
AX	42873820	146,00	4059625387719	583	AX	45412820	2.069,40	4011097989532	388
AX	42873990	146,00	4059625387689	583	AX	45416000	2.252,40	4011097849416	385
AX	42880000	195,50	4059625367520	586	AX	45416340	3.378,50	4059625032626	385
AX	42880140	291,80	4059625387672	586	AX	45416820	3.378,60	4011097983288	385
AX	42880340	291,80	4059625387627	586	AX	45444000	1.196,80	4011097849393	387
AX	42880670	273,80	4059625367537	586	AX	45444340	1.795,20	4059625020067	387
AX	42880700	273,80	4059625367544	586	AX	45444820	1.795,10	4011097983240	387
AX	42880820	291,80	4059625387603	586	AX	45600000	506,80	4011097849386	389
AX	42880990	291,80	4059625387573	586	AX	45600340	760,20	4059625016497	389
45					AX	45600820	760,30	4011097983035	389
AX	45001000	442,60	4011097816760	376	AX	45605000	352,20	4011097849379	390
AX	45001340	663,90	4059625033548	376	AX	45605340	528,30	4059625019153	390
AX	45001820	670,70	4011097982663	376	AX	45605820	528,20	4011097983202	390
AX	45002000	401,30	4011097816753	376	AX	45710180	392,80	4011097789309	696
AX	45002340	601,90	4059625013670	376	AX	45711000	881,90	4011097788999	133
AX	45002820	601,90	4011097982687	376	AX	45711140	1.322,70	4011097825090	133
AX	45003000	528,00	4011097816746	376	AX	45711340	1.322,70	4011097825083	133
AX	45003340	792,10	4059625013809	376	AX	45711670	1.234,50	4059625331767	133
AX	45003820	792,10	4011097982700	376	AX	45711700	1.234,50	4059625469200	133
AX	45004000	626,70	4011097816739	377	AX	45711950	1.316,80	4011097825076	133
AX	45004340	940,00	4059625033678	377	AX	45711990	1.322,70	4011097825199	133
AX	45004820	940,00	4011097982724	377	AX	45712000	1.102,40	4011097788982	133
AX	45005000	387,40	4011097816722	376	AX	45712140	1.653,50	4011097824307	133
AX	45005340	581,10	4059625013939	376	AX	45712340	1.653,50	4011097824291	133
AX	45005820	581,10	4011097982649	376	AX	45712670	1.543,30	4059625331743	133
AX	45016000	689,90	4011097982618	377	AX	45712700	1.543,30	4059625469170	133
AX	45016340	1.034,90	4059625075937	377	AX	45712950	1.646,10	4011097824284	133
AX	45016820	1.034,90	4011097982625	377	AX	45712990	1.653,50	4011097824406	133
AX	45037000	1.830,20	4011097849485	382	AX	45713000	1.440,10	4011097788975	134
AX	45037340	2.745,40	4059625015247	382	AX	45713140	2.160,20	4011097824154	134
AX	45037820	2.745,40	4011097982939	382	AX	45713340	2.160,20	4011097824147	134
AX	45110000	1.112,30	4011097832432	383	AX	45713670	2.016,30	4059625331712	134
AX	45110340	1.668,50	4059625082355	383	AX	45713700	2.016,30	4059625469132	134
AX	45110820	1.668,50	4059625082393	383	AX	45713950	2.150,40	4011097824130	134
AX	45111000	1.128,70	4011097832425	383	AX	45713990	2.160,20	4011097824253	134
AX	45111340	1.693,00	4059625082508	383	AX	45720000	205,60	4011097790022	141
AX	45111820	1.693,00	4059625082546	383	AX	45720140	308,40	4059625087961	141
AX	45112000	605,60	4011097982854	378	AX	45720340	308,40	4059625087954	141
AX	45112340	908,30	4059625015377	378	AX	45720670	287,80	4059625331682	141
AX	45112820	908,30	4011097982861	378	AX	45720700	287,80	4059625469095	141
AX	45113000	633,70	4011097982885	378	AX	45720950	307,10	4059625087947	141
AX	45113340	950,60	4059625015506	378	AX	45720990	308,40	4059625088067	141
AX	45113820	950,50	4011097982892	378	AX	45721000	87,00	4011097788968	495
AX	45133000	732,20	4011097849478	381	AX	45721140	130,50	4011097822693	495
AX	45133340	1.098,20	4059625014974	381	AX	45721340	130,50	4011097822686	495
AX	45133820	1.098,20	4011097982793	381	AX	45721820	130,50	4011097803326	495

AX	45721990	130,50	4011097822785	495	AX	47030600	811,30	4059625450642	182
AX	45722000	342,50	4011097790039	485	AX	47030670	1.135,90	4059625450628	182
AX	45722140	513,70	4059625088999	485	AX	47032000	689,00	4059625450611	182
AX	45722340	513,70	4059625088982	485	AX	47032140	1.130,50	4059625503515	182
AX	45722950	511,30	4059625088975	485	AX	47032340	1.130,50	4059625503508	182
AX	45722990	513,70	4059625089194	485	AX	47032670	964,60	4059625450864	182
AX	45723000	242,60	4011097789910	141	AX	47040000	2.052,20	4059625161364	187
AX	45723140	363,80	4011097822341	141	AX	47040600	2.052,20	4059625161517	187
AX	45723340	363,80	4011097822334	141	AX	47040670	2.846,40	4059625451120	187
AX	45723670	339,50	4059625331675	141	AX	47042000	1.874,30	4059625186114	187
AX	45723700	339,50	4059625469088	141	AX	47042140	2.811,40	4059625256244	187
AX	45723820	363,80	4011097822372	141	AX	47042340	2.811,40	4059625256237	187
AX	45723950	362,10	4011097822327	141	AX	47042670	2.599,70	4059625451113	187
AX	45723990	363,80	4011097822648	141	AX	47050000	1.149,40	4059625161340	185
AX	45770180	266,80	4011097789903	697	AX	47050600	1.149,40	4059625161494	185
AX	45771000	411,40	4011097789798	134	AX	47050670	1.594,20	4059625450840	185
AX	45771140	617,10	4011097823348	134	AX	47052000	1.012,50	4059625186138	185
AX	45771340	617,10	4011097823331	134	AX	47052140	1.518,80	4059625203989	185
AX	45771670	576,10	4059625331644	134	AX	47052340	1.518,80	4059625203972	185
AX	45771700	576,10	4059625469057	134	AX	47052670	1.404,40	4059625450826	185
AX	45771950	614,30	4011097823324	134	AX	47060000	1.039,70	4059625161326	183
AX	45771990	617,10	4011097823447	134	AX	47060600	1.039,70	4059625161470	183
AX	45790000	296,90	4011097807980	696	AX	47060670	1.442,00	4059625450789	183
46					AX	47062000	861,90	4059625186145	184
AX	46011000	1.249,40	4059625149041	160	AX	47062140	1.292,90	4059625202050	184
AX	46021000	1.616,70	4059625149362	160	AX	47062340	1.292,90	4059625202043	184
AX	46031000	1.624,60	4059625149348	160	AX	47062670	1.195,30	4059625450765	184
AX	46041000	3.086,20	4059625149324	162	AX	47070000	1.133,60	4059625450598	185
AX	46051000	1.998,80	4059625149300	161	AX	47070600	1.133,60	4059625450574	185
AX	46061000	1.749,00	4059625149287	161	AX	47070670	1.587,00	4059625451106	185
AX	46211000	1.249,40	4059625190210	162	AX	47072000	1.011,40	4059625450550	185
AX	46411000	836,40	4059625190074	165	AX	47072140	1.660,20	4059625502297	185
AX	46431000	2.935,40	4059625149225	163	AX	47072340	1.660,20	4059625502280	185
AX	46441000	4.012,00	4059625149201	164	AX	47072670	1.415,90	4059625451090	185
AX	46470000	668,10	4059625203958	163	AX	47080000	966,90	4059625450536	186
AX	46521000	728,10	4059625149164	165	AX	47080600	966,90	4059625450512	186
AX	46701000	2.498,40	4059625149140	166	AX	47080670	1.353,60	4059625451076	186
AX	46711000	2.948,70	4059625149126	166	AX	47082000	844,70	4059625450499	186
AX	46721000	3.479,00	4059625189948	166	AX	47082140	1.386,10	4059625502273	186
AX	46731000	4.104,20	4059625149096	166	AX	47082340	1.386,10	4059625502266	186
AX	46741000	1.461,60	4059625189924	167	AX	47082670	1.182,40	4059625451069	186
AX	46751000	1.535,00	4059625149072	167	AX	47210000	937,60	4059625161302	188
AX	46761000	1.688,60	4059625149058	168	AX	47210600	937,60	4059625161456	188
AX	46771000	367,50	4059625189900	168	AX	47210670	1.489,80	4059625451045	188
47					AX	47212000	802,00	4059625186152	188
AX	47010000	937,60	4059625161401	182	AX	47212140	1.203,00	4059625201664	188
AX	47010600	937,60	4059625161555	182	AX	47212340	1.203,00	4059625201657	188
AX	47010670	1.489,80	4059625450727	182	AX	47212670	1.299,90	4059625451038	188
AX	47012000	802,00	4059625186190	182	AX	47410000	547,40	4059625161296	191
AX	47012140	1.203,00	4059625201862	182	AX	47410600	547,40	4059625161449	191
AX	47012340	1.203,00	4059625201855	182	AX	47410670	759,20	4059625451021	191
AX	47012670	1.299,90	4059625450703	182	AX	47412000	410,60	4059625186169	191
AX	47020000	1.067,20	4059625161388	183	AX	47412140	615,90	4059625208878	191
AX	47020600	1.067,20	4059625161531	183	AX	47412340	615,90	4059625208861	191
AX	47020670	1.480,10	4059625450925	183	AX	47412670	569,40	4059625451007	191
AX	47022000	889,40	4059625186121	183	AX	47430000	1.915,30	4059625161289	191
AX	47022140	1.334,10	4059625202609	183	AX	47430600	1.915,30	4059625161432	191
AX	47022340	1.334,10	4059625202197	183	AX	47430670	2.656,60	4059625450994	191
AX	47022670	1.233,50	4059625450901	183	AX	47432000	1.778,50	4059625186176	191
AX	47030000	811,30	4059625450666	182	AX	47432140	2.667,80	4059625212509	191

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	47432340	2.667,80	4059625212196	191	AX	48001990	641,40	4059625369395	129
AX	47432670	2.466,90	4059625450987	191	AX	48002000	549,80	4059625329672	129
AX	47440000	2.873,10	4059625161272	189	AX	48002140	824,60	4059625371947	129
AX	47440600	2.873,10	4059625161425	189	AX	48002340	824,60	4059625369418	129
AX	47440670	3.985,10	4059625484722	189	AX	48002670	769,70	4059625329641	129
AX	47442000	2.695,20	4059625186183	190	AX	48002700	769,70	4059625470022	129
AX	47442140	4.042,80	4059625256398	190	AX	48002950	820,80	4059625371930	129
AX	47442340	4.042,80	4059625256381	190	AX	48002990	824,60	4059625369456	129
AX	47442670	3.738,40	4059625450949	190	AX	48010000	525,40	4059625331583	124
AX	47900000	136,90	4059625189023	193	AX	48010140	788,10	4059625370506	124
AX	47900600	136,90	4059625189030	193	AX	48010340	788,10	4059625370490	124
AX	47901000	177,80	4059625189047	193	AX	48010670	735,50	4059625331569	124
AX	47901600	177,80	4059625189054	193	AX	48010700	735,50	4059625469965	124
AX	47902000	136,90	4059625189061	193	AX	48010950	784,50	4059625370483	124
AX	47902600	136,90	4059625189221	193	AX	48010990	788,10	4059625370605	124
AX	47903000	136,90	4059625189214	192	AX	48020000	549,80	4059625331545	124
AX	47903140	205,40	4059625212936	192	AX	48020140	824,60	4059625370643	124
AX	47903340	205,40	4059625212929	192	AX	48020340	824,60	4059625369111	124
AX	47903670	189,90	4059625451175	192	AX	48020670	769,70	4059625331507	124
AX	47904000	177,80	4059625189207	192	AX	48020700	769,70	4059625469941	124
AX	47904140	266,70	4059625213087	192	AX	48020950	820,80	4059625370636	124
AX	47904340	266,70	4059625213070	192	AX	48020990	824,60	4059625369159	124
AX	47904670	246,70	4059625451151	192	AX	48030000	714,70	4059625331354	124
AX	47905000	136,90	4059625189191	192	AX	48030140	1.072,10	4059625370735	124
AX	47905140	205,40	4059625217139	192	AX	48030340	1.072,10	4059625369173	124
AX	47905340	205,40	4059625217122	192	AX	48030670	1.000,60	4059625331316	124
AX	47905670	189,90	4059625451137	192	AX	48030700	1.000,60	4059625469897	124
AX	47906000	410,60	4059625189184	194	AX	48030950	1.067,30	4059625370728	124
AX	47907000	533,70	4059625189177	194	AX	48030990	1.072,10	4059625369210	124
AX	47908000	410,60	4059625189160	194	AX	48050000	714,70	4059625331262	127
AX	47909000	410,60	4059625189153	194	AX	48050140	1.072,10	4059625370988	127
AX	47910000	533,70	4059625189146	194	AX	48050340	1.072,10	4059625370971	127
AX	47911000	410,60	4059625189139	194	AX	48050670	1.000,60	4059625331231	127
AX	47913000	410,60	4059625189122	195	AX	48050700	1.000,60	4059625469842	127
AX	47914000	533,70	4059625189115	195	AX	48050950	1.067,30	4059625370964	127
AX	47915000	410,60	4059625189108	195	AX	48050990	1.072,10	4059625371183	127
AX	47916000	410,60	4059625189092	195	AX	48060000	659,60	4059625331187	125
AX	47917000	533,70	4059625189085	195	AX	48060140	989,40	4059625370834	125
AX	47918000	410,60	4059625189078	195	AX	48060340	989,40	4059625370827	125
AX	47921000	33,10	4059625306529	196	AX	48060670	923,60	4059625331149	125
AX	47922000	37,00	4059625306536	196	AX	48060700	923,60	4059625469781	125
AX	47923000	29,00	4059625306512	196	AX	48060950	985,10	4059625370810	125
AX	47924000	41,50	4059625306543	197	AX	48060990	989,40	4059625370933	125
AX	47925000	49,70	4059625306550	197	AX	48070000	794,10	4059625331095	126
AX	47926000	57,60	4059625306567	197	AX	48070140	1.191,20	4059625371237	126
48					AX	48070340	1.191,20	4059625371220	126
AX	48000000	427,60	4059625329733	129	AX	48070670	1.111,70	4059625331064	126
AX	48000140	641,40	4059625371763	129	AX	48070700	1.111,70	4059625469743	126
AX	48000340	641,40	4059625369234	129	AX	48070950	1.185,80	4059625371213	126
AX	48000670	598,70	4059625366318	129	AX	48070990	1.191,20	4059625371336	126
AX	48000700	598,70	4059625470077	129	AX	48112000	586,40	4059625331026	128
AX	48000950	641,40	4059625371756	129	AX	48112140	879,60	4059625371374	128
AX	48000990	641,40	4059625369272	129	AX	48112340	879,60	4059625369296	128
AX	48001000	427,60	4059625329719	129	AX	48112670	820,90	4059625330999	128
AX	48001140	641,40	4059625371855	129	AX	48112700	820,90	4059625469705	128
AX	48001340	641,40	4059625369357	129	AX	48112950	875,70	4059625371367	128
AX	48001670	598,70	4059625329696	129	AX	48112990	879,60	4059625369333	128
AX	48001700	598,70	4059625470053	129	AX	48120000	476,50	4059625329511	130
AX	48001800	638,50	4059625371886	129	AX	48120140	714,90	4059625372036	130
AX	48001950	641,40	4059625371848	129	AX	48120340	714,90	4059625369487	130

AX	48120670	667,10	4059625329498	130	AX	48496000	366,60	4059625330555	477
AX	48120700	667,10	4059625469651	130	AX	48496140	549,80	4059625370025	477
AX	48120950	711,60	4059625372029	130	AX	48496340	549,80	4059625370018	477
AX	48120990	714,90	4059625369524	130	AX	48496670	513,10	4059625330531	477
AX	48210000	427,60	4059625330944	131	AX	48496700	513,10	4059625469392	477
AX	48210140	641,40	4059625372135	131	AX	48496950	547,60	4059625370001	477
AX	48210340	641,40	4059625372128	131	AX	48496990	549,80	4059625370124	477
AX	48210670	598,70	4059625330920	131	AX	48651000	134,40	4059625330456	140
AX	48210700	598,70	4059625469620	131	AX	48651140	201,60	4059625364352	140
AX	48210950	641,40	4059625372111	131	AX	48651340	201,60	4059625368817	140
AX	48210990	641,40	4059625372234	131	AX	48651670	188,20	4059625330432	140
AX	48440000	2.199,00	4059625330913	132	AX	48651700	188,20	4059625469354	140
AX	48440140	3.298,50	4059625372272	132	AX	48651950	200,70	4059625364345	140
AX	48440340	3.298,50	4059625369548	132	AX	48651990	201,60	4059625368855	140
AX	48440670	3.078,60	4059625330883	132	AX	48790000	1.466,00	4059625330371	135
AX	48440700	3.078,60	4059625469613	132	AX	48790140	2.199,00	4059625370162	135
AX	48440950	3.283,80	4059625372265	132	AX	48790340	2.199,00	4059625368992	135
AX	48440990	3.298,50	4059625369586	132	AX	48790670	2.052,40	4059625330357	135
AX	48490000	268,80	4059625330722	138	AX	48790700	2.052,40	4059625469309	135
AX	48490140	403,30	4059625364055	138	AX	48790950	2.189,20	4059625370155	135
AX	48490340	403,30	4059625364048	138	AX	48790990	2.199,00	4059625369036	135
AX	48490670	376,20	4059625330708	138	AX	48791000	427,60	4059625330333	136
AX	48490700	376,20	4059625469491	138	AX	48791140	641,40	4059625370254	136
AX	48490950	401,50	4059625364031	138	AX	48791340	641,40	4059625369050	136
AX	48490990	403,30	4059625364154	138	AX	48791670	598,70	4059625330326	136
AX	48491000	1.160,50	4059625330685	139	AX	48791700	598,70	4059625469286	136
AX	48491140	1.740,70	4059625364208	139	AX	48791950	638,50	4059625370247	136
AX	48491340	1.740,70	4059625364192	139	AX	48791990	641,40	4059625369098	136
AX	48491670	1.624,80	4059625330678	139	AX	48792000	317,60	4059625330319	137
AX	48491700	1.624,80	4059625469484	139	AX	48792140	476,50	4059625370353	137
AX	48491950	1.733,10	4059625364185	139	AX	48792340	476,50	4059625370346	137
AX	48491990	1.740,70	4059625364307	139	AX	48792670	444,70	4059625328897	137
AX	48492000	1.343,90	4059625330661	138	AX	48792700	444,70	4059625469262	137
AX	48492140	2.015,70	4059625364451	138	AX	48792950	474,40	4059625370339	137
AX	48492340	2.015,70	4059625368879	138	AX	48792990	476,50	4059625370452	137
AX	48492670	1.881,30	4059625330647	138	AX	48798180	183,40	4059625329368	136
AX	48492700	1.881,30	4059625469460	138	49				
AX	48492950	2.006,60	4059625364444	138	AX	49010000	369,20	4059625558409	92
AX	48492990	2.015,70	4059625368916	138	AX	49010140	553,70	4059625558393	92
AX	48493000	1.038,40	4059625330623	139	AX	49010340	553,70	4059625558386	92
AX	48493140	1.557,60	4059625369630	139	AX	49010670	516,80	4059625558379	92
AX	48493340	1.557,60	4059625369623	139	AX	49010820	553,70	4059625558362	92
AX	48493670	1.453,70	4059625330616	139	AX	49010990	553,70	4059625558355	92
AX	48493700	1.453,70	4059625469446	139	AX	49011000	369,20	4059625558348	92
AX	48493950	1.550,70	4059625369616	139	AX	49011140	553,70	4059625558331	92
AX	48493990	1.557,60	4059625369739	139	AX	49011340	553,70	4059625558324	92
AX	48494000	1.221,70	4059625322680	139	AX	49011670	516,80	4059625558317	92
AX	48494140	1.832,60	4059625369777	139	AX	49011820	553,70	4059625558300	92
AX	48494340	1.832,60	4059625368930	139	AX	49011990	553,70	4059625558294	92
AX	48494670	1.710,40	4059625330593	139	AX	49020000	369,20	4059625558287	92
AX	48494700	1.710,40	4059625469422	139	AX	49020140	553,70	4059625558270	92
AX	48494950	1.824,30	4059625369760	139	AX	49020340	553,70	4059625558263	92
AX	48494990	1.832,60	4059625368978	139	AX	49020670	516,80	4059625558256	92
AX	48495000	244,30	4059625330579	477	AX	49020820	553,70	4059625558249	92
AX	48495140	366,50	4059625369876	477	AX	49020990	553,70	4059625558232	92
AX	48495340	366,50	4059625369869	477	AX	49021000	369,20	4059625558225	92
AX	48495670	342,10	4059625330562	477	AX	49021140	553,70	4059625558607	92
AX	48495700	342,10	4059625469415	477	AX	49021340	553,70	4059625558591	92
AX	48495950	364,90	4059625369852	477	AX	49021670	516,80	4059625558218	92
AX	48495990	366,50	4059625369975	477	AX	49021820	553,70	4059625558584	92

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	49021990	553,70	4059625558577	92	AX	49071990	738,30	4059625559178	96
AX	49030000	385,20	4059625558560	93	AX	49110000	470,80	4059625559161	94
AX	49030140	577,80	4059625558553	93	AX	49110140	706,20	4059625559154	94
AX	49030340	577,80	4059625558546	93	AX	49110340	706,20	4059625559147	94
AX	49030670	539,30	4059625558539	93	AX	49110670	659,10	4059625559130	94
AX	49030820	577,80	4059625558522	93	AX	49110820	706,20	4059625559123	94
AX	49030990	577,80	4059625558515	93	AX	49110990	706,20	4059625559116	94
AX	49031000	385,20	4059625558508	93	AX	49111000	470,80	4059625559109	94
AX	49031140	577,80	4059625558492	93	AX	49111140	706,20	4059625559093	94
AX	49031340	577,80	4059625558485	93	AX	49111340	706,20	4059625559086	94
AX	49031670	539,30	4059625558478	93	AX	49111670	659,10	4059625559079	94
AX	49031820	577,80	4059625558461	93	AX	49111820	706,20	4059625559062	94
AX	49031990	577,80	4059625558454	93	AX	49111990	706,20	4059625559055	94
AX	49040000	385,20	4059625558447	93	AX	49210000	385,20	4059625559048	97
AX	49040140	577,80	4059625558805	93	AX	49210140	577,80	4059625559406	97
AX	49040340	577,80	4059625558799	93	AX	49210340	577,80	4059625559390	97
AX	49040670	539,30	4059625558430	93	AX	49210670	539,30	4059625559031	97
AX	49040820	577,80	4059625558423	93	AX	49210820	577,80	4059625559024	97
AX	49040990	577,80	4059625558416	93	AX	49210990	577,80	4059625559017	97
AX	49041000	385,20	4059625558782	93	AX	49211000	385,20	4059625559383	97
AX	49041140	577,80	4059625558775	93	AX	49211140	577,80	4059625559376	97
AX	49041340	577,80	4059625558768	93	AX	49211340	577,80	4059625559369	97
AX	49041670	539,30	4059625558751	93	AX	49211670	539,30	4059625559352	97
AX	49041820	577,80	4059625558744	93	AX	49211820	577,80	4059625559345	97
AX	49041990	577,80	4059625558737	93	AX	49211990	577,80	4059625559338	97
AX	49050000	513,60	4059625558720	93	AX	49410000	256,80	4059625559598	102
AX	49050140	770,40	4059625558713	93	AX	49410140	385,20	4059625559581	102
AX	49050340	770,40	4059625558706	93	AX	49410340	385,20	4059625559574	102
AX	49050670	719,00	4059625558690	93	AX	49410670	359,50	4059625559567	102
AX	49050820	770,40	4059625558683	93	AX	49410820	385,20	4059625559550	102
AX	49050990	770,40	4059625558676	93	AX	49410990	385,20	4059625559543	102
AX	49051000	513,60	4059625558669	93	AX	49430000	1.444,50	4059625559536	101
AX	49051140	770,40	4059625558652	93	AX	49430140	2.166,80	4059625559529	101
AX	49051340	770,40	4059625558645	93	AX	49430340	2.166,80	4059625559512	101
AX	49051670	719,00	4059625558638	93	AX	49430670	2.022,30	4059625559505	101
AX	49051820	770,40	4059625558621	93	AX	49430820	2.166,80	4059625559499	101
AX	49051990	770,40	4059625558614	93	AX	49430990	2.166,80	4059625559482	101
AX	49060000	524,30	4059625559000	95	AX	49431000	1.444,50	4059625559475	101
AX	49060140	786,50	4059625558997	95	AX	49431140	2.166,80	4059625559468	101
AX	49060340	786,50	4059625558980	95	AX	49431340	2.166,80	4059625559451	101
AX	49060670	734,00	4059625558973	95	AX	49431670	2.022,30	4059625559444	101
AX	49060820	786,50	4059625558966	95	AX	49431820	2.166,80	4059625559437	101
AX	49060990	786,50	4059625558959	95	AX	49431990	2.166,80	4059625559420	101
AX	49061000	524,30	4059625558942	95	AX	49440000	2.033,00	4059625559321	98
AX	49061140	786,50	4059625558935	95	AX	49440140	3.049,50	4059625559314	98
AX	49061340	786,50	4059625558928	95	AX	49440340	3.049,50	4059625559307	98
AX	49061670	734,00	4059625558911	95	AX	49440670	2.846,20	4059625559291	98
AX	49061820	786,50	4059625558904	95	AX	49440820	3.049,50	4059625559284	98
AX	49061990	786,50	4059625558898	95	AX	49440990	3.049,50	4059625559277	98
AX	49070000	492,20	4059625558881	96	AX	49441000	2.033,00	4059625559260	98
AX	49070140	738,30	4059625558874	96	AX	49441140	3.049,50	4059625559253	98
AX	49070340	738,30	4059625558867	96	AX	49441340	3.049,50	4059625559246	98
AX	49070670	689,10	4059625558850	96	AX	49441670	2.846,20	4059625559239	98
AX	49070820	738,30	4059625558843	96	AX	49441820	3.049,50	4059625559222	98
AX	49070990	738,30	4059625558836	96	AX	49441990	3.049,50	4059625559215	98
AX	49071000	492,20	4059625558829	96	AX	49449000	53,50	4059625559413	102
AX	49071140	738,30	4059625559208	96	AX	49480000	898,80	4059625559741	99
AX	49071340	738,30	4059625559192	96	AX	49480140	1.348,20	4059625559734	99
AX	49071670	689,10	4059625558812	96	AX	49480340	1.348,20	4059625559727	99
AX	49071820	738,30	4059625559185	96	AX	49480670	1.258,30	4059625559710	99

AX	49480820	1.348,20	4059625559703	99	AX	51301250	80,20	4059625171370	666
AX	49480990	1.348,20	4059625559697	99	AX	51301300	80,20	4059625171752	666
AX	49481000	898,80	4059625559680	99	AX	51301310	80,20	4059625171387	666
AX	49481140	1.348,20	4059625559673	99	AX	51301330	80,20	4059625171707	666
AX	49481340	1.348,20	4059625559666	99	AX	51301340	82,50	4059625171349	666
AX	49481670	1.258,30	4059625559659	99	AX	51301670	76,30	4059625493229	666
AX	49481820	1.348,20	4059625559642	99	AX	51301700	76,30	4059625493205	666
AX	49481990	1.348,20	4059625559635	99	AX	51301800	80,20	4059625171394	666
AX	49482000	706,20	4059625559628	100	AX	51301820	82,50	4059625173480	666
AX	49482140	1.059,30	4059625559949	100	AX	51301950	80,20	4059625171332	666
AX	49482340	1.059,30	4059625559932	100	AX	51301990	82,50	4059625171738	666
AX	49482670	988,70	4059625559611	100	AX	51302000	92,50	4059625032237	666
AX	49482820	1.059,30	4059625559925	100	AX	51303000	199,60	4059625077795	667
AX	49482990	1.059,30	4059625559604	100	AX	51303820	299,40	4059625147863	667
AX	49483000	706,20	4059625559918	100	AX	51304000	285,70	4059625077801	667
AX	49483140	1.059,30	4059625559901	100	AX	51304820	428,40	4059625147887	667
AX	49483340	1.059,30	4059625559895	100	AX	51305000	111,90	4059625077818	146
AX	49483670	988,70	4059625559888	100	AX	51305140	167,90	4059625171912	146
AX	49483820	1.059,30	4059625559871	100	AX	51305340	167,90	4059625171905	146
AX	49483990	1.059,30	4059625559864	100	AX	51305670	156,70	4059625339817	146
AX	49626000	417,30	4059625560082	113	AX	51305700	153,80	4059625454459	146
AX	49626140	626,00	4059625560099	113	AX	51305820	168,00	4059625147900	667
AX	49626340	626,00	4059625560105	113	AX	51305990	167,90	4059625171998	146
AX	49626670	584,20	4059625560112	113	AX	51306000	47,50	4059625077689	146
AX	49626820	626,00	4059625560129	113	AX	51306140	71,20	4059625204818	146
AX	49626990	626,00	4059625560136	113	AX	51306340	71,20	4059625330135	146
AX	49700000	749,00	4059625559857	103	AX	51306670	66,40	4059625339824	146
AX	49700140	1.123,50	4059625559840	103	AX	51306700	65,20	4059625454442	146
AX	49700340	1.123,50	4059625559833	103	AX	51306820	71,20	4059625204849	668
AX	49700670	1.048,60	4059625559826	103	AX	51306990	71,20	4059625204900	146
AX	49700820	1.123,50	4059625559819	103	AX	51307000	76,90	4059625079263	668
AX	49700990	1.123,50	4059625559802	103	AX	51307140	115,40	4059625204955	668
AX	49701000	749,00	4059625559796	103	AX	51307340	115,40	4059625330159	668
AX	49701140	1.123,50	4059625560075	103	AX	51307820	115,40	4059625147924	668
AX	49701340	1.123,50	4059625559789	103	AX	51307990	115,40	4059625205020	668
AX	49701670	1.048,60	4059625559772	103	AX	51308000	44,50	4059625077696	668
AX	49701820	1.123,50	4059625559765	103	AX	51310000	23,70	4059625077726	669
AX	49701990	1.123,50	4059625559758	103	AX	51312000	20,40	4059625077702	669
AX	49710000	781,10	4059625560068	104	58				
AX	49710140	1.171,70	4059625560051	104	AX	58307000	366,20	4059625077559	662
AX	49710340	1.171,70	4059625560044	104	AX	58307140	549,40	4059625205457	662
AX	49710670	1.093,50	4059625560037	104	AX	58307340	549,40	4059625205440	662
AX	49710820	1.171,70	4059625560020	104	AX	58307670	512,70	4059625386613	662
AX	49710990	1.171,70	4059625560013	104	AX	58307700	512,50	4059625490075	662
AX	49711000	781,10	4059625560006	104	AX	58307820	549,40	4059625205488	662
AX	49711140	1.171,70	4059625559994	104	AX	58307990	549,40	4059625205556	662
AX	49711340	1.171,70	4059625559987	104	AX	58308000	135,30	4059625032299	662
AX	49711670	1.093,50	4059625559970	104	AX	58316000	101,40	4059625077474	665
AX	49711820	1.171,70	4059625559963	104	AX	58316140	152,10	4059625206058	665
AX	49711990	1.171,70	4059625559956	104	AX	58316340	152,10	4059625206034	665
51					AX	58316670	142,00	4059625389522	665
AX	51300000	85,70	4059625077788	666	AX	58316700	141,90	4059625490082	665
AX	51300140	128,50	4059625172971	666	AX	58316820	152,20	4059625147986	665
AX	51300340	128,50	4059625173039	666	AX	58316990	152,10	4059625206218	665
AX	51300670	118,70	4059625493267	666	AX	58317000	421,30	4059625389539	662
AX	51300700	118,70	4059625493243	666	AX	58317670	589,80	4059625389621	662
AX	51300820	128,50	4059625130049	666	AX	58317700	589,60	4059625490099	662
AX	51300990	128,50	4059625173077	666	AX	58317820	631,90	4059625389645	662
AX	51301000	55,00	4059625032244	666	AX	58318000	129,90	4059625385258	665
AX	51301140	82,50	4059625171356	666	AX	58318670	181,90	4059625389508	665

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

AX	58318700	181,80	4059625490303	665
AX	58318820	194,90	4059625389485	665
93				
AX	93171000	44,20	4059625032374	686
AX	93307000	55,40	4059625163368	548
AX	93308000	55,40	4059625163375	549
AX	93309000	55,40	4059625163382	549
AX	93310000	55,40	4059625163399	549
AX	93311000	55,40	4059625164303	549
AX	93312000	55,40	4059625164310	549
HG	93500000	16,10	4059625222478	680
AX	93572610	11,00	4059625142691	557
AX	93572670	11,60	4059625270110	557
AX	93572700	11,60	4059625270103	557
AX	93572880	8,20	4059625142608	557
AX	93663000	55,40	4059625261323	549
96				
AX	96259000	68,30	4011097422640	690
AX	96383000	39,30	4011097350707	690
AX	96441000	157,00	4011097432717	691
98				
AX	98860000	62,40	4011097571065	681





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/

valvole/deviatori

Soffioni doccia

AXOR CITTERIO C

DESIGN

—

ANTONIO CITTERIO



“Slanciata, morbida e sottile,
AXOR Citterio C soddisfa
un’esigenza di maggiore
comfort, minore materialità e
di un design contemporaneo
sempre attuale, adatto a ogni
bagno”.

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Contemporanea, sofisticata, slanciata

Slanciata, elegante e straordinariamente raffinata, la collezione AXOR Citterio C reinterpreta il miscelatore per lavabo per una nuova era che pretende ancora più comfort e individualità da bagni sempre più piccoli.

Design: Antonio Citterio

Design:

AXOR Citterio C si contraddistingue per le sue linee verticali slanciate, la sua forma morbida e sinuosa, le sue superfici piatte e il suo dettaglio distintivo: una sottile sfaccettatura presente su ogni pezzo della collezione.

Idea del designer:

AXOR Citterio C doveva essere snella e compatta, con linee morbide come risposta al nostro desiderio di comfort e materialità ridotta secondo l’imperativo attuale di creare di più da meno. Soprattutto, il design di ogni pezzo doveva durare nel tempo, coinvolgendo e affascinando l’utente non solo a prima vista, ma per l’intera vita utile del prodotto, ogni volta come la prima volta.

Peculiarità della collezione:

- / AXOR Citterio C si distingue per il suo corpo conico che si allarga con eleganza dalla sua base.
- / La snella forma minimalista del design completa la funzione a risparmio energetico del prodotto CoolStart.
- / Per un approccio più personale, AXOR Citterio C comprende di serie maniglie con l’esclusivo taglio cubico.
- / AXOR Signature offre anche tre altre texture standard per ancora più libertà di personalizzazione: taglio morbido, taglio romboidale e taglio lineare.
- / AXOR Citterio C è la quarta collezione nata dalla collaborazione tra AXOR e Antonio Citterio.

Innovativa, fin nei minimi dettagli.

Spirito minimalista, linee morbide e forme sinuose: il miscelatore seduce sotto ogni punto di vista, tanto che non si può fare a meno di toccarlo.



Una vasta gamma di prodotti consente di usare il design discreto e distintivo di AXOR Citterio C in ogni parte del bagno. I miscelatori per lavabo sono disponibili in tre altezze diverse—90 mm, 125 mm e 250 mm—e in versioni diverse, tra cui le varianti a parete con 2 e 3 fori.





Il modulo termostatico della collezione è disponibile in due varianti: nella versione a 3 utenze con rosette separate o nella versione a 2 utenze con una piastra unica.



Disponibile in una vasta gamma di tipi di installazione e finiture AXOR FinishPlus, AXOR Citterio C è il complemento ideale per pressoché ogni bagno.



Sia per la vasca, sia per il lavabo, i miscelatori sono disponibili con forme e dimensioni diverse. Le opzioni includono un miscelatore vasca a pavimento, un miscelatore a 3 fori bordo vasca con sBox e un miscelatore a 3 fori vasca ad incasso a parete con supporto doccia.





Le finiture AXOR FinishPlus e le maniglie con texture personalizzate della collezione ispirano affascinanti combinazioni esclusive.

Con una vasta gamma di soluzioni per il bagno tra cui scegliere, AXOR Citterio C offre un linguaggio di design chiaro e coerente per lavabo, bagno e doccia.



Servizi di personalizzazione AXOR

AXOR FinishPlus

Le esclusive finiture delle superfici di AXOR FinishPlus definiscono nuovi standard: dalla finitura laccata Nero Opaco, alla finitura Oro Lucido e Cromo Nero Spazzolato. Finiture eccezionalmente brillanti, robuste e di lunga durata, prodotte in Germania nel rispetto dei più alti standard tecnici—da pezzi singoli a grandi quantità. Le finiture PVD AXOR FinishPlus hanno carattere. Ogni colore è il risultato di uno studio intenso e del successivo perfezionamento in camere sotto vuoto AXOR attraverso il processo PVD (Physical Vapor Deposition). Un arco elettrico si scarica in un ambiente ad alto vuoto e i gas si legano allo zirconio. La miscela si deposita sulla superficie cromata del miscelatore. Questo processo high tech dona alla superficie una brillantezza mai vista prima e un'elevata resistenza ai graffi, ai detergenti e alla salsedine dell'aria di mare.

COLORI DELLA SUPERFICIE DI SERIE



Cromo
-000




Nero Opaco
-670




Cromo Nero Spazzolato
-340



Oro Lucido
-990



Nickel Spazzolato
-820




Bronzo Spazzolato
-140

COLORI DELLA SUPERFICIE CON TEMPO DI PRODUZIONE DI MAX. 6 SETTIMANE* (TRASPORTO ESCLUSO)



Ottone Spazzolato
-950




Oro Spazzolato
-250




Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Effetto Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330

*Considerare che i tempi di produzione e le disponibilità delle scorte sono validi solo per piccole quantità e possono variare per ordini per un progetto o di grandi quantità.





AXOR Signature

AXOR Signature è un servizio esclusivo che permette di personalizzare, adattare e rendere unico ogni miscelatore delle collezioni AXOR. Ogni prodotto può essere adattato secondo le specifiche necessità del cliente e viene creato su misura dagli esperti AXOR a Schiltach, nel pieno rispetto degli standard qualitativi del settore.

Bicolore—AXOR Citterio C

Una finitura a contrasto bicolore conferisce ad AXOR Citterio C un tocco contemporaneo che enfatizza la forma poetica della maniglia per un abbinamento perfetto con un'elegante incisione.



Texture tramite AXOR Signature

AXOR Citterio C va oltre i confini della personalizzazione consentendo di scegliere una texture per la maniglia. Oltre al taglio cubico opzionale, AXOR Signature offre tre texture predefinite: il taglio morbido, il taglio romboidale e il taglio lineare per un bagno ancora più personalizzato.

TEXTURE PER MANIGLIE



TAGLIO MORBIDO,
BY ANTONIO CITTERIO



TAGLIO ROMBOIDALE,
BY ANTONIO CITTERIO



TAGLIO LINEARE,
BY PHOENIX

Oltre alle opzioni di texture standard, il taglio cubico è disponibile con una superficie completamente testurizzata nella configurazione "a una maniglia" e con una superficie parzialmente testurizzata nella configurazione "a due maniglie".

ESEMPIO



TAGLIO CUBICO - PRODOTTO
STANDARD PARZIALMENTE
TESTURIZZATO



TAGLIO CUBICO - APPLICAZIONE
AXOR SIGNATURE COMPLETAMENTE
TESTURIZZATA

Rappresentazione di esempio di un servizio di personalizzazione. Altre opzioni di personalizzazione possono essere realizzate tramite AXOR Signature.

Facile personalizzazione con S-Tag

Per richiedere il prodotto personalizzato tramite AXOR Signature, nell'ordine deve essere indicato il numero del modello, la finitura e il codice di personalizzazione, nonché l'S-Tag.

1. — NUMERO DI MODELLO: SCEGLIERE IL PRODOTTO AXOR CITTERIO C —



Miscelatore monocomando 125 per lavabo
ad es. 49040XXX



Rubinetteria monocomando 3 fori bordo vasca
con sBox ad es. 49430XXX



Modulo termostatico 380/120
per 2 funzioni ad ed. 49700XXX

2. — FINITURA: SCEGLIERE LA FINITURA AXOR FINISHPLUS —



Cromo
-000




Nero Opaco
-670




Cromo Nero Spazzolato
-340



Oro Lucido
-990



Nichel Spazzolato
-820



Bronzo Spazzolato
-140



Ottone Spazzolato
-950




Oro Spazzolato
-250



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Effetto Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330

3. — S-TAG: SCEGLIERE LA TEXTURE DELLA MANIGLIA —



Taglio morbido
-SOC



Taglio romboidale
-RHC



Taglio lineare
-LIC



Taglio cubico
- CCH parzialmente testurizzato
- CCF completamente testurizzato

4. — NUMERO D'ORDINE FINALE —



49040-XXX



Cromo Nero Spazzolato
-340



Taglio lineare
-LIC



49040340+LIC



Tutto sul servizio AXOR Signature: axor-design.com/it

Miscelatori monocomando lavabo CoolStart


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, Set di scarico


/ tipo di getto: getto normale / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee

90



125 taglio cubico



250



Sostenibilità



Tecnologie













































Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	128	90	salterello	-	standard	Cromo	49010000	369,20
						Bronzo Spazzolato	49010140	553,70
						Cromo Nero Spazzolato	49010340	553,70
						Nero Opaco	49010670	516,80
						Nickel Spazzolato	49010820	553,70
						Oro Lucido	49010990	553,70
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	553,80
90	128	90	salterello	-	taglio cubico	Cromo	49011000	369,20
						Bronzo Spazzolato	49011140	553,70
						Cromo Nero Spazzolato	49011340	553,70
						Nero Opaco	49011670	516,80
						Nickel Spazzolato	49011820	553,70
						Oro Lucido	49011990	553,70
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	553,80
90	128	90	sempre aperto	-	standard	Cromo	49020000	369,20
						Bronzo Spazzolato	49020140	553,70
						Cromo Nero Spazzolato	49020340	553,70
						Nero Opaco	49020670	516,80
						Nickel Spazzolato	49020820	553,70
						Oro Lucido	49020990	553,70
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	553,80
90	128	90	sempre aperto	-	taglio cubico	Cromo	49021000	369,20
						Bronzo Spazzolato	49021140	553,70
						Cromo Nero Spazzolato	49021340	553,70
						Nero Opaco	49021670	516,80
						Nickel Spazzolato	49021820	553,70
						Oro Lucido	49021990	553,70
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	553,80

Miscelatori monocomando lavabo CoolStart

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
125	135	125	salterello	-	standard	 Cromo	49030000	385,20
						 Bronzo Spazzolato	49030140	577,80
						 Cromo Nero Spazzolato	49030340	577,80
						 Nero Opaco	49030670	539,30
						 Nickel Spazzolato	49030820	577,80
						 Oro Lucido	49030990	577,80
						 AXOR FinishPlus*	49030XXX	577,80
125	135	125	salterello	-	taglio cubico	 Cromo	49031000	385,20
						 Bronzo Spazzolato	49031140	577,80
						 Cromo Nero Spazzolato	49031340	577,80
						 Nero Opaco	49031670	539,30
						 Nickel Spazzolato	49031820	577,80
						 Oro Lucido	49031990	577,80
						 AXOR FinishPlus*	49031XXX	577,80
125	135	125	sempre aperto	-	standard	 Cromo	49040000	385,20
						 Bronzo Spazzolato	49040140	577,80
						 Cromo Nero Spazzolato	49040340	577,80
						 Nero Opaco	49040670	539,30
						 Nickel Spazzolato	49040820	577,80
						 Oro Lucido	49040990	577,80
						 AXOR FinishPlus*	49040XXX	577,80
125	135	125	sempre aperto	-	taglio cubico	 Cromo	49041000	385,20
						 Bronzo Spazzolato	49041140	577,80
						 Cromo Nero Spazzolato	49041340	577,80
						 Nero Opaco	49041670	539,30
						 Nickel Spazzolato	49041820	577,80
						 Oro Lucido	49041990	577,80
						 AXOR FinishPlus*	49041XXX	577,80
250	158	250	sempre aperto	■	standard	 Cromo	49050000	513,60
						 Bronzo Spazzolato	49050140	770,40
						 Cromo Nero Spazzolato	49050340	770,40
						 Nero Opaco	49050670	719,00
						 Nickel Spazzolato	49050820	770,40
						 Oro Lucido	49050990	770,40
						 AXOR FinishPlus*	49050XXX	770,40
250	158	250	sempre aperto	■	taglio cubico	 Cromo	49051000	513,60
						 Bronzo Spazzolato	49051140	770,40
						 Cromo Nero Spazzolato	49051340	770,40
						 Nero Opaco	49051670	719,00
						 Nickel Spazzolato	49051820	770,40
						 Oro Lucido	49051990	770,40
						 AXOR FinishPlus*	49051XXX	770,40


Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, Set di scarico
 / proiezione: 193 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
193	standard	Cromo	49110000	470,80
		Bronzo Spazzolato	49110140	706,20
		Cromo Nero Spazzolato	49110340	706,20
		Nero Opaco	49110670	659,10
		Nickel Spazzolato	49110820	706,20
		Oro Lucido	49110990	706,20
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	706,20
		193	taglio cubico	Cromo
Bronzo Spazzolato	49111140			706,20
Cromo Nero Spazzolato	49111340			706,20
Nero Opaco	49111670			659,10
Nickel Spazzolato	49111820			706,20
Oro Lucido	49111990			706,20
AXOR FinishPlus*	49111XXX			706,20

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	13623180	264,40

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, Set di scarico
/ ComfortZone: 125
/ proiezione: 135 mm

/ altezza bocca di erogazione: 125 mm
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1¼

125





125 taglio cubico



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
125	135	125	standard	Cromo	49060000	524,30
				Bronzo Spazzolato	49060140	786,50
				Cromo Nero Spazzolato	49060340	786,50
				Nero Opaco	49060670	734,00
				Nickel Spazzolato	49060820	786,50
				Oro Lucido	49060990	786,50
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	786,50
125	135	125	taglio cubico	Cromo	49061000	524,30
				Bronzo Spazzolato	49061140	786,50
				Cromo Nero Spazzolato	49061340	786,50
				Nero Opaco	49061670	734,00
				Nickel Spazzolato	49061820	786,50
				Oro Lucido	49061990	786,50
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	786,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)



Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, Set di scarico
 / proiezione: 193 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro		
193	standard	Cromo	49070000	492,20		
		Bronzo Spazzolato	49070140	738,30		
		Cromo Nero Spazzolato	49070340	738,30		
		Nero Opaco	49070670	689,10		
		Nickel Spazzolato	49070820	738,30		
		Oro Lucido	49070990	738,30		
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	738,30		
		193	taglio cubico	Cromo	49071000	492,20
				Bronzo Spazzolato	49071140	738,30
				Cromo Nero Spazzolato	49071340	738,30
Nero Opaco	49071670			689,10		
Nickel Spazzolato	49071820			738,30		
Oro Lucido	49071990			738,30		
AXOR FinishPlus*	49071XXX			738,30		

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	10303180	287,50


Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, Set di scarico
- / proiezione: 113 mm
- / altezza bocca di erogazione: 95 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / giunto snodato a sfera
- / tipo di getto: getto laminare
- / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a saltarello G 1¼



taglio cubico



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro	
standard	Cromo	49210000	385,20	
	Bronzo Spazzolato	49210140	577,80	
	Cromo Nero Spazzolato	49210340	577,80	
	Nero Opaco	49210670	539,30	
	Nickel Spazzolato	49210820	577,80	
	Oro Lucido	49210990	577,80	
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	577,80	
	taglio cubico	Cromo	49211000	385,20
		Bronzo Spazzolato	49211140	577,80
		Cromo Nero Spazzolato	49211340	577,80
Nero Opaco		49211670	539,30	
Nickel Spazzolato		49211820	577,80	
Oro Lucido		49211990	577,80	
AXOR FinishPlus*		49211XXX	577,80	

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatori monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione: 194 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto laminare

/ tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 23,3 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23,3 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 9,9 l/min

/ Cartuccia in ceramica
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / free-standing



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
194	standard	Cromo	49440000	2.033,00
		Bronzo Spazzolato	49440140	3.049,50
		Cromo Nero Spazzolato	49440340	3.049,50
		Nero Opaco	49440670	2.846,20
		Nickel Spazzolato	49440820	3.049,50
		Oro Lucido	49440990	3.049,50
194	taglio cubico	Cromo	49441000	2.033,00
		Bronzo Spazzolato	49441140	3.049,50
		Cromo Nero Spazzolato	49441340	3.049,50
		Nero Opaco	49441670	2.846,20
		Nickel Spazzolato	49441820	3.049,50
		Oro Lucido	49441990	3.049,50

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	10452180	561,80


Rubineria vasca 3 fori ad incasso a parete con doccia

Caratteristiche di tutte le varianti


/ proiezione: 222 mm
/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ tipo di getto doccia: Rain, Mono

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
/ portata doccia a 3 bar: 9,7 l/min

/ deviatore con reimpostazione automatica
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
222	standard	● Cromo	49480000	898,80
		● Bronzo Spazzolato	49480140	1.348,20
		● Cromo Nero Spazzolato	49480340	1.348,20
		● Nero Opaco	49480670	1.258,30
		● Nickel Spazzolato	49480820	1.348,20
		● Oro Lucido	49480990	1.348,20
222	taglio cubico	● Cromo	49481000	898,80
		● Bronzo Spazzolato	49481140	1.348,20
		● Cromo Nero Spazzolato	49481340	1.348,20
		● Nero Opaco	49481670	1.258,30
		● Nickel Spazzolato	49481820	1.348,20
		● Oro Lucido	49481990	1.348,20
		● AXOR FinishPlus*	49481XXX	1.348,20
Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso		10303180	287,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore vasca a 3 fori ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti






/ proiezione: 222 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete



taglio cubico



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
222	standard	Cromo	49482000	706,20
		Bronzo Spazzolato	49482140	1.059,30
		Cromo Nero Spazzolato	49482340	1.059,30
		Nero Opaco	49482670	988,70
		Nickel Spazzolato	49482820	1.059,30
		Oro Lucido	49482990	1.059,30
222	taglio cubico	Cromo	49483000	706,20
		Bronzo Spazzolato	49483140	1.059,30
		Cromo Nero Spazzolato	49483340	1.059,30
		Nero Opaco	49483670	988,70
		Nickel Spazzolato	49483820	1.059,30
		Oro Lucido	49483990	1.059,30

Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
10303180	287,50

Miscelatori monocomando vasca a 3 fori bordo vasca



Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta baton, supporto doccia
 / proiezione: 155 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m

/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 10,6 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio bordo vasca

taglio cubico



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
155	standard	Cromo	49430000	1.444,50
		Bronzo Spazzolato	49430140	2.166,80
		Cromo Nero Spazzolato	49430340	2.166,80
		Nero Opaco	49430670	2.022,30
		Nickel Spazzolato	49430820	2.166,80
		Oro Lucido	49430990	2.166,80
155	taglio cubico	Cromo	49431000	1.444,50
		Bronzo Spazzolato	49431140	2.166,80
		Cromo Nero Spazzolato	49431340	2.166,80
		Nero Opaco	49431670	2.022,30
		Nickel Spazzolato	49431820	2.166,80
		Oro Lucido	49431990	2.166,80

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	15487180	504,80



*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Piastra di installazione

Caratteristiche

/ montaggio: indispensabile per rubinetteria bordo vasca con piastra

/ materiale: metallo
/ tipo di montaggio: installazione ad incasso



Art. Nr.	Euro
49449000	53,50


Bocca d'erogazione vasca

Caratteristiche

/ proiezione: 222 mm

/ portata massima a 3 bar: 24,5 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	49410000	256,80
● Bronzo Spazzolato	49410140	385,20
● Cromo Nero Spazzolato	49410340	385,20
● Nero Opaco	49410670	359,50
● Nichel Spazzolato	49410820	385,20
● Oro Lucido	49410990	385,20
● AXOR FinishPlus*	49410XXX	385,20

Moduli termostatici ad incasso con piastra

Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / cartuccia termostatica
- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore per il controllo di 2 utenze
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	Cromo	49700000	749,00
	Bronzo Spazzolato	49700140	1.123,50
	Cromo Nero Spazzolato	49700340	1.123,50
	Nero Opaco	49700670	1.048,60
	Nickel Spazzolato	49700820	1.123,50
	Oro Lucido	49700990	1.123,50
	AXOR FinishPlus*	49700XXX	1.123,50
	taglio cubico	Cromo	49701000
Bronzo Spazzolato		49701140	1.123,50
Cromo Nero Spazzolato		49701340	1.123,50
Nero Opaco		49701670	1.048,60
Nickel Spazzolato		49701820	1.123,50
Oro Lucido		49701990	1.123,50
AXOR FinishPlus*		49701XXX	1.123,50
Parti obbligatorie			Art. Nr.
AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze		36701180	761,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Termostatici ad incasso con rosette

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: termostatico doccia, valvola d'arresto/deviatore, valvola d'arresto
 / 3 utenze
 / uso simultaneo di 2 utenze
 / cartuccia termostatica

/ Portata lato sinistro e destro: 37,9 l/min
 / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore Trio/Quattro per il controllo di 3 utenze
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità




Tecnologie



Panoramica delle varianti


Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro	
standard	● Cromo	49710000	781,10	
	● Bronzo Spazzolato	49710140	1.171,70	
	● Cromo Nero Spazzolato	49710340	1.171,70	
	● Nero Opaco	49710670	1.093,50	
	● Nickel Spazzolato	49710820	1.171,70	
	● Oro Lucido	49710990	1.171,70	
	● AXOR FinishPlus*	49710XXX	1.171,70	
	taglio cubico	● Cromo	49711000	781,10
		● Bronzo Spazzolato	49711140	1.171,70
		● Cromo Nero Spazzolato	49711340	1.171,70
● Nero Opaco		49711670	1.093,50	
● Nickel Spazzolato		49711820	1.171,70	
● Oro Lucido		49711990	1.171,70	
● AXOR FinishPlus*		49711XXX	1.171,70	

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze	36708180	761,10

Termostatico ad incasso softsquare per 1 utenza

Caratteristiche

- / 1 utenza
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / Il pulsante Select è dotato di simbolo accensione/ spegnimento inciso con laser



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36758000	830,30
Bronzo Spazzolato	36758140	1.245,50
Cromo Nero Spazzolato	36758340	1.245,50
Nero Opaco	36758670	1.162,40
Nichel Spazzolato	36758820	1.245,50
Oro Lucido	36758990	1.245,50
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.245,50

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop

- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 20 l/min
- / portata uscita inferiore: 20 l/min
- / portata massima a 3 bar: 22,1 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato

- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (Rain Large e doccia)



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36754000	904,20
Bronzo Spazzolato	36754140	1.356,20
Cromo Nero Spazzolato	36754340	1.356,20
Nero Opaco	36754670	1.265,80
Nichel Spazzolato	36754820	1.356,20
Oro Lucido	36754990	1.356,20
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.356,30

! Parti obbligatorie




AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze con combinazione di sicurezza vasca integrata

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 23 l/min
- / portata uscita inferiore: 23 l/min
- / portata massima a 3 bar: 26 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40 °C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / con combinazione di sicurezza integrata EN 1717
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (doccetta e vasca)



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36755000	1.019,70
Bronzo Spazzolato	36755140	1.529,60
Cromo Nero Spazzolato	36755340	1.529,60
Nero Opaco	36755670	1.427,60
Nichel Spazzolato	36755820	1.529,60
Oro Lucido	36755990	1.529,60
AXOR FinishPlus*	36755XXX	1.529,60

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Termostatico alta portata ad incasso softsquare

Caratteristiche

- / controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
- / portata massima a 3 bar: 27 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36775000	599,20
Bronzo Spazzolato	36775140	898,80
Cromo Nero Spazzolato	36775340	898,80
Nero Opaco	36775670	838,90
Nichel Spazzolato	36775820	898,80
Oro Lucido	36775990	898,80
AXOR FinishPlus*	36775XXX	898,80

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80


Termostatico alta portata ad incasso softsquare per 1 utenza e un uscita aggiuntiva

Caratteristiche

- / 1 utenza e 1 utenza opzionale
- / Pulsante Select per controllo di 1 uscita, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 23 l/min

- / portata uscita inferiore: 23 l/min
- / portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia, la vasca, il getto massaggiante, la doccia laterale e accensione/spengimento



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36778000	830,30
Bronzo Spazzolato	36778140	1.245,50
Cromo Nero Spazzolato	36778340	1.245,50
Nero Opaco	36778670	1.162,40
Nichel Spazzolato	36778820	1.245,50
Oro Lucido	36778990	1.245,50
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.245,50

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Valvola ad incasso softsquare per 3 utenze

Caratteristiche

- / 3 utenze
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 26 l/min
- / Portata lato sinistro e destro: 26 l/min
- / portata massima a 3 bar: 32 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / La valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata e MonoRain
- / materiale pulsante: metallo




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36781000	529,60
Bronzo Spazzolato	36781140	794,50
Cromo Nero Spazzolato	36781340	794,50
Nero Opaco	36781670	741,50
Nichel Spazzolato	36781820	794,50
Oro Lucido	36781990	794,50
AXOR FinishPlus*	36781XXX	794,40

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80

Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
- / tipo di getto: PowderRain
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 390
- / attacco a parete
- / raccordo filettato: G1/2
- / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	6,5	1,5	Cromo	28791000	599,20
					Bronzo Spazzolato	28791140	898,80
					Cromo Nero Spazzolato	28791340	898,80
					Nero Opaco	28791670	838,90
					Nichel Spazzolato	28791820	898,80
					Oro Lucido	28791990	898,80
					AXOR FinishPlus*	28791XXX	898,80

Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	11	1	 Cromo	28790000	599,20
					 Bronzo Spazzolato	28790140	898,80
					 Cromo Nero Spazzolato	28790340	898,80
					 Nero Opaco	28790670	838,90
					 Nickel Spazzolato	28790820	898,80
					 Oro Lucido	28790990	898,80
					 AXOR FinishPlus*	28790XXX	898,80


Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm

/ tipo di getto: PowderRain
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm

/ montaggio a soffitto
/ raccordo filettato: G1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità

















Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	6,5	1,5	 Cromo	28793000	556,40
					 Bronzo Spazzolato	28793140	834,60
					 Cromo Nero Spazzolato	28793340	834,60
					 Nero Opaco	28793670	779,00
					 Nickel Spazzolato	28793820	834,60
					 Oro Lucido	28793990	834,60
					 AXOR FinishPlus*	28793XXX	834,60
270/270	1	PowderRain	11	1	 Cromo	28792000	556,40
					 Bronzo Spazzolato	28792140	834,60
					 Cromo Nero Spazzolato	28792340	834,60
					 Nero Opaco	28792670	779,00
					 Nickel Spazzolato	28792820	834,60
					 Oro Lucido	28792990	834,60
					 AXOR FinishPlus*	28792XXX	834,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)



Soffioni doccia 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
/ tipo di getto: Rain

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ montaggio a soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	Rain	6,8	1,2	● Cromo	28795000	481,50
					● Bronzo Spazzolato	28795140	722,30
					● Cromo Nero Spazzolato	28795340	722,30
					● Nero Opaco	28795670	674,10
					● Nickel Spazzolato	28795820	722,30
					● Oro Lucido	28795990	722,30
					● AXOR FinishPlus*	28795XXX	722,30
270/270	1	Rain	11,3	1	● Cromo	28794000	481,50
					● Bronzo Spazzolato	28794140	722,30
					● Cromo Nero Spazzolato	28794340	722,30
					● Nero Opaco	28794670	674,10
					● Nickel Spazzolato	28794820	722,30
					● Oro Lucido	28794990	722,30
					● AXOR FinishPlus*	28794XXX	722,30

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR Citterio C Corpo incasso per soffione doccia a soffitto


Art. Nr.	Euro
26039180	117,70

Corpo incasso per soffione doccia a soffitto

Caratteristiche

/ profondità minima per il montaggio: 60 mm

/ profondità massima per il montaggio: 80 mm



Art. Nr.	Euro
26039180	117,70

Comandi doccia/Termostatici



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 106



AXOR Citterio M

Set esterno termostatico ad incasso con arresto/ deviatore

#34725XXX

pagina 335



AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 133

Docce



AXOR Citterio E

Set doccia 0.90 m con doccetta 120 da 3 getti

#36735XXX

pagina 312

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Softsquare

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 592



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658



Lavabo
Bidet
Vasca
Modulo termostatico
Valvole
Showerpipe
Set doccia
Soffioni doccia
Doccette
Supporto doccia

AXOR ONE

DESIGN

—
BARBER OSGERBY



“AXOR One rievoca un’idea archetipica di acqua in una nuova veste più precisa e raffinata.”

EDWARD BARBER E JAY OSGERBY

AXOR One

L’essenza della semplicità

Una collezione da bagno così elegante, elementare e pura può essere realizzata solo attraverso un’innovazione radicale. Il lavabo, la vasca e la doccia sono stati reinventati per offrire una maggiore chiarezza, una migliore funzionalità e un controllo di livello superiore. Senza tempo nel design e disponibile in Cromo, Nero Opaco, Bianco Opaco e in una serie di esclusive finiture AXOR FinishPlus, AXOR One porta una squisita bellezza in ogni bagno.

Design: Barber Osgerby

Design:

Design minimalista: un archetipo conosciuto con una nuova innovativa modalità di interazione.

Idea del designer:

Sfidare l’archetipo attraverso il perseguimento di arte e scienza, invenzione e interazione.

Peculiarità della collezione:

- / Linguaggio di design olistico con sagome snelle, superfici piatte, angoli morbidi e proporzioni equilibrate
- / Utilizzo della Tecnologia Select: le maniglie meccaniche del miscelatore consentono un controllo preciso e una regolazione ottimale della temperatura, con conseguente risparmio idrico
- / Una raccolta di eleganti archetipi per il lavabo, la vasca e la doccia
- / L’azione è semplice, intuitiva e ultra precisa, è questo lo stesso pensiero progettuale che caratterizza l’intera collezione
- / Massima personalizzazione: attraverso l’esclusiva finitura laccata Nero Opaco e Bianco Opaco

L'essenza della semplicità con comandi nuovi

Collezione di eleganti archetipi per lavabo, vasca e doccia, AXOR One è accomunato da un linguaggio progettuale olistico di sagome snelle, superfici piatte, angoli morbidi e proporzioni equilibrate. Gli iconici miscelatori sono caratterizzati da una delicata rastrematura sulle bocche curve, un dettaglio sottile che segnala l'eccezionale qualità del design e della produzione. Utilizzando la Tecnologia Select, le maniglie meccaniche del miscelatore consentono un controllo preciso e una regolazione ottimale della temperatura, con conseguente risparmio idrico. Posizionando la cartuccia sotto il lavabo è stato possibile ottenere una silhouette eccezionalmente sottile. Allo stesso tempo, consente un'installazione rapida e semplice, nonché un'estrema facilità di manutenzione: è necessario rimuovere solo il tubo dell'acqua, mentre la cartuccia può essere sganciata senza difficoltà grazie alla chiusura di sicurezza.

Archetipo familiare

La forma ad arco conferisce al miscelatore un design familiare, mentre le innovazioni lo rendono un prodotto all'avanguardia

Bocca d'erogazione rastremata

Un dettaglio elegante che segnala sia la precisione che l'eccezionale qualità del design e della produzione

Chiusura di sicurezza

Installazione facile e veloce della cartuccia sotto il lavabo, particolarmente pratica in caso di manutenzione

On/Off:

Premere il comando all-in-one—la maniglia Select—per avviare o fermare l'acqua.



Nero Opaco

Finitura laccata disponibile per tutti i prodotti AXOR One

Design minimalista

Ridotto all'essenziale, il prodotto è semplice nella forma e nella funzionalità

Tecnologia Select con funzione CoolStart

La maniglia meccanica Select consente un controllo semplice, intuitivo e ultra preciso e include la funzione CoolStart preimpostata

Connessione al tubo dell'acqua

Assicura il flusso dell'acqua dalla cartuccia al miscelatore



Regolazione della temperatura:

Ruotare in senso orario per aumentare la temperatura. La maniglia include la funzione CoolStart preimpostata, una tecnologia ecologica che aiuta a risparmiare risorse o a chiudere l'acqua.



Nuova interpretazione del miscelatore lavabo a 3 fori


Le maniglie dal design morbido sono molto delicate al tatto. Premendo la maniglia destra con Tecnologia Select integrata è possibile avviare e fermare il flusso d'acqua. Ruotando la maniglia destra è possibile modificare la temperatura. Ruotando la maniglia sinistra è possibile regolare il flusso d'acqua. Questa logica di controllo consente preimpostazioni per temperatura e portata.

La storia del design minimalista continua con i miscelatori lavabo con maniglia a leva. La cartuccia M25XS consente un design piatto della maniglia. L'aeratore integrato e la bocca leggermente rastremata sottolineano la qualità del design e della produzione.





Il modulo termostatico AXOR One combina tutte le funzioni in un unico elemento di comando per un controllo intuitivo di tutte le utenze, basato sulla Tecnologia Select, azionabile premendo un pulsante invece di girare. I pulsanti Select hanno comandi meccanici, che offrono un'elevata precisione.



Il rubinetto da vasca a pavimento cattura l'attenzione grazie alla sua snella forma archetipica contraddistinta da una bocca alta e arcuata. Accompagnato dalla doccetta 75 1jet, il miscelatore mantiene l'equilibrio fra un'estetica radicalmente ridotta e una straordinaria funzionalità. Il deviatore elegantemente integrato consente di passare facilmente dalla bocca di erogazione vasca alla doccetta.



Grazie al suo aspetto minimalista, la bocca di erogazione a pavimento per vasca AXOR Uno (# 38412, -000, -670, -xxx) si abbina perfettamente alla collezione AXOR One.



Miscelatori lavabo Select


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore lavabo, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4
 / materiale set scarico: metallo


140



170



260



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
140	122	140	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48010000 48010140 48010340 48010670 48010700 48010950 48010990 48010XXX	525,40 788,10 788,10 735,50 735,50 784,50 788,10 788,10
170	140	170	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48020000 48020140 48020340 48020670 48020700 48020950 48020990 48020XXX	549,80 824,60 824,60 769,70 769,70 820,80 824,60 824,70
260	165	265	■	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● Ottone Spazzolato ● Oro Lucido ● AXOR FinishPlus*	48030000 48030140 48030340 48030670 48030700 48030950 48030990 48030XXX	714,70 1.072,10 1.072,10 1.000,60 1.000,60 1.067,30 1.072,10 1.072,10


Miscelatore lavabo 2 fori Select 260 con piletta push-open

Caratteristiche

/ composto da: rubinetteria 2 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 260
 / proiezione: 165 mm
 / altezza bocca di erogazione: 267 mm
 / angolo di rotazione 120°

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4
 / materiale set scarico: metallo
 / posizionamento variabile dell'unità di comando e della bocca d'erogazione



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48060000	659,60
Bronzo Spazzolato	48060140	989,40
Cromo Nero Spazzolato	48060340	989,40
Nero Opaco	48060670	923,60
Bianco Opaco	48060700	923,60
Ottone Spazzolato	48060950	985,10
Oro Lucido	48060990	989,40
AXOR FinishPlus*	48060XXX	989,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore lavabo 3 fori Select 170 con piletta push-open

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 170
 / proiezione: 140 mm
 / altezza bocca di erogazione: 169 mm

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / maniglia destra: Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / maniglia sinistra: regolazione del volume

/ limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
 / materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48070000	794,10
Bronzo Spazzolato	48070140	1.191,20
Cromo Nero Spazzolato	48070340	1.191,20
Nero Opaco	48070670	1.111,70
Bianco Opaco	48070700	1.111,70
Ottone Spazzolato	48070950	1.185,80
Oro Lucido	48070990	1.191,20
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.191,20


Rubinetteria 3 fori 170 con maniglie a leva con piletta push-open

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 170
 / proiezione: 140 mm
 / altezza bocca di erogazione: 169 mm

/ angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
 / materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48050000	714,70
● Bronzo Spazzolato	48050140	1.072,10
● Cromo Nero Spazzolato	48050340	1.072,10
● Nero Opaco	48050670	1.000,60
● Bianco Opaco	48050700	1.000,60
● Ottone Spazzolato	48050950	1.067,30
● Oro Lucido	48050990	1.072,10
● AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.072,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)



Miscelatore lavabo ad incasso a parete Select con bocca 220 mm

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo per installazione ad incasso montaggio a parete, set di scarico
 / proiezione: 220 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48112000	586,40
Bronzo Spazzolato	48112140	879,60
Cromo Nero Spazzolato	48112340	879,60
Nero Opaco	48112670	820,90
Bianco Opaco	48112700	820,90
Ottone Spazzolato	48112950	875,70
Oro Lucido	48112990	879,60
AXOR FinishPlus*	48112XXX	879,60

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo ad incasso a parete Select


Art. Nr.	Euro
13625180	293,20

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- set di scarico / cartuccia in ceramica
- / tipo di getto: getto normale / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / materiale set scarico: metallo

70



260



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	130	70	salterello	-	Cromo	48000000	427,60
					Bronzo Spazzolato	48000140	641,40
					Cromo Nero Spazzolato	48000340	641,40
					Nero Opaco	48000670	598,70
					Bianco Opaco	48000700	598,70
					Ottone Spazzolato	48000950	641,40
					Oro Lucido	48000990	641,40
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	641,40
					70	130	70
Bronzo Spazzolato	48001140	641,40					
Cromo Nero Spazzolato	48001340	641,40					
Nero Opaco	48001670	598,70					
Bianco Opaco	48001700	598,70					
Acciaio Inox Spazzolato	48001800	638,50					
Ottone Spazzolato	48001950	641,40					
Oro Lucido	48001990	641,40					
AXOR FinishPlus*	48001XXX	641,40					
260	180	255	sempre aperto	■	Cromo	48002000	549,80
					Bronzo Spazzolato	48002140	824,60
					Cromo Nero Spazzolato	48002340	824,60
					Nero Opaco	48002670	769,70
					Bianco Opaco	48002700	769,70
					Ottone Spazzolato	48002950	820,80
					Oro Lucido	48002990	824,60
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	824,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con maniglia a leva e bocca erogazione 220 mm

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / proiezione: 220 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
 / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48120000	476,50
Bronzo Spazzolato	48120140	714,90
Cromo Nero Spazzolato	48120340	714,90
Nero Opaco	48120670	667,10
Bianco Opaco	48120700	667,10
Ottone Spazzolato	48120950	711,60
Oro Lucido	48120990	714,90
AXOR FinishPlus*	48120XXX	714,80


⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	13623180	264,40

Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / proiezione: 113 mm
- / altezza bocca di erogazione: 100 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigitto a giunto girevole
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile

- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a saltarello G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48210000	427,60
Bronzo Spazzolato	48210140	641,40
Cromo Nero Spazzolato	48210340	641,40
Nero Opaco	48210670	598,70
Bianco Opaco	48210700	598,70
Ottone Spazzolato	48210950	641,40
Oro Lucido	48210990	641,40
AXOR FinishPlus*	48210XXX	641,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / portata massima a 3 bar: 21,5 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21,5 l/min
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata doccetta a 3 bar: 8 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / free-standing
- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / limitatore della temperatura regolabile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48440000	2.199,00
Bronzo Spazzolato	48440140	3.298,50
Cromo Nero Spazzolato	48440340	3.298,50
Nero Opaco	48440670	3.078,60
Bianco Opaco	48440700	3.078,60
Ottone Spazzolato	48440950	3.283,80
Oro Lucido	48440990	3.298,50
AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.298,50

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
----------------	--	------------	-----------------

	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	48440XXX	28282XXX
	AXOR One Doccetta 75 ljet EcoSmart	48440XXX	48651XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
-----------------------	--	----------	------

	Corpo incasso	10452180	561,80
--	---------------	----------	--------

Moduli termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
 / Modalità Eco: regolazione della portata tramite leva, a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa

/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata per utenza: 24 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica

/ valvola antiriflusso


1 utenza



2 utenze



3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 utenza	24	24	Cromo	45711000	881,90
			Bronzo Spazzolato	45711140	1.322,70
			Cromo Nero Spazzolato	45711340	1.322,70
			Nero Opaco	45711670	1.234,50
			Bianco Opaco	45711700	1.234,50
			Ottone Spazzolato	45711950	1.316,80
			Oro Lucido	45711990	1.322,70
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.322,90
			2 utenze	30	24
Bronzo Spazzolato	45712140	1.653,50			
Cromo Nero Spazzolato	45712340	1.653,50			
Nero Opaco	45712670	1.543,30			
Bianco Opaco	45712700	1.543,30			
Ottone Spazzolato	45712950	1.646,10			
Oro Lucido	45712990	1.653,50			
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.653,60			

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Moduli termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finitura	Art. Nr.	Euro
3 utenze	30	24	Cromo	45713000	1.440,10
			Bronzo Spazzolato	45713140	2.160,20
			Cromo Nero Spazzolato	45713340	2.160,20
			Nero Opaco	45713670	2.016,30
			Bianco Opaco	45713700	2.016,30
			Ottone Spazzolato	45713950	2.150,40
			Oro Lucido	45713990	2.160,20
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.160,20

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.	Euro
45710180	392,80


Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ 1 utenza

/ materiale: metallo



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45771000	411,40
Bronzo Spazzolato	45771140	617,10
Cromo Nero Spazzolato	45771340	617,10
Nero Opaco	45771670	576,10
Bianco Opaco	45771700	576,10
Ottone Spazzolato	45771950	614,30
Oro Lucido	45771990	617,10
AXOR FinishPlus*	45771XXX	617,10

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.	Euro
45770180	266,80


Showerpipe 280 1jet ad incasso

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, uscita a muro, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / soffione doccia AXOR One 280 1jet
 / dimensione soffione doccia: 280 mm
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
 / richiede un miscelatore per due utenze
 / tipo di getto doccetta: PowderRain

/ portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
 / pressione minima in funzione: 1,5 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia

/ l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
 / tipo di montaggio: a incasso
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / supporto doccetta regolabile in altezza
 / braccio doccia orientabile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48790000	1.466,00
Bronzo Spazzolato	48790140	2.199,00
Cromo Nero Spazzolato	48790340	2.199,00
Nero Opaco	48790670	2.052,40
Bianco Opaco	48790700	2.052,40
Ottone Spazzolato	48790950	2.189,20
Oro Lucido	48790990	2.199,00
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.199,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX

	Flessibile doccia 1.60 m	48790XXX	28626XXX
--	--------------------------	----------	----------

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR One Corpo incasso per showerpipe	48798180	183,40


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Corpo incasso per showerpipe

Caratteristiche

/ adatto per AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 46 mm
/ profondità massima per il montaggio: 74 mm



Art. Nr.	Euro
48798180	183,40


Set doccia 75 ljet EcoSmart con fissaggio a parete

Caratteristiche

/ composto da: doccia, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione doccia: 73 mm
/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min

/ cursore doccia in metallo
/ supporti a muro in metallo
/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori: 929 mm

/ flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità



Tecnologie






Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48791000	427,60
● Bronzo Spazzolato	48791140	641,40
● Cromo Nero Spazzolato	48791340	641,40
● Nero Opaco	48791670	598,70
● Bianco Opaco	48791700	598,70
● Ottone Spazzolato	48791950	638,50
● Oro Lucido	48791990	641,40
● AXOR FinishPlus*	48791XXX	641,40

Set doccia 75 ljet EcoSmart con fissaggio a parete

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR One Doccetta 75 ljet EcoSmart	48791XXX	48651XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	48791XXX	28626XXX
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48791XXX	28286XXX


Asta doccia 90cm con fissaggio a parete e flessibile 1,60m

Caratteristiche



/ composto da: asta doccia, cursore, uscita a muro, flessibile doccia
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ dado del flessibile: per flessibili doccia con dado conico
 / lunghezza tubo: 965 mm
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / profilo tubo: tondo

/ distanza tra i fori: 929 mm
 / lunghezza flessibile: 1600 mm
 / cursore doccia in metallo
 / cursore regolabile
 / supporti a muro in metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	48792000	317,60
 Bronzo Spazzolato	48792140	476,50
 Cromo Nero Spazzolato	48792340	476,50
 Nero Opaco	48792670	444,70
 Bianco Opaco	48792700	444,70
 Ottone Spazzolato	48792950	474,40
 Oro Lucido	48792990	476,50
 AXOR FinishPlus*	48792XXX	476,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.60 m	48792XXX	28626XXX
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48792XXX	28286XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min
 / funzione da: 6,3 l/min

/ portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / proiezione: 116 mm
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 85 mm
 / attacco a parete
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48490000	268,80
Bronzo Spazzolato	48490140	403,30
Cromo Nero Spazzolato	48490340	403,30
Nero Opaco	48490670	376,20
Bianco Opaco	48490700	376,20
Ottone Spazzolato	48490950	401,50
Oro Lucido	48490990	403,30
AXOR FinishPlus*	48490XXX	403,20

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 280 mm


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Cromo	48492000	1.343,90
						Bronzo Spazzolato	48492140	2.015,70
						Cromo Nero Spazzolato	48492340	2.015,70
						Nero Opaco	48492670	1.881,30
						Bianco Opaco	48492700	1.881,30
						Ottone Spazzolato	48492950	2.006,60
						Oro Lucido	48492990	2.015,70
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	2.015,90

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	12,3	1,2	390	Cromo	48491000	1.160,50
						Bronzo Spazzolato	48491140	1.740,70
						Cromo Nero Spazzolato	48491340	1.740,70
						Nero Opaco	48491670	1.624,80
						Bianco Opaco	48491700	1.624,80
						Ottone Spazzolato	48491950	1.733,10
						Oro Lucido	48491990	1.740,70
AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.740,80						


Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	48492XXX	35361180	384,90

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / dimensione soffione doccia: 280 mm
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / connettore a soffitto in ottone
- / montaggio a soffitto
- / adatto per caldaie istantanee

2jet



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Cromo	48494000	1.221,70
					Bronzo Spazzolato	48494140	1.832,60
					Cromo Nero Spazzolato	48494340	1.832,60
					Nero Opaco	48494670	1.710,40
					Bianco Opaco	48494700	1.710,40
					Ottone Spazzolato	48494950	1.824,30
					Oro Lucido	48494990	1.832,60
AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.832,60					
280	1	PowderRain e Rain combinati	12,2	1,4	Cromo	48493000	1.038,40
					Bronzo Spazzolato	48493140	1.557,60
					Cromo Nero Spazzolato	48493340	1.557,60
					Nero Opaco	48493670	1.453,70
					Bianco Opaco	48493700	1.453,70
					Ottone Spazzolato	48493950	1.550,70
					Oro Lucido	48493990	1.557,60
AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.557,60					

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto	48494XXX	26434180	294,00


Doccetta 75 1jet EcoSmart

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 73 mm
/ tipo di getto: PowderRain

/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min
/ materiale: metallo

/ raccordo filettato: G1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48651000	134,40
Bronzo Spazzolato	48651140	201,60
Cromo Nero Spazzolato	48651340	201,60
Nero Opaco	48651670	188,20
Bianco Opaco	48651700	188,20
Ottone Spazzolato	48651950	200,70
Oro Lucido	48651990	201,60
AXOR FinishPlus*	48651XXX	201,60


Doccetta 2jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 124 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
 / raccordo filettato: G 1/2
 / adatto per caldaie istantanee

/ non adatto per montaggio bordo vasca/piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45720000	205,60
Bronzo Spazzolato	45720140	308,40
Cromo Nero Spazzolato	45720340	308,40
Nero Opaco	45720670	287,80
Bianco Opaco	45720700	287,80
Ottone Spazzolato	45720950	307,10
Oro Lucido	45720990	308,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	308,40


Set Porter

Caratteristiche

/ per flessibili con dadi cilindrici
 / funzione di supporto integrata

/ metallo
 / valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G 1/2



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45723000	242,60
Bronzo Spazzolato	45723140	363,80
Cromo Nero Spazzolato	45723340	363,80
Nero Opaco	45723670	339,50
Bianco Opaco	45723700	339,50
Nichel Spazzolato	45723820	363,80
Ottone Spazzolato	45723950	362,10
Oro Lucido	45723990	363,80
AXOR FinishPlus*	45723XXX	363,90


Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

Caratteristiche

- / ComfortZone 100
- / proiezione: 148 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensore a infrarossi

- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- / intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)

- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38010000	1.196,80
Nero Opaco	38010670	1.675,20
Bianco Opaco	38010700	1.644,00
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,20



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Oro Rosso e Cromo Nero.



Parti obbligatorie



AXOR Uno Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo

Art. Nr.

16182180

Euro

303,60

Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)



/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	● Cromo	38119000	1.148,10
	● Cromo Nero Spazzolato	38119340	1.722,00
	● Nero Opaco	38119670	1.607,20
	○ Bianco Opaco	38119700	1.577,30
	● AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.722,20
225	● Cromo	38120000	1.164,70
	● Cromo Nero Spazzolato	38120340	1.747,00
	● Nero Opaco	38120670	1.630,40
	○ Bianco Opaco	38120700	1.600,00
	● AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.747,10

⚠️ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete	16180180	386,80



*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)



Estensione assortimento in Nero Opaco

Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ con rosetta
/ montaggio a parete

/ portata massima a 3 bar: 19 l/min
/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
178	curvilineo	● Cromo	38411000	267,60
		● Cromo Nero Spazzolato	38411340	401,40
		● Nero Opaco	38411670	374,60
		○ Bianco Opaco	38411700	393,80
		● AXOR FinishPlus*	38411XXX	401,40
175	dritto	● Cromo	45410000	267,60
		● Cromo Nero Spazzolato	45410340	401,40
		● AXOR FinishPlus*	45410XXX	401,40



Bocche d'erogazione vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ proiezione: 226 mm

/ montaggio free-standing
/ portata massima a 3 bar: 18 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
226	curvilineo	● Cromo	38412000	1.379,60
		● Cromo Nero Spazzolato	38412340	2.069,30
		● Nero Opaco	38412670	1.931,40
		○ Bianco Opaco	38412700	1.895,40
		● AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.069,40

Bocche d'erogazione vasca a pavimento

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
226	dritto	Cromo	45412000	1.379,60
		Cromo Nero Spazzolato	45412340	2.069,30
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.069,40
Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso		10452180	561,80

Flessibili doccia effetto metallico


Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità simil-metallo

/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ antitorsione
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

dado conico su entrambi i lati



dado cilindrico su entrambi i lati



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
conico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28624000	42,10
		Bronzo Spazzolato	28624140	63,00
		Cromo Nero Spazzolato	28624340	63,00
		Nero Opaco	28624670	57,70
		Oro Lucido	28624990	63,00
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	63,20
conico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28626000	39,70
		Bronzo Spazzolato	28626140	59,60
		Cromo Nero Spazzolato	28626340	59,60
		Nero Opaco	28626670	54,40
		Oro Lucido	28626990	59,60
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	59,60
conico su entrambi i lati	1,25	Cromo	28622000	36,70
		Bronzo Spazzolato	28622140	55,00
		Cromo Nero Spazzolato	28622340	55,00
		Nero Opaco	28622670	50,40
		Oro Lucido	28622990	55,00
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	55,10
cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28284000	78,70
		Bronzo Spazzolato	28284140	118,10
		Cromo Nero Spazzolato	28284340	118,10
		Oro Lucido	28284990	118,10
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	118,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Flessibili doccia effetto metallico

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
cilindrico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28286000	72,60
		Bronzo Spazzolato	28286140	108,90
		Cromo Nero Spazzolato	28286340	108,90
		Nero Opaco	28286670	99,70
		Bianco Opaco	28286700	97,90
		Oro Lucido	28286990	108,90
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	108,90
cilindrico su entrambi i lati	1,25	Cromo	28282000	65,90
		Bronzo Spazzolato	28282140	98,70
		Cromo Nero Spazzolato	28282340	98,70
		Nero Opaco	28282670	92,20
		Bianco Opaco	28282700	90,50
		Oro Lucido	28282990	98,70
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	98,90


Sifone design Flowstar S

Caratteristiche

/ regolazione distanza 60-165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 75 mm

/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51305000	111,90
Bronzo Spazzolato	51305140	167,90
Cromo Nero Spazzolato	51305340	167,90
Nero Opaco	51305670	156,70
Bianco Opaco	51305700	153,80
Oro Lucido	51305990	167,90
AXOR FinishPlus*	51305XXX	167,90

Copertura

Caratteristiche

/ per valvola angolare

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51306000	47,50
Bronzo Spazzolato	51306140	71,20
Cromo Nero Spazzolato	51306340	71,20
Nero Opaco	51306670	66,40
Bianco Opaco	51306700	65,20
Oro Lucido	51306990	71,20
AXOR FinishPlus*	51306XXX	71,30

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 541

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Circular

Sbarra porta asciugamano 600 mm

#42860XXX

pagina 585



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658



AXOR
AXOR



Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

AXOR EDGE

DESIGN

—
JEAN-MARIE MASSAUD



“Con AXOR Edge esploriamo il mondo della forma e dell'unicità”.

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

La forza dell'architettura

AXOR Edge è un capolavoro ispirato alla tradizione delle avanguardie di inizio Novecento. I cubi, l'elemento di design distintivo, sono disposti in modo asimmetrico per formare una scultura architettonica. Lavorati con la diamantatrice per bordi e superfici ultra-precisi, che tendono alla perfezione.

Design: Jean-Marie Massaud

Design:

Design all'avanguardia: i blocchi disposti in modo asimmetrico trasformano il miscelatore in una scultura architettonica.

Idea del designer:

Un gioiello per la sala da bagno: con AXOR Edge abbiamo avuto la pretesa di trasformare un oggetto d'uso quotidiano in una scultura che rievoca emozioni attraverso i suoi bordi precisi, le superfici lucide e le strutture raffinate.

Peculiarità della collezione:

- / Superfici lucide: la brillantezza è determinata da superfici e bordi rifiniti con estrema precisione
- / Nuova tecnologia: l'utilizzo di una diamantatrice di ultima generazione stabilisce nuovi standard tecnologici nel processo di fabbricazione; la precisione è paragonabile a quella dell'industria dell'orologeria, della gioielleria e dell'ottica
- / Taglio a diamante: dettagli strutturali raffinati e sontuosi offrono contrasti entusiasmanti ed esperienze tattili
- / Gamma completa per il bagno: miscelatori per lavabo e vasca, termostatici per la doccia
- / AXOR Edge è la seconda collezione realizzata in collaborazione con il famoso designer francese Jean-Marie Massaud



Quando si utilizzano i diamanti in un processo produttivo, è per garantire la massima precisione e i dettagli più delicati con i materiali più raffinati. La precisione dona lucidità, la lavorazione con il diamante rende perfetti le superfici e i bordi. Per realizzare AXOR Edge occorre una precisione al millesimo di millimetro. Di tale precisione è responsabile una diamantatrice di ultima generazione, sviluppata internamente per la produzione di AXOR Edge e dotata di un utensile diamantato simile a quelli impiegati nell'industria aerospaziale e laser.



Le sfaccettature vengono fresate con un angolo esatto di 45° e si incrociano con assoluta precisione, creando una superficie priva di irregolarità. Tutto per ottenere una perfetta riflessione della luce. Gli standard per verificare il livello di brillantezza durante il controllo qualità, ridefiniti appositamente per questa collezione, garantiscono il rispetto di questi elevati requisiti.



Utilizzando una punta di diamante si ottiene una brillante sfaccettatura con un angolo preciso di 45° .


Estremamente precisi anche i dettagli: grazie al taglio a diamante, la fresa scompone in sfaccettature la superficie del blocco in ottone, con precisione micrometrica. Linea dopo linea, fase dopo fase, fino alla formazione di precise piramidi tronche che riproducono un affascinante gioco di luci ed ombre.




Una linea viene fresata fino a cinque volte, per realizzare un taglio a diamante.


Brillantezza e massima precisione in un miscelatore

I miscelatori AXOR Edge innalzano l'esclusività a un nuovo livello: le superfici a specchio sono una caratteristica distintiva della collezione. Per ottenere questa brillantezza è necessaria la massima precisione di produzione, in modo che la luce si infranga perfettamente sulla superficie del miscelatore. Ecco perché viene utilizzata una diamantatrice: crea sfaccettature sulle superfici e sui bordi del miscelatore con precisione micrometrica, generando un affascinante gioco di luci e ombre. Proprio questi dettagli precisi—meticolosa sfaccettatura a 45° e innovativo taglio a diamante tridimensionale—trasformano il miscelatore in un vero gioiello.









Semplice selezione delle utenze

Simboli incisi e di facile lettura guidano il riconoscimento delle utenze

Controllo di portata

Controllo di portata con funzione on/off per la regolazione del flusso dell'acqua

Taglio a diamante

Il taglio a diamante, con i suoi tronchi di piramide, offre una nuova esperienza tattile grazie alla tridimensionalità

Regolazione della temperatura

Miscelatore termostatico con chiaro indicatore di temperatura

Uso intuitivo

I grandi pulsanti Select consentono un funzionamento intuitivo





Comodo sistema con guida per flessibile

L'sBox è un innovativo sistema di guida del flessibile, che è incluso nel corpo incasso del miscelatore monocomando bordo vasca a tre fori e nel corpo incasso del set bordo vasca AXOR Edge. L'sBox consente di riavvolgere il flessibile, in modo semplice, silenzioso e sicuro. L'estensione massima della doccetta è di 1,45 m.





Miscelatori monocomando lavabo con taglio diamante

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- set di scarico / cartuccia in ceramica
- / tipo di getto: getto normale / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- / materiale set scarico: metallo




130



190



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	160	131	-	● Cromo	46011000	1.249,40
				● AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.874,10
190	175	199	-	● Cromo	46021000	1.616,70
				● AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.425,10
280	180	282	■	● Cromo	46031000	1.624,60
				● AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.436,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Rubinetteria 3 fori lavabo 130 con piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 130
 / proiezione: 173 mm
 / altezza bocca di erogazione: 130 mm

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 ¼
 / materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	46051000	1.998,80
● AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.998,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a muro con bocca 190 mm e piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / proiezione: 190 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 ¼
 / materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	46061000	1.749,00
● AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.623,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10303180	287,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ proiezione: 235 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4
/ materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46041000	3.086,20
AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.629,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10452180	561,80


Miscelatore monocomando bidet con piletta push-open - taglio a diamante

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
set di scarico
/ proiezione: 149 mm
/ altezza bocca di erogazione: 99 mm
/ con bocca d'erogazione fissa

/ rompigitto a giunto girevole
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 7 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4
/ materiale set scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46211000	1.249,40
AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.874,10

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Rubineria 3 fori bordo vasca taglio a diamante

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta baton, supporto doccia
 / proiezione: 210 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 9 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio bordo vasca
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	46431000	2.935,40
● AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.403,10

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

! Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
15487180	504,80


Set esterno a bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: doccetta baton, rosetta, corpo incasso per flessibile, flessibile doccia
 / adatto per montaggio bordo vasca
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono

/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
 / raccordo filettato: G 1/2
 / non necessita di apertura di manutenzione aggiuntiva

/ lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m
 / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento
 / portata massima a 3 bar: 14,5 l/min



Tipi di getto




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	46470000	668,10
● AXOR FinishPlus*	46470XXX	1.002,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Set esterno a bordo vasca

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 AXOR Starck Doccetta baton 2jet	46470XXX	28532XXX

! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 sBox Corpo incasso	15490180	80,30

Miscelatore monocomando vasca a pavimento taglio a diamante

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
- / portata massima a 3 bar: 23 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23 l/min
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / proiezione: 255 mm
- / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
- / valvola antiriflusso
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / limitatore della temperatura regolabile
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing



Tecnologie





Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46441000	4.012,00
AXOR FinishPlus*	46441XXX	6.018,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	46441XXX	28282XXX
 AXOR Starck Doccetta baton 2jet	46441XXX	28532XXX


! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso	10452180	561,80

Bocca erogazione taglio a diamante

Caratteristiche

/ proiezione: 190 mm
/ montaggio a parete

/ portata massima a 3 bar: 23 l/min
/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46411000	836,40
AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.254,60


i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Set Porter con doccetta Baton 2 jet e flessibile - taglio a diamante

Caratteristiche

/ composto da: doccetta baton, unità Porter, supporto doccia, flessibile doccia
/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
/ tipo di getto: Rain, Mono

/ portata massima a 3 bar: 16,2 l/min
/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
/ valvola antiriflusso
/ funzione di supporto integrata



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46521000	728,10
AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.092,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	46521XXX	28282XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia, doccetta baton, flessibile doccia
/ utilizzo contemporaneo di più uscite


/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze

/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ per flessibili doccia con dado cilindrico


2 utenze




3 utenze



4 utenze



5 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
2 utenze	35	taglio diamante	● Cromo	46701000	2.498,40
			● AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.747,60
3 utenze	38	taglio diamante	● Cromo	46711000	2.948,70
			● AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.423,10
4 utenze	39	taglio diamante	● Cromo	46721000	3.479,00
			● AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.218,50
5 utenze	38	taglio diamante	● Cromo	46731000	4.104,20
			● AXOR FinishPlus*	46731XXX	6.156,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in

46701XXX
46711XXX
46721XXX
46731XXX

Codice articolo

28282XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze

Per

46701XXX

Art. Nr.

18310180

Euro

950,50



Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze

46711XXX

18311180

1.108,80



Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze

46721XXX

18312180

1.267,20



Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze

46731XXX

18313180

1.425,50


Miscelatore termostatico alta portata ad incasso - taglio a diamante

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 42 l/min

/ portata uscita inferiore: 42 l/min
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46741000	1.461,60
AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.192,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

! Parti obbligatorie (sceglierne una):

		Code no.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto - taglio a diamante

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46751000	1.535,00
AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.302,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

! Parti obbligatorie (sceglierne una):

		Code no.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto/deviatore - taglio a diamante

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46761000	1.688,60
AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.532,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+ Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Valvola d'arresto ad incasso - taglio a diamante

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ 1 utenza

/ classe di rumorosità: II



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	46771000	367,50
AXOR FinishPlus*	46771XXX	551,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	103,40
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	107,50
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	112,40

Docce



AXOR ShowerComposition
Modulo doccia 250/250 2jet con doccia spalle

#12594XXX

pagina 436



AXOR ShowerComposition
Pannello doccia con termostatico, soffione doccia 110/220 1 jet e doccia spalle

#12595XXX

pagina 437



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet senza illuminazione

#10637XXX

pagina 451

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular
Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 579



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno
Lavabo 400/400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42003XXX

pagina 627



AXOR Drain
Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Bidet

Vasca

Rivestimenti

AXOR
MyEdition

AXOR MYEDITION

DESIGN

—

PHOENIX





“AXOR MyEdition offre nuove esperienze multisensoriali perfettamente coordinate”.

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Un'affermazione di personalità

Con il suo design monolitico e lineare, AXOR MyEdition consente di esprimere la propria personalità. Grazie a una vasta scelta di rivestimenti in materiali esclusivi, la creatività non conoscerà confini. La collezione è la risposta al desiderio umano di esclusività, di distinzione e di esplorazione.

Design: PHOENIX

Design:

Monolitico: la forma distintiva è il rettangolo, che diventa un'icona sul lavabo.

Idea del designer:

Le stupende possibilità di personalizzazione permettono al cliente di esprimere la propria personalità.


Peculiarità della collezione:

- / Il pannello di supporto neutro AXOR MyEdition consente la creazione di un design specifico per il cliente, grazie al rivestimento in materiale personalizzato
- / Una nuova dimensione della personalizzazione attraverso l'uso di materiali naturali accuratamente selezionati e superfici esclusive
- / Nuove esperienze tattili e visive: grazie a materiali come vetro, metallo, legno, marmo e pelle, ciascuno dei quali ha una struttura superficiale molto particolare
- / Un contrasto sensuale con le forme lineari: innovativo design dell'acqua con il getto leggero e vellutato PowderRain, che per la prima volta viene applicato su un miscelatore lavabo
- / Convogliamento dell'acqua separato: previene il contatto diretto dell'acqua con il corpo del miscelatore
- / Integrazione o contrasto: complemento perfetto per il design di interni o come espressione di personalità nel bagno



Concetto d'avanguardia e connessione geniale

Un corpo metallico, cromato o in una delle finiture PVD AXOR FinishPlus.
Coronato da un meraviglioso rivestimento: AXOR Signature apre la strada a un potenziale innovativo grazie all'esclusiva gamma di materiali. Metallo, vetro a specchio o nero, materiali naturali come legno, marmo o pelle offrono maggior prestigio e nuove esperienze tattili. AXOR MyEdition: un'innovazione.



Le seguenti varianti sono disponibili in stock per tutti e nove i prodotti AXOR MyEdition con il proprio codice articolo:

/ Finitura PVD (corpo)/Vetro a specchio (rivestimento) (-000)

/ Bronzo spazzolato (corpo)/Vetro nero (rivestimento) (-600)

Oltre a queste varianti standard, i prodotti possono essere configurati singolarmente e ordinati con codici articolo separati per corpo e rivestimento.



Materiali naturali per il bagno— ogni rivestimento è unico

I materiali pregiati dei rivestimenti di AXOR MyEdition sono unici nel loro genere. Ogni versione è stata sviluppata tramite un processo complesso, realizzata con precisione artigianale e testata in prove di resistenza nelle condizioni più difficili. Il risultato è un insieme perfetto.


Un esempio affascinante è il rivestimento in noce nero. I delicati fogli in legno creano un insieme armonioso, le venature conferiscono al rivestimento un aspetto originale e naturale.

Il marmo bianco Lasa Covelano dell'Alto Adige si caratterizza per le sue sottili venature dorate. I rivestimenti vengono estratti dal blocco di marmo in strati molto sottili, che vengono lavorati con precisione per ottenere un rivestimento in pietra con una perfetta

sensazione tattile. Il suo opposto, il Nero Marquina, proviene dalle cave di pietra dei Paesi Baschi, nel nord della Spagna. Nero intenso con venature bianche pronunciate è sinonimo di massima eleganza. Altrettanto ricercata è la selezione della nappa di provenienza europea. Grazie all'accurata lavorazione, è particolarmente resistente e quindi adatta per l'uso in ambienti umidi.

Ogni rivestimento è un pezzo unico. Questo rende ogni miscelatore AXOR MyEdition un pezzo originale inconfondibile. Il massimo livello di personalizzazione per il lavabo e la vasca.

Al fine di garantire la durata dei rivestimenti, ogni materiale è accompagnato da consigli specifici per la pulizia.





Linguaggio—design coerente tra miscelatore e getto

Nuovo aeratore:

la forma del getto d'acqua segue il design del prodotto. A tale scopo è stato realizzato un aeratore ad angolo retto che, in posizione fissa, è dotato di getto PowderRain e di tecnologia di pulizia QuickClean per una facile rimozione dei depositi di calcare.

Getto PowderRain:

AXOR MyEdition è la prima collezione dotata di getto PowderRain. Dai 170 ugelli sottilissimi l'acqua fuoriesce in morbide gocce per creare un getto sensuale, delicato e voluminoso.

Convogliamento dell'acqua separato:

nel corpo in metallo è integrata un'alimentazione idrica separata che rimane priva di depositi di piombo e nichel.



Elementi indipendenti

La sottile linea di demarcazione tra il corpo e il rivestimento appare come uno spazio d'ombra. Questa separazione in due elementi indipendenti rende possibile la personalizzazione

Monolitico

Linguaggio di design chiaro e squadrato, forma massiccia

Materiali

Il rivestimento è l'elemento variabile sul miscelatore e può essere personalizzato a piacere, ad esempio con un materiale come pelle, marmo o legno

Ergonomia

La maniglia posizionata lateralmente grazie alla cartuccia M25LS permette un utilizzo ergonomico

Personalizzazione

Il corpo è l'elemento fisso del miscelatore e costituisce la base per il più alto livello di personalizzazione con finiture PVD AXOR FinishPlus monocromatiche o combinate

Design dell'acqua

Esperienze multisensoriali: il getto morbido e vellutato PowderRain si contrappone al design lineare del miscelatore. Lavarsi le mani diventa un'esperienza unica





Le varianti Cromo/Vetro a specchio (-000) e Cromo/Vetro nero (-600) sono disponibili come standard per AXOR MyEdition. Il vetro è particolarmente igienico, solido e resistente ai detersivi.



Il rivestimento in Noce Nero è un prodotto naturale e presenta un bel colore marrone scuro di diverse tonalità. In combinazione con la superficie Nero Opaco di AXOR FinishPlus, è un vero elemento di spicco.



Il marmo bianco brillante Lasa Covellano Vena Oro affascina per la sua fine venatura dorata. Viene estratto a Jennwandbruch, la cava più alta d'Europa, situata a più di 2.200 metri di altitudine.



Il marmo Nero Marquina è una pregiata pietra calcarea nera con una pronunciata venatura di quarzo bianco. Dato che può essere lucidata, viene chiamata marmo. Le vene di quarzo bianco si sono formate in fasi di sviluppo della roccia successive.



La nappa di provenienza europea aggiunge una nota di elegante comfort al bagno. La pelle grigia ha una fine struttura naturale e offre una sensazione di morbidezza al tatto.



Le finiture AXOR FinishPlus portano note di colore nel bagno. Oltre alle combinazioni cromatiche con varianti lucide o spazzolate, è possibile ottenere varianti bicolori ordinando separatamente corpo e rivestimento.

Personalizzazione della vasca da bagno



Il concetto di personalizzazione di AXOR MyEdition si applica anche alla vasca.

Il rivestimento in marmo Nero Marquina, con la sua forte venatura bianca, cattura l'attenzione sul miscelatore a 4 fori a bordo vasca.

Il rivestimento in marmo bianco Lasa Covelano Vena Oro in abbinamento al miscelatore da vasca a pavimento è davvero straordinario.

Per questo AXOR offre anche un rivestimento modulare di supporto, che consente di applicare sul miscelatore AXOR MyEdition il materiale scelto personalmente dal cliente. Con la consulenza di specialisti dei materiali, MyEdition diventa una narrazione densa di significato: un determinato elemento, un'atmosfera particolare, il ricordo di un paesaggio, un'immagine rimasta impressa nella mente. Ciò che è immaginazione si materializza nel rivestimento del miscelatore con una texture che rispecchia la propria identità.





PANORAMICA DELLA
COLLEZIONE E
COMBINAZIONI

RIVESTIMENTI



CORPO DEL PRODOTTO			Vetro a specchio			Vetro nero			Cromo			Nero Opaco		
			Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117
				Miscelatore monocomando 70 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47010000			47010600 47010670					
	Miscelatore monocomando 70 per lavabo senza rivestimento	Cromo	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 finiture PVD Nero Opaco	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Miscelatore monocomando 110 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47030000			47030600 47030670								
	Miscelatore monocomando 110 per lavabo senza rivestimento	Cromo	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 finiture PVD Nero Opaco	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Miscelatore monocomando 230 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47020000		47020600 47020670								
	Miscelatore monocomando 230 per lavabo senza rivestimento	Cromo		47022000 47901000		47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670		
		15 finiture PVD Nero Opaco		47022XXX 47901000		47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670		
	Miscelatore per lavabo 70 a 3 fori	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47050000			47050600 47050670								
	Miscelatore per lavabo 70 a 3 fori senza rivestimento	Cromo	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47904670		
		15 finiture PVD Nero Opaco	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000			47052XXX 47904670		
	Miscelatore per lavabo 110 a 3 fori	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47070000			47070600 47070670								
	Miscelatore per lavabo 110 a 3 fori senza rivestimento	Cromo	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000			47072000 47904670		
		15 finiture PVD Nero Opaco	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000			47072XXX 47904670		
	Miscelatore monocomando per lavabo a incasso	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47060600 47060670		47070600 47070670								
	Miscelatore monocomando per lavabo a incasso senza rivestimento	Cromo		47062000 47901000		47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670		
		15 finiture PVD Nero Opaco		47062XXX 47901000		47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670		
	Miscelatore per lavabo a 3 fori a incasso	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47080000			47080600 47080670								
	Miscelatore per lavabo a 3 fori a incasso senza rivestimento	Cromo		47082000 47901000		47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670		
		15 finiture PVD Nero Opaco		47082XXX 47901000		47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670		
	Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47040000			47040600 47040670								
	Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento senza rivestimento	Cromo		47042000 47901000		47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670		
		15 finiture PVD Nero Opaco		47042XXX 47901000		47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670		
	Miscelatore monocomando per bidet	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco			47210000			47210600 47210670						
	Miscelatore monocomando per bidet senza rivestimento	Cromo		47212000 47902000				47212000 47902600			47212000 47905000		47212000 47905670	
		15 finiture PVD Nero Opaco			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000		47212XXX 47905670	
	Miscelatore per bordo vasca a 4 fori	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47430600 47430670			47070600 47070670								
	Miscelatore per bordo vasca a 4 fori senza rivestimento	Cromo		47432000 47900000		47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 finiture PVD Nero Opaco		47432XXX 47900000		47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Miscelatore monocomando per vasca a pavimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47440000				47440600 47440670						
	Miscelatore monocomando per vasca a pavimento senza rivestimento	Cromo		47442000 47901000				47442000 47901600			47442000 47904000		47442000 47904670	
		15 finiture PVD Nero Opaco		47442XXX 47901000				47442XXX 47901600			47442XXX 47904000		47442XXX 47904670	
	Bocca di erogazione per vasca	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47410000			47410600 47410670								
	Bocca di erogazione per vasca senza rivestimento	Cromo		47412000 47900000				47412000 47900600			47412000 47903000		47412000 47903670	
		15 finiture PVD Nero Opaco		47412XXX 47900000				47412XXX 47900600			47412XXX 47903000		47412XXX 47903670	

*Per l'esatto posizionamento del singolo materiale sulla piastra di supporto AXOR MyEdition è necessario il modello corrispondente come accessorio opzionale. I prodotti AXOR MyEdition sono disponibili nelle finiture Cromo/Vetro a specchio-000, Cromo/Vetro nero-600, nonché nelle finiture AXOR FinishPlus-xxx.



15 finiture PVD			Legno: Noce nero			Marmo bianco: Lasa Covelano Vena Oro			Marmo nero: Nero Marquina			Pelle: Nappa grigia			Pannello di supporto per il materiale personalizzato		
Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: PowderRain
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica

- / limitatore della temperatura regolabile
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 1/4




70 con rivestimento



110 con rivestimento



230 senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti






ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	151	70	-	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47010000	937,60
					● Cromo/Vetro Nero	47010600	937,60
					● Nero Opaco/Vetro Nero	47010670	1.489,80
70	151	70	-	senza rivestimento	● Cromo	47012000	802,00
					● Bronzo Spazzolato	47012140	1.203,00
					● Cromo Nero Spazzolato	47012340	1.203,00
					● Nero Opaco	47012670	1.299,90
					● AXOR FinishPlus*	47012XXX	1.203,00
					●		
110	150	110	-	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47030000	811,30
					● Cromo/Vetro Nero	47030600	811,30
					● Nero Opaco/Vetro Nero	47030670	1.135,90
110	150	110	-	senza rivestimento	● Cromo	47032000	689,00
					● Bronzo Spazzolato	47032140	1.130,50
					● Cromo Nero Spazzolato	47032340	1.130,50
					● Nero Opaco	47032670	964,60
					● AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.033,50
					●		

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
230	196	225	■	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47020000	1.067,20
					● Cromo/Vetro Nero	47020600	1.067,20
					● Nero Opaco/Vetro Nero	47020670	1.480,10
230	196	225	■	senza rivestimento	● Cromo	47022000	889,40
					● Bronzo Spazzolato	47022140	1.334,10
					● Cromo Nero Spazzolato	47022340	1.334,10
					● Nero Opaco	47022670	1.233,50
					● AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.334,10

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo 70 con piletta push-open senza rivestimento	47010XXX	47012XXX
 AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo 110 con piletta push-open senza rivestimento	47030XXX	47032XXX
 AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo 230 con piletta push-open senza rivestimento	47020XXX	47022XXX
 AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro	47010XXX 47030XXX	47900XXX
 AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro	47020XXX	47901XXX

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ proiezione: 221 mm
/ altezza bocca di erogazione: 82 mm
/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
/ adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

221 con rivestimento



221 senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47060000	1.039,70
		● Cromo/Vetro Nero	47060600	1.039,70
		● Nero Opaco/Vetro Nero	47060670	1.442,00



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	senza rivestimento	● Cromo	47062000	861,90
		● Bronzo Spazzolato	47062140	1.292,90
		● Cromo Nero Spazzolato	47062340	1.292,90
		● Nero Opaco	47062670	1.195,30
		● AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.292,90

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 221 mm senza rivestimento	47060XXX	47062XXX
 AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro	47060XXX	47901XXX


⚠️ Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete	13623180	264,40

Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: PowderRain
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4


70 con rivestimento



70 senza rivestimento



110 con rivestimento



Sostenibilità



















Tecnologie



Miscelatori lavabo 3 fori

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	151	70	con rivestimento	 Cromo/Vetro a Specchio	47050000	1.149,40
				 Cromo/Vetro Nero	47050600	1.149,40
				 Nero Opaco/Vetro Nero	47050670	1.594,20
70	151	70	senza rivestimento	 Cromo	47052000	1.012,50
				 Bronzo Spazzolato	47052140	1.518,80
				 Cromo Nero Spazzolato	47052340	1.518,80
				 Nero Opaco	47052670	1.404,40
				 AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.518,80
110	150	109	con rivestimento	 Cromo/Vetro a Specchio	47070000	1.133,60
				 Cromo/Vetro Nero	47070600	1.133,60
				 Nero Opaco/Vetro Nero	47070670	1.587,00
110	150	109	senza rivestimento	 Cromo	47072000	1.011,40
				 Bronzo Spazzolato	47072140	1.660,20
				 Cromo Nero Spazzolato	47072340	1.660,20
				 Nero Opaco	47072670	1.415,90
				 AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.517,10

costituito da:



AXOR MyEdition Rubinetteria 3 fori lavabo 70 con piletta push-open senza rivestimento

Incluso in

47050XXX

Codice articolo

47052XXX



AXOR MyEdition Rubinetteria 3 fori lavabo 110 con piletta push-open senza rivestimento

47070XXX

47072XXX



AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro

47050XXX
47070XXX

47900XXX

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ proiezione: 221 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

221 con rivestimento



221 senza rivestimento



Sostenibilità





Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47080000	966,90
		● Cromo/Vetro Nero	47080600	966,90
		● Nero Opaco/Vetro Nero	47080670	1.353,60
221	senza rivestimento	● Cromo	47082000	844,70
		● Bronzo Spazzolato	47082140	1.386,10
		● Cromo Nero Spazzolato	47082340	1.386,10
		● Nero Opaco	47082670	1.182,40
		● AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.267,10

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR MyEdition Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 221 mm, con maniglie a leva, senza rivestimento	47080XXX	47082XXX
	AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro	47080XXX	47901XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori	10303180	287,50

Miscelatori monocomando lavabo a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ proiezione: 196 mm

/ altezza bocca di erogazione: 1158 mm

/ tipo di getto: PowderRain

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica


/ limitatore della temperatura regolabile

/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone


/ adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico Push-Open G 1 ¼

con rivestimento



senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47040000	2.052,20
		Cromo/Vetro Nero	47040600	2.052,20
		Nero Opaco/Vetro Nero	47040670	2.846,40
196	senza rivestimento	Cromo	47042000	1.874,30
		Bronzo Spazzolato	47042140	2.811,40
		Cromo Nero Spazzolato	47042340	2.811,40
		Nero Opaco	47042670	2.599,70
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.811,50

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR MyEdition Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con set di scarico push-open senza rivestimento	47040XXX	47042XXX
AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro	47040XXX	47901XXX

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10452180	561,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ proiezione: 121 mm
 / altezza bocca di erogazione: 83 mm
 / con bocca d'erogazione fissa
 / rompigitto a giunto girevole

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ canali dell'acqua separati dal corpo in ottone -
 senza contatto con nickel e piombo
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico Push-Open G 1 1/4

con rivestimento





senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
121	83	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio Cromo/Vetro Nero Nero Opaco/Vetro Nero	47210000 47210600 47210670	937,60 937,60 1.489,80
121	83	senza rivestimento	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	47212000 47212140 47212340 47212670 47212XXX	802,00 1.203,00 1.203,00 1.299,90 1.203,00

costituito da:



AXOR MyEdition Miscelatore monocomando bidet con piletta push-open senza rivestimento

Incluso in

47210XXX

Codice articolo

47212XXX



AXOR MyEdition Rivestimento 117 Vetro

47210XXX

47902XXX

Miscelatori monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- / proiezione: 196 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccia: Rain, Mono
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min

- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccia a 3 bar: 13 l/min
- / Cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile

- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing

con rivestimento





senza rivestimento



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47440000	2.873,10
		Cromo/Vetro Nero	47440600	2.873,10
		Nero Opaco/Vetro Nero	47440670	3.985,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando vasca a pavimento

Panoramica delle varianti


Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	senza rivestimento	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	47442000 47442140 47442340 47442670 47442XXX	2.695,20 4.042,80 4.042,80 3.738,40 4.042,80
costituito da:			Incluso in	Codice articolo
	AXOR MyEdition Miscelatore monocomando vasca a pavimento senza rivestimento		47440XXX	47442XXX
	AXOR MyEdition Rivestimento 245 Vetro		47440XXX	47901XXX
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici		47442XXX 47440XXX	28282XXX
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet		47442XXX 47440XXX	28532XXX
⚠ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso		10452180	561,80

Rubinetteria 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

- / proiezione: 151 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 22 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio bordo vasca

con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie



Tipi di getto



Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
151	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47430000	1.915,30
		Cromo/Vetro Nero	47430600	1.915,30
		Nero Opaco/Vetro Nero	47430670	2.656,60
151	senza rivestimento	Cromo	47432000	1.778,50
		Bronzo Spazzolato	47432140	2.667,80
		Cromo Nero Spazzolato	47432340	2.667,80
		Nero Opaco	47432670	2.466,90

costituito da:



AXOR MyEdition Rubinetteria 4 fori bordo vasca senza rivestimento

Incluso in

47430XXX

Codice articolo

47432XXX



AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro

47430XXX

47900XXX



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

47432XXX

47430XXX

28532XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.

15480180

Euro

1.023,80


Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti


/ proiezione: 176 mm
/ montaggio a parete

/ portata massima a 3 bar: 24 l/min
/ tipo di getto: getto normale

con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie





Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
176	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47410000	547,40
		Cromo/Vetro Nero	47410600	547,40
		Nero Opaco/Vetro Nero	47410670	759,20
176	senza rivestimento	Cromo	47412000	410,60
		Bronzo Spazzolato	47412140	615,90
		Cromo Nero Spazzolato	47412340	615,90
		Nero Opaco	47412670	569,40
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	615,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Bocche d'erogazione vasca

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR MyEdition Bocca erogazione vasca senza rivestimento	47410XXX	47412XXX
	AXOR MyEdition Rivestimento 200 Vetro	47410XXX	47900XXX


Rivestimenti in metallo PVD

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: metallo

/ rimovibile


117


















200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	 Cromo	47905000	136,90
	 Bronzo Spazzolato	47905140	205,40
	 Cromo Nero Spazzolato	47905340	205,40
	 Nero Opaco	47905670	189,90
	 AXOR FinishPlus*	47905XXX	205,40
200	 Cromo	47903000	136,90
	 Bronzo Spazzolato	47903140	205,40
	 Cromo Nero Spazzolato	47903340	205,40
	 Nero Opaco	47903670	189,90
	 AXOR FinishPlus*	47903XXX	205,40
245	 Cromo	47904000	177,80
	 Bronzo Spazzolato	47904140	266,70
	 Cromo Nero Spazzolato	47904340	266,70
	 Nero Opaco	47904670	246,70
	 AXOR FinishPlus*	47904XXX	266,70

Rivestimenti in vetro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: vetro

/ rimovibile




117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	<input type="radio"/> Specchio	47902000	136,90
	<input checked="" type="radio"/> Nero	47902600	136,90
200	<input type="radio"/> Specchio	47900000	136,90
	<input checked="" type="radio"/> Nero	47900600	136,90
245	<input type="radio"/> Specchio	47901000	177,80
	<input checked="" type="radio"/> Nero	47901600	177,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Rivestimenti in noce nero

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: noce
/ rimovibile

/ Dal momento che il legno è un materiale naturale,
ogni pezzo è unico e le venature possono variare


117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Noce Nero	47908000	410,60
200	● Noce Nero	47906000	410,60
245	● Noce Nero	47907000	533,70


Rivestimenti in marmo bianco Lasa Covelano Vena Oro

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: marmo
/ rimovibile

/ Dal momento che il marmo è un materiale
naturale, ogni pezzo è unico e le venature
possono variare


117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	○ Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47911000	410,60
200	○ Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47909000	410,60
245	○ Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47910000	533,70


Rivestimenti in marmo Nero Marquina

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: marmo
/ rimovibile

/ Dal momento che il marmo è un materiale naturale, ogni pezzo è unico e le venature possono variare


117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Marmo Nero Marquina	47915000	410,60
200	● Marmo Nero Marquina	47913000	410,60
245	● Marmo Nero Marquina	47914000	533,70


Rivestimenti in pelle

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: pelle

/ rimovibile


117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Pelle	47918000	410,60
200	● Pelle	47916000	410,60
245	● Pelle	47917000	533,70

Piastre di montaggio


Caratteristiche di tutte le varianti

/ la piastra di montaggio è necessaria per fissare il materiale personalizzato ai prodotti AXOR MyEdition che ne sono sprovvisti
 / spessore del materiale: si raccomandano 3-5 mm
 / materiale: Acciaio Inox


/ per il posizionamento corretto del materiale personalizzato sulla piastra di montaggio fare riferimento al modello AXOR MyEdition corrispondente
 / rimovibile

/ con guarnizione in gomma per la massima aderenza
 / non incluso: materiale personalizzato, colla


117



200






245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
117	47923000	29,00
200	47921000	33,10
245	47922000	37,00

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	AXOR MyEdition Dima di montaggio 117	47923XXX	47924000	41,50
	AXOR MyEdition Dima di montaggio 200	47921XXX	47925000	49,70
	AXOR MyEdition Dima di montaggio 245	47922XXX	47926000	57,60

Dima di montaggio 117

Caratteristiche

/ per il corretto posizionamento durante l'incollaggio del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition #47923000

/ la guida può essere riutilizzata svariate volte
/ non incluso: materiale personalizzato, colla



Art. Nr.	Euro
47924000	41,50

Dima di montaggio 200

Caratteristiche

/ per il corretto posizionamento del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition #47921000

/ la guida può essere riutilizzata svariate volte
/ non incluso: materiale personalizzato, colla



Art. Nr.	Euro
47925000	49,70

Dima di montaggio 245

Caratteristiche

/ per il corretto posizionamento durante l'incollaggio del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition #47922000

/ la guida può essere riutilizzata svariate volte
/ non incluso: materiale personalizzato, colla



Art. Nr.	Euro
47926000	57,60

Docce



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia

#35318XXX

pagina 460



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 460/300 3jet con fissaggio a soffitto

#35281XXX

pagina 465



AXOR ShowerComposition

Modulo doccia 250/250 2jet con doccia spalle

#12594XXX

pagina 436

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 541



AXOR ShowerSolutions

Modulo termostatico Select 460/90 ad incasso per 2 utenze

#18355XXX

pagina 547



AXOR ShowerComposition

Modulo termostatico 540/110 ad incasso per 3 utenze

#12572XXX

pagina 439

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular

Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 579



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400/400 senza foro rubinetteria e troppo pieno

#42003XXX

pagina 627



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia

Doccette

Set doccia

AXOR Starck V



AXOR STARCK

DESIGN

—

PHILIPPE STARCK





“L’idea alla base di AXOR Starck era quella di realizzare un design che fosse profondamente e strutturalmente rispettoso dell’acqua. Il primo strumento della storia a portare l’acqua all’uomo è stato la pompa, quindi l’idea era di realizzare qualcosa di altrettanto semplice”.

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Design minimalista per il bagno

AXOR Starck incarna l’estetica del minimalismo. Il design si concentra sull’essenziale. Una forma familiare, senza compromessi in quanto a funzionalità, con un legame elementare con l’acqua. E perciò, un archetipo: la collezione è ispirata alle storiche pompe manuali utilizzate per estrarre l’acqua dai pozzi.

Design: Philippe Starck

Design:

Rigorosamente cilindrico con bocca di erogazione in diagonale.

Idea del designer:

Una dichiarazione di minimalismo: la forma base deriva dalla storica pompa manuale, il primo e più elementare oggetto che ha reso disponibile l’acqua. Qui tutto ha una connessione con la purezza e la bellezza dell’acqua.

Peculiarità della collezione:

- / Tre varianti di maniglia: classica a forma di piuma, moderna a joystick ed ergonomica a leva
- / Miscelatori con differenti ComfortZone da abbinare a lavabi diversi
- / Un best seller da oltre 25 anni, AXOR Starck è ora un classico del design
- / Innovativa doccia baton: la prima nel suo genere e oggi un classico

3 miscelatori monocomando— 3 varianti di maniglia

Tre maniglie, un solo design: dalla classica maniglia a forma di piuma—l'originale del 1994, ormai diventata un classico—alla moderna versione a joystick slanciata, fino alla variante ergonomica a leva. L'iconica bocca di erogazione in diagonale e il design minimalista sottolineano l'attenzione per l'essenziale.

Miscelatore monocomando lavabo AXOR Starck con maniglia joystick

- / Maniglia joystick con cartuccia integrata: la maniglia sottile perfeziona il look minimalista
- / Corpo sottile grazie alla cartuccia integrata
- / Tre semplici cilindri modellano il design minimalista
- / Disponibile in quattro altezze: 70, 90, 170, 250

Miscelatore monocomando lavabo AXOR Starck con maniglia a leva

- / Maniglia a leva: l'ergonomica maniglia a leva è sinonimo di minimalismo moderno
- / Disponibile in tre diverse altezze: 80, 100, 250
- / Disponibile la variante CoolStart a risparmio energetico e idrico

Miscelatore monocomando lavabo AXOR Starck con maniglia a forma di piuma

- / Maniglia a piuma: forma tradizionale dal generale aspetto minimalista. La forma a piuma è un dettaglio sorprendente all'interno del look minimalista generale
- / Disponibile in tre diverse altezze: 60, 70, 220
- / Design originale del 1994: ispirato alla pompa idraulica manuale






Look minimalista per la vasca da bagno

Un'ìcona per la vasca: forme semplici e chiare con una bocca di erogazione diagonale che ricorda la storica pompa manuale. Il miscelatore da vasca montato a terra è particolarmente adatto per vasche da bagno a pavimento.





Facile alternanza delle utenze

- / L'alternanza tra miscelatore da vasca e doccetta è comandata dalla bocca di erogazione per vasca
- / Portata: 22 l/min (a 3 bar)

Flessibile effetto metallico 1,25 m (# 28282000) e doccetta baton 2jet (# 28532000)

- / Inclusi nella fornitura

Miscelatori monocomando lavabo per lavamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee

/ Comando scarico a saltarello G 1 1/4

70



80



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	95	69	asta	Cromo	10116000	559,70
				Cromo Nero Spazzolato	10116340	839,60
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	839,60
80	86	75	leva	Cromo	10102000	329,40
				Cromo Nero Spazzolato	10102340	494,20
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	494,10

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 70

/ proiezione: 106 mm
/ altezza bocca di erogazione: 74 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee

70



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	106	74	saltarello	Cromo	10010000	600,50
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	900,80
70	106	74	sempre aperto	Cromo	10018000	600,50
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	900,80

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ proiezione: 112 mm

/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee




90



170



250



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	112	89	salterello	-	● Cromo	10111000	600,20
					● Cromo Nero Spazzolato	10111340	900,30
					● AXOR FinishPlus*	10111XXX	900,30
90	112	89	sempre aperto	-	● Cromo	10117000	600,20
					● Cromo Nero Spazzolato	10117340	900,30
					● AXOR FinishPlus*	10117XXX	900,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
170	112	165	sempre aperto	■	● Cromo	10123000	691,30
					● Cromo Nero Spazzolato	10123340	1.036,90
					● AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.037,00
250	112	250	sempre aperto	■	● Cromo	10129000	918,30
					● Cromo Nero Spazzolato	10129340	1.377,40
					● AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.377,50

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ tipo di getto: getto normale / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile / adatto per caldaie istantanee

100



250



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
100	103	95	salterello	■	-	3,5	● Cromo	10007000	329,40
							● Cromo Nero Spazzolato	10007340	494,20
							● AXOR FinishPlus*	10007XXX	494,10
100	103	95	salterello	-	-	5	● Cromo	10001000	329,40
							● Cromo Nero Spazzolato	10001340	494,20
							● AXOR FinishPlus*	10001XXX	494,10
100	103	95	sempre aperto	-	-	5	● Cromo	10003000	329,40
							● Cromo Nero Spazzolato	10003340	494,20
							● AXOR FinishPlus*	10003XXX	494,10
250	107	248	sempre aperto	-	■	5	● Cromo	10103000	479,20
							● Cromo Nero Spazzolato	10103340	718,80
							● AXOR FinishPlus*	10103XXX	718,80



10003XXX


Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

Rubineria monoforo a due maniglie 80 con salterello

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
- / ComfortZone: 80
- / proiezione: 105 mm
- / altezza bocca di erogazione: 75 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a saltarello G 1¼



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10030000	737,80
● AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.106,70




Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

Rubinetto 70 senza set di scarico

Caratteristiche

- / ComfortZone: 70
- / proiezione: 100 mm
- / altezza bocca di erogazione: 65 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / valvola in ceramica 180°
- / per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38130000	293,10
● Cromo Nero Spazzolato	38130340	439,60
● AXOR FinishPlus*	38130XXX	439,70

Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
set di scarico

/ con bocca d'erogazione fissa

/ rompigitto a giunto girevole

/ tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 7,5 l/min

/ cartuccia in ceramica


/ adatto per caldaie istantanee

/ Comando scarico a saltarello G 1 1/4

maniglia a joystick



maniglia a leva



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
111	59	asta	Cromo	10211000	600,20
			Cromo Nero Spazzolato	10211340	900,30
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	900,30
104	65	leva	Cromo	10214000	329,40
			Cromo Nero Spazzolato	10214340	494,20
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	494,10

Miscelatore monocomando lavabo 90 con doccetta bidette e flessibile doccia 1.60 m

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- / ComfortZone: 90
- / proiezione: 112 mm
- / altezza bocca di erogazione: 89 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / tipo di getto Bidette: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10300000	651,30
● Cromo Nero Spazzolato	10300340	718,90
● AXOR FinishPlus*	10300XXX	977,00

i Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

Miscelatore monocomando vasca esterno con maniglia a leva arrotondata

Caratteristiche

- / proiezione: 200 mm
- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 18 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: Collegamenti a S
- / montaggio a parete
- / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10411000	922,60
● Cromo Nero Spazzolato	10411340	1.383,80
● AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.383,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva arrotondata

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10456000	1.972,10
Cromo Nero Spazzolato	10456340	2.958,10
AXOR FinishPlus*	10456XXX	2.958,20

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	10456XXX	28282XXX
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	10456XXX	28532XXX

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10452180	561,80

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ deviatore con reimpostazione automatica

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ montaggio a parete

/ non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglia a perno



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
asta	-	29	Cromo	10416000	392,50
			Cromo Nero Spazzolato	10416340	588,70
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	588,80
asta	■	26	Cromo	10418000	568,10
			Cromo Nero Spazzolato	10418340	852,10

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Parti obbligatorie	Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Bocca di erogazione vasca

Caratteristiche

/ proiezione: 122 mm

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10410000	236,10
Cromo Nero Spazzolato	10410340	354,20
AXOR FinishPlus*	10410XXX	354,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore termostatico bordo vasca 2 fori con maniglie zero

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto a un'uscita posizionata a distanza



Sostenibilità



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10480000	324,30
Cromo Nero Spazzolato	10480340	486,40
AXOR FinishPlus*	10480XXX	486,50

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15486180	636,30

Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

- / composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo
- / adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato
- / diametro foro vasca: Ø 50 mm
- / lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	19418000	531,50
Bronzo Spazzolato	19418140	797,30
Cromo Nero Spazzolato	19418340	797,30
Oro Lucido	19418990	797,30
AXOR FinishPlus*	19418XXX	797,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	19418XXX	26050XXX


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile


/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10700000	907,80
Cromo Nero Spazzolato	10700340	1.361,60
AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.361,70

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Parti obbligatorie (sceglierne una):	Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Set esterno termostatico ad incasso con arresto e deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C


/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10720000	1.042,20
Cromo Nero Spazzolato	10720340	1.563,20
AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.563,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Parti obbligatorie (sceglierne una):	Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Soffione doccia 240 1jet piatto

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / portata getto RainAir a 3 bar: 19 l/min
 / portata massima a 3 bar: 19 l/min

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato: G 1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie




Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28494000	755,30
Bronzo Spazzolato	28494140	1.133,00
Cromo Nero Spazzolato	28494340	1.133,00
Oro Lucido	28494990	1.133,00
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.133,00

Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	26431000	352,20
Bronzo Spazzolato	26431140	528,30
Cromo Nero Spazzolato	26431340	528,30
Oro Lucido	26431990	528,30
AXOR FinishPlus*	26431XXX	528,30
Cromo	26432000	211,30
Bronzo Spazzolato	26432140	316,90
Cromo Nero Spazzolato	26432340	316,90
Oro Lucido	26432990	316,90
AXOR FinishPlus*	26432XXX	317,00
Cromo	26433000	281,50
Bronzo Spazzolato	26433140	422,30
Cromo Nero Spazzolato	26433340	422,30
Oro Lucido	26433990	422,30
AXOR FinishPlus*	26433XXX	422,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Doccette Baton 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm


/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	14,5	1	Cromo	28532000	222,60
					Bronzo Spazzolato	28532140	333,90
					Cromo Nero Spazzolato	28532340	333,90
					Nero Opaco	28532670	306,00
					Oro Lucido	28532990	333,90
					AXOR FinishPlus*	28532XXX	333,90
68/24	1	Rain	8	1	Cromo	10531000	137,60
					Bronzo Spazzolato	10531140	206,30
					Cromo Nero Spazzolato	10531340	206,30
					Oro Lucido	10531990	206,30
					AXOR FinishPlus*	10531XXX	206,40

Set doccia 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: asta doccia, doccetta baton, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
/ supporti a muro in plastica


/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori: 915 mm

/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

2jet



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	14,5	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	27980000 27980140 27980340 27980990 27980XXX	642,20 963,30 963,30 963,30 963,30
68/24	1	Rain	8	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	27983000 27983140 27983340 27983990 27983XXX	429,70 644,50 644,50 644,50 644,60

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	27980XXX	28532XXX
AXOR Starck Doccetta baton 1jet	27983XXX	10531XXX
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	27980XXX 27983XXX	28286XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Asta murale 0.90 m


Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / lunghezza tubo: 985 mm
 / diametro asta doccia: 25 mm

/ profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / lunghezza flessibile: 1600 mm
 / cursore doccia in metallo

/ cursore regolabile
 / adatto per: doccetta baton AXOR Starck e doccetta AXOR One



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	27830000	337,60
 Bronzo Spazzolato	27830140	506,30
 Cromo Nero Spazzolato	27830340	506,30
 Oro Lucido	27830990	506,30
 AXOR FinishPlus*	27830XXX	506,40

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

Incluso in

27830XXX

Codice articolo

28286XXX



“AXOR Starck V è una rivoluzione: un oggetto minimale, quasi invisibile e totalmente trasparente, che racchiude il vortice d’acqua. Questo consente di vivere un’esperienza speciale con l’acqua”.

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

La vitalità dell’acqua

AXOR Starck V attira l’attenzione sul lavabo come nessun altro. Con il suo design organico e scultoreo, lo straordinario corpo in vetro svela uno spettacolo della natura: il vortice d’acqua. In tutta la sua potenza e bellezza. Vitale e primitivo.

Design: Philippe Starck

Design:

Affascinante attrazione: grazie alla forma organica scultorea del vetro trasparente è possibile osservare il potente vortice d’acqua.

Idea del designer:

La bocca in vetro rende visibile e tangibile la bellezza e la vitalità dell’acqua.

Peculiarità della collezione:

- / Tre varianti: miscelatore monocomando 140 e 220 con una base più alta, o miscelatore a due fori con maniglia joystick separata
- / Taglio moderno del rubinetto come opzione in vetro aggiuntiva
- / Con funzione EasyClick e SafetyStop: la bocca può essere separata dalla base con un semplice clic per essere pulita o sostituita
- / Comoda bocca girevole a 360°
- / Bocca realizzata in cristallo di alta qualità
- / Ridotto consumo di acqua: 4 l/min (a 3 bar)
- / AXOR Starck V è la quinta collezione nata dalla collaborazione con Philippe Starck

Scoprire la bellezza e l'anima dell'acqua

Una curiosità instancabile e l'irrefrenabile passione per l'acqua sono alla base dell'attività di Klaus Grohe, figlio del fondatore dell'azienda Hans Grohe. L'energia pura di un vortice impressiona sempre per la sua potenza. Klaus si è chiesto come portare questo spettacolo della natura nel lavabo di casa. Ha iniziato così a sviluppare l'idea di un vortice d'acqua in un miscelatore. Klaus Grohe e AXOR hanno trovato nel designer Philippe Starck il partner perfetto per rendere visibile questa forza della natura in un miscelatore in vetro, una specie di scultura organica.

L'acqua può essere di una bellezza sconvolgente. Quando forma eleganti vortici si trasforma in un vero e proprio spettacolo della natura.



AXOR Starck V consente di sperimentare il fascino dell'elemento acqua in modo assolutamente nuovo. Il corpo trasparente del miscelatore offre al nostro sguardo lo spettacolo di eleganza e vitalità del vortice d'acqua.



Bocca removibile

Per facilitare lo svuotamento della bocca per il successivo lavaggio in lavastoviglie

Funzione SafetyStop

Chiude la valvola quando si estrae il corpo

EasyClick

Per rimuovere facilmente il corpo in vetro

Bocca di erogazione orientabile

Per un allineamento ottimale del getto d'acqua e per una maggiore flessibilità di installazione

Regolazione dell'intensità

Per un adattamento ottimale alle condizioni locali di pressione dell'acqua, l'intensità del vortice può essere regolata con l'ausilio della chiave a brugola inclusa nella fornitura

A basso consumo di acqua

Limitazione della portata a 4 l/min (a 3 bar)

Cartuccia a joystick

La maniglia può essere posizionata a sinistra o a destra in base alle esigenze personali



Bocca in vetro

La bocca di erogazione in vetro offre alla vista uno spettacolo straordinario: il vortice dell'acqua senza barriere

Varianti prodotto

Sia come miscelatore monocomando lavabo che come miscelatore a 2 fori lavabo che nella variante miscelatore monocomando per catino è ideale per qualsiasi applicazione

Personalizzazione

La base è personalizzabile nelle esclusive finiture AXOR FinishPlus

Miscelatori monocomando lavabo con bocca d'erogazione in vetro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / proiezione: 125 mm
 / angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 95°, 120° o 360°

/ tipo di getto: getto laminare
 / sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca con funzione SafetyStop
 / la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie
 / Materiale uscita: vetro in cristallo

/ portata massima a 3 bar: 4 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / Set di scarico sempre aperto
 / la maniglia può essere posizionata a sinistra o a destra




140



140 taglio sfaccettato



220



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
140	125	141	-	standard	Cromo	12112000	1.451,70
					Bianco	12112450	1.766,00
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.177,60
140	125	141	-	taglio sfaccettato	Cromo	12123000	1.686,00
					Oro Lucido	12123990	2.529,00
					AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.529,00
220	125	220	■	standard	Cromo	12114000	1.840,50
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.760,80


Rubinetteria 2 fori lavabo 110 con set di scarico

Caratteristiche

/ composto da: rubinetteria 2 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 110
 / proiezione: 125 mm
 / altezza bocca di erogazione: 106 mm

/ angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 95°, 120° o 360°
 / tipo di getto: getto laminare
 / sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca con funzione SafetyStop
 / la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie

/ Materiale uscita: vetro in cristallo
 / portata massima a 3 bar: 4 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / Set di scarico sempre aperto
 / la maniglia può essere posizionata a sinistra o a destra



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12115000	1.646,10
● AXOR FinishPlus*	12115XXX	2.469,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Docce



AXOR One

Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia

#48492XXX

pagina 138



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

pagina 471



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 541

Sistemi doccia



AXOR Starck

Colonna doccia con termostatico e soffione 240 1jet

#12672XXX

pagina 522



AXOR ShowerSolutions

Showerpipes 800 con miscelatore termostatico e soffione doccia 350 1jet

#27984XXX

pagina 524

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Circular

Sbarra porta asciugamani 600 mm

#42860XXX

pagina 585



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Vasca

Miscelatori termostatici

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN

—
PHILIPPE STARCK





“La natura non spreca. Ecco perché la collezione AXOR Starck Organic ha un aspetto così essenziale, ma allo stesso tempo pieno di inventiva. È rivoluzionaria.”

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Armonia e sensualità

Ispirato alla natura. Nella sua bellezza, efficienza ed essenza primordiale. AXOR Starck Organic coniuga design e tecnologia in un'estetica scultorea con forme organiche e sensuali. Minimalista nel design dell'acqua e nell'uso delle risorse. Secondo natura.

Design: Philippe Starck

Design:

Design del bagno organico e minimalista: il miscelatore si ispira all'autenticità della natura e richiama forme come un ramo o una goccia d'acqua.

Idea del designer:

Un nuovo rapporto rivoluzionario con l'elemento vitale dell'acqua. AXOR Starck Organic combina ecologia ed economia in un'unica collezione. In una composizione organica che offre un'esperienza sensoriale con l'acqua.

Peculiarità della collezione:

- / Funzionamento innovativo: la temperatura e il flusso dell'acqua possono essere controllati separatamente
- / Miscelatore per lavabo AXOR con un consumo di acqua di soli 3,5 l/min (a 3 bar)
- / Innovativo getto doccia per il miscelatore: esperienza sensoriale con l'acqua grazie a un getto voluminoso e morbido a basso consumo
- / Utilizzo consapevole di materiali, energia e materie prime
- / AXOR Starck Organic è la quarta collezione nata dalla collaborazione con Philippe Starck
- / Premiato con il Green Product Design Award





Un concetto innovativo per controllare in modo consapevole la temperatura e il flusso dell'acqua

L'innovativo miscelatore a doppio comando di AXOR Starck Organic è il prossimo passo nell'evoluzione della rubinetteria: non più i classici miscelatori monocomando che regolano contemporaneamente la temperatura e il flusso dell'acqua. Il nuovo miscelatore garantisce un movimento ergonomico ed è equilibrato nei consumi: il regolatore della temperatura, utilizzato più raramente, è collocato sulla testa del miscelatore, mentre la maniglia di regolazione del flusso dell'acqua è posta in modo molto pratico sulla bocca di erogazione.

I vantaggi dei comandi separati

 °C

 On/Off



Regolazione della temperatura

- / Preimpostazione della temperatura più adatta per un benessere personalizzato o impostazione su freddo per il risparmio energetico
- / Armonia da tutti i punti di vista
- / Niente più gocce o sporco grazie all'uso meno frequente della maniglia del miscelatore
- / Nuova marcatura caldo-freddo facilmente identificabile: acqua fredda = verde (risparmio energetico); acqua calda = arancio

Regolazione del flusso dell'acqua

- / Maggiore pulizia e comfort con i comandi applicati direttamente sulla bocca di erogazione
- / Posizione normale a 3,5 l/min: massima funzionalità con costante buona fruizione dell'acqua e contemporaneo risparmio idrico
- / Posizione extra per aumentare la portata a 5 l/min
- / Regolazione graduale del flusso dell'acqua con posizione da 3,5 l/min (normale) e 5 l/min (extra)





Funzioni intelligenti per standard ecologici e tecnologici

Miscelatore con getto doccia

L'innovativo getto doccia del miscelatore da lavabo impone nuovi parametri ecologici e sensoriali, permettendo un gradevole utilizzo dell'acqua e una funzionalità ottimale allo stesso tempo. Il diffusore dotato di 90 ugelli crea un getto morbido e voluminoso.



Normale + Extra

Fino alla posizione da 3,5 l/min è possibile una regolazione graduale del flusso dell'acqua. Per ottenere una maggiore portata del getto è sufficiente girare la maniglia fino alla posizione extra (5 l/min).



Diffusore

L'aeratore è dotato della funzione QuickClean che consente di rimuovere facilmente i depositi di calcare. Qualora si prediliga un getto tradizionale, basta sostituire l'aeratore.



Bocca regolabile

Nella versione per destrorsi la bocca di erogazione va utilizzata così come fornita alla consegna del prodotto. Ad uso dei mancini, per un'ergonomia perfetta, è possibile montare la bocca di erogazione ruotata di 80°. Basta svitare l'aeratore con una chiave adatta e riapplicare la bocca di erogazione.



Un'esperienza rivoluzionaria. A basso consumo di acqua

AXOR Starck Organic riduce al minimo non solo il consumo dell'acqua quale risorsa naturale, ma anche il consumo energetico, perché con la possibilità di preimpostare la temperatura è possibile utilizzare meno acqua calda. Tutta la collezione è incentrata su uno sfruttamento attento delle nostre risorse: la struttura cava del miscelatore richiede meno materiale e quindi anche minor costi.

Impostazione consapevole della temperatura

La regolazione della temperatura è personalizzabile. Ai fini del risparmio energetico e per proteggersi contro le scottature è possibile impostare la temperatura massima desiderata. Questo è interessante soprattutto per i miscelatori utilizzati nelle aree pubbliche e negli hotel, oltre che nelle famiglie con bambini

Utilizzo minimo di materiali

Le pareti del miscelatore (corpo cavo) contengono circa un terzo di ottone in meno rispetto alla produzione convenzionale

Convogliamento dell'acqua separato

Previene il contatto diretto tra acqua e corpo del miscelatore. In questo modo l'acqua potabile non viene mai contaminata da particelle di piombo o nichel

Ridotto consumo di acqua

Limitazione della portata a soli 3,5 l/min che consente un ottimo rapporto tra qualità del getto e risparmio delle risorse



Design organico anche nella vasca da bagno



Il design marcato ed espressivo di AXOR Starck Organic trova una continuità anche negli eccezionali miscelatori per vasca. La bocchetta di erogazione da pavimento con doccetta integrata completa l'assortimento per le vasche da bagno a pavimento.



Grazie al design organico e minimalista, si adatta alle vasche di qualsiasi forma.


Miscelatore lavabo 2 maniglie 50 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
 / ComfortZone: 50
 / proiezione: 109 mm
 / altezza bocca di erogazione: 50 mm
 / tipo di getto: getto doccia

/ portata massima a 3 bar: 3,4 l/min
 / portata getto Booster: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
 / valvola in ceramica per il controllo volume
 / limitatore della temperatura regolabile

/ separazione controllo temperatura e volume
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1¼



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12014000	600,90
AXOR FinishPlus*	12014XXX	901,40

Miscelatori lavabo 2 maniglie


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
 / tipo di getto: getto doccia
 / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min


/ portata getto Booster: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
 / valvola in ceramica per il controllo volume

/ limitatore della temperatura regolabile
 / separazione controllo temperatura e volume
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 / adatto per caldaie istantanee


80



170



240



Sostenibilità











Tecnologie



Miscelatori lavabo 2 maniglie

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
80	116	83	salterello	-	 Cromo	12010000	625,10
					 AXOR FinishPlus*	12010XXX	937,70
80	116	83	sempre aperto	-	 Cromo	12011000	625,10
					 AXOR FinishPlus*	12011XXX	937,70
170	116	168	sempre aperto	■	 Cromo	12012000	789,50
					 AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.184,30
240	124	241	sempre aperto	■	 Cromo	12013000	954,00
					 AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.431,00

Rubinetto 50 senza set di scarico

Caratteristiche

/ ComfortZone: 50

/ proiezione: 109 mm

/ altezza bocca di erogazione: 50 mm

/ tipo di getto: getto doccia

/ portata massima a 3 bar: 3,5 l/min


/ portata getto Booster: 5 l/min

/ valvola in ceramica per il controllo volume

/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone

/ adatto per caldaie istantanee

/ per connessione acqua calda o fredda





Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	12110000	486,50
 AXOR FinishPlus*	12110XXX	729,80


Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
 / proiezione: 187 mm
 / tipo di getto: getto doccia
 / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min

/ portata getto Booster: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
 / valvola in ceramica per il controllo volume
 / limitatore della temperatura regolabile

/ separazione controllo temperatura e volume
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12015000	798,00
AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.197,00

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR Starck Corpo incasso	10902180	437,80
	AXOR Starck Guarnizione	96660000	15,90


Bocca erogazione vasca

Caratteristiche

/ proiezione: 160 mm

/ portata massima a 3 bar: 27 l/min

/ tipo di getto: getto laminare



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12417000	378,30
AXOR FinishPlus*	12417XXX	567,50


Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche

/ composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccia baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione 175 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
 / tipo di getto miscelatore: getto normale

/ tipo di getto doccia: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 15 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar

/ pressione massima in funzione: 10 bar
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / filtro anti sporczia incluso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12016000	2.719,70
AXOR FinishPlus*	12016XXX	4.079,60


costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	12016XXX	28282XXX

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10452180	561,80

Rubinetteria 2 fori bordo vasca con maniglie senza bocca di erogazione

Caratteristiche

/ 2 utenze / Blocco di sicurezza a 40°C / limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12422000	296,10
AXOR FinishPlus*	12422XXX	444,20


Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15486180	636,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Set esterno a bordo vasca con doccia

Caratteristiche

/ composto da: doccia, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo / adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato / diametro foro vasca: Ø 50 mm / lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	531,50
● Bronzo Spazzolato	19418140	797,30
● Cromo Nero Spazzolato	19418340	797,30
● Oro Lucido	19418990	797,30
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	797,30

costituito da:




AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
19418XXX	26050XXX

Rubineria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccia, flessibile doccia, supporto doccia / lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m / pressione massima in funzione: 10 bar / Blocco di sicurezza a 40°C / portata massima a 3 bar: 18 l/min / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min / limitatore della temperatura regolabile / tipo di getto miscelatore: getto laminare / con ritorno automatico / tipo di getto doccia: Rain, RainAir, WhirlAir / con silenziatore / portata doccia a 3 bar: 16 l/min / pressione minima in funzione: 1 bar



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12425000	1.233,70
● AXOR FinishPlus*	12425XXX	1.850,60

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
12425XXX	26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15482180	1.340,80


Miscelatore termostatico vasca 4 fori per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, set di connessioni Secuflex
 / proiezione 190 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica
 / tipo di getto miscelatore: getto laminare

/ tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 17 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 17 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min

/ pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / Blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con ritorno automatico
 / con silenziatore



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12426000	1.480,20
● AXOR FinishPlus*	12426XXX	2.220,30

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

12426XXX

Codice articolo

26050XXX

⚠ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr.

15483180

Euro

2.006,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile


/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12715000	805,90
● AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.208,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Parti obbligatorie	Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C


/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12716000	888,20
● AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.332,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Parti obbligatorie	Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Docce



AXOR ShowerSolutions
Soffione doccia 250/580 3jet

#35283XXX

pagina 463



AXOR One
Soffione doccia 280 1jet con fissaggio a soffitto

#48493XXX

pagina 139

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID
Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 541



AXOR ShowerSolutions
Modulo termostatico Select 530/90 ad incasso per 3 utenze

#18356XXX

pagina 547

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular
Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 579



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno
Lavabo 400/400 senza foro rubinetteria e troppo pieno

#42003XXX


pagina 627



AXOR Drain
Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658



Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia


Set doccia

AXOR CITTERIO

DESIGN

—

ANTONIO CITTERIO



“Chi ama godersi il quotidiano rituale del lavarsi dovrebbe farlo con oggetti bellissimi come AXOR Citterio.”

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Un classico contemporaneo

AXOR Citterio è un'icona del design moderno del bagno. Indimenticabile eppure inconfondibilmente lussuoso, con superfici piatte distintive che riflettono brillantemente la luce, AXOR Citterio è una celebrazione della preziosità dell'acqua. Con le sue proporzioni equilibrate e le geometrie eleganti, la collezione si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.

Design: Antonio Citterio e Toan Nguyen

Design:

Design monumentale del miscelatore: precisione geometrica e superfici piatte sorprendenti, dalla bocca alle maniglie.

Idea del designer:

Il lusso al secondo sguardo: apprezza il valore dell'acqua con questo miscelatore speciale e vivi l'elemento in modo più completo.

Peculiarità della collezione:

- / Diverse varianti di maniglia: moderna a joystick, classica a croce, originale a leva e nella nuova versione a leva piatta
- / Taglio romboidale: il nuovo pattern offerto opzionalmente sulla maniglia a leva è un'esperienza viva e tattile
- / La planarità della bocca d'erogazione è una peculiarità di questa collezione
- / Ampia gamma di prodotti con miscelatori di diverse altezze, possibilità di installazione, versioni con placca o rosetta singola
- / Storia della gamma AXOR Citterio: 2003 lancio della collezione, 2010 miglioramento del design, 2021 ampliamento del portfolio prodotti. AXOR Citterio è la prima di quattro collezioni progettate in collaborazione con Antonio Citterio. Oggi, AXOR Citterio è un classico nel design del bagno

Un monumento sul lavabo

La collezione AXOR Citterio offre diverse varianti di prodotto: maniglie a joystick, a croce e a leva, nonché prodotti con rivestimenti e rosette. Vari tipi di installazione, diverse lunghezze delle bocche di erogazione e svariate altezze dei prodotti coprono ogni tipologia di installazione. Nella sua precisione geometrica e monumentalità, AXOR Citterio trasmette lo spirito dell'architettura neoclassica italiana. La gamma completa di prodotti per lavabo, doccia e vasca consente infinite soluzioni individuali, il tutto all'interno di un linguaggio di design coerente.

Maniglia a leva con design superficiale
Il "taglio romboidale" è un'esperienza tattile e visiva, disponibile esclusivamente nella nuova maniglia a leva piatta

Maniglia dal design accattivante
Il controllo consapevole trasforma ogni interazione con l'acqua in una celebrazione

Design monumentale
Gli angoli retti incontrano forme arrotondate e raggi morbidi—caratteristici del design monumentale della collezione

Aeratore completamente integrato
Per enfatizzare il design lineare

Rosette arrotondate
Un entusiasmante contrasto con le linee squadrate del corpo del miscelatore



Maniglia a joystick:

- / Maniglia iconica dalla tecnologia moderna, con cartuccia a joystick
- / Il design prorompente enfatizza l'esperienza di benessere con l'acqua



Nuova maniglia a leva:

- / In perfetta continuità con il design architettonico della linea
- / Ancora più ergonomica, sensibile e facile da utilizzare
- / Offre un controllo preciso dell'acqua
- / Versione opzionale con esclusivo "taglio romboidale"



Classiche maniglie a croce:

- / Design senza tempo e funzionalità chiara, semplice e meccanica
- / Sottolineano il carattere classico della versione del miscelatore a tre fori e permettono comandi separati di acqua calda e fredda
- / Disponibili nella versione con rivestimento o rosette

Una varietà di prodotti dalla forma perfetta



Miscelatore monocomando lavabo 190 con maniglia joystick e set di scarico a scomparsa in Oro Spazzolato.



Miscelatore monocomando lavabo a parete da incasso, con maniglia a leva piatta, bocca da 220 mm e rivestimento in Oro Lucido.



Miscelatore lavabo 3 fori a parete ad incasso, con bocca da 162 mm, maniglie a leva e rosette in Cromo Nero Spazzolato.



Miscelatore monocomando lavabo 160 con maniglia a joystick in Nickel Spazzolato.

Una brillantezza senza tempo per la vasca

Il tradizionale miscelatore da vasca montato a parete con classiche maniglie a croce sottolinea il design monumentale. La precisione geometrica e la sorprendente planarità dei prodotti per lavabo e doccia continua nella vasca da bagno.

Simboli caldo/freddo

/ Le scritte a laser sottolineano l'aspetto di alta qualità

Facile alternanza delle utenze

/ Passa dalla bocca di erogazione per vasca alla doccetta semplicemente tirando il deviatore


Design tradizionale

/ Classiche maniglie a croce per il tradizionale miscelatore da vasca a parete. Disponibile anche con maniglie a leva



Doccetta 120 3jet (# 26050000)

/ Inclusa
/ Tipi di getto: Rain, RainAir e WhirlAir
/ Flessibile doccia incluso da 1,25 m (# 28622000)





Miscelatori monocomando lavabo per lavamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee / Comando scarico a saltarello G 1/4


80



90



90 taglio romboidale



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	104	77	getto normale	asta	standard	Cromo	39015000	656,60
						Cromo Nero Spazzolato	39015340	984,80
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	984,90
90	112	92	getto laminare	asta	standard	Cromo	39035000	656,60
						Cromo Nero Spazzolato	39035340	984,80
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	984,90
90	112	92	getto laminare	leva	standard	Cromo	39022000	523,90
						Cromo Nero Spazzolato	39022340	785,80
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	785,90
90	112	92	getto laminare	leva	taglio romboidale	Cromo	39001000	579,40
					Cromo Nero Spazzolato	39001340	869,10	
					AXOR FinishPlus*	39001XXX	869,10	

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee




110



160



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	104	112	getto normale	salterello	-	● Cromo	39010000	791,60
						● Cromo Nero Spazzolato	39010340	1.187,40
						● AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.187,40
110	104	112	getto normale	sempre aperto	-	● Cromo	39018000	791,60
						● Cromo Nero Spazzolato	39018340	1.187,40
						● AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.187,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set scarico	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	141	158	getto laminare	salterello	-	Cromo	39031000	791,20
						Cromo Nero Spazzolato	39031340	1.186,70
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.186,80
160	141	158	getto laminare	sempre aperto	-	Cromo	39032000	791,20
						Cromo Nero Spazzolato	39032340	1.186,70
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.186,80
280	201	277	getto normale	salterello	■	Cromo	39020000	1.199,00
						Cromo Nero Spazzolato	39020340	1.798,40
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.798,50

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee

160





280 taglio romboidale



Sostenibilità



Tecnologie


















Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set scarico	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	143	156	getto laminare	salterello	-	standard	Cromo	39023000	628,80
							Cromo Nero Spazzolato	39023340	943,10
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	943,20

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Tipi di getto	Set scarico	Da catino	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	143	156	getto laminare	sempre aperto	-	standard	 Cromo	39024000	628,80
							 Cromo Nero Spazzolato	39024340	943,10
							 AXOR FinishPlus*	39024XXX	943,20
160	143	156	getto laminare	salterello	-	taglio romboidale	 Cromo	39071000	690,30
							 Cromo Nero Spazzolato	39071340	1.035,50
							 AXOR FinishPlus*	39071XXX	1.035,50
160	143	156	getto laminare	sempre aperto	-	taglio romboidale	 Cromo	39081000	690,30
							 Cromo Nero Spazzolato	39081340	1.035,50
							 AXOR FinishPlus*	39081XXX	1.035,50
280	200	280	getto normale	sempre aperto	■	standard	 Cromo	39021000	949,20
							 Cromo Nero Spazzolato	39021340	1.423,70
							 AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.423,80
280	200	280	getto normale	sempre aperto	■	taglio romboidale	 Cromo	39151000	1.035,50
							 Cromo Nero Spazzolato	39151340	1.553,20
							 AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.553,30


Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
/ ComfortZone: 190

/ proiezione: 160 mm
/ altezza bocca di erogazione: 191 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee






Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	160	191	salterello	 Cromo	39034000	872,80
				 Cromo Nero Spazzolato	39034340	1.309,10
				 AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.309,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	160	191	sempre aperto	Cromo AXOR FinishPlus*	39037000 39037XXX	872,80 1.309,20


i 39037XXX Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando lavabo / cartuccia in ceramica / posizione variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso
- / ad incasso a parete, set di scarico / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di getto: getto normale / Set di scarico sempre aperto
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min


160



220



220 taglio romboidale



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	asta	standard	Cromo	39112000	1.002,80
			Cromo Nero Spazzolato	39112340	1.504,20
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.504,20
220	asta	standard	Cromo	39115000	1.035,60
			Cromo Nero Spazzolato	39115340	1.553,40
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.553,40
220	leva	standard	Cromo	39119000	789,00
			Cromo Nero Spazzolato	39119340	1.183,50
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.183,50
220	leva	taglio romboidale	Cromo	39171000	862,90
			Cromo Nero Spazzolato	39171340	1.294,30
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.294,40

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso


160



220



220 taglio romboidale



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	asta	standard	Cromo	39113000	807,00
			Cromo Nero Spazzolato	39113340	1.210,50
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.210,50
220	asta	standard	Cromo	39116000	861,20
			Cromo Nero Spazzolato	39116340	1.291,80
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.291,80
220	leva	standard	Cromo	39121000	641,00
			Cromo Nero Spazzolato	39121340	961,50
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	961,50
220	leva	taglio romboidale	Cromo	39181000	715,00
			Cromo Nero Spazzolato	39181340	1.072,50
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.072,50

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori lavabo 3 fori con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
/ ComfortZone: 170


/ proiezione: 140 mm
/ altezza bocca di erogazione: 166 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	140	166	leva	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Cromo Nero Spazzolato AXOR FinishPlus* 	39136000	1.113,90
170	140	166	croce	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Cromo Nero Spazzolato AXOR FinishPlus* 	39134000	1.113,90
					39136340	1.670,80
					39136XXX	1.670,90
					39134000	1.113,90
					39134340	1.670,80
					39134XXX	1.670,90

Rubinetteria lavabo 3 fori con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
/ ComfortZone: 170


/ proiezione: 140 mm
/ altezza bocca di erogazione: 166 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico


/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto


162 con maniglie a leva



222 con maniglie a leva



222 con maniglie a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
162	leva	● Cromo	39315000	730,60
		● Cromo Nero Spazzolato	39315340	1.095,90
		● AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.095,90
162	croce	● Cromo	39313000	730,60
		● Cromo Nero Spazzolato	39313340	1.095,90
		● AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.095,90
222	leva	● Cromo	39147000	791,60
		● Cromo Nero Spazzolato	39147340	1.187,40
		● AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.187,40
222	croce	● Cromo	39143000	791,60
		● Cromo Nero Spazzolato	39143340	1.187,40
		● AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.187,40

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori

Art. Nr.	Euro
10303180	287,50

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
set di scarico
/ con bocca d'erogazione fissa


/ rompigitto a giunto girevole
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 7,2 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1/4


maniglia a perno



maniglia a leva



taglio romboidale



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finiture	Art. Nr.	Euro
112	74	asta	standard	● Cromo	39210000	791,60
				● Cromo Nero Spazzolato	39210340	1.187,40
				● AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.187,40
110	73	leva	standard	● Cromo	39214000	628,80
				● Cromo Nero Spazzolato	39214340	943,10
				● AXOR FinishPlus*	39214XXX	943,20
112	73	leva	taglio romboidale	● Cromo	39201000	690,30
				● Cromo Nero Spazzolato	39201340	1.035,50
				● AXOR FinishPlus*	39201XXX	1.035,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando vasca a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
 / proiezione: 200 mm


/ tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / free-standing


maniglia a perno



maniglia a leva



taglio romboidale



Tecnologie





Tipi di getto




Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Superficie	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	asta	standard	22	Cromo	39451000	2.775,90
				Cromo Nero Spazzolato	39451340	4.163,70
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.163,90
200	leva	standard	20	Cromo	39440000	2.218,80
				Cromo Nero Spazzolato	39440340	3.328,20
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.328,20
200	leva	taglio romboidale	20	Cromo	39471000	2.342,10
				Cromo Nero Spazzolato	39471340	3.513,20
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.513,20

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	39451XXX 39440XXX 39471XXX
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	39451XXX 39440XXX 39471XXX

⚠️ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso	10452180	561,80

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica


/ limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	39455000	562,90
		● Cromo Nero Spazzolato	39455340	844,30
		● AXOR FinishPlus*	39455XXX	844,40
■	25	● Cromo	39457000	730,60
		● Cromo Nero Spazzolato	39457340	1.095,90
		● AXOR FinishPlus*	39457XXX	1.095,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con piastra

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccia, supporto doccia, flessibile doccia

/ proiezione: 222 mm

/ tipo di getto miscelatore: getto normale

/ tipo di getto doccia: Rain, RainAir, WhirlAir

/ portata massima a 3 bar: 22,5 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min

/ portata doccia a 3 bar: 20 l/min

/ valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica


/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: corpo incasso


/ montaggio a parete

/ non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglia a leva




maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con piastra

Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	leva	Cromo	39442000	1.526,20
		Cromo Nero Spazzolato	39442340	2.289,20
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.289,30
222	croce	Cromo	39441000	1.526,20
		Cromo Nero Spazzolato	39441340	2.289,20
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.289,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39442XXX 39441XXX	26050XXX
	Flessibile doccia 1.25 m	39442XXX 39441XXX	28622XXX
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39442XXX 39441XXX	39525XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori	10303180	287,50

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccia, supporto doccia, flessibile doccia
 / proiezione: 222 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 22,5 l/min


/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 20 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglia a leva




maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Rubineria vasca 3 fori ad incasso a parete con rosette

Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
222	leva	Cromo	39448000	1.307,80
		Cromo Nero Spazzolato	39448340	1.961,80
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.961,70
222	croce	Cromo	39447000	1.307,80
		Cromo Nero Spazzolato	39447340	1.961,80
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.961,70

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

39448XXX
39447XXX

Codice articolo

26050XXX



Flessibile doccia 1.25 m

39448XXX
39447XXX

28622XXX



AXOR Citterio Supporto doccia rotondo

39448XXX
39447XXX

39525XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori

Art. Nr.

10303180

Euro

287,50


Bocca erogazione vasca

Caratteristiche

/ proiezione: 165 mm

/ portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39410000	334,10
Cromo Nero Spazzolato	39410340	501,00
AXOR FinishPlus*	39410XXX	501,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore termostatico vasca 2 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze

/ Blocco di sicurezza a 40°C



/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a un'uscita posizionata a distanza

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	39482000	479,80
	● Cromo Nero Spazzolato	39482340	719,80
	● AXOR FinishPlus*	39482XXX	719,70
croce	● Cromo	39480000	479,80
	● Cromo Nero Spazzolato	39480340	719,80
	● AXOR FinishPlus*	39480XXX	719,70

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15486180	636,30

Set esterno a bordo vasca con doccia


Caratteristiche

/ composto da: doccia, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	531,50
● Bronzo Spazzolato	19418140	797,30
● Cromo Nero Spazzolato	19418340	797,30
● Oro Lucido	19418990	797,30
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	797,30

costituito da:




AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
19418XXX	26050XXX

Rubineria 3 fori bordo vasca con maniglie a croce

Caratteristiche

- / proiezione: 190 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 21,5 l/min
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio bordo vasca
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39436000	1.255,10
● Cromo Nero Spazzolato	39436340	1.882,60
● AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.882,70

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubineria 3 fori bordo vasca


Art. Nr.	Euro
15484180	230,60

Rubineria 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubineria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / proiezione: 190 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
- / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	leva	● Cromo	39446000	1.791,80
		● Cromo Nero Spazzolato	39446340	2.687,70
		● AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.687,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Rubineria 4 fori bordo vasca

Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	croce	Cromo	39445000	1.791,80
		Cromo Nero Spazzolato	39445340	2.687,70
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.687,70

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

39446XXX
39445XXX

Codice articolo

26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.

15480180

Euro

1.023,80

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
/ proiezione: 190 mm
/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
/ portata massima a 3 bar: 21 l/min
/ valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
/ deviatore con reimpostazione automatica

/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ montaggio piano piastrellato
/ non necessita di manutenzione aggiuntiva

maniglia a leva





maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	leva	Cromo	39454000	2.188,60
		Cromo Nero Spazzolato	39454340	3.282,80
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.282,90
190	croce	Cromo	39453000	2.188,60
		Cromo Nero Spazzolato	39453340	3.282,80
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.282,90

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39454XXX 39453XXX	26050XXX

⚠ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15481180	1.758,60


Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia a leva




Caratteristiche




/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	39655000	521,60
 Cromo Nero Spazzolato	39655340	782,40
 AXOR FinishPlus*	39655XXX	782,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	 AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	 Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10



Set Porter 120/120 con doccetta Baton 2jet e flessibile

Caratteristiche


/ composto da: unità Porter, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
 / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 16,2 l/min

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario
 / Per flessibili doccia con dado conico o cilindrico su entrambi i lati
 / valvola antiriflusso
 / funzione di supporto integrata



Tipi di getto	Art. Nr.	Euro
Mono Rain		
Rain		
Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12626000	526,40
● Bronzo Spazzolato	12626140	789,50
● Cromo Nero Spazzolato	12626340	789,50
● Oro Lucido	12626990	789,50
● AXOR FinishPlus*	12626XXX	789,60

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	12626XXX	28282XXX


Supporto doccia rotondo

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita
 / per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ 2 fori per maniglia



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39525000	126,20
● Bronzo Spazzolato	39525140	189,30
● Cromo Nero Spazzolato	39525340	189,30
● Oro Lucido	39525990	189,30
● AXOR FinishPlus*	39525XXX	189,30

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica


/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Termostatici alta pressione ad incasso

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39711000	963,40
	Cromo Nero Spazzolato	39711340	1.445,10
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.445,10
croce	Cromo	39716000	963,40
	Cromo Nero Spazzolato	39716340	1.445,10
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.445,10

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)


		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°
- / portata massima a 3 bar: 26 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39700000	1.000,80
	Cromo Nero Spazzolato	39700340	1.501,10
	AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.501,20
croce	Cromo	39705000	1.000,80
	Cromo Nero Spazzolato	39705340	1.501,10
	AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.501,20

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- / portata uscita superiore: 25 l/min
- / portata uscita inferiore: 29 l/min
- / portata massima a 3 bar: 29 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39720000	1.147,00
	Cromo Nero Spazzolato	39720340	1.720,60
	AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.720,50
croce	Cromo	39725000	1.147,00
	Cromo Nero Spazzolato	39725340	1.720,60
	AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.720,50


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Valvole d'arresto ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di connessione: DN15/DN20
- / classe di rumorosità: II

maniglia a leva



maniglia a croce









Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39960000	166,10
	Cromo Nero Spazzolato	39960340	249,10
	AXOR FinishPlus*	39960XXX	249,20


Valvole d'arresto ad incasso

Panoramica delle varianti


Versione maniglia		Finiture	Art. Nr.	Euro
croce		 Cromo	39965000	166,10
		 Cromo Nero Spazzolato	39965340	249,10
		 AXOR FinishPlus*	39965XXX	249,20
⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20		16970180	112,40
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso		16973180	103,40
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15		16974180	107,50

Valvole d'arresto/di deviazione ad incasso









maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia		Finiture	Art. Nr.	Euro
leva		 Cromo	39920000	260,40
		 Cromo Nero Spazzolato	39920340	390,70
		 AXOR FinishPlus*	39920XXX	390,60
croce		 Cromo	39925000	260,40
		 Cromo Nero Spazzolato	39925340	390,70
		 AXOR FinishPlus*	39925XXX	390,60
⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie		16930180	321,70
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso		16982180	205,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15


/ collegamento tubo flessibile DN15/DN20

/ con valvola antiriflusso

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	39882000	292,60
	● Cromo Nero Spazzolato	39882340	438,80
	● AXOR FinishPlus*	39882XXX	438,90
croce	● Cromo	39883000	292,60
	● Cromo Nero Spazzolato	39883340	438,80
	● AXOR FinishPlus*	39883XXX	438,90


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche


/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / supporti a muro in metallo

/ profilo tubo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	27991000	475,50
● Cromo Nero Spazzolato	27991340	713,20
● AXOR FinishPlus*	27991XXX	713,30

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

27991XXX

Codice articolo

26050XXX



Flessibile doccia 1.60 m

27991XXX

28626XXX


Asta murale 0,90 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ lunghezza tubo: 969 mm
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm

/ lunghezza flessibile: 1600 mm
 / cursore doccia in metallo
 / cursore doccetta con meccanismo di blocco
 / supporti a muro in metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27831000	378,20
Cromo Nero Spazzolato	27831340	564,20
AXOR FinishPlus*	27831XXX	567,30

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in	Codice articolo
27831XXX	28626XXX

Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR ShowerSolutions
Soffione doccia 250/580 3jet

#35283XXX


pagina 463



AXOR ShowerSolutions
Soffione doccia 300/300 2jet con fissaggio a soffitto

#35320XXX

pagina 461



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet con illuminazione

#10623XXX

pagina 451

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID
Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 541



AXOR ShowerComposition
Modulo termostatico 540/110 ad incasso per 3 utenze

#12572XXX

pagina 439



AXOR ShowerSolutions
Modulo termostatico Select 600/90 ad incasso per 4 utenze

#18357XXX

pagina 548

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular
Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 579



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno
Lavabo 400/400 senza foro rubinetteria e troppo pieno

#42003XXX

pagina 627



AXOR Drain
Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Set doccia



AXOR CITTERIO E

DESIGN

—

ANTONIO CITTERIO



“AXOR CITTERIO E è la riprogettazione di un oggetto di uso quotidiano. Questi piccoli ma raffinati dettagli sono estremamente importanti per la percezione”.

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

L'essenza dell'eleganza

AXOR Citterio E porta a compimento la bellezza delle proporzioni e coniuga rotondità e spigolosità, familiarità e novità, classicità e modernità in un'elegante forma senza tempo. Alla base di tutto le proporzioni. Questa è la collezione AXOR Citterio E, dove E sta per eleganza. L'armonia è creata dall'equilibrio degli opposti.

Design: Antonio Citterio

Design:

Design elegante e senza tempo: curve delicate, bocca di erogazione rastremata e maniglie a croce classiche particolarmente ergonomiche.

Idea del designer:

Simbiosi dei contrasti per una bellezza perfetta: con AXOR Citterio E volevamo creare qualcosa di semplice ma tangibile e visibilmente di alta qualità, una sorta di antidoto contro la complessità del mondo che ci circonda.

Peculiarità della collezione:

- / Tre varianti di maniglia: classica a forma di croce, moderna a joystick ed ergonomica a leva
- / Funzionalità moderne: maniglia joystick, set doccia con cursore metallico, modulo termostatico con diverse varianti di maniglie per diverse funzioni e una gestione ergonomica e semplice
- / Una selezione di prodotti dell'assortimento è disponibile anche nella finitura Nero Opaco
- / AXOR Citterio E è la terza collezione nata dalla collaborazione tra AXOR e Antonio Citterio, e combina il meglio delle sue collezioni precedenti

Una simbiosi perfetta di angoli e linee

Eleganza e comfort d'uso si fondono nel miscelatore monocomando per il lavabo. Superfici e bordi lavorati con precisione si combinano con forme morbide e rosette dal design Softsquare. Le diverse varianti di maniglia, come la sottile maniglia joystick o a leva, sono espressione di alta qualità.



Caratteristiche dei miscelatori lavabo a 3 fori sono le maniglie a croce dall'aspetto classico. Ergonomiche, con spigoli morbidi, sono facili da impugnare e da usare.





Eleganza e funzionalità nella doccia

Innumerevoli possibilità di personalizzazione: il modulo termostatico 380/120 può essere installato in orizzontale o in verticale, con rosette singole per 3 utenze o con piastra continua per 2 utenze. In combinazione con il corpo incasso basato sul principio modulare di AXOR ShowerCollection, è possibile eseguire l'installazione con dimensioni personalizzate in file distanziate di 10 mm. Il sistema modulare e la doccetta laterale 120/120 opzionale offrono ulteriori possibilità per una maggiore personalizzazione ed espressione della creatività nella progettazione della doccia.



Una simbiosi perfetta di angoli e linee

Eleganza e comfort d'uso si fondono nel miscelatore monocomando per il lavabo. Superfici e bordi lavorati con precisione si combinano con forme morbide e rosette dal design Softsquare. Le diverse varianti di maniglia, come la sottile maniglia joystick o a leva, sono espressione di alta qualità.



Il miscelatore a 4 fori montato sul bordo è un prodotto per la vasca elegante e senza tempo. Due maniglie azionabili contemporaneamente consentono un controllo intuitivo: la maniglia cilindrica per la temperatura e la maniglia a croce per il flusso dell'acqua.




Miscelatori monocomando lavabo per lavamani


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / altezza bocca di erogazione: 90 mm / adatto per caldaie istantanee
- set di scarico / tipo di getto: getto laminare / Set di scarico sempre aperto
- / ComfortZone: 90 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / proiezione: 135 mm / cartuccia in ceramica

maniglia a perno



maniglia a leva



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	135	90	asta	Cromo	36102000	516,00
				Bronzo Spazzolato	36102140	774,00
				Cromo Nero Spazzolato	36102340	774,00
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	774,00
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	774,00
90	135	90	leva	Cromo	36112000	482,80
				Bronzo Spazzolato	36112140	724,20
				Cromo Nero Spazzolato	36112340	724,20
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	724,20
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	724,20

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee


130



190



250



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti































ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	143	126	salterello	asta	-	● Cromo	36100000	536,40
						● Bronzo Spazzolato	36100140	804,50
						● Cromo Nero Spazzolato	36100340	804,50
						● Nero Opaco	36100670	737,00
						● AXOR FinishPlus*	36100XXX	804,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro						
130	143	126	sempre aperto	asta	-	 Cromo	36101000	536,40						
						 Bronzo Spazzolato	36101140	804,50						
						 Cromo Nero Spazzolato	36101340	804,50						
						 Nero Opaco	36101670	737,00						
						 Acciaio Inox Spazzolato	36101800	793,90						
						 AXOR FinishPlus*	36101XXX	804,60						
130	143	126	salterello	leva	-	 Cromo	36110000	482,80						
						 Bronzo Spazzolato	36110140	724,20						
						 Cromo Nero Spazzolato	36110340	724,20						
						 Nero Opaco	36110670	663,20						
						 AXOR FinishPlus*	36110XXX	724,20						
						130	143	126	sempre aperto	leva	-	 Cromo	36111000	482,80
 Bronzo Spazzolato	36111140	724,20												
 Cromo Nero Spazzolato	36111340	724,20												
 Nero Opaco	36111670	663,20												
 AXOR FinishPlus*	36111XXX	724,20												
190	143	189	sempre aperto	asta	■							 Cromo	36103000	675,90
						 Bronzo Spazzolato	36103140	1.013,90						
						 Cromo Nero Spazzolato	36103340	1.013,90						
						 AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.013,90						
						250	163	252	sempre aperto	asta	■	 Cromo	36104000	777,90
												 Bronzo Spazzolato	36104140	1.166,80
 Cromo Nero Spazzolato	36104340	1.166,80												
 Nero Opaco	36104670	1.068,70												
 AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.166,90												
250	163	252	sempre aperto	leva	■							 Cromo	36113000	699,90
						 Bronzo Spazzolato	36113140	1.049,90						
						 Cromo Nero Spazzolato	36113340	1.049,90						
						 Nero Opaco	36113670	961,80						
						 AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.049,90						


Rubinetto 90 senza set di scarico

Caratteristiche

/ ComfortZone: 90
 / proiezione: 135 mm
 / altezza bocca di erogazione: 90 mm

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ per connessione acqua calda o fredda
 / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36105000	407,90
● Bronzo Spazzolato	36105140	611,90
● Cromo Nero Spazzolato	36105340	611,90
● AXOR FinishPlus*	36105XXX	611,90

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / proiezione: 221 mm
 / tipo di getto: getto laminare

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

con piastra





con rosette



Sostenibilità



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	piastra	Cromo	36114000	810,30
		Bronzo Spazzolato	36114140	1.215,50
		Cromo Nero Spazzolato	36114340	1.215,50
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.215,50
		Cromo	36106000	686,50
221	rosette	Bronzo Spazzolato	36106140	1.029,80
		Cromo Nero Spazzolato	36106340	1.029,80
		Nero Opaco	36106670	943,30
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.029,80
		Cromo	36106000	686,50

⚠️ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso		13623180	264,40


Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con piastra e salterello

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 170
 / proiezione: 165 mm

/ altezza bocca di erogazione: 170 mm
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36116000	943,00
Bronzo Spazzolato	36116140	1.414,50
Cromo Nero Spazzolato	36116340	1.414,50
AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.414,50


Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con salterello e piastrine

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 170
 / proiezione: 165 mm

/ altezza bocca di erogazione: 170 mm
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1¼



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36108000	785,80
Bronzo Spazzolato	36108140	1.178,80
Cromo Nero Spazzolato	36108340	1.178,80
Nero Opaco	36108670	1.079,80
AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.178,70

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / proiezione: 220 mm

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto



con piastra



con rosette



Sostenibilità



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
220	piastra	Cromo	36115000	790,90
		Bronzo Spazzolato	36115140	1.186,30
		Cromo Nero Spazzolato	36115340	1.186,30
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.186,40
220	rosette	Cromo	36107000	627,60
		Bronzo Spazzolato	36107140	941,40
		Cromo Nero Spazzolato	36107340	941,40
		Nero Opaco	36107670	862,40
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	941,40

Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
10303180	287,50

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
set di scarico
/ proiezione: 114 mm
/ con bocca d'erogazione fissa


/ rompigitto a giunto girevole
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1/4

maniglia a perno



maniglia a leva



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
114	105	asta	Cromo	36120000	536,40
			Bronzo Spazzolato	36120140	804,50
			Cromo Nero Spazzolato	36120340	804,50
			Nero Opaco	36120670	737,00
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	804,60
114	101	leva	Cromo	36121000	482,80
			Bronzo Spazzolato	36121140	724,20
			Cromo Nero Spazzolato	36121340	724,20
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	724,20

Miscelatore monocomando lavabo 130 con doccetta bidette e supporto doccia 1.60 m

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- / ComfortZone: 130
- / proiezione: 143 mm
- / altezza bocca di erogazione: 126 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / tipo di getto Bidette: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico Push-Open G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36130000	619,10
Bronzo Spazzolato	36130140	928,60
Cromo Nero Spazzolato	36130340	928,60
Nero Opaco	36130670	850,60
AXOR FinishPlus*	36130XXX	928,70

Bocca di erogazione 180 mm

Caratteristiche

- / tipo di connessione: G3/4
- / proiezione: 181 mm
- / portata massima a 3 bar: 23 l/min
- / tipo di getto: getto laminare



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36425000	302,40
Bronzo Spazzolato	36425140	453,50
Cromo Nero Spazzolato	36425340	453,50
Nero Opaco	36425670	415,40
AXOR FinishPlus*	36425XXX	453,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche

/ composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccia baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione 190 mm
 / 2 utenze
 / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
 / cartuccia termostatica, valvole in ceramica 180°

/ tipo di getto miscelatore: getto laminare
 / tipo di getto doccia: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 19 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 15 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar

/ pressione massima in funzione: 10 bar
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con ritorno automatico



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36416000	2.417,60
● Bronzo Spazzolato	36416140	3.626,40
● Cromo Nero Spazzolato	36416340	3.626,40
● Nero Opaco	36416670	3.322,10
● AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.626,40

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	36416XXX	28532XXX

Flessibile doccia 1.25 m	36416XXX	28622XXX
--------------------------	----------	----------

⚠️ Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10452180	561,80


Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio a parete



Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	29	Cromo	36455000	440,80
		Bronzo Spazzolato	36455140	661,10
		Cromo Nero Spazzolato	36455340	661,10
		Nero Opaco	36455670	605,60
■	25	Cromo	36457000	613,00
		Bronzo Spazzolato	36457140	919,40
		Cromo Nero Spazzolato	36457340	919,40

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una):


		Code no.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Set esterno termostatico 2 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto a un'uscita posizionata a distanza



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36412000	300,10
Bronzo Spazzolato	36412140	450,10
Cromo Nero Spazzolato	36412340	450,10
AXOR FinishPlus*	36412XXX	450,20

⚠ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro	
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15486180	636,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Set esterno a bordo vasca con doccia

Caratteristiche

/ composto da: doccia, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm
/ lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	531,50
● Bronzo Spazzolato	19418140	797,30
● Cromo Nero Spazzolato	19418340	797,30
● Oro Lucido	19418990	797,30
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	797,30

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
19418XXX	26050XXX


Miscelatore termostatico 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccia, set di connessioni Secuflex
/ proiezione 190 mm
/ 2 utenze
/ cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
/ tipo di getto miscelatore: getto laminare

/ tipo di getto doccia: Rain, RainAir, WhirlAir
/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m
/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
/ portata doccia a 3 bar: 14 l/min

/ pressione minima in funzione: 1 bar
/ pressione massima in funzione: 10 bar
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con ritorno automatico
/ con silenziatore



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36411000	1.428,00
● Bronzo Spazzolato	36411140	2.142,00
● Cromo Nero Spazzolato	36411340	2.142,00
● Nero Opaco	36411670	1.962,20
● AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.142,00

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
36411XXX	26050XXX

Parti obbligatorie




Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15482180	1.340,80

Miscelatore termostatico 4 fori vasca per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche

- / composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, set di connessioni Secuflex
- / proiezione 190 mm
- / 2 utenze
- / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
- / tipo di getto miscelatore: getto laminare
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico
- / con silenziatore



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36410000	1.799,10
Bronzo Spazzolato	36410140	2.698,70
Cromo Nero Spazzolato	36410340	2.698,70
Nero Opaco	36410670	2.472,10
AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.698,70

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
36410XXX	26050XXX

Parti obbligatorie




Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr.	Euro
15483180	2.006,90

Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- / portata massima a 3 bar: 29 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36655000	364,50
Bronzo Spazzolato	36655140	546,60
Cromo Nero Spazzolato	36655340	546,60
Nero Opaco	36655670	500,80
AXOR FinishPlus*	36655XXX	546,80

Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore monocomando doccia ad incasso

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione 2  AXOR iBox universal Corpo incasso


Code no. Euro

01700180 166,10

Termostatico vasca esterno

Caratteristiche

- / proiezione 177 mm
- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- / uscita tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccia a 3 bar: 17 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Sostenibilità



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36140000	623,80
Bronzo Spazzolato	36140140	935,60
Cromo Nero Spazzolato	36140340	935,60
AXOR FinishPlus*	36140XXX	935,70

Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze con piastra

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / cartuccia termostatica
- / portata uscita superiore: 42 l/min
- / portata uscita inferiore: 40 l/min
- / portata massima a 3 bar: 42 l/min
- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore per il controllo di 2 utenze
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36703000	928,60
Bronzo Spazzolato	36703140	1.392,80
Cromo Nero Spazzolato	36703340	1.392,80
Nero Opaco	36703670	1.275,90
AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.392,90


Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze con piastra

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze	36701180	761,10

Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze con piastrine

Caratteristiche


- / composto da: termostatico doccia, valvola d'arresto
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / cartuccia termostatica
- / portata uscita inferiore: 37,9 l/min
- / Portata lato sinistro e destro: 37,9 l/min
- / portata massima a 3 bar: 42 l/min
- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore Trio/Quattro per il controllo di 3 utenze
- / Blocco di sicurezza a 40 °C
- / limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità






Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36704000	962,90
Bronzo Spazzolato	36704140	1.444,30
Cromo Nero Spazzolato	36704340	1.444,30
Nero Opaco	36704670	1.323,10
AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.444,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Citterio E Miscelatore termostatico 120/120 ad incasso	36704XXX	36702XXX
	AXOR Citterio E Valvola d'arresto 120/120 ad incasso	36704XXX	36771XXX
	AXOR Citterio E Set esterno deviatore Trio/Quattro 120/120 ad incasso	36704XXX	36772XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze	36708180	761,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore termostatico 120/120 ad incasso

Caratteristiche


/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36702000	574,40
Bronzo Spazzolato	36702140	861,50
Cromo Nero Spazzolato	36702340	861,50
Nero Opaco	36702670	789,30
AXOR FinishPlus*	36702XXX	861,60

! Parti obbligatorie Art. Nr. Euro



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso

10754180 434,30


Valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36703000 o #36704000, il corpo incasso #10971180 è necessario

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con # 36702000 e # 36772000, il modulo termostatico per 3 utenze con 3 maniglie #36704000 e il corpo incasso #36708180 sono necessari
/ classe di rumorosità: II



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36771000	183,80
Bronzo Spazzolato	36771140	275,70
Cromo Nero Spazzolato	36771340	275,70
Nero Opaco	36771670	252,40
AXOR FinishPlus*	36771XXX	275,70

! Parti obbligatorie (sceglierne una) Art. Nr. Euro



Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

16970180 112,40



Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

16974180 107,50



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

10971180 182,30



Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

16973180 103,40


Set esterno deviatore Trio/Quattro 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ 3 utenze: in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000 e #36771000, si consiglia l'utilizzo del termostatico per 3 utenze con 3 piastrelle 12 x 12 #36704000 ed il corpo incasso #36708180

/ per l'installazione indipendente (distanza superiore di 10 mm), è necessario l'utilizzo del corpo incasso # 15930180
 / 2 utenze: in una installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000, il corpo incasso #36770180 è necessario

/ 2 utenze: in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), il corpo incasso # 15981180 è necessario
 / 3 utenze
 / uso simultaneo di 2 utenze



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36772000	205,10
Bronzo Spazzolato	36772140	307,70
Cromo Nero Spazzolato	36772340	307,70
Nero Opaco	36772670	281,90
AXOR FinishPlus*	36772XXX	307,70

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Art. Nr.	Euro
AXOR Citterio E Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	36770180	321,40
Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	205,80
Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	321,70


Modulo doccia 120/120 ad incasso softsquare

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain
 / angolazione del getto regolabile su 5 livelli
 / portata massima a 3 bar: 5,3 l/min
 / portata getto Rain a 3 bar: 5,3 l/min
 / raccordo filettato: G 1/2

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario
 / In caso di installazione libera, è possibile il collegamento tramite una filettatura di raccordo G 1/2

/ per il montaggio come soffione doccia con più unità, si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36822000	408,10
Bronzo Spazzolato	36822140	612,20
Cromo Nero Spazzolato	36822340	612,20
AXOR FinishPlus*	36822XXX	612,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / raccordo in metallo
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36724000	196,70
Bronzo Spazzolato	36724140	295,00
Cromo Nero Spazzolato	36724340	295,00
Nero Opaco	36724670	270,20
Oro Lucido	36724990	295,00
AXOR FinishPlus*	36724XXX	295,10


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 da 3 getti

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / supporti a muro in metallo
 / Larghezza asta 30 mm

/ distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie

Tipi di getto

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36735000	590,80
Bronzo Spazzolato	36735140	886,20
Cromo Nero Spazzolato	36735340	886,20
Oro Lucido	36735990	886,20
AXOR FinishPlus*	36735XXX	886,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	36735XXX	26050XXX
	AXOR Citterio E Cursore per Unica'E	36735XXX	92726XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	36735XXX	28626XXX


Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico

/ il supporto doccetta si muove lateralmente, su/giù e ruota
 / Larghezza asta 30 mm
 / profilo tubo: quadrato
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / lunghezza flessibile: 1600 mm

/ cursore doccia in metallo
 / cursore regolabile
 / regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione
 / supporti a muro in metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36736000	494,00
Bronzo Spazzolato	36736140	741,10
Cromo Nero Spazzolato	36736340	741,10
Oro Lucido	36736990	741,10
AXOR FinishPlus*	36736XXX	741,00

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in

36736XXX

Codice articolo

28626XXX

Possibili combinazioni di prodotti

Docce



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 460/300 3jet con braccio doccia e piastrina softsquare

#35276XXX

pagina 464



AXOR Criterio C

Soffione doccia 270/270 1jet EcoSmart con braccio doccia

#28791XXX

pagina 110



AXOR One

Soffione doccia 280 1jet con fissaggio a soffitto

#48493XXX

pagina 139

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 106



AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 133

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Softsquare

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 592



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

AXOR CITTERIO M

DESIGN

—

ANTONIO CITTERIO



“Se lo spazio a disposizione è ridotto, è ancora più importante arredarlo con oggetti di pregio accuratamente selezionati—come AXOR Citterio M.”

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio M

L'essenza dell'eleganza

M come metropoli. AXOR Citterio M è l'emblema della raffinata vita urbana. Con le sue forme semplici, slanciate e chiaramente delineate, la collezione è sinonimo di eleganza metropolitana. Fa sentire in modo discreto la sua presenza nel bagno. Un capolavoro che offre un rifugio quotidiano dalla frenesia della metropoli.

Design: Antonio Citterio e Toan Nguyen

Design:

Preciso, silenzioso e sobrio: forme cilindriche straordinariamente snelle e semplici, dalle finiture eleganti

Idea del designer:

Emblema dell'urbanizzazione: AXOR Citterio M è una collezione che soddisfa le esigenze dello stile di vita urbano, con un'eleganza moderna e forme slanciate

Peculiarità della collezione:

- / Varianti: miscelatori monocomando a due e tre fori
- / Azionamento semplice e confortevole con maniglie a leva piatte
- / Design urbano senza tempo: miscelatori a parete salvaspazio, elementi sobri per il bagno
- / Forma perfetta: il primo miscelatore AXOR con aeratore completamente integrato
- / AXOR Citterio M è stata lanciata nel 2008 come seconda collezione nata dalla collaborazione con Antonio Citterio

Design sobrio e delicato per le metropoli moderne

AXOR Citterio M è una collezione bagno ispirata alla vita moderna delle grandi città. M come modernità, come metropoli, come Milano. Le forme sono sorprendentemente slanciate, l'impressione generale è di particolare eleganza con un tocco di design italiano. La collezione si fonde perfettamente con molti arredi e stili di bagno. L'elegante miscelatore monocomando con maniglia piatta e bocca di erogazione dal design accattivante è un elemento insieme moderno e senza tempo. Il design classico ed eccezionalmente elegante permette la combinazione con lavabi di quasi tutte le forme.



Design elegante

La cartuccia è stata appositamente progettata per consentire la sottigliezza del corpo e il caratteristico design sobrio

Maniglia ergonomica

La maniglia, dalla forma che ricorda un ciottolo di fiume, consente un uso particolarmente delicato e una facile manutenzione

Aeratore completamente integrato

Il design del prodotto è ancora più delicato e snello grazie all'aeratore completamente integrato nella bocca di erogazione

Raffinata unione

La rosetta e il corpo sono costituiti da un unico elemento e quindi sono molto facili da pulire



Funzionalità classica, design moderno: il miscelatore viene esaltato dalla contrapposizione tra la tradizionale disposizione a 3 fori e un design semplice e senza fronzoli.



Urban chic in tutte le sue varianti: nelle sue varie versioni, il miscelatore con montaggio a parete a incasso offre una soluzione moderna e salvaspazio.





Design moderno per la vasca da bagno

Con il suo design delicato e il miscelatore a bordo vasca a 4 fori, AXOR Citterio M è la scelta perfetta per la vasca di un bagno moderno. Le maniglie a leva, caratterizzate da una forma che ricorda un ciottolo di fiume, permettono un azionamento particolarmente ergonomico, una carezza per le mani.

AXOR Citterio M soddisfa le esigenze della vita urbana in svariate applicazioni in bagno.




Miscelatore monocomando lavabo 70 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone: 70
/ proiezione: 104 mm

/ altezza bocca di erogazione: 71 mm
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34016000	450,30
● AXOR FinishPlus*	34016XXX	675,50

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee

100



250





Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
100	128	100	salterello	-	● Cromo	34010000	479,20
					● AXOR FinishPlus*	34010XXX	718,80
100	128	100	sempre aperto	-	● Cromo	34017000	479,20
					● AXOR FinishPlus*	34017XXX	718,80
250	170	250	sempre aperto	■	● Cromo	34127000	766,50
					● AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.149,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Rubinetteria 2 fori lavabo 160 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: rubinetteria 2 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 160
 / proiezione: 135 mm
 / altezza bocca di erogazione: 156 mm

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ Comando scarico a saltarello G 1/4
 / posizionamento variabile dell'unità di comando e della bocca d'erogazione



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34132000	692,50
● AXOR FinishPlus*	34132XXX	1.038,80

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

167



227



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
167	● Cromo	34112000	804,60
	● AXOR FinishPlus*	34112XXX	1.206,90
227	● Cromo	34115000	862,00
	● AXOR FinishPlus*	34115XXX	1.293,00

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
/ tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto

166



226



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
166	● Cromo	34313000	574,80
	● AXOR FinishPlus*	34313XXX	862,20
226	● Cromo	34315000	651,50
	● AXOR FinishPlus*	34315XXX	977,30

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori

Art. Nr.	Euro
10303180	287,50


Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
/ proiezione: 116 mm
/ con bocca d'erogazione fissa

/ rompigitto a giunto girevole
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee
/ Comando scarico a saltarello G 1 1/4
/ materiale set scarico: metallo



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34210000	479,20
● AXOR FinishPlus*	34210XXX	718,80


Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

- / proiezione: 200 mm
- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 22 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min

- / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico

- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: Collegamenti a S
- / montaggio a parete
- / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34420000	814,30
AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.221,50


Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica

- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso

- / montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	29	Cromo	34425000	440,80
■	25	Cromo	34427000	613,00

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Bocca di erogazione 180 mm

Caratteristiche

/ proiezione: 182 mm

/ portata massima a 3 bar: 22 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34410000	287,40
AXOR FinishPlus*	34410XXX	431,10


Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglie a leva e piastrine

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccia, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione: 135 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: Rain, RainAir, WhirlAir
 / lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 18 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34444000	1.494,20
AXOR FinishPlus*	34444XXX	2.241,30

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
34444XXX	26050XXX

Parti obbligatorie




Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15480180	1.023,80

Rubinetteria 4 fori vasca bordo piastrellato con maniglie a leva e piastrine

Caratteristiche

- / composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, supporto doccia
- / portata massima a 3 bar: 18 l/min
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / proiezione: 190 mm
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / valvola antiriflusso
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio piano piastrellato
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34454000	1.819,80
AXOR FinishPlus*	34454XXX	2.729,70

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
34454XXX	26050XXX

Parti obbligatorie




Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr.	Euro
15481180	1.758,60

Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / portata massima a 3 bar: 26 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 19 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / collegamento tubo flessibile DN15
- / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34620000	680,30
AXOR FinishPlus*	34620XXX	1.020,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore monocomando doccia incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34625000	364,50
● AXOR FinishPlus*	34625XXX	546,80

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Set porter

Caratteristiche di tutte le varianti


/ funzione di supporto integrata
/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
/ per flessibili doccia con dado conico


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	● Cromo	36733000	126,70
	● Cromo Nero Spazzolato	36733340	186,60
	● Nero Opaco	36733670	174,20
	● AXOR FinishPlus*	36733XXX	190,10
	quadrato	● Cromo	36734000
	● Cromo Nero Spazzolato	36734340	186,60
	● Nero Opaco	36734670	174,20
	● AXOR FinishPlus*	36734XXX	190,10

Set porter

Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
softsquare	Cromo	11626000	246,50
	Nero Opaco	11626670	338,80
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	369,80


Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / raccordo in metallo
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36724000	196,70
Bronzo Spazzolato	36724140	295,00
Cromo Nero Spazzolato	36724340	295,00
Nero Opaco	36724670	270,20
Oro Lucido	36724990	295,00
AXOR FinishPlus*	36724XXX	295,10


Supporto doccia rotondo

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita
 / per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ 2 fori per maniglia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39525000	126,20
Bronzo Spazzolato	39525140	189,30
Cromo Nero Spazzolato	39525340	189,30
Oro Lucido	39525990	189,30
AXOR FinishPlus*	39525XXX	189,30


Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

/ proiezione 180 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
 / uscita tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 17 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico
 / interasse: 150 mm ± 12 mm
 / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34435000	651,50
AXOR FinishPlus*	34435XXX	977,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiiriflusso
/ con silenziatore
/ interasse: 150 mm ± 12 mm

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34635000	555,90
● AXOR FinishPlus*	34635XXX	833,90


Set esterno termostatico ad alta portata incasso

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 42 l/min

/ portata uscita inferiore: 42 l/min
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico






Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34716000	747,30
● AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.121,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro		
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80	
	+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10	


Set esterno termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 43 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico





Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34715000	670,40
● AXOR FinishPlus*	34715XXX	1.005,60

Set esterno termostatico ad incasso

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata uscita superiore: 25 l/min
/ portata uscita inferiore: 25 l/min
/ portata massima a 3 bar: 25 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico



Sostenibilità







Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	34705000	843,20
 AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.264,80

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico



Sostenibilità





Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	34725000	938,70
 AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.408,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10



Valvola d'arresto ad incasso con maniglia a leva




Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20


/ classe di rumorosità: II







Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	34960000	143,90
 AXOR FinishPlus*	34960XXX	215,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	107,50	
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	112,40	
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	103,40	

Valvola d'arresto e deviatore Trio/quattro ad incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	34920000	163,30
 AXOR FinishPlus*	34920XXX	245,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	321,70	
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	205,80	

Docce



AXOR Criterio C

Soffione doccia 270/270 1jet EcoSmart con braccio doccia

#28791XXX

pagina 110



AXOR One

Soffione doccia 280 1jet con fissaggio a soffitto

#48493XXX

pagina 139



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

pagina 471

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 106



AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 133

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Softsquare

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 592



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Catini e lavabi

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici

AXOR URQUIOLA

DESIGN

—

PATRICIA URQUIOLA





“Il bagno vive di tanti piccoli ricordi e oggetti personali che fanno di una stanza un luogo accogliente. Anche i miscelatori devono essere personalizzati, proprio come nel caso di AXOR Urquiola”.

PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poesia per i sensi

AXOR Urquiola è una collezione poliedrica, che incarna i principi del design eclettico. Una sapiente fusione di stili e influenze, un affascinante gioco di riferimenti e simboli, un insieme armonioso realizzato da elementi distinti e dettagli interessanti. Una varietà di forme—asimmetriche e piatte—si uniscono per creare qualcosa di nuovo e unico, sensuale e funzionale allo stesso tempo. Un'espressione di straordinaria fusione di stili.

Design: Patricia Urquiola

Design:

Eclettico mix di stili: con le sue asimmetrie, i dettagli, le curve e il sapiente gioco di forme diverse, la collezione è espressione di personalità. Questo è eclettismo. Sorprendente, ma dall'aspetto armonioso e seducente.

Idea del designer:

Riunire elementi e sensazioni della vita in modo naturale, tutto in armonia.

Peculiarità della collezione:

- / Eclettismo: mix di vari elementi stilistici come espressione dello straordinario
- / AXOR Urquiola è caratterizzata da superfici estese, dettagli sorprendenti e un look seducente
- / Le maniglie con ampie aperture sono una caratteristica del design elegante che crea un'impressione generale di delicatezza nonostante l'ampiezza della forma base
- / Le forme del lavabo e della vasca sono una reinterpretazione delle antiche tinozze
- / AXOR Urquiola è la realizzazione della visione del bagno di Patricia Urquiola, concettualizzata come parte di AXOR WaterDreams



Fusione di stili ed elementi

Il cambiamento e l'interazione di ricordi e impressioni personali sono alla base della collezione AXOR Urquiola. Lontano da conformismi, convenzioni e strutture rigide. Verso mondi di stile vari e dettagliati, ricchi di sensualità ed energia potente. AXOR Urquiola consente una straordinaria libertà grazie a un vivace mix di stili, per progettare singoli ambienti e creare un insieme armonioso.





Le nobili e lussuose superfici, le forme morbide e le transizioni delicate accentuano la sensazione di armonia della collezione.



Le ampie aperture delle maniglie sono una caratteristica di design della collezione e consentono un azionamento intuitivo ed ergonomico.




Accenti nostalgici: la forma del lavabo ricorda i tradizionali catini del passato.



Pratiche maniglie: le maniglie integrate funzionano anche come portasciugamani.

Mix di stili anche per la vasca

Il miscelatore da vasca a pavimento dal design eclettico può essere collocato in qualsiasi parte del bagno. Seducente quanto la sua controparte sul lavabo, combina asimmetrie e superfici lineari fuori dal comune. In combinazione con la vasca da bagno AXOR Urquiola, realizzata in materiale da fusione minerale con superficie in gelcoat, è il protagonista del bagno.






Miscelatore monocomando lavabo 110 con salterello

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- / ComfortZone: 110
- / proiezione: 114 mm
- / altezza bocca di erogazione: 105 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11025000	806,10
● AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.209,20




Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee

130



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	139	132	salterello	-	● Cromo	11020000	806,10
					● AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.209,20

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	139	132	sempre aperto	-	Cromo	11021000	806,10
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.209,20
280	198	280	sempre aperto	■	Cromo	11035000	997,70
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.496,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatore lavabo 2 maniglie 120 con salterello

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
- / ComfortZone: 120
- / proiezione: 139 mm
- / altezza bocca di erogazione: 120 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a saltarello G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie





Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11024000	910,60
AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.365,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 200 mm

Caratteristiche

- / composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- / proiezione: 200 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11026000	967,10
AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.450,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie



AXOR Starck Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
10902180	437,80

Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 50
 / proiezione: 180 mm


/ altezza bocca di erogazione: 45 mm
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1/4

con piastra



con rosette



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
50	180	45	piastra	● Cromo	11040000	1.062,30
				● AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.593,50
50	180	45	rosette	● Cromo	11041000	967,10
				● AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.450,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Rubinerie lavabo 3 fori a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

168



228



Sostenibilità



Tecnologie





Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
168	● Cromo	11042000	996,00
	● AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.494,00

Rubinerie lavabo 3 fori a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
228	 Cromo	11043000	1.071,50
	 AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.607,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso	10303180	287,50

Catino 624/399 a parete


Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ senza foro rubinetteria
/ senza troppopieno

/ senza set di scarico
/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: attacco a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Bianco	11302000	1.991,10

Catino 624/408


Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ senza foro rubinetteria
/ senza troppopieno

/ senza set di scarico
/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Bianco	11300000	1.801,60


Catino 511

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
 / senza foro rubinetteria
 / senza troppopieno

/ senza set di scarico
 / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato



Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	11301000	1.612,00


Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
 / proiezione: 104 mm
 / altezza bocca di erogazione: 157 mm

/ con bocca d'erogazione fissa
 / giunto snodato a sfera
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11220000	806,10
● AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.209,20



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

- / proiezione: 198 mm
- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 24 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 24 l/min

- / portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico

- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: Collegamenti a S
- / montaggio a parete
- / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11420000	1.422,40
AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.133,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche

- / composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- / proiezione 204 mm
- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono

- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico
- / non adatto per caldaie istantanee
- / filtro anti sporczia incluso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11422000	3.223,80
AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.835,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali cromo nero lucido e spazzolato.

costituito da:



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

Incluso in
11422XXX
Codice articolo
28532XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)



Miscelatore termostatico vasca a pavimento

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.25 m	11422XXX	28622XXX
⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	10452180	561,80




Miscelatore monocomando vasca/doccia incasso

Caratteristiche		
/ portata massima a 3 bar: 22 l/min	/ deviatore con reimpostazione automatica	/ tipo di connessione: corpo incasso
/ cartuccia in ceramica	/ con isolante acustico	/ montaggio a parete
/ limitatore della temperatura regolabile	/ adatto per caldaie istantanee	




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	11425000	626,10
 AXOR FinishPlus*	11425XXX	939,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180 133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000 33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180 166,10



Bocca di erogazione 171 mm

Caratteristiche		
/ proiezione: 171 mm	/ portata massima a 3 bar: 21 l/min	/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	11430000	530,80
 AXOR FinishPlus*	11430XXX	796,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Rubineria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ proiezione: 198 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 25 l/min

/ valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ montaggio bordo vasca



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11436000	1.422,40
● AXOR FinishPlus*	11436XXX	2.133,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubineria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15484180	230,60


Rubineria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: Rubineria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione: 198 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio bordo vasca
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11443000	1.896,60
● AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.844,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
11443XXX	26050XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubineria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15480180	1.023,80


Rubinetteria 4 fori per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione: 198 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio piano piastrellato
 / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11445000	2.275,40
● AXOR FinishPlus*	11445XXX	3.413,10

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
11445XXX	26050XXX

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato


Art. Nr.	Euro
15481180	1.758,60

Vasca da bagno 1800/600

Caratteristiche

/ vasca a pavimento
 / livello di riempimento: ca. 340mm
 / capacità di riempimento: ca. 180 l (1 persona di 70 kg)

/ peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
 / peso senza acqua: 187 kg
 / quarzo sintetico con rivestimento in gel



Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	11440000	10.429,80


Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
 / portata massima a 3 bar: 28 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
 / con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee
 / collegamento tubo flessibile DN15

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11620000	1.232,50
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.848,80



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore monocomando doccia incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11625000	530,80
AXOR FinishPlus*	11625XXX	796,20



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):


		Code no.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180 133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000 33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180 166,10

Set porter softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11626000	246,50
Nero Opaco	11626670	338,80
AXOR FinishPlus*	11626XXX	369,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Set esterno termostatico ad incasso con valvola d'arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11732000	948,30
AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.422,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	11733000	1.062,30
AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.593,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Docce



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 300 2jet con braccio doccia

#35303XXX

pagina 457



AXOR Citterio C

Soffione doccia 270/270 1jet EcoSmart con braccio doccia

#28791XXX

pagina 110



AXOR One

Soffione doccia 280 1jet con fissaggio a soffitto

#48493XXX

pagina 139

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso softsquare per 2 utenze

#36754XXX

pagina 106



AXOR One

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze

#45712XXX

pagina 133

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Softsquare

Porta asciugamano 600 mm

#42832XXX

pagina 592



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Catini e lavabi

Vasca

A large, dynamic splash of water is captured on the left side of the page, cascading downwards from a white, cylindrical faucet. The water is rendered with high detail, showing individual droplets and the texture of the liquid as it falls.

AXOR MASSAUD

DESIGN

—

JEAN-MARIE MASSAUD





“Volevo far scomparire la tecnologia e creare un paesaggio per un’esperienza olistica con l’acqua”.

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

La pace della natura

AXOR Massaud perfeziona la connessione tra uomo e natura. La collezione rende l’acqua una fonte di benessere e di calma, celebrandola nella forma di una cascata naturale che sgorga da un ripiano. La collezione incarna un design d’avanguardia organico e senza compromessi, ispirato agli elementi della natura. Lontano da ogni tecnologia, per celebrare l’attimo—con l’acqua anziché con il miscelatore.

Design: Jean-Marie Massaud

Design:

Linguaggio di design organico ispirato alla natura: le estese superfici incontrano dolci curve che si fondono in forme geometriche radicali. Il corpo è come un filo d’erba. Il flusso del getto come una cascata naturale.

Idea del designer:

La natura e i suoi elementi: una cascata che sgorga da un ripiano—questo è AXOR Massaud. Il miscelatore non è progettato come oggetto pratico, ma per accompagnare l’acqua. Per offrire una sorgente di calma e contemplazione.

Peculiarità della collezione:

- / Il miscelatore offre il valore aggiunto di un pratico ripiano
- / Avanguardia: il getto a cascata senza aggiunta di aria richiama una cascata naturale ed è il risultato di un intenso lavoro di sviluppo
- / Possibile abbinamento con i lavabi dal design organico
- / La prima collezione in collaborazione con Jean-Marie Massaud



Connessione armoniosa tra estetica naturale e design moderno

AXOR Massaud porta la natura in bagno e ci permette di vivere l'elemento acqua in modo seducente. Un vivace getto si riversa come una cascata dal miscelatore. Dietro l'abbondante getto c'è una sofisticata tecnologia per il risparmio dell'acqua. Il lavabo dalla forma organica e il miscelatore si combinano armoniosamente.



Il miscelatore da vasca a pavimento eroga un getto a cascata molto naturale, senza l'aggiunta di aria.




Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- / portata massima a 3 bar: 4 l/min
- / tipo di getto: getto a cascata ampio
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico sempre aperto

110



220



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
110	100	108	-	● Cromo	18010000	1.114,50
				● AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.671,80
220	200	218	■	● Cromo	18020000	1.677,00
				● AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.515,50

Catino 570/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
- / tipo di montaggio: integrato




Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	42305000	1.126,00

Catino 800/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno
- / senza set di scarico
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato




Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco	42300000	1.350,80

Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- / proiezione: 248 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto a cascata ampio
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / portata massima a 3 bar: 17 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 17 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	18450000	4.334,00
AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.501,00

costituito da:

- AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici
- AXOR Starck Doccetta baton 2jet

Incluso in	Codice articolo
18450XXX	28282XXX
18450XXX	28532XXX

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10452180	561,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Docce



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia

#35318XXX

pagina 460



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 460/300 3jet con braccio doccia e piastrina square

#35282XXX

pagina 463



AXOR ShowerComposition

Modulo doccia 250/250 2jet con doccia spalle

#12594XXX

pagina 436

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso square per 2 utenze

#36752XXX

pagina 541



AXOR ShowerComposition

Modulo termostatico 540/110 ad incasso per 3 utenze

#12572XXX

pagina 439



AXOR ShowerSolutions

Modulo termostatico Select 600/90 ad incasso per 4 utenze

#18357XXX

pagina 548

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Rectangular

Porta asciugamano 600 mm

#42661XXX

pagina 579



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400/400 senza foro rubinetteria e troppo pieno

#42003XXX

pagina 627




AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori



AXOR UNO

DESIGN
—
PHOENIX



“Realizzata con il massimo livello tecnologico, AXOR Uno è la quintessenza del purismo: chiara, minimalista e sottile”.

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

La forza della purezza

AXOR Uno è manifesto del purismo. Forme semplici, design visibile. Ispirato ai puristi delle origini. Il miscelatore è costituito da tubi—gli elementi ideali per trasportare l'acqua. Un design sottilmente eccessivo, in linea con le proporzioni della sezione aurea. L'ascetica forma emana un particolare carisma. La forza della semplicità.

Design: PHOENIX

Design:

Design purista del miscelatore: chiaro linguaggio di design formale con strutture cilindriche essenziali, assemblate con precisione ad angolo retto. Un design sottilmente eccessivo, in linea con le proporzioni della sezione aurea.

Idea del designer:

Un apprezzamento del design e del materiale: AXOR Uno utilizza la forma originale del tubo come mezzo di trasporto dell'acqua e incarna una radicale riduzione all'essenziale. Il materiale e il design sono il fulcro dei miscelatori.


Peculiarità della collezione:

- / Due linee di design e varianti di maniglia: purista zero o con Tecnologia Select
- / Il design dei miscelatori lavabo AXOR Uno 200 si basa sui principi della sezione aurea, un classico del rapporto tra le proporzioni
- / Il complemento perfetto di AXOR Uno per la doccia: AXOR Showerpipe 800: anche in questo caso un design rigorosamente purista
- / AXOR Uno è una riprogettazione della famosa collezione AXOR Uno lanciata nel 1985



Purismo. Senza eccezioni

Caratterizzata da linee chiare e cilindri disposti ad angoli retti perfetti, AXOR Uno è espressione del purismo nella sua forma più elegante. Con la sua elegante maniglia zero, un'ergonomia eccellente incontra un design minimalista.





Il miscelatore a quattro fori montato a bordo vasca con maniglia zero (# 45444000) include la doccetta baton 2jet (# 28532000).

La bocca di erogazione per vasca a pavimento (# 45412 -000, -xxx) è in combinazione con il modulo termostatico Select per 2 utenze (# 18355, -000, -xxx).




Miscelatori monocomando lavabo con maniglia Zero

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, / portata massima a 3 bar: 5 l/min / adatto per caldaie istantanee
- set di scarico / cartuccia in ceramica
- / tipo di getto: getto laminare / limitatore della temperatura regolabile


80



Sostenibilità




110




Tecnologie



200



260



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
80	108	79	sempre aperto	-	● Cromo	45005000	387,40
					● Cromo Nero Spazzolato	45005340	581,10
					● Nickel Spazzolato	45005820	581,10
					● AXOR FinishPlus*	45005XXX	581,10
110	123	109	salterello	-	● Cromo	45001000	442,60
					● Cromo Nero Spazzolato	45001340	663,90
					● Nickel Spazzolato	45001820	670,70
					● AXOR FinishPlus*	45001XXX	663,90
110	123	109	sempre aperto	-	● Cromo	45002000	401,30
					● Cromo Nero Spazzolato	45002340	601,90
					● Nickel Spazzolato	45002820	601,90
					● AXOR FinishPlus*	45002XXX	602,00
200	198	199	sempre aperto	■	● Cromo	45003000	528,00
					● Cromo Nero Spazzolato	45003340	792,10
					● Nickel Spazzolato	45003820	792,10
					● AXOR FinishPlus*	45003XXX	792,00

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia Zero

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	198	259	sempre aperto	■	● Cromo	45004000	626,70
					● Cromo Nero Spazzolato	45004340	940,00
					● Nickel Spazzolato	45004820	940,00
					● AXOR FinishPlus*	45004XXX	940,10


Miscelatore lavabo Select 220 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 220
 / proiezione: 160 mm
 / altezza bocca di erogazione: 219 mm

/ angolo di rotazione 110°
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / limitatore della temperatura regolabile

/ separazione della regolazione della temperatura e on/off
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1¼



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	45016000	689,90
● Cromo Nero Spazzolato	45016340	1.034,90
● Nichel Spazzolato	45016820	1.034,90
● AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.034,90


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori lavabo ad incasso a parete Select


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore lavabo per installazione ad incasso montaggio a parete, set di scarico
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / separazione della regolazione della temperatura e on/off
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico sempre aperto
- / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

158



221



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
158	● Cromo	45112000	605,60
	● Cromo Nero Spazzolato	45112340	908,30
	● Nickel Spazzolato	45112820	908,30
	● AXOR FinishPlus*	45112XXX	908,40
221	● Cromo	45113000	633,70
	● Cromo Nero Spazzolato	45113340	950,60
	● Nickel Spazzolato	45113820	950,50
	● AXOR FinishPlus*	45113XXX	950,60

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	asta	Cromo	38113000	488,20
		Cromo Nero Spazzolato	38113340	732,20
		Nickel Spazzolato	38113820	732,30
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	732,30
225	asta	Cromo	38116000	508,90
		Cromo Nero Spazzolato	38116340	763,30
		Nickel Spazzolato	38116820	763,30
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	763,40

Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando lavabo / cartuccia in ceramica / posizionamento variabile della maniglia a destra
- ad incasso a parete, set di scarico / adatto per caldaie istantanee o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo
- / tipo di getto: getto normale / Set di scarico sempre aperto incasso
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	Cromo	38112000	742,20
	Cromo Nero Spazzolato	38112340	1.113,20
	Nickel Spazzolato	38112820	1.113,20
	AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.113,30
225	Cromo	38115000	763,50
	Cromo Nero Spazzolato	38115340	1.145,20
	Nickel Spazzolato	38115820	1.145,20
	AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.145,30

Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con maniglia zero senza set di scarico


Caratteristiche

/ proiezione: 260 mm
/ tipo di getto: getto laminare

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee

Sostenibilità



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45037000	1.830,20
Cromo Nero Spazzolato	45037340	2.745,40
Nichel Spazzolato	45037820	2.745,40
AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.745,30

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
10452180	561,80

Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)


/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161



221



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
161	Cromo	45110000	1.112,30
	Cromo Nero Spazzolato	45110340	1.668,50
	Nickel Spazzolato	45110820	1.668,50
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.668,50
221	Cromo	45111000	1.128,70
	Cromo Nero Spazzolato	45111340	1.693,00
	Nickel Spazzolato	45111820	1.693,00
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.693,10

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	386,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

Caratteristiche

- / ComfortZone 100
- / proiezione: 148 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensore a infrarossi

- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- / intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)

- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38010000	1.196,80
● Nero Opaco	38010670	1.675,20
○ Bianco Opaco	38010700	1.644,00
● Nichel Spazzolato	38010820	1.795,20
● AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,20


i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Oro Rosso e Cromo Nero.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 AXOR Uno Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo	16182180	303,60

Miscelatore monocomando bidet con maniglia zero e salterello

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / proiezione: 124 mm
- / altezza bocca di erogazione: 93 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigitto a giunto girevole
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / Comando scarico a saltarello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45200000	442,60
Cromo Nero Spazzolato	45200340	663,90
Nichel Spazzolato	45200820	670,70
AXOR FinishPlus*	45200XXX	663,90

Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia zero

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
- / proiezione: 244 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / portata massima a 3 bar: 18 l/min
- / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / free-standing
- / non necessita di manutenzione aggiuntiva



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45416000	2.252,40
Cromo Nero Spazzolato	45416340	3.378,50
Nichel Spazzolato	45416820	3.378,60
AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.378,60

costituito da:


AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in
45416XXX 28282XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia zero

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	45416XXX	28532XXX


⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	10452180	561,80

Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso









Caratteristiche di tutte le varianti




- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio a parete

maniglia zero



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
zero	-	28	 Cromo	45405000	408,40
			 Cromo Nero Spazzolato	45405340	612,60
			 Nickel Spazzolato	45405820	612,70
			 AXOR FinishPlus*	45405XXX	612,60
zero	■	25	 Cromo	45407000	548,90
			 Cromo Nero Spazzolato	45407340	823,40
			 Nickel Spazzolato	45407820	823,40
			 AXOR FinishPlus*	45407XXX	823,40

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1	 AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	 Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglia zero

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15480180	1.023,80



Bocche d'erogazione vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti




/ tipo di connessione: corpo incasso
/ proiezione: 226 mm

/ montaggio free-standing
/ portata massima a 3 bar: 18 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
226	curvilineo	 Cromo	38412000	1.379,60
		 Cromo Nero Spazzolato	38412340	2.069,30
		 Nero Opaco	38412670	1.931,40
		 Bianco Opaco	38412700	1.895,40
		 Nickel Spazzolato	38412820	2.069,40
		 AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.069,40
226	dritto	 Cromo	45412000	1.379,60
		 Cromo Nero Spazzolato	45412340	2.069,30
		 Nickel Spazzolato	45412820	2.069,40
		 AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.069,40



⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	10452180	561,80

Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ con rosetta
/ montaggio a parete

/ portata massima a 3 bar: 19 l/min
/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
178	curvilineo	Cromo	38411000	267,60
		Cromo Nero Spazzolato	38411340	401,40
		Nero Opaco	38411670	374,60
		Bianco Opaco	38411700	393,80
		Nickel Spazzolato	38411820	401,30
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	401,40
175	dritto	Cromo	45410000	267,60
		Cromo Nero Spazzolato	45410340	401,40
		Nickel Spazzolato	45410820	401,30
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	401,40


Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia zero

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando doccia
/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee

/ collegamento tubo flessibile DN15
/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45600000	506,80
Cromo Nero Spazzolato	45600340	760,20
Nichel Spazzolato	45600820	760,30
AXOR FinishPlus*	45600XXX	760,20


Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia zero

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45605000	352,20
Cromo Nero Spazzolato	45605340	528,30
Nichel Spazzolato	45605820	528,20
AXOR FinishPlus*	45605XXX	528,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

		Code no.	Euro		
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80	
	+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10	


Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

/ proiezione 180 mm
/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ uscita tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
/ portata doccia a 3 bar: 17 l/min
/ pressione minima in funzione: 1 bar
/ pressione massima in funzione: 10 bar
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico
/ interasse: 150 mm ± 12 mm
/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34435000	651,50
AXOR FinishPlus*	34435XXX	977,30


Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con silenziatore
- / interasse: 150 mm ± 12 mm

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	34635000	555,90
AXOR FinishPlus*	34635XXX	833,90


Miscelatore termostatico ad incasso ad alta portata

Caratteristiche

- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica
- / portata uscita superiore: 42 l/min

- / portata uscita inferiore: 42 l/min
- / portata massima a 3 bar: 59 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38715000	756,90
Cromo Nero Spazzolato	38715340	1.135,30
Nichel Spazzolato	38715820	1.120,00
AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.135,40

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Image	Part Name	Code no.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Set esterno termostatico ad incasso

Caratteristiche


/ 1 funzione
 / portata massima a 3 bar: 43 l/min
 / pressione minima di esercizio: 1 bar

/ pressione massima di esercizio: 10 bar
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitazione della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso

/ con silenziatore
 / tipo di connessione: set base



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38375000	690,20
AXOR FinishPlus*	38375XXX	1.035,30

i Questo prodotto è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

! Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180 133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000 33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180 166,10


Set esterno termostatico ad incasso con rubinetto di arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38700000	839,10
Cromo Nero Spazzolato	38700340	1.258,60
Nichel Spazzolato	38700820	1.258,60
AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.258,70

i Questo prodotto è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una):


		Code no.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto/deviatore

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- / portata uscita superiore: 25 l/min
- / portata uscita inferiore: 29 l/min
- / portata massima a 3 bar: 29 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38720000	963,10
Cromo Nero Spazzolato	38720340	1.444,60
Nichel Spazzolato	38720820	1.444,60
AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.444,70


i Questo prodotto è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

Parti obbligatorie (sceglierne una):		Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Rubinetto d'arresto ad incasso

Caratteristiche

- / tipo di connessione: DN15/DN20
- / classe di rumorosità: II




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38976000	139,20
Cromo Nero Spazzolato	38976340	208,80
Nichel Spazzolato	38976820	208,80
AXOR FinishPlus*	38976XXX	208,80

i Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15		16974180	107,50
Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso		16973180	103,40
Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20		16970180	112,40

Set esterno deviatore Quattro (deviatore 3 vie) e Trio/Stop (2 vie con arresto)



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	38933000	189,40
Cromo Nero Spazzolato	38933340	284,10
Nichel Spazzolato	38933820	284,10
AXOR FinishPlus*	38933XXX	284,10

i Questo prodotto è disponibile solo nelle finiture speciali lucide e in Bronzo Spazzolato tramite richiesta AXOR Signature.

A Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	205,80
Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	321,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Docce



AXOR One

Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia

#48492XXX

pagina 138



AXOR ShowerSolutions

Soffione doccia 301 2jet con fissaggio a soffitto

#35304XXX

pagina 458



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 541

Sistemi doccia



AXOR Starck

Colonna doccia con termostatico e soffione 240 1jet

#12672XXX

pagina 522



AXOR ShowerSolutions

Showerpipes 800 con miscelatore termostatico e soffione doccia 350 1jet

#27984XXX

pagina 524

Altri prodotti complementari



AXOR Universal Circular

Sbarra porta asciugamani 600 mm

#42860XXX

pagina 585



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626



AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658





Lavabo

Bidet

Vasca

Doccia

Miscelatori termostatici/valvole/deviatori

Soffioni doccia

Doccette

Set doccia

Showerpipe

AXOR MONTREUX

DESIGN
—
PHOENIX



“AXOR Montreux reinterpreta le caratteristiche del primo Novecento con precisione e maestria, offrendo il meglio in termini di design e funzionalità”.

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

La tradizione del design industriale

La collezione AXOR Montreux si ispira ai primi miscelatori prodotti a livello industriale intorno all'inizio del secolo scorso. L'era della Belle Époque simboleggia un periodo di cambiamenti radicali e progresso nella tecnica. I Grand Hotel d'Europa lo testimoniano. Ne è un esempio anche Montreux, leggendaria località termale sul lago di Ginevra. AXOR Montreux è una collezione che coniuga design classico e tecnologia moderna.

Design: PHOENIX

Design:

Design per il bagno classico e autentico. AXOR Montreux è una moderna reinterpretazione del design industriale con maniglie, valvole e tubi, che diventano elementi di stile aggiuntivi per un look ricco di dettagli.

Idea del designer:

Estetica autentica: AXOR Montreux è un viaggio attraverso il tempo fino ai tempi d'oro dell'industrializzazione. La collezione combina il design dei primi miscelatori di produzione industriale, risalenti all'inizio del secolo scorso, con una tecnologia eccezionale e funzionalità moderne. Così la Belle Époque rivive nel XXI secolo.

Peculiarità della collezione:

- / Due varianti di maniglie: versione classica con maniglie a croce e reinterpretazione moderna con maniglie a leva
- / Diverse altezze della bocca del miscelatore lavabo
- / Il miscelatore a ponte: una variante classica a tre fori
- / Grande cura dei dettagli: inserti in porcellana— con iscrizioni personalizzate su richiesta
- / Ideale per ambienti classici e per dare tocchi classici in un ambiente moderno
- / 2016: la collezione AXOR Montreux del 2006 si è ampliata con le varianti di miscelatore monocomando e di maniglia a leva



Design elaborato nella tradizione dell'era industriale

AXOR Montreux è un omaggio alla Belle Époque. Oltre ai miscelatori per lavabo, offre prodotti per ogni area del bagno. La collezione è disponibile nella versione classica con bocche di erogazione basse o in chiave moderna con bocche di erogazione alte. Sono disponibili maniglie a croce o a leva.

Bocca di erogazione orientabile

Orientabile di 120°, la bocca di erogazione alta presenta un look moderno e consente la massima libertà di movimento sul lavabo

Marcatura caldo/freddo

Placchette in porcellana di alta qualità con il simbolo caldo/freddo, personalizzabili con AXOR Signature

Storico "miscelatore a ponte"

Miscelatore per lavabo a 3 fori in omaggio alla Belle Époque

Varianti di maniglie

Le maniglie a croce sono la versione tradizionale basata sul design industriale, le maniglie a leva rappresentano invece un elemento di contrasto moderno

Design elaborato

Caratterizzato dalla combinazione di elementi come manicotti, valvole e tubi

Set di scarico

Design tradizionale senza compromessi







Design classico per la vasca da bagno

La collezione AXOR Montreux offre un'ampia gamma di prodotti per la vasca da bagno, per potersi adattare a condizioni differenti. Dal miscelatore da vasca a 2 maniglie per installazione esterna fino al miscelatore a bordo vasca a 4 fori o al miscelatore per bordo piastrellato: la collezione offre prodotti per ogni esigenza. Il miscelatore a pavimento per vasca è un elemento di spicco. In combinazione con una vasca da bagno freestanding consente un'ulteriore flessibilità nella progettazione del bagno.



Design autentico
In stile Belle Époque

Doccetta 100 1jet
(# 16320000)

/ La doccetta in metallo è inclusa

Facile alternanza delle utenze

Passaggio dalla bocca di erogazione per vasca alla doccetta tirando la leva del deviatore

Flessibile in metallo 1,25 m
(# 28112000)

/ Incluso

/ Su richiesta disponibile anche nelle finiture AXOR FinishPlus


Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 100
 / proiezione: 142 mm

/ altezza bocca di erogazione: 98 mm
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	142	98	salterello	Cromo	16515000	581,30
				Cromo Nero Spazzolato	16515340	871,90
				Nichel Spazzolato	16515820	871,90
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	872,00
				Cromo	16516000	581,30
100	142	98	sempre aperto	Cromo	16516000	581,30
				Cromo Nero Spazzolato	16516340	871,90
				Nichel Spazzolato	16516820	871,90
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	872,00
				Cromo	16516000	581,30


Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 210
 / proiezione: 175 mm

/ altezza bocca di erogazione: 209 mm
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	175	209	salterello	Cromo	16517000	653,90
				Cromo Nero Spazzolato	16517340	980,80
				Nichel Spazzolato	16517820	981,00
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	980,90
210	175	209	sempre aperto	Cromo	16518000	653,90
				Cromo Nero Spazzolato	16518340	980,80
				Nichel Spazzolato	16518820	981,00
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	980,90


Miscelatore lavabo 2 maniglie 160 con maniglie a croce e salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
 / ComfortZone: 160
 / proiezione: 117 mm

/ altezza bocca di erogazione: 159 mm
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1¼



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16505000	763,50
Cromo Nero Spazzolato	16505340	1.145,20
Nichel Spazzolato	16505820	1.145,20
AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.145,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatori lavabo 2 maniglie

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
 / ComfortZone: 210
 / proiezione: 175 mm

/ altezza bocca di erogazione: 211 mm
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	175	211	salterello	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16502000 16502340 16502820 16502XXX	763,50 1.145,20 1.145,20 1.145,30
210	175	211	sempre aperto	● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nichel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16506000 16506340 16506820 16506XXX	763,50 1.145,20 1.145,20 1.145,30

Miscelatori lavabo 2 maniglie


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
 / ComfortZone: 220
 / proiezione: 175 mm


/ altezza bocca di erogazione: 224 mm
 / angolo di rotazione 120°
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Miscelatori lavabo 2 maniglie

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	175	224	leva	Cromo	16511000	1.235,40
				Cromo Nero Spazzolato	16511340	1.853,10
				Nichel Spazzolato	16511820	1.853,00
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.853,10
220	175	224	croce	Cromo	16510000	1.235,40
				Cromo Nero Spazzolato	16510340	1.853,10
				Nichel Spazzolato	16510820	1.853,00
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.853,10

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 30
 / proiezione: 143 mm



/ altezza bocca di erogazione: 30 mm
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1¼

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
30	143	30	leva	Cromo	16535000	843,00
				Cromo Nero Spazzolato	16535340	1.264,50
				Nichel Spazzolato	16535820	1.264,50
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.264,50
30	143	30	croce	Cromo	16536000	843,00
				Cromo Nero Spazzolato	16536340	1.264,50
				Nichel Spazzolato	16536820	1.264,50
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.264,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone: 180
 / proiezione: 175 mm

/ altezza bocca di erogazione: 179 mm
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1¼

maniglia a leva





maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Proiezione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
180	175	179	leva	● Cromo	16514000	926,40
				● Cromo Nero Spazzolato	16514340	1.389,70
				● Nichel Spazzolato	16514820	1.389,60
				● AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.389,60
180	175	179	croce	● Cromo	16513000	926,40
				● Cromo Nero Spazzolato	16513340	1.389,70
				● Nichel Spazzolato	16513820	1.389,60
				● AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.389,60

Rubinerie lavabo 3 fori a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / proiezione: 165 - 225 mm
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto

maniglia a leva





maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
165	leva	Cromo	16534000	782,30
		Cromo Nero Spazzolato	16534340	1.173,50
		Nichel Spazzolato	16534820	1.173,50
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.173,50
165	croce	Cromo	16532000	782,30
		Cromo Nero Spazzolato	16532340	1.173,50
		Nichel Spazzolato	16532820	1.173,50
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.173,50

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori

Art. Nr.	Euro
10303180	287,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
 / proiezione: 110 mm
 / altezza bocca di erogazione: 140 mm

/ con bocca d'erogazione fissa
 / rompigitto a giunto girevole
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16526000	581,30
● Cromo Nero Spazzolato	16526340	871,90
● Nichel Spazzolato	16526820	871,90
● AXOR FinishPlus*	16526XXX	872,00


Miscelatore bidet a 2 maniglie con maniglie a croce e salterello

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore 2 fori bidet, set di scarico
 / proiezione: 104 mm
 / altezza bocca di erogazione: 158 mm

/ con bocca d'erogazione fissa
 / giunto snodato a sfera
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
 / adatto per caldaie istantanee
 / Comando scarico a saltarello G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16520000	763,50
● Cromo Nero Spazzolato	16520340	1.145,20
● Nichel Spazzolato	16520820	1.145,20
● AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.145,30

Rubinetteria vasca 2 maniglie da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria vasca 2 maniglie, doccia, supporto doccia, flessibile doccia
 / lunghezza bocca di erogazione 224 mm
 / interasse: 170 ± 32 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 14 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ valvola antiriflusso
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: Collegamenti a S
 / montaggio a parete
 / Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia

maniglia a leva





maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
224	leva	Cromo	16551000	1.456,30
		Cromo Nero Spazzolato	16551340	2.184,50
		Nichel Spazzolato	16551820	2.184,60
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.184,50
224	croce	Cromo	16540000	1.456,30
		Cromo Nero Spazzolato	16540340	2.184,50
		Nichel Spazzolato	16540820	2.184,60
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.184,50

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in

16551XXX
16540XXX

Codice articolo

16320XXX



Flessibile doccia in metallo 1.25 m

16551XXX
16540XXX

28112XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore doccia a due maniglie a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca 2 maniglie a pavimento, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione: 234 mm



/ tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / valvola antiriflusso
 / adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / free-standing

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie






Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
234	leva	Cromo	16553000	3.293,60
		Cromo Nero Spazzolato	16553340	4.940,40
		Nichel Spazzolato	16553820	4.940,50
234	croce	AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.940,40
		Cromo	16547000	3.293,60
		Cromo Nero Spazzolato	16547340	4.940,40
		Nichel Spazzolato	16547820	4.940,50

Miscelatore doccia a due maniglie a pavimento


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16553XXX 16547XXX	16320XXX
	Flessibile doccia in metallo 1.25 m	16553XXX 16547XXX	28112XXX
	AXOR Montreux Corpo incasso per miscelatore 2 maniglie vasca a pavimento		Art. Nr. Euro 16549180 1.093,40

Bocca di erogazione

Caratteristiche




/ tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$
/ proiezione: 166-220 mm

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	16541000	297,10
 Cromo Nero Spazzolato	16541340	445,60
 Nichel Spazzolato	16541820	445,60
 AXOR FinishPlus*	16541XXX	445,70

Rubinetteria 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / proiezione: 196 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: RainAir


/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 20,5 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20,5 l/min

/ portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio bordo vasca

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	leva	Cromo	16550000	1.749,90
		Cromo Nero Spazzolato	16550340	2.624,90
		Nichel Spazzolato	16550820	2.624,90
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.624,90
		<hr/>		
196	croce	Cromo	16546000	1.749,90
		Cromo Nero Spazzolato	16546340	2.624,90
		Nichel Spazzolato	16546820	2.624,90
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.624,90

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in	Codice articolo
16550XXX	16320XXX
16546XXX	

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15480180	1.023,80

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato


Caratteristiche di tutte le varianti

/ proiezione: 196 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: RainAir
 / lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m


/ portata massima a 3 bar: 21 l/min
 / portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 15 l/min
 / valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio piano piastrellato

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Proiezione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	leva	Cromo	16554000	2.120,50
		Cromo Nero Spazzolato	16554340	3.180,60
		Nichel Spazzolato	16554820	3.180,60
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.180,80
196	croce	Cromo	16544000	2.120,50
		Cromo Nero Spazzolato	16544340	3.180,60
		Nichel Spazzolato	16544820	3.180,60
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.180,80

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in

16554XXX
16544XXX

Codice articolo

16320XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Art. Nr.

15481180

Euro

1.758,60


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Miscelatore vasca a 2 maniglie esterno con maniglia a croce

Caratteristiche

- / interasse: 170 ± 32 mm
- / portata massima a 3 bar: 11 l/min
- / cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / collegamento tubo flessibile DN15

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16560000	1.272,40
● Cromo Nero Spazzolato	16560340	1.908,50
● Nichel Spazzolato	16560820	1.908,50
● AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.908,60

Supporto doccia

Caratteristiche

- / posizione del fissaggio prestabilita
- / per tubo flessibile con dadi conici
- / materiale: metallo
- / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ 2 fori per maniglia




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16325000	127,30
● Cromo Nero Spazzolato	16325340	190,90
● Nichel Spazzolato	16325820	190,90
● AXOR FinishPlus*	16325XXX	191,00

Uscita a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche

- / raccordo in metallo
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: G1/2




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16884000	51,10
● Cromo Nero Spazzolato	16884340	76,70
● Nichel Spazzolato	16884820	76,70
● AXOR FinishPlus*	16884XXX	76,70

Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di connessione: DN15
- / collegamento tubo flessibile DN15
- / con valvola antiriflusso

maniglia a leva



maniglia a croce



Uscite a muro con valvola antiriflusso

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16883000	298,40
	Cromo Nero Spazzolato	16883340	447,60
	Nichel Spazzolato	16883820	447,70
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	447,60
croce	Cromo	16882000	298,40
	Cromo Nero Spazzolato	16882340	447,60
	Nichel Spazzolato	16882820	447,70
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	447,60


Miscelatore termostatico doccia esterno con maniglia a croce

Caratteristiche

- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- / portata massima a 3 bar: 16 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con silenziatore
- / interasse: 150 mm ± 12 mm

/ Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Sostenibilità



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16261000	551,30
Cromo Nero Spazzolato	16261340	827,00
Nichel Spazzolato	16261820	827,00
AXOR FinishPlus*	16261XXX	827,00

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica
- / portata uscita superiore: 42 l/min


- / portata uscita inferiore: 42 l/min
- / portata massima a 3 bar: 59 l/min
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Termostatici alta pressione ad incasso

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16824000	926,40
	Cromo Nero Spazzolato	16824340	1.389,70
	Nichel Spazzolato	16824820	1.389,60
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.389,60
croce	Cromo	16815000	926,40
	Cromo Nero Spazzolato	16815340	1.389,70
	Nichel Spazzolato	16815820	1.389,60
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.389,60

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Termostatici doccia ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ 1 utenza

/ cartuccia termostatica


/ portata massima a 3 bar: 43 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16823000	864,60
	Cromo Nero Spazzolato	16823340	1.297,00
	Nichel Spazzolato	16823820	1.297,00
	AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.296,90
croce	Cromo	16810000	864,60
	Cromo Nero Spazzolato	16810340	1.297,00
	Nichel Spazzolato	16810820	1.297,00
	AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.296,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica a rotazione di 90°


/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	16801000	988,40
	● Cromo Nero Spazzolato	16801340	1.482,60
	● Nichel Spazzolato	16801820	1.482,60
	● AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.482,60
croce	● Cromo	16800000	988,40
	● Cromo Nero Spazzolato	16800340	1.482,60
	● Nichel Spazzolato	16800820	1.482,60
	● AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.482,60

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Descrizione	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
/ portata uscita superiore: 25 l/min

/ portata uscita inferiore: 29 l/min
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16821000	1.091,30
	Cromo Nero Spazzolato	16821340	1.636,90
	Nichel Spazzolato	16821820	1.636,90
	AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.637,00
croce	Cromo	16820000	1.091,30
	Cromo Nero Spazzolato	16820340	1.636,90
	Nichel Spazzolato	16820820	1.637,00
	AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.637,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


Valvole d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ classe di rumorosità: II

maniglia a leva



maniglia a croce




Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16872000	195,60
	Cromo Nero Spazzolato	16872340	293,40
	Nichel Spazzolato	16872820	293,40
	AXOR FinishPlus*	16872XXX	293,40
croce	Cromo	16871000	195,60
	Cromo Nero Spazzolato	16871340	293,40
	Nichel Spazzolato	16871820	293,40
	AXOR FinishPlus*	16871XXX	293,40

⚠️ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20		16970180	112,40
	Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15		16974180	107,50
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso		16973180	103,40

Set esterno deviatore Quattro (deviatore 3 vie) e Trio/Stop (2 vie con arresto)



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16830000	314,20
Cromo Nero Spazzolato	16830340	471,30
Nichel Spazzolato	16830820	471,30
AXOR FinishPlus*	16830XXX	471,30

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	321,70
Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	205,80

Soffioni doccia 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir


/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia


/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee

240



180



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	Cromo	28474000	901,60
					Cromo Nero Spazzolato	28474340	1.352,40
					Nichel Spazzolato	28474820	1.352,40
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.352,40
180	1	RainAir	18	1,5	Cromo	28487000	608,90
					Cromo Nero Spazzolato	28487340	913,20
					Nichel Spazzolato	28487820	913,20
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	913,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16320000	255,00
Cromo Nero Spazzolato	16320340	382,40
Nichel Spazzolato	16320820	382,50
AXOR FinishPlus*	16320XXX	382,50


Set doccia 0.90 m con doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione doccia: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
/ asta doccia AXOR Montreux 0,90 m
/ portata massima a 3 bar: 16 l/min

/ supporti a muro in metallo
/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori: 915 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27982000	763,50
Cromo Nero Spazzolato	27982340	1.145,20
Nichel Spazzolato	27982820	1.145,20
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.145,30

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in

27982XXX

Codice articolo

16320XXX



Flessibile metallico da 1,60 m

27982XXX

28116XXX


Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / dimensione del soffione doccia 240 mm
 / tipo di getto soffione doccia: RainAir
 / portata getto RainAir a 3 bar: 15 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / portata doccetta a 3 bar: 13,5 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / supporto doccetta regolabile in altezza
 / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 450 mm
 / braccio doccia orientabile
 / termostatico AXOR Montreux
 / blocco di sicurezza a 40 °C

/ limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole
 / tipo di montaggio: montaggio da esterno
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 170 ± 32 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16572000	2.833,10
Cromo Nero Spazzolato	16572340	4.249,70
Nichel Spazzolato	16572820	4.249,80
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.249,70

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Montreux Soffione doccia 240 1jet Classic	16572XXX	28474XXX
AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16572XXX	16320XXX
Flessibile metallico da 1,60 m	16572XXX	28116XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Comandi doccia



AXOR ShowerSelect ID

Termostatico ad incasso round per 2 utenze

#36750XXX

pagina 541

Altri prodotti complementari



AXOR Montreux

Porta asciugamano 600 mm

#42060XXX

pagina 598



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno

Lavabo 400 senza foro rubinetteria e troppopieno

#42001XXX

pagina 626













AXOR Drain

Set esterno scarico doccia 700

#42520XXX

pagina 658

Programmi

	AXOR ShowerComposition	430
	AXOR Docce	440
	AXOR Sistemi doccia	506
	AXOR Comandi doccia	528
	AXOR Accessori	560
	AXOR Miscelatori elettronici	604
	AXOR Lavabi e vasche	614
	AXOR Miscelatori da cucina	632
	AXOR Drain, scarichi e troppopieni	654
	AXOR Corpi incasso	670





Soffioni doccia


Pannelli doccia

Doccia spalle

Termostatici

AXOR SHOWERCOMPOSITION







Con il nuovo programma doccia AXOR ShowerComposition, abbiamo riunito tre o quattro elementi in un'unica soluzione.

AXOR ShowerComposition

Riflettere l'unicità—una dichiarazione architettonica

La doccia è un ambiente molto intimo, quindi deve essere flessibile e adattabile alle esigenze individuali. Ideata dal designer di fama mondiale Philippe Starck, la collezione AXOR ShowerComposition introduce nella zona della doccia un nuovo linguaggio di design universale, moderno e senza tempo.

Design: Philippe Starck

Design:

Design minimale e rettilineo con superfici piatte ed eleganti e profili ultrasottili.

Idea del designer:

Il programma AXOR ShowerComposition combina da tre a quattro elementi in un'unica soluzione.

Peculiarità del programma:

- / Il pannello doccia all-in-one integra un soffione, una doccetta laterale, un modulo termostatico e una doccetta
- / Per un'esperienza altamente personalizzata, è possibile abbinare singoli moduli doccia
- / Il getto PowderRain avvolge il corpo in goccioline finissime
- / Il flessibile doccia AXOR in simil-tessuto dona ancor più intimità e comfort al bagno

Un connubio di innovazione e design

Il programma vanta superfici eleganti e piatte e profili ultrasottili in una composizione architettonica che offre nuove possibilità di espressione individuale. Che si tratti di un pannello doccia all-in-one o di una composizione di moduli personalizzata, AXOR ShowerComposition offre prestazioni eccezionali, tra cui l'avvolgente getto PowderRain per i soffioni doccia e le docce ad altezza spalle PowderRain con regolazione dell'angolazione. AXOR ShowerComposition fornisce il massimo dei servizi utilizzando il minimo dei materiali.





AXOR ShowerComposition vanta un design minimale e rettilineo: la ridotta profondità del soffione e dei pannelli verticali (che sporgono solo 10 mm dalla parete) è controbilanciata dalla loro generosa larghezza. Versatile e semplice da installare, il programma AXOR ShowerComposition è disponibile in varie configurazioni e in tutte le esclusive finiture AXOR FinishPlus, incluso Nero Opaco.


Modulo soffione doccia 110/220 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 110 x 220 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 11,2 l/min
 / funzione da: 8,5 l/min

/ portata massima a 3 bar: 11,2 l/min
 / proiezione: 425 mm
 / lunghezza braccio doccia: 324 mm
 / attacco a parete

/ tipo di montaggio: a incasso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12592000	1.188,00
Nero Opaco	12592670	1.663,20
AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.782,00

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr.	Euro
35361180	384,90

Moduli doccia 2jet, 1jet con doccia spalle


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, doccia spalle
 / materiale disco del soffione: metallo
 / tipo di getto doccia spalle PowderRain



/ portata doccetta a 3 bar: 6,3 l/min
 / pressione massima in funzione: 6 bar

/ è possibile l'uso simultaneo del soffione e del doccia spalle
 / tipo di connessione: corpo incasso

250/250



110/220



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di tipi di getto	Tipi di getto soffione doccia	Tipo di getto doccia spalle	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	21,6	1,8	370	Cromo	12594000	2.700,00
							Nero Opaco	12594670	3.780,00
							AXOR FinishPlus*	12594XXX	4.050,00

Moduli doccia 2jet, 1jet con doccia spalle

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di tipi di getto	Tipi di getto soffione doccia	Tipo di getto doccia spalle	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
110/220	1	PowderRain	PowderRain	17	2	324	Cromo Nero Opaco AXOR FinishPlus*	12593000 12593670 12593XXX	2.052,00 2.872,80 3.078,00


Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	35361180	384,90

Pannello doccia con termostatico, soffione doccia 110/220 1 jet e doccia spalle

Caratteristiche

- / composto da: soffione doccia, doccia spalle, doccetta baton, termostatico doccia, flessibile doccia in simil-tessuto
- / dimensione soffione doccia: 110 x 220 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- / portata getto PowderRain a 3 bar: 11,6 l/min
- / tipo di getto (doccia laterale): PowderRain
- / portata doccetta a 3 bar: 6,4 l/min
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / portata doccetta a 3 bar: 12,3 l/min
- / portata massima a 3 bar: 21,6 l/min
- / lunghezza braccio doccia: 324 mm
- / protezione da scottature a 40°
- / limitazione acqua calda regolabile
- / sistema antiscottatura
- / tipo di montaggio: a incasso
- / pressione minima in funzione: 1,5 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / proiezione: 425 mm
- / utilizzo delle uscite: utilizzo contemporaneo di più uscite
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / Funzione Eco: in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12595000	4.536,00
Nero Opaco	12595670	6.350,40
AXOR FinishPlus*	12595XXX	6.804,00

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerComposition Doccia spalle 110/110 1jet	12595XXX	12596XXX
AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici	12595XXX	28228XXX

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
AXOR ShowerComposition Corpo incasso per pannello doccia	12676180	2.052,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Doccia spalle 110/110 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 110 x 110 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / angolazione della doccia regolabile (2 possibilità)

/ portata massima a 3 bar: 6,8 l/min
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 6,8 l/min
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo

/ tipo di connessione: corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12596000	486,00
Nero Opaco	12596670	680,40
AXOR FinishPlus*	12596XXX	729,00

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr.	Euro
35361180	384,90

Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia, doccetta baton, flessibile doccia in simil-tessuto
 / utilizzo contemporaneo di più uscite
 / scorrimento della maniglia per aprire e chiudere l'acqua, controllo della temperatura e del flusso dell'acqua


/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
 / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / portata per utenza: 26 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso


2 utenze



3 utenze



4 utenze



Sostenibilità



Tecnologie












Tipi di getto



Moduli termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Numero di utenze	Portata per utente		portata doccetta a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
470/110	2 utenze	26	32,7	11,4	 Cromo	12571000	1.944,00
					 Nero Opaco	12571670	2.721,60
					 AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.916,00
540/110	3 utenze	26	32,7	11,4	 Cromo	12572000	2.160,00
					 Nero Opaco	12572670	3.024,00
					 AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.240,00
610/110	4 utenze	26	34	13,5	 Cromo	12573000	2.376,00
					 Nero Opaco	12573670	3.326,40
					 AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.564,00

costituito da:







AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici

Incluso in

 12571XXX
12572XXX
12573XXX

Codice articolo

28228XXX

 Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze	12571XXX	18310180	950,50
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze	12572XXX	18311180	1.108,80
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze	12573XXX	18312180	1.267,20





Soffioni doccia

Piastre a parete

Doccette laterali/Moduli doccia

Doccette

Set doccia

Supporti doccia

Uscite a muro

Supporti doccia

Flessibili doccia



AXOR DOCCE





I prodotti AXOR per la doccia sono sinonimo di design, innovazione e interazione con l'acqua ai massimi livelli.

AXOR Docce

L'eccellenza nella doccia

Sono tre le caratteristiche che contraddistinguono i prodotti doccia AXOR: sono tutti oggetti dal design raffinato, plasmano lo spazio in modo incisivo e offrono seducenti esperienze con l'acqua. Le docce AXOR trasmettono un senso di apprezzamento per l'acqua e per il corpo.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Design:

Oggetti di design all'avanguardia combinabili tra le varie collezioni.

Idea del designer:

Lusso nella doccia: le docce AXOR sono affascinanti nel design, perfette nella funzionalità e uniche per l'esperienza che offrono. Mettono la persona al centro creando un'esperienza indimenticabile per il corpo.

Peculiarità del programma:

- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: sensazione di benessere come in una spa grazie alle dimensioni generose e all'innovativo getto PowderRain
- / AXOR LampShower progettato da Nendo: una fonte di luce e acqua
- / AXOR Conscious Showers: uso sostenibile dell'acqua e massimi standard estetici allo stesso tempo
- / Vari tipi di getto per diverse applicazioni: dal massaggio alla rivitalizzazione fino ad un abbraccio delicato

Tipi di getto AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un getto doccia potente e concentrato che rivitalizza il corpo e la mente.



POWDERRAIN

Delicate gocce circondano il corpo come un bozzolo d'acqua.



RAINAIR

Con acqua satura d'aria, per gocce morbide racchiuse in un corposo getto d'acqua.



RAIN

Getto vigoroso e copioso, dall'effetto tonificante. Perfetto per sciacquare i capelli.



RAINSTREAM

Voluminose perle d'acqua, concentrate precisamente in singoli fili paralleli.



RAIN XL

La doccia di grandi dimensioni che avvolge tutto il corpo.



RAIN/POWDERRAIN

Combinazione del potente getto Rain con il getto dolcemente avvolgente PowderRain.



RAINFLOW

Potente getto a cascata che irrorra copiosamente il corpo.



MONORAIN

Un getto intenso, diretto, che rinfresca e rilassa in punti mirati.




WHIRLAIR

Getto d'acqua concentrato, con una potente azione massaggiante.



Getti innovativi per la doccia

AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet è un nuovo archetipo nella doccia, che offre un grandioso palcoscenico per l'acqua. Dal getto rivitalizzante alla rilassante doccia a pioggia, fino alla delicata PowderRain—l'innovazione AXOR nel design dell'acqua: innumerevoli goccioline d'acqua morbide e vellutate avvolgono il corpo come un bozzolo d'acqua.



Design monolitico per la doccia

I soffioni e le doccette AXOR One presentano forme monolitiche e un'innovativa organizzazione dei getti Rain e PowderRain che si riflette nella caratteristica disposizione degli ugelli.

Disponibile nelle versioni 1jet e 2jet, il soffione doccia 280 offre entrambi i tipi di getto.



Getto Rain

/ 5 anelli di ugelli separati si traducono in un'esperienza di doccia che copre tutto il corpo

PowderRain

/ 5 anelli di ugelli interni creano il getto PowderRain, che accarezza il corpo




Il soffione doccia AXOR One 75 1jet è configurato come doccia altezza spalle con una portata massima di 8,7 l/min (a 3 bar)



Design purista per un'emozionante esperienza con l'acqua nella doccia

Il design purista, basato sulle forme geometriche del quadrato e del cerchio, caratterizza i soffioni doccia AXOR, nelle versioni rotonde con diametro di 250 mm e 300 mm e nelle varianti quadrate da 250/250 mm e 300/300 mm. Sono tutti progettati per essere universali e compatibili con qualsiasi progetto di doccia di lusso. Le forme geometriche con superfici piatte definiscono lo stile complessivo—dal disco erogatore fino al rivestimento a soffitto o a parete. Realizzate in materiali di alta qualità—con una superficie cromata lucida o rifinite in una delle numerose superfici speciali AXOR FinishPlus—le docce sono elementi di design perfetti per il bagno. All'interno si nasconde un capolavoro di tecnologia: gli ugelli appositamente creati per questa collezione diventano visibili solo quando si apre l'acqua, per poi scomparire nuovamente alla chiusura della doccia. Questa tecnologia si basa sulla pressione dell'acqua, senza nessun altro meccanismo.



La ServiceCard integrata include i filtri per la raccolta dello sporco. Per la pulizia dei filtri non è necessario alcun attrezzo per smontare il soffione doccia perché la ServiceCard consente di accedervi in modo facile ed efficace. Questo migliora l'efficienza della manutenzione occasionalmente necessaria e permette di risparmiare sui costi operativi.

Gli ugelli dinamici conferiscono al disco erogatore un aspetto particolarmente purista. La superficie piatta senza ugelli in silicone consente di eliminare le gocce d'acqua o i depositi di calcare con un panno o un tergivetro. Grazie alla funzione QuickClean, gli ugelli in silicone possono essere liberati dai residui di calcare semplicemente asciugandoli. L'attacco permette di rimuovere facilmente il soffione doccia, ad esempio per immergerlo in un liquido anticalcare.



PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Tipi di getto innovativi: PowderRain e Intense PowderRain.

Il primo, più delicato, avvolge il corpo in un mantello d'acqua che ricorda una calda pioggia tropicale (portata: 16-20 l/min a 3 bar). Il secondo, più vigoroso, è una vera innovazione tra i 2jet (portata: 15-18 l/min a 3 bar).

Una fonte di luce e acqua

AXOR LampShower, progettato da Nendo, unisce luce e acqua in un oggetto dal design esclusivo. L'illuminazione integrata modifica i confini che normalmente delimitano gli spazi creando un senso di intimità quando si fa la doccia. Un'ampia cascata di pioggia avvolge completamente il corpo con l'acqua.

Disco erogatore

- / In metallo di alta qualità
- / Diametro: 275 mm
- / Rimovibile per una facile pulizia



Braccio doccia

- / Lunghezza: 380 mm, inclinabile orizzontalmente di 150°
- / Orientamento ottimale del getto doccia



Giunto sferico

- / Regolabile di 5° per orientare il getto in modo ottimale

Illuminazione

- / Lampada LED ad efficienza energetica (4 W)
- / Alimentazione: tensione in ingresso 100-240 V AC, 50-60 Hz/ tensione in uscita 12 V DC
- / Incl. adattatore a 12 V, 12 W
- / Luce di colore bianco caldo 2700 K
- / Alimentazione: cavo di collegamento di 7 m con adattatore a 12 V
- / L'illuminazione si comanda da un interruttore separato all'esterno della doccia

Tipo di getto



- / Delicato getto Rain, per una straordinaria esperienza di doccia
- / Con funzione di pulizia QuickClean
- / Portata: 13 l/min (a 3 bar)



AXOR Conscious Showers. L'acqua è preziosa.

La doccia è uno dei momenti più preziosi della nostra routine quotidiana. Per rendere un rituale come questo tanto piacevole quanto responsabile, AXOR ha sviluppato Conscious Showers. Tutti i prodotti doccia di questa gamma sono caratterizzati da un consumo di acqua ridotto, a partire da 6 l/min.

Le AXOR Conscious Showers soddisfano i requisiti specifici per un uso sostenibile del prezioso elemento acqua, soddisfacendo allo stesso tempo le più elevate esigenze estetiche. Nelle varianti rotonde o quadrate, possono essere combinate con le collezioni da bagno AXOR in una varietà di stili.



AXOR Soffione doccia 220 1jet



AXOR Soffione doccia 245/180 1jet



AXOR Soffione doccia 245 1jet


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven con illuminazione

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 1200 x 300 mm
 / tipo di getto: PowderRain, Rain, Mono
 / portata getto PowderRain esterno a 3 bar: 12 l/min
 / portata getto PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
 / portata getto Rain a 3 bar: 16 l/min
 / portata getto MonoRain a 3 bar: 15 l/min
 / portata massima a 3 bar: 30 l/min
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ le alette estensibili possono essere aperte manualmente
 / connettore a soffitto in ottone
 / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
 / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente
 / montaggio a soffitto, i morsetti estensibili possono essere preimpostati in base alle dimensioni dell'utente
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 24 V
 / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 24 V - DC
 / Colore della luce: Bianco Neutro
 / non adatto per caldaie istantanee
 / non incluso: corpo incasso



Tecnologie




Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Temperatura colore	Trasformatore ad alimentazione elettrica	Conforme alle linee guida UE sulla progettazione ecocompatibile	Finitura	Art. Nr.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	3500 K	24 V, 60 W	-	Cromo	10628000	11.965,70
								AXOR FinishPlus*	10628XXX	17.948,60
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	5000 K	24 V, 60 W	-	Cromo	10629000	11.965,70
								AXOR FinishPlus*	10629XXX	17.948,60
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	3500 K	24 V, 30 W	■	Cromo	12427000	11.805,50
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	17.708,30
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	5000 K	24 V, 30 W	■	Cromo	12423000	11.805,50
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	17.708,30

Parti obbligatorie

	Per	Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso 1200/300 4jet per ShowerHeaven	10628XXX 10629XXX	10922180 769,70
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione	12427XXX 12423XXX	12922180 766,30


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet senza illuminazione

Caratteristiche

- / dimensione soffione doccia: 1200 x 300 mm
- / tipo di getto: PowderRain, Rain, Mono
- / portata getto PowderRain esterno a 3 bar: 11 l/min
- / portata getto PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
- / portata getto Rain a 3 bar: 16 l/min
- / portata getto MonoRain a 3 bar: 14 l/min

- / portata massima a 3 bar: 30 l/min
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / le alette estensibili possono essere aperte manualmente
- / connettore a soffitto in ottone
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente

- / montaggio a soffitto, i morsetti estensibili possono essere preimpostati in base alle dimensioni dell'utente
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / non adatto per caldaie istantanee
- / non incluso: corpo incasso



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10637000	10.558,00
● AXOR FinishPlus*	10637XXX	15.837,00

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso 1200/300 4jet per ShowerHeaven

Art. Nr.	Euro
10922180	769,70

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet con illuminazione


Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: RainAir, Rain, Mono
- / zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna soffione doccia, Rainzone - zona interna soffione doccia con funzione AirPower, Getto MonoRain - con Ø 17 mm
- / cornice: Acciaio Inox Spazzolato
- / superficie disco del soffione: Acciaio Inox



- / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente, il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di un deviatore con 3 uscite
- / montaggio a soffitto
- / con illuminazione integrata
- / lampadine: LED
- / alimentazione elettrica: 12 V
- / trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W

- / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / tensione in uscita: 12 V - DC
- / gradazione colore: 2700 K
- / Colore della luce: bianco caldo
- / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
- / non adatto per caldaie istantanee

970/970



720/720



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet con illuminazione

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	33,3	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10623800	11.377,30
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	36,8	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10627800	9.481,40

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet senza illuminazione

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir, Rain, Mono

/ zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna soffione doccia, Rainzone - zona interna soffione doccia con funzione AirPower, Getto MonoRain - con Ø 17 mm



/ cornice: Acciaio Inox Spazzolato

/ superficie disco del soffione: Acciaio Inox
/ il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di un deviatore con 3 uscite, i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente



/ montaggio a soffitto

/ non adatto per caldaie istantanee

970/970



720/720



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	42	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10621800	10.429,80
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	43	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10625800	8.533,40

AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia

/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm

/ tipo di getto: PowderRain


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 390

/ attacco a parete

/ raccordo filettato: G1/2

/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	6,5	1,5	Cromo	28791000	599,20
					Bronzo Spazzolato	28791140	898,80
					Cromo Nero Spazzolato	28791340	898,80
					Nero Opaco	28791670	838,90
					Nickel Spazzolato	28791820	898,80
					Oro Lucido	28791990	898,80
					AXOR FinishPlus*	28791XXX	898,80
					Cromo	28790000	599,20
270/270	1	PowderRain	11	1	Bronzo Spazzolato	28790140	898,80
					Cromo Nero Spazzolato	28790340	898,80
					Nero Opaco	28790670	838,90
					Nickel Spazzolato	28790820	898,80
					Oro Lucido	28790990	898,80
					AXOR FinishPlus*	28790XXX	898,80


AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm

/ tipo di getto: PowderRain
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm

/ montaggio a soffitto
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	6,5	1,5	Cromo	28793000	556,40
					Bronzo Spazzolato	28793140	834,60
					Cromo Nero Spazzolato	28793340	834,60
					Nero Opaco	28793670	779,00
					Nickel Spazzolato	28793820	834,60
					Oro Lucido	28793990	834,60
					AXOR FinishPlus*	28793XXX	834,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	PowderRain	11	1	Cromo	28792000	556,40
					Bronzo Spazzolato	28792140	834,60
					Cromo Nero Spazzolato	28792340	834,60
					Nero Opaco	28792670	779,00
					Nickel Spazzolato	28792820	834,60
					Oro Lucido	28792990	834,60
					AXOR FinishPlus*	28792XXX	834,60


AXOR Citterio C Soffioni doccia 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 270 x 270 mm
/ tipo di getto: Rain

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ montaggio a soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
270/270	1	Rain	6,8	1,2	Cromo	28795000	481,50
					Bronzo Spazzolato	28795140	722,30
					Cromo Nero Spazzolato	28795340	722,30
					Nero Opaco	28795670	674,10
					Nickel Spazzolato	28795820	722,30
					Oro Lucido	28795990	722,30
					AXOR FinishPlus*	28795XXX	722,30
270/270	1	Rain	11,3	1	Cromo	28794000	481,50
					Bronzo Spazzolato	28794140	722,30
					Cromo Nero Spazzolato	28794340	722,30
					Nero Opaco	28794670	674,10
					Nickel Spazzolato	28794820	722,30
					Oro Lucido	28794990	722,30
					AXOR FinishPlus*	28794XXX	722,30

⚠️ Parti obbligatorie



	Art. Nr.	Euro
AXOR Citterio C Corpo incasso per soffione doccia a soffitto	26039180	117,70


AXOR One Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min
 / funzione da: 6,3 l/min

/ portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / proiezione: 116 mm
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 85 mm
 / attacco a parete
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48490000	268,80
Bronzo Spazzolato	48490140	403,30
Cromo Nero Spazzolato	48490340	403,30
Nero Opaco	48490670	376,20
Bianco Opaco	48490700	376,20
Ottone Spazzolato	48490950	401,50
Oro Lucido	48490990	403,30
AXOR FinishPlus*	48490XXX	403,20

AXOR One Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 280 mm


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Cromo	48492000	1.343,90
						Bronzo Spazzolato	48492140	2.015,70
						Cromo Nero Spazzolato	48492340	2.015,70
						Nero Opaco	48492670	1.881,30
						Bianco Opaco	48492700	1.881,30
						Ottone Spazzolato	48492950	2.006,60
						Oro Lucido	48492990	2.015,70
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	2.015,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR One Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	1	PowderRain e Rain combinati	12,3	1,2	390	Cromo	48491000	1.160,50
						Bronzo Spazzolato	48491140	1.740,70
						Cromo Nero Spazzolato	48491340	1.740,70
						Nero Opaco	48491670	1.624,80
						Bianco Opaco	48491700	1.624,80
						Ottone Spazzolato	48491950	1.733,10
						Oro Lucido	48491990	1.740,70
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.740,80

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	48492XXX	35361180	384,90

AXOR One Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 280 mm


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ connettore a soffitto in ottone
/ montaggio a soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1 tipo di getto



Tecnologie




Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Cromo	48494000	1.221,70
					Bronzo Spazzolato	48494140	1.832,60
					Cromo Nero Spazzolato	48494340	1.832,60
					Nero Opaco	48494670	1.710,40
					Bianco Opaco	48494700	1.710,40
					Ottone Spazzolato	48494950	1.824,30
					Oro Lucido	48494990	1.832,60
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.832,60
280	1	PowderRain e Rain combinati	12,2	1,4	Cromo	48493000	1.038,40
					Bronzo Spazzolato	48493140	1.557,60
					Cromo Nero Spazzolato	48493340	1.557,60
					Nero Opaco	48493670	1.453,70
					Bianco Opaco	48493700	1.453,70
					Ottone Spazzolato	48493950	1.550,70
					Oro Lucido	48493990	1.557,60
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.557,60



AXOR One Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto

! Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto	48494XXX	26434180	294,00

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / lunghezza braccio doccia: 450 mm
- / attacco a parete



















Tecnologie




Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	corpo incasso	 Cromo	35303000	1.983,80
						 Bronzo Spazzolato	35303140	2.975,70
						 Cromo Nero Spazzolato	35303340	2.975,70
						 Nero Opaco	35303670	2.725,90
						 Nickel Spazzolato	35303820	2.975,70
						 Oro Lucido	35303990	2.975,70
						 AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.975,70
						300	1	PowderRain
 Bronzo Spazzolato	35300140	2.667,80						
 Cromo Nero Spazzolato	35300340	2.667,80						
 Nero Opaco	35300670	2.443,90						
 Nickel Spazzolato	35300820	2.667,80						
 Oro Lucido	35300990	2.667,80						
 AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.667,80						
250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	corpo incasso			
						 AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.462,40
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G½	 Cromo	35284000	1.436,60
						 AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.154,90

! Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	35303XXX 35296XXX	35361180	384,90


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / connettore a soffitto in ottone
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / montaggio a soffitto
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35301000	1.573,50
					Bronzo Spazzolato	35301140	2.360,10
					Cromo Nero Spazzolato	35301340	2.360,10
					Nero Opaco	35301670	2.162,10
					Nickel Spazzolato	35301820	2.360,10
					Oro Lucido	35301990	2.360,10
					AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.360,30
300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	2,4	Cromo	35304000	1.778,50
					Bronzo Spazzolato	35304140	2.667,80
					Cromo Nero Spazzolato	35304340	2.667,80
					Nero Opaco	35304670	2.443,90
					Nickel Spazzolato	35304820	2.667,80
					Oro Lucido	35304990	2.667,80
					AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.667,80
250	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35286000	1.299,90
					AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.949,90
250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	1,7	Cromo	35297000	1.436,60
					AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.154,90

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto	26434180	294,00

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia / a filo soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	corpo incasso	Cromo	35305000	1.778,50
						Bronzo Spazzolato	35305140	2.667,80
						Cromo Nero Spazzolato	35305340	2.667,80
						Nero Opaco	35305670	2.443,90
						Nickel Spazzolato	35305820	2.667,80
						Oro Lucido	35305990	2.667,80
						AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.667,80
						300	1	PowderRain
Bronzo Spazzolato	35302140	2.360,10						
Cromo Nero Spazzolato	35302340	2.360,10						
Nero Opaco	35302670	2.162,10						
Nickel Spazzolato	35302820	2.360,10						
Oro Lucido	35302990	2.360,10						
AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.360,30						
250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	21	1,5	corpo incasso			
						AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.154,90
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G1/2	Cromo	35287000	1.299,90
						AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.949,90

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Art. Nr.	Euro
35363180	128,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia


/ La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 450 mm

/ attacco a parete
 / adatto per caldaie istantanee

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finitura	Art. Nr.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	corpo incasso	● Cromo	35318000	1.983,80
						● Bronzo Spazzolato	35318140	2.975,70
						● Cromo Nero Spazzolato	35318340	2.975,70
						● Nickel Spazzolato	35318820	2.975,70
						● Oro Lucido	35318990	2.975,70
						● AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.975,70
300/300	1	PowderRain	18,2	2	G½	● Cromo	35314000	1.778,50
						● Bronzo Spazzolato	35314140	2.667,80
						● Cromo Nero Spazzolato	35314340	2.667,80
						● Nickel Spazzolato	35314820	2.667,80
						● Oro Lucido	35314990	2.667,80
						● AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.667,80
250/250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	corpo incasso	● Cromo	35310000	1.641,60
						● AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.462,40
250/250	1	PowderRain	17	1,8	G½	● Cromo	35306000	1.436,60
						● AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.154,90

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Per

35318XXX
35310XXX

Art. Nr.

35361180

Euro


384,90

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / soffione doccia rimovibile per la pulizia
- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / connettore a soffitto in ottone
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / montaggio a soffitto
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / non incluso: corpo incasso

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Cromo	35320000	1.778,50
					Bronzo Spazzolato	35320140	2.667,80
					Cromo Nero Spazzolato	35320340	2.667,80
					Nickel Spazzolato	35320820	2.667,80
					Oro Lucido	35320990	2.667,80
					AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.667,80
300/300	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35316000	1.573,50
					Bronzo Spazzolato	35316140	2.360,10
					Cromo Nero Spazzolato	35316340	2.360,10
					Nickel Spazzolato	35316820	2.360,10
					Oro Lucido	35316990	2.360,10
					AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.360,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	Cromo	35312000	1.436,60
					AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.154,90
250/250	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35308000	1.299,90
					AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.949,90

Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto

Art. Nr.

26434180

Euro

294,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto



Caratteristiche di tutte le varianti

/ Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia a filo soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso / adatto per caldaie istantanee

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300/300	1	PowderRain	18,1	1,8	Cromo	35317000	1.573,50
					Bronzo Spazzolato	35317140	2.360,10
					Cromo Nero Spazzolato	35317340	2.360,10
					Nickel Spazzolato	35317820	2.360,10
					Oro Lucido	35317990	2.360,10
					AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.360,30
300/300	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	Cromo	35321000	1.778,50
					Bronzo Spazzolato	35321140	2.667,80
					Cromo Nero Spazzolato	35321340	2.667,80
					Nickel Spazzolato	35321820	2.667,80
					Oro Lucido	35321990	2.667,80
					AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.667,80
250/250	1	PowderRain	18,1	1,8	Cromo	35309000	1.299,90
					AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.949,90
250/250	2	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	Cromo	35313000	1.436,60
					AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.154,90

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Art. Nr.	Euro
35363180	128,30


AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 250/580 3jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, uscita a muro
 / dimensione soffione doccia: 580 x 260 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow, Mono
 / portata getto Rain a 3 bar: 17 l/min

/ portata getto MonoRain a 3 bar: 20 l/min
 / portata getto RainFlow (a 3 bar): 17 l/min
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a parete
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	35283000	3.941,80
AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.912,70

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

Opzione	Parti obbligatorie	Code no.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 3jet, 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia, rosetta

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: 460
 / adatto per caldaie istantanee




3jet



2jet



1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.



*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 3jet, 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Rosetta	Finitura	Art. Nr.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	quadrato	Cromo	35282000	3.378,70
						AXOR FinishPlus*	35282XXX	5.068,10
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	softsquare	Cromo	35276000	3.378,70
						AXOR FinishPlus*	35276XXX	5.068,10
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	quadrato	Cromo	35280000	3.097,10
						AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.645,70
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	softsquare	Cromo	35275000	3.097,10
						AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.645,70
460/270	1	Rain	19	1,5	quadrato	Cromo	35278000	2.534,10
						AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.801,20
460/270	1	Rain	19	1,5	softsquare	Cromo	35274000	2.534,10
						AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.801,20

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una):

			Code no.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01400180 133,80
		Adattatore per iBox universal 2	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	13588000 33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180 166,10

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 3jet, 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia


/ soffione doccia rimovibile per la pulizia
/ connettore a soffitto in ottone
/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm

/ montaggio a soffitto
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per caldaie istantanee


3jet



2jet



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto




AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 240/240 1jet senza braccio

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
/ tipo di getto: RainAir
/ portata getto RainAir a 3 bar: 12 l/min

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
/ portata aumentabile a 25 l/min
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ a filo soffitto
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10924000	1.321,40
AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.982,10


AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 240/240 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
/ tipo di getto: RainAir
/ portata getto RainAir a 3 bar: 12 l/min

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
/ portata aumentabile a 25 l/min
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ connettore a soffitto in ottone
/ lunghezza raccordo soffitto: 102 mm

/ montaggio a soffitto
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10929000	1.569,20
AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.353,80


AXOR ShowerSolutions Soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia, rosetta
 / dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
 / tipo di getto: RainAir

/ portata getto RainAir a 3 bar: 12 l/min
 / portata massima a 3 bar: 12 l/min
 / portata aumentabile a 25 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ lunghezza braccio doccia: braccio doccia in metallo 411 - 458 mm
 / attacco a parete
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10925000	1.816,80
Cromo Nero Spazzolato	10925340	2.725,20
AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.725,20

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Art. Nr.	Euro
10921180	294,40


AXOR ShowerSolutions Bocca d'erogazione 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ proiezione: 180 mm
 / montaggio a parete
 / portata massima a 3 bar: 19 l/min

/ per l'installazione in collegamento diretto (distanza 1 cm) con # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 o # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10941180

/ può essere utilizzata come bocca d'erogazione per la vasca o getto a cascata
 / tipo di getto: RainFlow



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10942000	905,50
AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.358,30


AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione doccia: 275 mm
 / tipo di getto: Rain
 / portata getto Rain a 3 bar: 18 l/min
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / zone di diffusione del getto: particolare forma del getto che fuoriesce dagli ugelli posti sul lato interno

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / connettore a soffitto in ottone
 / lunghezza raccordo soffitto: 120 mm
 / montaggio a soffitto
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 12 V

/ trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W
 / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 12 V - DC
 / gradazione colore: 2700 K
 / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
 / non adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26032000	1.839,90
AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.759,90


AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 275 mm
 / tipo di getto: Rain
 / portata getto Rain a 3 bar: 13 l/min
 / portata massima a 3 bar: 13 l/min
 / zone di diffusione del getto: particolare forma del getto che fuoriesce dagli ugelli posti sul lato interno
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 380 mm
 / braccio doccia orientabile di 150°
 / attacco a parete
 / raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
 / con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 12 V
 / trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W

/ tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 12 V - DC
 / gradazione colore: 2700 K
 / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
 / non adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26031000	2.239,70
AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.359,60


AXOR Showers/Front Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione doccia: 279 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir
 / portata getto Rain a 3 bar: 17 l/min
 / portata getto RainAir a 3 bar: 16 l/min

/ portata massima a 3 bar: 17 l/min
 / pulsante Select su soffione doccia
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / connettore a soffitto in ottone

/ lunghezza raccordo soffitto: 139 mm
 / montaggio a soffitto
 / raccordo filettato: G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26022000	799,90
● AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.199,90


AXOR Showers/Front Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia

Caratteristiche


/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione doccia: 279 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir
 / portata getto Rain a 3 bar: 15 l/min
 / portata getto RainAir a 3 bar: 15 l/min
 / funzione da: 8 l/min

/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / pulsante Select su soffione doccia
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / lunghezza braccio doccia: 400 mm

/ braccio doccia orientabile di 150°
 / attacco a parete
 / raccordo filettato: G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26021000	1.120,30
● AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.680,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 245 x 185 mm
/ tipo di getto: Rain

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato: G1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto













Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
245/185	1	Rain	7,4	0,8	Cromo	35374000	565,50
					Cromo Nero Spazzolato	35374340	848,20
					Nero Opaco	35374670	791,70
					AXOR FinishPlus*	35374XXX	848,30
245/185	1	Rain	5,2	0,6	Cromo	35387000	565,50
					Cromo Nero Spazzolato	35387340	848,20
					Nero Opaco	35387670	791,70
					AXOR FinishPlus*	35387XXX	848,30
245/185	1	Rain	10,1	0,8	Cromo	35373000	565,50
					Cromo Nero Spazzolato	35373340	848,20
					Nero Opaco	35373670	791,70
					AXOR FinishPlus*	35373XXX	848,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finitura	Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm square	Cromo	26436000	336,50
		Cromo Nero Spazzolato	26436340	504,80
		Nero Opaco	26436670	471,10
		AXOR FinishPlus*	26436XXX	504,80
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm square	Cromo	26437000	202,00
		Cromo Nero Spazzolato	26437340	303,00
		Nero Opaco	26437670	282,80
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	303,00
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm square	Cromo	26438000	269,10
		Cromo Nero Spazzolato	26438340	403,60
		Nero Opaco	26438670	376,80
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	403,70
	AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm softsquare	Cromo	26967000	336,50
		Cromo Nero Spazzolato	26967340	504,80
		Nero Opaco	26967670	471,10
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	504,80

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finitura	Art. Nr.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm softsquare	 Cromo	26965000	202,00
	 Cromo Nero Spazzolato	26965340	303,00
	 Nero Opaco	26965670	282,80
	 AXOR FinishPlus*	26965XXX	303,00
 AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm softsquare	 Cromo	26966000	269,10
	 Cromo Nero Spazzolato	26966340	403,60
	 Nero Opaco	26966670	376,80
	 AXOR FinishPlus*	26966XXX	403,70


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 220 mm
/ tipo di getto: Rain

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato: G1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità

















Tecnologie






Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
 220	1	Rain	7,4	0,8	 Cromo	35383000	565,50
					 Cromo Nero Spazzolato	35383340	848,20
					 Nero Opaco	35383670	791,70
					 AXOR FinishPlus*	35383XXX	848,30
 220	1	Rain	5,6	0,6	 Cromo	35388000	565,50
					 Cromo Nero Spazzolato	35388340	848,20
					 Nero Opaco	35388670	791,70
					 AXOR FinishPlus*	35388XXX	848,30
220	1	Rain	10,1	0,8	 Cromo	35382000	565,50
					 Cromo Nero Spazzolato	35382340	848,20
					 Nero Opaco	35382670	791,70
					 AXOR FinishPlus*	35382XXX	848,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)






	Finitura	Art. Nr.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm	 Cromo	26431000	352,20
	 Cromo Nero Spazzolato	26431340	528,30
	 Nero Opaco	26431670	483,90
	 AXOR FinishPlus*	26431XXX	528,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finitura	Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm	Cromo	26432000	211,30
		Cromo Nero Spazzolato	26432340	316,90
		Nero Opaco	26432670	290,40
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	317,00
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm	Cromo	26433000	281,50
		Cromo Nero Spazzolato	26433340	422,30
		Nero Opaco	26433670	387,00
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	422,30
	AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm softsquare	Cromo	26967000	336,50
		Cromo Nero Spazzolato	26967340	504,80
		Nero Opaco	26967670	471,10
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	504,80
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm softsquare	Cromo	26965000	202,00
		Cromo Nero Spazzolato	26965340	303,00
		Nero Opaco	26965670	282,80
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	303,00
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm softsquare	Cromo	26966000	269,10
		Cromo Nero Spazzolato	26966340	403,60
		Nero Opaco	26966670	376,80
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	403,70


AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 245 mm
/ tipo di getto: Rain

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
/ soffione doccia rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

	Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	245	1	Rain	9	0,8	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	35381000 35381340 35381670 35381XXX	648,00 972,00 907,20 972,00
	245	1	Rain	5,2	0,6	Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco AXOR FinishPlus*	35389000 35389340 35389670 35389XXX	648,00 972,00 907,20 972,00

AXOR ShowerSolutions Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
245	1	Rain	10,1	0,8	Cromo	35380000	648,00
					Cromo Nero Spazzolato	35380340	972,00
					Nero Opaco	35380670	907,20
					AXOR FinishPlus*	35380XXX	972,00
⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)					Finitura	Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm				Cromo	26431000	352,20
					Cromo Nero Spazzolato	26431340	528,30
					Nero Opaco	26431670	483,90
					AXOR FinishPlus*	26431XXX	528,30
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm				Cromo	26432000	211,30
					Cromo Nero Spazzolato	26432340	316,90
					Nero Opaco	26432670	290,40
					AXOR FinishPlus*	26432XXX	317,00
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm				Cromo	26433000	281,50
					Cromo Nero Spazzolato	26433340	422,30
					Nero Opaco	26433670	387,00
					AXOR FinishPlus*	26433XXX	422,30
	AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm softsquare				Cromo	26967000	336,50
					Cromo Nero Spazzolato	26967340	504,80
					Nero Opaco	26967670	471,10
					AXOR FinishPlus*	26967XXX	504,80
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm softsquare				Cromo	26965000	202,00
					Cromo Nero Spazzolato	26965340	303,00
					Nero Opaco	26965670	282,80
					AXOR FinishPlus*	26965XXX	303,00
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm softsquare				Cromo	26966000	269,10
					Cromo Nero Spazzolato	26966340	403,60
					Nero Opaco	26966670	376,80
					AXOR FinishPlus*	26966XXX	403,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Starck Soffione doccia 240 1jet piatto

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / portata getto RainAir a 3 bar: 19 l/min
 / portata massima a 3 bar: 19 l/min

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato: G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28494000	755,30
Bronzo Spazzolato	28494140	1.133,00
Cromo Nero Spazzolato	28494340	1.133,00
Nichel Spazzolato	28494820	1.133,00
Oro Lucido	28494990	1.133,00
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.133,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm

Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	26431000	352,20
Bronzo Spazzolato	26431140	528,30
Cromo Nero Spazzolato	26431340	528,30
Nickel Spazzolato	26431820	528,20
Oro Lucido	26431990	528,30
AXOR FinishPlus*	26431XXX	528,30



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm

Cromo	26432000	211,30
Bronzo Spazzolato	26432140	316,90
Cromo Nero Spazzolato	26432340	316,90
Nickel Spazzolato	26432820	317,00
Oro Lucido	26432990	316,90
AXOR FinishPlus*	26432XXX	317,00



AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm

Cromo	26433000	281,50
Bronzo Spazzolato	26433140	422,30
Cromo Nero Spazzolato	26433340	422,30
Nickel Spazzolato	26433820	422,30
Oro Lucido	26433990	422,30
AXOR FinishPlus*	26433XXX	422,30

AXOR Montreux Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir

/ giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia


/ disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete


/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee

240



180



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	Cromo	28474000	901,60
					Cromo Nero Spazzolato	28474340	1.352,40
					Nickel Spazzolato	28474820	1.352,40
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.352,40
180	1	RainAir	18	1,5	Cromo	28487000	608,90
					Cromo Nero Spazzolato	28487340	913,20
					Nickel Spazzolato	28487820	913,20
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	913,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR ShowerSolutions Connessioni a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G1/2


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	tondo	Cromo	26433000	281,50
		Bronzo Spazzolato	26433140	422,30
		Cromo Nero Spazzolato	26433340	422,30
		Nero Opaco	26433670	387,00
		Nickel Spazzolato	26433820	422,30
		Oro Lucido	26433990	422,30
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	422,30
100	tondo	Cromo	26432000	211,30
		Bronzo Spazzolato	26432140	316,90
		Cromo Nero Spazzolato	26432340	316,90
		Nero Opaco	26432670	290,40
		Nickel Spazzolato	26432820	317,00
		Oro Lucido	26432990	316,90
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	317,00
300	quadrato	Cromo	26438000	269,10
		Cromo Nero Spazzolato	26438340	403,60
		Nero Opaco	26438670	376,80
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	403,70
100	quadrato	Cromo	26437000	202,00
		Cromo Nero Spazzolato	26437340	303,00
		Nero Opaco	26437670	282,80
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	303,00
300	softsquare	Cromo	26966000	269,10
		Cromo Nero Spazzolato	26966340	403,60
		Nero Opaco	26966670	376,80
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	403,70
100	softsquare	Cromo	26965000	202,00
		Cromo Nero Spazzolato	26965340	303,00
		Nero Opaco	26965670	282,80
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	303,00


AXOR One Connessioni a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ lunghezza: 300 mm

/ materiale: metallo

per soffione doccia 280 1jet



per soffione doccia 280 2jet



Panoramica delle varianti

Particolari	Finitura	Art. Nr.	Euro
per soffione doccia 280 1jet	Cromo	48495000	244,30
	Bronzo Spazzolato	48495140	366,50
	Cromo Nero Spazzolato	48495340	366,50
	Nero Opaco	48495670	342,10
	Bianco Opaco	48495700	342,10
	Ottone Spazzolato	48495950	364,90
	Oro Lucido	48495990	366,50
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	366,50
	per soffione doccia 280 2jet	Cromo	48496000
Bronzo Spazzolato		48496140	549,80
Cromo Nero Spazzolato		48496340	549,80
Nero Opaco		48496670	513,10
Bianco Opaco		48496700	513,10
Ottone Spazzolato		48496950	547,60
Oro Lucido		48496990	549,80
AXOR FinishPlus*		48496XXX	549,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Bracci doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza: 390

/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G1/2




tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti


	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
	tondo	Cromo	26431000	352,20
		Bronzo Spazzolato	26431140	528,30
		Cromo Nero Spazzolato	26431340	528,30
		Nero Opaco	26431670	483,90
		Nickel Spazzolato	26431820	528,20
		Oro Lucido	26431990	528,30
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	528,30
	quadrato	Cromo	26436000	336,50
		Cromo Nero Spazzolato	26436340	504,80
		Nero Opaco	26436670	471,10
		AXOR FinishPlus*	26436XXX	504,80
	softsquare	Cromo	26967000	336,50
		Cromo Nero Spazzolato	26967340	504,80
		Nero Opaco	26967670	471,10
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	504,80

AXOR ShowerSolutions Rosetta softsquare

Caratteristiche

/ materiale: metallo

/ montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	35214000	83,50
Nero Opaco	35214670	125,20
AXOR FinishPlus*	35214XXX	125,30

AXOR Montreux Braccio doccia 389 mm

Caratteristiche

/ lunghezza: 389 mm
/ materiale: ottone

/ versione: angolo di 90°
/ tipo di connessione: G 1/2




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27348000	144,00
Cromo Nero Spazzolato	27348340	216,00
Nichel Spazzolato	27348820	216,00
AXOR FinishPlus*	27348XXX	216,00

AXOR Citterio C Placca distanziale 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ materiale: metallo

/ montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28801000	97,40
Nero Opaco	28801670	146,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	146,00

AXOR Citterio C Placca distanziale 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ materiale: metallo

/ fissaggio a soffitto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28802000	97,40
Nero Opaco	28802670	146,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	146,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Moduli doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain
 / angolazione del getto regolabile su 5 livelli
 / portata massima a 3 bar: 5,3 l/min
 / portata getto Rain a 3 bar: 5,3 l/min
 / raccordo filettato: G 1/2


/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario
 / In caso di installazione libera, è possibile il collegamento tramite una filettatura di raccordo G 1/2

/ per il montaggio come soffione doccia con più unità, si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo

quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
120/120	1	Rain	5,3	1	quadrato	Cromo	28491000	540,60
						AXOR FinishPlus*	28491XXX	810,90
120/120	1	Rain	5,3	1	softsquare	Cromo	36822000	408,10
						Bronzo Spazzolato	36822140	612,20
						Cromo Nero Spazzolato	36822340	612,20
						AXOR FinishPlus*	36822XXX	612,20

Doccette laterali 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 65 mm
 / tipo di getto: Rain
 / superficie disco del soffione: grigio


/ angolazione della doccia regolabile di lato
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / portata getto Rain a 3 bar: 5 l/min

/ raccordo filettato: G 1/2
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo

tondo



quadrato



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
65	1	Rain	5	1,5	tondo	Cromo	28464000	144,80
						AXOR FinishPlus*	28464XXX	217,20
65	1	Rain	5	1,5	quadrato	Cromo	28469000	154,40
						AXOR FinishPlus*	28469XXX	231,60


AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 73 mm
/ tipo di getto: PowderRain

/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min
/ materiale: metallo

/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48651000	134,40
Bronzo Spazzolato	48651140	201,60
Cromo Nero Spazzolato	48651340	201,60
Nero Opaco	48651670	188,20
Bianco Opaco	48651700	188,20
Ottone Spazzolato	48651950	200,70
Oro Lucido	48651990	201,60
AXOR FinishPlus*	48651XXX	201,60


AXOR One Doccetta 2jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 124 x 24 mm
/ tipo di getto: Rain, RainFlow
/ comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
/ raccordo filettato: G 1/2
/ adatto per caldaie istantanee

/ non adatto per montaggio bordo vasca/piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45720000	205,60
Bronzo Spazzolato	45720140	308,40
Cromo Nero Spazzolato	45720340	308,40
Nero Opaco	45720670	287,80
Bianco Opaco	45720700	287,80
Ottone Spazzolato	45720950	307,10
Oro Lucido	45720990	308,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	308,40

AXOR Starck Doccette Baton 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm


/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee

2jet



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	14,5	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nickel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	28532000 28532140 28532340 28532670 28532820 28532990 28532XXX	222,60 333,90 333,90 306,00 333,90 333,90 333,90
68/24	1	Rain	8	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nickel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	10531000 10531140 10531340 10531820 10531990 10531XXX	137,60 206,30 206,30 206,30 206,30 206,40

AXOR Showers/Front Doccetta 85 1jet

Caratteristiche


/ dimensione soffione doccia: 85 mm

/ tipo di getto: Rain

/ portata massima a 3 bar: 9 l/min

/ raccordo filettato: G 1/2

/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo AXOR FinishPlus*	26025000 26025XXX	127,90 191,90


AXOR ShowerSolutions Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 125 mm
/ tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	9	1,5	Cromo Nero Opaco AXOR FinishPlus*	26051000 26051670 26051XXX	132,20 181,60 198,30
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	15	1,4	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Nickel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	26050000 26050140 26050340 26050670 26050820 26050990 26050XXX	132,20 198,30 198,30 181,60 198,30 198,30 198,30


AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione doccia: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16320000	255,00
Cromo Nero Spazzolato	16320340	382,40
Nichel Spazzolato	16320820	382,50
AXOR FinishPlus*	16320XXX	382,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR One Set doccia 75 1jet EcoSmart con fissaggio a parete

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 9,1 l/min

/ cursore doccia in metallo
 / supporti a muro in metallo
 / profilo tubo: tondo
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / distanza tra i fori: 929 mm

/ flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48791000	427,60
Bronzo Spazzolato	48791140	641,40
Cromo Nero Spazzolato	48791340	641,40
Nero Opaco	48791670	598,70
Bianco Opaco	48791700	598,70
Ottone Spazzolato	48791950	638,50
Oro Lucido	48791990	641,40
AXOR FinishPlus*	48791XXX	641,40

costituito da:



AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart

Incluso in

48791XXX

Codice articolo

48651XXX



Flessibile doccia 1.60 m

48791XXX

28626XXX



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

48791XXX

28286XXX


AXOR One Asta doccia 90cm con fissaggio a parete e flessibile 1,60m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, cursore, uscita a muro, flessibile doccia
/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ dado del flessibile: per flessibili doccia con dado conico
/ lunghezza tubo: 965 mm
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ profilo tubo: tondo

/ distanza tra i fori: 929 mm
/ lunghezza flessibile: 1600 mm
/ cursore doccia in metallo
/ cursore regolabile
/ supporti a muro in metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48792000	317,60
Bronzo Spazzolato	48792140	476,50
Cromo Nero Spazzolato	48792340	476,50
Nero Opaco	48792670	444,70
Bianco Opaco	48792700	444,70
Ottone Spazzolato	48792950	474,40
Oro Lucido	48792990	476,50
AXOR FinishPlus*	48792XXX	476,40

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in

48792XXX

Codice articolo

28626XXX



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

48792XXX

28286XXX


AXOR One Set doccia 0,90 m con doccetta 2jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione doccia: 124 x 24 mm
/ tipo di getto: Rain, RainFlow
/ comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ asta doccia AXOR Starck 0,9 m
/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
/ supporti a muro in plastica
/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm

/ distanza tra i fori: 915 mm
/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
/ giunto a perno sul lato doccia e fisso



Tecnologie





Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45722000	342,50
Bronzo Spazzolato	45722140	513,70
Cromo Nero Spazzolato	45722340	513,70
Ottone Spazzolato	45722950	511,30
Oro Lucido	45722990	513,70
AXOR FinishPlus*	45722XXX	513,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR One Set doccia 0,90 m con doccetta 2jet

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR One Doccetta 2jet	45722XXX	45720XXX
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	45722XXX	28286XXX


AXOR Showers/Front Set doccia 0.90 m con doccetta 85 1jet EcoSmart

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 85 mm
 / tipo di getto: Rain

/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 9 l/min
 / supporti a muro in metallo
 / profilo tubo: tondo

/ diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità





Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	26023000	480,20
 AXOR FinishPlus*	26023XXX	720,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Showers/Front Doccetta 85 1jet	26023XXX	26025XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	26023XXX	28626XXX

AXOR Starck Set doccia 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: asta doccia, doccetta baton, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
/ supporti a muro in plastica


/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori: 915 mm

/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

2jet



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	14,5	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nickel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	27980000 27980140 27980340 27980820 27980990 27980XXX	642,20 963,30 963,30 963,30 963,30 963,30
68/24	1	Rain	8	1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nickel Spazzolato Oro Lucido AXOR FinishPlus*	27983000 27983140 27983340 27983820 27983990 27983XXX	429,70 644,50 644,50 644,50 644,50 644,60

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	27980XXX	28532XXX
AXOR Starck Doccetta baton 1jet	27983XXX	10531XXX
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	27980XXX 27983XXX	28286XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Starck Asta murale 0.90 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia,
 cursore
 / lunghezza tubo: 985 mm
 / diametro asta doccia: 25 mm

/ profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / lunghezza flessibile: 1600 mm
 / cursore doccia in metallo

/ cursore regolabile
 / adatto per: doccetta baton AXOR Starck e
 doccetta AXOR One



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27830000	337,60
Bronzo Spazzolato	27830140	506,30
Cromo Nero Spazzolato	27830340	506,30
Nichel Spazzolato	27830820	506,30
Oro Lucido	27830990	506,30
AXOR FinishPlus*	27830XXX	506,40

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	27830XXX	28286XXX


AXOR Uno Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / asta doccia 0,9 m
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 15 l/min

/ supporti a muro in metallo
 / profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27987000	527,50
Bronzo Spazzolato	27987140	791,30
Cromo Nero Spazzolato	27987340	791,30
Nichel Spazzolato	27987820	791,30
Oro Lucido	27987990	791,30
AXOR FinishPlus*	27987XXX	791,30

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	27987XXX	26050XXX
Flessibile doccia 1.60 m	27987XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Uno Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia,
 cursore
 / diametro asta doccia: 22 mm

/ profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / lunghezza flessibile: 1600 mm

/ cursore doccia in metallo
 / cursore doccetta con meccanismo di blocco
 / cursore regolabile



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27989000	430,70
Bronzo Spazzolato	27989140	646,00
Cromo Nero Spazzolato	27989340	646,00
Nichel Spazzolato	27989820	646,00
Oro Lucido	27989990	646,00
AXOR FinishPlus*	27989XXX	646,10

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in

27989XXX

**Codice
 articolo**

28626XXX


AXOR Citterio E Set doccia 0.90 m con doccetta 120 da 3 getti

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / supporti a muro in metallo
 / Larghezza asta 30 mm

/ distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36735000	590,80
Bronzo Spazzolato	36735140	886,20
Cromo Nero Spazzolato	36735340	886,20
Nichel Spazzolato	36735820	886,20
Oro Lucido	36735990	886,20
AXOR FinishPlus*	36735XXX	886,20

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	36735XXX	26050XXX
AXOR Citterio E Cursore per Unica'E	36735XXX	92726XXX
Flessibile doccia 1.60 m	36735XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Citterio E Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico

/ il supporto doccetta si muove lateralmente, su/giù e ruota
 / Larghezza asta 30 mm
 / profilo tubo: quadrato
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / lunghezza flessibile: 1600 mm

/ cursore doccia in metallo
 / cursore regolabile
 / regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione
 / supporti a muro in metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36736000	494,00
Bronzo Spazzolato	36736140	741,10
Cromo Nero Spazzolato	36736340	741,10
Nichel Spazzolato	36736820	741,10
Oro Lucido	36736990	741,10
AXOR FinishPlus*	36736XXX	741,00

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in

36736XXX

Codice articolo

28626XXX


AXOR Citterio Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione doccia: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / supporti a muro in metallo

/ profilo tubo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27991000	475,50
Cromo Nero Spazzolato	27991340	713,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	713,30

AXOR Citterio Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	27991XXX	26050XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	27991XXX	28626XXX


AXOR Citterio Asta murale 0,90 m




Caratteristiche


/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ lunghezza tubo: 969 mm
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / profilo tubo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm

/ lunghezza flessibile: 1600 mm
 / cursore doccia in metallo
 / cursore doccetta con meccanismo di blocco
 / supporti a muro in metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	27831000	378,20
 Cromo Nero Spazzolato	27831340	564,20
 AXOR FinishPlus*	27831XXX	567,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.60 m	27831XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Montreux Set doccia 0.90 m con doccetta 100 ljet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione doccia: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
/ asta doccia AXOR Montreux 0,90 m
/ portata massima a 3 bar: 16 l/min

/ supporti a muro in metallo
/ profilo tubo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori: 915 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27982000	763,50
Cromo Nero Spazzolato	27982340	1.145,20
Nichel Spazzolato	27982820	1.145,20
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.145,30

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 ljet

Incluso in

27982XXX

Codice articolo

16320XXX



Flessibile metallico da 1,60 m

27982XXX

28116XXX


AXOR Starck Supporto doccia

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per flessibili con dadi cilindrici

/ materiale: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27515000	53,40
Bronzo Spazzolato	27515140	80,00
Cromo Nero Spazzolato	27515340	80,00
Nichel Spazzolato	27515820	80,00
Oro Lucido	27515990	80,00
AXOR FinishPlus*	27515XXX	80,10


AXOR Citterio Supporto doccia rotondo

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita
/ per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ 2 fori per maniglia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39525000	126,20
Bronzo Spazzolato	39525140	189,30
Cromo Nero Spazzolato	39525340	189,30
Nichel Spazzolato	39525820	189,30
Oro Lucido	39525990	189,30
AXOR FinishPlus*	39525XXX	189,30


AXOR Montreux Supporto doccia

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita
/ per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ 2 fori per maniglia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16325000	127,30
Cromo Nero Spazzolato	16325340	190,90
Nichel Spazzolato	16325820	190,90
AXOR FinishPlus*	16325XXX	191,00


AXOR One Supporto doccia One

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per flessibili con dadi cilindrici

/ materiale: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45721000	87,00
Bronzo Spazzolato	45721140	130,50
Cromo Nero Spazzolato	45721340	130,50
Nichel Spazzolato	45721820	130,50
Oro Lucido	45721990	130,50
AXOR FinishPlus*	45721XXX	130,50


AXOR Starck Uscita a muro round

Caratteristiche

/ raccordo in metallo

/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27451000	44,80
Bronzo Spazzolato	27451140	67,10
Cromo Nero Spazzolato	27451340	67,10
Nichel Spazzolato	27451820	67,10
Oro Lucido	27451990	67,10
AXOR FinishPlus*	27451XXX	67,20


AXOR Montreux Uscita a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche

/ raccordo in metallo

/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G 1/2



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16884000	51,10
Cromo Nero Spazzolato	16884340	76,70
Nichel Spazzolato	16884820	76,70
AXOR FinishPlus*	16884XXX	76,70

AXOR ShowerSolutions Set porter

Caratteristiche di tutte le varianti

/ funzione di supporto integrata


/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ valvola antiriflusso


/ tipo di connessione: G 1/2

/ per flessibili doccia con dado conico

tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36733000	126,70
	Cromo Nero Spazzolato	36733340	186,60
	Nero Opaco	36733670	174,20
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	190,10
quadrato	Cromo	36734000	126,70
	Cromo Nero Spazzolato	36734340	186,60
	Nero Opaco	36734670	174,20
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	190,10
softsquare	Cromo	11626000	246,50
	Nero Opaco	11626670	338,80
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	369,80


AXOR Citterio E Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / raccordo in metallo
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	36724000	196,70
Bronzo Spazzolato	36724140	295,00
Cromo Nero Spazzolato	36724340	295,00
Nero Opaco	36724670	270,20
Nichel Spazzolato	36724820	295,00
Oro Lucido	36724990	295,00
AXOR FinishPlus*	36724XXX	295,10


AXOR Citterio C Set porter 120/120 softsquare con doccetta baton 2jet e flessibile doccia in simil-tessuto

Caratteristiche

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, Mono

/ portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
 / valvola antiriflusso

/ funzione di supporto integrata



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	49626000	417,30
Bronzo Spazzolato	49626140	626,00
Cromo Nero Spazzolato	49626340	626,00
Nero Opaco	49626670	584,20
Nichel Spazzolato	49626820	626,00
Oro Lucido	49626990	626,00
AXOR FinishPlus*	49626XXX	626,00

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici

Incluso in

49626XXX

Codice articolo

28228XXX


AXOR Starck Set Porter 120/120 con doccetta Baton 2jet e flessibile

Caratteristiche

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
 / dimensione soffione doccia: 68 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 16,2 l/min

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario
 / Per flessibili doccia con dado conico o cilindrico su entrambi i lati
 / valvola antiriflusso
 / funzione di supporto integrata



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12626000	526,40
Bronzo Spazzolato	12626140	789,50
Cromo Nero Spazzolato	12626340	789,50
Nichel Spazzolato	12626820	789,50
Oro Lucido	12626990	789,50
AXOR FinishPlus*	12626XXX	789,60

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in

12626XXX

Codice articolo

28282XXX


AXOR One Set Porter

Caratteristiche

/ per flessibili con dadi cilindrici
 / funzione di supporto integrata

/ metallo
 / valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G 1/2



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45723000	242,60
Bronzo Spazzolato	45723140	363,80
Cromo Nero Spazzolato	45723340	363,80
Nero Opaco	45723670	339,50
Bianco Opaco	45723700	339,50
Nichel Spazzolato	45723820	363,80
Ottone Spazzolato	45723950	362,10
Oro Lucido	45723990	363,80
AXOR FinishPlus*	45723XXX	363,90

AXOR ShowerSolutions Flessibili doccia in simil-tessuto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
 / connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
 / antitorsione


/ materiale impermeabile
 / filati in PET riciclato
 / design esclusivo con filato intrecciato a più colori

/ il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
 / lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
 / raccordo filettato: G½

dado conico e cilindrico



dado cilindrico su entrambi i lati



Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 conico, 1 cilindrico	2,00	Cromo	28290000	53,30
		Bronzo Spazzolato	28290140	80,10
		Oro Spazzolato	28290250	80,10
		Oro Rosso Lucido	28290300	80,10
		Oro Rosso Spazzolato	28290310	80,10
		Cromo Nero Lucido	28290330	80,10
		Cromo Nero Spazzolato	28290340	80,10
		Nero Opaco	28290670	74,80
		Bianco Opaco	28290700	74,80
		Acciaio Inox Spazzolato	28290800	80,10
		Nickel Spazzolato	28290820	80,10
		Ottone Spazzolato	28290950	80,10
		Oro Lucido	28290990	80,10
		1 conico, 1 cilindrico	1,60	Cromo
Bronzo Spazzolato	28259140			75,20
Oro Spazzolato	28259250			75,20
Oro Rosso Lucido	28259300			75,20
Oro Rosso Spazzolato	28259310			75,20
Cromo Nero Lucido	28259330			75,20
Cromo Nero Spazzolato	28259340			75,20
Nero Opaco	28259670			70,00
Bianco Opaco	28259700			70,00
Acciaio Inox Spazzolato	28259800			75,20
Nickel Spazzolato	28259820			75,20
Ottone Spazzolato	28259950			75,20
Oro Lucido	28259990			75,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)













AXOR ShowerSolutions Flessibili doccia in simil-tessuto

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 conico, 1 cilindrico	1,25	Cromo	28227000	46,80
		Bronzo Spazzolato	28227140	70,00
		Oro Spazzolato	28227250	70,00
		Oro Rosso Lucido	28227300	70,00
		Oro Rosso Spazzolato	28227310	70,00
		Cromo Nero Lucido	28227330	70,00
		Cromo Nero Spazzolato	28227340	70,00
		Nero Opaco	28227670	65,40
		Bianco Opaco	28227700	65,40
		Acciaio Inox Spazzolato	28227800	70,00
		Nickel Spazzolato	28227820	70,00
		Ottone Spazzolato	28227950	70,00
		Oro Lucido	28227990	70,00
		cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo
Bronzo Spazzolato	28291140			129,60
Oro Spazzolato	28291250			129,60
Oro Rosso Lucido	28291300			129,60
Oro Rosso Spazzolato	28291310			129,60
Cromo Nero Lucido	28291330			129,60
Cromo Nero Spazzolato	28291340			129,60
Nero Opaco	28291670			121,00
Bianco Opaco	28291700			121,00
Acciaio Inox Spazzolato	28291800			129,60
Nickel Spazzolato	28291820			129,60
Ottone Spazzolato	28291950			129,60
Oro Lucido	28291990			129,60
cilindrico su entrambi i lati	1,60			Cromo
		Bronzo Spazzolato	28261140	119,70
		Oro Spazzolato	28261250	119,70
		Oro Rosso Lucido	28261300	119,70
		Oro Rosso Spazzolato	28261310	119,70
		Cromo Nero Lucido	28261330	119,70
		Cromo Nero Spazzolato	28261340	119,70
		Nero Opaco	28261670	111,60
		Bianco Opaco	28261700	111,60
		Acciaio Inox Spazzolato	28261800	119,70
		Nickel Spazzolato	28261820	119,70
		Ottone Spazzolato	28261950	119,70
		Oro Lucido	28261990	119,70

AXOR ShowerSolutions Flessibili doccia in simil-tessuto

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
cilindrico su entrambi i lati	1,25	 Cromo	28228000	73,20
		 Bronzo Spazzolato	28228140	109,70
		 Oro Spazzolato	28228250	109,70
		 Oro Rosso Lucido	28228300	109,70
		 Oro Rosso Spazzolato	28228310	109,70
		 Cromo Nero Lucido	28228330	109,70
		 Cromo Nero Spazzolato	28228340	109,70
		 Nero Opaco	28228670	102,40
		 Bianco Opaco	28228700	102,40
		 Acciaio Inox Spazzolato	28228800	109,70
		 Nickel Spazzolato	28228820	109,70
		 Ottone Spazzolato	28228950	109,70
		 Oro Lucido	28228990	109,70

/ AXOR Starck Flessibili doccia effetto metallico


Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità simil-metallo


/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ antitorsione
/ raccordo filettato: G 1/2

dado conico su entrambi i lati



dado cilindrico su entrambi i lati



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
conico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28624000	42,10
		Bronzo Spazzolato	28624140	63,00
		Cromo Nero Spazzolato	28624340	63,00
		Nero Opaco	28624670	57,70
		Nickel Spazzolato	28624820	63,00
		Oro Lucido	28624990	63,00
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	63,20
		conico su entrambi i lati	1,60	Cromo
Bronzo Spazzolato	28626140			59,60
Cromo Nero Spazzolato	28626340			59,60
Nero Opaco	28626670			54,40
Nickel Spazzolato	28626820			59,60
Oro Lucido	28626990			59,60
AXOR FinishPlus*	28626XXX			59,60
conico su entrambi i lati	1,25			Cromo
		Bronzo Spazzolato	28622140	55,00
		Cromo Nero Spazzolato	28622340	55,00
		Nero Opaco	28622670	50,40
		Nickel Spazzolato	28622820	55,00
		Oro Lucido	28622990	55,00
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	55,10
		cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo
Bronzo Spazzolato	28284140			118,10
Cromo Nero Spazzolato	28284340			118,10
Nickel Spazzolato	28284820			118,10
Oro Lucido	28284990			118,10
AXOR FinishPlus*	28284XXX			118,10

/ AXOR Starck Flessibili doccia effetto metallico

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro		
cilindrico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28286000	72,60		
		Bronzo Spazzolato	28286140	108,90		
		Cromo Nero Spazzolato	28286340	108,90		
		Nero Opaco	28286670	99,70		
		Bianco Opaco	28286700	97,90		
		Nickel Spazzolato	28286820	108,90		
		Oro Lucido	28286990	108,90		
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	108,90		
		cilindrico su entrambi i lati	1,25	Cromo	28282000	65,90
				Bronzo Spazzolato	28282140	98,70
Cromo Nero Spazzolato	28282340			98,70		
Nero Opaco	28282670			92,20		
Bianco Opaco	28282700			90,50		
Nickel Spazzolato	28282820			98,70		
Oro Lucido	28282990			98,70		
AXOR FinishPlus*	28282XXX			98,90		

Flessibili doccia con controllo volume


Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità simil-metallo
/ connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

/ antitorsione
/ portata regolabile tra 6 l/min e 16 l/min
/ dadi per flessibile doccia: dado cilindrico su entrambi i lati

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

1.60/1.25 m



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1,60	Cromo	28128000	76,20
	Nickel Spazzolato	28128820	114,30
	AXOR FinishPlus*	28128XXX	114,30
1,25	Cromo	28127000	73,30
	AXOR FinishPlus*	28127XXX	110,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Flessibili doccia in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia metallico
 / giunto snodabile su due lati
 / antitorsione

/ dadi per flessibile doccia: dado conico su entrambi i lati
 / raccordo filettato: G 1/2

2.00/1.60/1.25 m



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
2,00	Cromo	28120000	112,40
	Cromo Nero Spazzolato	28120340	168,60
	Nickel Spazzolato	28120820	168,60
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	168,60
1,60	Cromo	28116000	101,70
	Cromo Nero Spazzolato	28116340	152,50
	Nickel Spazzolato	28116820	152,50
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	152,60
1,25	Cromo	28112000	90,20
	Cromo Nero Spazzolato	28112340	135,20
	Nickel Spazzolato	28112820	135,40
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	135,30





Colonne doccia

Showerpipe

AXOR SISTEMI DOCCIA





La forza della sintesi

AXOR Sistemi doccia

Le colonne doccia e showerpipe AXOR coniugano miscelatori termostatici, soffioni e doccette in un'unica elegante soluzione. Che sia specifico per una collezione o autonomo, ogni sistema integrato combina tipi di getto innovativi con un controllo intuitivo delle utenze. In armonia con qualsiasi arredo esistente, i sistemi sono disponibili in numerose finiture esclusive AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Design:

Sistemi doccia innovativi combinabili tra le varie collezioni.

Idea del designer:

Combinazione di comando doccia, soffione e doccetta per il massimo comfort in doccia.


Peculiarità del programma:

- / La colonna doccia AXOR Starck Nature porta il design iconico della famosa colonna doccia AXOR Starck negli spazi esterni
- / Showerpipe AXOR One: minimalista nel design
- / Showerpipe AXOR progettata da Front: oggetto di design in autentico stile industriale
- / Showerpipe AXOR Montreux: tecnologia moderna e design classico



Una lussuosa esperienza di doccia sia all'interno che all'esterno con la colonna doccia AXOR Starck

Il minimalismo entra nel mondo della doccia. Ridotte, senza compromessi, le forme si combinano per dar vita a un tutt'uno: un cerchio. Un cilindro. Un'asta. Il risultato è una colonna doccia senza eguali—ora anche per l'outdoor.





AXOR Starck Nature Shower. Per una doccia di lusso anche outdoor.

La doccia AXOR Starck Nature offre tutto il comfort, la praticità e il lusso della collezione AXOR Starck in due versioni adatte per l'uso esterno, di cui una con doccetta. Dotato della tecnologia PowderRain, il soffione doccia AXOR Starck Nature avvolge il corpo in un getto di finissime gocce d'acqua. Le maniglie cilindriche consentono un controllo preciso della temperatura e della portata dell'acqua. La doccia AXOR Starck Nature può essere installata su una varietà di materiali selezionati individualmente, dal vetro alla pietra e dal metallo al legno.





Perfezione purista per la doccia

AXOR Showerpipe 800 offre una soluzione perfettamente integrata, composta da termostatico, soffione doccia e doccetta dal design purista tipico della collezione AXOR Uno.

La Tecnologia Select consente un facile utilizzo della showerpipe con il soffione doccia AXOR 350 1jet integrato, provvisto dell'innovativo getto PowderRain.

Soffione doccia 350 1jet AXOR

- / Soffione doccia in metallo puro di altissima qualità
- / Braccio doccia orientabile di 70° per la massima flessibilità
- / L'innovativo getto PowderRain avvolge il corpo con gocce morbide come in un mantello d'acqua
- / Con funzione di pulizia QuickClean integrata
- / Portata: 22 l/min (a 3 bar)



Doccetta baton 2jet AXOR

- / Tipi di getto: MonoRain
- / Posizionata in un cursore metallico di alta qualità e regolabile in altezza. Raggio di inclinazione di 90°. Orientabile verso sinistra/destra e verso l'alto e il basso

Flessibile doccia con controllo di portata

- / Consente una facile regolazione del flusso dell'acqua per la doccetta baton 2jet

Miscelatore termostatico 800 AXOR


- / Prodotto performante con ampia superficie di appoggio in robusto vetro temperato

Regolazione della temperatura

- / Con blocco di sicurezza integrato a 40 °C
- / Limite della temperatura dell'acqua calda impostabile individualmente

Pulsanti Select

- / Per il comando intuitivo delle utenze con una chiara assegnazione delle funzioni
- / È possibile l'uso simultaneo di due utenze (soffione doccia e doccetta)





AXOR
Sistemi doccia







Perfezione purista per la doccia

AXOR One showerpipe è la perfetta combinazione all-in-one di soffione doccia, doccetta, asta doccia. La showerpipe e il set doccia regalano un'estetica pulita grazie all'uscita a muro integrata. L'intera collezione può essere ordinata in Nero Opaco oppure in una delle esclusive finiture AXOR FinishPlus.



Oggetto di design dall'impronta industriale

Dotata di soffione doccia e doccetta a forma conica, la showerpipe AXOR progettata da Front non ha niente da nascondere. Tubi, prese, valvole: tutti gli elementi tipici del design industriale sono volutamente visibili. Una showerpipe dal carattere industriale.









Funzionalità moderna—design autentico

Un'esperienza di doccia autentica. La showerpipe AXOR Montreux. Belle Époque fuori, tecnologia all'avanguardia dentro. Basata sulla moderna tecnologia termostatica e dotata di elementi di comando separati per soffione e doccetta. L'obiettivo: il progresso tecnologico. Proprio come durante il periodo della Belle Époque.




AXOR Starck Colonna doccia con termostatico e soffione 240 1jet

Caratteristiche

/ composto da: colonna doccia, soffione doccia, doccetta baton, termostatico doccia, flessibile doccia
 / dimensione soffione doccia: 240 mm
 / soffione doccia 240 1jet
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 12,2 l/min

/ portata massima a 1 bar: 5,5 l/min
 / portata getto PowderRain a 3 bar: 11,3 l/min
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / portata doccetta a 3 bar: 12,2 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / comando utenze mediante maniglia girevole

/ protezione dall'acqua bollente: a 40°
 / limitatore dell'acqua calda
 / adatto per caldaie istantanee
 / montaggio: montaggio a parete
 / montaggio da esterno
 / valvola antiriflusso
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	12672000	3.004,00
Cromo Nero Spazzolato	12672340	4.506,10
Nero Opaco	12672670	4.205,70
Acciaio Inox Spazzolato	12672800	4.506,10
AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.506,00

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in

12672XXX

Codice articolo

28282XXX

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR Starck Corpo incasso

Art. Nr.

10902180

Euro

437,80

AXOR Starck Colonne doccia Nature 240 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione doccia: 240 mm
 / soffione doccia 240 1jet
 / tipo di getto: PowderRain
 / pressione minima: 1 bar
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / cartuccia in ceramica


/ adatto per caldaie istantanee
 / montaggio: montaggio a parete
 / tipo di connessione: G1/2
 / montaggio da esterno
 / valvola antiriflusso
 / facile sistema di scarico grazie alla rimozione delle valvole di controllo per svuotare il prodotto

/ area di installazione: esterno
 / in caso di gelate o di rischio di gelo: Il prodotto deve essere completamente smontato, svuotato e riposto in un luogo asciutto. Tutti i componenti non devono più contenere acqua.
 / il raccordo acqua del prodotto deve essere accessibile

con doccetta



senza doccetta



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Tipi di getto soffione doccia	Doccetta	Tipi di getto doccetta	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	● Nero Opaco	12670670	4.205,70
						● Cromo Nero Spazzolato	12670340	4.506,10
						● Acciaio Inox Spazzolato	12670800	4.506,10
						● AXOR FinishPlus*	12670XXX	4.506,10
240	PowderRain	senza doccetta		12,2	1	● Nero Opaco	12671670	3.828,80
						● Cromo Nero Spazzolato	12671340	4.102,30
						● Acciaio Inox Spazzolato	12671800	4.102,30
						● AXOR FinishPlus*	12671XXX	4.102,30

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	12670XXX	28532XXX
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	12670XXX 12671XXX	28282XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR ShowerSolutions Showerpipe 800 con miscelatore termostatico e soffione doccia 350 1jet

Caratteristiche

- / composto da: soffione doccia, doccetta baton, termostatico doccia, flessibile doccia, supporto doccia, asta doccia
- / soffione doccia AXOR Soffione doccia 350 1jet
- / dimensione del soffione doccia 350 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- / mensola in vetro di sicurezza
- / superficie mensola: Cromo
- / portata getto PowderRain a 3 bar: 19,5 l/min
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / portata doccetta a 3 bar: 12 l/min

- / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 24 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / supporto doccetta regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 400 mm
- / braccio doccia orientabile
- / termostatico AXOR 800
- / blocco di sicurezza a 40 °C
- / limitazione acqua calda regolabile

- / pratica deviazione tramite pulsante Select
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di montaggio: montaggio da esterno
- / dimensione raccordo DN15
- / raccordo filettato G1/2
- / interasse 150 mm ± 12 mm
- / sicuro contro il riflusso
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	27984000	4.645,70
AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.968,60

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m con controllo del volume

Incluso in

27984XXX

Codice articolo

28128XXX



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

27984XXX

28532XXX


AXOR One Showerpipe 280 1jet ad incasso

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, uscita a muro, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / soffione doccia AXOR One 280 1jet
 / dimensione soffione doccia: 280 mm
 / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
 / richiede un miscelatore per due utenze
 / tipo di getto doccetta: PowderRain

/ portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
 / pressione minima in funzione: 1,5 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia

/ l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
 / tipo di montaggio: a incasso
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / supporto doccetta regolabile in altezza
 / braccio doccia orientabile



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	48790000	1.466,00
Bronzo Spazzolato	48790140	2.199,00
Cromo Nero Spazzolato	48790340	2.199,00
Nero Opaco	48790670	2.052,40
Bianco Opaco	48790700	2.052,40
Ottone Spazzolato	48790950	2.189,20
Oro Lucido	48790990	2.199,00
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.199,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR One Doccetta 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	48790XXX	28626XXX

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR One Corpo incasso per showerpipe	48798180	183,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Montreux Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / dimensione del soffione doccia 240 mm
 / tipo di getto soffione doccia: RainAir
 / portata getto RainAir a 3 bar: 15 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / portata doccetta a 3 bar: 13,5 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / supporto doccetta regolabile in altezza: 450 mm
 / lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 450 mm
 / braccio doccia orientabile
 / termostatico AXOR Montreux
 / blocco di sicurezza a 40 °C

/ limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole
 / tipo di montaggio: montaggio da esterno
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 170 ± 32 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	16572000	2.833,10
Cromo Nero Spazzolato	16572340	4.249,70
Nichel Spazzolato	16572820	4.249,80
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.249,70

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Montreux Soffione doccia 240 1jet Classic	16572XXX	28474XXX
	AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16572XXX	16320XXX
	Flessibile metallico da 1,60 m	16572XXX	28116XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)



AXOR



AXOR ShowerSelect ID
Moduli termostatici Select
ShowerCollection
ShowerSelect
AXOR One

AXOR COMANDI DOCCIA





Tecnologia innovativa per la doccia e il bagno

AXOR Comandi doccia

Calibrando perfettamente acqua calda e fredda, i miscelatori termostatici AXOR assicurano una temperatura e una portata d'acqua ideali nella vasca e nella doccia. Posizionati a vista, offrono un design elegante e sono facili da installare. A scomparsa, si integrano perfettamente con qualsiasi arredo bagno. In entrambi i casi offrono un consumo di acqua rispettoso dell'ambiente e lussuose opzioni di personalizzazione. Molti termostatici AXOR consentono di controllare più di un getto, per un'esperienza di doccia personalizzata al massimo.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Design:

Disponibile in un'ampia gamma di forme, stili e finiture, offre una soluzione elegante e salvaspazio.

Idea del designer:

I comandi intuitivi assicurano efficienza e comfort ideali, consentendo la selezione delle utenze, il controllo di portata e la regolazione della temperatura.

Peculiarità del programma:


- / AXOR ShowerSelect ID, AXOR ShowerSelect e moduli termostatici Select: facile azionamento grazie alla Tecnologia Select
- / Moduli termostatici AXOR One: comando innovativo con elevato livello di comfort grazie alla Tecnologia Select
- / AXOR ShowerCollection: un sistema modulare di miscelatori termostatici, valvole e mensole

AXOR ShowerSelect ID


La precisione incontra la personalità

AXOR ShowerSelect ID rende la doccia un'esperienza precisa e personalizzata come non lo è mai stata. Sviluppato in collaborazione con PHOENIX, grazie al nuovo AXOR iBox universal 2, il miscelatore termostatico a incasso sporge di appena 45 mm dalla parete. Al centro della sua struttura sottile è integrata una manopola per la regolazione della temperatura, mentre i pulsanti circostanti usano la più moderna Tecnologia Select per una deviazione facile e veloce tra tipi di getto e utenze. Con tre stili di design tra cui scegliere—round, square o softsquare—e una vasta gamma di finiture AXOR FinishPlus e inserti opzionali personalizzati AXOR Signature, AXOR ShowerSelect ID non è solo un portento di design. Come suggerisce il nome, è un'opportunità unica per esprimere la propria identità, il proprio gusto e il proprio stile.

Design: PHOENIX



AXOR ShowerSelect ID è caratterizzato da un comando ad alta precisione, stili di design universali e opzioni di personalizzazione esclusive. Gli utenti possono combinare i termostatici AXOR ShowerSelect ID coprendo fino a 4 utenze per realizzare pressoché ogni configurazione doccia, da una piccola doccia a 1 utenza fino a una doccia wellness a 4 utenze.



*Lo stesso inserto di finitura AXOR FinishPlus, inserto Nero Opaco per finitura cromata



AXOR Signature

AXOR ShowerSelect ID

Bicolore—AXOR ShowerSelect ID

AXOR Signature è un servizio esclusivo che permette di personalizzare, adattare e rendere unico ogni miscelatore delle collezioni AXOR. Ogni prodotto può essere adattato secondo le specifiche necessità del cliente e viene creato su misura dagli esperti AXOR a Schiltach, nel pieno rispetto degli standard qualitativi del settore.


Per chi desidera sottolineare il design minimalista e l'audace semplicità di AXOR ShowerSelect ID, AXOR Signature introduce finiture bicolore personalizzate. Con 10 finiture PVD diverse tra cui scegliere, le opzioni di combinazione—da graduali cambi di colore a intensi contrasti colorati—sembrano essere infinite.



Per richiedere il prodotto bicolore personalizzato tramite AXOR Signature, allegare all'ordine una descrizione dettagliata di ogni parte del prodotto e della finitura desiderata.

Bordo
ad es. Bronzo Spazzolato
-140

Pulsante Select inferiore
ad es. Cromo Nero Spazzolato
-340



Pulsante Select superiore
ad es. Cromo Nero Spazzolato
-340

Inserto
ad es. Cromo Nero Spazzolato
-340

Inserti di materiale

Oltre che per funzionalità e design, AXOR ShowerSelect ID detta nuovi standard anche in fatto di personalizzazione. Grazie al suo esclusivo sistema di inserti opzionali personalizzati per la manopola centrale del prodotto, con AXOR ShowerSelect ID le possibilità di espressione non conoscono limiti: marmo Nero Marquina, marmo Lasa Covelano Vena Oro, Noce Nero, vetro a specchio e vetro nero.





Facile personalizzazione con S-Tag

Per richiedere il prodotto personalizzato tramite AXOR Signature, nell'ordine deve essere indicato il numero del modello, la finitura e il codice di personalizzazione, nonché l'S-Tag.

1. — NUMERO DI MODELLO: SCEGLIERE IL MODELLO DI BASE AXOR SHOWERSELECT ID —



Termostatico ad incasso square
per 2 utenze
ad es. # 36752XXX



Termostatico ad incasso softsquare
per 2 utenze
ad es. # 36754XXX



Termostatico ad incasso round
per 2 utenze
ad es. # 36750XXX

2. — FINITURA: SCEGLIERE LA FINITURA AXOR FINISHPLUS —




Cromo
-000



Nero Opaco
-670




Bianco Opaco
-700
(solo round)



Cromo Nero
Spazzolato
-340



Oro Lucido
-990



Nichel Spazzolato
-820



Bronzo Spazzolato
-140




Ottone Spazzolato
-950




Oro Spazzolato
-250



Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310



Effetto Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330

3. — S-TAG: SCEGLIERE L'INSERTO DI MATERIALE —



Vetro a specchio
-MIG



Vetro nero
-BLG



Noce nero
-BLW



Marmo Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC




Marmo Nero Marquina
-MNM

4. — NUMERO D'ORDINE FINALE —



36754-XXX

+



Cromo Nero Spazzolato
-340

+



Noce Nero
-BLW

=



36754340-BLW




Tutto su AXOR Signature: axor-design.com/it

AXOR Moduli termostatici con Tecnologia Select:

Comandi intuitivi della doccia

Estetica senza pari. Funzionalità straordinarie. I moduli termostatici AXOR a incasso donano momenti indimenticabili nella doccia. Massima comodità di utilizzo: grazie alla Tecnologia Select basta toccare un pulsante. Regolazione precisa per un controllo della temperatura costante. Rosette di metallo di alta qualità, disponibili in un'ampia varietà di design.





Miscelatori termostatici AXOR ShowerSelect:

Controllo al semplice tocco di un pulsante.

Modulari. Combinabili. Intuitivi. I miscelatori termostatici singoli AXOR ShowerSelect sono facili da azionare grazie alla Tecnologia Select e consentono di controllare varie utenze, singolarmente o contemporaneamente. Facili da installare, grazie ad iBox Universal.



Disponibili con tre diverse forme di rosette: quadrata con angoli precisi, quadrata con angoli smussati o circolare.



Design straordinario. Comando intuitivo.

Piatto. Morbido. Lineare. L'elemento di comando monolitico e la doccetta del set doccia AXOR One. Design interattivo per eccellenza. Il tutto grazie all'innovativa tecnologia ShowerSelect. Nell'elemento di comando, due ampi pulsanti permettono di controllare i getti doccia. Possono essere combinati con una, due o tre utenze. Installazione ad incasso.

Regolazione della temperatura
/ Regolabile con precisione grazie alla grande maniglia cilindrica
/ Il blocco di sicurezza limita la temperatura a 40 °C
/ Temperatura massima regolabile



Comando utenze

- / Gli ampi pulsanti Select consentono di aprire e chiudere comodamente l'acqua
- / Pieno controllo con dito, mano o gomito
- / Attivazione di un massimo di tre funzioni—contemporaneamente o separatamente
- / Ampliabile con supporto doccia

Controllo di portata

- / Per risparmiare acqua
- / Il controllo di portata riduce il flusso dell'acqua in modo continuo fino al 50%—a seconda del volume del flusso e della configurazione dell'installazione

Uso

- / I grandi simboli sui pulsanti indicano con precisione qual è l'utenza comandata
- / I simboli possono essere facilmente applicati sui pulsanti dopo l'installazione



AXOR
Comandi doccia

AXOR ShowerSelect ID Termostatico ad incasso per 1 utenza


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 1 utenza
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop


- / portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso

- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / Il pulsante Select è dotato di simbolo accensione/spegnimento inciso con laser


tondo



quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro	
tondo	● Cromo	36756000	830,30	
	● Bronzo Spazzolato	36756140	1.245,50	
	● Cromo Nero Spazzolato	36756340	1.245,50	
	● Nero Opaco	36756670	1.162,40	
	○ Bianco Opaco	36756700	1.162,40	
	● Nichel Spazzolato	36756820	1.245,50	
	● Oro Lucido	36756990	1.245,50	
	● AXOR FinishPlus*	36756XXX	1.245,50	
	quadrato	● Cromo	36757000	830,30
● Bronzo Spazzolato		36757140	1.245,50	
● Cromo Nero Spazzolato		36757340	1.245,50	
● Nero Opaco		36757670	1.162,40	
● Nichel Spazzolato		36757820	1.245,50	
● Oro Lucido		36757990	1.245,50	
● AXOR FinishPlus*		36757XXX	1.245,50	
softsquare		● Cromo	36758000	830,30
		● Bronzo Spazzolato	36758140	1.245,50
	● Cromo Nero Spazzolato	36758340	1.245,50	
	● Nero Opaco	36758670	1.162,40	
	● Nichel Spazzolato	36758820	1.245,50	
	● Oro Lucido	36758990	1.245,50	
	● AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.245,50	

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatici ad incasso per 2 utenze


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop


- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 20 l/min
- / portata uscita inferiore: 20 l/min
- / portata massima a 3 bar: 22,1 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato

- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (Rain Large e doccia)


tondo



quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	● Cromo	36750000	904,20
	● Bronzo Spazzolato	36750140	1.356,20
	● Cromo Nero Spazzolato	36750340	1.356,20
	● Nero Opaco	36750670	1.265,80
	○ Bianco Opaco	36750700	1.265,80
	● Nichel Spazzolato	36750820	1.356,20
	● Oro Lucido	36750990	1.356,20
	● AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.356,30
	quadrato	● Cromo	36752000
● Bronzo Spazzolato		36752140	1.356,20
● Cromo Nero Spazzolato		36752340	1.356,20
● Nero Opaco		36752670	1.265,80
● Nichel Spazzolato		36752820	1.356,20
● Oro Lucido		36752990	1.356,20
● AXOR FinishPlus*		36752XXX	1.356,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSelect ID Termostatici ad incasso per 2 utenze

Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
softsquare	Cromo	36754000	904,20
	Bronzo Spazzolato	36754140	1.356,20
	Cromo Nero Spazzolato	36754340	1.356,20
	Nero Opaco	36754670	1.265,80
	Nichel Spazzolato	36754820	1.356,20
	Oro Lucido	36754990	1.356,20
	AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.356,30

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80


AXOR ShowerSelect ID Termostatico ad incasso per 2 utenze con combinazione di sicurezza integrata secondo EN1717

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale pulsante: metallo
/ materiale maniglie: metallo

/ I pulsanti Select sono dotati di simboli per le utenze incisi con laser (doccetta e vasca)


tondo



quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36751000	1.019,70
	Bronzo Spazzolato	36751140	1.529,60
	Cromo Nero Spazzolato	36751340	1.529,60
	Nero Opaco	36751670	1.427,60
	Bianco Opaco	36751700	1.427,60
	Nichel Spazzolato	36751820	1.529,60
	Oro Lucido	36751990	1.529,60
	AXOR FinishPlus*	36751XXX	1.529,60

AXOR ShowerSelect ID Termostatico ad incasso per 2 utenze con combinazione di sicurezza integrata secondo EN1717

Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato	Cromo	36753000	1.019,70
	Bronzo Spazzolato	36753140	1.529,60
	Cromo Nero Spazzolato	36753340	1.529,60
	Nero Opaco	36753670	1.427,60
	Nichel Spazzolato	36753820	1.529,60
	Oro Lucido	36753990	1.529,60
softsquare	Cromo	36755000	1.019,70
	Bronzo Spazzolato	36755140	1.529,60
	Cromo Nero Spazzolato	36755340	1.529,60
	Nero Opaco	36755670	1.427,60
	Nichel Spazzolato	36755820	1.529,60
	Oro Lucido	36755990	1.529,60
	AXOR FinishPlus*	36755XXX	1.529,60

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
/ controllo del flusso dell'acqua con funzione stop


/ portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
/ rosetta piatta per una doccia più spaziosa
/ la rosetta può essere allineata a +/- 3°
/ montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato

/ maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
/ materiale pulsante: metallo
/ materiale maniglie: metallo


tondo



quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie
























Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSelect ID Termostatici alta pressione ad incasso

Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	 Cromo	36759000	599,20
	 Bronzo Spazzolato	36759140	898,80
	 Cromo Nero Spazzolato	36759340	898,80
	 Nero Opaco	36759670	838,90
	 Bianco Opaco	36759700	838,90
	 Nichel Spazzolato	36759820	898,80
	 Oro Lucido	36759990	898,80
	 AXOR FinishPlus*	36759XXX	898,80
quadrato	 Cromo	36774000	599,20
	 Bronzo Spazzolato	36774140	898,80
	 Cromo Nero Spazzolato	36774340	898,80
	 Nero Opaco	36774670	838,90
	 Nichel Spazzolato	36774820	898,80
	 Oro Lucido	36774990	898,80
	 Cromo	36775000	599,20
	 Bronzo Spazzolato	36775140	898,80
softsquare	 Cromo Nero Spazzolato	36775340	898,80
	 Nero Opaco	36775670	838,90
	 Nichel Spazzolato	36775820	898,80
	 Oro Lucido	36775990	898,80
	 AXOR FinishPlus*	36775XXX	898,80

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80

AXOR ShowerSelect ID Termostatico alta pressione ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 1 utenza e 1 utenza opzionale
- / Pulsante Select per controllo di 1 uscita, regolazione della temperatura precisa grazie alla struttura della maniglia verticale e sensazione tattile dalla maniglia del termostatico
- / controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- / cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 23 l/min


- / portata uscita inferiore: 23 l/min
- / portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- / Blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / il termostatico permette la disinfezione termica
- / materiale pulsante: metallo
- / materiale maniglie: metallo
- / il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia, la vasca, il getto massaggiante, la doccia laterale e accensione/spengimento


tondo



quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro	
tondo	● Cromo	36776000	830,30	
	● Bronzo Spazzolato	36776140	1.245,50	
	● Cromo Nero Spazzolato	36776340	1.245,50	
	● Nero Opaco	36776670	1.162,40	
	● Bianco Opaco	36776700	1.162,40	
	● Nichel Spazzolato	36776820	1.245,50	
	● Oro Lucido	36776990	1.245,50	
	● AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.245,50	
	quadrato	● Cromo	36777000	830,30
● Bronzo Spazzolato		36777140	1.245,50	
● Cromo Nero Spazzolato		36777340	1.245,50	
● Nero Opaco		36777670	1.162,40	
● Nichel Spazzolato		36777820	1.245,50	
● Oro Lucido		36777990	1.245,50	
● AXOR FinishPlus*		36777XXX	1.245,50	
softsquare		● Cromo	36778000	830,30
		● Bronzo Spazzolato	36778140	1.245,50
	● Cromo Nero Spazzolato	36778340	1.245,50	
	● Nero Opaco	36778670	1.162,40	
	● Nichel Spazzolato	36778820	1.245,50	
	● Oro Lucido	36778990	1.245,50	
	● AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.245,50	

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSelect ID Valvole per installazione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 3 utenze
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- / Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- / portata uscita superiore: 26 l/min
- / Portata lato sinistro e destro: 26 l/min


- / portata massima a 3 bar: 32 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- / montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- / rosetta piatta per una doccia più spaziosa

- / La valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata e MonoRain
- / materiale pulsante: metallo


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro	
tondo	Cromo	36779000	529,60	
	Bronzo Spazzolato	36779140	794,50	
	Cromo Nero Spazzolato	36779340	794,50	
	Nero Opaco	36779670	741,50	
	Bianco Opaco	36779700	741,50	
	Nichel Spazzolato	36779820	794,50	
	Oro Lucido	36779990	794,50	
	AXOR FinishPlus*	36779XXX	794,40	
	quadrato	Cromo	36780000	529,60
Bronzo Spazzolato		36780140	794,50	
Cromo Nero Spazzolato		36780340	794,50	
Nero Opaco		36780670	741,50	
Nichel Spazzolato		36780820	794,50	
Oro Lucido		36780990	794,50	
AXOR FinishPlus*		36780XXX	794,40	
softsquare		Cromo	36781000	529,60
		Bronzo Spazzolato	36781140	794,50
	Cromo Nero Spazzolato	36781340	794,50	
	Nero Opaco	36781670	741,50	
	Nichel Spazzolato	36781820	794,50	
	Oro Lucido	36781990	794,50	
	AXOR FinishPlus*	36781XXX	794,40	

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

AXOR ShowerSolutions Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia
/ utilizzo contemporaneo di più uscite


/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ per flessibili doccia con dado conico

2 utenze



3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Pulsanti inclusi	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utenze	26	Large Rain, doccia	● Cromo	18355000	1.858,50
			● Bronzo Spazzolato	18355140	2.787,70
			● Cromo Nero Spazzolato	18355340	2.787,70
			● Nichel Spazzolato	18355820	2.787,70
			● Oro Lucido	18355990	2.787,70
			● AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.787,80
3 utenze	26	Large Rain, Cascata, doccia	● Cromo	18356000	2.196,20
			● Bronzo Spazzolato	18356140	3.294,20
			● Cromo Nero Spazzolato	18356340	3.294,20
			● Nichel Spazzolato	18356820	3.294,20
			● Oro Lucido	18356990	3.294,20
			● AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.294,30

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze	18355XXX	18310180	950,50
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze	18356XXX	18311180	1.108,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia
 / utilizzo contemporaneo di più uscite
 / in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata


/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata per utenza: 26 l/min
 / portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 38 l/min
 / portata massima a 3 bar: 38 l/min

/ Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / per flessibili doccia con dado conico

4 utenze



5 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Pulsanti inclusi	Finiture	Art. Nr.	Euro
4 utenze	38	26	getto Large Rain, Cascata, Mono, doccia	Cromo	18357000	2.534,10
				Bronzo Spazzolato	18357140	3.801,20
				Cromo Nero Spazzolato	18357340	3.801,20
				Nichel Spazzolato	18357820	3.801,20
				Oro Lucido	18357990	3.801,20
				AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.801,20
5 utenze	38	26	PowderRain interno, PowderRain esterno, Mono, soffione doccia, doccia	Cromo	18358000	2.872,00
				AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.308,00

⚠️ Parti obbligatorie			Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze		18357XXX	18312180	1.267,20
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze		18358XXX	18313180	1.425,50

Pulsante doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	93307000	55,40

Pulsante soffione getto Rain large



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93308000	55,40

Pulsante soffione getto Rain small



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93663000	55,40

Pulsante soffione getto a cascata



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93309000	55,40

Pulsante getto Mono



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93310000	55,40

Pulsante getto RainFlow



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93311000	55,40

Pulsante getto RainStream



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93312000	55,40


AXOR ShowerSolutions Modulo termostatico 120/120 ad incasso square

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10755000	920,00
● AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.380,00

⚠ Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10754180	434,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR ShowerSolutions Modulo termostatico 360/120 ad incasso per 3 utenze square

Caratteristiche

/ 3 utenze
/ utilizzo contemporaneo di più uscite

/ cartuccia termostatica
/ Blocco di sicurezza a 40 °C


/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10751000	1.422,40
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.133,60

! Parti obbligatorie



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 360/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10750180	1.129,00


AXOR ShowerSolutions Valvola d'arresto 120/120 ad incasso square

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20

/ per l'installazione in combinazione (distanza 10 mm) con # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 oppure # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10971180

/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180 classe di rumorosità: II



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10972000	294,30
AXOR FinishPlus*	10972XXX	441,50

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.	Euro
16973180	103,40



AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10971180	182,30



Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

Art. Nr.	Euro
16974180	107,50



Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Art. Nr.	Euro
16970180	112,40


AXOR ShowerSolutions Set esterno arresto/deviatore Trio/quattro 120/120 Square

Caratteristiche

/ per l'installazione indipendente (distanza superiore di 10 mm), è necessario l'utilizzo del corpo incasso # 16930180

/ 2 utenze: in una installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000, il corpo incasso #36770180 è necessario

/ 2 utenze: in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), il corpo incasso # 16982180 è necessario
/ uso simultaneo di 2 utenze



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10932000	360,20
AXOR FinishPlus*	10932XXX	540,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	321,70
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	205,80
	AXOR Citterio E Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	36770180	321,40


AXOR ShowerSolutions Set esterno modulo doccetta 120/120 Square

Caratteristiche

/ composto da: valvola d'arresto, modulo doccetta, doccetta baton, flessibile doccia
/ dado del flessibile: per flessibili doccia con dado cilindrico

/ tipo di connessione: DN15
/ con valvola antiriflusso
/ portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
/ materiale: metallo

/ portata doccetta a 3 bar: 14,5 l/min



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10651000	1.004,80
AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.507,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	10651XXX	28282XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo doccetta 120/120 ad incasso	10650180	243,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ adatto per installazione orizzontale o verticale del corpo incasso
/ materiale telaio: metallo


/ materiale mensola: metallo
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 72 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

240/120



120/120



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240/120	Cromo	40873000	682,80
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.024,20
120/120	Cromo	40872000	566,00
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	849,00

AXOR ShowerSelect Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica
/ portata uscita superiore: 42 l/min


/ portata uscita inferiore: 42 l/min
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile


tondo



quadrato



softsquare





Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36721000	571,60
	Nichel Spazzolato	36721820	857,50
	AXOR FinishPlus*	36721XXX	857,40
quadrato	Cromo	36718000	571,60
	AXOR FinishPlus*	36718XXX	857,40
softsquare	Cromo	36711000	571,60
	Nero Opaco	36711670	789,60
	AXOR FinishPlus*	36711XXX	857,40

AXOR ShowerSelect Termostatici alta pressione ad incasso

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180 133,80
	+	Adattatore per iBox universal 2	13588000 33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180 166,10

AXOR ShowerSelect Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ Pulsante Select per controllo di 1 uscita
 / cartuccia termostatica
 / portata uscita superiore: 59 l/min


/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

/ il termostatico è dotato di pulsante per la doccia


tondo



quadrato










softsquare





Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	 Cromo	36726000	790,80
	 Nichel Spazzolato	36726820	1.186,30
	 AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.186,20
quadrato	 Cromo	36716000	790,80
	 AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.186,20
softsquare	 Cromo	36706000	790,80
	 AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.186,20

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180 133,80
	+	Adattatore per iBox universal 2	13588000 33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180 166,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSelect Valvole per installazione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 3 utenze

/ Pulsante Select per controllo di 3 utenze

/ Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze


/ portata uscita superiore: 26 l/min

/ Portata lato sinistro e destro: 29 l/min


/ portata massima a 3 bar: 30 l/min

/ Il termostatico è dotato di pulsanti per il getto a cascata, LargeRain e per la doccia


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	Cromo	36727000	571,60
		Nichel Spazzolato	36727820	857,50
		AXOR FinishPlus*	36727XXX	857,40
	quadrato	Cromo	36717000	571,60
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	857,40
	softsquare	Cromo	36773000	571,60
		Nero Opaco	36773670	785,60
		AXOR FinishPlus*	36773XXX	857,40

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

			Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80	
	+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2		AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10	

AXOR ShowerSelect Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
 / Pulsante Select per controllo di 1 uscita
 / cartuccia termostatica


/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

/ Il termostatico è dotato di pulsante On/Off

tondo



quadrato



softsquare



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36722000	790,80
	Nichel Spazzolato	36722820	1.186,30
	AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.186,20
quadrato	Cromo	36714000	790,80
	AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.186,20
softsquare	Cromo	36705000	790,80
	AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.186,20

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
	Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR ShowerSolutions Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / 2 utenze
- / utilizzo contemporaneo di più uscite
- / pulsante Select per attivazione e disattivazione per 2 uscite
- / cartuccia termostatica


- / portata uscita superiore: 25 l/min
- / portata uscita inferiore: 23 l/min
- / portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 29,7 l/min
- / portata massima a 3 bar: 29,7 l/min

- / Blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile


tondo



quadrato



softsquare



Tecnologie






Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	● Cromo	36723000	861,30
	● Bronzo Spazzolato	36723140	1.292,00
	● Cromo Nero Spazzolato	36723340	1.292,00
	● Nero Opaco	36723670	1.183,60
	● Nichel Spazzolato	36723820	1.292,00
	● Oro Lucido	36723990	1.292,00
	● AXOR FinishPlus*	36723XXX	1.292,00
quadrato	● Cromo	36715000	861,30
	● Bronzo Spazzolato	36715140	1.292,00
	● Cromo Nero Spazzolato	36715340	1.292,00
	● Nero Opaco	36715670	1.183,60
	● Nichel Spazzolato	36715820	1.292,00
	● Oro Lucido	36715990	1.292,00
	● AXOR FinishPlus*	36715XXX	1.292,00
softsquare	● Cromo	36707000	861,30
	● Bronzo Spazzolato	36707140	1.292,00
	● Cromo Nero Spazzolato	36707340	1.292,00
	● Nero Opaco	36707670	1.183,60
	● Nichel Spazzolato	36707820	1.292,00
	● Oro Lucido	36707990	1.292,00
	● AXOR FinishPlus*	36707XXX	1.292,00

AXOR ShowerSolutions Termostatici ad incasso

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	 AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	 Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10


AXOR ShowerSelect Miscelatore termostatico ad incasso square per due utenze con uscita a muro e porta doccetta

Caratteristiche

/ composto da: Termostatico, supporto doccia
 / 2 utenze
 / utilizzo contemporaneo di più uscite
 / pulsante Select per attivazione e disattivazione per 2 uscite

/ cartuccia termostatica
 / portata uscita superiore: 29 l/min
 / portata uscita inferiore: 29 l/min
 / portata massima a 3 bar: 29 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / per flessibili doccia con dado conico
 / Il termostatico è dotato di pulsanti per il getto LargeRain e doccetta





Tecnologie






Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	36712000	1.054,60
 AXOR FinishPlus*	36712XXX	1.581,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	 AXOR iBox universal 2 Corpo incasso	01400180	133,80
+	 Adattatore per iBox universal 2	13588000	33,40
Opzione 2	 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	166,10

Pulsante getto pioggia stretto



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Nero	93572610	11,00
 Nero Opaco	93572670	11,60
 Bianco Opaco	93572700	11,60
 Cromo Spazzolato	93572880	8,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR One Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
 / Modalità Eco: regolazione della portata tramite leva, a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa


/ cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
 / portata per utenza: 24 l/min
 / Blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica

/ valvola antiriflusso


1 utenza



2 utenze



3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro			
1 utenza	24	24	● Cromo	45711000	881,90			
			● Bronzo Spazzolato	45711140	1.322,70			
			● Cromo Nero Spazzolato	45711340	1.322,70			
			● Nero Opaco	45711670	1.234,50			
			○ Bianco Opaco	45711700	1.234,50			
			● Ottone Spazzolato	45711950	1.316,80			
			● Oro Lucido	45711990	1.322,70			
			● AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.322,90			
			2 utenze	30	24	● Cromo	45712000	1.102,40
						● Bronzo Spazzolato	45712140	1.653,50
● Cromo Nero Spazzolato	45712340	1.653,50						
● Nero Opaco	45712670	1.543,30						
○ Bianco Opaco	45712700	1.543,30						
● Ottone Spazzolato	45712950	1.646,10						
● Oro Lucido	45712990	1.653,50						
● AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.653,60						

AXOR One Moduli termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
3 utenze	30	24	Cromo	45713000	1.440,10
			Bronzo Spazzolato	45713140	2.160,20
			Cromo Nero Spazzolato	45713340	2.160,20
			Nero Opaco	45713670	2.016,30
			Bianco Opaco	45713700	2.016,30
			Ottone Spazzolato	45713950	2.150,40
			Oro Lucido	45713990	2.160,20
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.160,20

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.	Euro
45710180	392,80


AXOR One Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ 1 utenza

/ materiale: metallo



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	45771000	411,40
Bronzo Spazzolato	45771140	617,10
Cromo Nero Spazzolato	45771340	617,10
Nero Opaco	45771670	576,10
Bianco Opaco	45771700	576,10
Ottone Spazzolato	45771950	614,30
Oro Lucido	45771990	617,10
AXOR FinishPlus*	45771XXX	617,10

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.	Euro
45770180	266,80



AXOR Universal Rectangular
AXOR Universal Circular
AXOR Universal Softsquare
AXOR Montreux
AXOR ShowerCollection
AXOR FlushPlate

AXOR ACCESSORI





Ogni singolo accessorio AXOR è un oggetto di design unico.

AXOR Accessori

La massima espressione dello stile personale

Anche il dettaglio più insignificante è in grado di dire qualcosa della nostra personalità. Per gli individualisti, gli accessori non sono una cosa da poco. Sono quel qualcosa in più. Portano con sé un messaggio. Gli accessori AXOR riflettono l'aspirazione al design personalizzato e l'eccellenza olistica che sta alla base di tutta la gamma di prodotti AXOR.

Design: Antonio Citterio, Barber Osgerby, Philippe Starck, PHOENIX

Design:

Dal minimalista allo scultoreo, dall'organico al classico, dallo stravagante all'universale.

Idea del designer:

Accessori perfetti: coordinati con le varie collezioni, gli accessori AXOR possono servire a completare l'atmosfera del bagno o a portare in bagno o in cucina un tocco di originalità con un oggetto di design. In contrasto, gli accessori AXOR Universal sono lineari e dal design modulare, in modo da poter essere combinati con molte collezioni diverse.

Peculiarità del programma:

- / AXOR Universal Rectangular Accessori: perfetti in abbinamento con le collezioni AXOR dalle forme cubiche e geometriche
- / AXOR Universal Circular Accessori: design arrotondato e senza tempo, dalle versatili combinazioni
- / AXOR Universal Softsquare Accessori: programma modulare e versatile in un design lineare
- / AXOR Montreux: il design autenticamente tradizionale per l'abbinamento con miscelatori e prodotti per la doccia classici
- / AXOR FlushPlate: design elegante, senza dubbio adatto agli interni di ogni bagno

AXOR Universal Rectangular Accessori

I nuovi AXOR Universal Rectangular Accessori, sviluppati in collaborazione con Philippe Starck, sono il complemento ideale di qualsiasi collezione AXOR con un linguaggio di design cubico o rettangolare. Il loro design chiaro e senza fronzoli non è mai al centro della scena, ma pone accenti sobri e di alta qualità nel bagno. L'ampia gamma di prodotti comprende uno specchio da rasatura, un dispenser di sapone, portarotoli e una varietà di portasciugamani.

Design: Philippe Starck




Specchio da rasatura
Design rettangolare, orientabile



Gancio singolo
Design piatto e preciso



Asta portasciugamani
Il montaggio a parete riflette
chiaramente il design della collezione







AXOR Universal Circular Accessori

Grazie al design minimalista, delicatissimo e senza tempo, coniugato con la massima precisione, gli AXOR Universal Circular Accessori offrono quella semplicità formale che trasmette una sensazione di generale armonia nel bagno. I prodotti si distinguono per un linguaggio di design coerente e riconoscibile, che si dipana come un fil rouge in tutti i settori del bagno—con silhouette snelle, angoli arrotondati e proporzioni equilibrate. Grazie al loro design semplice e senza tempo, i prodotti sono abbinabili a vari stili con la massima libertà e sono perfettamente compatibili con le collezioni AXOR in assortimento. AXOR FinishPlus rende possibile la personalizzazione grazie alle diverse finiture ottenute con processo PVD, oltre alla nuova finitura laccata Nero Opaco.

Design: Barber Osgerby



Gancio doppio
/ Design minimalista
/ Silhouette snella

Specchio da parete
/ Diametro: 600 mm
/ Nuova finitura laccata Nero Opaco



Dispenser di sapone liquido
/ Capacità: 300 ml
/ Dose: 2 ml
/ Tubo di erogazione resistente alla corrosione

AXOR Universal Softsquare Accessori

Una nuova visione della quotidianità: Gli AXOR Universal Softsquare Accessori, che comprendono mensole, aste portasciugamani, dispenser di sapone e ganci, sono eleganti e senza tempo e possono essere usati singolarmente o combinati l'uno con l'altro in modo flessibile. Con il loro design semplice e versatile, completano l'impressione estetica generale di un design personale per il bagno o la cucina.

Grazie all'universalità che li caratterizza, si armonizzano con molte collezioni AXOR e stili completamente diversi.

Design: Antonio Citterio




Prodotti richiesti:

a. Barra

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adattatore

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adattatore



1

Coperchio in vetro rimovibile per la massima praticità e pulizia. Il vetro bianco antigraffio è lavabile in lavastoviglie e quindi molto igienico



Dispenser di sapone # 42819000

2




Posizionamento asimmetrico della mensola (300 mm) sulla barra. È necessario un adattatore.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 1 x # 42870000 Adattatore

b. Barra

3



Elegante combinazione di barra con mensola da 300 mm (installazione asimmetrica), portarotolo. Sono necessari 2 adattatori.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 1 x # 42870000 Adattatore

b. # 42836000
Portarotolo AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore

c. Barra



4



Ampie superfici d'appoggio: mensola da 300 mm e dispenser di sapone liquido su barra. Sono necessari 3 adattatori.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 2 x # 42870000 Adattatore

b. # 42819000
Dispenser di sapone liquido AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore

c. Barra

5




Tripla funzione: mensola da 300 mm con due portarotolo. Sono necessari 2 adattatori. Un portarotolo è montato in posizione affiancata.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 2 x # 42870000 Adattatore

b. 2 x # 42836000

6



Tutto a portata di mano: combinazione multifunzione composta da barra con mensola (300 mm), bicchiere portaspazzolino e portasapone/mensola (150 mm). Sono necessari 4 adattatori.

Prodotti richiesti:

a. # 42838000
Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
+ 2 x # 42870000 Adattatore

b. # 42836000
Portarotolo AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adattatore

d. Barra

7



Portarotolo con portasapone/mensola (150 mm) – una combinazione salvaspazio per gli ambienti più piccoli. È necessario un adattatore.

Prodotti richiesti:


a. # 42803000
Portasapone AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Adattatore

b. # 42836000
Portarotolo AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

Una serie di accessori ispirati alla prima era industriale

AXOR Montreux porta l'eleganza e il fascino della Belle Époque nell'ambiente del bagno. Per completare il look classico è disponibile una vasta gamma di accessori, dal portasapone al portasciugamani, dallo specchio da rasatura al bicchiere portaspazzolino. Come i miscelatori e le docce della collezione, ogni accessorio è un autentico oggetto di design di lusso, ispirato agli arredi bagno della prima età industriale e realizzato secondo gli standard di qualità più elevati.






AXOR FlushPlate

La finitura perfetta.

Funzionale, elegante e universale, AXOR FlushPlate by Barber Osgerby completa il bagno con elementi distintivi discreti. Grazie alla sua raffinata tecnologia a pressione parallela e alla sua struttura robusta, il design rende il comando un'esperienza tattile soddisfacente e comoda. Una soluzione elegante che senza dubbio si adatta agli interni di ogni bagno. Disponibile in tutte le finiture AXOR FinishPlus, AXOR FlushPlate pone un sofisticato accento distintivo che completa il programma di ogni collezione AXOR.

Design: Barber Osgerby



Prodotti complementari

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESSORI



AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSORI



AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSORI




AXOR Universal Rectangular Bicchiere porta spazzolino

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo, vetro
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42604000	235,70
Bronzo Spazzolato	42604140	347,00
Cromo Nero Spazzolato	42604340	347,00
Nero Opaco	42604670	333,00
Nichel Spazzolato	42604820	347,00
Oro Lucido	42604990	347,00
AXOR FinishPlus*	42604XXX	353,60


AXOR Universal Rectangular Dispenser sapone liquido

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: plastica
/ tipo di sapone: sapone liquido

/ capacità di riempimento 600 ml
/ quantità dosaggio 0,5 ml
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42610000	259,30
Bronzo Spazzolato	42610140	381,70
Cromo Nero Spazzolato	42610340	381,70
Nero Opaco	42610670	366,40
Nichel Spazzolato	42610820	381,70
Oro Lucido	42610990	381,70
AXOR FinishPlus*	42610XXX	389,00


AXOR Universal Rectangular Piatto porta sapone

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale mensola: vetro
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42605000	188,60
Bronzo Spazzolato	42605140	277,70
Cromo Nero Spazzolato	42605340	277,70
Nero Opaco	42605670	266,50
Nichel Spazzolato	42605820	277,70
Oro Lucido	42605990	277,70
AXOR FinishPlus*	42605XXX	282,90


AXOR Universal Rectangular Maniglia

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ lunghezza: 340 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 300 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42613000	282,80
Bronzo Spazzolato	42613140	416,30
Cromo Nero Spazzolato	42613340	416,30
Nero Opaco	42613670	399,60
Nickel Spazzolato	42613820	416,30
Oro Lucido	42613990	416,30
AXOR FinishPlus*	42613XXX	424,20

AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ fisso


/ lunghezza: 380 mm
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 porta asciugamano	Cromo	42626000	224,00
	Bronzo Spazzolato	42626140	329,60
	Cromo Nero Spazzolato	42626340	329,60
	Nero Opaco	42626670	316,40
	Nickel Spazzolato	42626820	329,60
	Oro Lucido	42626990	329,60
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	336,00
2 porta asciugamano	Cromo	42622000	341,70
	Bronzo Spazzolato	42622140	502,90
	Cromo Nero Spazzolato	42622340	502,90
	Nero Opaco	42622670	482,90
	Nickel Spazzolato	42622820	502,90
	Oro Lucido	42622990	502,90
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	512,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Universal Rectangular Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ orientabile

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42623000	212,10
Bronzo Spazzolato	42623140	312,30
Cromo Nero Spazzolato	42623340	312,30
Nero Opaco	42623670	299,70
Nichel Spazzolato	42623820	312,30
Oro Lucido	42623990	312,30
AXOR FinishPlus*	42623XXX	318,20


AXOR Universal Rectangular Gancio porta asciugamano

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42611000	64,80
Bronzo Spazzolato	42611140	95,40
Cromo Nero Spazzolato	42611340	95,40
Nero Opaco	42611670	91,70
Nichel Spazzolato	42611820	95,40
Oro Lucido	42611990	95,40
AXOR FinishPlus*	42611XXX	97,20


AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

600/800



AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42661000	329,90
	Bronzo Spazzolato	42661140	485,70
	Cromo Nero Spazzolato	42661340	485,70
	Nero Opaco	42661670	466,20
	Nickel Spazzolato	42661820	485,70
	Oro Lucido	42661990	485,70
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	494,90
	800	Cromo	42683000
Bronzo Spazzolato		42683140	555,00
Cromo Nero Spazzolato		42683340	555,00
Nero Opaco		42683670	532,90
Nickel Spazzolato		42683820	555,00
Oro Lucido		42683990	555,00
AXOR FinishPlus*		42683XXX	565,50

AXOR Universal Rectangular Mensola 300

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale mensola: metallo
 / lunghezza: 300 mm

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 200 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / scopo di utilizzo: adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42644000	412,30
Bronzo Spazzolato	42644140	606,90
Cromo Nero Spazzolato	42644340	606,90
Nero Opaco	42644670	582,70
Nickel Spazzolato	42644820	606,90
Oro Lucido	42644990	606,90
AXOR FinishPlus*	42644XXX	618,50


AXOR Universal Rectangular Maniglia per box doccia

Caratteristiche

/ materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
 / spessore del vetro: 6 - 12 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42639000	247,40
Bronzo Spazzolato	42639140	364,20
Cromo Nero Spazzolato	42639340	364,20
Nero Opaco	42639670	349,70
Nickel Spazzolato	42639820	364,20
Oro Lucido	42639990	364,20
AXOR FinishPlus*	42639XXX	371,10

AXOR Universal Rectangular Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro	
singolo	Cromo	42656000	171,00	
	Bronzo Spazzolato	42656140	251,70	
	Cromo Nero Spazzolato	42656340	251,70	
	Nero Opaco	42656670	241,40	
	Nichel Spazzolato	42656820	251,70	
	Oro Lucido	42656990	251,70	
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	256,50	
	doppio	Cromo	42657000	224,00
		Bronzo Spazzolato	42657140	329,60
Cromo Nero Spazzolato		42657340	329,60	
Nero Opaco		42657670	316,40	
Nichel Spazzolato		42657820	329,60	
Oro Lucido		42657990	329,60	
AXOR FinishPlus*		42657XXX	336,00	


AXOR Universal Rectangular Porta rotolo di riserva

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42654000	171,00
Bronzo Spazzolato	42654140	251,70
Cromo Nero Spazzolato	42654340	251,70
Nero Opaco	42654670	241,40
Nichel Spazzolato	42654820	251,70
Oro Lucido	42654990	251,70
AXOR FinishPlus*	42654XXX	256,50

AXOR Universal Rectangular Porta spazzola WC a parete
Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ con coperchio

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42655000	282,80
Bronzo Spazzolato	42655140	416,30
Cromo Nero Spazzolato	42655340	416,30
Nero Opaco	42655670	399,60
Nichel Spazzolato	42655820	416,30
Oro Lucido	42655990	416,30
AXOR FinishPlus*	42655XXX	424,20

AXOR Universal Rectangular Specchio da rasatura
Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
/ materiale telaio: metallo
/ lo specchio è inclinabile

/ ingrandimento: 1,7 volte
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42649000	365,30
Bronzo Spazzolato	42649140	537,60
Cromo Nero Spazzolato	42649340	537,60
Nero Opaco	42649670	516,20
Nichel Spazzolato	42649820	537,60
Oro Lucido	42649990	537,60
AXOR FinishPlus*	42649XXX	548,00


AXOR Universal Circular Bicchiere porta spazzolino

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo, vetro
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42804000	140,50
Bronzo Spazzolato	42804140	209,90
Cromo Nero Spazzolato	42804340	209,90
Nero Opaco	42804670	196,70
Bianco Opaco	42804700	196,70
Nichel Spazzolato	42804820	209,90
Oro Lucido	42804990	209,90
AXOR FinishPlus*	42804XXX	210,80


AXOR Universal Circular Dispenser sapone liquido

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: metallo

/ tipo di sapone: sapone liquido
/ capacità di riempimento 300 ml
/ quantità dosaggio 2 ml

/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42810000	159,00
Bronzo Spazzolato	42810140	237,30
Cromo Nero Spazzolato	42810340	237,30
Nero Opaco	42810670	222,40
Bianco Opaco	42810700	222,40
Nichel Spazzolato	42810820	237,30
Oro Lucido	42810990	237,30
AXOR FinishPlus*	42810XXX	238,50


AXOR Universal Circular Piatto porta sapone

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42805000	122,20
Bronzo Spazzolato	42805140	182,60
Cromo Nero Spazzolato	42805340	182,60
Nero Opaco	42805670	171,10
Bianco Opaco	42805700	171,10
Nichel Spazzolato	42805820	182,60
Oro Lucido	42805990	182,60
AXOR FinishPlus*	42805XXX	183,30


AXOR Universal Circular Porta salviette

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo, plastica

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 200 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42873000	97,80
Bronzo Spazzolato	42873140	146,00
Cromo Nero Spazzolato	42873340	146,00
Nero Opaco	42873670	136,90
Bianco Opaco	42873700	136,90
Nichel Spazzolato	42873820	146,00
Oro Lucido	42873990	146,00
AXOR FinishPlus*	42873XXX	146,70


AXOR Universal Circular Maniglia

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ lunghezza: 355 mm
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 300 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42813000	171,10
Bronzo Spazzolato	42813140	255,50
Cromo Nero Spazzolato	42813340	255,50
Nero Opaco	42813670	239,60
Bianco Opaco	42813700	239,60
Nichel Spazzolato	42813820	255,50
Oro Lucido	42813990	255,50
AXOR FinishPlus*	42813XXX	256,70

AXOR Universal Circular Porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo


/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ fissaggio nascosto

singolo



doppio



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Universal Circular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Orientabile	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 porta asciugamano	-	Cromo	42826000	122,20
		Bronzo Spazzolato	42826140	182,60
		Cromo Nero Spazzolato	42826340	182,60
		Nero Opaco	42826670	171,10
		Bianco Opaco	42826700	171,10
		Nickel Spazzolato	42826820	182,60
		Oro Lucido	42826990	182,60
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	183,30
		2 porta asciugamano	■	Cromo
Bronzo Spazzolato	42822140			346,60
Cromo Nero Spazzolato	42822340			346,60
Nero Opaco	42822670			325,00
Bianco Opaco	42822700			325,00
Nickel Spazzolato	42822820			346,60
Oro Lucido	42822990			346,60
AXOR FinishPlus*	42822XXX			348,30


AXOR Universal Circular Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ orientabile
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42823000	140,50
Bronzo Spazzolato	42823140	209,90
Cromo Nero Spazzolato	42823340	209,90
Nero Opaco	42823670	196,70
Bianco Opaco	42823700	196,70
Nickel Spazzolato	42823820	209,90
Oro Lucido	42823990	209,90
AXOR FinishPlus*	42823XXX	210,80

AXOR Universal Circular Ganci porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



















doppio



AXOR Universal Circular Ganci porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Numero di ganci	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 gancio	 Cromo	42811000	24,50
	 Bronzo Spazzolato	42811140	36,50
	 Cromo Nero Spazzolato	42811340	36,50
	 Nero Opaco	42811670	34,20
	 Bianco Opaco	42811700	34,20
	 Nickel Spazzolato	42811820	36,50
	 Oro Lucido	42811990	36,50
	 AXOR FinishPlus*	42811XXX	36,80
	2 ganci	 Cromo	42812000
 Bronzo Spazzolato		42812140	100,50
 Cromo Nero Spazzolato		42812340	100,50
 Nero Opaco		42812670	94,10
 Bianco Opaco		42812700	94,10
 Nickel Spazzolato		42812820	100,50
 Oro Lucido		42812990	100,50
 AXOR FinishPlus*		42812XXX	101,00

AXOR Universal Circular Porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete

/ materiale: metallo

/ materiale supporto: metallo



/ fisso

/ con materiale di montaggio









/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	 Cromo	42860000	146,60
	 Bronzo Spazzolato	42860140	219,00
	 Cromo Nero Spazzolato	42860340	219,00
	 Nero Opaco	42860670	205,30
	 Bianco Opaco	42860700	205,30
	 Nickel Spazzolato	42860820	219,00
	 Oro Lucido	42860990	219,00
	 AXOR FinishPlus*	42860XXX	219,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Universal Circular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
800	Cromo	42880000	195,50
	Bronzo Spazzolato	42880140	291,80
	Cromo Nero Spazzolato	42880340	291,80
	Nero Opaco	42880670	273,80
	Bianco Opaco	42880700	273,80
	Nichel Spazzolato	42880820	291,80
	Oro Lucido	42880990	291,80
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	293,30


AXOR Universal Circular Porta asciugamano con sbarre

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ lunghezza: 655 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 600 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42843000	317,60
Bronzo Spazzolato	42843140	474,40
Cromo Nero Spazzolato	42843340	474,40
Nero Opaco	42843670	444,70
Bianco Opaco	42843700	444,70
Nichel Spazzolato	42843820	474,40
Oro Lucido	42843990	474,40
AXOR FinishPlus*	42843XXX	476,40


AXOR Universal Circular Mensola 400

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale telaio: metallo
/ materiale mensola: metallo

/ lunghezza: 400 mm
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 285 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ scopo di utilizzo: adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42844000	226,00
Bronzo Spazzolato	42844140	337,70
Cromo Nero Spazzolato	42844340	337,70
Bianco Opaco	42844700	316,50
Nero Opaco	42844670	316,50
Nichel Spazzolato	42844820	337,70
Oro Lucido	42844990	337,70
AXOR FinishPlus*	42844XXX	339,00

AXOR Universal Circular Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm


singolo



doppio



con coprirotolo



Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
singolo	Cromo	42856000	85,60
	Bronzo Spazzolato	42856140	127,80
	Cromo Nero Spazzolato	42856340	127,80
	Nero Opaco	42856670	119,80
	Bianco Opaco	42856700	119,80
	Nickel Spazzolato	42856820	127,80
	Oro Lucido	42856990	127,80
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	128,40
	doppio	Cromo	42857000
Bronzo Spazzolato		42857140	191,60
Cromo Nero Spazzolato		42857340	191,60
Nero Opaco		42857670	179,60
Bianco Opaco		42857700	179,60
Nickel Spazzolato		42857820	191,60
Oro Lucido		42857990	191,60
AXOR FinishPlus*		42857XXX	192,50
con coprirotolo		Cromo	42858000
	Bronzo Spazzolato	42858140	255,50
	Cromo Nero Spazzolato	42858340	255,50
	Nero Opaco	42858670	239,60
	Bianco Opaco	42858700	239,60
	Nickel Spazzolato	42858820	255,50
	Oro Lucido	42858990	255,50
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	256,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Universal Circular Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale incasso: plastica opaca

/ con coperchio
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42855000	195,50
Bronzo Spazzolato	42855140	291,80
Cromo Nero Spazzolato	42855340	291,80
Nero Opaco	42855670	273,80
Bianco Opaco	42855700	273,80
Nichel Spazzolato	42855820	291,80
Oro Lucido	42855990	291,80
AXOR FinishPlus*	42855XXX	293,30

AXOR Universal Circular Cestino spazzatura

Caratteristiche

/ materiale: metallo
/ materiale incasso: plastica

/ capacità: 5 l
/ con inserto rimovibile



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42872000	183,40
Bronzo Spazzolato	42872140	273,80
Cromo Nero Spazzolato	42872340	273,80
Nero Opaco	42872670	256,70
Bianco Opaco	42872700	256,70
Nichel Spazzolato	42872820	273,80
Oro Lucido	42872990	273,80
AXOR FinishPlus*	42872XXX	275,10


AXOR Universal Circular Specchio da rasatura

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
/ materiale telaio: metallo
/ lo specchio è inclinabile
/ orientabile

/ ingrandimento: 1,7 volte
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 51 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42849000	329,90
Bronzo Spazzolato	42849140	492,70
Cromo Nero Spazzolato	42849340	492,70
Nero Opaco	42849670	461,80
Bianco Opaco	42849700	461,80
Nichel Spazzolato	42849820	492,70
Oro Lucido	42849990	492,70
AXOR FinishPlus*	42849XXX	494,90


AXOR Universal Circular Specchio da parete




Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
 / materiale telaio: metallo
 / con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 260 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42848000	427,60
 Nero Opaco	42848670	598,70
 Bianco Opaco	42848700	598,70


AXOR Universal Softsquare Portaspazzolini

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario

/ materiale: metallo, vetro
/ materiale supporto: metallo
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42834000	211,70
Bronzo Spazzolato	42834140	317,50
Cromo Nero Spazzolato	42834340	317,50
Nero Opaco	42834670	290,80
Oro Lucido	42834990	317,50
AXOR FinishPlus*	42834XXX	317,60


AXOR Universal Softsquare Porta sapone con mensola

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: vetro

/ tipo di sapone: sapone liquido
/ capacità di riempimento 180 ml
/ quantità dosaggio 0,5 ml
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 108 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ può essere usato simultaneamente come mensola
/ adatto per la doccia



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42819000	272,20
Bronzo Spazzolato	42819140	408,30
Cromo Nero Spazzolato	42819340	408,30
Nero Opaco	42819670	373,90
Oro Lucido	42819990	408,30
AXOR FinishPlus*	42819XXX	408,30


AXOR Universal Softsquare Porta sapone

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario

/ abbinabile a porta rotolo #42836XXX (adattatore #42870XXX necessario)
/ materiale incasso: ceramica
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42803000	181,30
Bronzo Spazzolato	42803140	271,90
Cromo Nero Spazzolato	42803340	271,90
Nero Opaco	42803670	249,20
Oro Lucido	42803990	271,90
AXOR FinishPlus*	42803XXX	272,00

AXOR Universal Softsquare Maniglia 300 mm
Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / montabile trasversalmente o verticalmente
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ lunghezza: 374 mm
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 280 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / utilizzabile come maniglia e come aggancio per accessori




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42830000	249,40
Bronzo Spazzolato	42830140	374,00
Cromo Nero Spazzolato	42830340	374,00
Nero Opaco	42830670	342,70
Oro Lucido	42830990	374,00
AXOR FinishPlus*	42830XXX	374,10

AXOR Universal Softsquare Porta asciugamano doppio
Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ orientabile
 / lunghezza: 409 mm
 / con materiale di montaggio

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / fissaggio nascosto




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42821000	347,90
Bronzo Spazzolato	42821140	521,80
Cromo Nero Spazzolato	42821340	521,80
Nero Opaco	42821670	477,80
Oro Lucido	42821990	521,80
AXOR FinishPlus*	42821XXX	521,90

AXOR Universal Softsquare Attaccapanni
Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42801000	64,20
Bronzo Spazzolato	42801140	96,40
Cromo Nero Spazzolato	42801340	96,40
Nero Opaco	42801670	88,20
Acciaio Inox Spazzolato	42801800	95,30
Oro Lucido	42801990	96,40
AXOR FinishPlus*	42801XXX	96,30

AXOR Universal Softsquare Porta asciugamani



Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ fisso
/ con materiale di montaggio
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ da utilizzare come binario per accessori e porta asciugamani
/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42832000	294,90
	Bronzo Spazzolato	42832140	442,30
	Cromo Nero Spazzolato	42832340	442,30
	Nero Opaco	42832670	405,20
	Oro Lucido	42832990	442,30
	AXOR FinishPlus*	42832XXX	442,40
800	Cromo	42833000	340,00
	Bronzo Spazzolato	42833140	510,00
	Cromo Nero Spazzolato	42833340	510,00
	Nero Opaco	42833670	467,20
	Oro Lucido	42833990	510,00
	AXOR FinishPlus*	42833XXX	510,00


AXOR Universal Softsquare Mensola porta asciugamano

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: vetro, metallo
/ lunghezza: 600 mm

/ spessore del vetro: 6 mm
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 400 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ per appendino



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42842000	380,20
AXOR FinishPlus*	42842XXX	570,30

AXOR Universal Softsquare Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ abbinabile a porta rotolo #42836XXX
(adattatore #42870XXX necessario)


/ materiale telaio: metallo
/ materiale mensola: vetro di sicurezza
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ scopo di utilizzo: adatto per la doccia

150



300



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
150	Cromo	42840000	175,90
	Bronzo Spazzolato	42840140	263,80
	Cromo Nero Spazzolato	42840340	263,80
	Nero Opaco	42840670	241,60
	Oro Lucido	42840990	263,80
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	263,90
	300	Cromo	42838000
Bronzo Spazzolato		42838140	385,40
Cromo Nero Spazzolato		42838340	385,40
Oro Lucido		42838990	385,40
AXOR FinishPlus*		42838XXX	385,40


AXOR Universal Softsquare Mensola 150/70 per doccia

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato
per il montaggio su binario
/ materiale supporto: metallo

/ materiale mensola: vetro
/ con fori di scarico
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ scopo di utilizzo: adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42802000	196,70
Bronzo Spazzolato	42802140	295,00
Cromo Nero Spazzolato	42802340	295,00
Oro Lucido	42802990	295,00
AXOR FinishPlus*	42802XXX	295,10


AXOR Universal Softsquare Maniglia cabina doccia 444 mm

Caratteristiche

/ materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo
 / fisso
 / lunghezza: 444 mm

/ con materiale di montaggio
 / spessore del vetro: 6 - 12 mm
 / distanza tra i fori: 350 mm

/ può essere usato simultaneamente come porta asciugamani
 / fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42837000	394,20
● Bronzo Spazzolato	42837140	591,30
● Cromo Nero Spazzolato	42837340	591,30
● Nero Opaco	42837670	541,50
● Oro Lucido	42837990	591,30
● AXOR FinishPlus*	42837XXX	591,30

AXOR Universal Softsquare Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
 / con materiale di montaggio


/ fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm


senza coprirotolo



con coprirotolo



con mensola



Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
senza coprirotolo	● Cromo	42846000	147,90
	● Bronzo Spazzolato	42846140	221,80
	● Cromo Nero Spazzolato	42846340	221,80
	● Nero Opaco	42846670	203,30
	● Oro Lucido	42846990	221,80
	● AXOR FinishPlus*	42846XXX	221,90

AXOR Universal Softsquare Porta rotolo

Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
con coprirotolo	Cromo	42836000	196,70
	Bronzo Spazzolato	42836140	295,00
	Cromo Nero Spazzolato	42836340	295,00
	Nero Opaco	42836670	270,20
	Oro Lucido	42836990	295,00
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	295,10
con mensola	Cromo	42436000	319,20
	AXOR FinishPlus*	42436XXX	478,80


AXOR Universal Softsquare Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo, vetro
 / materiale incasso: vetro

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 108 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42835000	232,80
Bronzo Spazzolato	42835140	349,20
Cromo Nero Spazzolato	42835340	349,20
Nero Opaco	42835670	319,80
Oro Lucido	42835990	349,20
AXOR FinishPlus*	42835XXX	349,20

AXOR Universal Softsquare Set di adattatori

Caratteristiche

/ per il montaggio di AXOR Universal Accessories
 su binario

/ abbinabile a portasapone/mensola n. 42803XXX
 o mensola 300 mm n. 42838XXX con porta
 rotolo n. 42836XXX




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42870000	61,50
Bronzo Spazzolato	42870140	92,20
Cromo Nero Spazzolato	42870340	92,20
Nero Opaco	42870670	84,40
Oro Lucido	42870990	92,20
AXOR FinishPlus*	42870XXX	92,30

AXOR Universal Softsquare Copertura per maniglia

Caratteristiche

/ per coprire i fori di montaggio se non si desidera una copertura continua




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42871000	73,70
Bronzo Spazzolato	42871140	110,60
Cromo Nero Spazzolato	42871340	110,60
Nero Opaco	42871670	101,30
Oro Lucido	42871990	110,60
AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,60

AXOR Universal Softsquare Set di montaggio

Caratteristiche

/ spessore del vetro: 6 - 12 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




	Art. Nr.	Euro
	42841000	34,80

AXOR Montreux Bicchieri portaspazzolini
Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale: metallo, porcellana
 / materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42134000	190,90
Cromo Nero Spazzolato	42134340	286,30
Nichel Spazzolato	42134820	286,30
AXOR FinishPlus*	42134XXX	286,40

AXOR Montreux Distributore sapone liquido
Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale supporto: metallo
 / materiale del contenitore: porcellana

/ tipo di sapone: sapone liquido
 / capacità di riempimento 300 ml
 / con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42019000	255,00
Cromo Nero Spazzolato	42019340	382,40
Nichel Spazzolato	42019820	382,50
AXOR FinishPlus*	42019XXX	382,50

AXOR Montreux Portasapone
Caratteristiche

/ montaggio a parete
 / materiale incasso: porcellana
 / materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42033000	190,90
Cromo Nero Spazzolato	42033340	286,30
Nichel Spazzolato	42033820	286,30
AXOR FinishPlus*	42033XXX	286,40

AXOR Montreux Cestello portasapone 160/101

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ con materiale di montaggio

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42065000	233,40
Cromo Nero Spazzolato	42065340	350,10
Nichel Spazzolato	42065820	350,10
AXOR FinishPlus*	42065XXX	350,10

AXOR Montreux Cestello portasapone 160/83

Caratteristiche

/ con materiale di montaggio

/ adatto per il montaggio su aste a muro Unica Ø 22mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42066000	233,40
Cromo Nero Spazzolato	42066340	350,10
Nichel Spazzolato	42066820	350,10
AXOR FinishPlus*	42066XXX	350,10

AXOR Montreux Porta asciugamani



Caratteristiche di tutte le varianti

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ materiale supporto: metallo
/ con materiale di montaggio

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42060000	275,90
	Cromo Nero Spazzolato	42060340	413,70
	Nickel Spazzolato	42060820	413,80
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	413,90
800	Cromo	42080000	297,10
	Cromo Nero Spazzolato	42080340	445,60
	Nickel Spazzolato	42080820	445,60
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	445,70


AXOR Montreux Porta asciugamano

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ fisso
/ lunghezza: 433 mm
/ con materiale di montaggio

/ diametro foro per maniglia: 10 mm
/ fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42020000	201,50
Cromo Nero Spazzolato	42020340	302,30
Nichel Spazzolato	42020820	302,40
AXOR FinishPlus*	42020XXX	302,30


AXOR Montreux Portasciugamano ad anello

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ orientabile
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42021000	201,50
Cromo Nero Spazzolato	42021340	302,30
Nichel Spazzolato	42021820	302,40
AXOR FinishPlus*	42021XXX	302,30


AXOR Montreux Attaccapanni

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42137000	53,40
Cromo Nero Spazzolato	42137340	80,00
Nichel Spazzolato	42137820	80,20
AXOR FinishPlus*	42137XXX	80,10

AXOR Montreux Porta rotolo con coprirotolo

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42036000	223,10
Cromo Nero Spazzolato	42036340	334,70
Nichel Spazzolato	42036820	334,70
AXOR FinishPlus*	42036XXX	334,70


AXOR Montreux Porta rotolo senza coprirotolo

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ diametro foro per maniglia: 10 mm

/ lunghezza 159 mm
/ per porta-rotolo di riserva



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42028000	117,00
Cromo Nero Spazzolato	42028340	175,40
Nichel Spazzolato	42028820	175,40
AXOR FinishPlus*	42028XXX	175,50


AXOR Montreux Spazzola per WC

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ materiale: metallo, porcellana
/ materiale incasso: porcellana

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42035000	255,00
Cromo Nero Spazzolato	42035340	382,40
Nichel Spazzolato	42035820	382,50
AXOR FinishPlus*	42035XXX	382,50


AXOR Montreux Specchio da appoggio

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
/ materiale telaio: metallo
/ lo specchio è inclinabile
/ orientabile

/ ingrandimento: 1 volta
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42090000	530,10
Cromo Nero Spazzolato	42090340	795,10
Nichel Spazzolato	42090820	795,10
AXOR FinishPlus*	42090XXX	795,20

AXOR ShowerSolutions Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

- / adatto per installazione orizzontale o verticale del corpo incasso
- / materiale telaio: metallo
- / materiale mensola: metallo
- / con materiale di montaggio
- / fissaggio nascosto
- / distanza tra i fori: 72 mm
- / diametro foro per maniglia: 6 mm

240/120



120/120



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240/120	● Cromo	40873000	682,80
	● AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.024,20
120/120	● Cromo	40872000	566,00
	● AXOR FinishPlus*	40872XXX	849,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR FlushPlate Placca di comando


Caratteristiche

/ adatto per Geberit Sigma
 / per sistema di scarico a 2 volumi
 / materiale: metallo

/ dimensioni: 165 x 245 x 12 mm (AxLxP)
 / placca di scarico meccanica con azionamento manuale dello scarico

/ funzionalità: dalla parte anteriore con due pulsanti



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42530000	470,80
 Oro Lucido	42530990	706,20
 Bronzo Spazzolato	42530140	706,20
 Nichel Spazzolato	42530820	706,20
 Cromo Nero Spazzolato	42530340	706,20
 Nero Opaco	42530670	659,20
 Bianco Opaco	42530700	659,20
 AXOR FinishPlus*	42530XXX	706,20



ELECTRONIC

AXON



AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR MISCELATORI ELETTRONICI

I miscelatori elettronici AXOR sono un'elegante sintesi di funzionalità e tecnologia con un design esclusivo. L'innovativa tecnologia dei sensori è integrata in modo discreto, consentendo un design del miscelatore ridotto all'essenziale. Oltre a garantire la massima igiene, i miscelatori contactless sono anche ecologici: il loro sistema fa fluire l'acqua solo quando è necessario, riducendo al minimo il consumo di risorse.



AXOR Uno

Miscelatore elettronico a parete dal look minimalista con sensore sul lato inferiore della bocca di erogazione.



AXOR Starck Organic

I miscelatori minimalisti dal design organico permettono un considerevole risparmio idrico: il voluminoso getto doccia del miscelatore utilizza infatti soltanto 3,5 l/min. Disponibile con e senza regolazione della temperatura.

AXOR Starck

Anche la variante elettronica dei miscelatori lavabo AXOR Starck, caratterizzati da un design purista, è ridotta all'essenziale. Disponibile con e senza regolazione della temperatura.



I miscelatori elettronici AXOR sono la perfetta combinazione di tecnologia e design.

AXOR Miscelatori elettronici

Funzionalità e tecnologia con un design esclusivo

I miscelatori elettronici AXOR definiscono gli standard in termini di comfort, igiene e design. Grazie al loro controllo senza contatto sono perfetti per l'uso in aree pubbliche come hotel, ristoranti o palestre. Anche nei bagni privati sono un'espressione di lusso e soddisfano i più alti requisiti per un consumo efficiente dell'acqua. Tutto questo abbinato a funzionalità e design eccezionali.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Design:

Aspetto minimalista: grazie alla tecnologia dei sensori utilizzata per il controllo dell'acqua, i miscelatori non necessitano di maniglie.

Idea del designer:

Capolavori in termini di comfort, igiene e design: i miscelatori elettronici AXOR sono prodotti eccellenti che combinano controllo tramite sensori e design straordinario. Capolavori del funzionamento senza contatto.

Peculiarità del programma:

- / I miscelatori elettronici AXOR sono disponibili nelle collezioni AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio e AXOR Uno
- / Comando tramite sensore: particolarmente igienico, senza necessità di contatto
- / Uso efficiente dell'acqua: questi miscelatori si arrestano automaticamente
- / Disponibile in due versioni: con preimpostazione della temperatura o con controllo della temperatura
- / Funziona con alimentazione a 230 V o a batteria



AXOR Starck Miscelatori elettronici lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 90
- / proiezione: 103 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensore a infrarossi


- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- / intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h

- / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito



regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finitura	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	Cromo	10106000	956,00
		Cromo Nero Spazzolato	10106340	1.433,90
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.434,00
funzionamento a batteria	regolabile	Cromo	10101000	1.051,70
		Cromo Nero Spazzolato	10101340	1.577,50
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.577,60
allacciamento alla rete	predefinito	Cromo	10145000	1.051,70
		Cromo Nero Spazzolato	10145340	1.577,50
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.577,60
allacciamento alla rete	regolabile	Cromo	10140000	1.156,90
		Cromo Nero Spazzolato	10140340	1.735,40
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.735,40

i 10140XXX Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Nickel Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

AXOR Starck Organic Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 90
- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- / tecnologia con sensore a infrarossi
- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- / intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito





regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finitura	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo	12172000	962,70
		● AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.444,10
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo	12171000	1.057,80
		● AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.586,70
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo	12174000	1.057,80
		● AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.586,70
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo	12173000	1.163,40
		● AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.745,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Citterio Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / tecnologia con sensore a infrarossi
- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
- / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161





221



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
161	Cromo	39117000	1.264,70
	Cromo Nero Spazzolato	39117340	1.896,90
	AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.897,10
221	Cromo	39118000	1.281,70
	Cromo Nero Spazzolato	39118340	1.922,50
	AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.922,60

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete	16180180	386,80

AXOR Uno Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)



/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

165



225



Sostenibilità



Tecnologie




Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	● Cromo	38119000	1.148,10
	● Cromo Nero Spazzolato	38119340	1.722,00
	● Nero Opaco	38119670	1.607,20
	○ Bianco Opaco	38119700	1.577,30
	● Nickel Spazzolato	38119820	1.722,00
	● AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.722,20
	225	● Cromo	38120000
● Cromo Nero Spazzolato		38120340	1.747,00
● Nero Opaco		38120670	1.630,40
○ Bianco Opaco		38120700	1.600,00
● Nickel Spazzolato		38120820	1.747,00
● AXOR FinishPlus*		38120XXX	1.747,10

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete	16180180	386,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Uno Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete



Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensore a infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)



/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161



221



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
161	Cromo	45110000	1.112,30
	Cromo Nero Spazzolato	45110340	1.668,50
	Nickel Spazzolato	45110820	1.668,50
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.668,50
221	Cromo	45111000	1.128,70
	Cromo Nero Spazzolato	45111340	1.693,00
	Nickel Spazzolato	45111820	1.693,00
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.693,10

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	386,80





AXOR Suite Lavabi e vasca

AXOR Urquiola Lavabi e vasca

AXOR Massaud Lavabi

AXOR LAVABI E VASCHE





I lavabi e le vasche AXOR sono straordinari oggetti per il bagno che esaltano un design definito da una collezione AXOR con un'estetica estremamente personalizzata.

AXOR Lavabi e vasche

Pezzi unici per il bagno

Oltre a miscelatori, docce e accessori esclusivi, AXOR offre anche lavabi e vasche dal design originale, combinabili perfettamente con i miscelatori di varie collezioni per il bagno. Lavabi e vasche AXOR sono ideali per un design del bagno completamente personalizzato: in particolare quando sono scelti in qualità di singoli oggetti di design o per esaltare lo stile definito da una collezione AXOR.

Design: Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud

Design:

Stili diversi e materiali di alta qualità donano alle vasche e ai lavabi un'estetica personalizzata, rendendoli elementi di spicco del bagno.

Idea del designer:

Oggetti per il bagno con punti di forza unici: realizzare un design coerente per arredare un intero bagno. All'interno di un bagno dal design personalizzato, il lavabo e la vasca non passano inosservati.


Peculiarità del programma:

- / I lavabi e le vasche AXOR Suite combinano metallo e Solid Surface per un risultato indistruttibile ed elegante
- / Le forme organiche dei lavabi della collezione AXOR Massaud si ispirano alla natura. Questi prodotti ci invitano a celebrare l'attimo e l'acqua
- / Il design dei lavabi e delle vasche AXOR Urquiola ricorda la forma familiare di una vasca vintage



Universalità e unicità, per adattarsi al carattere di ognuno

Grazie a un design elegante e ad elementi appositamente concepiti, i lavabi e la vasca da bagno AXOR Suite, progettati dal creatore di fama mondiale Philippe Starck, portano armonia e un tocco personale in qualsiasi bagno. Ogni pezzo è realizzato con materiale Solid Surface per garantire resistenza e longevità, mentre i contorni smussati, le dimensioni ridotte e le morbide superfici interne, prive di sporgenze, assicurano un look moderno e pulito dal fascino universale. Allo stesso tempo, appositi elementi complementari—un ripiano sulla vasca da bagno, una superficie avvolgente ai lati del lavabo—consentono agli utenti di esprimere la propria individualità.



Rettilineari o circolari, i lavabi e le vasche AXOR Suite sono forme senza tempo, universali ed eleganti, caratterizzate da dimensioni ridotte e superfici interne morbide e lisce. Gli elementi appositamente rifiniti sono disponibili in Nero Opaco, Cromo o una qualsiasi delle finiture lucide o spazzolate AXOR FinishPlus.







La regina del bagno

Già solo per le sue dimensioni, la vasca è il fulcro della maggior parte dei bagni. Nell'elegante modello AXOR Suite, Philippe Starck ha puntato non solo su un design universale e senza tempo, ma anche su materiali resistenti. L'uso del Solid Surface, una superficie durevole e antimacchia ricavata da materiali naturali e resina acrilica pura, soddisfa la dichiarazione di Starck: "Progettata per durare per sempre." Non poroso e facile da pulire, il Solid Surface è ideale per ambienti che richiedono i massimi standard di igiene.


La vasca, circolare alle estremità e dritta ai lati, vanta generose dimensioni di 1900 x 830 mm. Con AXOR Suite, gli oggetti preferiti per il bagno, dai libri a tutto il necessario per la cura della persona, trovano il loro posto su una mensola ordinabile separatamente. Disponibili in un'ampia gamma di finiture, questi speciali elementi possono essere scelti in coordinamento con tutti gli altri prodotti AXOR per il bagno, per un design uniforme.



La vasca è dotata di un set di scarico. Per ordinare il set di scarico nella finitura AXOR FinishPlus abbinata, aggiungere il codice della finitura corrispondente.

Accenti nostalgici per lavabi e vasche

Modellate seguendo l'originale design della collezione AXOR Urquiola, le forme del catino e della vasca ricordano quella delle vasche di un tempo. Le maniglie integrate funzionano anche come pratici portasciugamani.



I catini AXOR Urquiola sono disponibili in versione da appoggio in due dimensioni o come lavabo a parete. In materiale ultramoderno da fusione minerale. Per una sensazione piacevole. Resistente e durevole.



Una dichiarazione di nostalgia nel bagno. A pavimento. Lussuosa. Realizzata in materiale da fusione minerale con una morbida superficie in gelcoat.







Un riferimento alla natura

Il design della collezione di miscelatori trova la sua perfetta espressione nei lavabi AXOR Massaud: un'armoniosa connessione di forme organiche all'avanguardia. Ne risulta un'estetica naturale che soddisfa tutti i requisiti per un bagno moderno. I lavabi e la vasca AXOR Massaud dimostrano l'ennesima simbiosi riuscita tra esseri umani, acqua, oggetti e spazio.



Il lavabo AXOR Massaud: un oggetto di design organico unico nel suo genere. Il catino è disponibile in versione da appoggio in due misure. Materiale: fusione minerale con durevole superficie in gelcoat.



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: catino, cornice di design
 / materiale: SolidSurface
 / altezza vasca interna: 80 mm


/ materiale cornice: metallo
 / senza foro rubinetteria
 / senza troppopieno

/ senza set di scarico
 / combinabile solo con scarico sempre aperto
 / tipo di montaggio: integrato

300



400



Panoramica delle varianti

Diametro (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	Cromo	42000000	1.474,20
	Cromo Nero Spazzolato	42000340	1.474,20
	Nero Opaco	42000670	1.474,20
	Bronzo Spazzolato	42000140	1.474,20
	AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.474,20
400	Cromo	42001000	1.620,00
	Cromo Nero Spazzolato	42001340	1.620,00
	Nero Opaco	42001670	1.620,00
	Bronzo Spazzolato	42001140	1.620,00
	AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.620,00

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: catino, cornice di design
 / materiale: SolidSurface
 / altezza vasca interna: 80 mm


/ materiale cornice: metallo
 / senza foro rubinetteria
 / senza troppopieno

/ senza set di scarico
 / combinabile solo con scarico sempre aperto
 / tipo di montaggio: integrato


285/285



400/400



600/400



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
285/285	● Cromo	42002000	1.474,20
	● Cromo Nero Spazzolato	42002340	1.474,20
	● Nero Opaco	42002670	1.474,20
	● Bronzo Spazzolato	42002140	1.474,20
	● AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.474,20
400/400	● Cromo	42003000	1.798,20
	● Nero Opaco	42003670	1.798,20
	● Bronzo Spazzolato	42003140	1.798,20
	● Cromo Nero Spazzolato	42003340	1.798,20
	● AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.798,20
600/400	● Cromo	42004000	2.052,00
	● Nero Opaco	42004670	2.052,00
	● Bronzo Spazzolato	42004140	2.052,00
	● Cromo Nero Spazzolato	42004340	2.052,00
	● AXOR FinishPlus*	42004XXX	2.052,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Vasca da bagno 1900/850

Caratteristiche

/ composto da: vasca, piletta push-open
/ piletta push-open nella finitura scelta inclusa
/ vasca a pavimento
/ altezza ingresso vasca: 631 mm
/ livello di riempimento: ca. 355 mm

/ capacità di riempimento: ca. 190 l (1 persona di 70 kg)
/ peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
/ peso senza acqua: 180 kg
/ SolidSurface

/ numero di persone: 2
/ con troppopieno
/ grado di brillantezza: opaco
/ spessore del materiale: 14 mm
/ lunghezza superficie di appoggio: 1685 mm
/ larghezza superficie di appoggio: 627 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42005000	8.640,00
Nero Opaco	42005670	8.640,00
Bronzo Spazzolato	42005140	8.640,00
Cromo Nero Spazzolato	42005340	8.640,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.640,00

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Mensola

Caratteristiche

/ vite di fissaggio
/ materiale mensola: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42006000	972,00
Nero Opaco	42006670	972,00
Bronzo Spazzolato	42006140	972,00
Cromo Nero Spazzolato	42006340	972,00
AXOR FinishPlus*	42006XXX	972,00

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Vasca da bagno 1900/850

Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42005000	8.640,00
Nero Opaco	42005670	8.640,00
Bronzo Spazzolato	42005140	8.640,00
Cromo Nero Spazzolato	42005340	8.640,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.640,00

AXOR Urquiola Catino 624/399 a parete

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ senza foro rubinetteria
/ senza troppopieno

/ senza set di scarico
/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: attacco a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco	11302000	1.991,10

AXOR Urquiola Catino 624/408

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno
- / senza set di scarico
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato



Finiture	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	11300000	1.801,60

AXOR Urquiola Catino 511

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno
- / senza set di scarico
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato




Finiture	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	11301000	1.612,00

AXOR Urquiola Vasca da bagno 1800/600

Caratteristiche

- / vasca a pavimento
- / livello di riempimento: ca. 340mm
- / capacità di riempimento: ca. 180 l (1 persona di 70 kg)
- / peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
- / peso senza acqua: 187 kg
- / quarzo sintetico con rivestimento in gel


Finiture	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	11440000	10.429,80



AXOR Massaud Catino 570/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
- / tipo di montaggio: integrato




Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	42305000	1.126,00

AXOR Massaud Catino 800/450

Caratteristiche

- / materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
- / senza foro rubinetteria
- / senza troppopieno
- / senza set di scarico
- / abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
- / tipo di montaggio: integrato



Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	42300000	1.350,80







L'evoluzione in cucina

I miscelatori AXOR combinano bellezza straordinaria e tecnologia intuitiva, design magistrale e tecnica di precisione. Prodotti comodi da utilizzare, un'ispirazione per chi apprezza l'arte della cucina, dai cuochi amatoriali agli chef professionisti. I miscelatori sono disponibili in diverse finiture AXOR FinishPlus: da Effetto Acciaio Inox a Cromo Nero Lucido, da Nickel Spazzolato a Oro Rosso Lucido.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Design:

Minimalista, moderno, lineare o classico senza tempo: la nuova frontiera dell'estetica in cucina.

Idea del designer:

Dalla funzione alla forma: i miscelatori da cucina AXOR combinano un design fuori dalle righe con il comfort e la semplicità di utilizzo che contraddistinguono il brand.

Peculiarità del programma:

- / Molteplicità di varianti: Semi-Pro, doccetta estraibile, bocca estraibile o girevole, versione a parete
- / Tecnologia Select disponibile per alcuni prodotti
- / Raggi di rotazione della bocca del miscelatore di 110°/150°/360° in base al modello scelto
- / Ampia varietà di getti per lavare le stoviglie con semplicità e riempire i recipienti rapidamente
- / sBox: il flessibile torna sempre in posizione dopo l'utilizzo



L'avanguardia in cucina

AXOR Citterio Select 230 2jet dispone di una doccetta estraibile multifunzione, per la massima libertà di movimento. Dal getto forte e potente, per riempire rapidamente le pentole, al getto morbido e delicato per lavare a fondo frutta e verdura. La comodità della Tecnologia Select con la semplice pressione di un pulsante.





Estrazione massima del flessibile dal miscelatore di 76 cm, per la massima libertà di movimento

Il flessibile è protetto contro i danni e scorre silenzioso

Quattro dispositivi di fissaggio regolabili indipendentemente uno dall'altro

Alloggiamento piatto (profondità inferiore ai 30 mm) per un'installazione adatta anche a spazi limitati

Progettato per adattarsi a tutti i mobili base standard, lasciando spazio per qualsiasi sistema di smaltimento dei rifiuti

Peso utilizzato per riavvolgere in sicurezza il flessibile

Guida per tubo flessibile professionale per facilità d'uso e comfort.


L'sBox si distingue per un innovativo sistema con guida per tubo flessibile, disponibile per il miscelatore da cucina AXOR Citterio Select con doccetta estraibile. Installato nel mobile sottopiano del lavello, l'sBox garantisce un'estrazione e un successivo riavvolgimento del flessibile facili e silenziosi. Il peso all'interno dell'sBox fa scorrere il flessibile anche in presenza di ostacoli esterni. In questo modo non può né bloccarsi né danneggiarsi. Il box di 52 cm di altezza si adatta a qualsiasi mobile standard da cucina.



Attivazione e disattivazione dell'erogazione dell'acqua tramite pulsante Select

Cambio del getto tramite pulsante anche quando l'acqua sta già scorrendo

Supporto magnetico MagFit che garantisce la completa scomparsa della doccetta all'interno del corpo del miscelatore



Potente getto laminare per riempire in modo efficiente il lavello della cucina o i contenitori

Morbido getto doccia per la pulizia intensa di stoviglie e pentole o per annaffiare le piante. Progettato per ridurre al minimo gli schizzi. Con funzione QuickClean sul rompigitto

Eleganza moderna in cucina

I miscelatori da cucina AXOR Citterio coniugano bellezza mozzafiato ed estrema comodità di utilizzo. Gli angoli precisi delle leve assicurano un aspetto piacevole e un utilizzo ergonomico. Due tipi di getto: uno vigoroso per le pulizie decise e uno più lieve per i lavaggi delicati. Le versioni alte Semi-Pro con bocca di erogazione orientabile a 360° sono particolarmente adatte a lavelli doppi e moderne isole.



AXOR Citterio M è la definizione di gusto urbano e discreto. Le maniglie a leva separate offrono massima libertà di installazione, mentre il campo di rotazione regolabile individualmente garantisce un orientamento perfetto. Disponibile nelle due varianti d'impatto con forma angolare o arcuata, il miscelatore presenta una caratteristica bocca di erogazione alta, alla quale è possibile aggiungere una doccetta estraibile opzionale con due tipi di getto, a doccia e diretto.





AXOR
Miscelatori
da cucina





Un ristoro minimalista

Ispirato all'archetipo della pompa manuale, AXOR Starck ricostruisce il nostro legame storico con l'acqua. Forme elementari che riflettono la semplicità del funzionamento. Con la caratteristica maniglia joystick a sinistra o a destra, la fluidità della meccanica garantisce un funzionamento preciso. Disponibile in versione con doccetta estraibile e due tipi di getto, o nella monumentale versione Semi-Pro con bocca di erogazione orientabile a 360°.

Il miscelatore da cucina di AXOR Starck. Un gioiello dell'eleganza minimalista.



Purezza della forma

AXOR Uno incarna i principi puristi di semplicità, equilibrio e funzionamento intuitivo. Con un design snello adatto a varie tipologie di ambienti, dai più ampi ai più ridotti, il miscelatore ruota completamente attorno al suo asse. La funzione telescopica del miscelatore a parete consente di estendere la bocca di erogazione fino a 550 mm, e la possibilità di rotazione a 110° e 150° offre ulteriore libertà di movimento.





Eleganza autentica

La grandiosità delle spa della Belle Époque. Benessere come filosofia di vita. AXOR Montreux è ispirata proprio a questo, dai tubi con bulloni agli inserti in porcellana. Il miscelatore è dotato di una doccetta estraibile con due tipi di getto. La versione alta Semi-Pro si contraddistingue per la sua guida in acciaio inox e l'angolo di rotazione di 360°.



Angolo di rotazione regolabile individualmente
(110° / 150°)

Getto laminare/getto doccia
Il getto doccia può essere selezionato, bloccato e deselezionato con il tocco di un pulsante

ComfortZone
Per una perfetta interazione tra miscelatore e lavello e per riempire con facilità anche i recipienti più grandi


AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 300 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

/ ComfortZone 300
/ angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°

/ getto normale
/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
/ cartuccia Joystick in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10822000	629,80
● Finitura acciaio inox	10822800	852,50
● AXOR FinishPlus*	10822XXX	944,70


AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 270 con doccetta estraibile

Caratteristiche

/ ComfortZone 270
/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
/ getto doccia, getto laminare

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
/ supporto doccia magnetico MagFit
/ flessibile Quick-Connect
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min

/ cartuccia Joystick in ceramica
/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee
/ lunghezza flessibile fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10821000	733,30
● Cromo Nero Spazzolato	10821340	1.099,90
● Finitura acciaio inox	10821800	992,40
● AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.100,00



Questo prodotto con finitura speciale in oro lucido è disponibile solo tramite richiesta AXOR Signature.


AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 240 Semi-Pro

Caratteristiche

- / ComfortZone 240
- / angolo di rotazione 360°
- / getto doccia, getto laminare

- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia Joystick in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10820000	947,00
Finitura acciaio inox	10820800	1.420,60
AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.420,50


AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 230
- / bocca erogazione a L
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto laminare, getto doccia

- / getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- / supporto doccia magnetico MagFit

- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
230	sBox	fino a 76 cm	7	Cromo	39862000	827,70
				Cromo Nero Spazzolato	39862340	1.241,60
				Nero Opaco	39862670	1.056,30
				Acciaio Inox	39862800	1.135,70
				AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.241,60
230	peso	fino a 50cm	8	Cromo	39863000	744,90
				Cromo Nero Spazzolato	39863340	963,20
				Nero Opaco	39863670	968,20
				Acciaio Inox	39863800	1.010,10
				AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.117,40

AXOR Citterio Miscelatore cucina monocomando Select 230 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

/ ComfortZone 230

/ angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°

/ getto normale

/ pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto

/ portata massima a 3 bar: 9 l/min


/ cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8

/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso integrata

/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39860000	679,90
Cromo Nero Spazzolato	39860340	1.019,90
Finitura acciaio inox	39860800	952,10
AXOR FinishPlus*	39860XXX	1.019,90


AXOR Citterio Miscelatore monocomando cucina Select 230 con doccetta estraibile

Caratteristiche

- / ComfortZone 230
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto normale
- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto

- / supporto doccia magnetico MagFit
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata

- / adatto per caldaie istantanee
- / maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- / lunghezza flessibile fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39861000	755,60
● Cromo Nero Spazzolato	39861340	1.133,40
● Nero Opaco	39861670	964,20
● Finitura acciaio inox	39861800	1.057,80
● AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.133,40


AXOR Citterio Miscelatore cucina 260 con bocca alta orientabile

Caratteristiche

- / ComfortZone 260
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale

- / portata massima a 3 bar: 12 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39850000	630,40
● Cromo Nero Spazzolato	39850340	945,60
● Finitura acciaio inox	39850800	882,50
● AXOR FinishPlus*	39850XXX	945,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 250
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare

- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / cartuccia in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / lunghezza flessibile fino a 50cm



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
250	-	9	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Acciaio Inox AXOR FinishPlus* 	39835000	744,80
250	■	4,8	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Nero Opaco Acciaio Inox AXOR FinishPlus* 	39832000	734,90
				39832670	950,50
				39832800	1.028,60
				39832XXX	1.102,40


AXOR Citterio Miscelatore cucina monocomando 230 Semi-Pro

Caratteristiche

- / ComfortZone 230
- / angolo di rotazione 360°
- / getto laminare, getto doccia

- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	39840000	957,70
Finitura acciaio inox	39840800	1.340,70
AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.436,60

AXOR Citterio M Rubinetteria cucina 2 fori 240 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

- / ComfortZone 240
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 11 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34820000	571,90
● Finitura acciaio inox	34820800	800,20
● AXOR FinishPlus*	34820XXX	857,90

AXOR Citterio M Rubinetteria cucina 2 fori 220 con doccetta estraibile

Caratteristiche

- / ComfortZone 220
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare
- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / lunghezza flessibile fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34822000	664,40
● Finitura acciaio inox	34822800	929,80
● AXOR FinishPlus*	34822XXX	996,60


AXOR Miscelatori da cucina

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

AXOR Uno Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete

Caratteristiche

- / posizionamento variabile della maniglia a destra / con funzione telescopica (330-500mm) / valvola antiriflusso integrata
- o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo / getto laminare / adatto per caldaie istantanee
- incasso / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a / cartuccia Joystick in ceramica
- 110° o 150° / necessario set di base o corpo incasso



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38815000	749,30
● Cromo Nero Spazzolato	38815340	1.123,90
● Finitura acciaio inox	38815800	1.014,40
● AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.124,00

⚠️ Parti obbligatorie




Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 260 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

- / ComfortZone 260 / getto laminare / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, / portata massima a 3 bar: 11 l/min / limitatore della temperatura regolabile
- 150° o 360° / cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16580000	581,30
● Cromo Nero Spazzolato	16580340	871,90
● Finitura acciaio inox	16580800	813,70
● AXOR FinishPlus*	16580XXX	872,00


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 180 con doccetta estraibile

Caratteristiche

- / ComfortZone 180
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto doccia, getto laminare
- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica

- / supporto doccia magnetico MagFit
- / flessibile Quick-Connect
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile

- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / lunghezza flessibile fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16581000	726,50
● Cromo Nero Spazzolato	16581340	1.089,70
● Finitura acciaio inox	16581800	1.017,20
● AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.089,80


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 210 Semi-Pro

Caratteristiche

- / ComfortZone 210
- / angolo di rotazione 360°
- / getto doccia, getto laminare

- / getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- / portata massima a 3 bar: 11 l/min
- / cartuccia in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16582000	871,90
● Finitura acciaio inox	16582800	1.220,60
● AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.307,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


AXOR Montreux Distributore di sapone liquido

Caratteristiche

/ adatto per design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
/ proiezione 91 mm
/ materiale: metallo
/ Tubo di uscita che non si corrode

/ capacità di riempimento 500 ml
/ quantità dosaggio 2 ml
/ Facile da riempire dall'alto
/ per il montaggio sopra top fino a 55 mm

/ Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
/ è necessario un foro di montaggio del diametro di 28-35 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42018000	239,40
Cromo Nero Lucido	42018330	354,30
Cromo Nero Spazzolato	42018340	359,20
Finitura acciaio inox	42018800	307,20


AXOR Uno Distributore sapone liquido

Caratteristiche

/ adatto per design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
/ proiezione 91 mm
/ materiale: metallo
/ Tubo di uscita che non si corrode

/ capacità di riempimento 500 ml
/ quantità dosaggio 2 ml
/ Facile da riempire dall'alto
/ per il montaggio sopra top fino a 55 mm

/ Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
/ è necessario un foro di montaggio del diametro di 28-35 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	42818000	90,50
Cromo Nero Lucido	42818330	133,80
Cromo Nero Spazzolato	42818340	133,80
Nero Opaco	42818670	124,20
Finitura acciaio inox	42818800	116,40


Valvola d'arresto cucina

Caratteristiche

/ per piani di lavoro con spessore massimo di 47 mm

/ dimensione raccordo: G $\frac{1}{2}$
/ dimensioni raccordo uscita: G $\frac{3}{4}$

/ raccordo apparecchio DN20
/ valvola antiriflusso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	10823000	183,80
Finitura acciaio inox	10823800	275,70
AXOR FinishPlus*	10823XXX	275,70



AXOR

AXOR

AXOR



Potenti. Efficaci. Integrati.

AXOR Drain, scarichi e troppopieni

L'impegno di AXOR per la qualità non si limita agli oggetti di design impeccabili per la doccia, la vasca da bagno e il lavabo. Invisibili ma fondamentali, i sistemi di scarico AXOR impiegano una tecnologia sofisticata per garantire un drenaggio rapido ed efficace. A tenuta stagna, durevoli e facili da installare e pulire, questi set di scarico e troppopieno sono progettati per supportare e integrare tutti i prodotti, le collezioni e le soluzioni per il bagno AXOR.

Per il lavabo, la vasca o la doccia: i set di scarico AXOR impiegano tecnologie all'avanguardia per garantire alta qualità, efficacia e drenaggio efficiente dell'acqua. Sofisticati e adatti a tutti i prodotti e le collezioni AXOR, i sistemi di scarico e troppopieno AXOR e le bocche di erogazione per vasca sono installati in modo discreto.

Peculiarità del programma:

- / Design minimalista e universale da abbinare a tutte le collezioni e i programmi AXOR
- / AXOR Drain: nessun giunto di silicone visibile, disponibili versioni a pavimento o a parete
- / Tutti i prodotti per lo scarico e il troppopieno AXOR sono disponibili nelle finiture AXOR FinishPlus, per un perfetto abbinamento di colore



Personalizzazione fino all'ultimo dettaglio.

AXOR Drain eleva lo scarico della doccia a oggetto di design che completa il look di ogni bagno AXOR. Disponibile nella stessa ampia varietà di colori e finiture AXOR FinishPlus delle collezioni e dei programmi AXOR, il sistema di scarico AXOR Drain offre possibilità di personalizzazione e una funzionalità eccellente. Il primo design del programma offre un'estetica elegante senza giunti in silicone visibili, che si integra in perfetta armonia con diverse superfici del pavimento doccia: dal marmo alla porcellana, dal travertino all'ardesia. Grazie alla tecnologia innovativa di recente acquisizione e all'eccezionale qualità AXOR, lo scarico è facile da installare, richiede una pulizia minima e offre un accesso semplice al meccanismo di scarico Sifone o Dryphon scelto.


Versione a pavimento



Il nuovo AXOR Drain presenta un lungo set di finitura rettangolare a vista dal design minimalista, disponibile in tutte le finiture PVD AXOR FinishPlus nonché nei classici Cromo, Bianco Opaco e Nero Opaco laccati a polvere.

Versione a parete





AXOR

Set esterni scarichi doccia, installazione libera nel pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: griglia, set per il montaggio, Dryphon
 / tipo di montaggio: libero nel pavimento
 / superficie facile da pulire
 / altezza set di montaggio regolabile per spessore della piastrella di 7-18 mm

/ adatto per qualsiasi tipo di piastrella
 / fino a 53 l/min capacità di scarico
 / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
 / lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
 / con pendenza integrata

/ Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
 / nessun giunto in silicone visibile
 / materiale griglia: Acciaio Inox 304
 / adatto allo scarico principale


700 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro	
700	● Acciaio Inox Spazzolato	42520800	733,50	
	● Cromo	42520000	733,50	
	● Nero Opaco	42520670	733,50	
	● Bianco Opaco	42520700	733,50	
	● Bronzo Spazzolato	42520140	733,50	
	● Cromo Nero Spazzolato	42520340	733,50	
	● Oro Lucido	42520990	733,50	
	● AXOR FinishPlus*	42520XXX	733,50	
	800	● Acciaio Inox Spazzolato	42521800	739,00
		● Cromo	42521000	739,00
● Nero Opaco		42521670	739,00	
● Bianco Opaco		42521700	739,00	
● Bronzo Spazzolato		42521140	739,00	
● Cromo Nero Spazzolato		42521340	739,00	
● Oro Lucido		42521990	739,00	
● AXOR FinishPlus*		42521XXX	739,00	
900		● Acciaio Inox Spazzolato	42522800	744,60
		● Cromo	42522000	744,60
	● Nero Opaco	42522670	744,60	
	● Bianco Opaco	42522700	744,60	
	● Bronzo Spazzolato	42522140	744,60	
	● Cromo Nero Spazzolato	42522340	744,60	
	● Oro Lucido	42522990	744,60	
	● AXOR FinishPlus*	42522XXX	744,60	

Set esterni scarichi doccia, installazione libera nel pavimento

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1000	Acciaio Inox Spazzolato	42523800	750,20
	Cromo	42523000	750,20
	Nero Opaco	42523670	750,20
	Bianco Opaco	42523700	750,20
	Bronzo Spazzolato	42523140	750,20
	Cromo Nero Spazzolato	42523340	750,20
	Oro Lucido	42523990	750,20
	AXOR FinishPlus*	42523XXX	750,20
	1200	Acciaio Inox Spazzolato	42524800
Cromo		42524000	761,30
Nero Opaco		42524670	761,30
Bianco Opaco		42524700	761,30
Bronzo Spazzolato		42524140	761,30
Cromo Nero Spazzolato		42524340	761,30
Oro Lucido		42524990	761,30
AXOR FinishPlus*		42524XXX	761,30


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard	01005180	195,40
	AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta	01006180	195,40
	AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01007180	195,40

Set esterni scarico docce per montaggio a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: griglia, set per il montaggio, Dryphon
- / tipo di montaggio: montaggio a parete
- / superficie facile da pulire
- / altezza set di montaggio regolabile per spessore della piastrella di 7-18 mm
- / adatto per qualsiasi tipo di piastrella
- / fino a 55 l/min capacità di scarico
- / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- / lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- / con pendenza integrata
- / Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- / nessun giunto in silicone visibile
- / materiale griglia: Acciaio Inox 304
- / adatto allo scarico principale

700 - 1200



Tecnologie

- Dryphon
- Quick Clean

Installazione









































- Adjustable Frame Height
- One-sided Installation




Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)


Set esterni scarico docce per montaggio a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
700	 Acciaio Inox Spazzolato	42525800	816,90
	 Cromo	42525000	816,90
	 Nero Opaco	42525670	816,90
	 Bianco Opaco	42525700	816,90
	 Bronzo Spazzolato	42525140	816,90
	 Cromo Nero Spazzolato	42525340	816,90
	 Oro Lucido	42525990	816,90
	 AXOR FinishPlus*	42525XXX	816,90
	800	 Acciaio Inox Spazzolato	42526800
 Cromo		42526000	822,50
 Nero Opaco		42526670	822,50
 Bianco Opaco		42526700	822,50
 Bronzo Spazzolato		42526140	822,50
 Cromo Nero Spazzolato		42526340	822,50
 Oro Lucido		42526990	822,50
 AXOR FinishPlus*		42526XXX	822,50
900		 Acciaio Inox Spazzolato	42527800
	 Cromo	42527000	828,00
	 Nero Opaco	42527670	828,00
	 Bianco Opaco	42527700	828,00
	 Bronzo Spazzolato	42527140	828,00
	 Cromo Nero Spazzolato	42527340	828,00
	 Oro Lucido	42527990	828,00
	 AXOR FinishPlus*	42527XXX	828,00
	1000	 Acciaio Inox Spazzolato	42528800
 Cromo		42528000	833,60
 Nero Opaco		42528670	833,60
 Bianco Opaco		42528700	833,60
 Bronzo Spazzolato		42528140	833,60
 Cromo Nero Spazzolato		42528340	833,60
 Oro Lucido		42528990	833,60
 AXOR FinishPlus*		42528XXX	833,60
1200		 Acciaio Inox Spazzolato	42529800
	 Cromo	42529000	844,60
	 Nero Opaco	42529670	844,60
	 Bianco Opaco	42529700	844,60
	 Bronzo Spazzolato	42529140	844,60
	 Cromo Nero Spazzolato	42529340	844,60
	 Oro Lucido	42529990	844,60
	 AXOR FinishPlus*	42529XXX	844,60

 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
 AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard	01005180	195,40
 AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta	01006180	195,40


Set esterni scarico docce per montaggio a parete

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
 AXOR uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01007180	195,40

Set completo Exafill S per vasche da bagno standard

Caratteristiche

- / composto da: sifone vasca, corpo incasso, set esterno
- / l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 50 mm
- / adatto per vasche da bagno standard, per vasche con bordo inclinato
- / raccordo acqua tubo di adduzione sinistra DN20
- / lunghezza cavo Bowden 520 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	58307000	366,20
Bronzo Spazzolato	58307140	549,40
Cromo Nero Spazzolato	58307340	549,40
Nero Opaco	58307670	512,70
Bianco Opaco	58307700	512,50
Nichel Spazzolato	58307820	549,40
Oro Lucido	58307990	549,40
AXOR FinishPlus*	58307XXX	549,30

Set completo per vasche da bagno speciali

Caratteristiche

- / composto da: corpo incasso, sifone vasca, set esterno
- / adatto per vasche speciali, per vasche con bordo inclinato
- / raccordo acqua tubo di adduzione sinistra DN20
- / lunghezza cavo Bowden 780 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	58317000	421,30
Nero Opaco	58317670	589,80
Bianco Opaco	58317700	589,60
Nichel Spazzolato	58317820	631,90
AXOR FinishPlus*	58317XXX	632,00

Raccordo flessibile 800 mm

Caratteristiche

- / lunghezza 800 mm
- / versione: angolo di 90°



Art. Nr.	Euro
58308000	135,30

Set esterni


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: corpo incasso per flessibile, flessibile doccia, rosetta
 / adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
 / 1 utenza


/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
 / non necessita di apertura di manutenzione aggiuntiva
 / larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
 / intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccia 1,45 m
 / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento
 / con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
 / portata massima a 3 bar: 9,5 l/min

quadrato



ovale



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
quadrato	Cromo	28012000	464,90
	AXOR FinishPlus*	28012XXX	697,40
ovale	Cromo	28022000	464,90
	AXOR FinishPlus*	28022XXX	697,40

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
sBox Corpo incasso	15490180	80,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Scarichi e sifoni


Corpo incasso

Caratteristiche

/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
/ diametro foro: 35 mm, 50 mm
/ intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,45 m
/ adatto per montaggio bordo vasca
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm

/ larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
/ diametro foro vasca: due fori \varnothing 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)



Art. Nr.	Euro
15487180	504,80


Corpo incasso

Caratteristiche

/ adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
/ 1 utenza
/ raccordo filettato: R $\frac{1}{2}$

/ lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm
/ larghezza bordo vasca di almeno 80 mm

/ diametro foro vasca: due fori \varnothing 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)
/ intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm




Art. Nr.	Euro
15490180	80,30

Base per il montaggio su bordo piastrellato

Caratteristiche

/ dimensione: 350 x 120 mm



Art. Nr.	Euro
28014000	96,40


Staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato

Caratteristiche

/ altezza massima di montaggio: 750 mm

/ altezza minima di montaggio: 400 mm

/ unità imballaggio: 2 pezzi



Art. Nr.	Euro
28011000	240,30


Set scarico Flexaplus S per vasche da bagno standard

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, set esterno
/ adatto per vasche da bagno standard

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 50 mm
/ tubo flessibile troppo pieno

/ lunghezza cavo Bowden 520 mm
/ collegamento a vite in PE G 1 1/2 x 40/50 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	58316000	101,40
Bronzo Spazzolato	58316140	152,10
Cromo Nero Spazzolato	58316340	152,10
Nero Opaco	58316670	142,00
Bianco Opaco	58316700	141,90
Nichel Spazzolato	58316820	152,20
Oro Lucido	58316990	152,10
AXOR FinishPlus*	58316XXX	152,10


Set scarico Flexaplus S per vasche da bagno speciali

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone vasca, set esterno

/ adatto per vasche speciali
/ tubo flessibile troppo pieno

/ lunghezza cavo Bowden 780 mm
/ collegamento a vite in PE G 1 1/2 x 40/50 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	58318000	129,90
Nero Opaco	58318670	181,90
Bianco Opaco	58318700	181,80
Nichel Spazzolato	58318820	194,90
AXOR FinishPlus*	58318XXX	194,90


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Set scarico a tirante per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

/ Funzionamento con salterello
/ per lavabi con troppopieno

/ materiale tappo di scarico ottone
/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51302000	92,50
AXOR FinishPlus*	51302XXX	138,80

Set scarico push-open per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

/ funzionamento con tappo a pressione
/ per lavabi con troppopieno

/ materiale tappo di scarico ottone
/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51300000	85,70
Bronzo Spazzolato	51300140	128,50
Cromo Nero Spazzolato	51300340	128,50
Nero Opaco	51300670	118,70
Bianco Opaco	51300700	118,70
Nichel Spazzolato	51300820	128,50
Oro Lucido	51300990	128,50
AXOR FinishPlus*	51300XXX	128,60

Set scarico per lavabo

Caratteristiche

/ valvola sempre aperta
/ per lavabi senza troppopieno

/ materiale tappo di scarico Acciaio Inox
/ dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51301000	55,00
Bronzo Spazzolato	51301140	82,50
Oro Spazzolato	51301250	80,20
Oro Rosso Lucido	51301300	80,20
Oro Rosso Spazzolato	51301310	80,20
Cromo Nero Lucido	51301330	80,20
Cromo Nero Spazzolato	51301340	82,50
Nero Opaco	51301670	76,30
Bianco Opaco	51301700	76,30
Acciaio Inox Spazzolato	51301800	80,20
Nichel Spazzolato	51301820	82,50
Ottone Spazzolato	51301950	80,20
Oro Lucido	51301990	82,50
AXOR FinishPlus*	51301XXX	82,50


Sifone design Flowstar

Caratteristiche

/ regolazione distanza 65-165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 70 mm

/ dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51303000	199,60
● Nichel Spazzolato	51303820	299,40
● AXOR FinishPlus*	51303XXX	299,40


Sifone design Flowstar con valvola angolare

Caratteristiche

/ composto da: sifone design, 2 valvole angolari, 2 rivestimenti
/ regolazione distanza 65-165 mm

/ distanza dalla parete 330 mm
/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 75 mm

/ dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51304000	285,70
● Nichel Spazzolato	51304820	428,40
● AXOR FinishPlus*	51304XXX	428,60

costituito da:



Sifone design Flowstar

Incluso in

51304XXX

Codice articolo

51303XXX



Valvola angolare con raccordo di scarico G 3/8

51304XXX

51307XXX


Sifone design Flowstar S

Caratteristiche

/ regolazione distanza 60-165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 75 mm

/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51305000	111,90
● Bronzo Spazzolato	51305140	167,90
● Cromo Nero Spazzolato	51305340	167,90
● Nero Opaco	51305670	156,70
● Bianco Opaco	51305700	153,80
● Nichel Spazzolato	51305820	168,00
● Oro Lucido	51305990	167,90
● AXOR FinishPlus*	51305XXX	167,90

Copertura

Caratteristiche

/ per valvola angolare

/ unità imballaggio: 1 pezzo




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51306000	47,50
Bronzo Spazzolato	51306140	71,20
Cromo Nero Spazzolato	51306340	71,20
Nero Opaco	51306670	66,40
Bianco Opaco	51306700	65,20
Nichel Spazzolato	51306820	71,20
Oro Lucido	51306990	71,20
AXOR FinishPlus*	51306XXX	71,30

Valvola angolare con raccordo di scarico G 3/8

Caratteristiche

/ composto da: valvola angolare, coperchio
/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8
/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51307000	76,90
Bronzo Spazzolato	51307140	115,40
Cromo Nero Spazzolato	51307340	115,40
Nichel Spazzolato	51307820	115,40
Oro Lucido	51307990	115,40
AXOR FinishPlus*	51307XXX	115,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Copertura	51307XXX	51306XXX


Valvola angolare con microfiltro uscita G 3/8

Caratteristiche

/ per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici

/ dimensione raccordo: G 1/2
/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	51308000	44,50


Valvola angolare E uscita G 3/8

Caratteristiche

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51312000	20,40


Valvola angolare S con uscita G 3/8

Caratteristiche

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51310000	23,70



AXOR



MONDOPANNA 2
34855A





AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Corpi incasso per miscelatori lavabo

Corpi incasso per rubinetti da vasca

Corpi incasso per miscelatori doccia

Corpi incasso per set di scarico doccia

Corpi incasso per soffioni doccia

AXOR CORPI INCASSO



AXOR



40°





Tecnologia ad altissimo livello

AXOR Corpi incasso

La perfezione di AXOR viene garantita anche nei materiali di installazione, che siano visibili o ad incasso, e quindi nascosti nella parete. I corpi incasso AXOR sono il frutto dell'esperienza pluriennale del Gruppo Hansgrohe e vengono prodotti seguendo i massimi standard di qualità.

Peculiarità del programma:

- / AXOR iBox universal 2
- / Combinabile con tutti i set di finiture AXOR precedenti e futuri. Per linee precedenti è necessaria una piastra adattatrice
- / Montaggio veloce, flessibile e sicuro
- / Grazie all'isolamento acustico, i nuovi set di finitura sono della classe di rumore 1
- / Facile sostituzione con nuovi miscelatori in caso di ristrutturazioni
- / Progettazione semplificata in quanto basta un solo corpo incasso per tutte le soluzioni
- / Utilizzabile in aree pubbliche e private
- / Soddisfa le norme e gli standard mondiali




AXOR iBox universal 2

Dietro l'elegante design di AXOR ShowerSelect ID si cela il nuovo AXOR iBox universal 2. Con il suo corpo incasso rivoluzionario, AXOR iBox universal 2 rende l'installazione a incasso ancora più veloce, intelligente e flessibile di quanto non fosse con il suo celebre predecessore e rappresenta il futuro dei prodotti AXOR a incasso. Grazie al design modulare e aerodinamico di questo corpo incasso, è possibile sia realizzare rosette sottili come mai prima d'ora, sia potenziare le funzioni e semplificare notevolmente l'installazione di prodotti all'avanguardia e sempre più complessi. In altre parole, il nome AXOR iBox universal 2 è di per sé una promessa: una soluzione universale per una vasta gamma di termostatici AXOR a incasso che risponde ai severi requisiti dei bagni attuali e futuri. Il nuovo AXOR iBox universal 2 può essere combinato con tutti i set di finitura AXOR di ieri e di domani. L'installazione dei set di finitura delle collezioni esistenti richiede solo una piastra adattatrice.



iBox Universal

AXOR è sinonimo di perfezione in tutte le dimensioni. Un esempio: l'iBox universal. Un unico corpo per una varietà di soluzioni ad incasso. Senza compromessi, affidabile e facile da installare.



AXOR iBox universal 2


Corpo incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i nuovi set esterni per docce, vasche e termostatici ad incasso (AXOR ShowerSelect ID)
 / abbinabile con adattatore (n. 13588000) compatibile con altri set esterni per docce, vasche da bagno e termostatici ad incasso
 / materiale: Ottone, Schiuma EPP, termoisolamento e insonorizzazione

/ raccordo filettato: Rp 1/2
 / montaggio simmetrico in rotazione
 / montaggio con isolamento acustico
 / anello di montaggio flessibile per le diverse situazioni
 / anello di montaggio regolabile a scatti da 5 mm
 / anello di montaggio adatto al montaggio anteriore e posteriore

/ grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare
 / supporto per livella
 / livelle integrate per il corretto allineamento orizzontale e verticale
 / guarnizione fissata in modo permanente
 / profondità minima per il montaggio: 80 mm
 / profondità massima per il montaggio: 108 mm



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01400180	133,80

Adattatore per iBox universal 2

Caratteristiche

/ necessario per il montaggio di soffioni doccia e set esterni doccia, vasca e termostatici compatibili

con iBox universal per consentirne l'installazione ad incasso con il nuovo iBox universal 2



Art. Nr.	Euro
13588000	33,40

Prolunga 25 mm set esterno

Caratteristiche

/ prolunga per i set esterni ShowerSelect Comfort e DuoTurn

/ necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità

/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13638000	33,10

Prolunghe 25 - 75 mm set esterno

Caratteristiche

/ prolunga per i set esterni ShowerSelect Comfort e DuoTurn

/ necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità

/ dimensione prolunga: 25 - 75 mm



Art. Nr.	Euro
13632000	38,70

Prolunga 25 mm per corpo incasso iBox universal 2

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità

/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13637000	9,00

Prolunga 5 mm


Caratteristiche di tutte le varianti

/ per il montaggio tra piastrelle e set esterno
/ necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna


/ per copertura di piastrelle grandi
/ adatto per AXOR ShowerSelect ID
/ dimensione: 170 x 170 mm

/ dimensione prolunga: 5 mm


tondo



quadrato



softsquare



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Prolunga 5 mm

Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro	
tondo	Cromo	13642000	80,30	
	Bronzo Spazzolato	13642140	120,40	
	Cromo Nero Spazzolato	13642340	120,40	
	Nero Opaco	13642670	112,40	
	Bianco Opaco	13642700	112,40	
	Oro Lucido	13642990	120,40	
	AXOR FinishPlus*	13642XXX	120,50	
	quadrato	Cromo	13641000	80,30
Bronzo Spazzolato		13641140	120,40	
Cromo Nero Spazzolato		13641340	120,40	
Nero Opaco		13641670	112,40	
Oro Lucido		13641990	120,40	
AXOR FinishPlus*		13641XXX	120,50	
softsquare		Cromo	13640000	80,30
		Bronzo Spazzolato	13640140	120,40
	Cromo Nero Spazzolato	13640340	120,40	
	Nero Opaco	13640670	112,40	
	Oro Lucido	13640990	120,40	
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	120,50	

Prolunga 22 mm


Caratteristiche di tutte le varianti

/ per il montaggio tra piastrelle e set esterno
/ necessario se il corpo incasso è montato in
posizione troppo esterna


/ per copertura di piastrelle grandi
/ adatto per AXOR ShowerSelect ID
/ dimensione: 170 x 170 mm

/ dimensione prolunga: 22 mm


tondo



quadrato






















softsquare



Prolunga 22 mm

Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro	
tondo	 Cromo	13646000	107,00	
	 Bronzo Spazzolato	13646140	160,50	
	 Cromo Nero Spazzolato	13646340	160,50	
	 Nero Opaco	13646670	149,80	
	 Bianco Opaco	13646700	149,80	
	 Oro Lucido	13646990	160,50	
	 AXOR FinishPlus*	13646XXX	160,50	
	quadrato	 Cromo	13645000	107,00
 Bronzo Spazzolato		13645140	160,50	
 Cromo Nero Spazzolato		13645340	160,50	
 Nero Opaco		13645670	149,80	
 Oro Lucido		13645990	160,50	
 AXOR FinishPlus*		13645XXX	160,50	
softsquare		 Cromo	13643000	107,00
		 Bronzo Spazzolato	13643140	160,50
	 Cromo Nero Spazzolato	13643340	160,50	
	 Nero Opaco	13643670	160,50	
	 Oro Lucido	13643990	160,50	
	 AXOR FinishPlus*	13643XXX	160,50	


Corpo incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ montaggio simmetrico in rotazione
/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima per il montaggio: 80 mm

/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
01700180	166,10


Corpo incasso con unità d'arresto

Caratteristiche

/ adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso

/ raccordo filettato: Rp 3/4
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Art. Nr.	Euro
01750180	218,10

Livella di montaggio per iBox universal e iBox universal 2

Caratteristiche

/ livelle per il corretto allineamento orizzontale e verticale di iBox universal e iBox universal 2

/ con elementi di fissaggio per installare il supporto di montaggio su iBox universal e iBox universal 2
/ contrassegni per i distanziali delle piastrelle

/ 4 supporti di fissaggio aggiuntivi tutt'intorno per impedire la rotazione




Art. Nr.	Euro
93500000	16,10

Prolunga 25 mm per corpo incasso iBox universal

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13587000	61,70


Placca distanziale

Caratteristiche

/ per il montaggio tra piastrelle e set esterno

/ adatto per tutti i set esterni quadrati per installazione a incasso che hanno angoli arrotondati

/ dimensione: 172 mm x 172 mm
/ dimensione prolunga: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	98860000	62,40
● AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,60

Placca distanziale 1 foro round

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	14960000	69,00
● Cromo Nero Spazzolato	14960340	102,00
● AXOR FinishPlus*	14960XXX	103,50

Placca distanziale 2 fori round

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	14961000	69,00
● Cromo Nero Spazzolato	14961340	102,00
● AXOR FinishPlus*	14961XXX	103,50

Placca distanziale 2 fori round con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14962000	69,00
AXOR FinishPlus*	14962XXX	103,50

Placca distanziale 2 fori round con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14963000	69,00
AXOR FinishPlus*	14963XXX	103,50

Placca distanziale 1 foro square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14964000	84,40
AXOR FinishPlus*	14964XXX	126,60

Placca distanziale 1 foro square rosso/blu

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14965000	84,40
AXOR FinishPlus*	14965XXX	126,60

Placca distanziale 2 fori square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14967000	84,40
AXOR FinishPlus*	14967XXX	126,60

Placca distanziale 2 fori square con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14969000	84,40
AXOR FinishPlus*	14969XXX	126,60


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Placca distanziale 2 fori square con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14970000	84,40
AXOR FinishPlus*	14970XXX	126,60

Placca distanziale 1 foro softsquare

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14971000	84,40
AXOR FinishPlus*	14971XXX	126,60

Placca distanziale 2 fori softsquare

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14972000	84,40
AXOR FinishPlus*	14972XXX	126,60

Placca distanziale 2 fori softsquare con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14973000	84,40
AXOR FinishPlus*	14973XXX	126,60

Placca distanziale softsquare 2 fori con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	14974000	84,40
AXOR FinishPlus*	14974XXX	126,60

Prolunga rosetta 8 cm

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso

/ diametro: 80 mm
/ dimensione prolunga: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13610000	36,70
Nero Opaco	13610670	51,30
Bianco Opaco	13610700	51,30
AXOR FinishPlus*	13610XXX	55,10

Prolunga rosetta 9 cm

Caratteristiche

/ per copertura di piastrelle grandi

/ diametro: 90 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13611000	36,70
Nero Opaco	13611670	51,30
Bianco Opaco	13611700	51,30
AXOR FinishPlus*	13611XXX	55,10


Set di montaggio con binari

Caratteristiche

/ rapida installazione e adattamento dell'iBox universal a diverse soluzioni bagno

/ per colmare incavi a parete ampi o larghi

/ pieghevole individualmente per montaggio a parete




Art. Nr.	Euro
93171000	44,20

Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

/ adatto per erogazione a parete ad infrarossi
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
16180180	386,80

Prolunga 25 mm per corpo incasso miscelatore elettronico lavabo a parete

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ adatto per tutta la rubinetteria elettronica a parete / dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13594000	111,10


Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo

Caratteristiche

/ tubo EN 20 per alimentazione elettrica

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm

/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
16182180	303,60

Corpi incasso


Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete

Caratteristiche

/ possibilità di posizionamento variabile del sistema di miscelazione a sinistra o a destra della bocca d'erogazione
/ facile orientamento grazie ai piani di appoggio per la livella

/ con copertura di protezione contro la contaminazione durante il montaggio
/ con indicazioni delle dimensioni per la determinazione esatta della profondità di installazione

/ con asole di fissaggio premontate per il montaggio su cartongesso e pareti piene
/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima per il montaggio: 44 mm
/ profondità massima per il montaggio: 72 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13623180	264,40

Prolunga 25 mm per miscelatore monocomando lavabo a parete

Caratteristiche

/ dimensione prolunga: 25 mm




Art. Nr.	Euro
13586000	139,20

Corpo incasso per miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico




Art. Nr.	Euro
13625180	293,20

Prolunga 25 mm per corpo incasso miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13609000	61,20



Corpo incasso

Caratteristiche

/ non necessita di apertura di manutenzione aggiuntiva

/ montaggio simmetrico in rotazione
/ profondità minima per il montaggio: 45 mm

/ profondità massima per il montaggio: 73 mm



Art. Nr.	Euro
10902180	437,80


⚠️ Parti obbligatorie



AXOR Starck Guarnizione

Art. Nr.	Euro
96660000	15,90

Prolunga 28 mm per miscelatore monocomando lavabo a parete




Art. Nr.	Euro
11980000	192,20

Prolunga 28 mm per miscelatore lavabo a parete

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso



Art. Nr.	Euro
12918000	133,50

Corpi incasso


Corpo incasso per miscelatore lavabo a parete 3 fori

Caratteristiche

/ adatto per tutti i miscelatori lavabo a 3 fori per montaggio a parete

/ raccordo dall'alto o dal basso
/ profondità minima per il montaggio: 70 mm

/ profondità massima per il montaggio: 95 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
10303180	287,50

Prolunga 25 mm per corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo a parete


Caratteristiche

/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
96259000	68,30

Guarnizione in gomma



Art. Nr.	Euro
96383000	39,30


Corpo incasso

Caratteristiche

/ per il montaggio sul pavimento grezzo

/ adatto per Miscelatore monocomando vasca, miscelatore monocomando lavabo e bocca di erogazione vasca a pavimento

/ profondità minima per il montaggio: 53 mm
/ profondità massima per il montaggio: 133 mm




Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
10452180	561,80

Guarnizione in gomma




Art. Nr.	Euro
96441000	157,00

Corpo incasso per miscelatore 2 maniglie vasca a pavimento

Caratteristiche

/ necessarie 2 guarnizioni

/ per il montaggio sul pavimento grezzo




Art. Nr.	Euro
16549180	1.093,40

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ adatto a un'uscita posizionata a distanza

/ portata uscita superiore: 31 l/min
/ portata uscita inferiore: 31 l/min

Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15486180	636,30

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°




Art. Nr.	Euro
15484180	230,60

Corpi incasso

Corpo incasso per Rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15485180	838,90

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15482180	1.340,80

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15480180	1.023,80

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15483180	2.006,90

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m



Art. Nr.	Euro
15481180	1.758,60


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 94 mm
/ profondità massima per il montaggio: 122 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18310180	950,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 37)

Corpi incasso


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze

Caratteristiche

/ 3 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 92 mm
/ profondità massima per il montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18311180	1.108,80


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze

Caratteristiche

/ 4 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 92 mm
/ profondità massima per il montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18312180	1.267,20


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze

Caratteristiche

/ 5 utenze
/ raccordo filettato: Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 92 mm
/ profondità massima per il montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18313180	1.425,50

Corpi incasso


Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ 2 entrate / 4 uscite
/ utilizzo contemporaneo di tutte le utenze

/ raccordo filettato: Rp 1/2
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 80 mm
/ profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
45710180	392,80

Prolunga per corpo incasso modulo termostatico 25 mm

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ dimensione prolunga: 25 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
	45790000	296,90
● AXOR FinishPlus*	45790XXX	445,40

! Parti obbligatorie



AXOR One Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.	Euro
45710180	392,80


Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto
/ raccordo da sinistra o destra
/ portata con flusso libero: 55 l/min

/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10971180	182,30


Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ 1 ingresso / 2 uscite
/ utilizzo contemporaneo di 2 utenze

/ raccordo filettato: Rp 3/4
/ montaggio orizzontale o verticale
/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio




Art. Nr.	Euro
36770180	321,40

Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ raccordo da sinistra o destra
/ portata con flusso libero: 30 l/min
/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
45770180	266,80


Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15
/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto

/ portata massima a 3 bar: 52 l/min
/ profondità minima per il montaggio: 60 mm

/ profondità massima per il montaggio: 88 mm



Art. Nr.	Euro
16973180	103,40

Corpi incasso


Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

Caratteristiche

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto

/ portata massima a 3 bar: 40 l/min
/ profondità minima per il montaggio: 60 mm

/ profondità massima per il montaggio: 88 mm



Art. Nr.	Euro
16974180	107,50


Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Caratteristiche

/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 130 l/min

/ profondità minima per il montaggio: 60 mm
/ profondità massima per il montaggio: 88 mm

/ classe di rumorosità: II




Art. Nr.	Euro
16970180	112,40

Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso

Caratteristiche

/ 2 utenze

/ utilizzo contemporaneo di 2 utenze



Art. Nr.	Euro
16982180	205,80


Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie

Caratteristiche

/ necessario controllo di portata
/ 3 utenze

/ uso simultaneo di 2 utenze
/ adatto per tutti i set esterni Quattro

/ portata massima a 3 bar: 65 l/min



Art. Nr.	Euro
16930180	321,70


Corpo incasso per modulo doccetta 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ portata con flusso libero: 30 l/min
/ con valvole in ceramica 180°
/ montaggio orizzontale o verticale

/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10650180	243,10


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione dell'altezza, rivestimento protezione schermo
/ dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
/ guarnizione per l'acqua: 50 mm
/ altezza minima di costruzione: 75 mm
/ capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min

/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min
/ diametro collegamento: DN50
/ direzione di uscita: orizzontale
/ collegamento: 3 lati
/ fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
/ regolabile in altezza con pannelli in schiuma

/ tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
/ sifone facile da pulire
/ sifone rimovibile
/ ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01005180	195,40


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione dell'altezza, rivestimento protezione schermo
/ dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
/ guarnizione per l'acqua: 30 mm
/ altezza minima di costruzione: 57 mm
/ capacità di scarico con sifone: fino a 25 l/min

/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 37 l/min
/ diametro collegamento: DN40
/ direzione di uscita: orizzontale
/ collegamento: 3 lati
/ fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
/ regolabile in altezza con pannelli in schiuma

/ tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
/ sifone facile da pulire
/ sifone rimovibile
/ ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01006180	195,40

Corpi incasso


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo
/ dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
/ guarnizione per l'acqua: 50 mm

/ altezza minima di costruzione: 75 mm
/ capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min
/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min
/ diametro collegamento: DN50
/ direzione di uscita: verticale

/ collegamento: 1 lato
/ tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
/ sifone facile da pulire
/ sifone rimovibile



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01007180	195,40


Corpo incasso 1200/300 4jet per ShowerHeaven

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 75 mm

/ profondità massima per il montaggio: 155 mm



Art. Nr.	Euro
10922180	769,70


Corpo incasso per ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 75 mm

/ profondità massima per il montaggio: 155 mm





Art. Nr.	Euro
12922180	766,30

Prolunga 230 mm per attacco a soffitto ShowerHeaven 1200/300 4jet

Caratteristiche

/ unità imballaggio: 2 pezzi

/ dimensione: 230 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13603000	1.253,00
● AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.879,50


Corpi incasso

Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Caratteristiche

/ La ServiceCard assieme al filtro e al riduttore di portata può essere rimossa per facilitare le operazioni di pulizia

/ fissaggio a soffitto
/ profondità minima per il montaggio: 60 mm
/ profondità massima per il montaggio: 80 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
35363180	128,30


Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ fissaggio a soffitto

/ contiene una guaina di polistirolo come compensatore durante l'installazione

/ profondità minima per il montaggio: 50 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
26434180	294,00

Placca distanziale 230 mm per attacco a soffitto soffione doccia

Caratteristiche

/ unità imballaggio: 1 pezzo

/ dimensione: 230 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	35288000	602,20
AXOR FinishPlus*	35288XXX	903,30

Corpo incasso per modulo doccia 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento durante il montaggio

/ collegamento a destra o sinistra
/ montaggio con isolamento acustico




Art. Nr.	Euro
28486180	166,50

Corpo incasso per bocca d'erogazione 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10941180	294,40

Corpo incasso per mensola 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio In abbinamento a: 40873XXX




Art. Nr.	Euro
40878180	286,90

Corpi incasso

Corpo incasso per mensola 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio In combinazione con: art. 40872000




Art. Nr.	Euro
40877180	231,70

Corpo incasso per pannello doccia

Caratteristiche

/ montaggio a parete
/ Installazione verticale

/ profondità minima per il montaggio: 106 mm
/ profondità massima per il montaggio: 134 mm




Art. Nr.	Euro
12676180	2.052,00

Corpo incasso per showerpipe

Caratteristiche

/ adatto per AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima per il montaggio: 46 mm
/ profondità massima per il montaggio: 74 mm




Art. Nr.	Euro
48798180	183,40

Connessioni per rubinetteria 2 fori

Caratteristiche

/ lunghezza dei tubi 700 mm

/ per il posizionamento libero di bocca e maniglie




Art. Nr.	Euro
38960000	64,70

Connessioni per rubinetteria 3 fori

Caratteristiche


/ lunghezza dei tubi 700 mm

/ per il posizionamento libero di bocca e maniglie



Art. Nr.	Euro
38959000	137,90

Progettazione e installazione



Progettazione fino all'ultimo dettaglio

AXOR stabilisce sempre nuovi standard in termini di forma e funzionalità. Ciò si riflette nelle innovazioni dei prodotti, che diventano sempre più accattivanti ed esprimono il massimo del comfort. AXOR segue questo principio anche dietro le quinte, con opzioni di installazione studiate nei minimi dettagli. Queste varianti sono facilmente realizzabili grazie ai corpi incasso appositamente progettati e alla preziosa tecnologia dell'AXOR iBox universal 2, nonché alle intuitive istruzioni di assemblaggio che accompagnano ogni prodotto AXOR.

SEI ESEMPI DI PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE:

- / AXOR ShowerCollection: il sistema modulare adattabile per una progettazione personalizzata della doccia
- / Modulo termostatico AXOR Select: il lussuoso comando doccia per 5 utenze
- / AXOR ShowerComposition: una composizione architettonica che offre nuove possibilità di personalizzazione
- / Modulo termostatico AXOR Select: installazione semplice per 3 utenze
- / Modulo termostatico AXOR One: elevata facilità d'uso grazie ai pulsanti con comandi intuitivi
- / AXOR iBox universal 2: per il montaggio di tutti gli incassi delle collezioni AXOR
- / AXOR Citterio: questa soluzione doccia è costituita da un soffione doccia 1jet e da una doccetta 2jet, controllate grazie al deviatore presente sul miscelatore monocomando vasca

Esempio di progettazione

AXOR ShowerCollection con AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, con illuminazione

AXOR ShowerCollection è un sistema modulare per progettare la doccia in modo creativo. L'installazione ad angolo offre un'esperienza di doccia completamente avvolgente, in particolare grazie ai tre diversi tipi di getto di AXOR ShowerHeaven. Due moduli doccia vengono utilizzati come docce per il corpo. Le utenze sono controllate da un'unica pulsantiera grazie al modulo termostatico AXOR. Gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o insieme.

- / Tutti e 3 i tipi di getto di ShowerHeaven 970/970 3jet sono controllati tramite il modulo termostatico 360/120
- / Tutte le utenze possono essere azionate al di fuori dell'area del getto
- / La temperatura dell'acqua può essere adattata a piacere prima di entrare nella doccia
- / Il modulo doccetta può essere azionato facilmente dall'area di ingresso della doccia ed è quindi ideale per la pulizia della doccia

Prodotti

ShowerHeaven 970/970 3jet con illuminazione
10623800

Modulo termostatico 360/120
a incasso per 3 utenze square
10751000

Corpo incasso
10750180

Valvola d'arresto 120/120
a incasso square
10972000

Corpo incasso
10971180

Modulo doccetta 120/120
a incasso square
10651000


Corpo incasso
10650180

2x Modulo doccia 120/120
a incasso square
28491000

Mensola 240/120
40873000


Corpo incasso
40878180

Diagrammi di flusso




ShowerHeaven 970/970 3jet
con illuminazione
10623800

- ① Rain
- ② RainAir
- ③ Mono



Modulo doccia 120/120
a incasso square
28491000

- ① Rain



Modulo doccetta 120/120
a incasso square
10651000

- ① Rain
- ② RainAir

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.

Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR Select 670/90 a incasso per 5 utenze con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione 3.500 K

Lusso e tecnologia. Il modulo termostatico Select è visivamente ridotto all'essenziale ed è l'elemento che permette il controllo di tutti i tipi di getto e di utenze, singolarmente o in combinazione. Installazione semplice e sicura con il corpo incasso. Si abbina perfettamente con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Pratico controllo di tutti e 4 i tipi di getto di AXOR ShowerComposition 1200/300 4jet tramite il modulo termostatico Select 670/90
- / Tutte le funzioni sono combinate in un elegante termostatico a incasso: controllo delle utenze, regolazione della temperatura e flusso dell'acqua
- / Funzionamento pratico e intuitivo grazie ai grandi pulsanti Select, che comandano i tipi di getto e le funzioni
- / La doccetta baton viene inserita nel modulo termostatico tramite supporto doccia con raccordo flessibile integrato

Prodotti

ShowerHeaven 1200/300 4jet
con illuminazione 3500 K
10628000

Corpo incasso
10922180


Modulo termostatico Select 670/90
a incasso per 5 utenze
18358000

Corpo incasso
18313180

Doccetta baton 2jet
28532000


Flessibile effetto in metallo 1,25 m
28282000

Diagrammi di flusso



ShowerHeaven 1200/300 4jet
con illuminazione 2700 K
10628000


- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain, interno
- ④ PowderRain, esterno



Doccetta baton 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici

ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione 3500 K



Modulo termostatico Select 670/90 a incasso per 5 utenze



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR ShowerComposition 610/110 a incasso per 4 utenze con modulo doccia AXOR ShowerComposition 110/220 1jet con doccia altezza spalle e bocca di erogazione per vasca AXOR MyEdition

La combinazione di un modulo doccia 1jet con soffione altezza spalle integrato, un modulo termostatico 610/110 a incasso per 4 utenze con doccetta baton integrata e una bocca di erogazione per vasca separata offre una soluzione sofisticata che consente di utilizzare la doccia e la vasca contemporaneamente. Per l'installazione sono necessari un corpo incasso per il modulo doccia e uno per il modulo termostatico.

- / Pratico controllo di tutti e 4 i tipi di getto di AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet tramite il modulo termostatico Select 670/90
- / Tutte le funzioni sono combinate in un elegante termostatico a incasso: controllo delle utenze, regolazione della temperatura e flusso dell'acqua
- / Funzionamento pratico e intuitivo grazie ai grandi pulsanti Select, che comandano i tipi di getto e le funzioni
- / La doccetta baton viene inserita nel modulo termostatico tramite supporto doccia con raccordo flessibile integrato

Prodotti

Modulo doccia 110/220 1jet
con doccia altezza spalle
12593300

Corpo incasso
35361180




Modulo termostatico 610/110
a incasso per 4 utenze
12573300

Corpo incasso
18312180

Bocca di erogazione per vasca
47412300

Rivestimento Noce Nero
47906000

Diagrammi di flusso




Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici


Modulo doccia 110/220 1jet con doccia altezza spalle



Modulo termostatico 610/110 a incasso per 4 utenze



Bocca di erogazione per vasca



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR Select per 3 utenze con soffione doccia AXOR 300/300 2jet, con braccio doccia

Doccia dall'aspetto lineare grazie al design sottile del modulo termostatico AXOR Select. In combinazione con il soffione doccia AXOR 300/300 2jet, gli innovativi getti PowderRain e Intense PowderRain offrono un'esperienza doccia che soddisfa le esigenze più sofisticate. I tipi di getto vengono controllati tramite il modulo termostatico con Tecnologia Select. L'utilizzo è semplice grazie agli intuitivi pulsanti Select. Lo speciale corpo incasso consente una facile installazione del modulo termostatico.

- / Controllo centrale tramite modulo termostatico: tipi di getto alternabili tramite i pulsanti Select, regolazione della temperatura e dell'acqua tramite manopole girevoli
- / Facile utilizzo grazie alla Tecnologia Select

Prodotti

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia
35318000

Corpo incasso 2jet
35361180


Modulo termostatico Select 530/90
a incasso per 3 utenze
18356000

Corpo incasso
18311180

Doccetta baton 2jet
28532000


Flessibile effetto in metallo 1,25 m
28282000

Diagrammi di flusso



Soffione doccia 300/300
2jet con braccio doccia
35318000

- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



Doccetta baton 2jet
28532000

- ① Rain
- ② Mono

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.

Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR One a incasso per 3 utenze, soffione doccia AXOR One 280 2jet con soffione doccia e soffione doccia 75 1jet

Il progetto di una doccia composto da due soffioni doccia e una doccetta offre versatilità d'uso, rendendo protagonista del bagno l'idea della spa privata. Il compatto soffione doccia altezza spalle è l'ideale per una doccia veloce senza lavarsi i capelli, mentre il soffione montato a parete offre un'esperienza di doccia avvolgente e la doccetta è sempre a portata di mano. Tutte e tre le utenze si controllano comodamente attraverso il modulo termostatico AXOR One; la regolazione della temperatura e del flusso avviene mediante una manopola centrale.

- / Tutto in uno: controllo preciso di tutte le utenze mediante un modulo termostatico centrale con Tecnologia Select
- / Con tecnologia EcoSmart per consumi idrici ed energetici ridotti
- / Facilità di pulizia grazie a QuickClean e al soffione doccia rimovibile: i residui di calcare sugli ugelli si rimuovono semplicemente strofinandoli
- / Innovativa combinazione dei getti Rain (anello esterno) e PowderRain (anello interno)

Prodotti

Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia
48492820

Corpo incasso per soffione doccia 2jet con braccio doccia
35361180

Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia
48490820

Modulo termostatico a incasso per 3 utenze
45713820

Doccetta 75 1jet EcoSmart
48651820


Unità porter
45723820

Flessibile effetto in metallo 1,25 m
28282820

Valvola d'arresto a incasso
45771820

Mensola
42844820


Diagrammi di flusso



Soffione doccia 280 2jet
con braccio doccia
48492820


① Rain

② PowderRain



Soffione doccia 75 1jet
EcoSmart con braccio doccia
48490820

① PowderRain



Doccetta 75 1jet EcoSmart
48651820


① PowderRain

Funzione attiva a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici


Doccetta 75 1jet EcoSmart



Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia



Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR One a incasso per 2 utenze e showerpipe AXOR One 280 1jet a incasso

La showerpipe AXOR One è la perfetta combinazione all-in-one di soffione doccia e doccetta, nonché asta doccia e attacco a parete, che con l'abbinamento di entrambi i tipi di getto Rain e PowderRain offre un'esperienza di doccia avvolgente. L'integrazione degli attacchi a parete conferisce un aspetto minimalista e ordinato. Il modulo termostatico è il complemento estetico ideale che concede il massimo comfort d'uso grazie agli ampi pulsanti Select e alla regolazione della temperatura e della portata mediante una manopola centrale.

- / Controllo di tutte le utenze o le funzioni tramite un modulo termostatico centrale
- / Uso parallelo e intuitivo di soffione e doccetta
- / Soffione doccia con l'innovativo abbinamento di entrambi i tipi di getto Rain (anello esterno) e PowderRain (anello interno), doccetta con PowderRain
- / Design minimalista grazie all'integrazione dell'attacco a parete nella showerpipe
- / Con braccio doccia orientabile per un orientamento flessibile del soffione doccia

Prodotti

Showrpipe 280 1jet a incasso
48790670


Corpo incasso per showerpipe
48798180

Modulo termostatico a incasso
per 2 utenze
45712670

Corpo incasso per modulo termostatico
45710180

Asta portasciugamani 600 mm
42860670

Diagrammi di flusso



Showrpipe 280 1jet
a incasso
48790670


①  PowderRain

②  Rain/PowderRain

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici



Showerpipe 280 1jet a incasso



Modulo termostatico a incasso per 2 utenze



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR One a incasso per 3 utenze con soffione doccia AXOR 250 2jet con attacco a soffitto

Questa configurazione di doccia consiste in un soffione e in una doccetta entrambi con 2 getti. Il controllo è semplice grazie agli ampi pulsanti dell'elemento di comando AXOR One. Il modulo termostatico AXOR One offre la massima facilità d'uso e integra il controllo della temperatura e del flusso dell'acqua in un'unica maniglia, nonché il comando delle varie utenze in un solo elemento.

- / Tutto in uno: controllo di tutte le utenze tramite un modulo termostatico centrale
- / Doccetta con 2 tipi di getto

Prodotti

Soffione doccia 250 2jet con fissaggio a soffitto
35297000

Corpo incasso
26434180

AXOR One Modulo termostatico a incasso per 3 utenze
45713000


Corpo incasso
45710180

AXOR One Doccetta 2jet
45720000

AXOR One Unità porter
45723000


Flessibile effetto in metallo 1,25 m
28282000

Diagrammi di flusso



Soffione doccia 250 2jet con fissaggio a soffitto
35297000

- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



Doccetta 2jet
45720000


- ① Rain
- ② RainFlow

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici

Soffione doccia 250 2jet con fissaggio a soffitto



Axor One Modulo termostatico a incasso per 3 utenze



Esempio di progettazione

Miscelatore per vasca AXOR Citterio a foro singolo a incasso con maniglia a leva, soffione doccia AXOR 300/300 1jet con braccio doccia e unità porter 120/120 con doccetta ad astina 2jet

Questa configurazione si compone di un soffione doccia con un tipo di getto e di una doccetta ad astina 2jet, facilmente controllabili dal deviatore del miscelatore monocomando per vasca. Il soffione doccia con PowderRain consente un'esperienza di doccia rilassante e delicata, mentre la doccetta con i getti Rain e Mono assicura la possibilità sia di rinfrescarsi che di concedersi un momento di calma con un getto mirato. Il miscelatore monocomando per vasca con maniglia a leva contribuisce a un coerente design del bagno e si abbina perfettamente ai miscelatori lavabo AXOR Citterio, anch'essi caratterizzati dalla maniglia a leva piatta ed ergonomica.

- / Con il ricorso al miscelatore per vasca è possibile controllare due utenze senza necessità di un modulo termostatico
- / L'esperienza della spa: il getto PowderRain del soffione doccia avvolge dolcemente il corpo in un mantello d'acqua
- / Ridotta necessità di pulire il soffione doccia grazie alla ServiceCard integrata con filtro cattura sporco e agli ugelli che scompaiono nel disco erogatore una volta disattivata l'erogazione dell'acqua, nonché alla funzione QuickClean
- / Tutto in ordine: combinazione di supporto doccia e attacco a parete in un'unica unità porter

Prodotti


Soffione doccia 300/300 1jet con braccio doccia
35314330

Unità porter 120/120 con doccetta baton 2jet e flessibile
12626330

Miscelatore monocomando a incasso per vasca con maniglia a leva
39455330


Corpo incasso per iBox Universal 1/2" e 3/4"
01700180

Diagrammi di flusso



Soffione doccia 300/300 1jet con braccio doccia
35314330

①  PowderRain




Unità porter 120/120 con doccetta baton 2jet e flessibile
12626330


①  Rain

②  Mono


Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.



Disegni tecnici



Soffione doccia 300/300
ljet con braccio doccia



Miscelatore monocomando a incasso
per vasca con maniglia a leva con
prevenzione del riflusso integrata

Esempio di progettazione

Miscelatore termostatico AXOR ShowerSelect per 1 utenza con set doccia AXOR Citterio E

Di gran lunga superiore allo standard di montaggio a incasso, l'iBox universal è il corpo incasso perfetto per i prodotti AXOR ShowerSelect e offre la massima flessibilità nella progettazione del bagno. In combinazione con il miscelatore termostatico AXOR ShowerSelect e il set doccia AXOR Citterio E, la progettazione della zona doccia può essere personalizzata e offre soluzioni ad alto impatto visivo.

- / iBox: un corpo incasso universale per tante soluzioni
- / L'iBox universal è adatto sia al pubblico sia al privato ed è conforme alle norme e agli standard più diffusi nel mondo
- / Aspetto lineare: la tecnologia sparisce elegantemente dietro la parete
- / I componenti della rubinetteria si possono scegliere anche successivamente al montaggio dell'iBox
- / Soluzione salvaspazio, che consente una maggiore libertà di movimento durante la doccia
- / Facile sostituzione dei rubinetti durante la ristrutturazione
- / Montaggio semplice e veloce
- / Sicurezza: una soluzione a incasso collaudata da 18 anni

Prodotti

Set doccia 0,90 m con doccetta 120 3jet
36735000
Termostatico ad incasso softsquare per 1 utenza
36705000
Uscita a muro round
27451000


Scegliere tra:

Corpo incasso per iBox universal
01700180

Corpo incasso AXOR iBox universal 2
01400180

Piastra adattatrice
13588000

Diagrammi di flusso




Set doccia 0,90 m con
doccetta 120 3jet
36735000

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ WhirlAir

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici



Set doccia 0,90 m con doccetta 120 3jet

Termostatico ad incasso softsquare per 1 utenza



AXOR/Hansgrohe S.r.l.
Corso Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Italia
info@axor-design.com

AXOR-DESIGN.COM

Catalitino prezzi AXOR 2025 IHT
N. modulo. Codice 52050624

