

hansgrohe

Life is waterful.



Listino prodotti 2026

Bagno & Cucina

[hansgrohe.it](https://www.hansgrohe.it)

Contatti Hansgrohe

Hansgrohe in Italia

Il nostro competente team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o domanda.

Informazioni generali:

info@hansgrohe.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.hansgrohe.it

After Sales:

assistenza.tecnica@hansgrohe.it

Per ulteriori informazioni e schede tecniche: www.pro.hansgrohe.it

Global Project:

ufficio.progetti@hansgrohe.it

Consulenza e progetti: www.pro.hansgrohe.it

Customer service:

vendite.italia@hansgrohe.it

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA.

Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla tutte le quotazioni precedenti

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore. Contattateci per maggiori dettagli.

L'accuratezza dei colori può variare a causa di limitazioni tecniche, delle caratteristiche delle superfici dei materiali e delle condizioni di illuminazione. Pur impegnandoci al massimo per riprodurre i colori nel modo più fedele possibile, non possiamo escludere eventuali variazioni cromatiche.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:

www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

Hansgrohe s.r.l. - Corso Trieste, 170 - 10024 Moncalieri (TO)

Telefono +39 011 089 2200

info@hansgrohe.it - hansgrohe.it

Indice

	Chi è hansgrohe: esperienze con l'acqua incomparabili	50
Docce	Speciale bundle doccia	61
	Doccette	65
	Set doccia	83
	Aste doccia	121
	Set supporti doccia	135
	Supporti doccia	151
	Flessibili doccia	159
	Soffioni doccia	165
	Showerpipes	213
Miscelatori termostatici	Miscelatori termostatici da esterno	267
	Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso	281
Installazione	Corpi incasso	309
Miscelatori	Metropol	341
	Finoris	353
	Tecturis	365
	Vivenis	389
	Talis	403
	Focus	417
	Zesis	425
	Rebris	437
	Logis	455
	Vernis	469
	Miscelatori elettronici	493
	Avalegra	497
Accessori per il bagno	Accessori	505
Arredo bagno e ceramiche sanitarie	Lavabi	555
	Mobili	627
	Specchi	747
	Zona WC	775
Scarichi & sifoni	Scarichi	823
	Scarichi e sifoni per vasca da bagno	855
	Scarichi e sifoni per lavabo	861
Cucina	Miscelatori	871
	Lavelli	919
Parti di ricambio	Parti di ricambio	935

Agenti hansgrohe in Italia

Valle d'Aosta

ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel.: +39 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com
Province: AO

Piemonte

ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel.: +39 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com
Province: TO - CN - AT - NO - VC - BI - VB

MARCO FEDELE
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 4081545
E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it
Province: AL

Lombardia

MARCO FEDELE
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 4081545
E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it
Province: SO - LC - PV

ALTEREGO S.R.L.
Via Milano, 35
20831 Seregno (MI)
Tel.: +39 0362 238973
E-mail: info@alteregosl.it
Province: MI - BG - LO - MB - CO - VA

DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 347 1424865
E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it
Province: CR - BS - MN

Trentino-Alto Adige

PATRICK PFOESTL
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 368 5518
E-mail: patrick.pfoestl@hansgrohe.it
Province: TN - BZ

Veneto

DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 347 1424865
E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it
Province: PD - VI - RO - VE - VR

G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel.: +39 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: VE - BL - TV

Friuli-Venezia Giulia

G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel.: +39 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: PN - GO - UD - TS

Liguria

ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: GE - SV - SP - IM

Emilia-Romagna

TASSI RAPPRESENTANZE S.A.S.
di Tassi Massimo e C.
Via Gagarin, 25
40037 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)
Tel.: +39 051 6782058
E-mail: mail@tassirappresentanze.com
Sito Web: <http://www.tassirappresentanze.com/>
Province: BO - PR - MO - RE - RA - FE - FC - RN - PC - RS

Toscana

ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: FI - PI - PT - SI - AR - GR - LI - LU - MS - PO

Umbria

DUEEFFE SNC
di Fiorentini Alvaro e Fiorentini Cristiano
Via Merlini di Filippo 35/g - 05100 Terni
Tel.: +39 348 7031190
E-mail: dueeffesnc@gmail.com
Province: PG - TR

Marche

STEFANO FRATICELLI
Contrada Noci 1 - 60020 Agugliano (AN)
Tel.: +39 345 1690384
E-mail: stefano@saleservice.cloud
Province: AN - AP - MC - PU - FM

Lazio

OMAR EL SHARKAWY
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 345 5548292
E-mail: omar.elsharkawy@hansgrohe.it
Province: RM - RI - LT - VT - FR

Agenti hansgrohe in Italia

Abruzzo

DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel.: +39 329 9726443 | Tel.: +39 085 4166904
E-mail: sara@damaservicesrl.it
Province: AQ - CH - PE - TE

Molise

DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel.: +39 329 9726443 | Tel.: +39 085 4166904
E-mail: sara@damaservicesrl.it
Province: CB - IS

Campania

FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it
Province: NA - CE - BN - AV - SA

Puglia

IGNOMIRIELLO GIUSEPPE
Via Bisanzio Lupis, 55
70054 Giovinazzo (BA)
Tel.: +39 366 4478876
E-mail: igno.giuseppe@gmail.com
Province: BR - LE - TA - FG - BA - BT

Basilicata

DOMENICO PATRUNO
Via Andrea Capozzi, 25
74121 Taranto (TA)
Tel.: +39 335 6255407
E-mail: mimmopatruno@libero.it
Province: MT - PZ

Calabria

TRE ERRE S.N.C.
Vico Quattrone e Manti, 6
89134 Pellaro (RC)
Tel.: +39 348 8010993
E-mail: info@treerre.it
Province: CS - CZ - RC - KR - VV

Sicilia

PARISI RAPPRESENTANZE
Via Rosario di Salvo, 2
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
Tel.: +39 335 5244143 | Tel.: +39 338 5823431
E-mail: rappresentanzeparisi@gmail.com
Province: AG - CL - PA - TP

MARCO MARIA FILIPPO GIUSEPPE SALVO
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel.: +39 344 0403372
E-mail: marcosalvo1978@gmail.com
Province: CT - EN - ME - SR

PIETRO RUMÈ
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel.: +39 335 8105678
E-mail: pietro.rume@gmail.com
Province: RG

Sardegna

FRANCESCO DEPERU
Via Enrico Berlinguer, 8
07100 Sassari (SS)
Tel.: +39 347 0694548
E-mail: f.deperu@gmail.com
Province: SS - NU - OR - CA - OT - OG - CI - VS

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

Valle d'Aosta

ACQUABLU S.a.S. di Crivellari Davide & C.
Via Guido Bobba, 44
13043 Cigliano (VC)
Tel.: +39 347 5037958
E-mail: acquablu.davide@gmail.com
Province: AO

Piemonte

ACQUABLU S.a.S. di Crivellari Davide & C.
Via Guido Bobba, 44
13043 Cigliano (VC)
Tel.: +39 347 5037958
E-mail: acquablu.davide@gmail.com
Province: AL - AT - BI - CN - NO - TO - VB - VC

Lombardia

EUROTECH S.a.S.
Via Morimondo, 29
20143 Milano (MI)
Tel.: +39 02.89155660 | Tel.: +39 348 9008866
E-mail: eurotech.penna@yahoo.it
Province: PV - LO - LC - CO - VA - SO - MI - MB - PC

F.M. IMPIANTI di Fornoni Marco
P.zza Mafalda di Savoia, 12
24021 Albino (BG)
Tel.: +39 035 773082
E-mail: info@fornoniservice.com
Province: BG

GREVIN di Greco Vincenzo
Via Padre Ottorino Marcolini, 16
25014 Castenedolo (BS)
Tel.: +39 030 2500856 | Tel.: +39 329 2164279
E-mail: grevin1963@gmail.com
Province: CR - BS

DE BIANCHI MAURIZIO
Loc. Palù, 6/C
37011 Calmasino di Bardolino (VR)
Tel.: +39 347 5647085
E-mail: debianchi.m@gmail.com
Province: VR - MN

Trentino-Alto Adige

EUROTECNO SERVICE SRL UNIPERSONALE
Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 563561
E-mail: info@eurotecno-service.it
Province: BZ - TN

Veneto

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato 8/F
35020 Due Carrare (PD)
Tel.: +39 049 7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD - VI - VE - RO

IDROSERVICE S.a.S. di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 Oderzo (TV)
Tel.: +39 0422 815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: BL - TV

Friuli-Venezia Giulia

IDROSERVICE S.a.S. di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 Oderzo (TV)
Tel.: +39 0422 815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: UD - PN

DAPRETTO IMPIANTI
Via B. Benussi, 4
34148 Trieste (TS)
Tel.: +39 040 827313
E-mail: dapretto.assistenza@gmail.com
Province: TS - GO

Liguria

DIANA FEDERICO
Via Emilio Salgari, 5
16156 Genova (GE)
Tel.: +39 335.8296109 | +39 347 8414272
E-mail: federicodiana.1993@gmail.com
Province: GE - SV - IM - SP

Emilia-Romagna

SERVICE LINE SRL
Via della Scienza, 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel.: +39 059 930853
E-mail: servicelinesrl@servicelinesrl.it
Province: MO - BO - PR - RE - FE

ELLETTI TEC di Luca Tommasini
Via Dei Carrettieri, 3/A
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel.: +39 059 928952 | Tel.: +39 393 9328033
E-mail: ellettitec@hotmail.com
Province: FC - RN - RA - RSM

Toscana

C.T.E. di Della Volpe Salvatore & C. s.a.s.
Via Marrucci, 59
57023 Cecina (LI)
Tel.: +39 0586 683701
E-mail: cteassistenza@gmail.com
Province: PI - LI - LU - GR - MS

BOILING SRL
Via Raffaello Sernesi, 9 int. 6
50142 Firenze (FI)
Tel.: +39 055 204 9434
E-mail: info@boiling.it
Province: FI - SI - PO - PT - AR

Umbria

TECNO RIPARAZIONI di Cosimetti Giuliano
Via Giosuè Carducci, 6
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel.: +39 335 6264099 | Tel.: +39 347 9448934
E-mail: tecnoriparazionibastia@gmail.com
Province: TR - PG

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

Marche

LUNA FRANCESCO
Via M. Torresi, 59
60127 Ancona (AN)
Tel.: +39 071 892201 | Tel.: +39 368 3199798
E-mail: lunafrancesco212@gmail.com
Province: AN - PU - MC

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 Chieti Scalo (CH)
Tel.: +39 087 1562287 | Tel.: +39 335 7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AP - FM

Lazio

ALEMA DESIGN SRL
Via Venezia Giulia, 11
00013 S.Lucia di Fonte Nuova (RM)
Tel.: +39 06 90531991
E-mail: assistenza@alemadesign.it
Province: ROMA Nord - VT - RI

IDROMATIK S.a.s. di Violetta Domenico
Via Andromeda, 19
04100 Latina (LT)
Tel.: +39 0773 663920 | Tel.: +39 348 2939630
E-mail: serviceat@yahoo.com
Province: ROMA Sud - LT - FR

Abruzzo

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 Chieti Scalo (CH)
Tel.: +39 087 1562287 | Tel.: +39 335 7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AQ - CH - PE - TE

Molise

SINERGIE s.n.c. di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascanio, 50
66010 Chieti Scalo (CH)
Tel.: +39 087 1562287 | Tel.: +39 335 7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: CB - IS

Campania

IDEAL DUO
P.tta Ponte Caracciolo, 6
80145 Napoli (NA)
Tel.: +39 081 545744 | Tel.: +39 380 7560341
E-mail: info.idealduo@gmail.com
Province: NA - CE - SA - BN - AV - Isole limitrofe

Puglia

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 Andria (BT)
Tel.: +39 0883 545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: BA - FG - TA - BR - LE

Basilicata

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT)
Tel.: +39 0883 545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: MT - PZ

Calabria

C.O.I. Consulenza e Servizi di Francesco Citino
Via Felice Gennasio Z.I., 18
87050 Figline Vegliaturo (CS)
Tel.: +39 0984 969060
E-mail: francescocitino@hotmail.com
Province: CS - KR

MONTESANO DAVIDE
Via Delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro (CZ)
Tel.: +39 0961 469648
E-mail: d.montesano1@alice.it
Province: CZ - RC - VV

Sicilia

C.I.T.I.G. Soc. Coop
Piazza Rossi, 14
90147 Palermo (PA)
Tel.: +39 366 4697816
E-mail: citig.soccoop@yahoo.com
Province: PA - TP - AG - CL

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 Catania (CT)
Tel.: +39 335 6050865
E-mail: viola-gaetano@virgilio.it
E-mail: fabry.viola@virgilio.it
Province: CT - EN - RG - ME - SR

Sardegna

COINU ROBERTO
Loc. Monte Carru, 21
07041 Alghero (SS)
Tel.: +39 079 986481
E-mail: corina1@tiscali.it
Province: SS - OT - NU

TECHNO SERVICE SRL di Francesco Carta e Roberto Muracino
Via San Martino, 150/A
09047 Selargius (CA)
Tel.: +39 070 2349664
E-mail: assistenza.cagliari@technoservice.srl
Province: CA - OR - CI - VS - OG

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
01					HG	13593140	88,90	4059625346716	316
HG	01000180	201,30	4059625350867	849	HG	13593340	88,90	4059625346723	316
HG	01001180	201,30	4059625350850	849	HG	13593670	83,00	4059625346693	316
HG	01002180	201,30	4059625350836	849	HG	13593700	83,00	4059625346709	316
HG	01022180	240,80	4059625610862	816	HG	13593990	88,90	4059625346730	316
HG	01500180	135,00	4059625316900	311	HG	13595000	64,20	4011097333670	315
HG	01800180	165,60	4011097347240	315	HG	13597000	60,80	4011097564739	316
02					HG	13597140	91,20	4059625250075	316
HG	02024000	6,00	4011097100005	158	HG	13597340	91,20	4059625346839	316
10					HG	13597670	85,10	4059625346815	316
AX	10452180	578,40	4011097254104	320	HG	13597700	85,10	4059625346822	316
13					HG	13612000	85,90	4059625464632	312
HG	13077000	136,70	4059625464960	307	HG	13612140	128,70	4059625464625	312
HG	13085000	11,50	4011097102184	938	HG	13612340	128,70	4059625464618	312
HG	13111000	477,70	4011097754161	273	HG	13612670	120,20	4059625464601	312
HG	13111400	477,70	4011097753928	273	HG	13612700	120,20	4059625464595	312
HG	13114000	402,10	4011097678832	276	HG	13612990	128,10	4059625464588	312
HG	13114140	603,10	4059625229774	276	HG	13613000	85,90	4059625464571	313
HG	13114340	603,10	4059625229781	276	HG	13613140	128,70	4059625464564	313
HG	13114670	562,90	4059625229798	276	HG	13613340	128,70	4059625464557	313
HG	13114700	562,90	4059625229804	276	HG	13613670	120,20	4059625464540	313
HG	13114990	603,10	4059625229811	276	HG	13613700	120,20	4059625464533	313
HG	13115000	433,80	4011097678849	277	HG	13614000	85,90	4059625464519	314
HG	13116000	314,70	4011097678856	275	HG	13614140	128,70	4059625464502	314
HG	13116140	472,30	4059625229828	275	HG	13614340	128,70	4059625464496	314
HG	13116340	472,30	4059625229835	275	HG	13614670	120,20	4059625464489	314
HG	13116670	440,50	4059625229842	275	HG	13614700	120,20	4059625464472	314
HG	13116700	440,50	4059625229859	275	HG	13617000	114,50	4059625464458	313
HG	13116990	472,30	4059625229866	275	HG	13617140	171,80	4059625464441	313
HG	13117000	346,50	4011097678863	276	HG	13617340	171,80	4059625464434	313
HG	13129180	114,40	4011097971803	324	HG	13617670	160,30	4059625464427	313
HG	13141000	620,20	4011097661308	274	HG	13617700	160,30	4059625464410	313
HG	13141400	620,20	4011097666402	274	HG	13617990	170,80	4059625464403	313
HG	13151000	829,30	4011097717036	271	HG	13618000	114,50	4059625464397	313
HG	13151400	829,30	4011097717029	271	HG	13618140	171,80	4059625464380	313
HG	13159180	264,30	4011097835310	320	HG	13618340	171,80	4059625464373	313
HG	13161000	477,70	4011097661315	273	HG	13618670	160,30	4059625464366	313
HG	13161400	477,70	4011097665696	273	HG	13618700	160,30	4059625464359	313
HG	13171000	620,20	4011097717012	271	HG	13620180	139,20	4011097228747	323
HG	13171400	620,20	4011097717005	271	HG	13622180	267,10	4011097625386	320
HG	13201000	269,80	4011097799599	280	HG	13624000	114,50	4059625464335	314
HG	13211000	212,80	4011097799582	280	HG	13624140	171,80	4059625464328	314
HG	13233180	237,50	4011097629407	321	HG	13624340	171,80	4059625464311	314
HG	13244180	363,60	4011097629414	321	HG	13624670	160,30	4059625464304	314
HG	13323000	200,00	4059625522172	279	HG	13624700	160,30	4059625464298	314
HG	13324000	200,00	4059625522165	278	HG	13628000	40,20	4059625464274	314
HG	13324670	250,20	4059625522141	278	HG	13631000	40,20	4059625464267	314
HG	13325000	254,10	4059625522127	279	HG	13632000	39,90	4059625464250	312
HG	13325670	317,20	4059625522103	279	HG	13637000	9,30	4059625534090	311
HG	13346000	210,80	4059625522400	277	HG	13638000	34,10	4059625536209	312
HG	13346670	263,20	4059625522387	277	HG	13901000	20,30	4011097537122	863
HG	13347000	264,90	4059625522363	278	HG	13902000	17,50	4011097537139	863
HG	13347670	331,30	4059625522349	278	HG	13904000	37,60	4011097666778	863
HG	13437180	863,70	4011097660837	321	HG	13913000	13,90	4011097413754	939
HG	13440180	534,70	4059625321218	322	HG	13950000	40,80	4011097350721	863
HG	13444180	1.054,10	4011097140841	322	HG	13950140	60,90	4011097957050	863
HG	13481180	520,50	4059625479285	318	HG	13950340	56,50	4059625266151	863
HG	13560180	66,70	4059625202968	318	HG	13950670	56,80	4059625266137	863
HG	13588000	34,20	4059625477359	311	HG	13950700	56,80	4059625266144	863
HG	13593000	59,80	4011097745015	316	HG	13950990	60,90	4011097957128	863

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	13954000	65,80	4011097360393	862	HG	15556340	1.382,40	4059625464977	291
HG	13954820	98,80	4011097525532	862	HG	15556670	1.289,50	4059625465363	291
14					HG	15556700	1.289,50	4059625465356	291
HG	14847000	485,70	4011097823676	886	HG	15558000	534,60	4059625465349	292
HG	14847800	632,10	4011097823669	886	HG	15558140	802,40	4059625465325	292
HG	14883000	553,90	4011097748559	886	HG	15558340	802,40	4059625465301	292
HG	14883800	705,90	4011097748566	886	HG	15558670	748,40	4059625465288	292
15					HG	15558700	748,40	4059625465264	292
HG	15310180	792,40	4011097815602	325	HG	15559000	534,60	4059625465240	291
HG	15311180	924,40	4059625034057	325	HG	15559140	802,40	4059625465226	291
HG	15312180	1.056,60	4059625034040	325	HG	15559340	802,40	4059625465202	291
HG	15313180	1.188,60	4059625034033	325	HG	15559670	748,40	4059625465189	291
HG	15355000	1.594,30	4059625034019	288	HG	15559700	748,40	4059625465561	291
HG	15355400	1.594,30	4011097815619	288	HG	15562000	738,70	4059625465547	292
HG	15355600	1.594,30	4059625034002	288	HG	15562140	1.108,10	4059625465523	292
HG	15356000	1.884,20	4059625033999	288	HG	15562340	1.108,10	4059625465509	292
HG	15356400	1.884,20	4059625033982	288	HG	15562670	1.034,60	4059625465486	292
HG	15356600	1.884,20	4059625033975	288	HG	15562700	1.034,60	4059625465462	292
HG	15357000	2.174,00	4059625033968	289	HG	15571000	738,70	4059625465448	293
HG	15357400	2.174,00	4059625033951	289	HG	15571140	1.108,10	4059625465417	293
HG	15357600	2.174,00	4059625033944	289	HG	15571340	1.108,10	4059625465387	293
HG	15358000	2.463,80	4059625033937	289	HG	15571670	1.034,60	4059625465752	293
HG	15358400	2.463,80	4059625033920	289	HG	15571700	1.034,60	4059625465721	293
HG	15358600	2.463,80	4059625033913	289	HG	15572000	804,60	4059625465684	293
HG	15380000	1.465,10	4059625201350	286	HG	15572140	1.207,40	4059625465653	293
HG	15380140	2.197,50	4059625241707	286	HG	15572340	1.207,40	4059625465622	293
HG	15380340	2.197,50	4059625241691	286	HG	15572670	1.126,40	4059625465592	293
HG	15380670	1.904,40	4059625241684	286	HG	15572700	1.126,40	4059625465967	293
HG	15380700	1.904,40	4059625201336	286	HG	15573000	534,60	4059625465929	295
HG	15380990	2.197,50	4059625241677	286	HG	15573140	802,40	4059625465899	295
HG	15381000	1.740,30	4059625201312	286	HG	15573340	802,40	4059625465868	295
HG	15381140	2.609,90	4059625489130	286	HG	15573670	748,40	4059625465837	295
HG	15381340	2.609,90	4059625489123	286	HG	15573700	748,40	4059625465806	295
HG	15381670	2.261,90	4059625489116	286	HG	15574000	534,60	4059625466162	294
HG	15381700	2.261,90	4059625201299	286	HG	15574140	802,40	4059625466131	294
HG	15381990	2.609,90	4059625489109	286	HG	15574340	802,40	4059625466100	294
HG	15382000	2.015,20	4059625201275	287	HG	15574670	748,40	4059625466070	294
HG	15382140	3.022,70	4059625241967	287	HG	15574700	748,40	4059625466049	294
HG	15382340	3.022,70	4059625241974	287	HG	15575000	738,70	4059625466001	295
HG	15382670	2.619,70	4059625241981	287	HG	15575140	1.108,10	4059625465974	295
HG	15382700	2.619,70	4059625201251	287	HG	15575340	1.108,10	4059625466346	295
HG	15382990	3.022,70	4059625241998	287	HG	15575670	1.034,60	4059625466315	295
HG	15384000	2.290,20	4059625201237	287	HG	15575700	1.034,60	4059625466285	295
HG	15384140	3.435,50	4059625489093	287	HG	15578000	921,20	4059625466247	294
HG	15384340	3.435,50	4059625489086	287	HG	15578140	1.382,40	4059625466230	294
HG	15384670	2.976,90	4059625489079	287	HG	15578340	1.382,40	4059625466223	294
HG	15384700	2.977,00	4059625201213	287	HG	15578670	1.289,50	4059625466216	294
HG	15384990	3.435,50	4059625489062	287	HG	15578700	1.289,50	4059625466209	294
HG	15553000	738,70	4059625464878	290	HG	15581000	738,70	4059625466193	296
HG	15553140	1.108,10	4059625464854	290	HG	15581140	1.108,10	4059625466179	296
HG	15553340	1.108,10	4059625464830	290	HG	15581340	1.108,10	4059625466766	296
HG	15553670	1.034,60	4059625465165	290	HG	15581670	1.034,60	4059625466759	296
HG	15553700	1.034,60	4059625465141	290	HG	15581700	1.034,60	4059625466735	296
HG	15554000	804,60	4059625465127	290	HG	15583000	804,60	4059625466711	296
HG	15554140	1.207,40	4059625465097	290	HG	15583140	1.207,40	4059625466698	296
HG	15554340	1.207,40	4059625465073	290	HG	15583340	1.207,40	4059625466681	296
HG	15554670	1.126,40	4059625465059	290	HG	15583670	1.126,40	4059625466674	296
HG	15554700	1.126,40	4059625465028	290	HG	15583700	1.126,40	4059625466650	296
HG	15556000	921,20	4059625464991	291	HG	15586000	921,20	4059625466636	297
HG	15556140	1.382,40	4059625464984	291	HG	15586140	1.382,40	4059625466629	297

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	15586340	1.382,40	4059625466612	297	HG	24121670	43,40	4059625320600	76
HG	15586670	1.289,50	4059625466605	297	HG	24121700	43,40	4059625320594	76
HG	15586700	1.289,50	4059625466659	297	HG	24125000	63,00	4059625468043	76
HG	15587000	534,60	4059625466582	298	HG	24125140	94,50	4059625468012	76
HG	15587140	802,40	4059625466568	298	HG	24125340	94,50	4059625604359	76
HG	15587340	802,40	4059625466551	298	HG	24125670	88,30	4059625468005	76
HG	15587670	748,40	4059625466544	298	HG	24125700	88,30	4059625467978	76
HG	15587700	748,40	4059625466520	298	HG	24125990	94,50	4059625604342	76
HG	15588000	534,60	4059625466506	297	HG	24126000	63,00	4059625467947	76
HG	15588140	802,40	4059625466483	297	HG	24126140	94,50	4059625467923	76
HG	15588340	802,40	4059625466476	297	HG	24126340	94,50	4059625604335	76
HG	15588670	748,40	4059625466469	297	HG	24126670	88,30	4059625467916	76
HG	15588700	748,40	4059625466445	297	HG	24126700	88,30	4059625467893	76
HG	15589000	738,70	4059625466421	298	HG	24126990	94,50	4059625604328	76
HG	15589140	1.108,10	4059625466407	298	HG	24132000	107,00	4059625316894	195
HG	15589340	1.108,10	4059625466391	298	HG	24132140	160,20	4059625604311	195
HG	15589670	1.034,60	4059625466384	298	HG	24132670	139,10	4059625317013	195
HG	15589700	1.034,60	4059625467145	298	HG	24132700	139,10	4059625317006	195
HG	15712000	513,50	4059625028728	303	HG	24139000	63,10	4059625340974	201
HG	15714000	576,20	4059625028735	303	HG	24139140	94,50	4059625448298	201
HG	15714140	864,40	4059625230244	303	HG	24139670	81,80	4059625340998	201
HG	15714340	864,40	4059625230251	303	HG	24139700	81,80	4059625340981	201
HG	15714670	807,00	4059625230268	303	HG	24140000	314,60	4059625340073	193
HG	15714700	807,00	4059625230275	303	HG	24140140	471,70	4059625453377	193
HG	15714990	864,40	4059625230282	303	HG	24140670	408,80	4059625340097	193
HG	15773000	366,70	4059625196076	274	HG	24140700	408,80	4059625340080	193
HG	15774000	448,20	4059625196069	275	HG	24141000	314,60	4059625340707	193
HG	15930180	331,20	4011097345239	323	HG	24141140	471,70	4059625453384	193
HG	15932000	166,90	4011097487984	302	HG	24141670	408,80	4059625340721	193
HG	15970180	115,80	4011097345208	324	HG	24141700	408,80	4059625340714	193
HG	15972000	124,80	4011097487960	302	HG	24149000	100,70	4059625341063	201
HG	15973180	106,50	4011097345215	323	HG	24149140	151,00	4059625453391	201
HG	15974180	110,70	4011097345222	324	HG	24149670	130,90	4059625341087	201
HG	15981180	210,20	4011097415772	323	HG	24149700	130,90	4059625341070	201
22					HG	24150000	591,30	4059625340851	191
HG	22472000	1.308,00	4059625626399	498	HG	24150670	768,70	4059625340875	191
HG	22472140	1.635,00	4059625626429	498	HG	24150700	768,70	4059625340868	191
HG	22472340	1.635,00	4059625626412	498	HG	24151000	591,30	4059625340882	191
HG	22472670	1.569,60	4059625626405	498	HG	24151670	768,70	4059625340905	191
HG	22472990	1.635,00	4059625626436	498	HG	24151700	768,70	4059625340899	191
HG	22473000	1.635,00	4059625626474	498	HG	24161000	119,60	4059625348031	102
HG	22473140	1.962,00	4059625626504	498	HG	24161670	167,40	4059625358238	102
HG	22473340	1.962,00	4059625626498	498	HG	24161700	167,40	4059625358245	102
HG	22473670	1.896,60	4059625626481	498	HG	24171000	138,40	4059625348017	102
HG	22473990	1.962,00	4059625626511	498	HG	24171670	193,80	4059625358276	102
24					HG	24171700	193,80	4059625358283	102
HG	24001400	3.422,10	4011097772219	177	HG	24220000	930,80	4059625358375	233
HG	24003400	2.177,80	4011097771243	178	HG	24220140	1.395,60	4059625467879	233
HG	24005400	2.800,00	4011097771366	178	HG	24220670	1.302,80	4059625411193	233
HG	24007400	3.111,20	4011097771397	178	HG	24220700	1.302,80	4059625411186	233
HG	24010180	311,20	4011097771175	326	HG	24221000	930,80	4059625358290	233
HG	24011400	3.422,10	4011097772226	177	HG	24221140	1.395,60	4059625467862	233
HG	24101000	44,10	4059625320556	76	HG	24221670	1.302,80	4059625411179	233
HG	24101670	57,40	4059625320570	76	HG	24221700	1.302,80	4059625411148	233
HG	24101700	57,40	4059625320563	76	HG	24222000	821,50	4059625539200	235
HG	24111000	44,10	4059625310922	75	HG	24222140	1.232,30	4059625539194	235
HG	24111140	66,20	4059625442654	75	HG	24222670	1.068,00	4059625539187	235
HG	24111670	57,40	4059625338773	75	HG	24222700	1.068,00	4059625539170	235
HG	24111700	57,40	4059625338766	75	HG	24223000	821,50	4059625539163	235
HG	24121000	33,50	4059625320587	76	HG	24223140	1.232,30	4059625539156	235

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	24223670	1.068,00	4059625539149	235	HG	24331140	471,80	4059625467824	194
HG	24223700	1.068,00	4059625539132	235	HG	24331670	408,80	4059625411025	194
HG	24230000	1.000,00	4059625358306	234	HG	24331700	408,80	4059625410981	194
HG	24232000	858,10	4059625552001	237	HG	24333000	314,50	4059625467800	194
HG	24236000	803,10	4059625539125	236	HG	24333140	471,80	4059625467794	194
HG	24236140	1.204,60	4059625539118	236	HG	24333670	408,80	4059625467787	194
HG	24236670	1.044,00	4059625539101	236	HG	24333700	408,80	4059625467770	194
HG	24236700	1.044,00	4059625539095	236	HG	24337000	156,00	4059625395264	201
HG	24237000	803,10	4059625539088	236	HG	24337140	234,00	4059625467763	201
HG	24237140	1.204,60	4059625539071	236	HG	24337340	230,80	4059625533253	201
HG	24237670	1.044,00	4059625539064	236	HG	24337670	218,30	4059625395271	201
HG	24237700	1.044,00	4059625539057	236	HG	24337700	218,30	4059625395288	201
HG	24240000	1.056,60	4059625358313	232	HG	24337990	230,80	4059625533246	201
HG	24240140	1.584,30	4059625467855	232	HG	24338000	123,70	4059625410790	205
HG	24240670	1.373,50	4059625358320	232	HG	24338140	185,50	4059625467749	205
HG	24240700	1.373,50	4059625358337	232	HG	24338340	183,00	4059625533239	205
HG	24241000	1.056,60	4059625358344	232	HG	24338670	173,20	4059625410769	205
HG	24241140	1.584,30	4059625467848	232	HG	24338700	173,20	4059625410738	205
HG	24241670	1.373,50	4059625358351	232	HG	24338990	183,00	4059625533222	205
HG	24241700	1.373,50	4059625358368	232	HG	24339000	150,30	4059625410707	204
HG	24250670	755,00	4059625368251	548	HG	24339140	225,40	4059625467725	204
HG	24250700	755,00	4059625368244	548	HG	24339340	222,30	4059625628928	204
HG	24260000	543,70	4059625368268	116	HG	24339670	210,30	4059625410677	204
HG	24261000	351,50	4059625536759	112	HG	24339700	210,30	4059625410646	204
HG	24261670	456,40	4059625536742	112	HG	24339990	222,30	4059625628454	204
HG	24262000	342,70	4059625536735	113	HG	24340000	519,20	4059625358443	272
HG	24262670	444,00	4059625536728	113	HG	24340140	778,40	4059625467718	272
HG	24270000	562,70	4059625368275	116	HG	24340670	674,90	4059625358450	272
HG	24271000	362,80	4059625536711	114	HG	24340700	674,90	4059625358467	272
HG	24271670	469,90	4059625536704	114	HG	24350000	591,10	4059625410615	192
HG	24272000	354,00	4059625534496	114	HG	24350670	768,40	4059625410608	192
HG	24272670	457,70	4059625534489	114	HG	24350700	768,40	4059625410592	192
HG	24291670	123,40	4059625368299	548	HG	24351000	591,10	4059625410585	192
HG	24291700	123,40	4059625368282	548	HG	24351670	768,40	4059625410561	192
HG	24305000	74,30	4059625604304	143	HG	24351700	768,40	4059625410547	192
HG	24305670	96,60	4059625604298	143	HG	24357000	156,00	4059625459331	202
HG	24305700	96,60	4059625604281	143	HG	24357140	234,00	4059625459362	202
HG	24306000	69,30	4059625604274	143	HG	24357670	218,30	4059625459355	202
HG	24306670	90,00	4059625604267	143	HG	24357700	218,30	4059625459348	202
HG	24306700	90,00	4059625604250	143	HG	24360000	429,50	4059625358474	272
HG	24307000	61,70	4059625604243	143	HG	24360140	644,00	4059625467701	272
HG	24307670	80,20	4059625604236	143	HG	24360670	558,20	4059625358481	272
HG	24307700	80,20	4059625604229	143	HG	24360700	558,20	4059625358498	272
HG	24320000	63,00	4059625415375	77	HG	24370000	312,30	4059625445211	103
HG	24320140	94,50	4059625418710	77	HG	24370670	437,20	4059625445235	103
HG	24320340	94,50	4059625600832	77	HG	24370700	437,20	4059625445228	103
HG	24320670	88,30	4059625415368	77	HG	24371000	312,30	4059625445259	103
HG	24320700	88,30	4059625415351	77	HG	24371670	437,20	4059625445273	103
HG	24320990	94,50	4059625600849	77	HG	24371700	437,20	4059625445266	103
HG	24321000	63,00	4059625415344	76	HG	24372000	312,30	4059625460931	101
HG	24321140	94,50	4059625418727	76	HG	24372670	437,30	4059625460917	101
HG	24321340	94,50	4059625600856	76	HG	24373000	312,30	4059625460870	101
HG	24321670	88,30	4059625414491	76	HG	24373670	437,30	4059625460849	101
HG	24321700	88,30	4059625414972	76	HG	24373700	437,30	4059625460818	101
HG	24321990	94,50	4059625600931	76	HG	24380000	318,50	4059625444603	103
HG	24330000	314,50	4059625411094	194	HG	24380670	445,70	4059625444610	103
HG	24330140	471,80	4059625467831	194	HG	24380700	445,70	4059625445242	103
HG	24330670	408,80	4059625411087	194	HG	24381000	318,50	4059625445280	103
HG	24330700	408,80	4059625411070	194	HG	24381670	445,70	4059625445303	103
HG	24331000	314,50	4059625411063	194	HG	24381700	445,70	4059625445297	103

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	24382000	318,50	4059625460788	101	HG	24523340	690,20	4059625568347	180
HG	24382670	445,70	4059625460771	101	HG	24523670	598,20	4059625568330	180
HG	24382700	445,70	4059625460764	101	HG	24523700	598,20	4059625568323	180
HG	24383000	318,50	4059625460757	101	HG	24523990	690,20	4059625568316	180
HG	24383670	445,70	4059625460740	101	HG	24530000	460,10	4059625449219	182
HG	24383700	445,70	4059625460733	101	HG	24530140	690,20	4059625449257	182
HG	24400000	88,10	4059625347799	128	HG	24530340	690,20	4059625568309	182
HG	24400670	123,30	4059625489055	128	HG	24530670	598,20	4059625449233	182
HG	24400700	123,30	4059625489048	128	HG	24530700	598,20	4059625449240	182
HG	24401000	96,90	4059625347782	128	HG	24530990	690,20	4059625568293	182
HG	24401670	135,60	4059625489031	128	HG	24531000	460,10	4059625449264	182
HG	24401700	135,60	4059625489024	128	HG	24531140	690,20	4059625449295	182
HG	24402000	246,20	4059625460726	126	HG	24531340	690,20	4059625568286	182
HG	24402140	369,10	4059625460702	126	HG	24531670	598,20	4059625449271	182
HG	24402670	344,60	4059625460696	126	HG	24531700	598,20	4059625449288	182
HG	24402700	344,60	4059625460672	126	HG	24531990	690,20	4059625568279	182
HG	24403000	251,80	4059625445136	125	HG	24540000	834,60	4059625449349	179
HG	24403140	377,90	4059625445167	125	HG	24540140	1.251,90	4059625449370	179
HG	24403670	352,50	4059625445150	125	HG	24540340	1.251,90	4059625568262	179
HG	24403700	352,50	4059625445143	125	HG	24540670	1.085,00	4059625449356	179
HG	24404000	246,20	4059625445174	125	HG	24540700	1.085,00	4059625449363	179
HG	24404140	369,10	4059625445204	125	HG	24540990	1.251,90	4059625568255	179
HG	24404670	344,60	4059625445198	125	HG	24541000	834,60	4059625449387	179
HG	24404700	344,60	4059625445181	125	HG	24541140	1.251,90	4059625449417	179
HG	24405000	251,80	4059625460658	126	HG	24541340	1.251,90	4059625568248	179
HG	24405140	377,90	4059625460634	126	HG	24541670	1.085,00	4059625449394	179
HG	24405670	352,50	4059625460627	126	HG	24541700	1.085,00	4059625449400	179
HG	24405700	352,50	4059625460603	126	HG	24541990	1.251,90	4059625568231	179
HG	24500000	84,60	4059625479179	72	HG	24550000	834,60	4059625449424	181
HG	24500140	126,80	4059625479209	72	HG	24550140	1.251,90	4059625449455	181
HG	24500340	126,80	4059625560389	72	HG	24550340	1.251,90	4059625568224	181
HG	24500670	109,90	4059625479186	72	HG	24550670	1.085,00	4059625449431	181
HG	24500700	109,90	4059625479193	72	HG	24550700	1.085,00	4059625449448	181
HG	24500990	126,80	4059625560372	72	HG	24550990	1.251,90	4059625568217	181
HG	24511000	84,60	4059625443804	72	HG	24551000	834,60	4059625449462	181
HG	24511140	126,80	4059625473351	72	HG	24551140	1.251,90	4059625449493	181
HG	24511340	126,80	4059625562604	72	HG	24551340	1.251,90	4059625568200	181
HG	24511670	109,90	4059625473337	72	HG	24551670	1.085,00	4059625449479	181
HG	24511700	109,90	4059625473344	72	HG	24551700	1.085,00	4059625449486	181
HG	24511990	126,80	4059625560396	72	HG	24551990	1.251,90	4059625568194	181
HG	24512000	84,60	4059625486818	72	HG	24573180	96,30	4059625568583	326
HG	24512140	126,80	4059625486849	72	HG	24580000	1.605,00	4059625568576	225
HG	24512340	126,80	4059625562703	72	HG	24580140	2.407,50	4059625568569	225
HG	24512670	109,90	4059625486825	72	HG	24580340	2.407,50	4059625568552	225
HG	24512700	109,90	4059625486832	72	HG	24580670	2.086,50	4059625568545	225
HG	24512990	126,80	4059625562697	72	HG	24580700	2.086,50	4059625568538	225
HG	24520000	460,10	4059625449134	180	HG	24580990	2.407,50	4059625568521	225
HG	24520140	690,20	4059625449165	180	HG	24581000	1.605,00	4059625568514	225
HG	24520340	690,20	4059625568064	180	HG	24581140	2.407,50	4059625568507	225
HG	24520670	598,20	4059625449141	180	HG	24581340	2.407,50	4059625568491	225
HG	24520700	598,20	4059625449158	180	HG	24581670	2.086,50	4059625568484	225
HG	24520990	690,20	4059625568057	180	HG	24581700	2.086,50	4059625568477	225
HG	24521000	460,10	4059625449172	180	HG	24581990	2.407,50	4059625568460	225
HG	24521140	690,20	4059625449202	180	HG	24582000	1.605,00	4059625568453	221
HG	24521340	690,20	4059625568385	180	HG	24582140	2.407,50	4059625568446	221
HG	24521670	598,20	4059625449189	180	HG	24582340	2.407,50	4059625568439	221
HG	24521700	598,20	4059625449196	180	HG	24582670	2.086,50	4059625568422	221
HG	24521990	690,20	4059625568378	180	HG	24582700	2.086,50	4059625568415	221
HG	24523000	460,10	4059625568361	180	HG	24582990	2.407,50	4059625568408	221
HG	24523140	690,20	4059625568354	180	HG	24583000	1.605,00	4059625568392	221

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	24583140	2.407,50	4059625568781	221	HG	24602000	239,10	4059625562871	94
HG	24583340	2.407,50	4059625568774	221	HG	24602140	353,40	4059625562864	94
HG	24583670	2.086,50	4059625568767	221	HG	24602340	353,40	4059625562857	94
HG	24583700	2.086,50	4059625568750	221	HG	24602670	321,90	4059625562840	94
HG	24583990	2.407,50	4059625568743	221	HG	24602700	321,90	4059625562833	94
HG	24590000	1.797,60	4059625568736	224	HG	24602990	353,40	4059625562826	94
HG	24590140	2.696,40	4059625568729	224	HG	24603000	249,10	4059625562819	94
HG	24590340	2.696,40	4059625568712	224	HG	24603140	368,70	4059625562802	94
HG	24590670	2.336,90	4059625568705	224	HG	24603340	368,70	4059625557891	94
HG	24590700	2.336,90	4059625568699	224	HG	24603670	336,10	4059625557884	94
HG	24590990	2.696,40	4059625568682	224	HG	24603700	336,10	4059625557877	94
HG	24591000	1.797,60	4059625568675	224	HG	24603990	368,70	4059625557860	94
HG	24591140	2.696,40	4059625568668	224	HG	24611000	162,20	4059625569146	140
HG	24591340	2.696,40	4059625568651	224	HG	24611140	243,30	4059625569139	140
HG	24591670	2.336,90	4059625568644	224	HG	24611340	243,30	4059625569122	140
HG	24591700	2.336,90	4059625568637	224	HG	24611670	218,50	4059625569115	140
HG	24591990	2.696,40	4059625568620	224	HG	24611700	218,50	4059625569108	140
HG	24592000	1.177,00	4059625568613	222	HG	24611990	243,30	4059625569092	140
HG	24592140	1.765,50	4059625568606	222	HG	24620000	1.743,00	4059625569085	212
HG	24592340	1.765,50	4059625568590	222	HG	24620670	2.329,10	4059625569078	212
HG	24592670	1.530,10	4059625568989	222	HG	24630000	1.745,80	4059625569061	210
HG	24592700	1.530,10	4059625568972	222	HG	24630670	2.323,20	4059625569153	210
HG	24592990	1.765,50	4059625568965	222	26				
HG	24593000	1.177,00	4059625568958	222	HG	26014000	119,80	4059625136621	73
HG	24593140	1.765,50	4059625568941	222	HG	26014140	178,10	4059625346907	73
HG	24593340	1.765,50	4059625568934	222	HG	26014340	178,10	4059625346914	73
HG	24593670	1.530,10	4059625568927	222	HG	26014670	166,10	4059625346921	73
HG	24593700	1.530,10	4059625568910	222	HG	26014700	166,10	4059625346938	73
HG	24593990	1.765,50	4059625568903	222	HG	26014990	178,10	4059625346945	73
HG	24594000	1.177,00	4059625568897	222	HG	26077210	57,40	4059625478981	75
HG	24594140	1.765,50	4059625568880	222	HG	26079000	628,90	4059625315125	258
HG	24594340	1.765,50	4059625568873	222	HG	26089000	484,40	4059625315101	256
HG	24594670	1.530,10	4059625568866	222	HG	26089670	678,00	4059625338667	256
HG	24594700	1.530,10	4059625568859	222	HG	26090000	24,60	4059625299142	80
HG	24594990	1.765,50	4059625568842	222	HG	26093000	125,90	4059625302514	199
HG	24595000	1.797,60	4059625568835	220	HG	26094000	125,90	4059625302507	200
HG	24595140	2.696,40	4059625568828	220	HG	26097000	484,40	4059625314791	262
HG	24595340	2.696,40	4059625568811	220	HG	26097670	678,00	4059625338650	262
HG	24595670	2.336,90	4059625568804	220	HG	26098000	628,90	4059625314784	264
HG	24595700	2.336,90	4059625568798	220	HG	26099000	396,30	4059625314777	260
HG	24595990	2.696,40	4059625569054	220	HG	26099670	554,80	4059625338643	260
HG	24596000	1.797,60	4059625569047	220	HG	26220000	428,60	4011097790992	196
HG	24596140	2.696,40	4059625569030	220	HG	26220140	642,50	4059625264126	196
HG	24596340	2.696,40	4059625569023	220	HG	26220340	642,50	4059625264102	196
HG	24596670	2.336,90	4059625569016	220	HG	26220670	600,00	4059625264089	196
HG	24596700	2.336,90	4059625569009	220	HG	26220700	600,00	4059625264096	196
HG	24596990	2.696,40	4059625568996	220	HG	26220990	642,50	4059625264119	196
					HG	26221000	428,60	4011097791104	196
HG	24600000	326,60	4059625562994	93	HG	26221140	642,50	4059625203798	196
HG	24600140	490,00	4059625562987	93	HG	26221340	642,50	4059625217030	196
HG	24600340	490,00	4059625562970	93	HG	26221670	600,00	4059625264058	196
HG	24600670	448,90	4059625562963	93	HG	26221700	600,00	4059625264065	196
HG	24600700	448,90	4059625562956	93	HG	26221990	642,50	4059625264072	196
HG	24600990	490,00	4059625562949	93	HG	26222000	945,30	4059625201084	175
HG	24601000	332,10	4059625562932	93	HG	26222140	1.418,00	4059625602232	175
HG	24601140	498,70	4059625562925	93	HG	26222340	1.418,00	4059625602249	175
HG	24601340	498,70	4059625562918	93	HG	26222670	1.228,70	4059625602256	175
HG	24601670	456,90	4059625562901	93	HG	26222700	1.228,70	4059625201077	175
HG	24601700	456,90	4059625562895	93	HG	26222990	1.418,00	4059625602263	175
HG	24601990	498,70	4059625562888	93	HG	26227000	945,30	4059625200780	174

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	26227140	1.418,00	4059625602287	174	HG	26243140	919,40	4059625442982	208
HG	26227340	1.418,00	4059625603109	174	HG	26243340	919,40	4059625442975	208
HG	26227670	1.228,70	4059625602294	174	HG	26243670	796,70	4059625442968	208
HG	26227700	1.228,70	4059625200797	174	HG	26243700	796,70	4059625201428	208
HG	26227990	1.418,00	4059625602270	174	HG	26243990	919,40	4059625454329	208
HG	26228000	794,50	4059625201565	176	HG	26250000	674,20	4011097853413	186
HG	26228140	1.191,60	4059625264775	176	HG	26250140	1.011,10	4059625191934	186
HG	26228340	1.191,60	4059625264751	176	HG	26250340	1.011,10	4059625230763	186
HG	26228670	1.032,70	4059625264744	176	HG	26250670	943,90	4059625230770	186
HG	26228700	1.032,70	4059625201558	176	HG	26250700	943,90	4059625230787	186
HG	26228990	1.191,60	4059625264768	176	HG	26250990	1.011,10	4059625230794	186
HG	26229000	794,50	4059625200902	175	HG	26251000	665,10	4011097975665	186
HG	26229140	1.191,60	4059625264812	175	HG	26251140	997,50	4059625357576	186
HG	26229340	1.191,60	4059625264799	175	HG	26251340	997,50	4059625604175	186
HG	26229670	1.032,70	4059625264782	175	HG	26251670	931,10	4059625604168	186
HG	26229700	1.032,70	4059625200919	175	HG	26251700	931,10	4059625604151	186
HG	26229990	1.191,60	4059625264805	175	HG	26251990	997,50	4059625604144	186
HG	26230000	1.082,10	4059625200926	174	HG	26252000	1.072,60	4011097975672	190
HG	26230140	1.623,30	4059625264737	174	HG	26252140	1.608,90	4059625604137	190
HG	26230340	1.623,30	4059625264713	174	HG	26252340	1.608,90	4059625604120	190
HG	26230670	1.406,90	4059625264706	174	HG	26252670	1.501,70	4059625604113	190
HG	26230700	1.406,90	4059625201541	174	HG	26252700	1.501,70	4059625604106	190
HG	26230990	1.623,30	4059625264720	174	HG	26252990	1.608,90	4059625604090	190
HG	26231000	931,30	4059625201534	175	HG	26253000	1.072,60	4011097975689	190
HG	26231140	1.397,00	4059625264898	175	HG	26253140	1.608,90	4059625604083	190
HG	26231340	1.397,00	4059625264874	175	HG	26253340	1.608,90	4059625604076	190
HG	26231670	1.211,00	4059625264867	175	HG	26253670	1.501,70	4059625604069	190
HG	26231700	1.211,00	4059625201527	175	HG	26253700	1.501,70	4059625604052	190
HG	26231990	1.397,00	4059625264881	175	HG	26253990	1.608,90	4059625604045	190
HG	26232000	1.356,10	4059625201510	173	HG	26254180	158,20	4011097975696	326
HG	26232140	2.034,20	4059625603345	173	HG	26271000	127,50	4059625302170	199
HG	26232340	2.034,20	4059625603352	173	HG	26271670	176,20	4059625339121	199
HG	26232670	1.762,80	4059625603369	173	HG	26272000	396,30	4059625328934	260
HG	26232700	1.762,80	4059625201503	173	HG	26272670	554,80	4059625330067	260
HG	26232990	2.034,20	4059625603376	173	HG	26274000	628,90	4059625328941	258
HG	26233000	1.356,10	4059625201497	173	HG	26276000	484,40	4059625314760	257
HG	26233140	2.034,20	4059625603383	173	HG	26276670	678,00	4059625339084	257
HG	26233340	2.034,20	4059625603390	173	HG	26277000	125,90	4059625302163	199
HG	26233670	1.762,80	4059625603406	173	HG	26277670	176,20	4059625339077	199
HG	26233700	1.762,80	4059625201480	173	HG	26278000	46,10	4059625325582	146
HG	26233990	2.034,20	4059625603413	173	HG	26279000	60,30	4059625333235	108
HG	26234000	1.492,90	4059625201473	173	HG	26281000	127,50	4059625302156	200
HG	26234140	2.239,60	4059625264850	173	HG	26281670	176,20	4059625339053	200
HG	26234340	2.239,60	4059625264836	173	HG	26282000	396,30	4059625315873	265
HG	26234670	1.940,90	4059625264829	173	HG	26282670	554,80	4059625339039	265
HG	26234700	1.940,90	4059625201466	173	HG	26283000	125,90	4059625302149	200
HG	26234990	2.239,60	4059625264843	173	HG	26283670	176,20	4059625339022	200
HG	26238000	717,50	4011097853420	188	HG	26284000	628,90	4059625328958	264
HG	26238140	1.076,30	4059625230718	188	HG	26286000	484,40	4059625314753	262
HG	26238340	1.076,30	4059625230725	188	HG	26286670	678,00	4059625330074	262
HG	26238670	1.004,70	4059625230732	188	HG	26289000	396,30	4059625339015	265
HG	26238700	1.004,70	4059625230749	188	HG	26289670	554,80	4059625339008	265
HG	26238990	1.076,30	4059625230756	188	HG	26318000	484,40	4059625338995	256
HG	26239000	707,80	4011097975658	187	HG	26319000	484,40	4059625338988	262
HG	26239140	1.061,80	4059625604212	187	HG	26320000	359,10	4011097804330	98
HG	26239340	1.061,80	4059625328835	187	HG	26322000	374,20	4011097804316	98
HG	26239670	990,90	4059625604205	187	HG	26322400	374,20	4011097787855	98
HG	26239700	990,90	4059625604199	187	HG	26323000	374,20	4011097804309	97
HG	26239990	1.061,80	4059625604182	187	HG	26324000	523,80	4011097804293	97
HG	26243000	613,10	4059625201435	208	HG	26326000	523,80	4011097804279	96

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	26328400	189,70	4011097787794	98	HG	26516140	177,20	4059625603987	72
HG	26329000	194,80	4011097787787	98	HG	26516340	177,20	4059625603970	72
HG	26332400	27,20	4011097780665	79	HG	26516670	165,50	4059625603963	72
HG	26333400	24,00	4011097780658	79	HG	26516700	165,50	4059625603956	72
HG	26334400	24,00	4011097780641	79	HG	26516990	177,20	4059625603949	72
HG	26336400	27,20	4011097792064	79	HG	26519000	25,40	4011097693200	134
HG	26340000	24,60	4059625299128	80	HG	26520000	117,40	4011097706047	74
HG	26340670	34,40	4059625338971	80	HG	26520140	176,10	4059625230824	74
HG	26401000	239,50	4011097804255	133	HG	26520340	176,10	4059625221297	74
HG	26402000	254,20	4011097804248	133	HG	26520400	117,40	4011097706085	74
HG	26403400	404,00	4011097804231	132	HG	26520670	164,40	4059625230817	74
HG	26404400	404,00	4011097804224	132	HG	26520700	164,40	4059625230800	74
HG	26405000	59,20	4059625316351	204	HG	26520990	176,10	4059625230961	74
HG	26405670	82,90	4059625326589	204	HG	26521000	117,40	4011097706054	74
HG	26406000	56,70	4059625316344	207	HG	26521400	117,40	4011097706092	74
HG	26406670	79,30	4059625326565	207	HG	26530000	117,40	4011097706764	73
HG	26407000	75,60	4059625316337	207	HG	26530140	176,10	4059625264027	73
HG	26407670	105,80	4059625326541	207	HG	26530340	176,10	4059625264010	73
HG	26423670	158,80	4059625365816	109	HG	26530400	117,40	4011097726663	73
HG	26426670	723,10	4059625425626	256	HG	26530670	164,40	4059625263990	73
HG	26427670	723,10	4059625425596	262	HG	26530700	164,40	4059625264003	73
HG	26428670	723,10	4059625425565	256	HG	26530990	176,10	4059625026830	73
HG	26429670	723,10	4059625425558	262	HG	26531000	117,40	4011097719115	73
HG	26453000	34,40	4011097756868	157	HG	26531140	176,10	4059625265925	73
HG	26453140	51,60	4059625142448	157	HG	26531340	176,10	4059625265901	73
HG	26453340	51,60	4059625308509	157	HG	26531400	117,40	4011097726946	73
HG	26453670	48,00	4059625308523	157	HG	26531670	164,40	4059625265888	73
HG	26453700	48,00	4059625308516	157	HG	26531700	164,40	4059625265895	73
HG	26453990	51,60	4059625308530	157	HG	26531990	176,10	4059625265918	73
HG	26455000	34,40	4011097756851	157	HG	26534400	65,90	4011097792033	107
HG	26455140	51,60	4011097837291	157	HG	26535400	63,00	4011097792026	107
HG	26455340	51,60	4011097837284	157	HG	26538400	73,70	4011097791999	107
HG	26455670	48,00	4059625230947	157	HG	26539400	70,50	4011097791982	107
HG	26455700	48,00	4059625230954	157	HG	26553400	73,70	4011097791975	107
HG	26455990	51,60	4011097837390	157	HG	26554400	65,90	4011097791968	107
HG	26456000	203,90	4011097814803	154	HG	26555400	69,20	4011097791951	107
HG	26456400	203,90	4011097786902	154	HG	26568400	47,30	4011097791937	145
HG	26457000	34,40	4011097756875	158	HG	26569400	47,30	4011097791920	145
HG	26457140	51,60	4011097891873	158	HG	26600000	856,40	4011097754369	185
HG	26457340	51,60	4011097891866	158	HG	26601000	906,30	4011097754826	183
HG	26457670	48,00	4059625304778	158	HG	26605000	844,20	4011097754390	184
HG	26457700	48,00	4059625304761	158	HG	26620000	244,70	4011097706061	99
HG	26457990	51,60	4011097891972	158	HG	26620400	244,70	4011097706078	99
HG	26464000	300,30	4011097689678	196	HG	26621000	252,80	4011097706306	99
HG	26465000	300,30	4011097689685	196	HG	26621400	252,80	4011097706313	99
HG	26471180	126,50	4011097718637	327	HG	26622000	244,70	4011097711799	99
HG	26472000	557,60	4011097718620	191	HG	26622400	244,70	4011097712000	99
HG	26481000	557,60	4011097718613	191	HG	26623000	252,80	4011097712017	99
HG	26505000	62,20	4011097773810	129	HG	26623400	252,80	4011097712024	99
HG	26506000	70,20	4011097773803	129	HG	26630000	244,70	4011097719108	95
HG	26511000	87,10	4011097857046	133	HG	26630400	244,70	4011097726953	95
HG	26511400	87,10	4011097857039	133	HG	26631000	252,80	4011097719092	95
HG	26511600	87,10	4011097961286	133	HG	26631400	252,80	4011097726960	95
HG	26515000	118,20	4059625326763	73	HG	26632000	244,70	4011097719085	95
HG	26515140	177,20	4059625604038	73	HG	26633000	252,80	4011097719078	95
HG	26515340	177,20	4059625604021	73	HG	26640540	109,50	4059625301951	81
HG	26515670	165,50	4059625604014	73	HG	26640560	109,50	4059625301944	81
HG	26515700	165,50	4059625604007	73	HG	26640670	109,50	4059625301937	81
HG	26515990	177,20	4059625603994	73	HG	26640700	109,50	4059625301920	81
HG	26516000	118,20	4059625326770	72	HG	26693400	47,30	4011097791883	145

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	26694400	50,50	4011097791876	145	HG	26865340	196,10	4059625264959	70
HG	26700000	158,10	4011097808741	142	HG	26865670	170,10	4059625264942	70
HG	26701000	158,10	4011097808727	141	HG	26865700	170,10	4059625198575	70
HG	26720000	161,00	4011097758107	142	HG	26865990	196,10	4059625264966	70
HG	26720400	161,00	4011097758114	142	HG	26866000	110,20	4059625213407	71
HG	26721000	161,00	4011097758121	141	HG	26866140	165,10	4059625265710	71
HG	26721400	161,00	4011097758138	141	HG	26866340	165,10	4059625265673	71
HG	26723000	267,80	4011097770970	198	HG	26866670	143,40	4059625264980	71
HG	26723670	334,40	4059625413296	198	HG	26866700	143,40	4059625220054	71
HG	26724000	267,80	4011097770963	197	HG	26866990	165,10	4059625265703	71
HG	26724670	334,40	4059625413289	197	HG	26867000	110,20	4059625220085	71
HG	26726000	267,80	4011097770949	198	HG	26867140	165,10	4059625265758	71
HG	26726670	334,40	4059625413265	198	HG	26867340	165,10	4059625265734	71
HG	26727000	267,80	4011097770932	198	HG	26867670	143,40	4059625265727	71
HG	26727670	334,40	4059625413258	198	HG	26867700	143,40	4059625220092	71
HG	26790000	1.019,00	4011097801711	238	HG	26867990	165,10	4059625265741	71
HG	26791000	974,70	4011097801704	239	HG	26887000	103,30	4059625433393	156
HG	26843000	449,50	4059625201411	153	HG	26887140	154,70	4059625433362	156
HG	26843140	675,10	4059625442951	153	HG	26887340	154,70	4059625433331	156
HG	26843340	675,10	4059625442944	153	HG	26887670	144,50	4059625433300	156
HG	26843670	584,30	4059625442937	153	HG	26887700	144,50	4059625433270	156
HG	26843700	584,30	4059625201404	153	HG	26887990	154,70	4059625444221	156
HG	26843990	675,10	4059625454336	153	HG	26888000	103,30	4059625433249	155
HG	26844000	340,70	4059625201398	550	HG	26888140	154,70	4059625433218	155
HG	26844140	511,60	4059625442920	550	HG	26888340	154,70	4059625433188	155
HG	26844340	511,60	4059625442913	550	HG	26888670	144,50	4059625433157	155
HG	26844670	442,90	4059625442906	550	HG	26888700	144,50	4059625433126	155
HG	26844700	442,90	4059625201381	550	HG	26888990	154,70	4059625444238	155
HG	26844990	511,60	4059625452240	550	HG	26889000	103,30	4059625433096	156
HG	26851000	214,50	4059625216095	138	HG	26889140	154,70	4059625433065	156
HG	26851700	278,60	4059625216408	138	HG	26889340	154,70	4059625433034	156
HG	26852000	211,60	4059625216415	138	HG	26889670	144,50	4059625433003	156
HG	26852700	275,10	4059625216422	138	HG	26889700	144,50	4059625431276	156
HG	26853000	1.578,00	4059625468616	219	HG	26889990	154,70	4059625443286	156
HG	26853670	1.972,60	4059625468609	219	HG	26890140	1.598,30	4059625265970	238
HG	26853700	1.972,60	4059625468593	219	HG	26890340	1.598,30	4059625265956	238
HG	26856000	193,50	4059625216439	139	HG	26890670	1.492,50	4059625265932	238
HG	26856700	251,70	4059625216446	139	HG	26890700	1.492,50	4059625265949	238
HG	26857000	190,90	4059625216453	139	HG	26890990	1.598,30	4059625265963	238
HG	26857700	247,90	4059625216460	139	HG	26891140	1.598,40	4059625266021	238
HG	26858000	449,50	4059625201374	153	HG	26891340	1.598,40	4059625266007	238
HG	26858140	675,10	4059625442692	153	HG	26891670	1.492,30	4059625265987	238
HG	26858340	675,10	4059625442685	153	HG	26891700	1.492,30	4059625265994	238
HG	26858670	584,30	4059625442678	153	HG	26891990	1.598,40	4059625266014	238
HG	26858700	584,30	4059625201367	153	HG	26899670	1.000,80	4059625425541	258
HG	26858990	675,10	4059625452295	153	HG	26900670	1.000,80	4059625425510	264
HG	26862000	130,70	4059625603932	70	HG	26957000	156,50	4059625508879	118
HG	26862140	196,00	4059625603925	70	HG	26958670	292,60	4059625508886	118
HG	26862340	196,00	4059625603918	70	HG	26960000	247,20	4059625508893	119
HG	26862670	170,10	4059625603901	70	27				
HG	26862700	170,10	4059625603895	70	HG	27038000	636,00	4011097727936	110
HG	26862990	196,00	4059625603888	70	HG	27038400	636,00	4011097727943	110
HG	26864000	130,70	4059625189696	70	HG	27039000	646,10	4011097727950	110
HG	26864140	196,10	4059625264935	70	HG	27039400	646,10	4011097727967	110
HG	26864340	196,10	4059625264911	70	HG	27112000	1.852,50	4011097679549	230
HG	26864670	170,10	4059625264904	70	HG	27112400	1.852,50	4011097679556	230
HG	26864700	170,10	4059625189702	70	HG	27114000	1.416,60	4011097679587	228
HG	26864990	196,10	4059625264928	70	HG	27115000	1.133,40	4011097679594	228
HG	26865000	130,70	4059625198544	70	HG	27116000	1.133,40	4011097690117	228
HG	26865140	196,10	4059625264973	70	HG	27117000	1.434,10	4011097690124	229

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	27129000	1.367,70	4011097718132	226	HG	27458000	67,10	4011097113449	156
HG	27185000	901,10	4011097689692	240	HG	27461000	762,50	4011097528205	187
HG	27188000	901,10	4011097690148	240	HG	27463000	708,40	4011097528229	185
HG	27222000	846,70	4011097690155	242	HG	27467000	75,00	4011097759753	206
HG	27223000	1.170,20	4011097690162	241	HG	27474000	756,00	4011097413693	187
HG	27224000	684,40	4011097690179	243	HG	27477000	702,20	4011097413709	185
HG	27267000	572,30	4011097775944	248	HG	27478000	529,50	4011097415819	185
HG	27268000	575,10	4011097775937	248	HG	27492000	938,10	4011097583556	183
HG	27269000	528,40	4011097775920	250	HG	27493000	906,30	4011097563831	183
HG	27270000	469,60	4011097775913	251	HG	27494000	856,40	4011097563824	185
HG	27271000	572,30	4011097775906	252	HG	27505000	40,20	4011097678733	156
HG	27281000	575,10	4011097775890	252	HG	27506000	45,60	4011097678726	157
HG	27284000	528,40	4011097775883	254	HG	27607000	542,60	4059625137161	187
HG	27286000	1.852,50	4011097754246	230	HG	27620000	500,60	4059625137178	185
HG	27286400	1.852,50	4011097754253	230	HG	27623000	452,70	4059625137185	189
HG	27289000	469,60	4011097775876	255	HG	27623140	679,00	4059625603833	189
HG	27298000	792,70	4011097801681	253	HG	27623340	679,00	4059625603826	189
HG	27320000	792,70	4011097801674	249	HG	27623670	636,50	4059625340028	189
HG	27355000	71,10	4011097815732	131	HG	27623700	636,50	4059625340011	189
HG	27356000	78,70	4011097815749	131	HG	27623990	679,00	4059625603819	189
HG	27361000	1.811,90	4011097971735	231	HG	27624000	452,70	4059625603802	189
HG	27361670	2.531,70	4059625603871	231	HG	27624140	679,00	4059625603796	189
HG	27361700	2.531,70	4059625603864	231	HG	27624340	679,00	4059625603789	189
HG	27362000	1.811,90	4011097971728	231	HG	27624670	633,70	4059625603772	189
HG	27362670	2.531,70	4059625603857	231	HG	27624700	633,70	4059625603765	189
HG	27362700	2.531,70	4059625603840	231	HG	27624990	679,00	4059625603758	189
HG	27376000	844,20	4011097691435	184	HG	27633000	1.236,90	4059625154892	227
HG	27388000	106,90	4011097783253	206	HG	27633140	1.855,30	4059625230978	227
HG	27389000	106,90	4011097783260	205	HG	27633340	1.855,30	4059625230985	227
HG	27389140	160,90	4059625234471	205	HG	27633670	1.731,60	4059625230992	227
HG	27389340	160,90	4059625234488	205	HG	27633700	1.731,60	4059625231005	227
HG	27389670	150,30	4059625234495	205	HG	27633990	1.855,30	4059625231012	227
HG	27389700	150,30	4059625234464	205	HG	27636000	363,80	4011097587448	124
HG	27389990	160,90	4059625234457	205	HG	27640000	405,90	4011097857022	123
HG	27393000	75,20	4011097769837	205	HG	27640400	405,90	4011097857015	123
HG	27393140	112,60	4059625234518	205	HG	27645000	550,80	4011097857008	123
HG	27393340	112,60	4059625234525	205	HG	27646000	623,50	4011097856988	100
HG	27393670	105,20	4059625234440	205	HG	27648000	478,50	4011097856940	100
HG	27393700	105,20	4059625234501	205	HG	27648400	478,50	4011097856933	100
HG	27393990	112,60	4059625234532	205	HG	27649000	478,50	4011097856926	100
HG	27411000	28,90	4011097112930	203	HG	27654000	249,60	4059625154908	95
HG	27412000	78,60	4011097112947	203	HG	27667000	257,80	4059625154915	95
HG	27412140	117,70	4011097819655	203	HG	27668000	165,00	4059625157077	141
HG	27412340	117,70	4011097819648	203	HG	27669000	162,10	4059625157084	141
HG	27413000	110,90	4011097112978	202	HG	27671000	477,10	4059625214145	92
HG	27413140	166,20	4011097819983	202	HG	27672000	477,10	4059625214152	92
HG	27413340	166,20	4011097819976	202	HG	27673000	615,20	4059625214169	92
HG	27413670	155,20	4059625264034	202	HG	27674000	615,20	4059625214176	92
HG	27413700	155,20	4059625264041	202	HG	27694000	247,40	4059625261309	201
HG	27413990	166,20	4011097820064	202	HG	27694140	371,60	4059625266199	201
HG	27414000	54,60	4011097614083	158	HG	27694340	371,60	4059625266175	201
HG	27418000	309,80	4011097470214	207	HG	27694670	346,80	4059625266168	201
HG	27438000	95,50	4011097113128	203	HG	27694700	346,80	4059625261316	201
HG	27446000	110,90	4011097759746	204	HG	27694990	371,60	4059625266182	201
HG	27454000	34,70	4011097113258	156	HG	27704000	93,20	4011097710495	130
HG	27454140	52,10	4011097892863	156	HG	27771000	146,70	4011097537290	104
HG	27454340	52,10	4011097892825	156	HG	27772000	114,00	4011097537405	104
HG	27454670	48,50	4059625266090	156	HG	27776000	135,30	4011097537528	104
HG	27454700	48,50	4059625266106	156	HG	27804000	56,70	4059625316320	206
HG	27454990	52,10	4011097113425	156	HG	27804670	79,30	4059625326527	206

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	27805000	75,60	4059625316313	206	HG	28033670	37,40	4059625586693	78
HG	27805670	105,80	4059625326503	206	HG	28034000	29,90	4059625615553	78
HG	27809000	59,20	4059625316306	203	HG	28034670	37,40	4059625615560	78
HG	27809670	82,90	4059625326480	203	HG	28035000	37,40	4059625610275	79
HG	27902670	31,30	4059625352892	541	HG	28035670	46,70	4059625610282	79
HG	27902700	31,30	4059625353035	541	HG	28036000	37,40	4059625615577	79
HG	27904670	37,60	4059625352885	541	HG	28036670	46,70	4059625615584	79
HG	27904700	37,60	4059625353028	541	HG	28041000	66,30	4059625603086	105
HG	27912670	23,80	4059625352861	541	HG	28041670	82,90	4059625603079	105
HG	27912700	23,80	4059625353004	541	HG	28042000	72,70	4059625603062	105
HG	27913670	17,60	4059625352854	541	HG	28042670	90,90	4059625603055	105
HG	27913700	17,60	4059625352991	541	HG	28044000	72,70	4059625603048	105
HG	27914670	7,50	4059625352847	542	HG	28044670	90,90	4059625603031	105
HG	27914700	7,50	4059625352984	542	HG	28045000	72,70	4059625603024	105
HG	27915670	31,30	4059625352830	542	HG	28045670	90,90	4059625603017	105
HG	27915700	31,30	4059625352977	542	HG	28046000	80,20	4059625603000	105
HG	27916670	13,80	4059625352823	543	HG	28046670	100,20	4059625602799	105
HG	27916700	13,80	4059625352960	543	HG	28048000	79,10	4059625602782	106
HG	27917670	25,10	4059625347331	544	HG	28048670	98,90	4059625602775	106
HG	27917700	25,10	4059625347348	544	HG	28050000	86,60	4059625602768	106
HG	27921670	23,80	4059625352816	544	HG	28050670	108,20	4059625602751	106
HG	27921700	23,80	4059625352953	544	HG	28052000	48,10	4059625602744	144
HG	27925670	12,00	4059625352809	544	HG	28052670	60,10	4059625602737	144
HG	27925700	12,00	4059625352946	544	HG	28054000	51,30	4059625602720	144
HG	27926670	37,60	4059625352793	543	HG	28054670	64,10	4059625602713	144
HG	27926700	37,60	4059625352939	543	HG	28056000	145,60	4059625589304	197
HG	27927670	49,00	4059625352786	545	HG	28056670	181,90	4059625589311	197
HG	27927700	49,00	4059625352922	545	HG	28057000	145,60	4059625618196	197
HG	27928670	37,60	4059625352779	545	HG	28057670	181,90	4059625618202	197
HG	27928700	37,60	4059625352915	545	HG	28074000	465,40	4059625605141	247
HG	27929670	6,10	4059625352762	542	HG	28074670	581,70	4059625605158	247
HG	27929700	6,10	4059625352908	542	HG	28078000	551,00	4059625605165	244
HG	27966670	88,20	4059625368398	547	HG	28078670	688,70	4059625605172	244
HG	27966700	88,20	4059625368381	547	HG	28083000	551,00	4059625605189	244
HG	27967670	66,50	4059625368374	546	HG	28083670	688,70	4059625605196	244
HG	27967700	66,50	4059625368367	546	HG	28132000	48,30	4011097557854	161
HG	27968670	80,40	4059625368350	547	HG	28134000	53,10	4011097557861	161
HG	27968700	80,40	4059625368336	547	HG	28136000	50,60	4011097557847	161
HG	27969670	82,40	4059625368312	547	HG	28220000	39,40	4059625462850	160
HG	27969700	82,40	4059625368305	547	HG	28220140	59,00	4059625462843	160
28					HG	28220340	59,00	4059625462836	160
HG	28010000	399,10	4059625203026	317	HG	28220670	55,10	4059625462829	160
HG	28010140	598,50	4059625241639	317	HG	28220700	55,10	4059625462812	160
HG	28010340	598,50	4059625241622	317	HG	28221210	59,00	4059625462805	161
HG	28010670	558,50	4059625241615	317	HG	28230000	45,00	4059625462799	160
HG	28010700	558,50	4059625241608	317	HG	28230140	67,50	4059625462782	160
HG	28010990	598,50	4059625241592	317	HG	28230340	67,50	4059625462775	160
HG	28016000	82,70	4059625206676	318	HG	28230670	63,10	4059625462768	160
HG	28020000	395,60	4059625203002	317	HG	28230700	63,10	4059625462751	160
HG	28020140	593,10	4059625358849	317	HG	28230990	67,50	4059625462737	160
HG	28020340	593,10	4059625358856	317	HG	28248000	59,60	4059625024799	162
HG	28020670	553,60	4059625310731	317	HG	28249000	56,90	4059625024782	162
HG	28020700	553,60	4059625310748	317	HG	28250210	63,40	4059625462720	161
HG	28020990	593,10	4059625358863	317	HG	28260000	42,30	4059625462713	160
HG	28021000	204,70	4059625206690	319	HG	28260140	63,40	4059625462690	160
HG	28031000	26,70	4059625606261	78	HG	28260340	63,40	4059625462676	160
HG	28031670	33,40	4059625606278	78	HG	28260670	59,00	4059625462652	160
HG	28032000	26,70	4059625615539	78	HG	28260700	59,00	4059625462638	160
HG	28032670	33,40	4059625615546	78	HG	28260990	63,40	4059625462607	160
HG	28033000	29,90	4059625586686	78	HG	28262000	17,50	4011097314044	163

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	28264000	24,70	4011097314051	163	HG	28742700	1.786,70	4059625488997	219
HG	28266000	18,40	4011097260860	163	HG	28743000	320,20	4059625488980	90
HG	28272000	30,60	4011097314013	162	HG	28743140	480,30	4059625488973	90
HG	28272140	45,90	4011097838779	162	HG	28743340	480,30	4059625488966	90
HG	28272340	45,90	4011097838748	162	HG	28743670	416,20	4059625488959	90
HG	28272670	38,50	4059625302125	162	HG	28743700	416,20	4059625488942	90
HG	28272700	38,50	4059625302132	162	HG	28743990	480,30	4059625488935	90
HG	28272990	45,90	4011097838984	162	HG	28744000	320,20	4059625488928	90
HG	28274000	35,30	4011097314020	162	HG	28744140	480,30	4059625488911	90
HG	28276000	33,20	4011097314037	162	HG	28744340	480,30	4059625488904	90
HG	28276140	49,70	4011097839677	162	HG	28744670	416,20	4059625488898	90
HG	28276340	49,70	4011097839639	162	HG	28744700	416,20	4059625488881	90
HG	28276670	46,40	4059625231029	162	HG	28744990	480,30	4059625488874	90
HG	28276700	46,40	4059625231036	162	HG	28745000	308,80	4059625488867	91
HG	28276990	49,70	4011097839950	162	HG	28745140	463,20	4059625488850	91
HG	28328000	46,80	4011097734514	153	HG	28745340	463,20	4059625488843	91
HG	28331000	32,40	4011097487311	152	HG	28745670	401,40	4059625488836	91
HG	28331140	48,40	4011097830452	152	HG	28745700	401,40	4059625488829	91
HG	28331340	48,40	4011097830421	152	HG	28745990	463,20	4059625488812	91
HG	28331670	45,30	4059625273708	152	HG	28746000	308,80	4059625488805	90
HG	28331700	45,30	4059625273692	152	HG	28746140	463,20	4059625487990	90
HG	28331990	48,40	4011097830698	152	HG	28746340	463,20	4059625487983	90
HG	28346000	15,70	4011097116969	81	HG	28746670	401,40	4059625487976	90
HG	28387000	62,00	4059625214121	152	HG	28746700	401,40	4059625487969	90
HG	28387140	93,10	4059625231043	152	HG	28746990	463,20	4059625487952	90
HG	28387340	93,10	4059625231050	152	HG	28760210	63,10	4059625361337	80
HG	28387670	86,80	4059625231067	152	HG	28787640	63,10	4059625361351	80
HG	28387700	86,80	4059625231074	152	HG	28788570	63,10	4059625361375	80
HG	28387990	93,10	4059625231081	152	HG	28821000	452,70	4059625603628	188
HG	28535000	46,90	4011097537306	77	HG	28821140	679,00	4059625603611	188
HG	28537000	46,90	4011097537269	77	HG	28821340	679,00	4059625603604	188
HG	28631000	163,80	4011097487175	127	HG	28821670	633,70	4059625603598	188
HG	28631140	245,80	4059625231098	127	HG	28821700	633,70	4059625603581	188
HG	28631340	245,80	4059625229606	127	HG	28821990	679,00	4059625603574	188
HG	28631670	229,20	4059625231104	127	HG	28823000	1.236,90	4059625603567	226
HG	28631700	229,20	4059625231111	127	HG	28823140	1.855,30	4059625603550	226
HG	28631990	245,80	4059625231128	127	HG	28823340	1.855,30	4059625603543	226
HG	28632000	153,10	4011097487199	127	HG	28823670	1.731,60	4059625603536	226
HG	28632140	229,40	4059625231135	127	HG	28823700	1.731,60	4059625603529	226
HG	28632340	229,40	4059625231142	127	HG	28823990	1.855,30	4059625603512	226
HG	28632670	214,10	4059625231159	127	HG	28825000	1.236,90	4059625603505	226
HG	28632700	214,10	4059625231166	127	HG	28825140	1.855,30	4059625602690	226
HG	28632990	229,40	4059625231173	127	HG	28825340	1.855,30	4059625602683	226
HG	28672000	36,00	4011097118833	936	HG	28825670	1.731,60	4059625602676	226
HG	28678000	20,00	4011097537283	134	HG	28825700	1.731,60	4059625602669	226
HG	28679000	49,10	4011097487557	134	HG	28825990	1.855,30	4059625602652	226
HG	28728000	115,90	4059625603741	74	HG	28871000	770,30	4059625605806	245
HG	28728140	173,70	4059625603734	74	HG	28871670	962,90	4059625605813	245
HG	28728340	173,70	4059625603727	74	HG	28875000	508,30	4059625605868	246
HG	28728670	162,00	4059625603710	74	HG	28876000	270,70	4059625605875	117
HG	28728700	162,00	4059625603703	74	HG	28876670	338,30	4059625605882	117
HG	28728990	173,70	4059625603697	74	HG	28882000	66,10	4059625616420	154
HG	28729000	115,90	4059625603680	74	HG	28882140	99,20	4059625616567	154
HG	28729140	173,70	4059625603673	74	HG	28882340	99,20	4059625616390	154
HG	28729340	173,70	4059625603666	74	HG	28882670	92,60	4059625616376	154
HG	28729670	162,00	4059625603659	74	HG	28882700	92,60	4059625616369	154
HG	28729700	162,00	4059625603642	74	HG	28882990	99,20	4059625616550	154
HG	28729990	173,70	4059625603635	74	HG	28883000	66,10	4059625616543	155
HG	28742000	1.429,50	4059625489017	219	HG	28883140	99,20	4059625616536	155
HG	28742670	1.786,70	4059625489000	219	HG	28883340	99,20	4059625616529	155

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	28883670	92,60	4059625616512	155	HG	29338700	42,00	4059625599174	150
HG	28883700	92,60	4059625616505	155	HG	29338990	45,20	4059625599167	150
HG	28883990	99,20	4059625616499	155	31				
HG	28884000	66,10	4059625616284	155	HG	31100000	936,30	4011097519210	494
HG	28884140	99,20	4059625616277	155	HG	31101000	863,40	4011097519227	494
HG	28884340	99,20	4059625616260	155	HG	31102000	992,40	4011097519234	494
HG	28884670	92,60	4059625616253	155	HG	31103000	917,50	4011097519241	494
HG	28884700	92,60	4059625616246	155	HG	31171000	630,00	4011097679112	420
HG	28884990	99,20	4059625616239	155	HG	31172000	571,80	4011097679129	420
HG	28885000	38,70	4059625616482	152	HG	31173000	659,40	4011097679136	420
HG	28885140	57,90	4059625616475	152	HG	31174000	630,80	4011097679143	420
HG	28885340	57,90	4059625616468	152	HG	31509000	165,00	4011097755847	418
HG	28885670	54,10	4059625616451	152	HG	31517000	165,00	4011097679402	418
HG	28885700	54,10	4059625616444	152	HG	31518000	199,70	4011097679419	418
HG	28885990	57,90	4059625616437	152	HG	31519000	243,00	4011097679426	419
HG	28899000	16,00	4059625627945	328	HG	31531000	247,70	4011097795201	418
HG	28911210	37,60	4059625479407	541	HG	31532000	240,60	4011097795218	418
HG	28912210	17,60	4059625479414	541	HG	31539000	120,50	4011097734026	418
HG	28913210	13,80	4059625479421	543	HG	31604000	120,50	4011097706160	418
HG	28915210	7,50	4059625479445	542	HG	31607000	152,20	4011097679433	418
HG	28916210	23,80	4059625479452	544	HG	31608000	209,10	4011097679440	418
HG	28917210	31,30	4059625479469	542	HG	31609000	252,90	4011097679457	419
HG	28918210	25,10	4059625479476	544	HG	31621000	152,20	4011097691510	418
29					HG	31730000	120,50	4011097590769	418
HG	29230000	116,00	4059625404348	147	HG	31733000	113,40	4011097590783	418
HG	29230140	173,80	4059625554265	147	HG	31741180	156,70	4011097477237	322
HG	29230340	173,80	4059625554258	147	HG	31803000	381,70	4011097641881	900
HG	29230670	162,10	4059625404379	147	HG	31806000	164,70	4011097641904	899
HG	29230700	162,10	4059625404355	147	HG	31806800	213,80	4011097654829	899
HG	29230990	173,80	4059625554241	147	HG	31815000	346,40	4011097718187	897
HG	29231000	139,10	4059625404393	147	HG	31815670	484,90	4059625231180	897
HG	29231140	208,50	4059625554234	147	HG	31815800	450,50	4011097718309	897
HG	29231340	208,50	4059625554227	147	HG	31816000	169,70	4011097646312	899
HG	29231670	194,00	4059625405932	147	HG	31817000	267,20	4011097718194	897
HG	29231700	194,00	4059625405918	147	HG	31817670	374,20	4059625231197	897
HG	29231990	208,50	4059625554777	147	HG	31817800	347,90	4011097726717	897
HG	29232000	147,60	4059625405956	148	HG	31820000	233,10	4011097679464	898
HG	29232140	221,90	4059625406052	148	HG	31820670	326,30	4059625231203	898
HG	29232340	221,90	4059625406014	148	HG	31820800	304,10	4011097679471	898
HG	29232670	207,30	4059625405970	148	HG	31821000	232,20	4059625196700	898
HG	29232700	207,30	4059625405994	148	HG	31821800	304,10	4059625197974	898
HG	29232990	221,90	4059625406038	148	HG	31823000	381,80	4011097708027	898
HG	29233000	176,90	4059625406076	148	HG	31825000	221,90	4011097708041	900
HG	29233140	265,90	4059625406175	148	HG	31826000	164,40	4059625196694	899
HG	29233340	265,90	4059625406137	148	HG	31827000	267,10	4059625196786	898
HG	29233670	247,60	4059625406090	148	HG	31833000	346,40	4059625196717	897
HG	29233700	247,60	4059625406113	148	HG	31910000	154,90	4011097725819	419
HG	29233990	265,90	4059625406151	148	HG	31911000	189,90	4011097725833	419
HG	29234000	64,80	4059625406199	149	HG	31913000	198,10	4011097725864	420
HG	29238000	108,30	4059625554333	149	HG	31914000	147,10	4011097757421	419
HG	29238140	162,50	4059625554326	149	HG	31915000	181,60	4011097757438	419
HG	29238340	162,50	4059625554319	149	HG	31916000	159,60	4011097725857	423
HG	29238670	151,70	4059625554302	149	HG	31917000	181,70	4011097757445	419
HG	29238700	151,70	4059625554296	149	HG	31920000	120,50	4011097591506	421
HG	29238990	162,50	4059625554289	149	HG	31922000	120,50	4011097706177	422
HG	29239180	85,70	4059625554272	327	HG	31926000	164,50	4011097646688	421
HG	29338000	29,80	4059625599150	150	HG	31927000	198,10	4011097728544	421
HG	29338140	45,20	4059625600009	150	HG	31940000	148,00	4011097591520	422
HG	29338340	45,20	4059625599198	150	HG	31945000	150,00	4011097602523	422
HG	29338670	42,00	4059625599181	150	HG	31946000	229,30	4011097602547	422

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	31947000	55,20	4011097602561	423	HG	32540340	674,30	4059625229477	348
HG	31960000	124,30	4011097591544	423	HG	32540670	629,40	4059625231715	348
HG	31964000	165,40	4011097708560	424	HG	32540700	629,40	4059625231722	348
HG	31965000	141,10	4011097602615	424	HG	32540990	674,30	4059625231739	348
32					HG	32542000	289,90	4059625007266	349
HG	32500000	340,70	4011097812786	342	HG	32543000	434,90	4011097835235	350
HG	32500140	510,90	4059625229286	342	HG	32543140	652,30	4059625231746	350
HG	32500340	510,90	4059625229293	342	HG	32543340	652,30	4059625231753	350
HG	32500670	476,90	4059625231210	342	HG	32543670	608,80	4059625231760	350
HG	32500700	476,90	4059625231227	342	HG	32543700	608,80	4059625231777	350
HG	32500990	510,90	4059625229309	342	HG	32543990	652,30	4059625231784	350
HG	32503000	355,20	4011097812724	343	HG	32545000	304,70	4011097826097	348
HG	32506000	362,60	4011097812687	343	HG	32545140	456,70	4059625231791	348
HG	32507000	369,70	4011097812649	343	HG	32545340	456,70	4059625229484	348
HG	32507140	554,50	4059625229316	343	HG	32545670	426,40	4059625231807	348
HG	32507340	554,50	4059625229330	343	HG	32545700	426,40	4059625231814	348
HG	32507670	517,60	4059625212455	343	HG	32545990	456,70	4059625231821	348
HG	32507700	517,60	4059625212462	343	HG	32546000	434,90	4011097826073	349
HG	32507990	554,50	4059625229347	343	HG	32546140	652,30	4059625231838	349
HG	32508000	376,90	4011097812625	343	HG	32546340	652,30	4059625231845	349
HG	32511000	507,50	4011097812588	344	HG	32546670	608,80	4059625231852	349
HG	32511140	761,00	4059625222539	344	HG	32546700	608,80	4059625231869	349
HG	32511340	761,00	4059625222546	344	HG	32546990	652,30	4059625231876	349
HG	32511670	710,30	4059625231234	344	HG	32550000	869,60	4011097835211	350
HG	32511700	710,30	4059625231241	344	HG	32560000	304,70	4011097812373	351
HG	32511990	761,00	4059625222553	344	HG	32560140	456,70	4059625241585	351
HG	32512000	521,80	4011097812540	344	HG	32560340	456,70	4059625241578	351
HG	32512140	782,70	4059625229354	344	HG	32560670	426,40	4059625241561	351
HG	32512340	782,70	4059625229378	344	HG	32560700	426,40	4059625241554	351
HG	32512670	730,50	4059625231500	344	HG	32560990	456,70	4059625241547	351
HG	32512700	730,50	4059625231517	344	HG	32565000	282,80	4011097826066	351
HG	32512990	782,70	4059625229385	344	HG	32565140	424,10	4059625231883	351
HG	32514000	485,70	4011097810973	345	HG	32565340	424,10	4059625231890	351
HG	32515000	507,50	4011097835297	345	HG	32565670	395,90	4059625231906	351
HG	32515140	761,00	4059625229392	345	HG	32565700	395,90	4059625231913	351
HG	32515340	761,00	4059625229408	345	HG	32565990	424,10	4059625231920	351
HG	32515670	710,30	4059625231524	345	33				
HG	32515700	710,30	4059625231531	345	HG	33710000	514,10	4059625624319	300
HG	32515990	761,00	4059625229415	345	HG	33710140	771,20	4059625624302	300
HG	32520000	369,70	4011097812472	346	HG	33710340	771,20	4059625624296	300
HG	32520140	554,50	4059625229446	346	HG	33710670	719,30	4059625624289	300
HG	32520340	554,50	4059625229453	346	HG	33710700	719,30	4059625624272	300
HG	32520670	517,60	4059625231548	346	HG	33710990	771,20	4059625624265	300
HG	32520700	517,60	4059625231555	346	HG	33711000	576,80	4059625624258	300
HG	32520990	554,50	4059625229460	346	HG	33711140	865,10	4059625624234	300
HG	32525000	434,90	4011097835280	346	HG	33711340	865,10	4059625624210	300
HG	32526000	464,00	4011097835273	346	HG	33711670	807,50	4059625624203	300
HG	32526140	695,70	4059625229422	346	HG	33711700	807,50	4059625624180	300
HG	32526340	695,70	4059625204672	346	HG	33711990	865,10	4059625624166	300
HG	32526670	649,30	4059625231562	346	HG	33712000	514,10	4059625624142	301
HG	32526700	649,30	4059625231579	346	HG	33712140	771,20	4059625624135	301
HG	32526990	695,70	4059625229439	346	HG	33712340	771,20	4059625624128	301
HG	32532000	2.246,50	4011097835242	347	HG	33712670	719,30	4059625624586	301
HG	32532140	3.369,80	4059625229491	347	HG	33712700	719,30	4059625624579	301
HG	32532340	3.369,80	4059625229507	347	HG	33712990	771,20	4059625624562	301
HG	32532670	3.145,00	4059625231586	347	HG	33713000	576,80	4059625624555	301
HG	32532700	3.145,00	4059625231593	347	HG	33713140	865,10	4059625624531	301
HG	32532990	3.369,80	4059625229514	347	HG	33713340	865,10	4059625624524	301
HG	32540000	449,60	4011097812410	348	HG	33713670	807,50	4059625624517	301
HG	32540140	674,30	4059625231708	348	HG	33713700	807,50	4059625624494	301

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	33713990	865,10	4059625624470	301	HG	41742340	17,50	4059625296301	534
HG	33714000	514,10	4059625624463	299	HG	41742670	16,30	4059625296295	534
HG	33714140	771,20	4059625624456	299	HG	41742700	16,30	4059625296288	534
HG	33714340	771,20	4059625624449	299	HG	41742990	17,50	4059625296271	534
HG	33714670	719,30	4059625624784	299	HG	41743000	86,20	4059625296264	535
HG	33714700	719,30	4059625624777	299	HG	41743140	129,10	4059625296257	535
HG	33714990	771,20	4059625624760	299	HG	41743340	129,10	4059625296240	535
HG	33715000	576,80	4059625624753	299	HG	41743670	120,40	4059625296233	535
HG	33715140	865,10	4059625624739	299	HG	41743700	120,40	4059625296226	535
HG	33715340	865,10	4059625624722	299	HG	41743990	129,10	4059625296219	535
HG	33715670	807,50	4059625624715	299	HG	41744000	64,30	4059625296806	533
HG	33715700	807,50	4059625624692	299	HG	41744140	96,30	4059625296790	533
HG	33715990	865,10	4059625624678	299	HG	41744340	96,30	4059625296783	533
HG	33716000	651,70	4059625624661	300	HG	41744670	90,00	4059625296776	533
HG	33716140	977,60	4059625624654	300	HG	41744700	90,00	4059625296769	533
HG	33716340	977,60	4059625624647	300	HG	41744990	96,30	4059625296752	533
HG	33716670	912,40	4059625624630	300	HG	41745000	56,40	4059625296561	531
HG	33716700	912,40	4059625624623	300	HG	41745140	84,60	4059625296554	531
HG	33716990	977,60	4059625624616	300	HG	41745340	84,60	4059625296547	531
HG	33717000	651,70	4059625624609	301	HG	41745670	79,10	4059625296530	531
HG	33717140	977,60	4059625624593	301	HG	41745700	79,10	4059625296523	531
HG	33717340	977,60	4059625624982	301	HG	41745990	84,60	4059625296516	531
HG	33717670	912,40	4059625624975	301	HG	41746000	39,90	4059625297131	532
HG	33717700	912,40	4059625624968	301	HG	41746140	59,70	4059625297124	532
HG	33717990	977,60	4059625624951	301	HG	41746340	59,70	4059625297117	532
HG	33718000	651,70	4059625624944	299	HG	41746670	55,60	4059625297100	532
HG	33718140	977,60	4059625624937	299	HG	41746700	55,60	4059625297094	532
HG	33718340	977,60	4059625624920	299	HG	41746990	59,70	4059625297087	532
HG	33718670	912,40	4059625624913	299	HG	41747000	64,30	4059625296202	535
HG	33718700	912,40	4059625624906	299	HG	41747140	96,30	4059625296196	535
HG	33718990	977,60	4059625624890	299	HG	41747340	96,30	4059625296189	535
40					HG	41747670	90,00	4059625296172	535
HG	40068000	22,50	4011097218939	540	HG	41747700	90,00	4059625296165	535
HG	40088000	22,50	4011097120461	539	HG	41747990	96,30	4059625296158	535
HG	40089000	70,80	4011097147208	539	HG	41748000	39,90	4059625297377	538
HG	40438000	77,50	4059625131589	917	HG	41748140	59,70	4059625297360	538
HG	40438340	112,20	4059625297469	917	HG	41748340	59,70	4059625297353	538
HG	40438670	104,80	4059625297452	917	HG	41748670	55,40	4059625297346	538
HG	40438800	100,90	4059625131596	917	HG	41748700	55,40	4059625297339	538
HG	40448000	105,90	4059625131602	917	HG	41748990	59,70	4059625297322	538
HG	40448670	142,80	4059625297445	917	HG	41749000	39,90	4059625297070	531
HG	40448800	137,40	4059625131619	917	HG	41749140	59,70	4059625297063	531
HG	40468000	105,90	4059625131626	917	HG	41749340	59,70	4059625297056	531
HG	40468670	142,70	4059625297438	917	HG	41749670	55,60	4059625297049	531
HG	40468800	137,40	4059625131633	917	HG	41749700	55,60	4059625297032	531
HG	40952800	16,10	4059625027134	934	HG	41749990	59,70	4059625297025	531
HG	40953670	40,80	4059625325148	934	HG	41751000	187,30	4059625296745	536
HG	40953800	23,30	4059625027141	934	HG	41751140	281,00	4059625296738	536
HG	40960000	169,10	4059625175194	918	HG	41751340	281,00	4059625296721	536
HG	40961000	127,00	4059625175200	918	HG	41751670	262,20	4059625296714	536
HG	40963000	27,60	4059625189269	918	HG	41751700	262,20	4059625296707	536
41					HG	41751990	281,00	4059625296691	536
HG	41741000	72,40	4059625296868	532	HG	41752000	56,40	4059625296509	539
HG	41741140	108,70	4059625296851	532	HG	41752140	84,60	4059625296493	539
HG	41741340	108,70	4059625296844	532	HG	41752340	84,60	4059625296486	539
HG	41741670	101,50	4059625296837	532	HG	41752670	79,10	4059625296479	539
HG	41741700	101,50	4059625296820	532	HG	41752700	79,10	4059625296462	539
HG	41741990	108,70	4059625296813	532	HG	41752990	84,60	4059625296455	539
HG	41742000	11,70	4059625296325	534	HG	41753000	62,80	4059625297018	537
HG	41742140	17,50	4059625296318	534	HG	41753140	94,20	4059625297001	537

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	41753340	94,20	4059625296998	537	HG	41767340	96,30	4059625762783	527
HG	41753670	87,80	4059625296981	537	HG	41767670	90,00	4059625762776	527
HG	41753700	87,80	4059625296974	537	HG	41767700	90,00	4059625762752	527
HG	41753990	94,20	4059625296967	537	HG	41768000	39,90	4059625763438	529
HG	41754000	39,90	4059625296141	534	HG	41768140	59,70	4059625763421	529
HG	41754140	59,70	4059625296134	534	HG	41768340	59,70	4059625763407	529
HG	41754340	59,70	4059625296127	534	HG	41768670	55,40	4059625763391	529
HG	41754670	55,60	4059625296110	534	HG	41768700	55,40	4059625763384	529
HG	41754700	55,60	4059625296103	534	HG	41769000	39,90	4059625761830	523
HG	41754990	59,70	4059625295892	534	HG	41769140	59,70	4059625761823	523
HG	41755000	24,50	4059625297315	534	HG	41769340	59,70	4059625761816	523
HG	41755140	37,00	4059625297308	534	HG	41769670	55,60	4059625761809	523
HG	41755340	37,00	4059625297292	534	HG	41769700	55,60	4059625761397	523
HG	41755670	34,30	4059625297285	534	HG	41770000	64,30	4059625297193	533
HG	41755700	34,30	4059625297278	534	HG	41770140	96,30	4059625297186	533
HG	41755990	37,00	4059625297261	534	HG	41770340	96,30	4059625297179	533
HG	41756000	39,90	4059625296950	538	HG	41770670	90,00	4059625297162	533
HG	41756140	59,70	4059625296943	538	HG	41770700	90,00	4059625297155	533
HG	41756340	59,70	4059625296936	538	HG	41770990	96,30	4059625297148	533
HG	41756670	55,60	4059625296929	538	HG	41771000	45,00	4059625296448	537
HG	41756700	55,60	4059625296912	538	HG	41771140	67,40	4059625296431	537
HG	41756990	59,70	4059625296905	538	HG	41771340	67,40	4059625296424	537
HG	41759000	86,20	4059625297254	536	HG	41771670	63,00	4059625296417	537
HG	41759140	128,90	4059625297247	536	HG	41771700	63,00	4059625296400	537
HG	41759340	128,90	4059625297230	536	HG	41771990	67,40	4059625296394	537
HG	41759670	120,30	4059625297223	536	HG	41772000	54,00	4059625296684	537
HG	41759700	120,30	4059625297216	536	HG	41772140	80,70	4059625296677	537
HG	41759990	128,90	4059625297209	536	HG	41772340	80,70	4059625296660	537
HG	41761000	72,40	4059625763650	524	HG	41772670	75,40	4059625296653	537
HG	41761140	108,70	4059625763643	524	HG	41772700	75,40	4059625296646	537
HG	41761340	108,70	4059625763629	524	HG	41772990	80,70	4059625296639	537
HG	41761670	101,50	4059625763612	524	HG	41773000	28,30	4059625296387	521
HG	41761700	101,50	4059625763605	524	HG	41773140	42,40	4059625296370	521
HG	41762000	11,70	4059625763254	526	HG	41773340	42,40	4059625296363	521
HG	41762140	17,50	4059625763230	526	HG	41773670	39,70	4059625296356	521
HG	41762340	17,50	4059625763216	526	HG	41773700	39,70	4059625296349	521
HG	41762670	16,30	4059625763209	526	HG	41773990	42,40	4059625296332	521
HG	41762700	16,30	4059625763186	526	HG	41774000	61,60	4059625296622	520
HG	41763000	86,20	4059625762844	527	HG	41774140	92,40	4059625296615	520
HG	41763140	129,10	4059625763032	527	HG	41774340	92,40	4059625296608	520
HG	41763340	129,10	4059625763001	527	HG	41774670	86,30	4059625296592	520
HG	41763670	120,40	4059625762998	527	HG	41774700	86,30	4059625296585	520
HG	41763700	120,40	4059625762974	527	HG	41774990	92,40	4059625296578	520
HG	41764000	64,30	4059625763599	525	HG	41775000	61,60	4059625296899	521
HG	41764140	96,30	4059625763575	525	HG	41775140	92,40	4059625694190	521
HG	41764340	96,30	4059625763544	525	HG	41775340	92,40	4059625698327	521
HG	41764670	90,00	4059625763537	525	HG	41775670	86,30	4059625296882	521
HG	41764700	90,00	4059625763513	525	HG	41775700	86,30	4059625296875	521
HG	41765000	56,40	4059625762035	523	HG	41781000	187,30	4059625762936	528
HG	41765140	84,60	4059625762011	523	HG	41781140	281,00	4059625762912	528
HG	41765340	84,60	4059625761984	523	HG	41781340	281,00	4059625762899	528
HG	41765670	79,10	4059625761977	523	HG	41781670	262,20	4059625762882	528
HG	41765700	79,10	4059625761953	523	HG	41781700	262,20	4059625762875	528
HG	41766000	39,90	4059625761915	524	HG	41782000	56,40	4059625762202	530
HG	41766140	59,70	4059625761908	524	HG	41782140	84,60	4059625762189	530
HG	41766340	59,70	4059625761885	524	HG	41782340	84,60	4059625762165	530
HG	41766670	55,60	4059625761878	524	HG	41782670	79,10	4059625762158	530
HG	41766700	55,60	4059625761861	524	HG	41782700	79,10	4059625762134	530
HG	41767000	64,30	4059625762837	527	HG	41783000	62,80	4059625762646	529
HG	41767140	96,30	4059625762813	527	HG	41783140	94,20	4059625762622	529

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	41783340	94,20	4059625762592	529	HG	43311800	1.531,40	4059625007174	925
HG	41783670	87,80	4059625762585	529	HG	43312170	381,50	4059625104781	928
HG	41783700	87,80	4059625762561	529	HG	43312290	381,50	4059625104774	928
HG	41784000	39,90	4059625762523	526	HG	43312380	381,50	4059625104767	928
HG	41784140	59,70	4059625762714	526	HG	43313170	486,80	4059625104750	928
HG	41784340	59,70	4059625762691	526	HG	43313290	486,80	4059625104743	928
HG	41784670	55,60	4059625762684	526	HG	43313380	486,80	4059625104736	928
HG	41784700	55,60	4059625762677	526	HG	43314170	592,30	4059625104729	929
HG	41785000	24,50	4059625763377	526	HG	43314290	592,30	4059625104712	929
HG	41785140	37,00	4059625763353	526	HG	43314380	592,30	4059625104705	929
HG	41785340	37,00	4059625763322	526	HG	43315170	486,80	4059625104699	930
HG	41785670	34,30	4059625763315	526	HG	43315290	486,80	4059625104682	930
HG	41785700	34,30	4059625763292	526	HG	43315380	486,80	4059625104941	930
HG	41786000	39,90	4059625762110	530	HG	43316170	568,10	4059625104934	930
HG	41786140	59,70	4059625762103	530	HG	43316290	568,10	4059625104927	930
HG	41786340	59,70	4059625762080	530	HG	43316380	568,10	4059625104910	930
HG	41786670	55,60	4059625762073	530	HG	43330170	592,30	4059625173572	929
HG	41786700	55,60	4059625762066	530	HG	43330290	592,30	4059625173565	929
HG	41787000	64,30	4059625763124	525	HG	43330380	592,30	4059625173558	929
HG	41787140	96,30	4059625763117	525	HG	43331800	1.171,40	4059625177792	924
HG	41787340	96,30	4059625763094	525	HG	43332800	1.171,40	4059625177808	924
HG	41787670	90,00	4059625763087	525	HG	43333000	29,40	4059625024003	934
HG	41787700	90,00	4059625763070	525	HG	43425800	567,30	4059625007181	926
HG	41788000	45,00	4059625762400	529	HG	43426800	609,80	4059625007198	926
HG	41788140	67,40	4059625762387	529	HG	43427800	638,30	4059625007204	926
HG	41788340	67,40	4059625762356	529	HG	43428800	666,50	4059625007211	926
HG	41788670	63,00	4059625762349	529	HG	43429800	1.120,20	4059625007228	927
HG	41788700	63,00	4059625762325	529	HG	43430800	1.219,60	4059625007235	927
HG	41789000	54,00	4059625762288	529	HG	43431170	469,30	4059625104903	930
HG	41789140	80,70	4059625762271	529	HG	43431290	469,30	4059625104897	930
HG	41789340	80,70	4059625762264	529	HG	43431380	469,30	4059625104880	930
HG	41789670	75,40	4059625762257	529	HG	43432170	574,80	4059625104873	931
HG	41789700	75,40	4059625762240	529	HG	43432290	574,80	4059625104866	931
HG	41790000	196,20	4059625321683	522	HG	43432380	574,80	4059625104859	931
HG	41790140	294,30	4059625321911	522	HG	43433170	574,80	4059625104842	931
HG	41790340	294,30	4059625321690	522	HG	43433290	574,80	4059625104835	931
HG	41790670	274,70	4059625321935	522	HG	43433380	574,80	4059625104828	931
HG	41790700	274,70	4059625321928	522	HG	43434170	655,90	4059625104811	931
HG	41790990	294,30	4059625321904	522	HG	43434290	655,90	4059625104804	931
HG	41791000	96,10	4059625321942	522	HG	43434380	655,90	4059625104798	931
HG	41791140	200,90	4059625321973	522	HG	43921800	34,10	4059625248737	932
HG	41791340	200,90	4059625321959	522	HG	43922800	56,80	4059625248720	932
HG	41791670	134,70	4059625321997	522	HG	43927000	34,00	4059625105009	932
HG	41791700	134,70	4059625321980	522	HG	43928000	56,40	4059625104996	932
HG	41791990	200,90	4059625321966	522	HG	43931800	59,60	4059625248713	933
HG	41794000	184,10	4059625763773	520	HG	43932800	92,30	4059625248706	933
HG	41794140	276,10	4059625763759	520	HG	43937000	59,30	4059625104989	933
HG	41794340	276,10	4059625763728	520	HG	43938000	91,80	4059625104972	933
HG	41794670	257,60	4059625763711	520	50				
HG	41794700	257,60	4059625763698	520	HG	50001000	47,10	4011097146867	862
43					HG	50001140	70,50	4011097820347	862
HG	43301800	822,50	4059625007082	923	HG	50001340	70,50	4011097820330	862
HG	43302800	893,60	4059625007129	923	HG	50001670	65,80	4059625324950	862
HG	43303800	1.531,40	4059625007167	925	HG	50001700	65,80	4059625324967	862
HG	43305800	822,50	4059625007099	923	HG	50001990	70,50	4011097820415	862
HG	43306800	1.171,40	4059625007105	924	HG	50005000	100,40	4059625451700	625
HG	43307800	1.171,40	4059625007112	924	HG	50100000	73,30	4011097369495	862
HG	43308800	893,60	4059625007136	923	HG	50100140	110,00	4011097820125	862
HG	43309800	1.389,60	4059625007143	925	HG	50100340	110,00	4011097820101	862
HG	43310800	1.389,60	4059625007150	925	HG	50100670	102,60	4059625266113	862

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	50100700	102,60	4059625266120	862	HG	54019700	919,80	4059625455265	645
HG	50100990	110,00	4011097820286	862	HG	54020000	919,80	4059625455258	645
HG	50105000	31,30	4011097716282	862	HG	54020670	919,80	4059625455241	645
52					HG	54020700	919,80	4059625455234	645
HG	52010000	43,20	4011097123349	865	HG	54021000	919,80	4059625455227	645
HG	52051957	45,60	4059625499511	915	HG	54021670	919,80	4059625455210	645
HG	52051958	15,90	4059625499528	915	HG	54021700	919,80	4059625455203	645
HG	52051959	201,30	4059625499535	915	HG	54022000	919,80	4059625455197	645
HG	52051960	37,10	4059625499542	915	HG	54022670	919,80	4059625455180	645
HG	52053000	30,70	4011097123431	865	HG	54022700	919,80	4059625455173	645
HG	52100000	170,80	4011097346199	864	HG	54023000	950,30	4059625455166	646
HG	52105000	95,90	4011097440804	865	HG	54023670	950,30	4059625455159	646
HG	52105140	143,70	4059625001400	865	HG	54023700	950,30	4059625455142	646
HG	52105340	143,70	4059625001370	865	HG	54024000	950,30	4059625455630	646
HG	52105670	134,20	4059625240182	865	HG	54024670	950,30	4059625455623	646
HG	52105700	134,20	4059625240199	865	HG	54024700	950,30	4059625455616	646
HG	52105990	143,70	4059625001707	865	HG	54025000	950,30	4059625455609	646
HG	52120000	244,70	4011097369563	864	HG	54025670	950,30	4059625455593	646
53					HG	54025700	950,30	4059625455586	646
HG	53002000	23,80	4011097123912	866	HG	54026000	950,30	4059625455579	646
HG	53010000	31,20	4011097123936	866	HG	54026670	950,30	4059625455562	646
HG	53428000	16,90	4011097124070	867	HG	54026700	950,30	4059625455555	646
HG	53428670	23,60	4059625346747	867	HG	54027000	1.037,10	4059625455548	646
HG	53428700	23,60	4059625346754	867	HG	54027670	1.037,10	4059625455531	646
HG	53493000	30,10	4011097124193	867	HG	54027700	1.037,10	4059625455524	646
HG	53493140	57,30	4011097977041	867	HG	54028000	1.037,10	4059625455517	646
HG	53493340	57,30	4011097977034	867	HG	54028670	1.037,10	4059625455500	646
HG	53493670	41,70	4059625315149	867	HG	54028700	1.037,10	4059625455494	646
HG	53493700	41,70	4059625315132	867	HG	54029000	1.037,10	4059625455487	646
HG	53493990	57,30	4011097977126	867	HG	54029670	1.037,10	4059625455470	646
HG	53555000	30,80	4011097124308	866	HG	54029700	1.037,10	4059625455463	646
HG	53646000	65,50	4011097124384	867	HG	54030000	1.037,10	4059625455456	646
HG	53990000	28,90	4011097125008	867	HG	54030670	1.037,10	4059625455449	646
54					HG	54030700	1.037,10	4059625455432	646
HG	54011000	550,10	4059625455135	643	HG	54031000	1.087,10	4059625455425	647
HG	54011670	550,10	4059625455128	643	HG	54031670	1.087,10	4059625455418	647
HG	54011700	550,10	4059625455111	643	HG	54031700	1.087,10	4059625455401	647
HG	54012000	550,10	4059625455104	643	HG	54032000	1.087,10	4059625455395	647
HG	54012670	550,10	4059625455098	643	HG	54032670	1.087,10	4059625455388	647
HG	54012700	550,10	4059625455081	643	HG	54032700	1.087,10	4059625455371	647
HG	54013000	550,10	4059625455074	643	HG	54033000	1.087,10	4059625455364	647
HG	54013670	550,10	4059625455067	643	HG	54033670	1.087,10	4059625455357	647
HG	54013700	550,10	4059625455050	643	HG	54033700	1.087,10	4059625455340	647
HG	54014000	550,10	4059625455043	643	HG	54034000	1.087,10	4059625455838	647
HG	54014670	550,10	4059625455036	643	HG	54034670	1.087,10	4059625455821	647
HG	54014700	550,10	4059625455029	643	HG	54034700	1.087,10	4059625455814	647
HG	54015000	550,10	4059625455012	644	HG	54035000	1.164,40	4059625455807	647
HG	54015670	550,10	4059625455005	644	HG	54035670	1.164,40	4059625455791	647
HG	54015700	550,10	4059625454893	644	HG	54035700	1.164,40	4059625455784	647
HG	54016000	550,10	4059625454886	644	HG	54036000	1.164,40	4059625455777	647
HG	54016670	550,10	4059625454879	644	HG	54036670	1.164,40	4059625455760	647
HG	54016700	550,10	4059625454862	644	HG	54036700	1.164,40	4059625455753	647
HG	54017000	550,10	4059625454855	644	HG	54037000	1.164,40	4059625455746	647
HG	54017670	550,10	4059625455333	644	HG	54037670	1.164,40	4059625455739	647
HG	54017700	550,10	4059625455326	644	HG	54037700	1.164,40	4059625455722	647
HG	54018000	550,10	4059625455319	644	HG	54038000	1.164,40	4059625455715	647
HG	54018670	550,10	4059625455302	644	HG	54038670	1.164,40	4059625455708	647
HG	54018700	550,10	4059625455296	644	HG	54038700	1.164,40	4059625455692	647
HG	54019000	919,80	4059625455289	645	HG	54054000	730,70	4059625455937	669
HG	54019670	919,80	4059625455272	645	HG	54054670	730,70	4059625455920	669

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54054700	730,70	4059625455913	669	HG	54074700	946,40	4059625456514	674
HG	54055000	730,70	4059625455906	669	HG	54075000	946,40	4059625456507	674
HG	54055670	730,70	4059625455890	669	HG	54075670	946,40	4059625456491	674
HG	54055700	730,70	4059625455883	669	HG	54075700	946,40	4059625456484	674
HG	54056000	730,70	4059625455876	669	HG	54076000	946,40	4059625456477	674
HG	54056670	730,70	4059625455869	669	HG	54076670	946,40	4059625456460	674
HG	54056700	730,70	4059625455852	669	HG	54076700	946,40	4059625456453	674
HG	54057000	730,70	4059625455845	669	HG	54077000	946,40	4059625456446	674
HG	54057670	730,70	4059625456231	669	HG	54077670	946,40	4059625456835	674
HG	54057700	730,70	4059625456224	669	HG	54077700	946,40	4059625456828	674
HG	54058000	823,60	4059625456217	669	HG	54078000	1.063,60	4059625456811	674
HG	54058670	823,60	4059625456200	669	HG	54078670	1.063,60	4059625456804	674
HG	54058700	823,60	4059625456194	669	HG	54078700	1.063,60	4059625456798	674
HG	54059000	823,60	4059625456187	669	HG	54079000	1.063,60	4059625456781	674
HG	54059670	823,60	4059625456170	669	HG	54079670	1.063,60	4059625456774	674
HG	54059700	823,60	4059625456163	669	HG	54079700	1.063,60	4059625456767	674
HG	54060000	823,60	4059625456156	669	HG	54080000	1.063,60	4059625456750	674
HG	54060670	823,60	4059625456149	669	HG	54080670	1.063,60	4059625456743	674
HG	54060700	823,60	4059625456132	669	HG	54080700	1.063,60	4059625456736	674
HG	54061000	823,60	4059625456125	669	HG	54081000	1.063,60	4059625456729	674
HG	54061670	823,60	4059625456118	669	HG	54081670	1.063,60	4059625456712	674
HG	54061700	823,60	4059625456101	669	HG	54081700	1.063,60	4059625456705	674
HG	54062000	885,40	4059625456095	670	HG	54082000	1.129,20	4059625456699	674
HG	54062670	885,40	4059625456088	670	HG	54082670	1.129,20	4059625456682	674
HG	54062700	885,40	4059625456071	670	HG	54082700	1.129,20	4059625456675	674
HG	54063000	885,40	4059625456064	670	HG	54083000	1.129,20	4059625456668	674
HG	54063670	885,40	4059625456057	670	HG	54083670	1.129,20	4059625456651	674
HG	54063700	885,40	4059625456040	670	HG	54083700	1.129,20	4059625456644	674
HG	54064000	885,40	4059625456439	670	HG	54084000	1.129,20	4059625457030	674
HG	54064670	885,40	4059625456422	670	HG	54084670	1.129,20	4059625457023	674
HG	54064700	885,40	4059625456415	670	HG	54084700	1.129,20	4059625457016	674
HG	54065000	885,40	4059625456408	670	HG	54085000	1.129,20	4059625457009	674
HG	54065670	885,40	4059625456392	670	HG	54085670	1.129,20	4059625456996	674
HG	54065700	885,40	4059625456385	670	HG	54085700	1.129,20	4059625456989	674
HG	54066000	1.244,80	4059625456378	672	HG	54086000	1.507,40	4059625456972	676
HG	54066670	1.244,80	4059625456361	672	HG	54086670	1.507,40	4059625456965	676
HG	54066700	1.244,80	4059625456354	672	HG	54086700	1.507,40	4059625456958	676
HG	54067000	1.244,80	4059625456347	672	HG	54087000	1.507,40	4059625456941	676
HG	54067670	1.244,80	4059625456330	672	HG	54087670	1.507,40	4059625456934	676
HG	54067700	1.244,80	4059625456323	672	HG	54087700	1.507,40	4059625456927	676
HG	54068000	1.244,80	4059625456316	672	HG	54088000	1.507,40	4059625456910	676
HG	54068670	1.244,80	4059625456309	672	HG	54088670	1.507,40	4059625456903	676
HG	54068700	1.244,80	4059625456293	672	HG	54088700	1.507,40	4059625456897	676
HG	54069000	1.244,80	4059625456286	672	HG	54089000	1.507,40	4059625456880	676
HG	54069670	1.244,80	4059625456279	672	HG	54089670	1.507,40	4059625456873	676
HG	54069700	1.244,80	4059625456262	672	HG	54089700	1.507,40	4059625456866	676
HG	54070000	1.334,70	4059625456255	672	HG	54090000	1.589,50	4059625456859	676
HG	54070670	1.334,70	4059625456248	672	HG	54090670	1.589,50	4059625456842	676
HG	54070700	1.334,70	4059625456637	672	HG	54090700	1.589,50	4059625457238	676
HG	54071000	1.334,70	4059625456620	672	HG	54091000	1.589,50	4059625457221	676
HG	54071670	1.334,70	4059625456613	672	HG	54091670	1.589,50	4059625457214	676
HG	54071700	1.334,70	4059625456606	672	HG	54091700	1.589,50	4059625457207	676
HG	54072000	1.334,70	4059625456590	672	HG	54092000	1.589,50	4059625457191	676
HG	54072670	1.334,70	4059625456583	672	HG	54092670	1.589,50	4059625457184	676
HG	54072700	1.334,70	4059625456576	672	HG	54092700	1.589,50	4059625457177	676
HG	54073000	1.334,70	4059625456569	672	HG	54093000	1.589,50	4059625457160	676
HG	54073670	1.334,70	4059625456552	672	HG	54093670	1.589,50	4059625457153	676
HG	54073700	1.334,70	4059625456545	672	HG	54093700	1.589,50	4059625457146	676
HG	54074000	946,40	4059625456538	674	HG	54094050	290,00	4059625457139	698
HG	54074670	946,40	4059625456521	674	HG	54094230	290,00	4059625457122	698

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54094630	290,00	4059625457115	698	HG	54118630	491,60	4059625457719	709
HG	54094910	290,00	4059625457108	698	HG	54118910	491,60	4059625457702	709
HG	54095050	351,70	4059625457092	701	HG	54119050	509,60	4059625457696	712
HG	54095230	351,70	4059625457085	701	HG	54119230	509,60	4059625457689	712
HG	54095630	351,70	4059625457078	701	HG	54119630	509,60	4059625457672	712
HG	54095910	351,70	4059625457061	701	HG	54119910	509,60	4059625457665	712
HG	54096050	403,30	4059625457054	704	HG	54120050	290,00	4059625457658	700
HG	54096230	403,30	4059625457436	704	HG	54120230	290,00	4059625458037	700
HG	54096630	403,30	4059625457429	704	HG	54120630	290,00	4059625458020	700
HG	54096910	403,30	4059625457047	704	HG	54120910	290,00	4059625457641	700
HG	54097050	435,30	4059625457412	707	HG	54121050	351,70	4059625458013	703
HG	54097230	435,30	4059625457405	707	HG	54121230	351,70	4059625458006	703
HG	54097630	435,30	4059625457399	707	HG	54121630	351,70	4059625457993	703
HG	54097910	435,30	4059625457382	707	HG	54121910	351,70	4059625457986	703
HG	54098050	435,30	4059625457375	707	HG	54122050	403,30	4059625457979	706
HG	54098230	435,30	4059625457368	707	HG	54122230	403,30	4059625457962	706
HG	54098630	435,30	4059625457351	707	HG	54122630	403,30	4059625457955	706
HG	54098910	435,30	4059625457344	707	HG	54122910	403,30	4059625457948	706
HG	54099050	491,60	4059625457337	707	HG	54123050	435,30	4059625457931	710
HG	54099230	491,60	4059625457320	707	HG	54123230	435,30	4059625457924	710
HG	54099630	491,60	4059625457313	707	HG	54123630	435,30	4059625457917	710
HG	54099910	491,60	4059625457306	707	HG	54123910	435,30	4059625457900	710
HG	54109050	290,00	4059625457290	698	HG	54124050	435,30	4059625457894	710
HG	54109230	290,00	4059625457283	698	HG	54124230	435,30	4059625457887	710
HG	54109630	290,00	4059625457276	698	HG	54124630	435,30	4059625457870	710
HG	54109910	290,00	4059625457269	698	HG	54124910	435,30	4059625457863	710
HG	54110050	351,70	4059625457252	701	HG	54125050	491,60	4059625457856	710
HG	54110230	351,70	4059625457634	701	HG	54125230	491,60	4059625458235	710
HG	54110630	351,70	4059625457627	701	HG	54125630	491,60	4059625458228	710
HG	54110910	351,70	4059625457245	701	HG	54125910	491,60	4059625457849	710
HG	54111050	403,30	4059625457610	704	HG	54126050	509,60	4059625458211	713
HG	54111230	403,30	4059625457603	704	HG	54126230	509,60	4059625458204	713
HG	54111630	403,30	4059625457597	704	HG	54126630	509,60	4059625458198	713
HG	54111910	403,30	4059625457580	704	HG	54126910	509,60	4059625458181	713
HG	54112050	509,60	4059625457573	711	HG	54127000	597,90	4059625458174	734
HG	54112230	509,60	4059625457566	711	HG	54127670	597,90	4059625458167	734
HG	54112630	509,60	4059625457559	711	HG	54127700	597,90	4059625458150	734
HG	54112910	509,60	4059625457542	711	HG	54128000	597,90	4059625458143	734
HG	54113050	290,00	4059625457535	699	HG	54128670	597,90	4059625458136	734
HG	54113230	290,00	4059625457528	699	HG	54128700	597,90	4059625458129	734
HG	54113630	290,00	4059625457511	699	HG	54129000	597,90	4059625458112	734
HG	54113910	290,00	4059625457504	699	HG	54129670	597,90	4059625458105	734
HG	54114050	351,70	4059625457498	702	HG	54129700	597,90	4059625458099	734
HG	54114230	351,70	4059625457481	702	HG	54130000	597,90	4059625458082	734
HG	54114630	351,70	4059625457474	702	HG	54130670	597,90	4059625458075	734
HG	54114910	351,70	4059625457467	702	HG	54130700	597,90	4059625458068	734
HG	54115050	403,30	4059625457450	705	HG	54131000	597,90	4059625458051	734
HG	54115230	403,30	4059625457832	705	HG	54131670	597,90	4059625458044	734
HG	54115630	403,30	4059625457825	705	HG	54131700	597,90	4059625458433	734
HG	54115910	403,30	4059625457443	705	HG	54132000	597,90	4059625458426	735
HG	54116050	435,30	4059625457818	709	HG	54132670	597,90	4059625458419	735
HG	54116230	435,30	4059625457801	709	HG	54132700	597,90	4059625458402	735
HG	54116630	435,30	4059625457795	709	HG	54133000	597,90	4059625458396	735
HG	54116910	435,30	4059625457788	709	HG	54133670	597,90	4059625458389	735
HG	54117050	435,30	4059625457771	709	HG	54133700	597,90	4059625458372	735
HG	54117230	435,30	4059625457764	709	HG	54134000	597,90	4059625458365	735
HG	54117630	435,30	4059625457757	709	HG	54134670	597,90	4059625458358	735
HG	54117910	435,30	4059625457740	709	HG	54134700	597,90	4059625458341	735
HG	54118050	491,60	4059625457733	709	HG	54135000	757,20	4059625458334	730
HG	54118230	491,60	4059625457726	709	HG	54135670	757,20	4059625458327	730

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54135700	757,20	4059625458310	730	HG	54172320	1.704,00	4059625485163	640
HG	54136000	757,20	4059625458303	730	HG	54172390	1.943,70	4059625485156	640
HG	54136670	757,20	4059625458297	730	HG	54172660	1.943,70	4059625628980	640
HG	54136700	757,20	4059625458280	730	HG	54172730	1.704,00	4059625485149	640
HG	54137000	757,20	4059625458273	730	HG	54173390	1.943,70	4059625485132	640
HG	54137670	757,20	4059625458266	730	HG	54173660	1.943,70	4059625628997	640
HG	54137700	757,20	4059625458259	730	HG	54173730	1.704,00	4059625485125	640
HG	54138000	757,20	4059625458242	730	HG	54173790	1.704,00	4059625485118	640
HG	54138670	757,20	4059625458631	730	HG	54174390	1.943,70	4059625485101	640
HG	54138700	757,20	4059625458624	730	HG	54174730	1.704,00	4059625485095	640
HG	54139000	757,20	4059625458617	731	HG	54174770	1.704,00	4059625485088	640
HG	54139670	757,20	4059625458600	731	HG	54175320	1.784,70	4059625485071	641
HG	54139700	757,20	4059625458594	731	HG	54175390	2.054,80	4059625485064	641
HG	54140000	757,20	4059625458587	730	HG	54175660	2.054,80	4059625634202	641
HG	54140670	757,20	4059625458570	730	HG	54175730	1.784,70	4059625485057	641
HG	54140700	757,20	4059625458563	730	HG	54176390	2.054,80	4059625485040	641
HG	54141000	757,20	4059625458556	731	HG	54176660	2.054,80	4059625634219	641
HG	54141670	757,20	4059625458549	731	HG	54176730	1.784,70	4059625485033	641
HG	54141700	757,20	4059625458532	731	HG	54176790	1.784,70	4059625485026	641
HG	54142000	757,20	4059625458525	731	HG	54177390	2.054,80	4059625485019	641
HG	54142670	757,20	4059625458518	731	HG	54177730	1.784,70	4059625485002	641
HG	54142700	757,20	4059625458501	731	HG	54177770	1.784,70	4059625484999	641
HG	54143000	72,70	4059625458495	745	HG	54178320	1.939,70	4059625484982	641
HG	54143670	72,70	4059625458488	745	HG	54178390	2.266,60	4059625484975	641
HG	54143700	72,70	4059625458471	745	HG	54178660	2.266,60	4059625634226	641
HG	54144000	128,20	4059625458464	745	HG	54178730	1.939,70	4059625484968	641
HG	54144670	128,20	4059625458457	745	HG	54179390	2.266,60	4059625484951	641
HG	54144700	128,20	4059625458440	745	HG	54179660	2.266,60	4059625634233	641
HG	54145000	131,30	4059625458747	745	HG	54179730	1.939,70	4059625485743	641
HG	54145670	106,40	4059625458730	745	HG	54179790	1.939,70	4059625485736	641
HG	54145700	106,40	4059625458723	745	HG	54180390	2.266,60	4059625485729	641
HG	54146230	92,90	4059625483688	742	HG	54180730	1.939,70	4059625485712	641
HG	54147230	95,90	4059625483695	742	HG	54180770	1.939,70	4059625485705	641
HG	54148230	122,90	4059625483701	742	HG	54181320	2.063,60	4059625485699	642
HG	54150230	203,80	4059625483725	743	HG	54181390	2.452,80	4059625485682	642
HG	54151230	281,70	4059625483732	743	HG	54181660	2.452,80	4059625634240	642
HG	54152230	358,60	4059625483749	744	HG	54181730	2.063,60	4059625485675	642
HG	54153230	385,60	4059625483756	744	HG	54182390	2.452,80	4059625485668	642
HG	54166320	949,50	4059625485347	638	HG	54182660	2.452,80	4059625634257	642
HG	54166390	1.126,90	4059625485330	638	HG	54182730	2.063,60	4059625485651	642
HG	54166660	1.126,90	4059625628942	638	HG	54182790	2.063,60	4059625485644	642
HG	54166730	949,50	4059625485323	638	HG	54183390	2.452,80	4059625485637	642
HG	54167390	1.126,90	4059625485316	638	HG	54183730	2.063,60	4059625485620	642
HG	54167660	1.126,90	4059625628959	638	HG	54183770	2.063,60	4059625485613	642
HG	54167730	949,50	4059625485309	638	HG	54184320	2.196,30	4059625485606	642
HG	54167790	949,50	4059625485293	638	HG	54184390	2.642,20	4059625485590	642
HG	54168390	1.126,90	4059625485286	638	HG	54184660	2.642,20	4059625634264	642
HG	54168730	949,50	4059625485279	638	HG	54184730	2.196,30	4059625485583	642
HG	54168770	949,50	4059625485262	638	HG	54185390	2.642,20	4059625485576	642
HG	54169320	949,50	4059625485255	639	HG	54185660	2.642,20	4059625634271	642
HG	54169390	1.126,90	4059625485248	639	HG	54185730	2.196,30	4059625485569	642
HG	54169660	1.126,90	4059625628966	639	HG	54185790	2.196,30	4059625485552	642
HG	54169730	949,50	4059625485231	639	HG	54186390	2.642,20	4059625485545	642
HG	54170390	1.126,90	4059625485224	639	HG	54186730	2.196,30	4059625485538	642
HG	54170660	1.126,90	4059625628973	639	HG	54186770	2.196,30	4059625485521	642
HG	54170730	949,50	4059625485217	639	HG	54187320	1.972,40	4059625485514	658
HG	54170790	949,50	4059625485200	639	HG	54187390	2.296,10	4059625485507	658
HG	54171390	1.126,90	4059625485194	639	HG	54187660	2.296,20	4059625634288	658
HG	54171730	949,50	4059625485187	639	HG	54187730	1.972,40	4059625485491	658
HG	54171770	949,50	4059625485170	639	HG	54188390	2.296,10	4059625485484	658

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54188660	2.296,20	4059625634295	658	HG	54208760	324,50	4059625485767	686
HG	54188730	1.972,40	4059625485477	658	HG	54208780	324,50	4059625485750	686
HG	54188790	1.972,40	4059625485460	658	HG	54209700	363,60	4059625486542	688
HG	54189390	2.296,10	4059625485453	658	HG	54209760	363,60	4059625486535	688
HG	54189730	1.972,40	4059625485446	658	HG	54209780	363,60	4059625486528	688
HG	54189770	1.972,40	4059625485439	658	HG	54210700	405,20	4059625486511	690
HG	54190320	2.100,40	4059625485422	658	HG	54210760	405,20	4059625486504	690
HG	54190390	2.487,20	4059625485415	658	HG	54210780	405,20	4059625486498	690
HG	54190660	2.487,20	4059625634325	658	HG	54211700	553,90	4059625486481	696
HG	54190730	2.100,40	4059625485408	658	HG	54211760	553,90	4059625486474	696
HG	54191390	2.487,20	4059625485392	658	HG	54211780	553,90	4059625486467	696
HG	54191660	2.487,20	4059625634332	658	HG	54212320	1.253,20	4059625486450	733
HG	54191730	2.100,40	4059625485385	658	HG	54212390	1.457,00	4059625486443	733
HG	54191790	2.100,40	4059625485378	658	HG	54212660	1.457,00	4059625634547	733
HG	54192390	2.487,20	4059625485361	658	HG	54212730	1.253,20	4059625486436	733
HG	54192730	2.100,40	4059625485354	658	HG	54213390	1.457,00	4059625486429	733
HG	54192770	2.100,40	4059625486146	658	HG	54213660	1.457,00	4059625634554	733
HG	54193320	2.267,40	4059625486139	659	HG	54213730	1.253,20	4059625486412	733
HG	54193390	2.714,90	4059625486122	659	HG	54213790	1.253,20	4059625486405	733
HG	54193660	2.715,00	4059625634363	659	HG	54214390	1.457,00	4059625486399	733
HG	54193730	2.267,40	4059625486115	659	HG	54214730	1.253,20	4059625486382	733
HG	54194390	2.714,90	4059625486108	659	HG	54214770	1.253,20	4059625486375	733
HG	54194660	2.715,00	4059625634370	659	HG	54215320	1.253,20	4059625486368	733
HG	54194730	2.267,40	4059625486092	659	HG	54215390	1.457,00	4059625486351	733
HG	54194790	2.267,40	4059625486085	659	HG	54215660	1.457,00	4059625634561	733
HG	54195390	2.714,90	4059625486078	659	HG	54215730	1.253,20	4059625486344	733
HG	54195730	2.267,40	4059625486061	659	HG	54216390	1.457,00	4059625486337	733
HG	54195770	2.267,40	4059625486054	659	HG	54216660	1.457,00	4059625634578	733
HG	54196320	3.617,20	4059625486047	660	HG	54216730	1.253,20	4059625486320	733
HG	54196390	4.212,60	4059625486030	660	HG	54216790	1.253,20	4059625486313	733
HG	54196660	4.212,70	4059625634387	660	HG	54217390	1.457,00	4059625486306	734
HG	54196730	3.617,20	4059625486023	660	HG	54217730	1.253,20	4059625486290	734
HG	54197390	4.212,60	4059625486016	660	HG	54217770	1.253,20	4059625486283	734
HG	54197660	4.212,70	4059625634394	660	HG	54218320	1.609,60	4059625486276	729
HG	54197730	3.617,20	4059625486009	660	HG	54218390	2.070,80	4059625486269	729
HG	54197790	3.617,20	4059625485996	660	HG	54218660	2.070,80	4059625634585	729
HG	54198390	4.212,60	4059625485989	660	HG	54218730	1.609,60	4059625486252	729
HG	54198730	3.617,20	4059625485972	660	HG	54219390	2.070,80	4059625486245	729
HG	54198770	3.617,20	4059625485965	660	HG	54219660	2.070,80	4059625634592	729
HG	54199320	3.861,00	4059625485958	661	HG	54219730	1.609,60	4059625486238	729
HG	54199390	4.514,80	4059625485941	661	HG	54219790	1.609,60	4059625486221	729
HG	54199660	4.514,80	4059625634509	661	HG	54220390	2.070,80	4059625486214	729
HG	54199730	3.861,00	4059625485934	661	HG	54220730	1.609,60	4059625486207	729
HG	54200390	4.514,80	4059625485927	661	HG	54220770	1.609,60	4059625486191	729
HG	54200660	4.514,80	4059625634516	661	HG	54221320	1.609,60	4059625486184	729
HG	54200730	3.861,00	4059625485910	661	HG	54221390	2.070,80	4059625486177	729
HG	54200790	3.861,00	4059625485903	661	HG	54221660	2.070,80	4059625634608	729
HG	54201390	4.514,80	4059625485897	661	HG	54221730	1.609,60	4059625486160	729
HG	54201730	3.861,00	4059625485880	661	HG	54222390	2.070,80	4059625486153	729
HG	54201770	3.861,00	4059625485873	661	HG	54222660	2.070,80	4059625634615	729
HG	54205700	446,80	4059625485866	692	HG	54222730	1.609,60	4059625486771	729
HG	54205760	446,80	4059625485859	692	HG	54222790	1.609,60	4059625486764	729
HG	54205780	446,80	4059625485842	692	HG	54223390	2.070,80	4059625486757	730
HG	54206700	446,80	4059625485835	692	HG	54223730	1.609,60	4059625486740	730
HG	54206760	446,80	4059625485828	692	HG	54223770	1.609,60	4059625486733	730
HG	54206780	446,80	4059625485811	692	HG	54224670	39,00	4059625483763	738
HG	54207700	468,40	4059625485804	692	HG	54225670	17,00	4059625483770	738
HG	54207760	468,40	4059625485798	692	HG	54226670	21,00	4059625483787	738
HG	54207780	468,40	4059625485781	692	HG	54227630	108,90	4059625483602	739
HG	54208700	324,50	4059625485774	686	HG	54228630	114,90	4059625483619	739

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54229630	146,90	4059625483626	739	HG	54251550	440,70	4059625546239	653
HG	54231630	242,80	4059625483640	740	HG	54251700	440,70	4059625546222	653
HG	54232630	338,70	4059625483657	740	HG	54251760	440,70	4059625546215	653
HG	54233630	431,60	4059625483664	741	HG	54251780	440,70	4059625546208	653
HG	54234630	463,50	4059625483671	741	HG	54252550	642,70	4059625546192	654
HG	54235000	44,00	4059625459485	746	HG	54252700	642,70	4059625546185	654
HG	54236320	3.550,10	4059625486726	662	HG	54252760	642,70	4059625546178	654
HG	54236390	4.143,90	4059625486719	662	HG	54252780	642,70	4059625546161	654
HG	54236660	4.144,00	4059625634424	662	HG	54253550	447,40	4059625546550	653
HG	54236730	3.550,10	4059625486702	662	HG	54253700	447,40	4059625546543	653
HG	54237390	4.143,90	4059625486696	662	HG	54253760	447,40	4059625546536	653
HG	54237660	4.144,00	4059625634431	662	HG	54253780	447,40	4059625546529	653
HG	54237730	3.550,10	4059625486689	662	HG	54254550	647,20	4059625546512	655
HG	54237790	3.550,10	4059625486672	662	HG	54254700	647,20	4059625546505	655
HG	54238390	4.143,90	4059625486665	662	HG	54254760	647,20	4059625546499	655
HG	54238730	3.550,10	4059625486658	662	HG	54254780	647,20	4059625546482	655
HG	54238770	3.550,10	4059625486641	662	HG	54255550	447,40	4059625546475	653
HG	54239320	3.550,10	4059625486634	663	HG	54255700	447,40	4059625546468	653
HG	54239390	4.143,90	4059625486627	663	HG	54255760	447,40	4059625546451	653
HG	54239660	4.144,00	4059625634462	663	HG	54255780	447,40	4059625546444	653
HG	54239730	3.550,10	4059625486610	663	HG	54256550	659,40	4059625546437	655
HG	54240390	4.143,90	4059625486603	663	HG	54256700	659,40	4059625546420	655
HG	54240660	4.144,00	4059625634479	663	HG	54256760	659,40	4059625546413	655
HG	54240730	3.550,10	4059625486597	663	HG	54256780	659,40	4059625546406	655
HG	54240790	3.550,10	4059625486580	663	HG	54257550	468,50	4059625546390	653
HG	54241390	4.143,90	4059625486573	663	HG	54257700	468,50	4059625546383	653
HG	54241730	3.550,10	4059625486566	663	HG	54257760	468,50	4059625546376	653
HG	54241770	3.550,10	4059625486559	663	HG	54257780	468,50	4059625546369	653
HG	54243550	287,50	4059625546154	648	HG	54258550	683,80	4059625546758	656
HG	54243700	287,50	4059625546147	648	HG	54258700	683,80	4059625546741	656
HG	54243760	287,50	4059625546130	648	HG	54258760	683,80	4059625546734	656
HG	54243780	287,50	4059625546123	648	HG	54258780	683,80	4059625546727	656
HG	54244550	287,50	4059625546116	648	HG	54259550	491,80	4059625546710	653
HG	54244700	287,50	4059625546109	648	HG	54259700	491,80	4059625546703	653
HG	54244760	287,50	4059625546093	648	HG	54259760	491,80	4059625546697	653
HG	54244780	287,50	4059625546086	648	HG	54259780	491,80	4059625546680	653
HG	54245550	330,80	4059625546079	649	HG	54260550	708,20	4059625546673	656
HG	54245700	330,80	4059625546062	649	HG	54260700	708,20	4059625546666	656
HG	54245760	330,80	4059625546055	649	HG	54260760	708,20	4059625546659	656
HG	54245780	330,80	4059625546048	649	HG	54260780	708,20	4059625546642	656
HG	54246550	330,80	4059625546031	649	HG	54261550	536,20	4059625546635	653
HG	54246700	330,80	4059625546024	649	HG	54261700	536,20	4059625546628	653
HG	54246760	330,80	4059625546017	649	HG	54261760	536,20	4059625546611	653
HG	54246780	330,80	4059625546000	649	HG	54261780	536,20	4059625546604	653
HG	54247550	427,40	4059625543696	650	HG	54262550	770,40	4059625546598	657
HG	54247700	427,40	4059625543689	650	HG	54262700	770,40	4059625546581	657
HG	54247760	427,40	4059625543672	650	HG	54262760	770,40	4059625546574	657
HG	54247780	427,40	4059625543665	650	HG	54262780	770,40	4059625546567	657
HG	54248550	626,10	4059625546352	651	HG	54263550	573,90	4059625546956	654
HG	54248700	626,10	4059625546345	651	HG	54263700	573,90	4059625546949	654
HG	54248760	626,10	4059625546338	651	HG	54263760	573,90	4059625546932	654
HG	54248780	626,10	4059625546321	651	HG	54263780	573,90	4059625546925	654
HG	54249550	436,30	4059625546314	651	HG	54264550	822,60	4059625546918	657
HG	54249700	436,30	4059625546307	651	HG	54264700	822,60	4059625546901	657
HG	54249760	436,30	4059625546291	651	HG	54264760	822,60	4059625546895	657
HG	54249780	436,30	4059625546284	651	HG	54264780	822,60	4059625546888	657
HG	54250550	639,40	4059625546277	652	HG	54265550	598,30	4059625546871	678
HG	54250700	639,40	4059625546260	652	HG	54265700	598,30	4059625546864	678
HG	54250760	639,40	4059625546253	652	HG	54265760	598,30	4059625546857	678
HG	54250780	639,40	4059625546246	652	HG	54265780	598,30	4059625546840	678

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54266550	647,20	4059625546833	678	HG	54281550	452,90	4059625547434	735
HG	54266700	647,20	4059625546826	678	HG	54281700	452,90	4059625547427	735
HG	54266760	647,20	4059625546819	678	HG	54281760	452,90	4059625547410	735
HG	54266780	647,20	4059625546802	678	HG	54281780	452,90	4059625547403	735
HG	54267550	692,70	4059625546796	678	HG	54282550	452,90	4059625547397	735
HG	54267700	692,70	4059625546789	678	HG	54282700	452,90	4059625547380	735
HG	54267760	692,70	4059625546772	678	HG	54282760	452,90	4059625547373	735
HG	54267780	692,70	4059625546765	678	HG	54282780	452,90	4059625547366	735
HG	54268550	884,70	4059625547151	682	HG	54283550	496,20	4059625547748	736
HG	54268700	884,70	4059625547144	682	HG	54283700	496,20	4059625547731	736
HG	54268760	884,70	4059625547137	682	HG	54283760	496,20	4059625547724	736
HG	54268780	884,70	4059625547120	682	HG	54283780	496,20	4059625547717	736
HG	54269550	187,60	4059625547359	714	HG	54284550	496,20	4059625547700	736
HG	54269700	187,60	4059625547113	714	HG	54284700	496,20	4059625547694	736
HG	54269760	187,60	4059625547106	714	HG	54284760	496,20	4059625547687	736
HG	54269780	187,60	4059625547090	714	HG	54284780	496,20	4059625547670	736
HG	54270550	219,80	4059625547342	716	HG	54285550	606,10	4059625547663	732
HG	54270700	219,80	4059625547083	716	HG	54285700	606,10	4059625547656	732
HG	54270760	219,80	4059625547076	716	HG	54285760	606,10	4059625547649	732
HG	54270780	219,80	4059625547069	716	HG	54285780	606,10	4059625547632	732
HG	54271550	258,70	4059625547335	718	HG	54286550	606,10	4059625547625	731
HG	54271700	258,70	4059625547052	718	HG	54286700	606,10	4059625547618	731
HG	54271760	258,70	4059625547045	718	HG	54286760	606,10	4059625547601	731
HG	54271780	258,70	4059625547038	718	HG	54286780	606,10	4059625547595	731
HG	54272550	286,40	4059625547328	720	HG	54287550	660,50	4059625547588	732
HG	54272700	286,40	4059625547021	720	HG	54287700	660,50	4059625547571	732
HG	54272760	286,40	4059625547014	720	HG	54287760	660,50	4059625547564	732
HG	54272780	286,40	4059625547007	720	HG	54287780	660,50	4059625547557	732
HG	54273550	286,40	4059625547311	720	HG	54288550	660,50	4059625547793	732
HG	54273700	286,40	4059625546994	720	HG	54288700	660,50	4059625547786	732
HG	54273760	286,40	4059625547304	720	HG	54288760	660,50	4059625547779	732
HG	54273780	286,40	4059625546987	720	HG	54288780	660,50	4059625547762	732
HG	54274550	309,70	4059625547298	720	HG	54289760	61,10	4059625609613	745
HG	54274700	309,70	4059625546970	720	HG	54290550	734,90	4059625556160	651
HG	54274760	309,70	4059625547281	720	HG	54290700	734,90	4059625556153	651
HG	54274780	309,70	4059625546963	720	HG	54290760	734,90	4059625556146	651
HG	54275550	187,60	4059625547540	715	HG	54290780	734,90	4059625556139	651
HG	54275700	187,60	4059625547274	715	HG	54291550	753,70	4059625556122	652
HG	54275760	187,60	4059625547533	715	HG	54291700	753,70	4059625556115	652
HG	54275780	187,60	4059625547267	715	HG	54291760	753,70	4059625556108	652
HG	54276550	219,80	4059625547526	717	HG	54291780	753,70	4059625555897	652
HG	54276700	219,80	4059625547250	717	HG	54292550	758,20	4059625555880	654
HG	54276760	219,80	4059625547519	717	HG	54292700	758,20	4059625555873	654
HG	54276780	219,80	4059625547243	717	HG	54292760	758,20	4059625555866	654
HG	54277550	258,70	4059625547502	719	HG	54292780	758,20	4059625555859	654
HG	54277700	258,70	4059625547236	719	HG	54293550	761,50	4059625555842	655
HG	54277760	258,70	4059625547496	719	HG	54293700	761,50	4059625579206	655
HG	54277780	258,70	4059625547229	719	HG	54293760	761,50	4059625555835	655
HG	54278550	286,40	4059625547489	721	HG	54293780	761,50	4059625555811	655
HG	54278700	286,40	4059625547212	721	HG	54294550	772,60	4059625556337	655
HG	54278760	286,40	4059625564110	721	HG	54294700	772,60	4059625556320	655
HG	54278780	286,40	4059625547205	721	HG	54294760	772,60	4059625556313	655
HG	54279550	286,40	4059625547472	721	HG	54294780	772,60	4059625556306	655
HG	54279700	286,40	4059625547199	721	HG	54295550	797,00	4059625556290	656
HG	54279760	286,40	4059625547465	721	HG	54295700	797,00	4059625556283	656
HG	54279780	286,40	4059625547182	721	HG	54295760	797,00	4059625556276	656
HG	54280550	309,70	4059625547458	722	HG	54295780	797,00	4059625556269	656
HG	54280700	309,70	4059625547175	722	HG	54296550	820,30	4059625556252	656
HG	54280760	309,70	4059625547441	722	HG	54296700	820,30	4059625556245	656
HG	54280780	309,70	4059625547168	722	HG	54296760	820,30	4059625556238	656

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54296780	820,30	4059625556221	656	HG	54317390	2.738,20	4059625635070	666
HG	54297550	885,80	4059625556214	657	HG	54317660	2.738,20	4059625634417	666
HG	54297700	885,80	4059625556207	657	HG	54317790	2.351,20	4059625635063	666
HG	54297760	885,80	4059625556191	657	HG	54318390	2.738,20	4059625635094	666
HG	54297780	885,80	4059625556184	657	HG	54318770	2.351,20	4059625635087	666
HG	54298550	934,70	4059625556481	657	HG	54319320	2.307,60	4059625635100	667
HG	54298700	934,70	4059625556177	657	HG	54319390	2.693,60	4059625635117	667
HG	54298760	934,70	4059625556474	657	HG	54319660	2.693,60	4059625634448	667
HG	54298780	934,70	4059625556467	657	HG	54320390	2.693,60	4059625635124	667
HG	54299550	838,10	4059625556450	680	HG	54320660	2.693,60	4059625634455	667
HG	54299700	838,10	4059625556443	680	HG	54320790	2.307,60	4059625691977	667
HG	54299760	838,10	4059625556436	680	HG	54321390	2.693,60	4059625635148	667
HG	54299780	838,10	4059625556429	680	HG	54321770	2.307,60	4059625635131	667
HG	54300550	945,80	4059625556412	680	HG	54322320	2.307,60	4059625635155	668
HG	54300700	945,80	4059625556405	680	HG	54322390	2.693,60	4059625635162	668
HG	54300760	945,80	4059625556399	680	HG	54322660	2.693,60	4059625634486	668
HG	54300780	945,80	4059625556382	680	HG	54323390	2.693,60	4059625635186	668
HG	54301550	885,80	4059625556375	680	HG	54323660	2.693,60	4059625634493	668
HG	54301700	885,80	4059625556368	680	HG	54323790	2.307,60	4059625635179	668
HG	54301760	885,80	4059625556351	680	HG	54324390	2.693,60	4059625635209	668
HG	54301780	885,80	4059625556344	680	HG	54324770	2.307,60	4059625635193	668
HG	54302550	1.003,50	4059625556641	680	HG	54325320	1.870,80	4059625635216	737
HG	54302700	1.003,50	4059625556634	680	HG	54325390	2.184,10	4059625635223	737
HG	54302760	1.003,50	4059625556627	680	HG	54325660	2.184,10	4059625634523	737
HG	54302780	1.003,50	4059625556610	680	HG	54326390	2.184,10	4059625635247	737
HG	54303550	938,00	4059625556603	681	HG	54326660	2.184,10	4059625634530	737
HG	54303700	938,00	4059625556597	681	HG	54326790	1.870,80	4059625635230	737
HG	54303760	938,00	4059625556580	681	HG	54327390	2.184,10	4059625635278	737
HG	54303780	938,00	4059625556573	681	HG	54327770	1.870,80	4059625635254	737
HG	54304550	1.056,80	4059625556566	681	HG	54328700	324,50	4059625635285	687
HG	54304700	1.056,80	4059625556559	681	HG	54328760	324,50	4059625635308	687
HG	54304760	1.056,80	4059625556542	681	HG	54328780	324,50	4059625635292	687
HG	54304780	1.056,80	4059625556535	681	HG	54329700	363,70	4059625635315	689
HG	54305550	1.245,50	4059625556528	684	HG	54329760	363,70	4059625635339	689
HG	54305700	1.245,50	4059625556511	684	HG	54329780	363,70	4059625635322	689
HG	54305760	1.245,50	4059625556504	684	HG	54330700	405,20	4059625635346	691
HG	54305780	1.245,50	4059625556498	684	HG	54330760	405,20	4059625635360	691
HG	54306550	1.464,10	4059625556801	684	HG	54330780	405,20	4059625635353	691
HG	54306700	1.464,10	4059625556795	684	HG	54332700	468,40	4059625635377	694
HG	54306760	1.464,10	4059625556788	684	HG	54332760	468,40	4059625635391	694
HG	54306780	1.464,10	4059625556771	684	HG	54332780	468,40	4059625635384	694
HG	54310320	1.282,20	4059625634622	664	HG	54333700	446,80	4059625635407	694
HG	54310390	1.492,50	4059625634639	664	HG	54333760	446,80	4059625635421	694
HG	54310660	1.492,50	4059625634301	664	HG	54333780	446,80	4059625635414	694
HG	54311390	1.492,50	4059625634653	664	HG	54334700	446,80	4059625635438	694
HG	54311660	1.492,50	4059625634318	664	HG	54334760	446,80	4059625635452	694
HG	54311790	1.282,20	4059625634646	664	HG	54334780	446,80	4059625635445	694
HG	54312390	1.492,50	4059625634677	664	HG	54335700	554,00	4059625635469	697
HG	54312770	1.282,20	4059625634660	664	HG	54335760	554,00	4059625635483	697
HG	54313320	1.365,30	4059625634684	665	HG	54335780	554,00	4059625635476	697
HG	54313390	1.616,70	4059625634691	665	HG	54362000	619,90	4059625691953	723
HG	54313660	1.616,70	4059625634349	665	HG	54363670	619,90	4059625691946	723
HG	54314390	1.616,70	4059625635018	665	HG	54364000	619,90	4059625691939	723
HG	54314660	1.616,70	4059625634356	665	HG	54365000	619,90	4059625691922	724
HG	54314790	1.365,30	4059625635001	665	HG	54366670	619,90	4059625691915	724
HG	54315390	1.616,70	4059625635032	665	HG	54367000	619,90	4059625691908	724
HG	54315770	1.365,30	4059625635025	665	HG	54368000	983,10	4059625691892	725
HG	54316320	2.351,20	4059625635049	666	HG	54369670	983,10	4059625691885	725
HG	54316390	2.738,20	4059625635056	666	HG	54370000	983,10	4059625691878	725
HG	54316660	2.738,20	4059625634400	666	HG	54371000	1.057,70	4059625691861	726

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	54372670	1.057,70	4059625691854	726	HG	54976700	813,10	4059625535967	768
HG	54373000	1.057,70	4059625691847	726	HG	54977670	863,00	4059625535998	769
HG	54374000	1.333,00	4059625691830	726	HG	54977700	863,00	4059625535981	769
HG	54375670	1.333,00	4059625691823	726	HG	54978670	927,90	4059625536018	769
HG	54376000	1.333,00	4059625691816	726	HG	54978700	927,90	4059625536001	769
HG	54377000	1.428,80	4059625691809	728	HG	54979670	837,10	4059625536032	773
HG	54378670	1.428,80	4059625691694	728	HG	54979700	837,10	4059625536025	773
HG	54379000	1.428,80	4059625691687	728	HG	54980670	949,80	4059625536056	773
HG	54380000	1.428,80	4059625691670	728	HG	54980700	949,80	4059625536049	773
HG	54381670	1.428,80	4059625691663	728	HG	54981700	2.416,60	4059625463871	770
HG	54382000	1.428,80	4059625691656	728	HG	54982700	2.103,00	4059625463864	770
HG	54383000	1.491,90	4059625691649	727	HG	54983700	2.699,30	4059625463857	756
HG	54384670	1.491,90	4059625691632	727	HG	54984700	2.494,60	4059625463840	756
HG	54385000	1.491,90	4059625691625	727	HG	54985700	2.326,70	4059625463833	756
HG	54386000	1.758,30	4059625691618	727	HG	54986700	2.025,00	4059625463826	755
HG	54387670	1.758,30	4059625691601	727	HG	54987700	1.899,10	4059625463819	755
HG	54388000	1.758,30	4059625686799	727	HG	54988700	1.694,40	4059625463802	754
HG	54955670	331,20	4059625535554	761	HG	54989700	1.572,40	4059625463796	754
HG	54955700	331,20	4059625535547	761	HG	54990700	1.783,30	4059625463789	771
HG	54956670	356,60	4059625535578	761	HG	54991700	1.649,40	4059625463772	771
HG	54956700	356,60	4059625535561	761	HG	54992700	1.763,30	4059625463765	760
HG	54957670	379,70	4059625535592	761	HG	54993700	1.659,40	4059625463758	760
HG	54957700	379,70	4059625535585	761	HG	54994700	1.542,50	4059625463741	760
HG	54958670	419,50	4059625535615	762	HG	54995700	1.301,70	4059625463734	759
HG	54958700	419,50	4059625535608	762	HG	54996700	1.185,90	4059625463727	759
HG	54959670	466,50	4059625535639	762	HG	54997700	1.065,00	4059625463710	758
HG	54959700	466,50	4059625535622	762	HG	54998700	1.013,00	4059625463703	758
HG	54960670	498,00	4059625535653	762	HG	54999700	871,20	4059625463499	757
HG	54960700	498,00	4059625535646	762	55				
HG	54961670	450,70	4059625535677	763	HG	55213000	41,70	4011097125121	865
HG	54961700	450,70	4059625535660	763	HG	55237000	31,60	4011097125138	866
HG	54962670	474,90	4059625535691	763	56				
HG	54962700	474,90	4059625535684	763	HG	56010180	268,10	4059625355589	850
HG	54963670	512,10	4059625535714	763	HG	56011180	270,50	4059625355572	850
HG	54963700	512,10	4059625535707	763	HG	56012180	275,60	4059625355565	850
HG	54964670	557,20	4059625535738	764	HG	56013180	283,10	4059625355558	850
HG	54964700	557,20	4059625535721	764	HG	56014180	293,30	4059625355541	850
HG	54965670	586,40	4059625535752	764	HG	56015180	310,90	4059625355534	850
HG	54965700	586,40	4059625535745	764	HG	56016180	469,30	4059625355527	852
HG	54966670	551,30	4059625535776	772	HG	56017180	471,70	4059625355510	852
HG	54966700	551,30	4059625535769	772	HG	56018180	476,80	4059625355503	852
HG	54967670	644,80	4059625535790	772	HG	56019180	484,30	4059625355497	852
HG	54967700	644,80	4059625535783	772	HG	56020180	494,40	4059625355480	852
HG	54968670	521,40	4059625535813	765	HG	56021180	512,00	4059625355473	852
HG	54968700	521,40	4059625535806	765	HG	56022180	469,30	4059625355466	851
HG	54969670	582,30	4059625535837	766	HG	56023180	471,70	4059625355459	851
HG	54969700	582,30	4059625535820	766	HG	56024180	476,80	4059625355442	851
HG	54970670	608,40	4059625535851	766	HG	56025180	484,30	4059625355435	851
HG	54970700	608,40	4059625535844	766	HG	56026180	494,40	4059625355428	851
HG	54971670	660,60	4059625535875	766	HG	56027180	512,00	4059625355411	851
HG	54971700	660,60	4059625535868	766	HG	56029000	155,70	4059625350621	836
HG	54972670	710,70	4059625535899	767	HG	56030000	167,10	4059625350614	836
HG	54972700	710,70	4059625535882	767	HG	56031000	178,50	4059625350607	836
HG	54973670	773,40	4059625535912	767	HG	56032000	190,00	4059625350591	837
HG	54973700	773,40	4059625535905	767	HG	56033000	201,10	4059625350584	837
HG	54974670	732,70	4059625535936	768	HG	56034000	223,80	4059625350577	837
HG	54974700	732,70	4059625535929	768	HG	56036670	294,60	4059625350515	834
HG	54975670	761,30	4059625535950	768	HG	56036700	294,60	4059625350508	834
HG	54975700	761,30	4059625535943	768	HG	56036800	210,40	4059625355398	834
HG	54976670	813,10	4059625535974	768	HG	56037670	310,50	4059625350454	834

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	56037700	310,50	4059625350447	834	HG	56051700	500,50	4059625349700	833
HG	56037800	221,80	4059625355381	834	HG	56051800	357,50	4059625349694	833
HG	56038670	326,40	4059625350393	834	HG	56051990	536,30	4059625349687	833
HG	56038700	326,40	4059625350386	834	HG	56052000	553,40	4059625349670	833
HG	56038800	233,10	4059625355374	834	HG	56052140	553,40	4059625349663	833
HG	56040670	342,30	4059625350324	834	HG	56052340	553,40	4059625349656	833
HG	56040700	342,30	4059625350317	834	HG	56052670	516,40	4059625349649	833
HG	56040800	244,50	4059625355367	834	HG	56052700	516,40	4059625349632	833
HG	56041670	358,10	4059625350263	834	HG	56052800	368,90	4059625349625	833
HG	56041700	358,10	4059625350256	834	HG	56052990	553,40	4059625349618	833
HG	56041800	255,80	4059625355350	834	HG	56053000	570,40	4059625349601	833
HG	56042670	389,80	4059625350201	834	HG	56053140	570,40	4059625349595	833
HG	56042700	389,80	4059625350195	834	HG	56053340	570,40	4059625349588	833
HG	56042800	278,50	4059625355343	834	HG	56053670	532,20	4059625349571	833
HG	56043000	519,30	4059625350188	831	HG	56053700	532,20	4059625349564	833
HG	56043140	519,30	4059625350171	831	HG	56053800	380,20	4059625349557	833
HG	56043340	519,30	4059625350164	831	HG	56053990	570,40	4059625349540	833
HG	56043670	484,60	4059625350157	831	HG	56054000	604,30	4059625349533	833
HG	56043700	484,60	4059625350140	831	HG	56054140	604,30	4059625349526	833
HG	56043800	346,20	4059625350133	831	HG	56054340	604,30	4059625349519	833
HG	56043990	519,30	4059625350126	831	HG	56054670	564,00	4059625349502	833
HG	56044000	536,30	4059625350119	831	HG	56054700	564,00	4059625349496	833
HG	56044140	536,30	4059625350102	831	HG	56054800	402,90	4059625349489	833
HG	56044340	536,30	4059625350096	831	HG	56054990	604,30	4059625349472	833
HG	56044670	500,50	4059625350089	831	HG	56055800	134,70	4059625349465	843
HG	56044700	500,50	4059625350072	831	HG	56056000	25,30	4059625349441	844
HG	56044800	357,50	4059625350065	831	HG	56057380	435,20	4059625443132	510
HG	56044990	536,30	4059625350058	831	HG	56057670	435,20	4059625351598	510
HG	56045000	553,40	4059625350041	831	HG	56057700	435,20	4059625351581	510
HG	56045140	553,40	4059625350034	831	HG	56058670	445,10	4059625489420	512
HG	56045340	553,40	4059625350027	831	HG	56058700	445,10	4059625489413	512
HG	56045670	516,40	4059625350010	831	HG	56058800	445,10	4059625489406	512
HG	56045700	516,40	4059625350003	831	HG	56060670	799,90	4059625489390	515
HG	56045800	368,90	4059625349991	831	HG	56060700	799,90	4059625489383	515
HG	56045990	553,40	4059625349984	831	HG	56060800	799,90	4059625489376	515
HG	56046000	570,40	4059625349977	831	HG	56061380	494,40	4059625443125	510
HG	56046140	570,40	4059625349960	831	HG	56061670	494,40	4059625351567	510
HG	56046340	570,40	4059625349953	831	HG	56061700	494,40	4059625351550	510
HG	56046670	532,20	4059625349946	831	HG	56062670	881,50	4059625430156	516
HG	56046700	532,20	4059625349939	831	HG	56062700	881,50	4059625430149	516
HG	56046800	380,20	4059625349922	831	HG	56062800	881,50	4059625430132	516
HG	56046990	570,40	4059625349915	831	HG	56063670	696,90	4059625489369	517
HG	56047000	604,30	4059625349908	832	HG	56063700	696,90	4059625489352	517
HG	56047140	604,30	4059625349892	832	HG	56063800	696,90	4059625489345	517
HG	56047340	604,30	4059625349885	832	HG	56064380	633,90	4059625443149	510
HG	56047670	564,00	4059625349878	832	HG	56064670	633,90	4059625351536	510
HG	56047700	564,00	4059625349861	832	HG	56064700	633,90	4059625351529	510
HG	56047800	402,90	4059625349854	832	HG	56065670	292,00	4059625430125	512
HG	56047990	604,30	4059625349847	832	HG	56065700	292,00	4059625430118	512
HG	56050000	519,30	4059625349816	832	HG	56065800	292,00	4059625430101	512
HG	56050140	519,30	4059625349809	832	HG	56067380	761,00	4059625443156	511
HG	56050340	519,30	4059625349793	832	HG	56067670	761,00	4059625351505	511
HG	56050670	484,60	4059625349786	832	HG	56067700	761,00	4059625351499	511
HG	56050700	484,60	4059625349779	832	HG	56070670	373,60	4059625351475	513
HG	56050800	346,20	4059625349762	832	HG	56070700	373,60	4059625351468	513
HG	56050990	519,30	4059625349755	832	HG	56070800	373,60	4059625351451	513
HG	56051000	536,30	4059625349748	833	HG	56073670	431,50	4059625351444	513
HG	56051140	536,30	4059625349731	833	HG	56073700	431,50	4059625351437	513
HG	56051340	536,30	4059625349724	833	HG	56073800	431,50	4059625351420	513
HG	56051670	500,50	4059625349717	833	HG	56076670	393,70	4059625351413	514

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	56076700	393,70	4059625351406	514	HG	56099340	600,00	4059625348758	519
HG	56076800	393,70	4059625351390	514	HG	56099670	588,80	4059625348741	519
HG	56079670	456,60	4059625351383	514	HG	56099700	588,80	4059625348734	519
HG	56079700	456,60	4059625351376	514	HG	56099800	543,40	4059625348727	519
HG	56079800	456,60	4059625351369	514	HG	56099990	600,00	4059625348710	519
HG	56082670	476,80	4059625351352	514	HG	56100800	440,30	4059625351239	519
HG	56082700	476,80	4059625351345	514	HG	56112800	134,70	4059625348697	843
HG	56082800	476,80	4059625351338	514	HG	56158000	136,30	4059625488775	847
HG	56085670	535,90	4059625351321	514	HG	56158670	190,80	4059625564769	847
HG	56085700	535,90	4059625351314	514	HG	56161000	124,80	4059625488768	848
HG	56085800	535,90	4059625351307	514	HG	56161670	174,70	4059625564776	848
HG	56088670	501,90	4059625351291	515	HG	56162800	408,10	4059625430033	840
HG	56088700	501,90	4059625351284	515	HG	56163000	435,30	4059625430026	841
HG	56088800	501,90	4059625351277	515	HG	56164800	428,50	4059625430019	840
HG	56089670	708,30	4059625489338	517	HG	56165000	455,70	4059625430002	841
HG	56089700	708,30	4059625489321	517	HG	56166800	448,90	4059625429990	840
HG	56089800	708,30	4059625489314	517	HG	56167000	476,20	4059625429983	841
HG	56090670	708,30	4059625489307	517	HG	56168800	469,40	4059625429976	840
HG	56090700	708,30	4059625488799	517	HG	56169000	496,60	4059625429969	841
HG	56090800	708,30	4059625488782	517	HG	56170800	489,80	4059625429952	840
HG	56091670	564,80	4059625351260	515	HG	56171000	517,00	4059625429945	841
HG	56091700	564,80	4059625351253	515	HG	56172800	530,60	4059625429938	840
HG	56091800	564,80	4059625351246	515	HG	56173000	557,80	4059625429921	841
HG	56092380	292,00	4059625445921	511	HG	56174800	415,00	4059625429914	840
HG	56092670	292,00	4059625430095	511	HG	56175000	448,90	4059625429907	841
HG	56092700	292,00	4059625430088	511	HG	56176800	435,30	4059625429891	840
HG	56093380	365,00	4059625445938	511	HG	56177000	469,40	4059625429884	841
HG	56093670	365,00	4059625430064	511	HG	56178800	455,70	4059625429877	840
HG	56093700	365,00	4059625430057	511	HG	56179000	489,80	4059625429860	841
HG	56094140	530,90	4059625349069	518	HG	56180800	476,20	4059625429853	840
HG	56094340	530,90	4059625349052	518	HG	56181000	510,20	4059625429846	841
HG	56094670	519,50	4059625349045	518	HG	56182800	496,60	4059625429839	840
HG	56094700	519,50	4059625349038	518	HG	56183000	530,60	4059625429822	841
HG	56094800	477,90	4059625349021	518	HG	56184800	537,30	4059625429815	840
HG	56094990	530,90	4059625349014	518	HG	56185000	571,40	4059625429808	841
HG	56095140	530,90	4059625349007	518	HG	56186800	374,20	4059625429792	839
HG	56095340	530,90	4059625348994	518	HG	56187800	394,60	4059625429785	839
HG	56095670	519,50	4059625348987	518	HG	56188800	415,00	4059625429778	839
HG	56095700	519,50	4059625348970	518	HG	56189800	435,30	4059625429761	839
HG	56095800	477,90	4059625348963	518	HG	56190800	476,20	4059625429754	839
HG	56095990	530,90	4059625348956	518	HG	56196800	357,20	4059625429747	838
HG	56096140	530,90	4059625348949	518	HG	56197800	374,20	4059625429730	838
HG	56096340	530,90	4059625348932	518	HG	56198800	391,30	4059625429723	838
HG	56096670	519,50	4059625348925	518	HG	56199800	408,10	4059625429716	838
HG	56096700	519,50	4059625348918	518	HG	56200800	425,10	4059625429709	838
HG	56096800	477,90	4059625348901	518	HG	56201800	459,20	4059625429693	838
HG	56096990	530,90	4059625348895	518	HG	56215670	440,60	4059625489710	835
HG	56097140	600,00	4059625348888	518	HG	56215700	440,60	4059625489703	835
HG	56097340	600,00	4059625348871	518	HG	56215800	314,70	4059625489697	835
HG	56097670	588,80	4059625348864	518	HG	56216670	464,70	4059625489741	835
HG	56097700	588,80	4059625348857	518	HG	56216700	464,70	4059625489734	835
HG	56097800	543,40	4059625348840	518	HG	56216800	331,80	4059625489727	835
HG	56097990	600,00	4059625348833	518	HG	56217670	488,60	4059625489772	835
HG	56098140	600,00	4059625348826	519	HG	56217700	488,60	4059625489765	835
HG	56098340	600,00	4059625348819	519	HG	56217800	349,10	4059625489758	835
HG	56098670	588,80	4059625348802	519	HG	56218670	536,60	4059625489802	835
HG	56098700	588,80	4059625348796	519	HG	56218700	536,60	4059625489796	835
HG	56098800	543,40	4059625348789	519	HG	56218800	383,40	4059625489789	835
HG	56098990	600,00	4059625348772	519	HG	56219000	389,10	4059625489536	838
HG	56099140	600,00	4059625348765	519	HG	56220000	406,30	4059625489529	838

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	56221000	423,40	4059625489512	838	HG	60067000	90,00	4011097557694	854
HG	56222000	440,60	4059625489505	838	HG	60090180	40,70	4059625513422	854
HG	56223000	475,00	4059625489499	838	HG	60100450	62,50	4059625477717	576
HG	56225800	155,30	4059625586907	844	HG	60101450	76,00	4059625477908	597
HG	56226800	155,30	4059625586914	845	HG	60102450	81,50	4059625477892	598
HG	56246800	108,90	4059625429686	846	HG	60104450	53,70	4059625477878	625
HG	56247670	158,80	4059625429679	846	HG	60105450	55,50	4059625477861	625
HG	56247800	113,50	4059625429662	846	HG	60106450	147,70	4059625477854	807
HG	56248800	118,00	4059625429655	846	HG	60108450	142,00	4059625477847	808
HG	56249670	171,60	4059625429648	846	HG	60110450	112,70	4059625478929	819
HG	56249800	122,60	4059625429631	846	HG	60111450	48,90	4059625477601	811
HG	56250670	460,20	4059625429624	845	HG	60112450	89,60	4059625477595	811
HG	56250800	328,80	4059625429617	845	HG	60127450	270,30	4059625478202	815
HG	56251670	476,20	4059625429600	845	HG	60128450	270,30	4059625478196	815
HG	56251800	340,10	4059625429594	845	HG	60129450	75,90	4059625478691	573
HG	56256000	799,90	4059625512173	847	HG	60130450	106,80	4059625478684	574
HG	56261800	448,20	4059625595671	832	HG	60131450	114,60	4059625478912	575
HG	56262800	448,20	4059625595688	833	HG	60132450	122,30	4059625478905	590
HG	56270670	443,80	4059625541463	842	HG	60133450	130,00	4059625478899	592
HG	56270800	316,90	4059625541456	842	HG	60134450	137,80	4059625478882	594
HG	56271670	451,50	4059625541487	842	HG	60135450	286,30	4059625478875	805
HG	56271800	322,50	4059625541470	842	HG	60137450	286,30	4059625478868	806
HG	56272670	459,30	4059625541500	842	HG	60141450	146,80	4059625478851	818
HG	56272800	328,00	4059625541494	842	HG	60142450	249,50	4059625478844	803
HG	56273670	467,00	4059625541524	842	HG	60145450	293,10	4059625478837	806
HG	56273800	333,60	4059625541517	842	HG	60147450	54,50	4059625478820	810
HG	56274670	474,90	4059625541548	842	HG	60148450	100,80	4059625478813	810
HG	56274800	339,20	4059625541531	842	HG	60149450	55,60	4059625478806	810
HG	56275670	482,70	4059625541562	842	HG	60150450	106,30	4059625478790	810
HG	56275800	344,70	4059625541555	842	HG	60151450	133,30	4059625475126	622
HG	56276670	498,20	4059625541586	842	HG	60152450	165,60	4059625475164	623
HG	56276800	355,80	4059625541579	842	HG	60153450	201,50	4059625475201	623
HG	56373000	16,40	4011097125282	860	HG	60154450	219,40	4059625475249	622
HG	56840000	18,40	4059625490013	746	HG	60155450	172,80	4059625475287	618
58					HG	60156450	198,20	4059625475324	620
HG	58119000	239,70	4059625514269	859	HG	60157450	219,40	4059625475362	621
HG	58119140	256,80	4059625514252	859	HG	60158450	234,00	4059625475409	619
HG	58119340	256,80	4059625514245	859	HG	60159450	198,20	4059625475447	618
HG	58119670	239,70	4059625514238	859	HG	60160450	223,20	4059625475485	620
HG	58119700	239,70	4059625514221	859	HG	60161450	251,90	4059625475522	621
HG	58119990	256,80	4059625514214	859	HG	60162450	277,30	4059625475560	619
HG	58130000	249,40	4059625514207	859	HG	60163450	172,80	4059625475607	607
HG	58131000	171,20	4059625514191	858	HG	60164450	223,20	4059625475621	607
HG	58152180	78,20	4059625514184	860	HG	60165450	255,40	4059625475645	613
HG	58154000	118,30	4059625514177	858	HG	60166450	295,20	4059625475669	615
HG	58187000	56,20	4059625514160	857	HG	60167450	208,70	4059625475683	610
HG	58187140	60,20	4059625514153	857	HG	60168450	316,80	4059625475706	610
HG	58187340	60,20	4059625514146	857	HG	60169450	255,40	4059625475720	609
HG	58187670	56,20	4059625514139	857	HG	60170450	295,20	4059625475768	614
HG	58187700	56,20	4059625514122	857	HG	60171450	316,80	4059625475805	617
HG	58187990	60,20	4059625514115	857	HG	60172450	342,00	4059625475843	612
HG	58188000	40,20	4059625514108	857	HG	60173450	253,60	4059625478189	819
60					HG	60174450	46,20	4059625478615	624
HG	60057000	74,90	4059625513491	853	HG	60175450	60,80	4059625478608	624
HG	60058000	34,30	4059625513484	853	HG	60176450	55,50	4059625478592	624
HG	60058140	51,40	4059625513477	853	HG	60193450	324,80	4059625479728	800
HG	60058340	51,40	4059625513460	853	HG	60194450	340,30	4059625479711	802
HG	60058670	48,00	4059625513453	853	HG	60196450	170,00	4059625471814	809
HG	60058700	48,00	4059625513446	853	HG	60197450	213,60	4059625470114	809
HG	60058990	51,40	4059625513439	853	HG	60198450	185,50	4059625470107	809

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	60199450	229,10	4059625470091	809	HG	60286450	270,30	4059625536421	814
HG	60200450	241,10	4059625420966	809	HG	60287450	270,30	4059625536452	814
HG	60201450	184,70	4059625479094	797	HG	60288450	307,90	4059625548721	791
HG	60205450	458,50	4059625479056	794	HG	60289450	338,70	4059625548738	795
HG	60206450	459,50	4059625479049	796	HG	60292450	506,00	4059625544570	789
HG	60207450	285,80	4059625479032	792	HG	60293450	535,30	4059625544563	790
HG	60208450	327,80	4059625479025	796	HG	60308000	93,70	4059625611173	819
HG	60209450	150,60	4059625534953	589	HG	60309450	223,10	4059625603475	797
HG	60210450	150,60	4059625534915	589	HG	60311450	109,40	4059625603451	818
HG	60211450	150,60	4059625534946	589	HG	60312450	282,10	4059625603444	798
HG	60212450	150,60	4059625534908	589	HG	60313450	320,40	4059625603437	798
HG	60213450	158,40	4059625534892	592	HG	60314450	154,80	4059625620441	569
HG	60214450	158,40	4059625534854	592	HG	60315450	154,80	4059625620434	569
HG	60215450	158,40	4059625534878	592	HG	60316450	190,80	4059625620427	571
HG	60216450	158,40	4059625534830	592	HG	60317450	248,60	4059625620410	582
HG	60218450	166,10	4059625534779	594	HG	60318450	534,10	4059625620403	583
HG	60219450	166,10	4059625534793	594	HG	60319450	664,90	4059625620397	586
HG	60220450	166,10	4059625534755	594	HG	60320450	664,90	4059625620380	586
HG	60221450	220,20	4059625535172	595	HG	60321450	703,10	4059625620373	587
HG	60222450	220,20	4059625535134	595	HG	60322450	959,20	4059625620366	588
HG	60223450	220,20	4059625535158	595	HG	60323450	545,00	4059625618707	599
HG	60224450	220,20	4059625535110	595	HG	60323670	681,30	4059625618691	599
HG	60225450	282,00	4059625535073	596	HG	60323700	681,30	4059625618684	599
HG	60226450	282,00	4059625535035	596	HG	60323760	681,30	4059625618677	599
HG	60227450	282,00	4059625535059	596	HG	60323780	681,30	4059625618660	599
HG	60228450	282,00	4059625535011	596	HG	60324450	545,00	4059625618851	601
HG	60229450	106,80	4059625535516	574	HG	60324670	681,30	4059625618844	601
HG	60230450	106,80	4059625535530	574	HG	60324700	681,30	4059625618837	601
HG	60231450	106,80	4059625535493	574	HG	60324760	681,30	4059625618820	601
HG	60232450	114,60	4059625535455	575	HG	60324780	681,30	4059625618813	601
HG	60233450	114,60	4059625535479	575	HG	60325450	626,80	4059625618806	605
HG	60234450	114,60	4059625535431	575	HG	60325670	783,50	4059625618790	605
HG	60235450	122,30	4059625535394	590	HG	60325700	783,50	4059625618783	605
HG	60236450	122,30	4059625535417	590	HG	60325760	783,50	4059625618776	605
HG	60237450	122,30	4059625535370	590	HG	60325780	783,50	4059625618769	605
HG	60238450	198,60	4059625535356	590	HG	60326450	626,80	4059625618752	603
HG	60239450	198,60	4059625535349	590	HG	60326670	783,50	4059625618943	603
HG	60240450	130,00	4059625535318	593	HG	60326700	783,50	4059625618936	603
HG	60241450	130,00	4059625535332	593	HG	60326760	783,50	4059625618929	603
HG	60242450	130,00	4059625535295	593	HG	60326780	783,50	4059625618912	603
HG	60243450	206,30	4059625535271	592	HG	60343450	499,30	4059625618592	799
HG	60244450	206,30	4059625535264	593	HG	60344450	696,00	4059625618585	788
HG	60245450	137,80	4059625535233	594	HG	60617450	166,10	4059625534816	594
HG	60246450	137,80	4059625535257	594	61				
HG	60247450	137,80	4059625535219	594	HG	61006450	125,00	4059625478585	573
HG	60248450	296,50	4059625535097	595	HG	61007450	155,90	4059625478578	574
HG	60249450	296,50	4059625535080	595	HG	61008450	163,70	4059625478783	575
HG	60250450	358,30	4059625534991	596	HG	61009450	171,40	4059625478776	590
HG	60251450	358,30	4059625534984	596	HG	61010450	179,10	4059625478769	592
HG	60252450	214,10	4059625535189	594	HG	61011450	186,90	4059625478752	594
HG	60254450	214,10	4059625535196	594	HG	61012450	344,40	4059625413852	571
HG	60260450	321,60	4059625616710	801	HG	61013450	344,40	4059625413869	571
HG	60263450	321,60	4059625616697	803	HG	61014450	420,70	4059625413876	571
HG	60265450	214,60	4059625536216	804	HG	61015450	420,70	4059625413883	571
HG	60267450	415,90	4059625536605	793	HG	61016450	396,00	4059625413890	582
HG	60271450	146,80	4059625536513	818	HG	61017450	396,00	4059625413906	582
HG	60278450	310,70	4059625567999	812	HG	61018450	472,30	4059625413913	582
HG	60280450	310,70	4059625567982	812	HG	61019450	472,30	4059625413920	582
HG	60281450	249,50	4059625536261	813	HG	61020450	645,50	4059625413937	583
HG	60284450	293,10	4059625536292	813	HG	61021450	645,50	4059625413944	583

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	61022450	721,80	4059625413951	583	HG	61098450	876,10	4059625420812	578
HG	61023450	721,80	4059625413968	583	HG	61099450	876,10	4059625420805	578
HG	61024450	757,20	4059625413975	585	HG	61100450	983,90	4059625420799	579
HG	61025450	757,20	4059625413982	586	HG	61101450	983,90	4059625420782	579
HG	61026450	757,20	4059625413999	585	HG	61102450	1.060,20	4059625420775	579
HG	61027450	833,50	4059625414002	585	HG	61103450	1.060,20	4059625420768	579
HG	61028450	833,50	4059625414019	586	HG	61104450	1.204,30	4059625420751	580
HG	61029450	833,50	4059625414026	585	HG	61105450	1.204,30	4059625420744	580
HG	61030450	757,20	4059625414033	585	HG	61106450	1.280,60	4059625420737	580
HG	61031450	757,20	4059625414040	586	HG	61107450	1.280,60	4059625420720	580
HG	61032450	757,20	4059625414057	585	HG	61108450	1.014,90	4059625421413	588
HG	61033450	833,50	4059625414064	585	HG	61109450	1.091,20	4059625421406	588
HG	61034450	833,50	4059625414071	586	HG	61110450	983,90	4059625421093	579
HG	61035450	833,50	4059625414088	585	HG	61111450	1.060,20	4059625421086	579
HG	61036450	791,10	4059625414095	587	HG	61112450	1.204,30	4059625421079	580
HG	61037450	791,10	4059625414101	587	HG	61113450	1.280,60	4059625421062	580
HG	61038450	791,10	4059625414118	587	HG	61114450	597,30	4059625484944	799
HG	61039450	867,40	4059625414125	587	HG	61115450	788,20	4059625484937	787
HG	61040450	867,40	4059625414132	587	HG	61116450	438,40	4059625484920	802
HG	61041450	867,40	4059625414149	587	HG	61117450	634,20	4059625484913	790
HG	61042450	1.014,90	4059625414156	588	HG	61118450	422,90	4059625484906	800
HG	61043450	1.014,90	4059625414163	588	HG	61119450	598,40	4059625483992	789
HG	61044450	1.091,20	4059625414170	588	HG	61120450	199,70	4059625534977	589
HG	61045450	1.091,20	4059625414187	588	HG	61121450	199,70	4059625534939	589
HG	61046450	182,40	4059625475133	622	HG	61122450	199,70	4059625534960	589
HG	61048450	214,70	4059625475171	623	HG	61123450	199,70	4059625534922	589
HG	61050450	250,60	4059625475218	623	HG	61124450	207,50	4059625534885	592
HG	61052450	268,50	4059625475256	622	HG	61125450	207,50	4059625534847	592
HG	61054450	221,90	4059625475294	618	HG	61126450	207,50	4059625534861	592
HG	61056450	247,30	4059625475454	618	HG	61127450	207,50	4059625534823	592
HG	61058450	247,30	4059625475331	620	HG	61128450	215,20	4059625534809	594
HG	61060450	272,30	4059625475492	620	HG	61129450	215,20	4059625534762	594
HG	61062450	268,50	4059625475379	621	HG	61130450	215,20	4059625534786	594
HG	61064450	301,00	4059625475539	621	HG	61131450	215,20	4059625534748	594
HG	61066450	283,10	4059625475416	619	HG	61132450	269,30	4059625535165	595
HG	61068450	326,40	4059625475577	619	HG	61133450	269,30	4059625535127	595
HG	61070450	221,90	4059625475614	607	HG	61134450	269,30	4059625535141	595
HG	61071450	272,30	4059625475638	607	HG	61135450	269,30	4059625535103	595
HG	61072450	304,50	4059625475652	613	HG	61136450	331,10	4059625535066	596
HG	61073450	344,30	4059625475676	615	HG	61137450	331,10	4059625535028	596
HG	61074450	257,80	4059625475690	610	HG	61138450	331,10	4059625535042	596
HG	61075450	365,90	4059625475713	610	HG	61139450	331,10	4059625535004	596
HG	61076450	304,50	4059625475737	609	HG	61140450	155,90	4059625535509	574
HG	61078450	344,30	4059625475775	614	HG	61141450	155,90	4059625535523	574
HG	61080450	365,90	4059625475812	617	HG	61142450	155,90	4059625535486	574
HG	61082450	391,10	4059625475850	612	HG	61143450	163,70	4059625535448	575
HG	61084450	257,20	4059625415412	569	HG	61144450	163,70	4059625535462	575
HG	61085450	257,20	4059625415429	569	HG	61145450	163,70	4059625535424	575
HG	61086450	334,60	4059625420935	566	HG	61146450	171,40	4059625535387	590
HG	61087450	334,60	4059625420928	566	HG	61147450	171,40	40596255353400	590
HG	61088450	469,10	4059625420911	567	HG	61148450	171,40	4059625535363	590
HG	61089450	469,10	4059625420904	567	HG	61149450	179,10	4059625535301	593
HG	61090450	545,40	4059625420898	567	HG	61150450	179,10	4059625535325	593
HG	61091450	545,40	4059625420881	567	HG	61151450	179,10	4059625535288	593
HG	61092450	524,20	4059625420874	577	HG	61152450	186,90	4059625535226	594
HG	61093450	524,20	4059625420867	577	HG	61153450	186,90	4059625535240	594
HG	61094450	600,50	4059625420850	577	HG	61154450	186,90	4059625535202	594
HG	61095450	600,50	4059625420843	577	HG	61163450	419,70	4059625616659	801
HG	61096450	799,80	4059625420836	578	HG	61164450	419,70	4059625616642	803
HG	61097450	799,80	4059625420829	578	HG	61165450	263,70	4059625536254	804

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	61166450	511,40	4059625536629	792	HG	66003340	321,00	4059625610893	817
HG	61169450	422,90	4059625567852	812	HG	66003670	321,00	4059625610886	817
HG	61170450	438,40	4059625567845	812	HG	66003700	321,00	4059625610725	817
HG	61171450	306,60	4059625536285	813	HG	66003990	321,00	4059625610879	817
HG	61172450	345,00	4059625536414	813	71				
HG	61174450	319,40	4059625536445	814	HG	71070000	102,10	4011097738710	456
HG	61175450	319,40	4059625536476	814	HG	71071000	94,90	4011097738703	456
HG	61176450	335,40	4059625536483	805	HG	71071670	118,60	4059625460535	456
HG	61177450	335,40	4059625536490	806	HG	71072000	102,10	4011097738697	456
HG	61178450	306,60	4059625536520	803	HG	71072670	127,70	4059625460559	456
HG	61180450	356,90	4059625536544	791	HG	71073000	94,90	4011097738680	456
HG	61181450	345,00	4059625536551	806	HG	71073670	118,60	4059625460573	456
HG	61182450	387,80	4059625536575	795	HG	71077000	102,10	4011097738642	456
HG	61183450	319,40	4059625536582	815	HG	71077670	127,70	4059625460597	456
HG	61184450	319,40	4059625536599	815	HG	71090000	167,80	4011097738628	457
HG	61186450	762,40	4059625618578	788	HG	71090670	209,80	4059625461419	457
62					HG	71091000	160,30	4011097738611	457
HG	62010450	335,70	4059625478127	815	HG	71091670	200,60	4059625461433	457
HG	62011450	335,70	4059625478110	815	HG	71100000	131,40	4011097738581	456
HG	62012450	351,70	4059625478745	805	HG	71101000	124,20	4011097738574	456
HG	62014450	351,70	4059625478738	806	HG	71102000	131,40	4011097738567	456
HG	62016450	314,90	4059625478721	803	HG	71102670	164,40	4059625461501	456
HG	62018450	358,50	4059625478714	806	HG	71103000	124,20	4011097738550	456
HG	62020450	390,20	4059625479704	800	HG	71103670	155,30	4059625461525	456
HG	62021450	567,70	4059625479599	789	HG	71107000	131,40	4011097738529	456
HG	62022450	405,70	4059625479582	802	HG	71107670	164,40	4059625461549	456
HG	62023450	596,30	4059625479575	790	HG	71130000	211,50	4011097738482	458
HG	62024450	564,60	4059625420959	799	HG	71130670	264,40	4059625462034	458
HG	62025450	757,50	4059625420942	787	HG	71131000	204,40	4011097738475	458
HG	62034450	387,00	4059625616635	801	HG	71131670	255,60	4059625462058	458
HG	62036450	387,00	4059625616611	803	HG	71133000	262,70	4011097738468	459
HG	62038450	280,00	4059625536230	804	HG	71170000	116,30	4011097783475	456
HG	62040450	527,70	4059625536612	792	HG	71171000	145,60	4011097783482	456
HG	62043450	390,20	4059625567739	812	HG	71171670	182,00	4059625461600	456
HG	62044450	405,70	4059625567722	812	HG	71200000	131,40	4011097738444	460
HG	62045450	314,90	4059625536278	813	HG	71200670	164,40	4059625461624	460
HG	62046450	358,50	4059625536407	813	HG	71201000	134,60	4059625395318	461
HG	62048450	335,70	4059625536438	814	HG	71201670	168,30	4059625462072	461
HG	62049450	335,70	4059625536469	814	HG	71203000	116,30	4059625076873	460
HG	62050450	390,80	4059625536537	791	HG	71204000	102,10	4011097753836	460
HG	62051450	436,90	4059625536568	795	HG	71204670	127,70	4059625461648	460
HG	62055450	731,70	4059625618561	788	HG	71210000	84,60	4059625321461	474
63					HG	71210670	118,20	4059625326466	474
HG	63005450	643,10	4059625590973	599	HG	71211000	132,10	4059625325346	484
HG	63007450	643,10	4059625591215	601	HG	71211670	185,10	4059625326459	484
HG	63009450	724,90	4059625591154	605	HG	71215000	127,00	4059625329955	474
HG	63015450	724,90	4059625591093	603	HG	71218000	97,10	4059625404416	474
HG	63021450	2.452,50	4059625686775	786	HG	71218670	135,90	4059625404430	474
66					HG	71219000	144,80	4059625404454	484
HG	66001000	80,30	4059625610817	817	HG	71219670	172,70	4059625404478	484
HG	66001450	66,90	4059625610800	817	HG	71220000	197,20	4011097738420	459
HG	66001670	80,30	4059625610794	817	HG	71220670	246,50	4059625470329	459
HG	66001700	80,30	4059625610787	817	HG	71221000	124,20	4011097738413	458
HG	66002000	80,30	4059625610770	817	HG	71222000	131,40	4011097738406	458
HG	66002450	66,90	4059625610763	817	HG	71251000	134,60	4059625356210	457
HG	66002670	80,30	4059625610756	817	HG	71252000	134,60	4059625356180	457
HG	66002700	80,30	4059625610749	817	HG	71252670	168,30	4059625462119	457
HG	66003000	267,50	4059625610732	817	HG	71253000	127,20	4059625356173	457
HG	66003140	321,00	4059625610909	817	HG	71254000	134,60	4059625356135	457
					HG	71254670	168,30	4059625462157	457

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	71255000	127,20	4059625356128	457	HG	71474340	516,00	4059625229583	411
HG	71255670	158,90	4059625462171	457	HG	71474670	481,70	4059625231999	411
HG	71256000	202,60	4059625356111	460	HG	71474700	481,70	4059625232002	411
HG	71256670	253,10	4059625470299	460	HG	71474990	516,00	4059625232019	411
HG	71257000	208,60	4059625356067	457	HG	71501000	300,60	4059625353370	473
HG	71257670	260,60	4059625462195	457	HG	71502000	273,30	4059625353363	473
HG	71258000	202,60	4059625356036	457	HG	71503000	227,80	4059625353356	473
HG	71258670	253,10	4059625462218	457	HG	71504000	250,50	4059625353349	473
HG	71280000	165,60	4011097741451	908	HG	71532000	100,70	4059625536391	482
HG	71286000	248,70	4011097754024	911	HG	71532670	141,00	4059625537213	482
HG	71310000	583,40	4011097738338	464	HG	71538000	144,70	4059625537350	470
HG	71400000	146,00	4011097738260	461	HG	71538670	202,60	4059625537374	470
HG	71400670	182,50	4059625461686	461	HG	71550000	84,60	4059625316214	470
HG	71402000	199,50	4011097789507	462	HG	71550670	118,20	4059625326268	470
HG	71405000	153,30	4011097738246	462	HG	71551000	110,50	4059625316207	470
HG	71405670	191,60	4059625470237	462	HG	71551670	153,40	4059625326244	470
HG	71406000	54,60	4011097738239	463	HG	71552000	144,70	4059625316191	471
HG	71407000	240,50	4011097769967	462	HG	71552670	202,60	4059625326220	471
HG	71407670	300,70	4059625470213	462	HG	71553000	214,00	4059625325407	472
HG	71409000	205,90	4059625062463	463	HG	71553670	299,40	4059625326190	472
HG	71410000	114,40	4011097738222	412	HG	71554000	176,20	4059625325414	471
HG	71410670	142,80	4059625470206	412	HG	71557000	97,10	4059625316184	470
HG	71420000	94,50	4059625316290	477	HG	71558000	75,80	4059625316177	470
HG	71420670	132,10	4059625326442	477	HG	71558670	105,90	4059625326169	470
HG	71440000	123,40	4059625316283	475	HG	71559000	123,00	4059625316160	470
HG	71440670	172,70	4059625326428	475	HG	71560000	100,70	4059625321454	482
HG	71442000	211,40	4059625325353	479	HG	71560670	141,00	4059625326152	482
HG	71442670	293,10	4059625326381	479	HG	71561000	132,10	4059625321447	482
HG	71449000	44,10	4059625325438	476	HG	71561670	185,10	4059625326138	482
HG	71449670	61,70	4059625326374	476	HG	71562000	172,40	4059625321430	482
HG	71450000	147,30	4059625316269	485	HG	71562670	241,40	4059625326114	482
HG	71450670	206,10	4059625326350	485	HG	71563000	214,00	4059625325476	483
HG	71452000	253,70	4059625325377	489	HG	71563670	299,40	4059625326084	483
HG	71452670	355,00	4059625326312	489	HG	71564000	210,20	4059625325483	483
HG	71453000	147,30	4059625316245	485	HG	71568000	144,80	4059625321416	482
HG	71454000	123,40	4059625316238	475	HG	71569000	123,40	4059625325452	482
HG	71456000	314,60	4059625328583	478	HG	71569670	172,70	4059625326015	482
HG	71456670	440,30	4059625330036	478	HG	71576000	151,00	4059625325421	472
HG	71458000	47,90	4059625325322	486	HG	71576670	211,40	4059625325933	472
HG	71458670	67,00	4059625326305	486	HG	71578000	163,70	4059625325315	484
HG	71459000	314,60	4059625328590	488	HG	71578670	229,00	4059625325919	484
HG	71459670	440,30	4059625338872	488	HG	71580000	101,60	4059625316153	470
HG	71460000	94,50	4059625316221	487	HG	71580670	142,20	4059625325896	470
HG	71460670	132,10	4059625326282	487	HG	71581000	157,40	4059625316146	471
HG	71461000	253,70	4059625325360	478	HG	71582000	135,90	4059625316139	471
HG	71461670	355,00	4059625330043	478	HG	71582670	190,30	4059625325889	471
HG	71462000	304,30	4059625325384	488	HG	71584000	84,60	4059625316122	470
HG	71466000	123,40	4059625363713	476	HG	71584670	118,20	4059625325865	470
HG	71466670	172,70	4059625363706	476	HG	71585000	110,50	4059625316115	470
HG	71467000	163,70	4059625363690	476	HG	71585670	153,40	4059625325858	470
HG	71467670	229,00	4059625363683	476	HG	71589000	112,00	4059625428030	470
HG	71468000	141,80	4059625363676	486	HG	71589670	155,60	4059625428047	470
HG	71468670	198,60	4059625363669	486	HG	71590000	184,90	4059625321409	482
HG	71469000	188,00	4059625363652	486	HG	71591000	163,70	4059625325469	482
HG	71469670	263,20	4059625363645	486	HG	71591670	229,00	4059625325834	482
HG	71472000	193,40	4059625399880	487	HG	71594000	132,10	4059625321386	482
HG	71473000	190,00	4059625399873	477	HG	71594670	185,10	4059625325797	482
HG	71473670	205,80	4059625417379	477	HG	71598000	85,70	4059625428054	470
HG	71474000	344,20	4011097778563	411	HG	71598670	120,00	4059625428061	470
HG	71474140	516,00	4059625231982	411	HG	71599000	504,20	4059625516386	471

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	71600000	116,90	4011097737799	464	HG	71717000	294,20	4011097770826	406
HG	71600670	146,10	4059625461723	464	HG	71717140	441,40	4059625265871	406
HG	71605000	131,20	4011097737775	465	HG	71717340	441,40	4059625198001	406
HG	71605670	164,20	4059625470183	465	HG	71717670	412,00	4059625265840	406
HG	71606000	43,80	4011097737768	466	HG	71717700	412,00	4059625265857	406
HG	71607000	131,20	4011097754581	465	HG	71717990	441,40	4059625265864	406
HG	71640000	97,40	4059625316108	479	HG	71718000	222,30	4059625338841	404
HG	71640670	136,50	4059625325780	479	HG	71720000	180,70	4011097770819	409
HG	71646000	97,40	4059625310762	480	HG	71720140	270,90	4059625250457	409
HG	71649000	35,30	4059625321379	480	HG	71720340	270,90	4059625250440	409
HG	71649670	49,40	4059625338865	480	HG	71720670	252,80	4059625250433	409
HG	71650000	115,90	4059625315798	489	HG	71720700	252,80	4059625250426	409
HG	71650670	162,10	4059625325759	489	HG	71720990	270,90	4059625250419	409
HG	71656000	115,90	4059625405406	490	HG	71721000	180,70	4011097770802	409
HG	71658000	41,50	4059625325339	490	HG	71729000	269,40	4011097770796	409
HG	71658670	58,30	4059625338858	490	HG	71730000	686,10	4011097782409	412
HG	71662000	144,80	4059625399866	491	HG	71732000	253,50	4011097770789	408
HG	71663000	123,00	4059625399859	481	HG	71733000	326,80	4011097770871	407
HG	71663670	143,20	4059625417362	481	HG	71733140	490,20	4059625232156	407
HG	71666000	131,40	4011097769936	466	HG	71733340	490,20	4059625229545	407
HG	71667000	110,50	4059625363638	480	HG	71733670	457,40	4059625232163	407
HG	71667670	154,60	4059625363621	480	HG	71733700	457,40	4059625232170	407
HG	71668000	126,90	4059625363614	490	HG	71733990	490,20	4059625170472	407
HG	71668670	177,50	4059625363607	490	HG	71734000	286,30	4011097778457	408
HG	71700000	148,10	4011097770703	405	HG	71734140	429,50	4059625232187	408
HG	71701000	148,10	4011097770697	405	HG	71734340	429,50	4059625232194	408
HG	71702000	138,70	4011097770680	405	HG	71734670	400,90	4059625232200	408
HG	71703000	148,10	4011097770673	405	HG	71734700	400,90	4059625232217	408
HG	71704000	138,70	4011097770666	405	HG	71734990	429,50	4059625232224	408
HG	71710000	180,70	4011097770765	405	HG	71740000	236,50	4011097770864	410
HG	71710140	270,90	4059625232026	405	HG	71740140	354,80	4059625232231	410
HG	71710340	270,90	4059625229521	405	HG	71740340	354,80	4059625221754	410
HG	71710670	252,80	4059625232033	405	HG	71740670	331,00	4059625232248	410
HG	71710700	252,80	4059625232040	405	HG	71740700	331,00	4059625232255	410
HG	71710990	270,90	4059625232057	405	HG	71740990	354,80	4059625232262	410
HG	71711000	180,70	4011097770758	405	HG	71745000	196,10	4011097770840	410
HG	71712000	171,30	4011097770741	405	HG	71745140	294,10	4059625232279	410
HG	71712140	256,80	4059625265789	405	HG	71745340	294,10	4059625232286	410
HG	71712340	256,80	4059625147054	405	HG	71745670	274,30	4059625232293	410
HG	71712670	239,60	4059625265765	405	HG	71745700	274,30	4059625232309	410
HG	71712700	239,60	4059625265772	405	HG	71745990	294,10	4059625232316	410
HG	71712990	256,80	4059625035573	405	HG	71746000	90,20	4011097770833	411
HG	71713000	180,70	4011097770734	405	HG	71747000	311,40	4011097791395	412
HG	71713140	270,90	4059625232064	405	HG	71748000	490,20	4011097788807	413
HG	71713340	270,90	4059625232071	405	HG	71748140	735,20	4059625232323	413
HG	71713670	252,80	4059625232088	405	HG	71748340	735,20	4059625232330	413
HG	71713700	252,80	4059625232095	405	HG	71748670	686,30	4059625232347	413
HG	71713990	270,90	4059625232101	405	HG	71748700	686,30	4059625232354	413
HG	71714000	171,30	4011097770727	405	HG	71748990	735,20	4059625232361	413
HG	71714140	256,80	4059625265833	405	HG	71754000	278,80	4011097782355	406
HG	71714340	256,80	4059625265819	405	HG	71754140	418,00	4059625246429	406
HG	71714670	239,60	4059625265796	405	HG	71754340	418,00	4059625246412	406
HG	71714700	239,60	4059625265802	405	HG	71754670	390,20	4059625246443	406
HG	71714990	256,80	4059625265826	405	HG	71754700	390,20	4059625246450	406
HG	71716000	301,90	4011097770710	405	HG	71754990	418,00	4059625246436	406
HG	71716140	453,10	4059625232118	405	HG	71755000	269,40	4011097782348	406
HG	71716340	453,10	4059625229538	405	HG	71760000	203,90	4011097770918	414
HG	71716670	422,80	4059625232125	405	HG	71760140	305,90	4059625232378	414
HG	71716700	422,80	4059625232132	405	HG	71760340	305,90	4059625232385	414
HG	71716990	453,10	4059625232149	405	HG	71760670	285,40	4059625232392	414

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	71760700	285,40	4059625232408	414	HG	72458000	199,10	4059625412817	451
HG	71760990	305,90	4059625232415	414	HG	72458670	212,20	4059625412800	451
HG	71764000	64,70	4059625194119	415	HG	72459000	54,30	4059625412794	450
HG	71764670	90,40	4059625410523	415	HG	72459670	67,80	4059625412787	450
HG	71765000	163,40	4011097778327	414	HG	72466000	148,80	4059625402047	442
HG	71765140	245,20	4059625232422	414	HG	72466670	186,00	4059625402030	442
HG	71765340	245,20	4059625147061	414	HG	72468000	156,00	4059625402023	450
HG	71765670	228,80	4059625232439	414	HG	72468670	194,90	4059625402016	450
HG	71765700	228,80	4059625232446	414	HG	72510000	108,40	4059625402375	438
HG	71765990	245,20	4059625232453	414	HG	72513000	108,40	4059625402337	438
HG	71800000	366,30	4059625085127	901	HG	72513670	135,50	4059625402320	438
HG	71800800	476,20	4059625085110	901	HG	72514000	102,30	4059625412695	438
HG	71801000	324,00	4059625085103	901	HG	72517000	127,50	4059625402290	438
HG	71801800	421,30	4059625085097	901	HG	72517670	159,30	4059625402283	438
HG	71802000	232,60	4059625085080	901	HG	72519000	127,50	4059625402276	438
HG	71802800	302,30	4059625085073	901	HG	72519670	159,30	4059625402269	438
HG	71803000	366,30	4059625085066	902	HG	72520000	121,50	4059625412657	438
HG	71805000	169,10	4059625085042	902	HG	72520670	151,80	4059625412640	438
HG	71809000	141,00	4059625084984	902	HG	72527000	142,70	4059625437919	438
HG	71814000	232,60	4059625098356	903	HG	72527670	178,50	4059625402207	438
HG	71814800	302,30	4059625098363	903	HG	72528000	191,80	4059625412619	440
HG	71830000	128,70	4011097761268	909	HG	72528670	239,70	4059625412602	440
HG	71832000	146,40	4011097766454	909	HG	72530000	242,10	4059625412596	440
HG	71833000	187,60	4011097775487	909	HG	72536000	178,40	4059625401699	439
HG	71835000	189,00	4011097766430	908	HG	72536670	223,00	4059625401682	439
HG	71836000	189,00	4011097766423	910	HG	72542000	191,80	4059625419557	439
HG	71837000	128,70	4011097766416	910	HG	72542670	239,70	4059625419540	439
HG	71839000	146,40	4011097775753	910	HG	72550000	113,50	4059625402009	446
HG	71857000	184,20	4059625773482	912	HG	72551000	149,50	4059625412565	446
HG	71857670	239,60	4059625773475	912	HG	72551670	187,00	4059625412558	446
HG	71861000	188,60	4059625196755	908	HG	72553000	113,50	4059625401989	446
HG	71870000	169,50	4059625321362	912	HG	72553670	141,90	4059625401972	446
HG	71870670	220,40	4059625325698	912	HG	72554000	107,40	4059625412527	446
HG	71871000	202,30	4059625321355	913	HG	72554670	134,20	4059625412510	446
HG	71871670	263,00	4059625325674	913	HG	72557000	133,60	4059625401941	446
HG	71970000	36,70	4011097737737	302	HG	72557670	166,80	4059625401934	446
72					HG	72559000	133,60	4059625401927	446
HG	72210000	127,50	4059625402412	441	HG	72559670	166,80	4059625401910	446
HG	72210670	159,30	4059625402405	441	HG	72560000	127,50	4059625412480	446
HG	72211000	133,60	4059625402146	449	HG	72560670	159,30	4059625412473	446
HG	72211670	166,80	4059625402139	449	HG	72568000	200,20	4059625412442	448
HG	72212000	142,70	4059625413074	441	HG	72568670	250,20	4059625412435	448
HG	72212670	178,50	4059625413067	441	HG	72576000	215,20	4059625401873	447
HG	72213000	149,50	4059625413050	449	HG	72576670	269,00	4059625401866	447
HG	72213670	187,00	4059625413043	449	HG	72580000	197,80	4059625418512	439
HG	72215000	169,90	4059625413036	441	HG	72580670	247,30	4059625418505	439
HG	72215670	212,40	4059625419595	441	HG	72581000	206,80	4059625418499	447
HG	72216000	176,10	4059625413029	448	HG	72581670	258,60	4059625418482	447
HG	72430000	99,40	4059625412978	444	HG	72582000	191,80	4059625418475	439
HG	72430670	124,30	4059625412961	444	HG	72583000	200,90	4059625418468	447
HG	72431000	104,20	4059625412954	451	HG	72584000	121,30	4059625418451	438
HG	72431670	130,20	4059625412947	451	HG	72584670	151,60	4059625418444	438
HG	72440000	140,30	4059625402122	442	HG	72585000	126,50	4059625418437	446
HG	72440670	175,20	4059625402115	442	HG	72585670	157,90	4059625418420	446
HG	72448000	197,10	4059625412862	443	HG	72586000	108,40	4059625418413	438
HG	72448670	209,50	4059625412855	443	HG	72586670	135,50	4059625418406	438
HG	72449000	52,10	4059625412848	443	HG	72587000	113,50	4059625418390	446
HG	72449670	65,10	4059625412831	443	HG	72587670	141,90	4059625418383	446
HG	72450000	147,00	4059625402078	449	HG	72588000	127,50	4059625418376	438
HG	72450670	183,60	4059625402061	449	HG	72588670	159,30	4059625418369	438

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	72589000	133,60	4059625418352	446	HG	72809800	450,90	4059625255223	894
HG	72589670	166,80	4059625418345	446	HG	72810000	346,90	4011097772455	889
HG	72590000	197,80	4059625418338	439	HG	72810800	450,90	4011097772462	889
HG	72590670	247,30	4059625418321	439	HG	72813000	497,90	4011097772493	889
HG	72591000	206,80	4059625418314	447	HG	72813800	647,00	4011097772707	889
HG	72591670	258,60	4059625418307	447	HG	72814000	304,70	4011097823621	889
HG	72640000	108,50	4059625401859	444	HG	72814800	395,60	4011097823614	889
HG	72640670	135,40	4059625401842	444	HG	72815000	433,90	4011097823607	889
HG	72648000	170,70	4059625412404	445	HG	72815800	564,10	4011097823591	889
HG	72648670	180,70	4059625412398	445	HG	72816000	346,70	4059625198155	889
HG	72649000	41,70	4059625412381	445	HG	72821000	606,50	4011097772752	888
HG	72649670	52,20	4059625412374	445	HG	72821800	789,00	4011097772769	888
HG	72650000	113,50	4059625401804	452	HG	72822000	538,60	4011097823584	888
HG	72650670	141,90	4059625401798	452	HG	72822800	700,00	4011097823577	888
HG	72658000	171,90	4059625412367	453	HG	72823000	607,20	4059625255667	887
HG	72658670	182,30	4059625412350	453	HG	72823800	790,00	4059625255650	887
HG	72659000	43,20	4059625412343	453	HG	72824000	539,40	4059625255643	887
HG	72659670	54,00	4059625412336	453	HG	72824800	700,50	4059625255636	887
HG	72667000	137,70	4059625401774	445	HG	72827000	305,70	4059625277928	896
HG	72667670	172,10	4059625401767	445	HG	72827340	397,10	4059625795637	896
HG	72668000	144,40	4059625401750	452	HG	72827670	397,10	4059625277935	896
HG	72668670	180,40	4059625401743	452	HG	72827800	397,10	4059625277942	896
HG	72800000	407,50	4059625255452	891	HG	72840000	237,90	4059625255216	895
HG	72800340	560,00	4059625446102	891	HG	72840340	333,30	4059625446126	895
HG	72800670	529,60	4059625255445	891	HG	72840670	309,80	4059625255209	895
HG	72800800	529,60	4059625255438	891	HG	72840800	309,80	4059625255193	895
HG	72801000	475,40	4059625255421	891	HG	72841000	88,40	4059625293218	918
HG	72801340	665,30	4059625446119	891	HG	72841670	114,80	4059625293225	918
HG	72801670	618,00	4059625255414	891	HG	72841800	114,80	4059625293232	918
HG	72801800	618,00	4059625255407	891	HG	72842000	407,50	4059625269909	891
HG	72802000	346,40	4059625255391	891	HG	72842340	529,60	4059625795668	891
HG	72802340	450,90	4059625794890	891	HG	72842670	529,60	4059625269695	891
HG	72802670	450,90	4059625255384	891	HG	72842800	529,60	4059625795651	891
HG	72802800	450,90	4059625255377	891	HG	72843000	277,40	4059625269688	892
HG	72803000	414,40	4059625255360	891	HG	72843340	361,80	4059625795682	892
HG	72803670	539,20	4059625255353	891	HG	72843670	361,80	4059625269671	892
HG	72803800	539,20	4059625255346	891	HG	72843800	361,80	4059625795675	892
HG	72804000	278,50	4059625255339	892	HG	72844000	244,60	4059625269664	893
HG	72804340	362,70	4059625795606	892	HG	72844670	317,70	4059625269657	893
HG	72804670	362,70	4059625255322	892	HG	72845000	278,50	4059625269640	895
HG	72804800	362,70	4059625255315	892	HG	72845340	361,80	4059625795705	895
HG	72805000	339,50	4059625277768	893	HG	72845670	361,80	4059625269633	895
HG	72805340	441,50	4059625795620	893	HG	72845800	361,80	4059625795699	895
HG	72805670	441,50	4059625277775	893	HG	72861000	470,80	4059625565650	890
HG	72805800	441,50	4059625277782	893	HG	72861340	659,20	4059625565629	890
HG	72806000	244,70	4059625255308	893	HG	72861670	612,10	4059625565605	890
HG	72806340	317,90	4059625795613	893	HG	72861800	612,10	4059625565575	890
HG	72806670	317,90	4059625255292	893	73				
HG	72806800	317,90	4059625255285	893	HG	73001000	178,80	4059625473658	382
HG	72807000	305,70	4059625277850	894	HG	73001140	267,90	4059625473641	382
HG	72807340	397,10	4059625795644	894	HG	73001670	250,10	4059625473634	382
HG	72807670	397,10	4059625277867	894	HG	73001700	250,10	4059625473627	382
HG	72807800	397,10	4059625277874	894	HG	73002000	186,40	4059625473610	382
HG	72808000	278,50	4059625255278	895	HG	73002140	279,40	4059625473597	382
HG	72808340	390,30	4059625405017	895	HG	73002670	260,70	4059625473580	382
HG	72808670	362,70	4059625255261	895	HG	73002700	260,70	4059625473566	382
HG	72808800	362,70	4059625255254	895	HG	73004000	186,40	4059625507803	382
HG	72809000	346,40	4059625255247	894	HG	73004140	279,40	4059625526699	382
HG	72809340	485,10	4059625407998	894	HG	73004670	260,70	4059625526682	382
HG	72809670	450,90	4059625255230	894	HG	73004700	260,70	4059625526675	382

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73010000	212,80	4059625473504	382	HG	73053000	714,10	4059625471067	380
HG	73010140	319,30	4059625473498	382	HG	73053140	1.071,10	4059625471050	380
HG	73010670	298,00	4059625473481	382	HG	73053670	999,70	4059625471043	380
HG	73010700	298,00	4059625473474	382	HG	73053700	999,70	4059625471036	380
HG	73011000	203,30	4059625473467	382	HG	73060000	312,70	4059625474129	379
HG	73011140	304,80	4059625473450	382	HG	73060140	469,00	4059625474112	379
HG	73011670	284,50	4059625473443	382	HG	73060670	437,80	4059625474105	379
HG	73011700	284,50	4059625473436	382	HG	73060700	437,80	4059625474099	379
HG	73012000	204,50	4059625473429	382	HG	73063000	312,70	4059625507841	379
HG	73012140	306,60	4059625473412	382	HG	73063140	469,00	4059625526521	379
HG	73012670	286,10	4059625473405	382	HG	73063670	437,80	4059625526514	379
HG	73012700	286,10	4059625473399	382	HG	73063700	437,80	4059625526507	379
HG	73014000	212,80	4059625473948	382	HG	73070000	356,50	4059625474044	378
HG	73014140	319,30	4059625473924	382	HG	73070140	534,60	4059625474037	378
HG	73014670	298,00	4059625473917	382	HG	73070670	499,00	4059625474020	378
HG	73014700	298,00	4059625473894	382	HG	73070700	499,00	4059625474013	378
HG	73016000	204,50	4059625526668	382	HG	73072000	347,30	4059625474006	378
HG	73016140	306,60	4059625526651	382	HG	73072140	520,90	4059625473986	378
HG	73016670	286,10	4059625526644	382	HG	73072670	486,10	4059625473979	378
HG	73016700	286,10	4059625526637	382	HG	73072700	486,10	4059625474556	378
HG	73018000	212,80	4059625507810	382	HG	73073000	356,50	4059625507834	378
HG	73018140	319,30	4059625526620	382	HG	73073140	534,60	4059625525494	378
HG	73018670	298,00	4059625526613	382	HG	73073670	499,00	4059625525487	378
HG	73018700	298,00	4059625526606	382	HG	73073700	499,00	4059625525470	378
HG	73020000	231,50	4059625473832	377	HG	73200000	212,80	4059625474495	384
HG	73020140	347,30	4059625473825	377	HG	73200140	319,30	4059625474488	384
HG	73020670	324,10	4059625473818	377	HG	73200670	298,00	4059625474471	384
HG	73020700	324,10	4059625473801	377	HG	73200700	298,00	4059625474464	384
HG	73021000	222,20	4059625473795	377	HG	73201000	197,10	4059625471029	372
HG	73021140	333,30	4059625473771	377	HG	73201140	295,60	4059625474457	372
HG	73021670	311,10	4059625473764	377	HG	73201670	276,00	4059625472163	372
HG	73021700	311,10	4059625473740	377	HG	73201700	276,00	4059625472156	372
HG	73023000	231,50	4059625473726	377	HG	73210000	296,20	4059625474440	383
HG	73023140	347,30	4059625473719	377	HG	73210670	414,70	4059625474433	383
HG	73023670	324,10	4059625473702	377	HG	73211000	274,40	4059625471012	372
HG	73023700	324,10	4059625473696	377	HG	73211670	384,10	4059625472149	372
HG	73024000	231,50	4059625507827	377	HG	73301000	165,50	4059625471005	370
HG	73024140	347,30	4059625526590	377	HG	73301140	248,00	4059625474426	370
HG	73024670	324,10	4059625526583	377	HG	73301670	231,50	4059625472132	370
HG	73024700	324,10	4059625526576	377	HG	73301700	231,50	4059625472125	370
HG	73030000	306,80	4059625483435	381	HG	73302000	172,60	4059625470992	370
HG	73030140	460,20	4059625483428	381	HG	73302140	258,70	4059625474402	370
HG	73030670	429,60	4059625483411	381	HG	73302670	241,50	4059625472118	370
HG	73030700	429,60	4059625483404	381	HG	73302700	241,50	4059625472101	370
HG	73040000	275,50	4059625474242	378	HG	73305000	172,60	4059625507056	370
HG	73040140	413,20	4059625474235	378	HG	73305140	258,70	4059625525463	370
HG	73040670	385,70	4059625474228	378	HG	73305670	241,50	4059625526910	370
HG	73040700	385,70	4059625474211	378	HG	73305700	241,50	4059625526903	370
HG	73041000	266,20	4059625474204	378	HG	73310000	197,10	4059625470985	370
HG	73041140	399,20	4059625474198	378	HG	73310140	295,60	4059625474334	370
HG	73041670	372,60	4059625474181	378	HG	73310670	276,00	4059625472095	370
HG	73041700	372,60	4059625474174	378	HG	73310700	276,00	4059625472088	370
HG	73042000	275,50	4059625526569	378	HG	73311000	189,20	4059625470978	370
HG	73042140	413,20	4059625526552	378	HG	73311140	283,90	4059625474327	370
HG	73042670	385,70	4059625526545	378	HG	73311670	264,90	4059625472071	370
HG	73042700	385,70	4059625526538	378	HG	73311700	264,90	4059625472064	370
HG	73051000	309,00	4059625483312	383	HG	73312000	188,20	4059625470961	370
HG	73051140	463,40	4059625483305	383	HG	73312140	282,20	4059625474310	370
HG	73051670	432,50	4059625483299	383	HG	73312670	263,40	4059625472057	370
HG	73051700	432,50	4059625483282	383	HG	73312700	263,40	4059625472040	370

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73314000	197,10	4059625470947	370	HG	73364000	288,70	4059625507094	368
HG	73314140	295,60	4059625474280	370	HG	73364140	432,90	4059625526750	368
HG	73314670	276,00	4059625472019	370	HG	73364670	404,00	4059625526743	368
HG	73314700	276,00	4059625472002	370	HG	73364700	404,00	4059625526736	368
HG	73317000	189,20	4059625507063	370	HG	73370000	330,10	4059625475102	367
HG	73317140	283,90	4059625526897	370	HG	73370140	495,00	4059625475096	367
HG	73317670	264,90	4059625526880	370	HG	73370670	462,10	4059625475089	367
HG	73317700	264,90	4059625526873	370	HG	73370700	462,10	4059625475072	367
HG	73318000	197,10	4059625526866	370	HG	73372000	321,50	4059625475065	367
HG	73318140	295,60	4059625526859	370	HG	73372140	482,20	4059625475041	367
HG	73318670	276,00	4059625526842	370	HG	73372670	450,10	4059625475034	367
HG	73318700	276,00	4059625526835	370	HG	73372700	450,10	4059625475010	367
HG	73320000	214,50	4059625470930	366	HG	73373000	330,10	4059625507087	367
HG	73320140	321,50	4059625474815	366	HG	73373140	495,00	4059625526729	367
HG	73320670	300,10	4059625471999	366	HG	73373670	462,10	4059625526712	367
HG	73320700	300,10	4059625471982	366	HG	73373700	462,10	4059625526705	367
HG	73321000	205,80	4059625474808	366	HG	73410000	148,30	4059625470619	386
HG	73321140	308,70	4059625474785	366	HG	73410140	222,20	4059625483220	386
HG	73321670	288,10	4059625474778	366	HG	73410670	207,40	4059625483213	386
HG	73321700	288,10	4059625474754	366	HG	73410700	207,40	4059625483190	386
HG	73322000	214,50	4059625507070	366	HG	73411000	137,30	4059625470602	374
HG	73322140	321,50	4059625526828	366	HG	73411140	205,80	4059625470596	374
HG	73322670	300,10	4059625526811	366	HG	73411670	192,10	4059625470589	374
HG	73322700	300,10	4059625526804	366	HG	73411700	192,10	4059625470572	374
HG	73323000	214,50	4059625470923	366	HG	73420000	359,30	4059625474952	386
HG	73323140	321,50	4059625474730	366	HG	73420140	539,10	4059625474945	386
HG	73323670	300,10	4059625471975	366	HG	73420670	503,20	4059625474938	386
HG	73323700	300,10	4059625471968	366	HG	73420700	503,20	4059625474921	386
HG	73330000	284,20	4059625470916	369	HG	73422000	337,60	4059625470565	374
HG	73330140	426,20	4059625470909	369	HG	73422140	506,30	4059625474914	374
HG	73330670	397,70	4059625470893	369	HG	73422670	472,60	4059625470558	374
HG	73330700	397,70	4059625470886	369	HG	73422700	472,60	4059625470541	374
HG	73340000	255,10	4059625470831	367	HG	73440000	1.743,40	4059625470534	373
HG	73340140	382,60	4059625474686	367	HG	73440140	2.615,00	4059625470527	373
HG	73340670	357,10	4059625471951	367	HG	73440670	2.440,70	4059625470510	373
HG	73340700	357,10	4059625471944	367	HG	73440700	2.440,70	4059625470503	373
HG	73341000	246,50	4059625470824	367	HG	73443000	729,90	4059625483176	387
HG	73341140	369,60	4059625474679	367	HG	73443140	1.094,90	4059625483169	387
HG	73341670	345,00	4059625471937	367	HG	73443670	1.021,90	4059625483152	387
HG	73341700	345,00	4059625471920	367	HG	73443700	1.021,90	4059625483145	387
HG	73342000	255,10	4059625526798	367	HG	73445000	1.882,80	4059625471913	385
HG	73342140	382,60	4059625526781	367	HG	73445140	2.824,30	4059625471906	385
HG	73342670	357,10	4059625526774	367	HG	73445670	2.636,00	4059625471791	385
HG	73342700	357,10	4059625526767	367	HG	73445700	2.636,00	4059625471784	385
HG	73350000	256,70	4059625470817	371	HG	73447000	675,90	4059625470480	375
HG	73350140	385,10	4059625470800	371	HG	73447140	1.013,80	4059625470473	375
HG	73350670	359,30	4059625470794	371	HG	73447670	946,20	4059625470466	375
HG	73350700	359,30	4059625470787	371	HG	73447700	946,20	4059625470459	375
HG	73351000	286,60	4059625470770	371	HG	73620000	255,20	4059625474907	388
HG	73351140	429,10	4059625470763	371	HG	73620140	382,90	4059625474891	388
HG	73351670	400,60	4059625470756	371	HG	73620670	357,30	4059625474884	388
HG	73351700	400,60	4059625470749	371	HG	73620700	357,30	4059625474877	388
HG	73353000	661,20	4059625470732	368	HG	73622000	235,80	4059625470404	376
HG	73353140	991,70	4059625470725	368	HG	73622140	353,70	4059625474860	376
HG	73353670	925,70	4059625470718	368	HG	73622670	330,10	4059625470398	376
HG	73353700	925,70	4059625470701	368	HG	73622700	330,10	4059625470381	376
HG	73360000	288,70	4059625474624	368	HG	73816000	714,00	4059625176221	885
HG	73360140	432,90	4059625474617	368	HG	73816800	898,40	4059625176207	885
HG	73360670	404,00	4059625474600	368	HG	73817000	647,90	4059625176184	885
HG	73360700	404,00	4059625474594	368	HG	73817800	812,80	4059625176177	885

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73818000	725,60	4059625176160	884	HG	74621670	156,90	4059625563366	434
HG	73818340	1.088,40	4059625229590	884	HG	74710000	113,60	4059625563137	426
HG	73818670	1.015,80	4059625232514	884	HG	74710670	141,90	4059625563120	426
HG	73818800	936,80	4059625176153	884	HG	74711000	107,40	4059625563113	426
HG	73819000	646,50	4059625255629	884	HG	74711670	133,80	4059625791486	426
HG	73819800	840,50	4059625255612	884	HG	74714000	119,80	4059625563090	426
HG	73820000	654,60	4059625255605	885	HG	74714670	149,60	4059625563083	426
HG	73820800	850,70	4059625255599	885	HG	74715000	113,60	4059625564035	426
HG	73822000	584,10	4059625255582	885	HG	74715670	142,40	4059625791479	426
HG	73822800	759,60	4059625255575	885	HG	74720000	133,20	4059625557778	426
HG	73830000	814,80	4059625255568	883	HG	74720670	166,40	4059625563076	426
HG	73830670	1.140,70	4059625255186	883	HG	74721000	127,40	4059625563069	426
HG	73830800	1.059,30	4059625255551	883	HG	74721670	159,50	4059625791462	426
HG	73831000	882,60	4059625255179	882	HG	74724000	133,20	4059625564028	426
HG	73831670	1.235,70	4059625255162	882	HG	74724670	167,00	4059625791455	426
HG	73831800	1.154,30	4059625255155	882	HG	74730000	216,00	4059625557754	426
HG	73836000	747,00	4059625269442	883	HG	74730670	270,00	4059625563052	426
HG	73836670	1.045,70	4059625278093	883	HG	74731000	207,60	4059625563045	427
HG	73836800	977,80	4059625269435	883	HG	74731670	259,50	4059625791448	427
HG	73837000	814,80	4059625269428	882	HG	74732000	216,00	4059625564011	426
HG	73837670	1.140,70	4059625278123	882	HG	74732670	270,00	4059625791431	426
HG	73837800	1.059,30	4059625269411	882	HG	74733000	262,20	4059625557747	428
HG	73850000	500,20	4059625017456	889	HG	74733670	327,80	4059625768273	428
HG	73850800	626,30	4059625017449	889	HG	74740000	205,90	4059625557730	427
HG	73851000	562,30	4059625017432	889	HG	74740670	257,40	4059625563038	427
HG	73851800	706,70	4059625017425	889	HG	74741000	198,00	4059625563021	427
HG	73867000	669,90	4059625176085	887	HG	74741670	247,50	4059625791424	427
HG	73867800	841,50	4059625176078	887	HG	74742000	205,90	4059625564004	427
HG	73868000	605,70	4059625176061	887	HG	74742670	257,40	4059625791417	427
HG	73868800	757,90	4059625176054	887	HG	74750000	213,10	4059625557723	428
74					HG	74750670	266,30	4059625563014	428
HG	74200000	133,20	4059625557839	429	HG	74800000	203,20	4059625339749	905
HG	74200670	166,40	4059625563311	429	HG	74800670	279,20	4059625339763	905
HG	74201000	133,20	4059625563304	429	HG	74800800	266,70	4059625339756	905
HG	74201670	166,40	4059625563298	429	HG	74801000	292,00	4059625339770	905
HG	74410000	103,80	4059625563274	432	HG	74801670	406,20	4059625339794	905
HG	74410670	129,50	4059625768280	432	HG	74801800	380,90	4059625339787	905
HG	74415000	153,20	4059625563267	431	HG	74802000	146,00	4059625340103	906
HG	74415670	191,50	4059625563250	431	HG	74802670	203,20	4059625340127	906
HG	74416000	238,90	4059625563243	431	HG	74802800	190,50	4059625340110	906
HG	74416670	298,70	4059625563236	431	HG	74803000	228,60	4059625340134	905
HG	74417000	56,70	4059625563229	432	HG	74803670	304,80	4059625340158	905
HG	74417670	70,90	4059625563212	432	HG	74803800	292,00	4059625340141	905
HG	74418000	201,20	4059625563205	432	HG	74804000	317,30	4059625340165	905
HG	74418670	251,50	4059625563199	432	HG	74804670	431,60	4059625340189	905
HG	74420000	152,80	4059625557822	431	HG	74804800	406,20	4059625340172	905
HG	74420670	191,00	4059625563182	431	HG	74805000	196,90	4059625340196	907
HG	74423000	246,10	4059625563472	433	HG	74810000	203,20	4059625340233	905
HG	74423670	307,70	4059625563465	433	HG	74811000	146,00	4059625340240	906
HG	74424000	292,90	4059625563458	433	HG	74813000	146,00	4059625340264	906
HG	74424670	353,80	4059625563441	433	HG	74813670	203,00	4059625544549	906
HG	74445000	1.327,90	4059625557808	430	HG	74813800	190,40	4059625544532	906
HG	74445670	1.659,90	4059625563434	430	HG	74820000	237,30	4059625464786	904
HG	74616000	139,80	4059625563427	434	HG	74820670	332,20	4059625464779	904
HG	74616670	174,80	4059625563410	434	HG	74820800	308,40	4059625464762	904
HG	74617000	46,00	4059625563403	435	HG	74821000	296,70	4059625464755	904
HG	74617670	57,60	4059625563397	435	HG	74821670	391,40	4059625464748	904
HG	74618000	150,00	4059625563380	435	HG	74821800	367,70	4059625464731	904
HG	74618670	190,00	4059625563373	435	HG	74822000	320,40	4059625464724	904
HG	74621000	125,60	4059625557792	434	HG	74822670	448,30	4059625464717	904

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	74822800	416,40	4059625464700	904	HG	75042000	310,50	4059625335499	391
HG	74823000	379,40	4059625462898	904	HG	75042670	434,80	4059625335468	391
HG	74823670	507,70	4059625462881	904	HG	75042700	434,80	4059625335437	391
HG	74823800	475,50	4059625462874	904	HG	75044000	319,40	4059625555132	391
HG	74997000	29,30	4059625557716	435	HG	75044140	479,10	4059625555125	391
HG	74997140	40,70	4059625768266	435	HG	75044340	479,10	4059625555446	391
HG	74997340	40,70	4059625768259	435	HG	75044670	447,20	4059625555439	391
HG	74997670	36,40	4059625768242	435	HG	75044700	447,20	4059625555422	391
HG	74997990	40,70	4059625768235	435	HG	75045000	310,50	4059625555415	391
75					HG	75045140	465,90	4059625555392	391
HG	75010000	182,50	4059625335246	391	HG	75045340	465,90	4059625555378	391
HG	75010670	255,40	4059625335208	391	HG	75045670	434,80	4059625555361	391
HG	75010700	255,40	4059625335161	391	HG	75045700	434,80	4059625555347	391
HG	75012000	173,60	4059625335109	391	HG	75050000	285,40	4059625337318	394
HG	75012670	243,00	4059625335086	391	HG	75050140	428,10	4059625555316	394
HG	75012700	243,00	4059625335062	391	HG	75050340	428,10	4059625555309	394
HG	75014000	182,50	4059625555088	390	HG	75050670	399,60	4059625337295	394
HG	75014140	273,70	4059625555071	390	HG	75050700	399,60	4059625337271	394
HG	75014340	273,70	4059625555064	390	HG	75200000	207,60	4059625335369	395
HG	75014670	255,40	4059625555057	390	HG	75200140	311,30	4059625554975	395
HG	75014700	255,40	4059625555040	390	HG	75200340	311,30	4059625554968	395
HG	75015000	173,60	4059625555033	391	HG	75200670	290,50	4059625335345	395
HG	75015140	260,40	4059625555026	391	HG	75200700	290,50	4059625335321	395
HG	75015340	260,40	4059625555019	391	HG	75210000	311,30	4059625395240	394
HG	75015670	243,10	4059625555002	391	HG	75210140	467,00	4059625555118	394
HG	75015700	243,10	4059625554999	391	HG	75410000	151,00	4059625322727	399
HG	75020000	207,60	4059625334980	391	HG	75410140	226,40	4059625555613	399
HG	75020670	290,50	4059625334942	391	HG	75410340	226,40	4059625555606	399
HG	75020700	290,50	4059625334904	391	HG	75410670	211,40	4059625337219	399
HG	75022000	198,80	4059625334843	391	HG	75410700	211,40	4059625337196	399
HG	75022670	278,30	4059625334829	391	HG	75414000	265,70	4059625459737	306
HG	75022700	278,30	4059625334805	391	HG	75414140	398,50	4059625482940	306
HG	75023000	207,60	4059625399835	391	HG	75414670	371,50	4059625471593	306
HG	75023140	311,30	4059625554982	391	HG	75414700	371,50	4059625471579	306
HG	75023340	311,30	4059625555255	391	HG	75415000	226,40	4059625358504	398
HG	75023670	290,50	4059625399828	391	HG	75415140	339,50	4059625555590	398
HG	75023700	290,50	4059625399811	391	HG	75415340	339,50	4059625555576	398
HG	75024000	198,80	4059625399804	391	HG	75415670	316,90	4059625358511	398
HG	75024140	298,30	4059625555231	391	HG	75415700	316,90	4059625358528	398
HG	75024340	298,30	4059625555217	391	HG	75416000	352,00	4059625358535	398
HG	75024670	278,30	4059625399699	391	HG	75416140	528,00	4059625555552	398
HG	75024700	278,30	4059625399682	391	HG	75416340	528,00	4059625555545	398
HG	75030000	308,10	4059625334751	392	HG	75416670	492,90	4059625358542	398
HG	75030140	462,20	4059625555170	392	HG	75416700	492,90	4059625358559	398
HG	75030340	462,20	4059625555163	392	HG	75417000	265,70	4059625471555	305
HG	75030670	431,40	4059625335727	392	HG	75417140	398,50	4059625482933	305
HG	75030700	431,40	4059625335697	392	HG	75417670	371,50	4059625471524	305
HG	75032000	299,30	4059625335659	392	HG	75417700	371,50	4059625471500	305
HG	75032140	448,90	4059625555156	392	HG	75418000	265,70	4059625471470	304
HG	75032340	448,90	4059625555149	392	HG	75418140	398,50	4059625482926	304
HG	75032670	419,00	4059625335642	392	HG	75418670	371,50	4059625471432	304
HG	75032700	419,00	4059625335635	392	HG	75418700	371,50	4059625471401	304
HG	75033000	314,30	4059625322710	393	HG	75420000	349,30	4059625335291	397
HG	75033140	471,50	4059625555453	393	HG	75420140	523,90	4059625555293	397
HG	75033340	471,50	4059625555620	393	HG	75420340	523,90	4059625555286	397
HG	75033670	440,10	4059625337387	393	HG	75420670	488,80	4059625335260	397
HG	75033700	440,10	4059625337356	393	HG	75420700	488,80	4059625336199	397
HG	75040000	319,40	4059625335598	391	HG	75423000	298,70	4059625693193	397
HG	75040670	447,20	4059625335567	391	HG	75423140	448,10	4059625694107	397
HG	75040700	447,20	4059625335536	391	HG	75423340	448,10	4059625694114	397

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	75423670	418,20	4059625694121	397	HG	76025140	349,40	4059625751220	355
HG	75423700	418,20	4059625694138	397	HG	76025340	349,40	4059625751213	355
HG	75444000	716,80	4059625322703	399	HG	76025670	326,10	4059625751206	355
HG	75444140	1.075,10	4059625555538	399	HG	76025700	326,10	4059625751190	355
HG	75444340	1.075,10	4059625555521	399	HG	76033000	340,20	4059625338124	357
HG	75444670	1.003,40	4059625337080	399	HG	76033140	510,30	4059625751534	357
HG	75444700	1.003,40	4059625337073	399	HG	76033340	510,30	4059625751527	357
HG	75445000	1.697,40	4059625322697	396	HG	76033670	476,20	4059625338094	357
HG	75445140	2.546,00	4059625555514	396	HG	76033700	476,20	4059625338063	357
HG	75445340	2.546,00	4059625555507	396	HG	76034000	355,60	4059625338025	357
HG	75445670	2.376,40	4059625337035	396	HG	76034140	533,40	4059625751510	357
HG	75445700	2.376,40	4059625336991	396	HG	76034340	533,40	4059625751503	357
HG	75614000	241,90	4059625471289	306	HG	76034670	497,70	4059625337998	357
HG	75614140	362,90	4059625482889	306	HG	76034700	497,70	4059625337967	357
HG	75614670	338,00	4059625471272	306	HG	76050000	326,10	4059625337929	358
HG	75614700	338,00	4059625471265	306	HG	76050140	489,20	4059625751459	358
HG	75615000	201,20	4059625358566	401	HG	76050340	489,20	4059625751442	358
HG	75615140	301,70	4059625555491	401	HG	76050670	456,60	4059625337899	358
HG	75615340	301,70	4059625555477	401	HG	76050700	456,60	4059625337868	358
HG	75615670	281,80	4059625358573	401	HG	76051000	293,60	4059625337820	358
HG	75615700	281,80	4059625358580	401	HG	76051140	440,40	4059625751435	358
HG	75617000	241,90	4059625471258	305	HG	76051340	440,40	4059625751428	358
HG	75617140	362,90	4059625482872	305	HG	76051670	411,00	4059625337813	358
HG	75617670	338,00	4059625471241	305	HG	76051700	411,00	4059625337806	358
HG	75617700	338,00	4059625471234	305	HG	76060000	325,00	4059625336564	356
HG	75618000	241,90	4059625471227	304	HG	76060140	487,60	4059625751411	356
HG	75618140	362,90	4059625482865	304	HG	76060340	487,60	4059625751404	356
HG	75618670	338,00	4059625471197	304	HG	76060670	454,80	4059625336557	356
HG	75618700	338,00	4059625471173	304	HG	76060700	454,80	4059625336540	356
HG	75620000	244,60	4059625336151	400	HG	76063000	386,20	4059625336533	356
HG	75620140	367,00	4059625555279	400	HG	76063140	579,30	4059625751398	356
HG	75620340	367,00	4059625555262	400	HG	76063340	579,30	4059625751374	356
HG	75620670	342,50	4059625336137	400	HG	76063670	540,60	4059625336496	356
HG	75620700	342,50	4059625336113	400	HG	76063700	540,60	4059625336441	356
HG	75623000	215,80	4059625694145	400	HG	76070000	343,30	4059625334454	355
HG	75623140	323,60	4059625694152	400	HG	76070670	480,50	4059625334362	355
HG	75623340	323,60	4059625694169	400	HG	76070700	480,50	4059625334355	355
HG	75623670	302,00	4059625694176	400	HG	76072000	343,30	4059625751756	355
HG	75623700	302,00	4059625694183	400	HG	76072140	514,90	4059625751749	355
76					HG	76072340	514,90	4059625751732	355
HG	76010000	209,60	4059625336083	354	HG	76072670	480,50	4059625751725	355
HG	76010670	293,60	4059625334430	354	HG	76072700	480,50	4059625751718	355
HG	76010700	293,60	4059625334447	354	HG	76200000	239,10	4059625336823	359
HG	76012000	209,60	4059625751350	354	HG	76200140	367,90	4059625751633	359
HG	76012140	314,50	4059625751343	354	HG	76200340	367,90	4059625751626	359
HG	76012340	314,50	4059625751336	354	HG	76200670	334,70	4059625336816	359
HG	76012670	293,60	4059625751329	354	HG	76200700	334,70	4059625336809	359
HG	76012700	293,60	4059625751312	354	HG	76210000	318,80	4059625395233	359
HG	76020000	232,90	4059625335871	355	HG	76210140	478,10	4059625751619	359
HG	76020670	326,10	4059625334423	355	HG	76210340	478,10	4059625751602	359
HG	76020700	326,10	4059625334416	355	HG	76210670	446,20	4059625395226	359
HG	76023000	239,10	4059625335758	355	HG	76220000	441,30	4059625395219	359
HG	76023670	334,70	4059625334409	355	HG	76220140	662,00	4059625751596	359
HG	76023700	334,70	4059625334393	355	HG	76220340	662,00	4059625751589	359
HG	76024000	245,20	4059625334461	354	HG	76220670	617,90	4059625395202	359
HG	76024140	367,90	4059625751251	354	HG	76410000	197,50	4059625337738	362
HG	76024340	367,90	4059625751244	354	HG	76410140	294,90	4059625751572	362
HG	76024670	343,30	4059625334386	354	HG	76410340	294,90	4059625751565	362
HG	76024700	343,30	4059625334379	354	HG	76410670	276,60	4059625337714	362
HG	76025000	232,90	4059625751237	355	HG	76410700	276,60	4059625337691	362

Indice articoli 2026 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	76415000	227,00	4059625357637	361	HG	76828000	142,30	4059625377703	914
HG	76415140	340,50	4059625751954	361	HG	76829000	142,30	4059625377390	914
HG	76415340	340,50	4059625751930	361	HG	76830000	142,30	4059625377383	914
HG	76415670	317,50	4059625357644	361	HG	76836000	2.713,60	4059625409855	879
HG	76415700	317,50	4059625357651	361	HG	76836670	3.129,60	4059625409848	879
HG	76416000	349,40	4059625357668	362	HG	76836800	2.992,90	4059625409831	879
HG	76416140	524,20	4059625751916	362	HG	76837000	2.614,20	4059625409824	880
HG	76416340	524,20	4059625751909	362	HG	76837670	3.011,60	4059625409817	880
HG	76416670	489,10	4059625357675	362	HG	76837800	2.881,20	4059625409800	880
HG	76416700	489,10	4059625357682	362	HG	76838000	2.655,50	4059625479117	879
HG	76420000	350,70	4059625336793	361	HG	76838670	3.071,00	4059625479100	879
HG	76420140	526,10	4059625751893	361	HG	76838800	2.935,30	4059625477496	879
HG	76420340	526,10	4059625751879	361	92				
HG	76420670	491,00	4059625336762	361	HG	92373000	250,40	4011097767062	940
HG	76420700	491,00	4059625336731	361	HG	92601000	162,40	4011097133249	940
HG	76444000	845,80	4059625337592	363	HG	92631000	250,40	4011097133546	940
HG	76444140	1.268,70	4059625751855	363	HG	92730000	57,20	4011097222776	938
HG	76444340	1.268,70	4059625751848	363	HG	92996000	28,30	4059625026632	939
HG	76444670	1.184,10	4059625337585	363	93				
HG	76444700	1.184,10	4059625337578	363	HG	93500000	16,60	4059625222478	315
HG	76445000	1.838,70	4059625322734	360	94				
HG	76445140	2.758,00	4059625751831	360	HG	94008000	36,00	4011097326849	941
HG	76445340	2.758,00	4059625751824	360	HG	94009000	36,00	4011097326894	941
HG	76445670	2.574,20	4059625337530	360	HG	94074000	14,00	4011097242606	944
HG	76445700	2.574,20	4059625337493	360	HG	94077000	36,00	4011097345024	942
HG	76615000	202,40	4059625357606	364	HG	94142000	28,30	4011097183800	941
HG	76615140	303,60	4059625751817	364	HG	94149000	28,30	4011097178745	940
HG	76615340	303,60	4059625751794	364	HG	94246000	3,30	4011097134888	942
HG	76615670	283,30	4059625357613	364	HG	94282000	125,10	4011097239040	939
HG	76615700	283,30	4059625357620	364	95				
HG	76620000	257,50	4059625336694	363	HG	95014000	57,20	4011097404332	942
HG	76620140	386,30	4059625751770	363	HG	95282000	18,30	4011097633152	939
HG	76620340	386,30	4059625751763	363	HG	95455000	28,30	4011097642864	939
HG	76620670	360,50	4059625336670	363	HG	95758000	100,70	4011097730738	942
HG	76620700	360,50	4059625336656	363	96				
HG	76800000	720,70	4059625391082	880	HG	96026000	22,50	4011097136011	943
HG	76800670	1.008,90	4059625391105	880	HG	96153000	28,30	4011097136745	943
HG	76800800	936,80	4059625391099	880	HG	96189000	5,30	4011097176482	943
HG	76801000	658,00	4059625391112	881	HG	96190000	70,80	4011097176499	936
HG	76801670	921,30	4059625391136	881	HG	96339000	70,80	4011097363295	938
HG	76801800	855,50	4059625391129	881	HG	96509000	86,30	4011097439914	941
HG	76802000	695,70	4059625391143	881	HG	96615000	45,60	4011097391502	315
HG	76802670	971,40	4059625391167	881	HG	96633000	125,10	4011097450681	940
HG	76802800	904,30	4059625391150	881	HG	96783000	86,30	4011097477077	938
HG	76803000	564,00	4059625391174	881	97				
HG	76803670	789,60	4059625391198	881	HG	97205000	5,30	4011097654805	943
HG	76803800	733,30	4059625391181	881	HG	97651000	86,30	4011097504520	936
HG	76804000	626,60	4059625391235	881	HG	97685000	57,20	4011097592824	938
HG	76804670	877,20	4059625391259	881	98				
HG	76804800	814,60	4059625391242	881	HG	98282000	100,70	4011097606460	940
HG	76814000	92,40	4059625377734	914	HG	98283000	70,80	4011097606453	941
HG	76815000	99,90	4059625377727	914	HG	98520000	86,30	4011097599489	937
HG	76816000	74,90	4059625391396	916	HG	98753000	36,00	4011097554235	937
HG	76817000	31,30	4059625391402	916	HG	98996000	8,50	4011097592817	944
HG	76818000	127,10	4059625391419	916					
HG	76819000	235,80	4059625391426	916					
HG	76826000	626,60	4059625391204	881					
HG	76826670	877,20	4059625391228	881					
HG	76826800	814,60	4059625391211	881					
HG	76827000	143,70	4059625377710	914					





Life is waterful.

Noi di hansgrohe ci impegniamo ogni giorno, con passione e precisione, per creare esperienze indimenticabili con l'acqua. Non ci accontentiamo di soddisfare gli standard ma vogliamo accendere l'entusiasmo. Per noi il bagno è molto più di uno spazio funzionale. È un ambiente che, se pensato e arredato con cura, arricchisce la vita quotidiana e la trasforma in una fonte di emozioni e ricordi unici. Il bagno è il luogo in cui sentirsi speciali ogni giorno, dove esprimere la propria personalità e godere della bellezza dell'acqua con tutti i sensi.


I nostri valori sono i vostri vantaggi



Innovazione

Vita significa essere sempre in movimento.

Hansgrohe è da sempre pioniere e innovatore del settore dei sanitari. Superiamo ogni volta i limiti del possibile, rivoluzionando rubinetterie, docce e bagni. Non ci limitiamo a ottimizzare i design e i materiali, ma rivoluzioniamo costantemente anche le funzionalità per soddisfare sempre le esigenze dei nostri clienti. Getti doccia sensuali come PowderRain o soluzioni di installazione all'avanguardia come iBox universal 2 sono solo alcuni esempi del nostro spirito innovativo. Invitiamo le persone a godersi la bellezza dell'acqua con le nostre invenzioni.



Design

La vita è bella.

Da singoli dettagli estremamente curati a concept per il bagno completo, per noi design moderno non significa solo realizzare un'estetica accattivante. Nel design di tutte le nostre linee di prodotti, coniughiamo bellezza senza tempo, raffinatezza e qualità artigianale. Oltre 800 riconoscimenti conquistati dal Gruppo Hansgrohe, inclusi numerosi premi iF Gold Award, testimoniano i nostri sforzi per realizzare prodotti eccezionali e confermano il successo della nostra stretta collaborazione con lo studio di design PHOENIX. Inoltre seguiamo i nostri principi di design ECO nello sviluppo di tutti i prodotti*.



* Scopri di più sui principi di ECO-design!




Qualità

La vita è un viaggio.

I nostri prodotti accompagnano le persone per molti anni, creano momenti di benessere e offrono esperienze sensuali personalizzate in base ai desideri personali. La qualità premium dei nostri prodotti non si misura solo in termini di caratteristiche materiali, ma anche con la gioia che regalano nel tempo. Ci teniamo alla soddisfazione dei nostri clienti in tutto il mondo, realizzando prodotti facili da usare, offrendo una garanzia volontaria del produttore di cinque anni* e mettendo a disposizione un centro assistenza che si occupa di tutti gli aspetti tecnici. Ecco perché molti clienti continuano a rivolgersi ad hansgrohe.



* Altre informazioni sul sito del produttore



Responsabilità

La vita è preziosa, proprio come il nostro pianeta.

Risparmiare acqua ed energia sono due missioni che stanno a cuore ad hansgrohe. Sviluppiamo prodotti che permettano di godere del piacere dell'acqua consumando meno risorse, perché non vogliamo che i nostri clienti debbano scegliere tra benessere e sostenibilità. La fase di utilizzo di rubinetterie e docce è quella che produce la più grande quantità di emissioni. Ecco perché entro il 2030 integreremo tecnologie volte al risparmio di acqua ed energia nell'intero catalogo di prodotti*.




* Scoprite di più sulle tecnologie a risparmio idrico!

Cosa significa veramente "premium"?

Qualità del marchio:
valore senza compromessi

I nostri clienti hanno le esigenze più elevate in termini di qualità, design e funzionalità. Ogni dettaglio riunisce estetica senza tempo e intuitività, senza trascurare gli aspetti legati al risparmio di risorse, per un'esperienza globale che ridefinisce gli standard. Per questo testiamo concetti, prototipi e prodotti con consumatori e installatori. Chi sceglie hansgrohe può contare sulla qualità e la durevolezza associate al nostro marchio.

Qualità dei prodotti:
sicuri, resistenti, premium



La salute ha priorità su tutto e i prodotti hansgrohe soddisfano le direttive più severe sull'acqua potabile, dispongono di tutte le autorizzazioni necessarie e sono facili da montare. Preferiamo produrre i componenti chiave noi stessi e disponiamo di un laboratorio di ricerca sull'acustica e sui getti. Ciascun prodotto deve dimostrare le proprie prestazioni in migliaia di cicli di verifica, test sulle sollecitazioni e controlli qualità.

hansgrohe punta alla qualità premium. I nostri clienti la vedono e la percepiscono, e possono godere a lungo di prodotti di qualità.

Assistenza di qualità: promossa a pieni voti

Nel nostro Centro di assistenza tecnica offriamo ai nostri clienti una consulenza esperta su qualsiasi tematica. Hansgrohe fornisce una garanzia del produttore volontaria valida 5 anni* su docce e rubinetterie e di 20 anni* sulle ceramiche. Diamo la possibilità di acquistare parti di ricambio online e forniamo pezzi di ricambio fino a 15 anni dopo il termine produzione del prodotto richiesto. I nostri partner, i progettisti e gli architetti possono fruire delle nostre competenze grazie ad assistenza online e corsi di formazione.



* Altre informazioni
sul sito del produttore



“Anche nell’assistenza, noi di hansgrohe pensiamo in termini di soluzioni e ci poniamo un obiettivo: vogliamo che i clienti diventino fan del nostro marchio. Ecco perché forniamo un’assistenza rapida e completa su tutti i canali”.



Danny Stahl, Head of Technical Service Center del Gruppo Hansgrohe

PRO Hansgrohe: al vostro fianco in qualsiasi momento, sia in forma digitale che nella vita reale.

Per aiutarvi ancora meglio nel vostro lavoro grazie alle nostre competenze, abbiamo aggiornato il nostro sito web per professionisti, riunendo i marchi AXOR e hansgrohe. Grazie ai filtri e alla navigazione ottimizzati potete trovare temi e prodotti ancora più rapidamente, mentre il design contemporaneo del sito consente un’esperienza di navigazione entusiasmante.

E se volete beneficiare di contenuti esclusivi e interessanti programmi bonus, registratevi per ottenere preziosi vantaggi aggiuntivi!



Scoprite il sito web PRO!

Più piacere con meno consumi

Come dimostrano le ricerche sui bagni del Gruppo Hansgrohe, la fase di utilizzo di una doccetta è di gran lunga quella che causa più emissioni di CO₂, con un consumo circa 1.000 volte superiore rispetto alla fase di produzione. Per questo ci siamo posti la missione di concepire soluzioni sostenibili, che coniugano tecnologie votate al risparmio energetico con un'esperienza con l'acqua unica nel suo genere.



Risparmiare acqua senza rinunciare al piacere?

Certo che si può! Grazie al limitatore di portata, una doccetta Raindance Alive EcoSmart consuma solo 8 l/min e nella variante EcoSmart+ addirittura 6 l/min. Il risparmio potenziale di acqua arriva fino al 60%*. Il soffione doccia grande (Ø 300 mm) consuma solo 12 l/min, con EcoSmart 8 l/min. È così possibile risparmiare fino al 40% di acqua*.



* Confronto con le docce hansgrohe senza EcoSmart



Scoprite di più su EcoSmart ed EcoSmart+!

“Amo la sensazione che Raindance Alive mi regala sotto la doccia.”

Lo dicono 9 intervistati su 10 di un'indagine sui consumatori condotta da Smart Insight su 100 partecipanti a luglio-agosto 2024.





Sfruttare le risorse con efficienza

Zesis S è la nostra prima rubinetteria lavabo in questo interessante segmento di prezzo ad essere dotata di serie di entrambe le tecnologie di risparmio idrico hansgrohe, EcoSmart+ e CoolStart, consentendo ai vostri clienti di sfruttare le risorse con maggiore efficienza e ridurre al tempo stesso le bollette.

Flusso d'acqua ridotto grazie al limitatore di portata integrato (4 l/min a 3 bar).



L'acqua calda scorre solo quando la maniglia viene ruotata di proposito verso sinistra.



Ulteriori informazioni su EcoSmart



Ulteriori informazioni su CoolStart

hansgrohe ExcellentFit per una rubinetteria lavabo coordinata

Per una progettazione e una consulenza più precisa e personalizzata

hansgrohe ExcellentFit vi aiuta a individuare la combinazione perfetta tra rubinetteria e ceramica, mentre il test della ComfortZone verifica la compatibilità tra lavabi e rubinetterie per evitare fastidiosi schizzi d'acqua. Il Centro di assistenza tecnica di Hansgrohe testa innumerevoli combinazioni in situazioni realistiche, mettendo a disposizione gratuitamente i risultati sotto forma di rapporti di verifica pronti da scaricare.



Ulteriori informazioni su ExcellentFit!





Docce

Docce	Speciale bundle doccia	61
	Doccette	65
	Set doccia	83
	Aste doccia	121
	Set supporti doccia	135
	Supporti doccia	151
	Flessibili doccia	159
	Soffioni doccia	165
	Showerpipe	213
	<hr/>	
Miscelatori termostatici e meccanici	Miscelatori termostatici da esterno	267
	Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso	281
<hr/>		
Installazione	Corpi incasso	309



Speciale bundle doccia

Speciale bundle doccia

Kit doccia Croma 280

Composto da:

- Soffione Croma 280 1jet (codice 26220XXX)
- Doccetta baton Pulsify S 100 1jet EcoSmart (codice 24125XXX)
- FixFit S uscita a muro con set porter (codice 26888XXX)
- Braccio doccia 38,9 cm (codice 27413XXX)
- Flessibile Isiflex 160 cm (codice 28276XXX)



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	88002000	739,00
 Nero Opaco	88002005	1.034,40

Kit doccia Crometta E 240x240

Composto da:

- Soffione Crometta E 240 1jet (codice 26726XXX)
- Doccetta baton Pulsify E 100 1jet (codice 24320XXX)
- FixFit E uscita a muro con set porter (codice 26889XXX)
- Braccio doccia 24 cm (codice 26405XXX)
- Flessibile Isiflex 160 cm (codice 28276XXX)



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	88002153	526,50
 Nero Opaco	88002154	696,50

Kit doccia Pulsify S doccia baton

Composto da:

· Doccetta baton Pulsify S 100 1jet EcoSmart
(codice 24125XXX)

· Flessibile Isiflex 160 cm
(codice 28276XXX)

· FixFit S uscita a muro con set porter
(codice 26888XXX)



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	88002260	199,50
 Nero Opaco	88002261	279,20

Kit doccia Pulsify E doccia baton

Composto da:

· Doccetta baton Pulsify E 100 1jet
(codice 24320XXX)

· Flessibile Isiflex 160 cm
(codice 28276XXX)

· FixFit E uscita a muro con set porter
(codice 26889XXX)



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	88002262	199,50
 Nero Opaco	88002263	279,20

Speciale bundle doccia

Kit doccia Raindance S 240

Composto da:

· Soffione Raindance S 240 1jet con braccio doccia
(Codice 27474000)

· Doccetta baton Pulsify S 100 1jet EcoSmart
(Codice 24125000)
· Flessibile Isiflex 160cm (Codice 28276000)

· FixFit S uscita a muro con set porter
(Codice 26888000)



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	88002259	955,50



Doccette

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
					
Finiture					
Dimensione soffione doccia	130	100	125	120	120
Portata	6 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / -	-	■ / -	■ / -	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	■	-	■	■	■
QuickClean	■ / -	■	■	■	■
AirPower	-	-	■	■ / -	■ / -
Numero di getti	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / -	■ / -
IntensePowderRain	■	-	-	-	-
Rain	-	-	-	■	■
IntenseRain	-	-	-	-	-
MonoRain	■	-	-	-	-
prezzo in €	130,70 - 196,10	110,20 - 165,10	84,60 - 126,80	117,40 - 178,10	115,90 - 176,10
da pagina	70	71	71	72	74

	Crometta	Vernis Blend	Jocolino		
					
Finiture					
Dimensione soffione doccia	100	100	27	27	27
Portata	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11	11	11
EcoSmart+	■ / -	■ / -	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	-	-	-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	-	-	-
AirPower	-	-	-	-	-
Numero di getti	1/2	2	2	2	2
PowderRain	-	-	-	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	■ / -	■	-	-	-
MonoRain	-	-	■	■	■
prezzo in €	24,00 - 27,20	24,60 - 34,40	63,10	63,10	63,10
da pagina	79	80	80	80	80

■ disponibile a seconda del modello
- non disponibile

Pulsify Planet Edition



Pulsify Select S / Pulsify S



Pulsify S / Pulsify E



Croma 100



Activera Select S / Activera S



Finiture					
Dimensione soffione doccia	105	105	100	100	95
Portata	5,7	5,7/6,9	5 - 8	8,7/18	3,9 - 8
EcoSmart+	■	■ / -	■ / -	-	■ / -
EcoSmart	-	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	■	■ / -	-	-	■ / -
QuickClean	■	■	■	■	-
AirPower	-	-	-	-	-
Numero di getti	3	1/3	1	4	1/2
PowderRain	■	■	■	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	■	■
IntenseRain	■	■ / -	-	-	-
MonoRain	-	■ / -	-	-	-
prezzo in €	57,40	33,50 - 66,20	63,00 - 94,50	46,90	26,70 - 46,70
da pagina	75	75	76	77	78

DogShower



Finiture	
Dimensione soffione doccia	150
Portata	7,6
EcoSmart+	-
EcoSmart	■
Select	■
QuickClean	-
AirPower	-
Numero di getti	3
PowderRain	-
IntensePowderRain	-
Rain	-
IntenseRain	-
MonoRain	-
prezzo in €	109,50
da pagina	81

Caratteristiche speciali



Questa doccia votata al risparmio consuma fino al 60% in meno d'acqua rispetto a un modello convenzionale, grazie al limitatore del flusso.



La doccia utilizza solo 8 l/min e riduce il consumo d'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Gli ugelli elastici si aprono e chiudono da soli e preven- gono la formazione di calcare.



Gli ugelli flessibili ed elastici nella doccetta garantiscono maggiore comfort ed efficienza durante la doccia.



Questa doccetta può essere facilmente smontata per sostituirla le singole componenti.




Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto d'acqua delicato con pochi schizzi e gocce leggere e piene di volume.




Il calcare scompare come per magia, ruotando il soffione quando si seleziona il tipo di getto.



Tenere premuto il pulsante laterale boost per aumentare temporaneamente il flusso dell'acqua della doccetta.



La doccia distribuisce l'acqua su un'area ampia per avvolgere il tuo intero corpo in gocce di benessere.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pulsante.

Tipi di getto



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto intenso composto da migliaia di goccioline finissime. Completo, avvolgente e con pochi schizzi.



Getto d'acqua intenso e stimolante che attiva e risveglia.



Un potente getto massaggiante mirato.



Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con un getto a pioggia completo, progettato per il piacere quotidiano.



Getto mirato ed estremamente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.



Getto massaggiante dal design innovativo che crea un'intensa sensazione di doccia con poca acqua.



Intenso getto d'acqua che risciacqua lo shampoo in un batter d'occhio, oltre a essere energizzante e stimolante.



Speciale getto per cani per risciacquare a fondo il pelo, fino al sottopelo.



Getto massaggiante concentrato che aiuta ad alleviare le tensioni e lo stress quotidiano in modo piacevole e delicato.



Doccia a pioggia completa per la tua esperienza quotidiana. Perfetto per risciacquare lo shampoo.



Getto delicato per il tuo cane. Pulisce dolcemente le zampe e altre parti sensibili del corpo.




Un getto d'acqua vigoroso, per sciacquare lo sporco e lo shampoo dalle zampe del tuo cane. Una routine rilassante per te e il tuo cane.




Doccia a pioggia completa con goccioline arricchite con aria per una doccia morbida, ma efficace e appagante.

Finiture



Azzurro

-540



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo
Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340




Nero Opaco

-670



Oro Lucido

-990



Rosa

-560




Sabbia (riciclato)

-210

Rainfinity Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti


- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- adatto per caldaie istantanee
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Cromo	26862000	130,70
						Bronzo Spazzolato	26862140	196,00
						Cromo Nero Spazzolato	26862340	196,00
						Nero Opaco	26862670	170,10
						Bianco Opaco	26862700	170,10
						Oro Lucido	26862990	196,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	26864000	130,70
						Bronzo Spazzolato	26864140	196,10
						Cromo Nero Spazzolato	26864340	196,10
						Nero Opaco	26864670	170,10
						Bianco Opaco	26864700	170,10
						Oro Lucido	26864990	196,10

Rainfinity Doccette Baton 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: PowderRain
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1	PowderRain	5,6	9	1	Cromo	26867000	110,20
						Bronzo Spazzolato	26867140	165,10
						Cromo Nero Spazzolato	26867340	165,10
						Nero Opaco	26867670	143,40
						Bianco Opaco	26867700	143,40
						Oro Lucido	26867990	165,10
						100	1	PowderRain
Bronzo Spazzolato	26866140	165,10						
Cromo Nero Spazzolato	26866340	165,10						
Nero Opaco	26866670	143,40						
Bianco Opaco	26866700	143,40						
Oro Lucido	26866990	165,10						

Raindance Alive Select S Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 125 mm
- tipo di getto: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Doccette

Raindance Alive Select S Doccette 3jet


Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
125	3	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	4,6	5,9	1	Cromo	24512000	84,60
						Bronzo Spazzolato	24512140	126,80
						Cromo Nero Spazzolato	24512340	126,80
						Nero Opaco	24512670	109,90
						Bianco Opaco	24512700	109,90
						Oro Lucido	24512990	126,80
125	3	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	6,4	7,1	1	Cromo	24511000	84,60
						Bronzo Spazzolato	24511140	126,80
						Cromo Nero Spazzolato	24511340	126,80
						Nero Opaco	24511670	109,90
						Bianco Opaco	24511700	109,90
						Oro Lucido	24511990	126,80
125	3	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	5,6	10,8	1	Cromo	24500000	84,60
						Bronzo Spazzolato	24500140	126,80
						Cromo Nero Spazzolato	24500340	126,80
						Nero Opaco	24500670	109,90
						Bianco Opaco	24500700	109,90
						Oro Lucido	24500990	126,80

Raindance Select S Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 125 mm
- comodo scelta del getto con il pulsante Select
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	Cromo	26516000	118,20
						Bronzo Spazzolato	26516140	177,20
						Cromo Nero Spazzolato	26516340	177,20
						Nero Opaco	26516670	165,50
						Bianco Opaco	26516700	165,50
						Oro Lucido	26516990	177,20

Raindance Select S Doccette 3jet


Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	Cromo	26515000	118,20
						Bronzo Spazzolato	26515140	177,20
						Cromo Nero Spazzolato	26515340	177,20
						Nero Opaco	26515670	165,50
						Bianco Opaco	26515700	165,50
						Oro Lucido	26515990	177,20
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1,2	Cromo	26014000	119,80
						Bronzo Spazzolato	26014140	178,10
						Cromo Nero Spazzolato	26014340	178,10
						Nero Opaco	26014670	166,10
						Bianco Opaco	26014700	166,10
						Oro Lucido	26014990	178,10
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26531000	117,40
						Bronzo Spazzolato	26531140	176,10
						Cromo Nero Spazzolato	26531340	176,10
						Bianco/Cromo	26531400	117,40
						Nero Opaco	26531670	164,40
						Bianco Opaco	26531700	164,40
						Oro Lucido	26531990	176,10
						Cromo	26530000	117,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Bronzo Spazzolato	26530140	176,10
						Cromo Nero Spazzolato	26530340	176,10
						Bianco/Cromo	26530400	117,40
						Nero Opaco	26530670	164,40
						Bianco Opaco	26530700	164,40
						Oro Lucido	26530990	176,10

Raindance Select E Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 120 mm
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	4,6	6	1,5	● Cromo	28729000	115,90
							● Bronzo Spazzolato	28729140	173,70
							● Cromo Nero Spazzolato	28729340	173,70
							● Nero Opaco	28729670	162,00
							● Bianco Opaco	28729700	162,00
							● Oro Lucido	28729990	173,70
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	8	1,5	● Cromo	28728000	115,90
							● Bronzo Spazzolato	28728140	173,70
							● Cromo Nero Spazzolato	28728340	173,70
							● Nero Opaco	28728670	162,00
							● Bianco Opaco	28728700	162,00
							● Oro Lucido	28728990	173,70
	120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	● Cromo	26521000	117,40
							● Bianco/Cromo	26521400	117,40
	120	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	● Cromo	26520000	117,40
							● Bronzo Spazzolato	26520140	176,10
							● Cromo Nero Spazzolato	26520340	176,10
							● Bianco/Cromo	26520400	117,40
							● Nero Opaco	26520670	164,40
							● Bianco Opaco	26520700	164,40
							● Oro Lucido	26520990	176,10

Pulsify Planet Edition Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart+ Select

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- portata massima a 3 bar: 5,7 l/min
- funziona a partire da (l/min): 3,7 l/min
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	3,7	5,7	1	● Sabbia (riciclato)	26077210	57,40

Pulsify Select S / Pulsify S Doccette 3jet, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 105 mm
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee


Relax



Active



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	4	6,9	1	■	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco	24111000 24111140 24111670 24111700	44,10 66,20 57,40 57,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Doccette

Pulsify Select S / Pulsify S Doccette 3jet, 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	Active	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	● Cromo	24101000	44,10
								● Nero Opaco	24101670	57,40
								○ Bianco Opaco	24101700	57,40
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	-	● Cromo	24121000	33,50
								● Nero Opaco	24121670	43,40
								○ Bianco Opaco	24121700	43,40

Pulsify S / Pulsify E Doccette Baton 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

· tipo di getto: PowderRain


· raccordo filettato: G1/2

· adatto per caldaie istantanee

tondo



quadrato



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	tondo	● Cromo	24126000	63,00
							● Bronzo Spazzolato	24126140	94,50
							● Cromo Nero Spazzolato	24126340	94,50
							● Nero Opaco	24126670	88,30
							○ Bianco Opaco	24126700	88,30
							● Oro Lucido	24126990	94,50
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	tondo	● Cromo	24125000	63,00
							● Bronzo Spazzolato	24125140	94,50
							● Cromo Nero Spazzolato	24125340	94,50
							● Nero Opaco	24125670	88,30
							○ Bianco Opaco	24125700	88,30
							● Oro Lucido	24125990	94,50
100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	quadrato	● Cromo	24321000	63,00
							● Bronzo Spazzolato	24321140	94,50
							● Cromo Nero Spazzolato	24321340	94,50
							● Nero Opaco	24321670	88,30
							○ Bianco Opaco	24321700	88,30
							● Oro Lucido	24321990	94,50

Pulsify S / Pulsify E Doccette Baton 1jet


Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	quadrato	Cromo	24320000	63,00
							Bronzo Spazzolato	24320140	94,50
							Cromo Nero Spazzolato	24320340	94,50
							Nero Opaco	24320670	88,30
							Bianco Opaco	24320700	88,30
							Oro Lucido	24320990	94,50

Croma 100 Doccette Vario

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 100 mm
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
Vario	100	4	Rain, getto Shampoo, getto normale, getto massaggiante	6,5	8,7	1	Cromo	28537000	46,90
Vario	100	4	Rain, getto normale, getto Shampoo, getto massaggiante	8,4	18	1	Cromo	28535000	46,90

Doccette

Activera Select S / Activera S Doccette 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 95 mm
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- EasySplit: riparazione semplificata del prodotto
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee

2jet



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
	95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	● Cromo ● Nero Opaco	28034000 28034670	29,90 37,40
	95	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	● Cromo ● Nero Opaco	28033000 28033670	29,90 37,40
	95	1	Rain	3	6	0,5	-	● Cromo ● Nero Opaco	28032000 28032670	26,70 33,40
	95	1	Rain	3	8	0,5	-	● Cromo ● Nero Opaco	28031000 28031670	26,70 33,40

Activera Select S Doccetta 2jet con WaterBoost

Caratteristiche di tutte le varianti


- dimensione soffione doccia: 95 mm
- tipo di getto: Rain, ImpactRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- La pressione del pulsante WaterBoost aumenta temporaneamente la portata e consente di superare il limite EcoSmart
- EasySplit: riparazione semplificata del prodotto
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Activera Select S Doccetta 2jet con WaterBoost

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	● Cromo	28036000	37,40
							● Nero Opaco	28036670	46,70
95	2	Rain, ImpactRain		8		■	● Cromo	28035000	37,40
							● Nero Opaco	28035670	46,70

Crometta Doccette Vario, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti


· dimensione soffione doccia: 100 mm

· raccordo filettato: G1/2

· adatto per caldaie istantanee

Vario

1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Versione	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	● Bianco/Cromo	26336400	27,20
			Rain, IntenseRain	5	6,7	1	● Bianco/Cromo	26332400	27,20
1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	● Bianco/Cromo	26334400	24,00
1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	● Bianco/Cromo	26333400	24,00

Doccette

Vernis Blend Doccette Vario

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 100 mm
- tipo di getto: Rain, IntenseRain
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	● Cromo	26090000	24,60
100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	● Cromo ● Nero Opaco	26340000 26340670	24,60 34,40

Jocolino Doccette per bambini 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 27 mm
- tipo di getto: Rain, MonoRain
- cambia tipo di getto ruotando la testa della doccetta
- portata massima a 3 bar: 11 l/min
- funziona a partire da (l/min): 5 l/min
- maniglia ergonomica, perfetta per le mani dei più piccoli
- occhi finti per interagire con il bambino
- il calcare residuo sui getti viene rimosso tramite la rotazione del cambio getto
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee


Leone



Zebra



Coccodrillo



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

Versione	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Art. Nr.	Euro
Leone	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	63,10
Zebra	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	63,10
Coccodrillo	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	63,10

DogShower Doccetta per cani 150 3jet con ugelli massaggianti

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 150 x 63 mm
- tipo di getto: getto per pulire il pelo, getto per pulire le zampe, getto per pulire i cuscinetti
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- portata massima a 3 bar: 7,6 l/min
- funziona a partire da (l/min): 5,7 l/min
- pressione idraulica: min. 1 bar/max. 6 bar
- pressione minima: 1 bar
- ugelli allungati (1,5 cm) per pulire in profondità e massaggiare
- design ergonomico
- adatto per caldaie istantanee
- dimensione raccordo: DN15
- filtro rimovibile per la pulizia
- valvola antiriflusso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto




Numero di getti	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
3	150	getto per pulire il pelo, getto per pulire le zampe, getto per pulire i cuscinetti	5,7	7,6	1	■	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bianco Opaco ● Nero Opaco ● Azzurro ● Rosa 	<ul style="list-style-type: none"> 26640700 26640670 26640540 26640560 	<ul style="list-style-type: none"> 109,50 109,50 109,50 109,50

Set di attacco rapido doccetta

Caratteristiche

- consente la rapida e facile sostituzione delle doccette
- materiale: plastica



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero	28346000	15,70



Set doccia

Set doccia

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
Finiture					
Versione	65/90	90/150	65/90	65/90	65/90
Dimensione soffione doccia	130	130	125	125	120
Portata	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■	■	■ / -
QuickClean	■	■	■	■	■
Numero di getti	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / -
IntensePowderRain	■	■	-	-	-
Rain	-	-	-	-	■
RainAir	-	-	■	■	■ / -
prezzo in €	308,80 - 480,30	477,10 - 615,20	326,60 - 498,70	239,10 - 368,70	244,70 - 257,80
da pagina	90	91	93	94	95

	Pulsify S	Pulsify E	Croma 100	Activera Select S / Activera S	Crometta
Finiture					
Versione	65/90	65/90	65 Vario/90 Vario	65 - 105	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario
Dimensione soffione doccia	98/24	100	100	95	100
Portata	5,4/8,5	5/8	8,7/18	5,7 - 7,2	4,8 - 13,8
EcoSmart+	■ / -	■ / -	-	■ / -	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
QuickClean	■	■	■	-	■
Numero di getti	1	1	4	1/2	1/2
PowderRain	■	■	-	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	■	■	■
RainAir	-	-	-	-	-
prezzo in €	312,30 - 445,70	312,30 - 445,70	114,00 - 146,70	66,30 - 108,20	63,00 - 73,70
da pagina	101	103	104	105	107

■ disponibile a seconda del modello
- non disponibile

Raindance Select S

Raindance Select E

Pulsify Select S



Finiture					
Versione	110	65/90	90/150	65/90	65/90
Dimensione soffione doccia	120	120	120	120	105
Portata	15	8,5/15	8,5/15	8,5/14,4	6,9
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	■/-	■/-	■/-	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Numero di getti	3	3	3	3	3
PowderRain	-	-	-	-	■
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■	-
RainAir	■	■	■	■	-
prezzo in €	523,80	359,10 - 374,20	478,50 - 623,50	244,70 - 252,80	119,60 - 193,80
da pagina	96	97	100	99	102

Vernis Blend



Finiture		
Versione	65	65
Dimensione soffione doccia	100	100
Portata	6,7	6,7
EcoSmart+	-	-
EcoSmart	■	■
QuickClean	■	■
Numero di getti	2	2
PowderRain	-	-
IntensePowderRain	-	-
Rain	■	■
RainAir	-	-
prezzo in €	60,30	158,80
da pagina	108	109

	Raindance Select E	Pulsify Select S			Activera Select S
					
Finiture					
Versione	65/90	65/90	65/90	65/90	65
Dimensione soffione doccia	120	105	105	105	95
Portata	14,4	6,9	6,9	11,4	8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■	–
Numero di getti	3	3	3	3	2
PowderRain	–	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■
RainAir	■	–	–	–	–
Miscelatore monocomando	–	–	–	–	–
Termostatico	■	■	■	■	■
prezzo in €	636,00 - 646,10	342,70 - 456,40	354,00 - 469,90	543,70 - 562,70	270,70 - 338,30
da pagina	110	112	114	116	117

Vernis Blend



Finiture		
Versione	65	65
Dimensione soffione doccia	100	100
Portata	7,5	7,5
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	■	■
Numero di getti	2	2
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	■	■
RainAir	–	–
Miscelatore monocomando	■	–
Termostatico	–	■
prezzo in €	156,50 - 292,60	247,20
da pagina	118	119

Caratteristiche speciali



Controllo semplice e preciso per risparmiare acqua. La funzione EcoStop+ regola il flusso d'acqua a max. 6 l/min.



Regola attivamente il consumo di acqua: la quantità può essere regolata con la manopola di controllo.



Questa doccia votata al risparmio consuma fino al 60% in meno d'acqua rispetto a un modello convenzionale, grazie al limitatore del flusso.



La doccia utilizza solo 8 l/min e riduce il consumo d'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



Piena flessibilità di installazione usando i fori esistenti per una ristrutturazione facile.



Termostatico con regolazione della temperatura integrata per una temperatura dell'acqua costante.



I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Gli ugelli elastici si aprono e chiudono da soli e preven- gono la formazione di calcare.



Blocco di sicurezza a oltre 40 °C - limitazione della temperatura, che impedisce la fuoriuscita di acqua troppo calda.



Gli ugelli flessibili ed elastici nella doccetta garantiscono maggiore comfort ed efficienza durante la doccia.



Questa doccetta può essere facilmente smontata per sostituirla le singole componenti.




Montaggio rapido e sicuro: numerose funzioni garantiscono un montaggio facile.



Miscelatore termostatico con tecnologia di raffreddamento che protegge da contatti sgradevoli o ustioni.




Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto d'acqua delicato con pochi schizzi e gocce leggere e piene di volume.



Consente di regolare quanto si vuole l'altezza della doccetta con una sola mano toccando un pulsante.



La doccia distribuisce l'acqua su un'area ampia per avvolgere il tuo intero corpo in gocce di benessere.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pulsante.

Tipi di getto



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto intenso composto da migliaia di goccioline finissime. Completo, avvolgente e con pochi schizzi.



Getto d'acqua intenso e stimolante che attiva e risveglia.



Un potente getto massaggiante mirato.



Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con un getto a pioggia completo, progettato per il piacere quotidiano.



Getto mirato ed estremamente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.



Getto massaggiante dal design innovativo che crea un'intensa sensazione di doccia con poca acqua.



Intenso getto d'acqua che risciacqua lo shampoo in un batter d'occhio, oltre a essere energizzante e stimolante.



Getto massaggiante concentrato che aiuta ad alleviare le tensioni e lo stress quotidiano in modo piacevole e delicato.




Doccia a pioggia completa per la tua esperienza quotidiana. Perfetto per risciacquare lo shampoo.



Doccia a pioggia completa con goccioline arricchite con aria per una doccia morbida, ma efficace e appagante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo
Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Oro Lucido

-990


Set doccia

Rainfinity Set doccia 3jet con asta doccia S Puro


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- dimensione soffione doccia: 130 mm
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- superficie disco del soffione: grafite
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- filati in PET riciclato
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Cromo	28744000	320,20
							Bronzo Spazzolato	28744140	480,30
							Cromo Nero Spazzolato	28744340	480,30
							Nero Opaco	28744670	416,20
							Bianco Opaco	28744700	416,20
							Oro Lucido	28744990	480,30
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	28743000	320,20
							Bronzo Spazzolato	28743140	480,30
							Cromo Nero Spazzolato	28743340	480,30
							Nero Opaco	28743670	416,20
							Bianco Opaco	28743700	416,20
							Oro Lucido	28743990	480,30
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Cromo	28746000	308,80
							Bronzo Spazzolato	28746140	463,20
							Cromo Nero Spazzolato	28746340	463,20
							Nero Opaco	28746670	401,40
							Bianco Opaco	28746700	401,40
							Oro Lucido	28746990	463,20

Rainfinity Set doccia 3jet con asta doccia S Puro

Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido	28745000	308,80
								28745140	463,20
								28745340	463,20
								28745670	401,40
								28745700	401,40
								28745990	463,20

costituito da:


	Incluso in	Codice articolo
Rainfinity Doccetta 130 3jet EcoSmart	28744XXX 28746XXX	26865XXX
Rainfinity Doccetta 130 3jet	28743XXX 28745XXX	26864XXX
Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm	28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX

Rainfinity Set doccia 3jet con asta doccia Unica E


Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 130 mm
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- superficie disco del soffione: grafite
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- superficie mensola: Cromo
- mensola in vetro di sicurezza
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- supporti a muro in plastica
- tipo asta doccia: profilo in alluminio con finitura in vetro di sicurezza
- superficie asta doccia: Cromo
- profilo tubo: quadrato
- larghezza asta 41 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

150



90



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Set doccia

Rainfinity Set doccia 3jet con asta doccia Unica E

Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Mensola	Finiture	Art. Nr.	Euro
 150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	 Cromo	27674000	615,20
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	 Cromo	27673000	615,20
 90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	 Cromo	27672000	477,10
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	 Cromo	27671000	477,10

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	Rainfinity Doccetta 130 3jet EcoSmart	27674000 27672000	26865000
	Rainfinity Doccetta 130 3jet	27673000 27671000	26864000
	Cassetta portasapone E	27674000 27673000 27672000 27671000	26511000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27674000 27673000 27672000 27671000	28276000

Raindance Alive Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica E


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, cursore, asta doccia, flessibile doccia in simil-tessuto
- dimensione soffione doccia: 125 mm
- tipo di getto: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- superficie disco del soffione: grafite
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- portata massima a 3 bar: 7,1 l/min
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- cursore per installazione a destra e a sinistra
- cursore regolabile
- cursore con meccanismo di blocco
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo
- tipo asta doccia: asta doccia orientabile, profilo in alluminio
- profilo tubo: quadrato
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- filati in PET riciclato
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- filtro rimovibile per la pulizia

90



65




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	6,4	7,1	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	24601000	332,10
65	625	125	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	6,4	7,1	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	24600000	326,60
							<ul style="list-style-type: none"> Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	24600140	498,70
							<ul style="list-style-type: none"> Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	24600340	490,00
							<ul style="list-style-type: none"> Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	24600670	448,90
							<ul style="list-style-type: none"> Bianco Opaco Oro Lucido 	24600700	448,90
							<ul style="list-style-type: none"> Oro Lucido 	24600990	490,00

costituito da:



Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart

Incluso in

24601XXX
24600XXX

Codice articolo

24511XXX



Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm

24601XXX
24600XXX

28260XXX


Set doccia

Raindance Alive Select S Set doccia 3jet con asta doccia S Puro


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, cursore, asta doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 125 mm
- tipo di getto: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- superficie disco del soffione: grafite
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- portata massima a 3 bar: 7,1 l/min
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- cursore con design ridotto e cilindrico, girevole in tutte le direzioni
- cursore con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- flessibile doccia Isiflex
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- filtro rimovibile per la pulizia

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	6,4	7,1	1	Cromo	24603000	249,10
							Bronzo Spazzolato	24603140	368,70
							Cromo Nero Spazzolato	24603340	368,70
							Nero Opaco	24603670	336,10
							Bianco Opaco	24603700	336,10
65	625	125	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	6,4	7,1	1	Cromo	24602000	239,10
							Bronzo Spazzolato	24602140	353,40
							Cromo Nero Spazzolato	24602340	353,40
							Nero Opaco	24602670	321,90
							Bianco Opaco	24602700	321,90
Oro Lucido	24602990	353,40							

costituito da:



Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart

Incluso in

24603XXX
24602XXX

Codice articolo

24511XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

24603XXX
24602XXX


28276XXX

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia S Puro


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, piatto porta sapone
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	120	RainAir, Whirl, Rain	6,8	8,5	1,5	Cromo	26633000	252,80
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26631000	252,80
90	915	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27667000	257,80
65	625	120	Whirl, Rain, RainAir	6,8	8,5	1,5	Cromo	26632000	244,70
65	625	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27654000	249,60
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26630000	244,70
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Bianco/Cromo	26630400	244,70

costituito da:



Raindance Select S Doccetta 120 3jet EcoSmart

Incluso in

26633000
26632000

Codice articolo

26531000



Raindance Select S Doccetta 120 3jet

26631XXX
26630XXX

26530XXX



Raindance Select S Doccetta 120 3jet PowderRain

27667000
27654000

26014000



Unica Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia

26633000
26631XXX
27667000

28631000

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Set doccia

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia S Puro

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Unica Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia	26632000 27654000 26630XXX	28632000
	Cassetta portasapone S Puro	26633000 26631XXX 27667000 26632000 27654000 26630XXX	28679000

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica Comfort

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, cestello porta oggetti, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione doccia: 125 mm
- tipo di getto: RainAir, Rain, Whirl
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- mensola in plastica, finitura bianca
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- portata massima a 3 bar: 15 l/min
- mensola rimovibile per pulizia
- supporto doccia può essere rimosso
- supporti a muro in metallo
- cursore doccia in metallo
- profilo tubo: tondo
- lunghezza tubo: 1100 mm
- diametro asta doccia: 25 mm
- la barra a muro potrebbe essere usata anche come maniglia d'appoggio: portata di 130 kg
- flessibile doccia Isiflex
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile


destra





sinistra



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

asta doccia	Lunghezza asta doccia (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
destra	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	 Cromo	26326000	523,80

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica Comfort

Panoramica delle varianti

asta doccia	Lunghezza asta doccia (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
sinistra	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26324000	523,80

costituito da:


	Incluso in	Codice articolo
Unica Asta doccia Comfort 110 cm destra	26326000	26404400
Unica Asta doccia Comfort 110 cm sinistra	26324000	26403400
Raindance Select S Doccetta 120 3jet	26326000 26324000	26530000
Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26326000 26324000	28276000

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica Comfort

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione doccia: 125 mm
- tipo di getto: Rain, RainAir, Whirl
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- supporti a muro in metallo
- cursore doccia in metallo
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 25 mm
- la barra a muro potrebbe essere usata anche come maniglia d'appoggio: portata di 130 kg
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26323000	374,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Set doccia

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica Comfort

Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	 Cromo	26322000	374,20
							 Bianco/Cromo	26322400	374,20
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	 Cromo	26320000	359,10


costituito da:

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Unica Asta doccia Comfort 90 cm	26323000 26322XXX	26402000
	Unica Asta doccia Comfort 65 cm	26320000	26401000
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet EcoSmart	26323000	26531000
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet	26322XXX 26320000	26530XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26323000 26322XXX 26320000	28276000

Unica Maniglia Comfort con mensola e supporto doccia

Caratteristiche

- composto da: maniglia, mensola, supporto doccia
- il supporto doccia può essere posizionato su entrambi i lati
- supporto doccia può essere rimosso
- mensola in plastica
- mensola rimovibile per pulizia
- posizione del fissaggio prestabilita
- diametro maniglia: 25 mm
- materiale: ottone




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Bianco/Cromo	26328400	189,70

Unica Supporto piedi Comfort

Caratteristiche

- poggiatesta antiscivolo
- montaggio a parete
- materiale: metallo
- lunghezza: 284 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 192 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	26329000	194,80

Raindance Select E Set doccia 3jet con asta doccia S Puro


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, piatto porta sapone
- dimensione soffione doccia: 120 mm
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	6,8	8,5	1,5	● Cromo ● Bianco/Cromo	26623000 26623400	252,80 252,80
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	● Cromo ● Bianco/Cromo	26621000 26621400	252,80 252,80
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	● Cromo ● Bianco/Cromo	26622000 26622400	244,70 244,70
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	1	● Cromo ● Bianco/Cromo	26620000 26620400	244,70 244,70

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Raindance Select E Doccetta 120 3jet EcoSmart	26623XXX 26622XXX	26521XXX
 Raindance Select E Doccetta 120 3jet	26621XXX 26620XXX	26520XXX
 Unica Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia	26623XXX 26621XXX	28631000
 Unica Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia	26622XXX 26620XXX	28632000
 Cassetta portasapone E	26623XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	26519000


Set doccia

Raindance Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica E


Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: Rain, RainAir, Whirl
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- superficie mensola: Cromo
- mensola in vetro di sicurezza
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- supporti a muro in plastica
- tipo asta doccia: profilo in alluminio con finitura in vetro di sicurezza
- superficie asta doccia: Cromo
- profilo tubo: quadrato
- Larghezza asta 41 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

150



90



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Dimensione soffione doccia	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Mensola	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	1500	120	8,8	15	1	2	● Cromo	27646000	623,50
90	945	120	6,8	8,5	1,5	1	● Cromo	27649000	478,50
90	945	120	8,8	15	1	1	● Cromo	27648000	478,50
							● Bianco/Cromo	27648400	478,50

i 27648400 Superficie asta doccia: bianco.

i 27648400 Superficie mensola: bianco.

costituito da:



Raindance Select S Doccetta 120 3jet

Incluso in
27648XXX
27646000

Codice articolo
26530XXX



Raindance Select S Doccetta 120 3jet EcoSmart

27649000

26531000



Unica Asta doccia E 150 cm con flessibile doccia

27646000
27649000

27645000



Unica Asta doccia E 90 cm con flessibile doccia

27648XXX

27640XXX



Cassetta portasapone E

27648XXX
27646000
27649000


26511XXX

Pulsify S Set doccia 1jet con asta doccia S Puro


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione doccia: 98 x 24 mm
- tipo di getto: PowderRain
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore per installazione a destra e a sinistra
- cursore con meccanismo di blocco
- supporti a muro in plastica
- cursore realizzato in plastica/metallo
- tipo asta doccia: asta doccia orientabile
- profilo tubo: cubico
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24383000 24383670 24383700	318,50 445,70 445,70
90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24382000 24382670 24382700	318,50 445,70 445,70
65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24373000 24373670 24373700	312,30 437,30 437,30
65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Cromo Nero Opaco	24372000 24372670	312,30 437,30

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Pulsify S Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart +	24383XXX 24373XXX	24126XXX
Pulsify S Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart	24382XXX 24372XXX	24125XXX
Unica Asta doccia Unica Puro S 90 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24383XXX 24382XXX	24405XXX
Unica Asta doccia Unica Puro S 65 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24373XXX 24372XXX	24402XXX


Set doccia

Pulsify Select S Set doccia 3jet con asta doccia Unica S


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- dimensione soffione doccia: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 6,9 l/min
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- supporti a muro in plastica
- cursore realizzato in plastica/metallo
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Dimensione soffione doccia	Effetto doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	959	105	Relax	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,1	6,9	1,6	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Nero Opaco <input type="radio"/> Bianco Opaco	24171000 24171670 24171700	138,40 193,80 193,80
65	669	105	Relax	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,1	6,9	1,6	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Nero Opaco <input type="radio"/> Bianco Opaco	24161000 24161670 24161700	119,60 167,40 167,40

costituito da:



Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart

Incluso in

Codice articolo

24171XXX
24161XXX

24111XXX

Unica Asta doccia Pulsify S 90 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160cm

24171000

24401000

Unica Asta doccia Pulsify S 65 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160 cm

24161000


24400000

Pulsify E Set doccia 1jet con asta doccia Unica E


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore, doccetta baton
- dimensione soffione doccia: 100 x 25 mm
- tipo di getto: PowderRain
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore per installazione a destra e a sinistra
- cursore con meccanismo di blocco
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo
- tipo asta doccia: asta doccia orientabile
- profilo tubo: cubico
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Cromo	24381000	318,50
							Nero Opaco	24381670	445,70
							Bianco Opaco	24381700	445,70
90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Cromo	24380000	318,50
							Nero Opaco	24380670	445,70
							Bianco Opaco	24380700	445,70
65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Cromo	24371000	312,30
							Nero Opaco	24371670	437,20
							Bianco Opaco	24371700	437,20
65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Cromo	24370000	312,30
							Nero Opaco	24370670	437,20
							Bianco Opaco	24370700	437,20

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Pulsify E Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart +	24381XXX 24371XXX	24321XXX
Pulsify E Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
Unica Asta doccia Unica Puro E 90 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24381XXX 24380XXX	24403XXX
Unica Asta doccia Unica Puro E 65 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24371XXX 24370XXX	24404XXX


Set doccia

Croma 100 Set doccia Vario con asta doccia Unica


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, piatto porta sapone
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- tipo di getto: Rain, getto Shampoo, getto normale, getto massaggiante
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90 Vario	915	100	Rain, getto Shampoo, getto normale, getto massaggiante	8,4	18	1	● Cromo	27771000	146,70
65 Vario	625	100	Rain, getto Shampoo, getto normale, getto massaggiante	6,5	8,7	1	● Cromo	27776000	135,30
65 Vario	625	100	Rain, getto Shampoo, getto normale, getto massaggiante	8,4	18	1	● Cromo	27772000	114,00

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	Croma 100 Doccetta Vario	27771000 27772000	28535000
	Croma 100 Doccetta Vario EcoSmart	27776000	28537000
	Cassetta portasapone C	27771000 27776000 27772000	28678000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27776000	28276000

Activera Select S / Activera S Set doccia 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 95 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- cursore con meccanismo di blocco
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- filtro rimovibile per la pulizia

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	● Cromo ● Nero Opaco	28046000 28046670	80,20 100,20
65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	● Cromo ● Nero Opaco	28045000 28045670	72,70 90,90
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	● Cromo ● Nero Opaco	28044000 28044670	72,70 90,90
90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	-	● Cromo ● Nero Opaco	28042000 28042670	72,70 90,90
65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	-	● Cromo ● Nero Opaco	28041000 28041670	66,30 82,90

costituito da:



Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart

Incluso in

28046XXX
28044XXX

Codice articolo

28033XXX



Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart+

28045XXX

28034XXX



Activera S Doccetta 95 1jet EcoSmart

28042XXX
28041XXX

28031XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

28046XXX
28045XXX
28044XXX
28042XXX
28041XXX

28276XXX


Set doccia

Activera Select S Set doccia Varia 2jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, cursore, asta doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 95 mm
- tipo di getto: Rain, ImpactRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- portata getto Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- portata getto ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore con meccanismo di blocco
- supporto a muro regolabile
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- filtro rimovibile per la pulizia

105




72



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28050000 28050670	86,60 108,20
72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28048000 28048670	79,10 98,90

costituito da:



Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart

Incluso in

28050XXX
28048XXX

Codice articolo

28033XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

28050XXX
28048XXX


28276XXX

Crometta Set doccia Vario 1jet con asta doccia Unica Croma


Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 100 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90



65



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	piatto porta sapone	Finiture	Art. Nr.	Euro
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	—	● Bianco/Cromo	26538400	73,70
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	—	● Bianco/Cromo	26539400	70,50
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	—	● Bianco/Cromo	26555400	69,20
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	—	● Bianco/Cromo	26534400	65,90
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	■	● Bianco/Cromo	26553400	73,70
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	—	● Bianco/Cromo	26554400	65,90
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	—	● Bianco/Cromo	26535400	63,00

costituito da:

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Crometta Doccetta Vario EcoSmart	26538400 26534400	26332400
	Crometta Doccetta 1jet EcoSmart	26539400 26535400	26333400
	Crometta Doccetta Vario EcoSmart+	26555400	26336400
	Crometta Doccetta 1jet EcoSmart+	26554400	26334400

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Set doccia


Crometta Set doccia Vario 1jet con asta doccia Unica Croma

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Unica Asta doccia Croma 90 cm senza flessibile	26538400 26539400	26506000
	Unica Asta doccia Croma 65 cm senza flessibile	26555400 26534400 26553400 26554400 26535400	26505000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26538400 26539400 26555400 26534400 26553400 26554400 26535400	28276000
	Cassetta portasapone C	26553400	28678000

Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia Crometta 65 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- tipo di getto: Rain, IntenseRain
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 6,7 l/min
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- lunghezza tubo: 669 mm
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto




Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	 Cromo	26279000	60,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart	26279000	26340000

Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia S Puro 65 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- tipo di getto: Rain, IntenseRain
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- portata massima a 3 bar: 6,7 l/min
- supporti a muro in plastica
- profilo tubo: tondo
- lunghezza tubo: 718 mm
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	● Nero Opaco	26423670	158,80

costituito da:



Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart

Incluso in
26423670 26340670



Unica Asta doccia S Puro 65 cm con flessibile doccia

26423670 28632670

Raindance Select E Sistemi doccia 3jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, piatto porta sapone, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 120 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, Whirl
- portata massima a 3 bar: 14,4 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 6 bar
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- in caso di montaggio su raccordi G 3/4 pre-esistenti, è necessario l'adattatore #02026000
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura


90





65



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	120	3	8	14,4	● Cromo ● Bianco/Cromo	27039000 27039400	646,10 646,10
65	625	120	3	8	14,4	● Cromo ● Bianco/Cromo	27038000 27038400	636,00 636,00

costituito da:



Ecostat Select Miscelatore termostatico doccia esterno

Incluso in

27039XXX
27038XXX

Codice articolo

13161XXX

Raindance Select E Sistemi doccia 3jet con termostatico

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Cassetta portasapone E	27039XXX 27038XXX	26519000
	Raindance Select E Doccetta 120 3jet	27039XXX 27038XXX	26520XXX
	Unica Asta doccia S Puro 90 cm con flessibile doccia	27039XXX	28631000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27038XXX	28276000

Sistemi doccia

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 105 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- portata massima a 3 bar: 6,9 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar

- pressione massima in funzione: 10 bar
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- termostatico: Ecostat Fine
- il pulsante Ecostop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- SafetyStop a 40°C
- limitazione della temperatura dell'acqua
- sicuro contro il riflusso

- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporti a muro in plastica
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90




65





Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	4	6,9	1	● Cromo	24261000	351,50
								● Nero Opaco	24261670	456,40

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con Ecostat Fine

Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
65	625	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	4	6,9	1	 Cromo	24262000	342,70
								 Nero Opaco	24262670	444,00

costituito da:

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Unica Asta doccia Pulsify S 90 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160cm	24261XXX	24401XXX
	Unica Asta doccia Pulsify S 65 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160 cm	24262XXX	24400XXX
	Ecostat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno	24261XXX 24262XXX	13324XXX
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart	24261XXX 24262XXX	24111XXX

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con Ecostat element

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 105 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- portata massima a 3 bar: 6,9 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- termostatico: Ecostat Element
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- SafetyStop a 40°C
- limitazione della temperatura dell'acqua
- sicuro contro il riflusso
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporti a muro in plastica
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile

90




65





Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	4	6,9	1	● Cromo	24271000	362,80
								● Nero Opaco	24271670	469,90
65	625	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	4	6,9	1	● Cromo	24272000	354,00
								● Nero Opaco	24272670	457,70

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con Ecostat element

costituito da:	Incluso in	Codice articolo	
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart	24271XXX 24272XXX	24111XXX
	Ecostat Element Miscelatore termostatico doccia esterno	24271XXX 24272XXX	13346XXX
	Unica Asta doccia Pulsify S 90 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160cm	24271XXX	24401XXX
	Unica Asta doccia Pulsify S 65 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160 cm	24272XXX	24400XXX

Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 105 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- portata massima a 3 bar: 11,4 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 6 bar



- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua, Pulsante Select per controllo di 1 uscita, cursore integrato nella mensola
- termostatico: ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40°C
- limitazione della temperatura dell'acqua
- sicuro contro il riflusso
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta

- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporti a muro in plastica
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura

90



65




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	915	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,8	11,4	0,8	● Cromo	24270000	562,70
65	625	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,8	11,4	0,8	● Cromo	24260000	543,70


Pulsify Select S Sistemi doccia 3jet con termostatico

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno	24270000 24260000	24360000
	Unica Asta doccia Pulsify S 90 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160cm	24270000	24401000
	Unica Asta doccia Pulsify S 65 cm con cursore e flessibile doccia Isiflex 160 cm	24260000	24400000

Activera Select S Set doccia esterno 95 2jet EcoSmart con Ecostat Fine e asta doccia 65 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, cursore, asta doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 95 mm
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- portata getto Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, ImpactRain
- portata getto ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- pressione minima in funzione: 0,5 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- termostatico: Ecostat Fine
- il pulsante Ecostop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- SafetyStop a 40°C
- limitazione della temperatura dell'acqua
- sicuro contro il riflusso
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- lunghezza tubo: 669 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- supporti a muro in plastica
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
65	625	95	3	8	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28876000 28876670	270,70 338,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Activera Select S Set doccia 95 2jet EcoSmart con asta doccia 65 cm	28876XXX	28044XXX
	Ecostat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno	28876XXX	13324XXX

Sistemi doccia

Vernis Blend Sistemi doccia Vario con miscelatore monocomando doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 100 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- tipo di getto doccia: Rain, IntenseRain
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- supporti a muro in plastica
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- con valvola antiriflusso

Crometta 65



S Puro 65





Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
65	625	100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	● Cromo	26957000	156,50
65	625	100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	● Nero Opaco	26958670	292,60


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
	Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia Crometta 65 cm 26957000	26279000
	Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia S Puro 65 cm 26958670	26423670
	Vernis Blend Miscelatore monocomando doccia esterno 26958670 26957000	71640XXX

Vernis Blend Sistema doccia esterno 100 Vario EcoSmart con termostatico Ecostat S e asta doccia Crometta 65 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, asta doccia, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- pressione massima in funzione: 6 bar
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- termostatico: Ecostat S
- il pulsante Ecostop limita il consumo d'acqua a 10 l/min
- SafetyStop a 40 °C
- non è intrinsecamente sicuro contro il riflusso
- profilo tubo: tondo
- diametro asta doccia: 22 mm
- distanza tra i fori: 625 mm
- supporti a muro in plastica
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- con valvola antiriflusso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Versione	Distanza tra i fori (mm)	Dimensione soffione doccia	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 65	625	100	4,6	7,5	1	 Cromo	26960000	247,20

costituito da:



Vernis Blend Set doccia Vario EcoSmart con asta doccia Crometta 65 cm

Incluso in

26960000

Codice articolo

26279000




Aste doccia

Tecnologie




Piena flessibilità di installazione usando i fori esistenti per una ristrutturazione facile.



Consente di regolare quanto si vuole l'altezza della doccetta con una sola mano toccando un pulsante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Nero/Cromo

-600



Oro Lucido


-990

Unica Aste doccia E con flessibile doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- profilo in alluminio con finitura in vetro di sicurezza
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- per flessibili doccia con dado conico
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie asta doccia: Cromo
- Larghezza asta 41 mm
- profilo tubo: piatto
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- cursore autobloccante
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo

150



90



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Mensola	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	1500	1470	1600	2	● Cromo	27645000	550,80
90	945	915	1600	1	● Cromo	27640000	405,90
					● Bianco/Cromo	27640400	405,90

i 27640400 Superficie asta doccia: bianco.

costituito da:



Cassetta portasapone E

Incluso in
27640XXX
27645000
Codice articolo
26511XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm


27640XXX 28276000

Aste doccia

Unica Asta doccia Raindance 90 cm con flessibile doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
- profilo in alluminio, piatto e sottile
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza tubo: 995 mm
- Larghezza asta 45 mm
- profilo tubo: quadrato
- distanza tra i fori: 915 mm
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- cursore autobloccante
- cursore regolabile
- cursore doccia in metallo



Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
995	915	1600	 Cromo	27636000	363,80
costituito da:			Incluso in	Codice articolo	
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm		27636000	28276000	

Unica Aste doccia E Puro con cursore e flessibile doccia ergonomici


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- asta doccia orientabile
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- profilo tubo: cubico
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- cursore per installazione a destra e a sinistra
- cursore con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo

90



65



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	950	915	1600	Cromo	24403000	251,80
				Bronzo Spazzolato	24403140	377,90
				Nero Opaco	24403670	352,50
				Bianco Opaco	24403700	352,50
65	663	625	1600	Cromo	24404000	246,20
				Bronzo Spazzolato	24404140	369,10
				Nero Opaco	24404670	344,60
				Bianco Opaco	24404700	344,60

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in	Codice articolo
24403XXX	28276XXX
24404XXX	

Aste doccia

Unica Aste doccia S Puro con cursore e flessibile doccia ergonomici


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- asta doccia orientabile
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- per flessibili doccia con dado conico
- profilo tubo: tondo
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- cursore per installazione a destra e a sinistra
- cursore con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica
- cursore realizzato in plastica/metallo

90



65



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	950	915	1600	Cromo	24405000	251,80
				Bronzo Spazzolato	24405140	377,90
				Nero Opaco	24405670	352,50
				Bianco Opaco	24405700	352,50
65	663	625	1600	Cromo	24402000	246,20
				Bronzo Spazzolato	24402140	369,10
				Nero Opaco	24402670	344,60
				Bianco Opaco	24402700	344,60

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

24405XXX
24402XXX

Codice articolo

28276XXX

Unica Aste doccia S Puro con flessibile doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- diametro asta doccia: 22 mm
- profilo tubo: tondo
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- cursore regolabile
- regolazione dell'angolo d'inclinazione a scatti
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo

90



65



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	1008	915	1600	Cromo	28631000	163,80
				Bronzo Spazzolato	28631140	245,80
				Cromo Nero Spazzolato	28631340	245,80
				Nero Opaco	28631670	229,20
				Bianco Opaco	28631700	229,20
				Oro Lucido	28631990	245,80
65	718	625	1600	Cromo	28632000	153,10
				Bronzo Spazzolato	28632140	229,40
				Cromo Nero Spazzolato	28632340	229,40
				Nero Opaco	28632670	214,10
				Bianco Opaco	28632700	214,10
				Oro Lucido	28632990	229,40

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

28631XXX
28632XXX

Codice articolo

28276XXX

Aste doccia

Unica Aste doccia Pulsify S con cursore e flessibile doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- diametro asta doccia: 22 mm
- profilo tubo: tondo
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco, cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- cursore con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica
- cursore doccia in metallo

90



65



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	959	915	1600	Cromo	24401000	96,90
				Nero Opaco	24401670	135,60
				Bianco Opaco	24401700	135,60
65	669	625	1600	Cromo	24400000	88,10
				Nero Opaco	24400670	123,30
				Bianco Opaco	24400700	123,30

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

24401XXX
24400XXX

Codice articolo

28276XXX

Unica Aste doccia Cromo


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- diametro asta doccia: 22 mm
- profilo tubo: tondo
- cursore con meccanismo di blocco
- Angolo d'inclinazione laterale del cursore adattabile in 2 stadi
- supporti a muro in plastica

90



65



Panoramica delle varianti


Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	959	915	 Cromo	26506000	70,20
65	669	625	 Cromo	26505000	62,20

Aste doccia

Unica Asta doccia Reno 72 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore
- lunghezza tubo: 720 mm
- diametro asta doccia: 22 mm
- profilo tubo: tondo
- distanza dal foro regolabile: 400 mm - 670 mm
- supporto a muro regolabile
- cursore con meccanismo di blocco
- Angolo d'inclinazione laterale del cursore adattabile in 2 stadi
- supporti a muro in plastica



Tecnologie



Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
720	670	 Cromo	27704000	93,20

Unica Aste doccia Varia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore
- diametro asta doccia: 22 mm
- profilo tubo: tondo
- supporto a muro regolabile
- Angolo d'inclinazione laterale del cursore adattabile in 2 stadi
- supporti a muro in plastica

105



72



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	1044	990	● Cromo	27356000	78,70
72	714	660	● Cromo	27355000	71,10


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cestello porta oggetti, cursore
- asta doccia utilizzabile come maniglia
- supporto doccia può essere rimosso
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- mensola in plastica, finitura bianca
- mensola rimovibile per pulizia
- lunghezza tubo: 1100 mm
- diametro asta doccia: 25 mm
- profilo tubo: tondo
- distanza tra i fori: 335 mm
- cursore con meccanismo di blocco
- supporti a muro in metallo
- cursore doccia in metallo

destra



sinistra



Panoramica delle varianti

Versione	Distanza tra i fori verticale	Distanza tra i fori orizzontale	Finiture	Art. Nr.	Euro
destra	1100	335	● Bianco/Cromo	26404400	404,00
sinistra	1100	335	● Bianco/Cromo	26403400	404,00

Unica Aste doccia Comfort


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- diametro asta doccia: 25 mm
- profilo tubo: tondo
- cursore con meccanismo di blocco
- supporti a muro in metallo
- cursore doccia in metallo

90



65




Panoramica delle varianti

Versione	Lunghezza asta doccia (mm)	Distanza tra i fori (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	990	915	Cromo	26402000	254,20
65	700	625	Cromo	26401000	239,50

Cassetta portasapone E

Caratteristiche

- con materiale di montaggio
- lunghezza 200 mm
- superficie mensola: Cromo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	26511000	87,10
Bianco/Cromo	26511400	87,10
Nero/Cromo	26511600	87,10

i 26511600 Superficie mensola: nero.


i 26511400 Superficie mensola: bianco.

Aste doccia

Cassetta portasapone C

Caratteristiche di tutte le varianti

- orientabile
- con materiale di montaggio
- per aste doccia con diametro 22 mm
- altezza regolabile



Diametro asta doccia

22 mm

Finiture

● Cromo

Art. Nr.

28678000


Euro

20,00

Cassetta portasapone E

Caratteristiche di tutte le varianti

- con materiale di montaggio
- per aste doccia diametro 18/22/25 mm
- altezza regolabile



Diametro asta doccia

18/22/25 mm

numero di porta sapone

con un porta sapone

Finiture

● Cromo

Art. Nr.

26519000


Euro

25,40

Cassetta portasapone S Puro

Caratteristiche

- orientabile
- per aste doccia con diametro 22 mm
- altezza regolabile



Finiture

● Cromo

Art. Nr.

28679000

Euro

49,10



Set supporti doccia

Caratteristiche speciali



Questa doccia votata al risparmio consuma fino al 60% in meno d'acqua rispetto a un modello convenzionale, grazie al limitatore del flusso.



La doccia utilizza solo 8 l/min e riduce il consumo d'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Gli ugelli elastici si aprono e chiudono da soli e preven- gono la formazione di calcare.



Gli ugelli flessibili ed elastici nella doccetta garantiscono maggiore comfort ed ef- ficienza durante la doccia.




Questa doccetta può essere facilmente smontata per sostituirla le singole componenti.



Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto dell'acqua delicato con pochi schizzi e gocce leggere e piene di volume.



La doccia distribuisce l'acqua su un'area ampia per avvolgere il tuo intero corpo in gocce di benessere.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pul- sante.

Tipi di getto



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto intenso composto da migliaia di goccioline finis- sime. Completo, avvolgente e con pochi schizzi.



Getto d'acqua intenso e stimolante che attiva e risveglia.



Un potente getto massag- giante mirato.



Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con un getto a pioggia completo, progettato per il piacere quotidiano.



Getto mirato ed estrema- mente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.



Getto massaggiante dal design innovativo che crea un'intensa sensazione di doccia con poca acqua.




Getto massaggiante concentrato che aiuta ad alleviare le tensioni e lo stress quotidiano in modo piacevole e delicato.



Doccia a pioggia completa con goccioline arricchite con aria per una doccia morbida, ma efficace e appagante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Oro Lucido


-990

Set supporti doccia

Rainfinity Set supporto doccia 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 130 mm
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 14 l/min
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- funzione di supporto integrata
- supporti a muro in metallo
- montaggio a parete: vite di fissaggio



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	● Cromo ○ Bianco Opaco	26851000 26851700	214,50 278,60
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	● Cromo ○ Bianco Opaco	26852000 26852700	211,60 275,10

costituito da:



Rainfinity Doccetta 130 3jet

Incluso in

Codice articolo

26851XXX
26852XXX

26864XXX



Supporto doccia Porter E

26851XXX
26852XXX

28387XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

26851XXX

28276XXX



Isiflex Flessibile doccia 125 cm


26852XXX

28272XXX

Rainfinity Set supporto doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 100 x 38 mm
- tipo di getto: PowderRain
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 13,8 l/min
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- funzione di supporto integrata
- supporti a muro in metallo
- montaggio a parete: vite di fissaggio



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1600	1	PowderRain	5,5	13,8	1	● Cromo ○ Bianco Opaco	26856000 26856700	193,50 251,70
100	1250	1	PowderRain	5,5	13,8	1	● Cromo ○ Bianco Opaco	26857000 26857700	190,90 247,90

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	Rainfinity Doccetta 100 1jet	26856XXX 26857XXX	26866XXX
	Supporto doccia Porter E	26856XXX 26857XXX	28387XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26856XXX	28276XXX
	Isiflex Flessibile doccia 125 cm	26857XXX	28272XXX

Set supporti doccia

Raindance Alive Select S Set supporto doccia 125 3jet EcoSmart con flessibile doccia DesignFlex

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia in simil-tessuto
- dimensione soffione doccia: 125 mm
- tipo di getto: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- superficie disco del soffione: grafite
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- portata massima a 3 bar: 7,1 l/min
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- adatto per caldaie istantanee
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- filati in PET riciclato
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lato di montaggio: dado cilindrico, lato doccetta: dado conico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- Supporto doccia Porter Fine S con design minimalista
- funzione di supporto integrata
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- cursore doccia in metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto




Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
125	1600	3	RainAir, PowderRain, getto massaggiante	6,4	7,1	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	24611000	162,20
								24611140	243,30
								24611340	243,30
								24611670	218,50
								24611700	218,50
								24611990	243,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart	24611XXX	24511XXX
	Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm	24611XXX	28260XXX
	Porter Fine Supporto doccia	24611XXX	28885XXX

Raindance Select S Set supporto doccia 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 125 mm
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- funzione di supporto integrata
- supporto doccia in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	● Cromo	27668000	165,00
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	● Cromo ● Bianco/Cromo	26721000 26721400	161,00 161,00
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	● Cromo	26701000	158,10
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	● Cromo	27669000	162,10

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet PowderRain	27668000 27669000	26014000
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet	26721XXX 26701000	26530XXX
	Supporto doccia Porter S	27668000 26721XXX 26701000 27669000	28331000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27668000 26721XXX	28276000
	Isiflex Flessibile doccia 125 cm	26701000 27669000	28272000

Set supporti doccia

Raindance Select E Set supporto doccia 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 120 mm
- tipo di getto: RainAir, Rain, Whirl
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 14,4 l/min
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- funzione di supporto integrata
- supporto doccia in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	● Cromo	26720000	161,00
							● Bianco/Cromo	26720400	161,00
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	● Cromo	26700000	158,10

costituito da:



Raindance Select E Doccetta 120 3jet

Incluso in

Codice articolo

26720XXX
26700000

26520XXX



Supporto doccia Porter S

26720XXX
26700000

28331000



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

26720XXX

28276000



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

26700000

28272000

Pulsify Select S / Pulsify S Set supporto doccia 3jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 105 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- funzione di supporto integrata
- supporti a muro in plastica

Relax



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Effetto doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	1600	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,1	6,9	1,6	● Cromo	24305000	74,30
								● Nero Opaco	24305670	96,60
								○ Bianco Opaco	24305700	96,60
105	1250	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,1	6,9	1,6	● Cromo	24306000	69,30
								● Nero Opaco	24306670	90,00
								○ Bianco Opaco	24306700	90,00
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	● Cromo	24307000	61,70
								● Nero Opaco	24307670	80,20
								○ Bianco Opaco	24307700	80,20

costituito da:



Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart

Incluso in

24305XXX
24306XXX

Codice articolo

24111XXX



Pulsify S Doccetta 105 1jet EcoSmart+

24307XXX

24121XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

24305XXX

28276XXX



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

24306XXX
24307XXX

28272XXX



Supporto doccia Porter S

24305XXX
24306XXX
24307XXX


28331XXX

Set supporti doccia

Activera Select S Set supporto doccia 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 95 mm
- tipo di getto: Rain, ImpactRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- supporti a muro in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- sicuro contro il riflusso
- portata getto ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- portata getto Rain a 3 bar: 7,2 l/min



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
95	1600	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28054000 28054670	51,30 64,10
95	1250	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28052000 28052670	48,10 60,10

costituito da:



Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart

Incluso in
28054XXX
28052XXX
Codice articolo
28033XXX



Supporto doccia Porter S

28054XXX
28052XXX
28331XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

28054XXX
28276XXX



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

28052XXX
28272XXX

Crometta Set supporto doccia Vario, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 6,7 l/min
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- funzione di supporto integrata
- supporto doccia in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio

Vario



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Versione	Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Bianco/Cromo	26694400	50,50
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	Bianco/Cromo	26693400	47,30
1jet	100	1600	1	Rain	5,1	6,7	1	Bianco/Cromo	26569400	47,30
1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	Bianco/Cromo	26568400	47,30

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	Crometta Doccetta Vario EcoSmart	26694400 26693400	26332400
	Crometta Doccetta 1jet EcoSmart	26569400 26568400	26333400
	Supporto doccia Porter S	26694400 26693400 26569400 26568400	28331000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26694400 26569400	28276000
	Isiflex Flessibile doccia 125 cm	26693400 26568400	28272000

Set supporti doccia

Vernis Blend Set supporto doccia Vario EcoSmart con flessibile 160cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccia, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 100 mm
- tipo di getto: Rain, IntenseRain
- getto regolabile tramite rotazione del disco del soffione
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata massima a 3 bar: 6,7 l/min
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- funzione di supporto integrata
- supporto doccia in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Lunghezza flessibile doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	● Cromo	26278000	46,10

costituito da:



Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart

Incluso in
26278000
Codice articolo
26340000



Metaflex Flessibile doccia 160 cm


26278000 28266000

Doccette Bidette 1 jet per acqua fredda con supporto doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta bidette, valvola d'arresto con supporto doccia integrato, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 28 mm
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza flessibile: 1250 mm
- tipo di connessione: G1/2
- con valvola antiriflusso
- funzione di supporto integrata
- supporti a muro in metallo
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- non contiene un sistema antiriflusso garantito

tondo



quadrato



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

	Forma	Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	tondo	1	6,2	Cromo	29230000	116,00
				Bronzo Spazzolato	29230140	173,80
				Cromo Nero Spazzolato	29230340	173,80
				Nero Opaco	29230670	162,10
				Bianco Opaco	29230700	162,10
	quadrato	1	6,2	Oro Lucido	29230990	173,80
				Cromo	29231000	139,10
				Bronzo Spazzolato	29231140	208,50
				Cromo Nero Spazzolato	29231340	208,50
				Nero Opaco	29231670	194,00
Bianco Opaco	29231700	194,00				
Oro Lucido	29231990	208,50				

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

Incluso in	Codice articolo
29230XXX	28272XXX
29231XXX	


Doccette bidette

Doccette Bidette 1 jet per acqua miscelata con supporto doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta bidette, valvola d'arresto con supporto doccia integrato, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 28 mm
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza flessibile: 1250 mm
- tipo di connessione: corpo incasso
- con valvola antiriflusso
- funzione di supporto integrata
- supporti a muro in metallo
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- non contiene un sistema antiriflusso garantito
- non incluso: corpo incasso

tondo



quadrato



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Numero di getti	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	1	6,2	● Cromo	29232000	147,60
			● Bronzo Spazzolato	29232140	221,90
			● Cromo Nero Spazzolato	29232340	221,90
			● Nero Opaco	29232670	207,30
			● Bianco Opaco	29232700	207,30
			● Oro Lucido	29232990	221,90
quadrato	1	6,2	● Cromo	29233000	176,90
			● Bronzo Spazzolato	29233140	265,90
			● Cromo Nero Spazzolato	29233340	265,90
			● Nero Opaco	29233670	247,60
			● Bianco Opaco	29233700	247,60
			● Oro Lucido	29233990	265,90

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Isiflex Flessibile doccia 125 cm	29232XXX 29233XXX	28272XXX


⚠️ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per doccetta bidette EU	29239180	85,70

Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter e flessibile doccia 125 cm resistente alla pressione

Caratteristiche

- composto da: doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 28 mm
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- si raccomanda l'uso di questo prodotto con una valvola d'arresto sulla condotta
- non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- flessibile doccia con un dado conico e un dado cilindrico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza flessibile: 1250 mm
- con valvola antiriflusso
- funzione di supporto integrata
- supporto doccia in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- non contiene un sistema antiriflusso garantito



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	29234000	64,80

costituito da:




Doccetta bidette 1jet EcoSmart

Incluso in	Codice articolo
29234000	29338000

Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Caratteristiche

- composto da: doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 28 mm
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- si raccomanda l'uso di questo prodotto con una valvola d'arresto sulla condotta
- non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- flessibile doccia con un dado conico e un dado cilindrico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza flessibile: 1250 mm
- con valvola antiriflusso
- funzione di supporto integrata
- supporto doccia in plastica
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- non contiene un sistema antiriflusso garantito



Caratteristiche speciali




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	29238000	108,30
Bronzo Spazzolato	29238140	162,50
Cromo Nero Spazzolato	29238340	162,50
Nero Opaco	29238670	151,70
Bianco Opaco	29238700	151,70
Oro Lucido	29238990	162,50

Doccette bidette

Doccetta bidette 1jet EcoSmart

Caratteristiche

- dimensione soffione doccia: 28 mm
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- funziona a partire da (l/min): 4,8 l/min
- non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	29338000	29,80
 Bianco Opaco	29338700	42,00
 Nero Opaco	29338670	42,00
 Bronzo Spazzolato	29338140	45,20
 Cromo Nero Spazzolato	29338340	45,20
 Oro Lucido	29338990	45,20




Supporti doccia

Supporti doccia

Porter Fine Supporto doccia

Caratteristiche

- design universale che si integra perfettamente con FixFit Fine S, E o Q
- posizione del fissaggio prestabilita
- per flessibili doccia con dado conico
- materiale: metallo
- dimensioni: 52 x 31 x 42 mm (AxLxP)
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- 2 fori per maniglia




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28885000	38,70
Bronzo Spazzolato	28885140	57,90
Cromo Nero Spazzolato	28885340	57,90
Nero Opaco	28885670	54,10
Bianco Opaco	28885700	54,10
Oro Lucido	28885990	57,90

Supporto doccia Porter E

Caratteristiche

- posizione del fissaggio prestabilita
- per flessibili doccia con dado conico
- materiale: metallo
- dimensioni: 30 x 48 x 78 mm (AxLxP)
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- 2 fori per maniglia




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28387000	62,00
Bronzo Spazzolato	28387140	93,10
Cromo Nero Spazzolato	28387340	93,10
Nero Opaco	28387670	86,80
Bianco Opaco	28387700	86,80
Oro Lucido	28387990	93,10

Supporto doccia Porter S

Caratteristiche

- posizione del fissaggio prestabilita
- per flessibili doccia con dado conico
- materiale: plastica
- dimensioni: 53 x 37 x 50 mm (AxLxP)
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- 2 fori per maniglia




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28331000	32,40
Bronzo Spazzolato	28331140	48,40
Cromo Nero Spazzolato	28331340	48,40
Nero Opaco	28331670	45,30
Bianco Opaco	28331700	45,30
Oro Lucido	28331990	48,40

Supporto doccia Porter Vario

Caratteristiche

- l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
- materiale: metallo
- dimensioni: 75 x 59 x 81 mm (AxLxP)

- diametro foro per maniglia: 6 mm
- 2 fori per maniglia




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28328000	46,80

Rainfinity Uscite a muro con supporti doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- per flessibili doccia con dado conico
- 500 mm mensola
- funzione di supporto integrata
- raccordo in metallo
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: grafite
- tipo di connessione: G1/2

supporto doccia a destra



supporto doccia a sinistra



Panoramica delle varianti

Supporto doccia	Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
destra	quadrato	con valvola antiriflusso	Cromo	26858000	449,50
			Bronzo Spazzolato	26858140	675,10
			Cromo Nero Spazzolato	26858340	675,10
			Nero Opaco	26858670	584,30
			Bianco Opaco	26858700	584,30
			Oro Lucido	26858990	675,10
sinistra	quadrato	con valvola antiriflusso	Cromo	26843000	449,50
			Bronzo Spazzolato	26843140	675,10
			Cromo Nero Spazzolato	26843340	675,10
			Nero Opaco	26843670	584,30
			Bianco Opaco	26843700	584,30
			Oro Lucido	26843990	675,10


26843000
26858000 Superficie mensola: vetro a specchio.

Supporti doccia

FixFit Supporto doccia Porter 300 con attacco a parete a mensola

Caratteristiche di tutte le varianti

- per flessibili doccia con dado conico
- 300 mm mensola
- funzione di supporto integrata su entrambi i lati
- raccordo in metallo
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- posizionamento regolabile di 77,5 mm da sinistra a destra
- vetro di sicurezza bianco e cromo




Dimensioni ripiano (mm)	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	■	● Cromo	26456000	203,90
		● Bianco/Cromo	26456400	203,90

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

- raccordo in metallo
- materiale rosetta: metallo
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- design sottile e minimalista


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	■	● Cromo	28882000	66,10
		● Bronzo Spazzolato	28882140	99,20
		● Cromo Nero Spazzolato	28882340	99,20
		● Nero Opaco	28882670	92,60
		● Bianco Opaco	28882700	92,60
		● Oro Lucido	28882990	99,20

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Uscite a muro con valvola antiriflusso

Panoramica delle varianti


Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato	■	● Cromo	28883000	66,10
		● Bronzo Spazzolato	28883140	99,20
		● Cromo Nero Spazzolato	28883340	99,20
		● Nero Opaco	28883670	92,60
		○ Bianco Opaco	28883700	92,60
		● Oro Lucido	28883990	99,20
softsquare	■	● Cromo	28884000	66,10
		● Bronzo Spazzolato	28884140	99,20
		● Cromo Nero Spazzolato	28884340	99,20
		● Nero Opaco	28884670	92,60
		○ Bianco Opaco	28884700	92,60
		● Oro Lucido	28884990	99,20

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Uscite a muro con supporti doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: uscita a muro, rosetta
- alloggiamento in plastica con alimentatore dell'acqua in plastica
- posizione del fissaggio prestabilita
- per tutte le doccette hansgrohe
- per flessibili doccia con dado conico
- funzione di supporto integrata
- plastica
- tipo di connessione: G 1/2


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	■	● Cromo	26888000	103,30
		● Bronzo Spazzolato	26888140	154,70
		● Cromo Nero Spazzolato	26888340	154,70
		● Nero Opaco	26888670	144,50
		○ Bianco Opaco	26888700	144,50
		● Oro Lucido	26888990	154,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Supporti doccia

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Uscite a muro con supporti doccia

Panoramica delle varianti

Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato	■	● Cromo	26889000	103,30
		● Bronzo Spazzolato	26889140	154,70
		● Cromo Nero Spazzolato	26889340	154,70
		● Nero Opaco	26889670	144,50
		○ Bianco Opaco	26889700	144,50
		● Oro Lucido	26889990	154,70
		softsquare	■	● Cromo
● Bronzo Spazzolato	26887140			154,70
● Cromo Nero Spazzolato	26887340			154,70
● Nero Opaco	26887670			144,50
○ Bianco Opaco	26887700			144,50
● Oro Lucido	26887990			154,70


FixFit Uscite a muro

Caratteristiche di tutte le varianti


· materiale rivestimento: plastica

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

senza giunto snodabile



con giunto snodabile



Panoramica delle varianti

Giunto sferico	Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
senza giunto snodabile	tondo		● Cromo	27454000	34,70
			● Bronzo Spazzolato	27454140	52,10
			● Cromo Nero Spazzolato	27454340	52,10
			● Nero Opaco	27454670	48,50
			○ Bianco Opaco	27454700	48,50
			● Oro Lucido	27454990	52,10
senza giunto snodabile	tondo	■	● Cromo	27458000	67,10
con giunto snodabile	tondo	■	● Cromo	27505000	40,20


FixFit Uscite a muro

Caratteristiche di tutte le varianti


· materiale rivestimento: plastica

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

con giunto snodabile



senza giunto snodabile



Panoramica delle varianti


Particolari	Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
senza giunto snodabile	tondo	■	<ul style="list-style-type: none">  Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nero Opaco  Bianco Opaco  Oro Lucido 	26453000	34,40
con giunto snodabile e raccordo in plastica	tondo	■	<ul style="list-style-type: none">  Cromo 	27506000	45,60

FixFit Uscita a muro Square con valvola antiriflusso

Caratteristiche di tutte le varianti

· raccordo in plastica

· materiale rivestimento: plastica

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$ 

Forma	Valvola antiriflusso	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato	■	<ul style="list-style-type: none">  Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nero Opaco  Bianco Opaco  Oro Lucido 	26455000	34,40
			26455140	51,60
			26455340	51,60
			26455670	48,00
			26455700	48,00
			26455990	51,60

Supporti doccia

FixFit Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

· raccordo in plastica


· materiale rivestimento: plastica

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

con giunto snodabile



senza giunto snodabile




Panoramica delle varianti

Adatto per	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
con giunto snodabile	softsquare	Cromo	27414000	54,60
senza giunto snodabile	softsquare	Cromo	26457000	34,40
		Bronzo Spazzolato	26457140	51,60
		Cromo Nero Spazzolato	26457340	51,60
		Nero Opaco	26457670	48,00
		Bianco Opaco	26457700	48,00
		Oro Lucido	26457990	51,60

Riduzione

Caratteristiche

· riduzione da DN20 a DN15



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	02024000	6,00



Flessibili doccia


Flessibili doccia

Designflex Flessibili doccia in simil-tessuto

Caratteristiche di tutte le varianti

- flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione
- materiale impermeabile
- filati in PET riciclato
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- dadi per flessibile doccia: lato di montaggio: dado cilindrico, lato doccetta: dado conico
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

200/160/125



Panoramica delle varianti


Lunghezza (cm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	Cromo	28230000	45,00
	Bronzo Spazzolato	28230140	67,50
	Cromo Nero Spazzolato	28230340	67,50
	Nero Opaco	28230670	63,10
	Bianco Opaco	28230700	63,10
	Oro Lucido	28230990	67,50
160	Cromo	28260000	42,30
	Bronzo Spazzolato	28260140	63,40
	Cromo Nero Spazzolato	28260340	63,40
	Nero Opaco	28260670	59,00
	Bianco Opaco	28260700	59,00
	Oro Lucido	28260990	63,40
125	Cromo	28220000	39,40
	Bronzo Spazzolato	28220140	59,00
	Cromo Nero Spazzolato	28220340	59,00
	Nero Opaco	28220670	55,10
	Bianco Opaco	28220700	55,10

Designflex Planet Edition Flessibili doccia in simil-tessuto

Caratteristiche di tutte le varianti

- flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione
- materiale impermeabile
- filati in PET riciclato
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- dadi per flessibile doccia: lato di montaggio: dado cilindrico, lato doccetta: dado conico
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

160/125



Panoramica delle varianti


	Lunghezza (cm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	160	● Sabbia (riciclato)	28250210	63,40
	125	● Sabbia (riciclato)	28221210	59,00

Sensoflex Flessibili doccia in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

- flessibile doccia metallico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione
- dadi per flessibile doccia: dado conico su entrambi i lati
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

200/160/125



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

	Lunghezza (cm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	200	● Cromo	28134000	53,10
	160	● Cromo	28136000	50,60
	125	● Cromo	28132000	48,30


Flessibili doccia

Isiflex Flessibili doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione
- dadi per flessibile doccia: dado conico su entrambi i lati
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

200/160/125



con controllo di portata



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Lunghezza (cm)	Controllo volume	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	-	● Cromo	28274000	35,30
160	-	● Cromo	28276000	33,20
		● Bronzo Spazzolato	28276140	49,70
		● Cromo Nero Spazzolato	28276340	49,70
		● Nero Opaco	28276670	46,40
		○ Bianco Opaco	28276700	46,40
160	■	● Oro Lucido	28276990	49,70
		● Cromo	28248000	59,60
125	-	● Cromo	28272000	30,60
		● Bronzo Spazzolato	28272140	45,90
		● Cromo Nero Spazzolato	28272340	45,90
		● Nero Opaco	28272670	38,50
		○ Bianco Opaco	28272700	38,50
		● Oro Lucido	28272990	45,90
125	■	● Cromo	28249000	56,90

Metaflex Flessibili doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- flessibile doccia in plastica con avvolgimento a spirale
- antitorsione
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- senza giunto snodabile
- dadi per flessibile doccia: 1 dado conico, 1 dado cilindrico

200/160/125



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

Lunghezza (cm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	● Cromo	28264000	24,70
160	● Cromo	28266000	18,40
125	● Cromo	28262000	17,50

Riduzione

Caratteristiche

- riduzione da DN20 a DN15



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	02024000	6,00



Soffioni doccia

Rainfinity

Rainmaker Select



Finiture					
Dimensione soffione doccia	250/360	250/360	250/360	250/360	580
Portata	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	9,5/22
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	-
Installazione a parete	■	■	■	■	■
Installazione a soffitto	-	-	-	■	-
Numero di getti	1/3	3	1	1	3
PowderRain	■	■	■	■	-
IntensePowderRain	■ / -	■	-	-	-
Rain	-	-	-	-	■
RainAir	-	-	-	-	-
prezzo in €	945,30 - 2.239,60	1.356,10 - 2.239,60	945,30 - 1.623,30	794,50 - 1.397,00	3.422,10
da pagina	173	174	175	175	177

Raindance S

Raindance E



Finiture					
Dimensione soffione doccia	300	180 - 300	240	240	300
Portata	9/18,9	9 - 20	8 - 18,1	6 - 18,1	8,3/17
EcoSmart+	-	-	-	■ / -	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	-	■
AirPower	■	■ / -	■ / -	-	■
Installazione a parete	■	-	■	■	■
Installazione a soffitto	-	■	-	■	-
Numero di getti	1	1	1	1	1
PowderRain	-	■ / -	■ / -	■	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	■	■ / -	-	■
prezzo in €	906,30 - 938,10	500,60 - 856,40	542,60 - 762,50	452,70 - 679,00	707,80 - 1.076,30
da pagina	183	185	187	188	187

Rainmaker Select

Raindance Alive S

Raindance Alive Q




Finiture					
Dimensione soffione doccia	460/300	300	300	210/340	210/340
Portata	18/19	6,6/10,1	6 - 11	6,6/10,1	6,8/11
EcoSmart+	-	-	■/-	-	-
EcoSmart	-	■/-	■/-	■/-	■/-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	■/-	■/-	■/-	■/-
Installazione a parete	■	■	■	■	■
Installazione a soffitto	-	-	■	-	■
Numero di getti	1 - 3	2	1	2	1
PowderRain	-	■	-	■	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
RainAir	-	■/-	■/-	■/-	■/-
prezzo in €	2.177,80 - 3.111,20	834,60 - 1.251,90	460,10 - 690,20	834,60 - 1.251,90	460,10 - 690,20
da pagina	178	179	180	181	182

Raindance E

Raindance

Pulsify S



Finiture					
Dimensione soffione doccia	300/300	400/400	360	260/260	260
Portata	7,4/17	8/20	9/16,5	8/15	7,8/11,3
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	-
Installazione a parete	-	-	■	-	■
Installazione a soffitto	■	■	-	■	-
Numero di getti	1	1	1	1	2
PowderRain	-	-	-	-	■/-
IntensePowderRain	-	-	-	-	■/-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	■	■	■	-
prezzo in €	665,10 - 1.011,10	1.072,60 - 1.608,90	844,20	557,60	591,30 - 768,70
da pagina	186	190	184	191	191

Soffioni doccia

	Pulsify S		Pulsify E		Croma
					
Finiture					
Dimensione soffione doccia	260	105	260	260/260	220/280
Portata	8,4/12,3	6	8/10,8	5,5 - 11,7	8,5 - 19
EcoSmart+	-	■	-	■/-	-
EcoSmart	■/-	-	■/-	■/-	■/-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	■
Installazione a parete	■	■	■	■	■
Installazione a soffitto	■	-	-	■	■
Numero di getti	1	1	2	1	1
PowderRain	■	■	■/-	■	-
IntensePowderRain	-	-	■/-	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	-	-	-	-	■
prezzo in €	314,60 - 471,70	107,00 - 160,20	591,10 - 768,40	314,50 - 471,80	300,30 - 642,50
da pagina	193	195	192	194	195

	Activera S	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
					
Finiture					
Dimensione soffione doccia	240	240	240	200	230/170
Portata	5,5/8	6,5/16,7	6,5/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	■ / -	-	-	■ / -	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	-	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	-
Installazione a parete	■	■	■	■	■
Installazione a soffitto	■	■	■	■	■
Numero di getti	1	1	1	1	1
PowderRain	-	-	-	-	-
IntensePowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■	■
RainAir	-	-	-	-	-
prezzo in €	145,60 - 181,90	267,80 - 334,40	267,80 - 334,40	125,90 - 176,20	125,90 - 176,20
da pagina	197	197	198	199	199



Finiture		
Dimensione soffione doccia	210/340	210/340
Portata	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Numero di getti	1	1
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir	■	■
Miscelatore monocomando	–	–
Termostatico	■	■
prezzo in €	1.745,80 - 2.323,20	1.743,00 - 2.329,10
da pagina	209	211

Caratteristiche speciali



Regola attivamente il consumo di acqua: la quantità può essere regolata con la manopola di controllo.



Questa doccia votata al risparmio consuma fino al 60% in meno d'acqua rispetto a un modello convenzionale, grazie al limitatore del flusso.



La doccia utilizza solo 8 l/min e riduce il consumo d'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



Termostatico con regolazione della temperatura integrata per una temperatura dell'acqua costante.



I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Gli ugelli elastici si aprono e chiudono da soli e preven- gono la formazione di calcare.



Questa innovativa funzione riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia.



Blocco di sicurezza a oltre 40 °C - limitazione della temperatura, che impedisce la fuoriuscita di acqua troppo calda.



Grazie al soffione doccia orientabile, il getto dell'acqua può essere regolato individualmente.



Gli ugelli flessibili ed elastici nella doccetta garantiscono maggiore comfort ed efficienza durante la doccia.




Montaggio rapido e sicuro: numerose funzioni garantiscono un montaggio facile.



Grazie allo svuotamento rapido del soffione, il tempo di gocciolamento dopo la doccia è ridotto.



Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto d'acqua delicato con pochi schizzi e gocce leggere e piene di volume.



La doccia distribuisce l'acqua su un'area ampia per avvolgere il tuo intero corpo in gocce di benessere.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pulsante.

Installazione



Kit di montaggio di alta qualità con guarnizione di rivestimento premontata e impermeabile al 100%.

Tipi di getto



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto intenso composto da migliaia di goccioline finissime. Completo, avvolgente e con pochi schizzi.



Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con un getto a pioggia completo, progettato per il piacere quotidiano.



Un potente getto massaggiante mirato.



Getto mirato ed estremamente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.



Potente getto che avvolge tutto il corpo per un effetto a cascata meravigliosamente rilassante.




Uno scroscio abbondante costituito da singole goccioline simili a perle che rinvigoriscono mente, corpo e anima.



Doccia a pioggia completa con goccioline arricchite con aria per una doccia morbida, ma efficace e appagante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo
Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Oro Lucido


-990

Rainfinity Soffioni doccia 3jet a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- cornice: metallo
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- soffione inclinabile verticalmente di 10-30°
- il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di un deviatore con 3 uscite
- montaggio a parete - su iBox
- non adatto per caldaie istantanee

360



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Cromo	26234000	1.492,90
						Bronzo Spazzolato	26234140	2.239,60
						Cromo Nero Spazzolato	26234340	2.239,60
						Nero Opaco	26234670	1.940,90
						Bianco Opaco	26234700	1.940,90
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	7	9	1	Oro Lucido	26234990	2.239,60
						Cromo	26233000	1.356,10
						Bronzo Spazzolato	26233140	2.034,20
						Cromo Nero Spazzolato	26233340	2.034,20
						Nero Opaco	26233670	1.762,80
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Bianco Opaco	26233700	1.762,80
						Oro Lucido	26233990	2.034,20
						Cromo	26232000	1.356,10
						Bronzo Spazzolato	26232140	2.034,20
						Cromo Nero Spazzolato	26232340	2.034,20
Nero Opaco	26232670	1.762,80						
Bianco Opaco	26232700	1.762,80						
Oro Lucido	26232990	2.034,20						

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Rainfinity Soffioni doccia 3jet a parete


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+			
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Rainfinity Soffioni doccia 1jet a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- tipo di getto: PowderRain
- cornice: metallo
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- soffione inclinabile verticalmente di 10-30°
- attacco a parete
- raccordo filettato: G1/2
- non adatto per caldaie istantanee

360



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
360	1	PowderRain	16,5	21	2	 Cromo	26230000	1.082,10
						 Bronzo Spazzolato	26230140	1.623,30
						 Cromo Nero Spazzolato	26230340	1.623,30
						 Nero Opaco	26230670	1.406,90
						 Bianco Opaco	26230700	1.406,90
						 Oro Lucido	26230990	1.623,30
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	 Cromo	26227000	945,30
						 Bronzo Spazzolato	26227140	1.418,00
						 Cromo Nero Spazzolato	26227340	1.418,00
						 Nero Opaco	26227670	1.228,70
						 Bianco Opaco	26227700	1.228,70
						 Oro Lucido	26227990	1.418,00

Rainfinity Soffioni doccia 1jet a parete

Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	Cromo	26226000	945,30
						Bronzo Spazzolato	26226140	1.418,00
						Cromo Nero Spazzolato	26226340	1.418,00
						Nero Opaco	26226670	1.228,70
						Bianco Opaco	26226700	1.228,70
						Oro Lucido	26226990	1.418,00

Rainfinity Soffioni doccia 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: PowderRain
- inclinazione regolabile del soffione doccia (2 x 5°)
- cornice: metallo
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- raccordo filettato: G1/2

360



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Cromo	26231000	931,30
						Bronzo Spazzolato	26231140	1.397,00
						Cromo Nero Spazzolato	26231340	1.397,00
						Nero Opaco	26231670	1.211,00
						Bianco Opaco	26231700	1.211,00
						Oro Lucido	26231990	1.397,00
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Cromo	26229000	794,50
						Bronzo Spazzolato	26229140	1.191,60
						Cromo Nero Spazzolato	26229340	1.191,60
						Nero Opaco	26229670	1.032,70
						Bianco Opaco	26229700	1.032,70
						Oro Lucido	26229990	1.191,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Rainfinity Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250	1	PowderRain	7,9	16	1	 Cromo	26228000	794,50
						 Bronzo Spazzolato	26228140	1.191,60
						 Cromo Nero Spazzolato	26228340	1.191,60
						 Nero Opaco	26228670	1.032,70
						 Bianco Opaco	26228700	1.032,70
						 Oro Lucido	26228990	1.191,60

Parti obbligatorie (sceglierne una)



Braccio doccia Square 38,9 cm

Finiture Art. Nr. Euro

 Cromo	27694000	247,40
 Bronzo Spazzolato	27694140	371,60
 Cromo Nero Spazzolato	27694340	371,60
 Nero Opaco	27694670	346,80
 Bianco Opaco	27694700	346,80
 Oro Lucido	27694990	371,60



Fissaggio a soffitto S 10 cm

 Cromo	27393000	75,20
 Bronzo Spazzolato	27393140	112,60
 Cromo Nero Spazzolato	27393340	112,60
 Nero Opaco	27393670	105,20
 Bianco Opaco	27393700	105,20
 Oro Lucido	27393990	112,60




Fissaggio a soffitto S 30 cm

 Cromo	27389000	106,90
 Bronzo Spazzolato	27389140	160,90
 Cromo Nero Spazzolato	27389340	160,90
 Nero Opaco	27389670	150,30
 Bianco Opaco	27389700	150,30
 Oro Lucido	27389990	160,90

Rainmaker Select Soffioni doccia 3jet a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- dimensione soffione doccia: 586 x 258 mm
- tipo di getto: Rain, RainFlow, MonoRain
- superficie disco del soffione: in vetro, semplice da pulire
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di un deviatore con 3 uscite
- montaggio a parete - su iBox
- tipo di connessione: corpo incasso
- non adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9	9,5	2	Bianco/Cromo	24011400	3.422,10
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Bianco/Cromo	24001400	3.422,10

! Parti obbligatorie (sceglierne una)

			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Soffioni doccia

Rainmaker Select Soffione doccia 3jet, 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia, rosetta
- superficie disco del soffione: in vetro, semplice da pulire
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- non adatto per caldaie istantanee




3jet



2jet



1jet



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	lunghezza braccio doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	Bianco/Cromo	24007400	3.111,20
460/300	461	2	Rain, RainStream	12	18	1,5	Bianco/Cromo	24005400	2.800,00
460/300	462	1	Rain	12	19	1,5	Bianco/Cromo	24003400	2.177,80


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

			Per	Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	24007XXX 24005XXX	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	24007XXX 24005XXX	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	24007XXX 24005XXX	01800180	165,60

Raindance Alive S Soffioni doccia 2jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia
- dimensione soffione doccia: 300 mm
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- design piatto e minimalista
- lunghezza braccio doccia: 390 mm
- attacco a parete
- tipo di montaggio: a incasso
- tipo di connessione: corpo incasso
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	Cromo	24541000	834,60
						Bronzo Spazzolato	24541140	1.251,90
						Cromo Nero Spazzolato	24541340	1.251,90
						Nero Opaco	24541670	1.085,00
						Bianco Opaco	24541700	1.085,00
						Oro Lucido	24541990	1.251,90
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Cromo	24540000	834,60
						Bronzo Spazzolato	24540140	1.251,90
						Cromo Nero Spazzolato	24540340	1.251,90
						Nero Opaco	24540670	1.085,00
						Bianco Opaco	24540700	1.085,00
						Oro Lucido	24540990	1.251,90

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia 2jet

Art. Nr.

24573180

Euro

96,30

Soffioni doccia


Raindance Alive S Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 300 mm
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- inclinazione regolabile soffione doccia

- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli

- design piatto e minimalista
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	Rain, o PowderRain	5,3	6	1,1	Cromo	24523000	460,10
						Bronzo Spazzolato	24523140	690,20
						Cromo Nero Spazzolato	24523340	690,20
						Nero Opaco	24523670	598,20
						Bianco Opaco	24523700	598,20
						Oro Lucido	24523990	690,20
300	1	Rain, o PowderRain	1	6,8	1	Cromo	24521000	460,10
						Bronzo Spazzolato	24521140	690,20
						Cromo Nero Spazzolato	24521340	690,20
						Nero Opaco	24521670	598,20
						Bianco Opaco	24521700	598,20
						Oro Lucido	24521990	690,20
300	1	RainAir, o PowderRain	5,4	11	0,6	Cromo	24520000	460,10
						Bronzo Spazzolato	24520140	690,20
						Cromo Nero Spazzolato	24520340	690,20
						Nero Opaco	24520670	598,20
						Bianco Opaco	24520700	598,20
						Oro Lucido	24520990	690,20

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



Braccio doccia E 39 cm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	24337000	156,00
Bronzo Spazzolato	24337140	234,00
Cromo Nero Spazzolato	24337340	230,80
Nero Opaco	24337670	218,30
Bianco Opaco	24337700	218,30
Oro Lucido	24337990	230,80

Raindance Alive S Soffioni doccia 1jet


Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Connessione a soffitto E da 10 cm	Connessione a soffitto E da 30 cm	Finiture	Art. Nr.	Euro
			● Cromo	24338000	123,70
			● Bronzo Spazzolato	24338140	185,50
			● Cromo Nero Spazzolato	24338340	183,00
			● Nero Opaco	24338670	173,20
			○ Bianco Opaco	24338700	173,20
			● Oro Lucido	24338990	183,00
			● Cromo	24339000	150,30
			● Bronzo Spazzolato	24339140	225,40
			● Cromo Nero Spazzolato	24339340	222,30
			● Nero Opaco	24339670	210,30
			○ Bianco Opaco	24339700	210,30
			● Oro Lucido	24339990	222,30

Raindance Alive Q Soffioni doccia 2jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia
- dimensione soffione doccia: 214 x 343 mm
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- design piatto e minimalista
- lunghezza braccio doccia: 390 mm
- attacco a parete
- tipo di connessione: corpo incasso
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	● Cromo	24551000	834,60
						● Bronzo Spazzolato	24551140	1.251,90
						● Cromo Nero Spazzolato	24551340	1.251,90
						● Nero Opaco	24551670	1.085,00
						○ Bianco Opaco	24551700	1.085,00
						● Oro Lucido	24551990	1.251,90
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	● Cromo	24550000	834,60
						● Bronzo Spazzolato	24550140	1.251,90
						● Cromo Nero Spazzolato	24550340	1.251,90
						● Nero Opaco	24550670	1.085,00
						○ Bianco Opaco	24550700	1.085,00
						● Oro Lucido	24550990	1.251,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Raindance Alive Q Soffioni doccia 2jet con braccio doccia

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia 2jet

Art. Nr.

24573180


Euro

96,30

Raindance Alive Q Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 214 x 343 mm
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- inclinazione regolabile soffione doccia
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- design piatto e minimalista
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210/340	1	Rain, o PowderRain	6	6,8	1	Cromo	24531000	460,10
						Bronzo Spazzolato	24531140	690,20
						Cromo Nero Spazzolato	24531340	690,20
						Nero Opaco	24531670	598,20
						Bianco Opaco	24531700	598,20
210/340	1	RainAir, o PowderRain	5,4	11	0,5	Oro Lucido	24531990	690,20
						Cromo	24530000	460,10
						Bronzo Spazzolato	24530140	690,20
						Cromo Nero Spazzolato	24530340	690,20
						Nero Opaco	24530670	598,20
						Bianco Opaco	24530700	598,20
						Oro Lucido	24530990	690,20

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



Braccio doccia E 39 cm

Finiture

Art. Nr.

Euro

Cromo

24337000

156,00

Bronzo Spazzolato

24337140

234,00

Cromo Nero Spazzolato

24337340

230,80

Nero Opaco

24337670

218,30

Bianco Opaco

24337700

218,30

Oro Lucido

24337990

230,80

Raindance Alive Q Soffioni doccia 1jet

Parti obbligatorie (sceglierne una)



Connessione a soffitto E da 10 cm



Connessione a soffitto E da 30 cm


Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	24338000	123,70
Bronzo Spazzolato	24338140	185,50
Cromo Nero Spazzolato	24338340	183,00
Nero Opaco	24338670	173,20
Bianco Opaco	24338700	173,20
Oro Lucido	24338990	183,00
Cromo	24339000	150,30
Bronzo Spazzolato	24339140	225,40
Cromo Nero Spazzolato	24339340	222,30
Nero Opaco	24339670	210,30
Bianco Opaco	24339700	210,30
Oro Lucido	24339990	222,30

Raindance S Soffioni doccia 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia
- inclinazione regolabile soffione doccia
- dimensione soffione doccia: 300 mm
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- tipo di getto: RainAir
- attacco a parete
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

460



390 mm



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	lunghezza braccio doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	460	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	Cromo	27492000	938,10
300	390	1	RainAir	6,5	9	1,5	Cromo	26601000	906,30
300	390	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	Cromo	27493000	906,30


Soffioni doccia

Raindance E Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia
- inclinazione regolabile soffione doccia
- attacco a parete
- dimensione soffione doccia: 360 x 190 mm
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- raccordo filettato: G 1/2
- tipo di getto: RainAir
- lunghezza braccio doccia: 390 mm
- adatto per caldaie istantanee

360 con braccio doccia 39 cm



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
360	1	RainAir	6,9	9	1,5	390	● Cromo	26605000	844,20
360	1	RainAir	9,3	16,5	1,3	390	● Cromo	27376000	844,20

Raindance S Soffioni doccia 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- inclinazione regolabile soffione doccia
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- montaggio a soffitto
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee


300



240



180



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	RainAir	6,5	9	1,5	● Cromo	26600000	856,40
300	1	RainAir	12,5	20	1,5	● Cromo	27494000	856,40
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	● Cromo	27620000	500,60
240	1	RainAir	8,1	9	1,5	● Cromo	27463000	708,40
240	1	RainAir	11,6	18	1	● Cromo	27477000	702,20
180	1	RainAir	11,7	18	1,2	● Cromo	27478000	529,50

Soffioni doccia

Raindance E Soffioni doccia 1 jet con connessione a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
- inclinazione regolabile soffione doccia
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- dimensione soffione doccia: 300 x 300 mm
- tipo di getto: RainAir
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	● Cromo	26251000	665,10
						● Bronzo Spazzolato	26251140	997,50
						● Cromo Nero Spazzolato	26251340	997,50
						● Nero Opaco	26251670	931,10
						○ Bianco Opaco	26251700	931,10
						● Oro Lucido	26251990	997,50
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	● Cromo	26250000	674,20
						● Bronzo Spazzolato	26250140	1.011,10
						● Cromo Nero Spazzolato	26250340	1.011,10
						● Nero Opaco	26250670	943,90
						○ Bianco Opaco	26250700	943,90
						● Oro Lucido	26250990	1.011,10

Raindance S Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- adatto per caldaie istantanee
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- attacco a parete
- inclinazione regolabile soffione doccia
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

PowderRain



RainAir



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	lunghezza braccio doccia (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	● Cromo	27607000	542,60
240	1	RainAir	7,6	8	1,5	389	● Cromo	27461000	762,50
240	1	RainAir	10	18	1	389	● Cromo	27474000	756,00

Raindance E Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia
- inclinazione regolabile soffione doccia
- attacco a parete
- dimensione soffione doccia: 300 x 300 mm
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- tipo di getto: RainAir
- lunghezza braccio doccia: 390 mm
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	RainAir	4,5	8,3	1,3	● Cromo	26239000	707,80
						● Bronzo Spazzolato	26239140	1.061,80
						● Cromo Nero Spazzolato	26239340	1.061,80
						● Nero Opaco	26239670	990,90
						● Bianco Opaco	26239700	990,90
						● Oro Lucido	26239990	1.061,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Raindance E Soffioni doccia 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	RainAir	12,5	17	1,6	● Cromo	26238000	717,50
						● Bronzo Spazzolato	26238140	1.076,30
						● Cromo Nero Spazzolato	26238340	1.076,30
						● Nero Opaco	26238670	1.004,70
						○ Bianco Opaco	26238700	1.004,70
						● Oro Lucido	26238990	1.076,30

Raindance S Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto: PowderRain
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- inclinazione regolabile soffione doccia
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee

PowderRain



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	PowderRain	4,5	6	1	● Cromo	28821000	452,70
						● Bronzo Spazzolato	28821140	679,00
						● Cromo Nero Spazzolato	28821340	679,00
						● Nero Opaco	28821670	633,70
						○ Bianco Opaco	28821700	633,70
						● Oro Lucido	28821990	679,00

Raindance S Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	 Cromo	27624000	452,70
						 Bronzo Spazzolato	27624140	679,00
						 Cromo Nero Spazzolato	27624340	679,00
						 Nero Opaco	27624670	633,70
						 Bianco Opaco	27624700	633,70
						 Oro Lucido	27624990	679,00
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	 Cromo	27623000	452,70
						 Bronzo Spazzolato	27623140	679,00
						 Cromo Nero Spazzolato	27623340	679,00
						 Nero Opaco	27623670	636,50
						 Bianco Opaco	27623700	636,50
						 Oro Lucido	27623990	679,00



 Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Braccio doccia 38.9 cm	28821XXX 27623XXX	 Cromo	27413000	110,90
			 Bronzo Spazzolato	27413140	166,20
			 Cromo Nero Spazzolato	27413340	166,20
			 Nero Opaco	27413670	155,20
			 Bianco Opaco	27413700	155,20
			 Oro Lucido	27413990	166,20
	Fissaggio a soffitto S 10 cm	28821XXX 27623XXX	 Cromo	27393000	75,20
			 Bronzo Spazzolato	27393140	112,60
			 Cromo Nero Spazzolato	27393340	112,60
			 Nero Opaco	27393670	105,20
			 Bianco Opaco	27393700	105,20
			 Oro Lucido	27393990	112,60
	Fissaggio a soffitto S 30 cm	28821XXX 27623XXX	 Cromo	27389000	106,90
			 Bronzo Spazzolato	27389140	160,90
			 Cromo Nero Spazzolato	27389340	160,90
			 Nero Opaco	27389670	150,30
			 Bianco Opaco	27389700	150,30
			 Oro Lucido	27389990	160,90

Soffioni doccia

Raindance E Soffioni doccia 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 400 x 400 mm
- tipo di getto: RainAir
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- a filo soffitto
- raccordo filettato: G 1/2
- tipo di connessione: corpo incasso
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	● Cromo	26253000	1.072,60
						● Bronzo Spazzolato	26253140	1.608,90
						● Cromo Nero Spazzolato	26253340	1.608,90
						● Nero Opaco	26253670	1.501,70
						● Bianco Opaco	26253700	1.501,70
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	● Oro Lucido	26253990	1.608,90
						● Cromo	26252000	1.072,60
						● Bronzo Spazzolato	26252140	1.608,90
						● Cromo Nero Spazzolato	26252340	1.608,90
						● Nero Opaco	26252670	1.501,70
						● Bianco Opaco	26252700	1.501,70
						● Oro Lucido	26252990	1.608,90

Parti obbligatorie




Raindance E Corpo incasso per soffione doccia 400/400 1jet

Art. Nr. 26254180 Euro 158,20

Raindance Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 260 x 260 mm
- tipo di getto: RainAir
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- a filo soffitto
- raccordo filettato: G 1/2
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	● Cromo	26481000	557,60
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	● Cromo	26472000	557,60
! Parti obbligatorie							Art. Nr.	Euro
 Raindance Corpo incasso per soffione doccia 260/260 1jet							26471180	126,50

Pulsify S Soffioni doccia 2jet a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- giunto a sfera per una rapida regolazione dell'angolazione, variabile da 15° a 36°
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- montaggio a parete - su iBox
- tipo di connessione: corpo incasso
- non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	● Cromo	24151000	591,30
						● Nero Opaco	24151670	768,70
						○ Bianco Opaco	24151700	768,70
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	● Cromo	24150000	591,30
						● Nero Opaco	24150670	768,70
						○ Bianco Opaco	24150700	768,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia


Pulsify S Soffioni doccia 2jet a parete

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+			
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Pulsify E Soffioni doccia 2jet a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- inclinazione regolabile soffione doccia
- dimensione soffione doccia: 260 x 260 mm
- superficie disco del soffione: grafite
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- montaggio a parete - su iBox
- tipo di connessione: corpo incasso
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	 Cromo	24351000	591,10
						 Nero Opaco	24351670	768,40
						 Bianco Opaco	24351700	768,40
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	 Cromo	24350000	591,10
						 Nero Opaco	24350670	768,40
						 Bianco Opaco	24350700	768,40

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+			
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Pulsify S Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto: PowderRain
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- inclinazione regolabile soffione doccia
- superficie disco del soffione: grafite
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 24141000 24141140 24141670 24141700 	<ul style="list-style-type: none"> 314,60 471,70 408,80 408,80
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 24140000 24140140 24140670 24140700 	<ul style="list-style-type: none"> 314,60 471,70 408,80 408,80

Parti obbligatorie (sceglierne una)

Parte	Descrizione	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Pulsify Braccio doccia per soffione doccia 260	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 24149000 24149140 24149670 24149700 	<ul style="list-style-type: none"> 100,70 151,00 130,90 130,90
	Braccio doccia S da 39 cm	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 24357000 24357140 24357670 24357700 	<ul style="list-style-type: none"> 156,00 234,00 218,30 218,30
	Fissaggio a soffitto S 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 27393000 27393140 27393670 27393700 	<ul style="list-style-type: none"> 75,20 112,60 105,20 105,20
	Fissaggio a soffitto S 30 cm	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 27389000 27389140 27389670 27389700 	<ul style="list-style-type: none"> 106,90 160,90 150,30 150,30


Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Soffioni doccia

Pulsify E Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 260 x 260 mm
- tipo di getto: PowderRain
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- superficie disco del soffione: grafite
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Cromo	24333000	314,50
						Bronzo Spazzolato	24333140	471,80
						Nero Opaco	24333670	408,80
						Bianco Opaco	24333700	408,80
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Cromo	24331000	314,50
						Bronzo Spazzolato	24331140	471,80
						Nero Opaco	24331670	408,80
						Bianco Opaco	24331700	408,80
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Cromo	24330000	314,50
						Bronzo Spazzolato	24330140	471,80
						Nero Opaco	24330670	408,80
						Bianco Opaco	24330700	408,80

Parti obbligatorie (sceglierne una)



Braccio doccia E 39 cm

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	24337000	156,00
Bronzo Spazzolato	24337140	234,00
Nero Opaco	24337670	218,30
Bianco Opaco	24337700	218,30
Cromo	24338000	123,70
Bronzo Spazzolato	24338140	185,50
Nero Opaco	24338670	173,20
Bianco Opaco	24338700	173,20
Cromo	24339000	150,30
Bronzo Spazzolato	24339140	225,40
Nero Opaco	24339670	210,30
Bianco Opaco	24339700	210,30



Connessione a soffitto E da 10 cm




Connessione a soffitto E da 30 cm

Pulsify S Soffione doccia 105 1jet EcoSmart+

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain
- funziona a partire da (l/min): 4,8 l/min
- portata massima a 3 bar: 6 l/min
- inclinazione regolabile soffione doccia
- superficie disco del soffione: grafite
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
105	1	PowderRain	4,8	6	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	<ul style="list-style-type: none"> 24132000 24132140 24132670 24132700 	<ul style="list-style-type: none"> 107,00 160,20 139,10 139,10

Parti obbligatorie



Pulsify Braccio doccia per soffione doccia 105


Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	24139000	63,10
Bronzo Spazzolato	24139140	94,50
Nero Opaco	24139670	81,80
Bianco Opaco	24139700	81,80

Croma Soffioni doccia 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: RainAir
- inclinazione regolabile soffione doccia
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee

280



220



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Croma Soffioni doccia 1jet


Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	RainAir	7,8	8,5	2	 Cromo	26221000	428,60
						 Bronzo Spazzolato	26221140	642,50
						 Cromo Nero Spazzolato	26221340	642,50
						 Nero Opaco	26221670	600,00
						 Bianco Opaco	26221700	600,00
						 Oro Lucido	26221990	642,50
280	1	RainAir	9,5	15,6	1,5	 Cromo	26220000	428,60
						 Bronzo Spazzolato	26220140	642,50
						 Cromo Nero Spazzolato	26220340	642,50
						 Nero Opaco	26220670	600,00
						 Bianco Opaco	26220700	600,00
						 Oro Lucido	26220990	642,50
220	1	RainAir	5,9	9	1,3	 Cromo	26465000	300,30
220	1	RainAir	10,5	19	1	 Cromo	26464000	300,30
! Parti obbligatorie (sceglierne una)						Finiture	Art. Nr.	Euro
	Braccio doccia 38.9 cm					 Cromo	27413000	110,90
						 Bronzo Spazzolato	27413140	166,20
						 Cromo Nero Spazzolato	27413340	166,20
						 Nero Opaco	27413670	155,20
						 Bianco Opaco	27413700	155,20
						 Oro Lucido	27413990	166,20
	Fissaggio a soffitto S 10 cm					 Cromo	27393000	75,20
						 Bronzo Spazzolato	27393140	112,60
						 Cromo Nero Spazzolato	27393340	112,60
						 Nero Opaco	27393670	105,20
						 Bianco Opaco	27393700	105,20
	Fissaggio a soffitto S 30 cm					 Cromo	27389000	106,90
						 Bronzo Spazzolato	27389140	160,90
						 Cromo Nero Spazzolato	27389340	160,90
						 Nero Opaco	27389670	150,30
						 Bianco Opaco	27389700	150,30

Activera S Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto: Rain
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- inclinazione regolabile soffione doccia
- superficie disco del soffione: grafite
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G 1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4,7	5,5	1,6	● Cromo ● Nero Opaco	28057000 28057670	145,60 181,90
240	1	Rain	4,8	8	0,7	● Cromo ● Nero Opaco	28056000 28056670	145,60 181,90


Parti obbligatorie (sceglierne una)

Parti obbligatorie (sceglierne una)	Finiture	Art. Nr.	Euro
Vernis Blend Braccio doccia 24 cm	● Cromo ● Nero Opaco	27809000 27809670	59,20 82,90
Vernis Blend Connessione a soffitto 10 cm	● Cromo ● Nero Opaco	27804000 27804670	56,70 79,30
Vernis Blend Connessione a soffitto 30 cm	● Cromo ● Nero Opaco	27805000 27805670	75,60 105,80

Crometta S Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti


- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto: Rain
- inclinazione regolabile soffione doccia
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G 1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	● Cromo ● Nero Opaco	26724000 26724670	267,80 334,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Crometta S Soffioni doccia 1 jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	7,8	16,7	0,8	 Cromo	26723000	267,80
						 Nero Opaco	26723670	334,40


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Vernis Blend Braccio doccia 24 cm	 Cromo	27809000	59,20
		 Nero Opaco	27809670	82,90
	Vernis Blend Connessione a soffitto 10 cm	 Cromo	27804000	56,70
		 Nero Opaco	27804670	79,30
	Vernis Blend Connessione a soffitto 30 cm	 Cromo	27805000	75,60
		 Nero Opaco	27805670	105,80

Crometta E Soffioni doccia 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- inclinazione regolabile soffione doccia
- raccordo filettato: G 1/2
- tipo di getto: Rain
- attacco a soffitto o parete
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	 Cromo	26727000	267,80
						 Nero Opaco	26727670	334,40
240	1	Rain	8,9	15,9	1	 Cromo	26726000	267,80
						 Nero Opaco	26726670	334,40


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Vernis Shape Braccio doccia 24 cm	 Cromo	26405000	59,20
		 Nero Opaco	26405670	82,90
	Vernis Shape Connessione a soffitto 10 cm	 Cromo	26406000	56,70
		 Nero Opaco	26406670	79,30
	Vernis Shape Connessione a soffitto 30 cm	 Cromo	26407000	75,60
		 Nero Opaco	26407670	105,80

Vernis Blend Soffioni doccia 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 205 mm
- tipo di getto: Rain
- inclinazione regolabile soffione doccia
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Cromo	26093000	125,90
200	1	Rain	4,8	6,5	1	Cromo	26277000	125,90
						Nero Opaco	26277670	176,20
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Cromo	26271000	127,50
						Nero Opaco	26271670	176,20


Parti obbligatorie (sceglierne una)

Parti obbligatorie (sceglierne una)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Vernis Blend Connessione a soffitto 30 cm	Cromo	27805000	75,60
	Nero Opaco	27805670	105,80
 Vernis Blend Connessione a soffitto 10 cm	Cromo	27804000	56,70
	Nero Opaco	27804670	79,30
 Vernis Blend Braccio doccia 24 cm	Cromo	27809000	59,20
	Nero Opaco	27809670	82,90

Vernis Shape Soffioni doccia 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 230 x 170 mm
- tipo di getto: Rain
- inclinazione regolabile soffione doccia
- soffione doccia rimovibile per la pulizia
- attacco a soffitto o parete
- raccordo filettato: G1/2
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Soffioni doccia

Vernis Shape Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	 Cromo	26094000	125,90
 230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	 Cromo	26283000	125,90
						 Nero Opaco	26283670	176,20
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	 Cromo	26281000	127,50
						 Nero Opaco	26281670	176,20

Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Vernis Shape Braccio doccia 24 cm	 Cromo	26405000	59,20
		 Nero Opaco	26405670	82,90
	Vernis Shape Connessione a soffitto 10 cm	 Cromo	26406000	56,70
		 Nero Opaco	26406670	79,30
	Vernis Shape Connessione a soffitto 30 cm	 Cromo	26407000	75,60
		 Nero Opaco	26407670	105,80


Bracci doccia E

Caratteristiche di tutte le varianti


· lunghezza: 390

· tipo di connessione: G1/2

asta rettangolare



asta quadrata



Panoramica delle varianti


asse	Lunghezza (mm)	Rosetta	Finiture	Art. Nr.	Euro
rettangolare	390	quadrato	Cromo	27694000	247,40
			Bronzo Spazzolato	27694140	371,60
			Cromo Nero Spazzolato	27694340	371,60
			Nero Opaco	27694670	346,80
			Bianco Opaco	27694700	346,80
			Oro Lucido	27694990	371,60
quadrato	390	quadrato	Cromo	24337000	156,00
			Bronzo Spazzolato	24337140	234,00
			Cromo Nero Spazzolato	24337340	230,80
			Nero Opaco	24337670	218,30
			Bianco Opaco	24337700	218,30
			Oro Lucido	24337990	230,80

Pulsify Uscite a muro


Caratteristiche di tutte le varianti

· tipo di connessione: G1/2

per soffione doccia 260



per soffione doccia 105



Panoramica delle varianti

Adatto per	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
soffione doccia 260	quadrato	Cromo	24149000	100,70
		Bronzo Spazzolato	24149140	151,00
		Nero Opaco	24149670	130,90
		Bianco Opaco	24149700	130,90
		Cromo	24139000	63,10
soffione doccia 105	quadrato	Bronzo Spazzolato	24139140	94,50
		Nero Opaco	24139670	81,80
		Bianco Opaco	24139700	81,80
		Cromo	24139000	63,10

Accessori

Braccio doccia S da 39 cm


Caratteristiche di tutte le varianti

· lunghezza: 390

· materiale: ottone/plastica

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

390 mm



Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
390	Cromo	24357000	156,00
	Bronzo Spazzolato	24357140	234,00
	Nero Opaco	24357670	218,30
	Bianco Opaco	24357700	218,30

Braccio doccia 38.9 cm

Caratteristiche di tutte le varianti


· lunghezza: 389 mm

· materiale: ottone

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

· versione: angolo di 90°

389 mm



Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
389	Cromo	27413000	110,90
	Bronzo Spazzolato	27413140	166,20
	Cromo Nero Spazzolato	27413340	166,20
	Nero Opaco	27413670	155,20
	Bianco Opaco	27413700	155,20
	Oro Lucido	27413990	166,20


Vernis Blend Braccio doccia 24 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

· lunghezza: 240 mm
· diametro foro: 26 mm

· materiale: ottone
· tipo di connessione: G1/2

· versione: angolo di 90°



Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	tondo	● Cromo	27809000	59,20
		● Nero Opaco	27809670	82,90


Braccio doccia 10 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

· lunghezza: 100 mm

· materiale: ottone

· tipo di connessione: G1/2



Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	tondo	● Cromo	27438000	95,50


Bracci doccia Standard

Caratteristiche di tutte le varianti


· materiale: ottone

· tipo di connessione: G1/2

230 mm



128 mm



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	tondo	● Cromo	27412000	78,60
		● Bronzo Spazzolato	27412140	117,70
		● Cromo Nero Spazzolato	27412340	117,70
128	tondo	● Cromo	27411000	28,90

Accessori

Braccio doccia E 38.9 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza: 389 mm
- materiale: ottone
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- versione: angolo di 90°




Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
389	softsquare	Cromo	27446000	110,90

Vernis Shape Braccio doccia 24 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza: 240 mm
- diametro foro: 26 mm
- materiale: ottone
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- versione: angolo di 90°




Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	quadrato	Cromo	26405000	59,20
		Nero Opaco	26405670	82,90

Connessioni a soffitto E


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ottone/plastica
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- attacco a soffitto non allungabile, né accorciabile

300 mm



100 mm



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	quadrato	Cromo	24339000	150,30
		Bronzo Spazzolato	24339140	225,40
		Cromo Nero Spazzolato	24339340	222,30
		Nero Opaco	24339670	210,30
		Bianco Opaco	24339700	210,30
		Oro Lucido	24339990	222,30

Connessioni a soffitto E

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	quadrato	Cromo	24338000	123,70
		Bronzo Spazzolato	24338140	185,50
		Cromo Nero Spazzolato	24338340	183,00
		Nero Opaco	24338670	173,20
		Bianco Opaco	24338700	173,20
		Oro Lucido	24338990	183,00

Connessioni a soffitto S


Caratteristiche di tutte le varianti

· diametro foro: 27 mm


· materiale: ottone

· tipo di connessione: G 1/2

300 mm



100 mm



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	tondo	Cromo	27389000	106,90
		Bronzo Spazzolato	27389140	160,90
		Cromo Nero Spazzolato	27389340	160,90
		Nero Opaco	27389670	150,30
		Bianco Opaco	27389700	150,30
		Oro Lucido	27389990	160,90
100	tondo	Cromo	27393000	75,20
		Bronzo Spazzolato	27393140	112,60
		Cromo Nero Spazzolato	27393340	112,60
		Nero Opaco	27393670	105,20
		Bianco Opaco	27393700	105,20
		Oro Lucido	27393990	112,60

Vernis Blend Connessioni a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

· diametro foro: 26 mm


· materiale: ottone

· tipo di connessione: G1/2

300 mm



100 mm



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	tondo	● Cromo	27805000	75,60
		● Nero Opaco	27805670	105,80
100	tondo	● Cromo	27804000	56,70
		● Nero Opaco	27804670	79,30

Connessioni a soffitto Q


Caratteristiche di tutte le varianti

· diametro foro: 27 mm


· materiale: ottone

· tipo di connessione: G1/2

300 mm



100 mm



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	quadrato	● Cromo	27388000	106,90
100	quadrato	● Cromo	27467000	75,00

Vernis Shape Connessioni a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

· diametro foro: 26 mm


· materiale: ottone

· tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

300 mm



100 mm



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	quadrato	Cromo	26407000	75,60
		Nero Opaco	26407670	105,80
100	quadrato	Cromo	26406000	56,70
		Nero Opaco	26406670	79,30

Fissaggio a soffitto da 100 mm


Caratteristiche di tutte le varianti

· lunghezza: 100 mm

· scopo di utilizzo: utilizzabile anche come prolunga

· materiale: ottone

· tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$




Lunghezza (mm)	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	tondo	Cromo	27418000	309,80

Docce laterali

Rainfinity Doccia spalle 500 1jet a mensola

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione doccia: 502 x 80 mm
- tipo di getto: PowderRain
- zona del getto: 309 x 28 mm
- portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
- portata getto PowderRain a 3 bar: 14,5 l/min
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- materiale: metallo
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: grafite



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
500	1	PowderRain	9,5	14,5	1,1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	26243000	613,10
							26243140	919,40
							26243340	919,40
							26243670	796,70
							26243700	796,70
							26243990	919,40

i 26243000 Superficie mensola: vetro.

Raindance Alive S Set doccia 300 1jet con termostatico e corpo incasso iBox universal 2

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, braccio doccia, doccetta, supporto doccia, uscita a muro, flessibile doccia in simil-tessuto, termostatico doccia, corpo incasso
- dimensione soffione doccia: 300 mm
- lunghezza braccio doccia: 390
- tipo di getto soffione doccia: RainAir, o PowderRain
- Cambio tipo di getto: RainAir (preimpostato), può essere cambiato con PowderRain al momento dell'installazione o in un momento successivo
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata getto PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- materiale disco del soffione doccia: alluminio anodizzato
- tipo di getto doccetta: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- portata massima a 3 bar: 11 l/min
- pressione minima in funzione: 1,9 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- termostatico: ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Supporto doccia Porter Fine E con design minimalista
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente, design esclusivo con filato intrecciato a più colori, filati in PET riciclato, il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- materiale maniglie: metallo
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- regolatore di flusso: 12 l/min (con possibili tolleranze ±10%)
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Sistemi doccia

Raindance Alive S Set doccia 300 1jet con termostatico e corpo incasso iBox universal 2

Dimensione soffione doccia	Termostatico	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, o PowderRain	6,1	11	0,7	■	● Cromo ● Nero Opaco	24630000 24630670	1.745,80 2.323,20


costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Alive S Soffione doccia 300 1jet	24630XXX	24520XXX
	Braccio doccia E 39 cm	24630XXX	24337XXX
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart	24630XXX	24511XXX
	FixFit Fine E Uscita a muro con valvola antiriflusso	24630XXX	28883XXX
	Porter Fine Supporto doccia	24630XXX	28885XXX
	Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm	24630XXX	28260XXX
	ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze	24630XXX	15572XXX
	iBox universal 2 Corpo incasso	24630XXX	01500180

Raindance Alive Q Set doccia 210/340 1jet con termostatico e corpo incasso iBox universal 2

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, braccio doccia, doccetta, uscita a muro con supporto doccia, flessibile doccia in simil-tessuto, termostatico doccia, corpo incasso
- dimensione soffione doccia: 214 x 343 mm
- lunghezza braccio doccia: 390
- tipo di getto soffione doccia: RainAir, o PowderRain
- Cambio tipo di getto: RainAir (preimpostato), può essere cambiato con PowderRain al momento dell'installazione o in un momento successivo
- QuickClean: I depositi di calcare possono essere rimossi con un dito
- portata getto PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- materiale disco del soffione doccia: alluminio anodizzato
- tipo di getto doccetta: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- portata massima a 3 bar: 11 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- termostatico: ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40°C
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente, design esclusivo con filato intrecciato a più colori, filati in PET riciclato, il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lunghezza flessibile: 1600 mm
- 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- materiale maniglie: metallo
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- regolatore di flusso: 12 l/min (con possibili tolleranze ±10%)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Sistemi doccia

Raindance Alive Q Set doccia 210/340 1jet con termostatico e corpo incasso iBox universal 2

Dimensione soffione doccia	Termostatico	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, o PowderRain	6,1	11	1	■	● Cromo	24620000	1.743,00
								● Nero Opaco	24620670	2.329,10

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Alive Q Soffione doccia 210/340 1jet	24620XXX	24530XXX
	Braccio doccia E 39 cm	24620XXX	24337XXX
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart	24620XXX	24511XXX
	FixFit E Uscita a muro con set porter	24620XXX	26889XXX
	Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm	24620XXX	28260XXX
	ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze	24620XXX	15572XXX
	iBox universal 2 Corpo incasso	24620XXX	01500180



Showerpipe

	Rainfinity	Raindance Alive S	Raindance Alive S Puro	Raindance Alive Q	Raindance Select S / Raindance S
					
Finiture					
Dimensione soffione doccia	250/360	300	null	210/340	240
Portata	8,2/15,9	7 - 11,8	6 - 12	7 - 12	5,7 - 16
EcoSmart+	-	-	■ / -	-	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Funzione CoolContact	■	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	-	-	-	-	-
Miscelatore monocomando	-	-	-	-	-
Reno	-	-	-	-	-
Il tubo può essere accorciato in altezza	-	-	-	-	■
Numero di getti	1	1/2	1	1/2	1/2
PowderRain	■	■ / -	-	■ / -	■ / -
Rain	-	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
RainAir	-	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
prezzo in €	1.429,50 - 1.972,60	1.605,00 - 2.696,40	1.177,00 - 1.765,50	1.605,00 - 2.696,40	1.236,90 - 1.855,30
da pagina	218	220	222	224	226

	Pulsify S Puro	Croma Select S	Croma	Activera S
				
Finiture				
Dimensione soffione doccia	260	260	220	240
Portata	8/11,2	8/11,2	9 - 22	5,8/8
EcoSmart+	-	-	-	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Funzione CoolContact	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	-
Bocca d'erogazione vasca	-	-	■ / -	■ / -
Miscelatore monocomando	-	-	■ / -	■ / -
Reno	-	-	■ / -	■ / -
Il tubo può essere accorciato in altezza	■	■	■	■ / -
Numero di getti	1	1	1	1
PowderRain	■	■	-	-
Rain	-	-	-	■
RainAir	-	-	■	-
prezzo in €	821,50 - 1.232,30	803,10 - 1.204,60	684,40 - 1.170,20	465,40 - 962,90
da pagina	235	236	240	244

■ disponibile a seconda del modello
- non disponibile

Raindance S

Raindance E

Pulsify S


Finiture					
Dimensione soffione doccia	240/300	360	300	260	260
Portata	9 - 20	9/15	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Funzione CoolContact	-	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	■ / -	-	-	-	■ / -
Miscelatore monocomando	-	-	-	-	-
Reno	-	-	-	-	-
Il tubo può essere accorciato in altezza	■	-	-	■	■
Numero di getti	1	1	1	2	1
PowderRain	-	-	-	■ / -	■
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	■	■	-	-
prezzo in €	1.133,40 - 1.434,10	1.852,50	1.811,90 - 2.531,70	1.056,60 - 1.584,30	930,80 - 1.395,60
da pagina	228	230	231	232	233

Crometta S

Crometta E

Vernis Blend

Vernis Shape


Finiture				
Dimensione soffione doccia	240	240	200/240	230, 230/170, 240/240
Portata	6,7 - 20,5	6,7 - 19,5	5,7 - 20	5,7 - 20
EcoSmart+	-	-	■ / -	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Funzione CoolContact	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Miscelatore monocomando	■ / -	■ / -	-	-
Reno	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Il tubo può essere accorciato in altezza	■	■	-	-
Numero di getti	1	1	1	1
PowderRain	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■
RainAir	-	-	-	-
prezzo in €	469,60 - 792,70	469,60 - 792,70	396,30 - 1.000,80	396,30 - 1.000,80
da pagina	248	252	256	261

Caratteristiche speciali



Regola attivamente il consumo di acqua: la quantità può essere regolata con la manopola di controllo.



Questa doccia votata al risparmio consuma fino al 60% in meno d'acqua rispetto a un modello convenzionale, grazie al limitatore del flusso.



La doccia utilizza solo 8 l/min e riduce il consumo d'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



Piena flessibilità di installazione usando i fori esistenti per una ristrutturazione facile.



Termostatico con regolazione della temperatura integrata per una temperatura dell'acqua costante.



I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Gli ugelli elastici si aprono e chiudono da soli e preven- gono la formazione di calcare.



Blocco di sicurezza a oltre 40 °C - limitazione della temperatura, che impedisce la fuoriuscita di acqua troppo calda.



Grazie al soffione doccia orientabile, il getto dell'acqua può essere regolato individualmente.



Gli ugelli flessibili ed elastici nella doccetta garantiscono maggiore comfort ed efficienza durante la doccia.




Grazie allo svuotamento rapido del soffione, il tempo di gocciolamento dopo la doccia è ridotto.



Miscelatore termostatico con tecnologia di raffreddamento che protegge da contatti sgradevoli o ustioni.



Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto d'acqua delicato con pochi schizzi e gocce leggere e piene di volume.




Consente di regolare quanto si vuole l'altezza della doccetta con una sola mano toccando un pulsante.



La bocca d'erogazione può essere ruotata sotto il miscelatore termostatico quando non viene utilizzata. Bello e ordinato.



La doccia distribuisce l'acqua su un'area ampia per avvolgere il tuo intero corpo in gocce di benessere.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pulsante.

Tipi di getto



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto intenso composto da migliaia di goccioline finissime. Completo, avvolgente e con pochi schizzi.



Getto d'acqua intenso e stimolante che attiva e risveglia.



Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con un getto a pioggia completo, progettato per il piacere quotidiano.



Un potente getto massaggiante mirato.



Getto mirato ed estremamente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.



Getto massaggiante dal design innovativo che crea un'intensa sensazione di doccia con poca acqua.



Intenso getto d'acqua che risciacqua lo shampoo in un batter d'occhio, oltre a essere energizzante e stimolante.



Un morbido getto d'acqua, che accarezza beneficamente il corpo. Un atto di gentilezza per la pelle, la mente e l'anima.



Getto massaggiante concentrato che aiuta ad alleviare le tensioni e lo stress quotidiano in modo piacevole e delicato.




Doccia a pioggia completa per la tua esperienza quotidiana. Perfetto per risciacquare lo shampoo.



Doccia a pioggia completa con goccioline arricchite con aria per una doccia morbida, ma efficace e appagante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo
Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Oro Lucido

-990

Showerpipe

Rainfinity Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- tipo di getto doccetta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia

- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet 350
- materiale della parte anteriore del termostatico e del tubo: vetro di sicurezza
- SafetyStop a 40 °C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- non supporta due uscite contemporaneamente
- adatto per caldaie istantanee

- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- larghezza asta: 61 mm
- 2 utenze

360




250








Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Rainfinity Showerpipe 1jet con termostatico
Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	 Cromo	26853000	1.578,00
						 Nero Opaco	26853670	1.972,60
						 Bianco Opaco	26853700	1.972,60
 250	1	PowderRain	6	8,2	1,6	 Cromo	28742000	1.429,50
						 Nero Opaco	28742670	1.786,70
						 Bianco Opaco	28742700	1.786,70

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Rainfinity Soffione doccia 360 1jet	26853XXX	26231XXX
	Rainfinity Soffione doccia 250 1jet EcoSmart	28742XXX	26229XXX
	Rainfinity Doccetta 130 3jet	26853XXX	26864XXX
	Rainfinity Doccetta 130 3jet EcoSmart	28742XXX	26865XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26853XXX 28742XXX	28276XXX

Showerpipe

Raindance Alive S Showerpipe 2jet, 1jet con termostatico ShowerSelect Comfort





Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia, asta doccia
- dimensione soffione doccia: 300 mm
- tipo di getto doccetta: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- pressione massima in funzione: 10 bar
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli, design piatto e minimalista
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- cursore a scorrimento facile e regolabile in altezza
- termostatico ShowerSelect Comfort E
- materiale rivestimento termostatico, maniglia e pulsanti Select: metallo
- SafetyStop a 40°C
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente, design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- 2 utenze

2jet




1jet




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	Cromo	24596000	1.797,60
						Bronzo Spazzolato	24596140	2.696,40
						Cromo Nero Spazzolato	24596340	2.696,40
						Nero Opaco	24596670	2.336,90
						Bianco Opaco	24596700	2.336,90
300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1	Oro Lucido	24596990	2.696,40
						Cromo	24595000	1.797,60
						Bronzo Spazzolato	24595140	2.696,40
						Cromo Nero Spazzolato	24595340	2.696,40
						Nero Opaco	24595670	2.336,90
						Bianco Opaco	24595700	2.336,90
						Oro Lucido	24595990	2.696,40

Raindance Alive S Showerpipe 2jet, 1jet con termostatico ShowerSelect Comfort
Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	Rain, o PowderRain	5,9	7	1,4	 Cromo	24583000	1.605,00
						 Bronzo Spazzolato	24583140	2.407,50
						 Cromo Nero Spazzolato	24583340	2.407,50
						 Nero Opaco	24583670	2.086,50
						 Bianco Opaco	24583700	2.086,50
						 Oro Lucido	24583990	2.407,50
300	1	RainAir, o PowderRain	5,8	11,8	1,8	 Cromo	24582000	1.605,00
						 Bronzo Spazzolato	24582140	2.407,50
						 Cromo Nero Spazzolato	24582340	2.407,50
						 Nero Opaco	24582670	2.086,50
						 Bianco Opaco	24582700	2.086,50
						 Oro Lucido	24582990	2.407,50

costituito da:


	Incluso in	Codice articolo
	24596XXX 24583XXX	24511XXX
	24595XXX 24582XXX	24500XXX
	24596XXX 24595XXX 24583XXX 24582XXX	28260XXX
	24583XXX	24521XXX
	24582XXX	24520XXX

Showerpipe

Raindance Alive S Puro Showerpipe 1jet con termostatico Ecostat Element

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, cursore, flessibile doccia, asta doccia
- soffione doccia Raindance Alive S 300 1jet
- dimensione soffione doccia: 300 mm
- tipo di getto doccetta: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli, design piatto e minimalista
- disco del soffione rimovibile per la pulizia
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- altezza cursore regolabile
- termostatico Ecostat Element
- SafetyStop a 40°C
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- con maniglie extra large
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 25 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
+	1	Rain, o PowderRain	1,5	6	1	● Cromo	24594000	1.177,00
						● Bronzo Spazzolato	24594140	1.765,50
						● Cromo Nero Spazzolato	24594340	1.765,50
						● Nero Opaco	24594670	1.530,10
						○ Bianco Opaco	24594700	1.530,10
						● Oro Lucido	24594990	1.765,50
+	1	Rain, o PowderRain	6,6	8	1	● Cromo	24593000	1.177,00
						● Bronzo Spazzolato	24593140	1.765,50
						● Cromo Nero Spazzolato	24593340	1.765,50
						● Nero Opaco	24593670	1.530,10
						○ Bianco Opaco	24593700	1.530,10
						● Oro Lucido	24593990	1.765,50
	1	RainAir, o PowderRain	7	12	1	● Cromo	24592000	1.177,00
						● Bronzo Spazzolato	24592140	1.765,50
						● Cromo Nero Spazzolato	24592340	1.765,50
						● Nero Opaco	24592670	1.530,10
						○ Bianco Opaco	24592700	1.530,10
						● Oro Lucido	24592990	1.765,50

Raindance Alive S Puro Showerpipe 1jet con termostatico Ecostat Element

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
	Raindance Alive S Soffione doccia 300 1jet EcoSmart+	24594XXX
	Raindance Alive S Soffione doccia 300 1jet EcoSmart	24593XXX
	Raindance Alive S Soffione doccia 300 1jet	24592XXX
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart+	24594XXX
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart	24593XXX
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet	24592XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	24594XXX 24593XXX 24592XXX

Showerpipe

Raindance Alive Q Showerpipe 2jet, 1jet con termostatico ShowerSelect Comfort





Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, termostatico doccia, flessibile doccia, asta doccia
- dimensione soffione doccia: 214 x 343 mm
- tipo di getto doccetta: RainAir, PowderRain, getto massaggiante
- pressione massima in funzione: 10 bar
- DropGuard riduce a pochi secondi il gocciolamento dopo la fine della doccia
- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- il rivestimento del disco nasconde gli ugelli, design piatto e minimalista
- il rivestimento del disco può essere facilmente rimosso per la pulizia senza nessuno strumento
- superficie rivestimento del disco: grafite
- cursore a scorrimento facile e regolabile in altezza
- termostatico ShowerSelect Comfort E
- materiale rivestimento termostatico, maniglia e pulsanti Select: metallo
- SafetyStop a 40°C
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- interasse 150 mm \pm 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- Designflex flessibile in simil-tessuto, materiale impermeabile e idrorepellente, design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- 2 utenze

2jet



1jet



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	8	1,9	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Oro Lucido 	24591000	1.797,60
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Oro Lucido 	24590000	1.797,60
							24590140	2.696,40
							24590340	2.696,40
							24590670	2.336,90
							24590700	2.336,90
							24590990	2.696,40

Raindance Alive Q Showerpipe 2jet, 1jet con termostatico ShowerSelect Comfort
Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210/340	1	Rain, o PowderRain	5,9	7	1,4	 Cromo	24581000	1.605,00
						 Bronzo Spazzolato	24581140	2.407,50
						 Cromo Nero Spazzolato	24581340	2.407,50
						 Nero Opaco	24581670	2.086,50
						 Bianco Opaco	24581700	2.086,50
						 Oro Lucido	24581990	2.407,50
210/340	1	RainAir, o PowderRain	6	12	1,2	 Cromo	24580000	1.605,00
						 Bronzo Spazzolato	24580140	2.407,50
						 Cromo Nero Spazzolato	24580340	2.407,50
						 Nero Opaco	24580670	2.086,50
						 Bianco Opaco	24580700	2.086,50
						 Oro Lucido	24580990	2.407,50

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet EcoSmart	24591XXX 24581XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S Doccetta 125 3jet	24590XXX 24580XXX	24500XXX
	Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm	24591XXX 24590XXX 24581XXX 24580XXX	28260XXX
	Raindance Alive Q Soffione doccia 210/340 1jet EcoSmart	24581XXX	24531XXX
	Raindance Alive Q Soffione doccia 210/340 1jet	24580XXX	24530XXX


Showerpipe

Raindance Select S / Raindance S Showerpipe 2jet, 1jet con termostatico


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- pressione minima in funzione: 1,5 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- altezza cursore regolabile
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 25 mm
- 2 utenze

240




240 PowderRain



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto soffione doccia	Tipi di getto doccetta	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl		15	1,5	● Cromo	27129000	1.367,70
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	5,7	1,5	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco	28825000 28825140 28825340 28825670 28825700	1.236,90 1.855,30 1.855,30 1.731,60 1.731,60
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	6,2	6,9	1,5	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Oro Lucido	28823000 28823140 28823340 28823670 28823700 28823990	1.236,90 1.855,30 1.855,30 1.731,60 1.731,60 1.855,30

Raindance Select S / Raindance S Showerpipe 2jet, 1jet con termostatico
Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto soffione doccia	Tipi di getto doccetta	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	10,4	16	1,5	 Cromo	27633000	1.236,90
							 Bronzo Spazzolato	27633140	1.855,30
							 Cromo Nero Spazzolato	27633340	1.855,30
							 Nero Opaco	27633670	1.731,60
							 Bianco Opaco	27633700	1.731,60
							 Oro Lucido	27633990	1.855,30

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet	27129000	26530000
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet PowderRain EcoSmart+	28825XXX	26516XXX
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet PowderRain EcoSmart	28823XXX	26515XXX
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet PowderRain	27633XXX	26014XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	28825XXX 28823XXX 27633XXX 27129000	28276XXX

Showerpipe

Raindance S Showerpipe 1 jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, Whirl
- pressione massima in funzione: 10 bar
- altezza cursore regolabile
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- 2 utenze

300




240



Caratteristiche speciali





Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	1	RainAir	11,5	16	2	● Cromo	27114000	1.416,60
240	1	RainAir	8	9	2	● Cromo	27116000	1.133,40
240	1	RainAir	12	16	1	● Cromo	27115000	1.133,40

costituito da:



Raindance Select S Doccetta 120 3jet

Incluso in
Codice articolo
27114000
27115000
26530000


Raindance S Showerpipe 1jet con termostatico

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet EcoSmart	27116000	26531000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27114000 27116000 27115000	28276000

Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostatico vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, flessibile doccia, asta doccia, cursore
- soffione doccia Raindance S 240 Air
- dimensione soffione doccia: 236 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- superficie disco del soffione: Cromo
- funziona a partire da (l/min): 12 l/min
- portata getto RainAir a 3 bar: 17 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca: 20 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, Whirl
- portata doccetta a 3 bar: 15,5 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- interasse 150 mm \pm 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 3 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	1,4	15,5	17	Ecostat Comfort	 Cromo	27117000	1.434,10


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet	27117000	26530000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27117000	28276000

Showerpipe

Raindance E Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, supporto doccia, asta doccia
- soffione doccia Raindance E 360 Air
- dimensione soffione doccia: 360 x 190 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: vetro
- tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, Whirl
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- in caso di montaggio su raccordi G 3/4 pre-esistenti, è necessario l'adattatore #02026000
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 380 mm
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico Ecostat Select
- SafetyStop a 40 °C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- larghezza asta: 44 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
360	1	RainAir	8	9	1	● Cromo	27286000	1.852,50
360	1	RainAir	10,1	15	1	● Bianco/Cromo	27286400	1.852,50
360	1	RainAir	10,1	15	1	● Cromo	27112000	1.852,50
360	1	RainAir	10,1	15	1	● Bianco/Cromo	27112400	1.852,50

i 27112400
27286400

Superficie mensola: Vetro Bianco.

costituito da:



Raindance Select E Doccetta 120 3jet EcoSmart

Incluso in

Codice articolo

27286XXX

26521XXX



Raindance Select E Doccetta 120 3jet

27112XXX

26520XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27286XXX
27112XXX

28276000



Supporto doccia Porter S


27286XXX
27112XXX

28331000

Raindance E Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- soffione doccia Raindance E 300 Air 1jet
- dimensione soffione doccia: 300 x 300 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- superficie mensola: alluminio anodizzato
- tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, Whirl
- pressione minima in funzione: 1,5 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- cursore regolabile di 90°, girevole verso destra e sinistra, in alto e in basso
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 405 mm
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet 350
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- Le uscite non possono essere utilizzate in contemporanea
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- larghezza asta: 61 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Termostatico	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	6,2	8	1,5	-	● Cromo	27362000	1.811,90
								● Nero Opaco	27362670	2.531,70
								○ Bianco Opaco	27362700	2.531,70
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	11,5	16	1,5	-	● Cromo	27361000	1.811,90
								● Nero Opaco	27361670	2.531,70
								○ Bianco Opaco	27361700	2.531,70

costituito da:



Raindance Select S Doccetta 120 3jet EcoSmart

Incluso in
27362XXX 26531XXX



Raindance Select S Doccetta 120 3jet

27361XXX 26530XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm


27362XXX 28276XXX
27361XXX

Showerpipe

Pulsify S Showerpipe 2jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 2jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain, Intense PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie mensola: grafite
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: soffione doccia inclinabile di 13 - 39°
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 233 mm
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40°C
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- larghezza asta: 48 mm
- Il termostatico viene fornito con i pulsanti doccetta, PowderRain, Intense PowderRain
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco	24241000 24241140 24241670 24241700	1.056,60 1.584,30 1.373,50 1.373,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco	24240000 24240140 24240670 24240700	1.056,60 1.584,30 1.373,50 1.373,50

costituito da:



Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart

Incluso in
24241XXX
Codice articolo
24111XXX




Isiflex Flessibile doccia 160 cm

24241XXX
24240XXX
28276XXX

Pulsify S Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie mensola: grafite
- funziona a partire da (l/min): 5,8 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 398 mm
- braccio doccia orientabile
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40°C
- pratica deviazione tramite pulsante Select
- uso simultaneo di 2 utenze
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- Il termostatico dispone di pulsanti per attivazione doccetta e soffione doccia
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	24221000	930,80
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	24220000	930,80
							24220140	1.395,60
							24220670	1.302,80
							24220700	1.302,80

costituito da:



Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart

Incluso in
Codice articolo
24221XXX 24111XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Showerpipe

Pulsify S Showerpipe 1jet con termostatico

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

24221XXX
24220XXX


Codice articolo

28276XXX

Pulsify S Showerpipe 260 1jet con termostatico vasca ShowerTablet 400

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie mensola: grafite
- funziona a partire da (l/min): 4,1 l/min
- portata getto PowderRain a 3 bar: 11,5 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca: 21,8 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- portata doccetta a 3 bar: 10,4 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- pressione minima in funzione: 0,7 bar
- pressione massima in funzione: 5 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 398 mm
- braccio doccia orientabile
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40°C
- pratica deviazione tramite pulsante Select
- uso simultaneo di 3 utenze
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- Il termostatico è dotato di pulsanti per soffione doccia, vasca da bagno e doccetta
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- 3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	0,8	10,4	11,5	21,8	ShowerTablet Select 400	Cromo	24230000	1.000,00

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

24230000


Codice articolo

28276000

Pulsify S Puro Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- tipo di getto doccetta: PowderRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Fine
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- Le uscite non possono essere utilizzate in contemporanea
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	7	8	1,6	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco 	24223000	821,50
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco 	24222000	821,50
							24222140	1.232,30
							24222670	1.068,00
							24222700	1.068,00

costituito da:



Pulsify S Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart

Incluso in
24223XXX
24222XXX
Codice articolo
24125XXX

Isiflex Flessibile doccia 160 cm


24223XXX
24222XXX
28276XXX

Showerpipe

Pulsify S Puro Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Fine
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- Le uscite non possono essere utilizzate in contemporanea
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto soffione doccia	Tipi di getto doccetta	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	7	8	1,6	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	24237000	803,10
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante	5,2	11,2	1,4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco 	24236000	803,10
								24237140	1.204,60
								24237670	1.044,00
								24237700	1.044,00
								24236000	803,10
								24236140	1.204,60
								24236670	1.044,00
								24236700	1.044,00

costituito da:



Pulsify S Soffione doccia 260 1jet EcoSmart

Incluso in
24237XXX 24141XXX



Pulsify S Soffione doccia 260 1jet

24236XXX 24140XXX



Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart

24237XXX 24111XXX


Pulsify S Puro Showerpipe 1jet con termostatico

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Ecostat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno	24237XXX 24236XXX	13324XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	24237XXX 24236XXX	28276XXX

Pulsify S Puro Showerpipe vasca 1jet con Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- soffione doccia rimovibile
- funziona a partire da (l/min): 3,4 l/min
- portata getto PowderRain a 3 bar: 7,9 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto massaggiante
- portata doccetta a 3 bar: 6,5 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 460 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Fine
- SafetyStop a 40°C
- Le uscite non possono essere utilizzate in contemporanea
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	1,4	6,5	7,9	18,9	Ecostat Fine	● Cromo	24232000	858,10

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Pulsify S Soffione doccia 260 1jet EcoSmart	24232000	24141000
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Active EcoSmart	24232000	24101000
	Ecostat Fine Miscelatore termostatico vasca esterno	24232000	13325000

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Showerpipe

Pulsify S Puro Showerpipe vasca 1jet con Ecostat Fine

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

24232000

Codice articolo


28276000

Croma Select S Showerpipe 1jet con termostatico


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Croma 280
- dimensione soffione doccia: 280 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 400 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze

280 con doccetta 110 Multi




280 con doccetta 120 3jet




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Tipi di getto soffione doccia	Doccetta	Tipi di getto doccetta	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	RainAir	110 Multi	getto massaggiante, IntenseRain, SoftRain	10,5	15,7	1,3	● Cromo	26790000	1.019,00
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	7,2	9	2,2	● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Oro Lucido	26891140 26891340 26891670 26891700 26891990	1.598,40 1.598,40 1.492,30 1.492,30 1.598,40
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	8,7	15	1	● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco ● Oro Lucido	26890140 26890340 26890670 26890700 26890990	1.598,30 1.598,30 1.492,50 1.492,50 1.598,30


Croma Select S Showerpipe 1jet con termostatico

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Croma Soffione doccia 280 1jet	26890XXX 26790000	26220XXX
	Croma Soffione doccia 280 1jet EcoSmart	26891XXX	26221XXX
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet EcoSmart	26891XXX	26531XXX
	Raindance Select S Doccetta 120 3jet	26890XXX	26530XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26891XXX 26890XXX 26790000	28276XXX

Croma Select S Showerpipe 280 1jet con miscelatore monocomando

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, cursore, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia, asta doccia
- soffione doccia Croma 280
- dimensione soffione doccia: 280 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- tipo di getto doccetta: getto massaggiante, IntenseRain, SoftRain
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 400 mm
- braccio doccia orientabile
- adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo: DN15
- raccordo filettato: G1/2
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- 2 utenze
- portata getto RainAir a 3 bar: 15 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	1	RainAir	9,5	15	1,3	 Croma	26791000	974,70

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Croma Soffione doccia 280 1jet	26791000	26220000

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Showerpipe

Croma Select S Showerpipe 280 1jet con miscelatore monocomando

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

Codice articolo


26791000

28276000

Croma Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Croma 220
- dimensione soffione doccia: 220 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- tipo di getto doccetta: Rain, getto massaggiante, getto Shampoo, getto normale
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 400 mm
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- interasse 150 mm \pm 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze




Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	1	RainAir	7	9	1,7	● Cromo	27188000	901,10
220	1	RainAir	9	15	1,2	● Cromo	27185000	901,10

costituito da:



Croma Soffione doccia 220 1jet EcoSmart

Incluso in

Codice articolo

27188000

26465000



Croma Soffione doccia 220 1jet

27185000

26464000



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27188000
27185000

28276000



Croma 100 Doccetta Vario

27185000


28535000

Croma Showerpipe 220 1jet con termostatico vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Croma 220
- dimensione soffione doccia: 220 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- superficie disco del soffione: Cromo
- funziona a partire da (l/min): 10,2 l/min
- portata getto RainAir a 3 bar: 17 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca: 20 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, getto massaggiante, getto Shampoo, getto normale
- portata doccetta a 3 bar: 17,2 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 22 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- altezza cursore regolabile
- braccio doccia orientabile
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 3 utenze


220 con doccetta 100 Vario



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	1	RainAir	1	17,2	17	20	Ecostat Comfort	● Cromo	27223000	1.170,20

costituito da:



Croma Soffione doccia 220 1jet

Incluso in
27223000 26464000



Croma 100 Doccetta Vario

27223000 28535000



Isiflex Flessibile doccia 200 cm

27223000 28274000

Showerpipe


Croma Showerpipe 220 1jet con miscelatore monocomando

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Croma 220
- dimensione soffione doccia: 220 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, getto massaggiante, getto Shampoo, getto normale
- portata doccetta a 3 bar: 12,5 l/min

- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 400 mm


- braccio doccia orientabile
- adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo: DN15
- raccordo filettato: G1/2
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- 2 utenze
- portata getto RainAir a 3 bar: 16 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	1	RainAir	7,5	16	1	● Cromo	27222000	846,70

costituito da:



Croma Soffione doccia 220 1jet

Incluso in
27222000 26464000



Croma 100 Doccetta Vario

27222000 28535000




Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27222000 28276000

Croma Showerpipe 220 1jet Reno

Caratteristiche


- composto da: soffione doccia, doccetta, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Croma 220
- dimensione soffione doccia: 220 mm
- tipo di getto soffione doccia: RainAir
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, getto massaggiante, getto Shampoo, getto normale
- portata doccetta a 3 bar: 14,5 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 18,5 l/min
- pressione minima in funzione: 1,7 bar
- pressione massima in funzione: 6 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia: 400 mm
- braccio doccia orientabile
- raccordo acqua con flessibile doccia Isiflex 80 cm
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee
- portata getto RainAir a 3 bar: 14 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	27224000	684,40

costituito da:



Croma Soffione doccia 220 1jet

Incluso in	Codice articolo
27224000	26464000



Croma 100 Doccetta Vario

27224000	28535000
----------	----------



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27224000	28276000
----------	----------

Showerpipe


Activera S Showerpipe 1jet con termostatico Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Activera S 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia rimovibile
- funziona a partire da (l/min): 2,9 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, ImpactRain
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar

- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 344 mm
- termostatico Ecostat Fine
- SafetyStop a 40°C
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua


- Le uscite non possono essere utilizzate in contemporanea
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
- interasse 150 mm \pm 12 mm
- supporto a muro regolabile
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	2,9	5,8	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28083000 28083670	551,00 688,70
240	1	Rain	2,9	8	0,5	● Cromo ● Nero Opaco	28078000 28078670	551,00 688,70


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Activera S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart+	28083XXX	28057XXX
 Activera S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart	28078XXX	28056XXX
 Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart+	28083XXX	28034XXX
 Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart	28078XXX	28033XXX
 Isiflex Flessibile doccia 160 cm	28083XXX 28078XXX	28276XXX

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostatico vasca Ecostat Fine

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Activera S 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia rimovibile
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- funziona a partire da (l/min): 4,9 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, ImpactRain
- portata doccetta a 3 bar: 7,1 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 344 mm
- termostatico Ecostat Fine
- SafetyStop a 40°C
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- Le uscite non possono essere utilizzate in contemporanea
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	0,8	7,1	7,3	19,1	Ecostat Fine	 Cromo Nero Opaco	28871000 28871670	770,30 962,90

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Activera S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart	28871XXX	28056XXX
	Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart	28871XXX	28033XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	28871XXX	28276XXX


Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Showerpipe

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart con miscelatore monocomando Varia

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: asta doccia, soffione doccia, doccetta, cursore, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia
- soffione doccia Activera S 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: grafite
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- tipo di getto doccetta: Rain, ImpactRain
- portata doccetta a 3 bar: 7,8 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- supporto a muro regolabile
- distanza dal foro regolabile: 750 - 850 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo: DN15
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- 2 utenze
- soffione doccia rimovibile
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta
- portata getto Rain a 3 bar: 7,8 l/min



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4	8	0,5	■	● Cromo	28875000	508,30

costituito da:



Activera S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart

Incluso in
28875000 28056000



Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart

28875000 28033000




Isiflex Flessibile doccia 160 cm

28875000 28276000

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Activera S 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: grafite
- FlexPower: gli ugelli si adattano automaticamente alla pressione dell'acqua aprendosi e chiudendosi
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- regolatore di flusso: 8 l/min (con possibili tolleranze -20%)
- tipo di getto doccetta: Rain, ImpactRain
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- comoda selezione del getto tramite tasto Select nella doccetta
- non supporta due uscite contemporaneamente
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- supporto a muro regolabile
- distanza dal foro regolabile: 750 - 850 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia: 344 mm
- raccordo acqua con flessibile doccia Isiflex 80 cm
- raccordo filettato: G 1/2
- adatto per caldaie istantanee
- soffione doccia rimovibile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	3,1	8	0,5	■	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Nero Opaco 	28074000 28074670	465,40 581,70

costituito da:



Activera S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart

Incluso in
28074XXX
Codice articolo
28056XXX



Activera Select S Doccetta 95 2jet EcoSmart

28074XXX
28033XXX



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

28074XXX
28276XXX

Showerpipe


Crometta S Showerpipe 1 jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta S 240
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- pressione massima in funzione: 10 bar

- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- termostatico Ecostat 1001 CL
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole

- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	● Cromo	27268000	575,10
240	1	Rain	8,9	16	1,2	● Cromo	27267000	572,30

costituito da:



Crometta S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart

Incluso in
27268000 26724000



Crometta S Soffione doccia 240 1jet

27267000 26723000



Crometta Doccetta Vario EcoSmart

27268000 26332400




Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27268000 28276000
27267000

Crometta S Showerpipe 240 1jet con termostatico vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta S 240
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata doccetta a 3 bar: 13,3 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- termostatico Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	1	13,3	17	20	Ecostat Comfort	● Cromo	27320000	792,70

costituito da:



Crometta S Soffione doccia 240 1jet

Incluso in

Articolo

27320000

26723000



Isiflex Flessibile doccia 200 cm

27320000


28274000

Showerpipe

Crometta S Showerpipe 240 1jet con miscelatore monocomando

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta S 240
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- pressione minima in funzione: 1,8 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo: DN15
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura non regolabile
- 2 utenze
- portata getto Rain a 3 bar: 15 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	10,7	15	1,8	● Cromo	27269000	528,40

costituito da:



Crometta S Soffione doccia 240 1jet

Incluso in
Codice articolo
27269000 26723000




Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27269000 28276000

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Crometta S 240
- dimensione soffione doccia: 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia: 350 mm
- raccordo acqua con flessibile doccia Isiflex 80 cm
- raccordo filettato: G¹/₂
- adatto per caldaie istantanee
- portata getto Rain a 3 bar: 9 l/min



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	5,1	9	1	-	● Cromo	27270000	469,60

costituito da:



Crometta S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart

Incluso in
27270000 26724000



Crometta Doccetta Vario EcoSmart

27270000 26332400



Isiflex Flessibile doccia 160 cm


27270000 28276000

Showerpipe

Crometta E Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta E 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- termostatico Ecostat 1001 CL
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	● Cromo	27281000	575,10
240	1	Rain	8,9	15	1,2	● Cromo	27271000	572,30

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Crometta E Soffione doccia 240 1jet EcoSmart	27281000	26727000
 Crometta E Soffione doccia 240 1jet	27271000	26726000
 Crometta Doccetta Vario EcoSmart	27281000	26332400
 Isiflex Flessibile doccia 160 cm	27281000 27271000	28276000


Crometta E Showerpipe 240 1 jet con termostatico vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta E 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- portata bocca d'erogazione vasca: 20 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata doccetta a 3 bar: 13,5 l/min

- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 19,5 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- altezza cursore regolabile
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- termostatico Ecostat Comfort

- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- il tubo può essere accorciato in altezza
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 22 mm
- 3 utenze



Tecnologie

Thermostat, XXL Performance, Quick Clean, Safety Stop 40°C

Tipi di getto

Intense Rain, Rain

Certificati/dichiarazioni

EPD

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	1	13,5	17	20	Ecostat Comfort	● Cromo	27298000	792,70

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Crometta E Soffione doccia 240 1jet	27298000	26726000
	Isiflex Flessibile doccia 200 cm	27298000	28274000


Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Showerpipe

Crometta E Showerpipe 240 1jet con miscelatore monocomando

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- soffione doccia Crometta E 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- pressione minima in funzione: 1,8 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 350 mm
- adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo: DN15
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura non regolabile
- 2 utenze
- portata getto Rain a 3 bar: 15 l/min



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	15	1,8	Cromo	27284000	528,40

costituito da:



Crometta E Soffione doccia 240 1jet

Incluso in
27284000
Codice articolo
26726000




Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27284000
28276000

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Crometta E 240 1jet
- dimensione soffione doccia: 240 x 240 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- superficie disco del soffione: Cromo
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- angolo d'inclinazione laterale regolabile di 45°
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- supporto doccetta regolabile in altezza
- lunghezza braccio doccia: 350 mm
- raccordo acqua con flessibile doccia Isiflex 80 cm
- raccordo filettato: G 1/2
- adatto per caldaie istantanee
- portata getto Rain a 3 bar: 9 l/min



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Select	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	5,5	9	1	-	● Cromo	27289000	469,60

costituito da:



Crometta E Soffione doccia 240 1jet EcoSmart

Incluso in
27289000
Codice articolo
26727000



Crometta Doccetta Vario EcoSmart

27289000
26332400



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

27289000
28276000

Showerpipe

Vernis Blend Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto soffione doccia: Rain
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 426 mm
- termostatico Vernis
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 19 mm
- 2 utenze

240



200



Caratteristiche speciali





Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	4,9	6,9	1	● Nero Opaco	26428670	723,10
240	1	Rain	9,9	15,8	1	● Nero Opaco	26426670	723,10
200	1	Rain	3,8	5,7	1	● Cromo	26318000	484,40
200	1	Rain	5,7	6,8	1	● Cromo	26089000	484,40
						● Nero Opaco	26089670	678,00

Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostatico
Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	1	Rain	6,8	15,2	1	 Cromo	26276000	484,40
						 Nero Opaco	26276670	678,00
costituito da:							Incluso in	Codice articolo
	Crometta S Soffione doccia 240 1jet EcoSmart						26428670	26724670
	Crometta S Soffione doccia 240 1jet						26426670	26723670
	Vernis Blend Soffione doccia 200 1jet EcoSmart+						26318000	26093000
	Vernis Blend Soffione doccia 200 1jet EcoSmart						26089XXX	26277XXX
	Vernis Blend Soffione doccia 200 1jet						26276XXX	26271XXX
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart						26428670 26089XXX	26340XXX
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart+						26318000	26090000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm						26428670 26426670 26089670	28276670
	Metaflex Flessibile doccia 160 cm						26318000 26089000 26276000	28266000

Showerpipe

Vernis Blend Showerpipe 1jet con termostatico vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, flessibile doccia, asta doccia, cursore
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- portata bocca d'erogazione vasca: 20 l/min
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 426 mm
- termostatico Vernis
- SafetyStop a 40 °C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 19 mm
- 3 utenze

240



200



Caratteristiche speciali




Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	● Nero Opaco	26899670	1.000,80
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	● Cromo	26079000	628,90
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	● Cromo	26274000	628,90


Vernis Blend Showerpipe 1jet con termostatico vasca

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Crometta S Soffione doccia 240 1jet	26899670	26723670
	Vernis Blend Soffione doccia 200 1jet	26079000 26274000	26271000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26899670	28276670
	Metaflex Flessibile doccia 160 cm	26079000 26274000	28266000

Vernis Blend Showerpipe 1jet Reno

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, flessibile doccia, cursore
- soffione doccia Vernis Blend 200 1jet
- dimensione soffione doccia: 205 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- diametro asta doccia: 19 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia: 400 mm
- raccordo acqua con Flessibile doccia Metaflex da 80 e 160 cm
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Showerpipe

Vernis Blend Showerpipe 1jet Reno

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	 Cromo	26099000	396,30
						 Nero Opaco	26099670	554,80
200	1	Rain	6,8	15,2	1	 Cromo	26272000	396,30
						 Nero Opaco	26272670	554,80

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Vernis Blend Soffione doccia 200 1jet EcoSmart	26099XXX	26277XXX
	Vernis Blend Soffione doccia 200 1jet	26272XXX	26271XXX
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart	26099XXX	26340XXX
	Metaflex Flessibile doccia 160 cm	26099000 26272000	28266000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26099670 26272670	28276670

Vernis Shape Showerpipe 1jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto soffione doccia: Rain
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 426 mm
- termostatico Vernis
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 19 mm
- 2 utenze

240/240



230/170



Caratteristiche speciali






Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Showerpipe

Vernis Shape Showerpipe 1jet con termostatico

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	 Nero Opaco	26429670	723,10
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	 Nero Opaco	26427670	723,10
 230/170	1	Rain	3,8	5,7	1	 Cromo	26319000	484,40
 230	1	Rain	5,7	6,8	1	 Cromo	26097000	484,40
						 Nero Opaco	26097670	678,00
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	 Cromo	26286000	484,40
						 Nero Opaco	26286670	678,00

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Crometta E Soffione doccia 240 1jet	26429670 26427670	26726670
	Vernis Shape Soffione doccia 230 1jet EcoSmart+	26319000	26094000
	Vernis Shape Soffione doccia 230 1jet EcoSmart	26097XXX	26283XXX
	Vernis Shape Soffione doccia 230 1jet	26286XXX	26281XXX
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart	26429670 26097XXX	26340XXX
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart+	26319000	26090000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26429670 26427670 26097670	28276670
	Metaflex Flessibile doccia 160 cm	26319000 26097000 26286000	28266000

Vernis Shape Showerpipe 1jet con termostatico vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico vasca, flessibile doccia, cursore, asta doccia
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia del soffione doccia: 426 mm
- termostatico Vernis
- SafetyStop a 40°C
- comando utenze mediante maniglia girevole
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G1/2
- interasse 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- diametro asta doccia: 19 mm
- 3 utenze

240/240



230/170



Caratteristiche speciali





Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Showerpipe

Vernis Shape Showerpipe 1jet con termostatico vasca

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Pressione minima (bar)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	portata per soffione doccia a 3 bar (l/min)	portata bocca di erogazione a 3 bar (l/min)	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	 Nero Opaco	26900670	1.000,80
 230/170	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	 Cromo	26098000	628,90
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	 Cromo	26284000	628,90


costituito da:

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Crometta E Soffione doccia 240 1jet	26900670	26726670
	Vernis Shape Soffione doccia 230 1jet	26098000 26284000	26281000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26900670	28276670
	Metaflex Flessibile doccia 160 cm	26098000 26284000	28266000

Vernis Shape Showerpipe 1jet Reno

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, flessibile doccia, cursore
- soffione doccia Vernis Shape 230 1jet
- dimensione soffione doccia: 230 x 170 mm
- tipo di getto soffione doccia: Rain
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto snodato: inclinazione regolabile soffione doccia
- tipo di montaggio: montaggio da esterno
- diametro asta doccia: 19 mm
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- lunghezza braccio doccia: 400 mm
- raccordo acqua con Flessibile doccia Metaflex da 80 e 160 cm
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione doccia	Numero di getti	Tipi di getto	Funziona a partire da (l/min)	portata max. a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	● Cromo ● Nero Opaco	26289000 26289670	396,30 554,80
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	● Cromo ● Nero Opaco	26282000 26282670	396,30 554,80

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Vernis Shape Soffione doccia 230 1jet EcoSmart	26289XXX	26283XXX
	Vernis Shape Soffione doccia 230 1jet	26282XXX	26281XXX
	Vernis Blend Doccetta 100 Vario EcoSmart	26289XXX	26340XXX
	Metaflex Flessibile doccia 160 cm	26289000 26282000	28266000
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	26289670 26282670	28276670



Miscelatori termostatici da esterno

Miscelatori termostatici da esterno

ShowerTablet Select

Ecostat Select



Finiture					
Select	■	■	■	■	-
Funzione CoolContact	■	■	■	■	■
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	■	■	■	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	■	■
Controllo del flusso d'acqua	-	-	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	-	■	-	■	-
prezzo in €	620,20	829,30	429,50 - 644,00	519,20 - 778,40	477,70
da pagina	271	271	272	272	273

Ecostat Comfort

Ecostat Element

Ecostat Fine



Finiture					
Select	-	-	-	-	-
Funzione CoolContact	-	-	-	-	-
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	■	■	■	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	■	■
Controllo del flusso d'acqua	■	■	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	-	■	-	■	-
prezzo in €	346,50	433,80	210,80 - 263,20	264,90 - 331,30	200,00 - 250,20
da pagina	276	277	277	278	278

EcoStat Select

EcoStat E

EcoStat Comfort



Finiture					
Select	-	-	-	-	-
Funzione CoolContact	■	■	■	-	-
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	■	■	■	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	■	■
Controllo del flusso d'acqua	■	■	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	■	-	■	-	■
prezzo in €	620,20	366,70	448,20	314,70 - 472,30	402,10 - 603,10
da pagina	274	274	275	275	276

EcoStat Fine

EcoStat 1001 CL



Finiture				
Select	-	-	-	-
Funzione CoolContact	-	-	-	-
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	-	■	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	■
Controllo del flusso d'acqua	■	■	■	■
Bocca d'erogazione vasca	■	-	-	■
prezzo in €	254,10 - 317,20	200,00	212,80	269,80
da pagina	279	279	280	280

Caratteristiche speciali



Controllo semplice e preciso per risparmiare acqua. La funzione EcoStop regola il flusso d'acqua a max. 10 l/min.



Controllo semplice e preciso per risparmiare acqua. La funzione EcoStop+ regola il flusso d'acqua a max. 6 l/min.



Regola attivamente il consumo di acqua: la quantità può essere regolata con la manopola di controllo.

Tecnologie



Termostatico con regolazione della temperatura integrata per una temperatura dell'acqua costante.



Blocco di sicurezza a oltre 40 °C - limitazione della temperatura, che impedisce la fuoriuscita di acqua troppo calda.



Miscelatore termostatico con tecnologia di raffreddamento che protegge da contatti sgradevoli o ustioni.




I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto dell'acqua delicato con pochi schizzi e gocce piene e leggere.




La bocca d'erogazione può essere ruotata sotto il miscelatore termostatico quando non viene utilizzata. Bello e ordinato.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pulsante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670




Oro Lucido

-990

ShowerTablet Select Miscelatore termostatico doccia 300 esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- Pulsante Select per controllo di 1 uscita
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 3 bar: 14 l/min
- in caso di montaggio su raccordi G 3/4 pre-esistenti, è necessario l'adattatore #02026000
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: vetro a specchio
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- schermo antisporcio incluso
- il termostatico è dotato di pulsante per la doccia
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Tecnologie

Certificati/dichiarazioni



Dimensioni prodotto (mm)	Interasse (mm)	Numero di utenze	portata doccia a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	150	1 utenza	14	● Cromo	13171000	620,20
				● Bianco/Cromo	13171400	620,20

i 13171400 Superficie mensola: Vetro Bianco.

costituito da:





HG S-union Ecostat Select

Incluso in
13171XXX
Codice articolo
95772000

ShowerTablet Select Miscelatore termostatico vasca 300 esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 192 mm
- 2 utenze
- uso simultaneo di 2 utenze
- pulsante Select per attivazione e disattivazione per 2 uscite
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: vetro a specchio
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- schermo antisporcio incluso
- il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia e per la bocca di erogazione vasca
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia
- in caso di montaggio su raccordi G 3/4 pre-esistenti, è necessario l'adattatore #02026000



Tecnologie

Certificati/dichiarazioni



Dimensioni prodotto (mm)	Interasse (mm)	Numero di utenze	portata doccia a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
300	150	2 utenze	16	● Cromo	13151000	829,30
				● Bianco/Cromo	13151400	829,30

i 13151400 Superficie mensola: Vetro Bianco.

costituito da:



HG S-union Ecostat Select



Incluso in
13151XXX
Codice articolo
95772000

Miscelatori termostatici da esterno

ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- Pulsante Select per controllo di 1 uscita
- cursore integrato nella mensola
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 3 bar: 16,3 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- mensola in plastica
- superficie mensola: grafite
- materiale maniglie: plastica
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- il termostatico è dotato di pulsante per la doccia
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie





Dimensioni prodotto (mm)	Interasse (mm)	Numero di utenze	portata doccia a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
400	150	1 utenza	16,3	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco 	24360000	429,50
					24360140	644,00
					24360670	558,20
					24360700	558,20

ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- Bocca d'erogazione girevole
- 2 utenze
- uso simultaneo di 2 utenze
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- pulsante Select per attivazione e disattivazione per 2 uscite
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- portata massima a 3 bar: 20,9 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20,9 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,8 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- materiale maniglie: plastica
- mensola in plastica
- superficie mensola: grafite
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia e per la bocca di erogazione vasca
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Dimensioni prodotto (mm)	Interasse (mm)	Numero di utenze	portata doccia a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
400	150	2 utenze	15,8	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco 	24340000	519,20
					24340140	778,40
					24340670	674,90
					24340700	674,90

Ecostat Select Termostatici doccia da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- controllo del volume per 1 utenza
- il pulsante EcoStop limita il consumo d'acqua a 10 l/min
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: vetro a specchio
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Ristrutturazione	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	● Cromo	13161000	477,70
	● Bianco/Cromo	13161400	477,70
■	● Cromo	13111000	477,70
	● Bianco/Cromo	13111400	477,70

i 13161400
13111400 Superficie mensola: Vetro Bianco.

costituito da:



HG S-union Ecostat Select

Incluso in	Codice articolo
13161XXX 13111XXX	95772000



Adattatore per connessioni a S per termostatici esterni Select


13111XXX	02026000
----------	----------

Miscelatori termostatici da esterno

Ecostat Select Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 193 mm
- 2 utenze
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 12 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- mensola in vetro di sicurezza
- superficie mensola: vetro a specchio
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antispurco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta
- in caso di montaggio su raccordi G 3/4 preesistenti, è necessario l'adattatore #02026000



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Interasse (mm)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	12	● Cromo	13141000	620,20
		● Bianco/Cromo	13141400	620,20

i 13141400 Superficie mensola: Vetro Bianco.

costituito da:




HG S-union Ecostat Select

Incluso in
13141XXX
Codice articolo
95772000

Ecostat E Termostatico per doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- il pulsante EcoStop limita il consumo d'acqua a 10 l/min
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 28,6 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antispurco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	portata doccetta a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	13,5	● Cromo	15773000	366,70

Ecostat E Termostatico per vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 183 mm
- 2 utenze
- Funzione CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 18,6 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18,6 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,4 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	portata doccia a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	15,4	Cromo	15774000	448,20

Ecostat Comfort Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- il pulsante EcoStop limita il consumo d'acqua a 10 l/min
- cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





Interasse (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	17	Cromo	13116000	314,70
		Bronzo Spazzolato	13116140	472,30
		Cromo Nero Spazzolato	13116340	472,30
		Nero Opaco	13116670	440,50
		Bianco Opaco	13116700	440,50
		Oro Lucido	13116990	472,30

Miscelatori termostatici da esterno

Ecostat Comfort Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 177 mm
- 2 utenze
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- uscita tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	177	20	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	13114000	402,10
				13114140	603,10
				13114340	603,10
				13114670	562,90
				13114700	562,90
				13114990	603,10

Ecostat Comfort Miscelatore termostatico doccia Care esterno con maniglia extra lunga

Caratteristiche di tutte le varianti

- con maniglie extra lunghe senza barriere
- 1 utenza
- cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
17	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 	13117000	346,50

Ecostat Comfort Miscelatore termostatico vasca Care esterno con maniglia extra lunga

Caratteristiche di tutte le varianti

- con maniglie extra lunghe senza barriere
- lunghezza bocca di erogazione 177 mm
- 2 utenze
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie





Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
177	20	● Cromo	13115000	433,80

Ecostat Element Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporcio incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Versione	Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
con collegamenti a S e rosette	150 ± 12	● Cromo	13346000	210,80
		● Nero Opaco	13346670	263,20

Miscelatori termostatici da esterno

Ecostat Element Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 177 mm
- 2 utenze
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- uscita tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antispurco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Versione	Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
con collegamenti a S e rosette	150 ± 12	177	20	● Cromo	13347000	264,90
				● Nero Opaco	13347670	331,30

Ecostat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 17 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antispurco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Versione	Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
con collegamenti a S e rosette	150 ± 12	● Cromo	13324000	200,00
		● Nero Opaco	13324670	250,20

EcoStat Fine Miscelatore termostatico doccia esterno con maniglia per disinfezione termica

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- disinfezione termica con attrezzatura semplice
- il pulsante EcoStop+ limita il consumo d'acqua a 6 l/min
- cartuccia termostatica
- portata massima a 3 bar: 14,6 l/min
- Blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	● Cromo	13323000	200,00

EcoStat Fine Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 177 mm
- 2 utenze
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- uscita tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antisporco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Versione	Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
con collegamenti a S e rosette	150 ± 12	177	20	● Cromo	13325000	254,10
				● Nero Opaco	13325670	317,20

Miscelatori termostatici da esterno

Ecostat 1001 CL Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- 1 utenza
- il pulsante EcoStop limita il consumo d'acqua a 10 l/min
- cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- portata massima a 3 bar: 16 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antispurco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Versione	Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
con collegamenti a S e rosette	150 ± 12	● Cromo	13211000	212,80

Ecostat 1001 CL Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione 182 mm
- 2 utenze
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto
- uscita tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- con ritorno automatico
- con isolante acustico
- materiale maniglie: metallo
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- filtro antispurco incluso
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Versione	Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
con collegamenti a S e rosette	150 ± 12	182	20	● Cromo	13201000	269,80



**Miscelatori termostatici e
meccanici ad incasso**

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

RainSelect



ShowerSelect Comfort S



Finiture					
Select	■	■	■	–	■
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	■	■	■	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	■	■
Termostatico	■	■	■	■	■
Numero di utenze	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
prezzo in €	1.465,10 - 3.435,50	1.594,30 - 2.463,80	738,70 - 1.382,40	534,60 - 802,40	738,70 - 1.108,10
da pagina	286	288	290	291	292

ShowerSelect Comfort Q



Finiture					
Select	■	–	■	■	–
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	■	■	–	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	–	■
Termostatico	■	■	■	–	■
Numero di utenze	1/2	–	1	3	1
prezzo in €	738,70 - 1.382,40	534,60 - 802,40	738,70 - 1.108,10	534,60 - 802,40	514,10 - 771,20
da pagina	296	297	298	298	299

Ecostat Comfort S

**ShowerSelect
Comfort S**



ShowerSelect Comfort E



Finiture					
Select	■	■	-	■	■
Blocco di sicurezza a 40 gradi	-	■	■	■	-
Limitatore della temperatura regolabile	-	■	■	■	-
Termostatico	-	■	■	■	-
Numero di utenze	3	1/2	1	1	3
prezzo in €	534,60 - 802,40	738,70 - 1.382,40	534,60 - 802,40	738,70 - 1.108,10	534,60 - 802,40
da pagina	292	293	294	295	295

**EcoStat
Comfort S**



EcoStat Comfort E



EcoStat Comfort Q



Finiture					
Select	-	-	-	-	-
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	■	■	■	■
Limitatore della temperatura regolabile	■	■	■	■	■
Termostatico	■	■	■	■	■
Numero di utenze	2	1	2	1	2
prezzo in €	576,80 - 865,10	514,10 - 771,20	576,80 - 865,10	514,10 - 771,20	576,80 - 865,10
da pagina	299	300	300	301	301

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

	Ecostat Square	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
				
Finiture				
Select	–	–	–	–
Blocco di sicurezza a 40 gradi	■	–	–	–
Limitatore della temperatura regolabile	■	–	–	–
Termostatico	■	–	–	–
Numero di utenze	1/2	1/2	1/2	1/2
prezzo in €	513,50 - 864,40	241,90 - 398,50	241,90 - 398,50	241,90 - 398,50
da pagina	303	304	305	306

Caratteristiche speciali



Regola attivamente il consumo di acqua: la quantità può essere regolata con la manopola di controllo.


Tecnologie



Termostatico con regolazione della temperatura integrata per una temperatura dell'acqua costante.




Blocco di sicurezza a oltre 40 °C - limitazione della temperatura, che impedisce la fuoriuscita di acqua troppo calda.



Il flusso dell'acqua, la doccia o il tipo di getto possono essere regolati facilmente toccando un pulsante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bianco/Cromo

-400



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Nero/Cromo

-600



Oro Lucido

-990


Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

RainSelect Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- utilizzo contemporaneo di più uscite
- in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 7,8 l/min
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata per utenza: 26 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 38 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso

2 utenze



3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utenze	38	26	● Cromo	15380000	1.465,10
			● Bronzo Spazzolato	15380140	2.197,50
			● Cromo Nero Spazzolato	15380340	2.197,50
			● Nero Opaco	15380670	1.904,40
			● Bianco Opaco	15380700	1.904,40
			● Oro Lucido	15380990	2.197,50
3 utenze	38	26	● Cromo	15381000	1.740,30
			● Bronzo Spazzolato	15381140	2.609,90
			● Cromo Nero Spazzolato	15381340	2.609,90
			● Nero Opaco	15381670	2.261,90
			● Bianco Opaco	15381700	2.261,90
			● Oro Lucido	15381990	2.609,90

Parti obbligatorie

	Per	Art. Nr.	Euro
	RainSelect Corpo incasso per 2 utenze	15380XXX	15310180 792,40
	RainSelect Corpo incasso per 3 utenze	15381XXX	15311180 924,40

RainSelect Termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- utilizzo contemporaneo di più uscite
- in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 7,8 l/min
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata per utenza: 26 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 38 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso

4 utenze



5 utenze





Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
4 utenze	38	26	Cromo	15382000	2.015,20
			Bronzo Spazzolato	15382140	3.022,70
			Cromo Nero Spazzolato	15382340	3.022,70
			Nero Opaco	15382670	2.619,70
			Bianco Opaco	15382700	2.619,70
5 utenze	38	26	Oro Lucido	15382990	3.022,70
			Cromo	15384000	2.290,20
			Bronzo Spazzolato	15384140	3.435,50
			Cromo Nero Spazzolato	15384340	3.435,50
			Nero Opaco	15384670	2.976,90
Bianco Opaco	15384700	2.977,00			
Oro Lucido	15384990	3.435,50			

Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
RainSelect Corpo incasso per 4 utenze	15382XXX	15312180	1.056,60
RainSelect Corpo incasso per 5 utenze	15384XXX	15313180	1.188,60


Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

RainSelect Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: termostatico, supporto doccia
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata per utenza: 26 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 38 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- per flessibili doccia con dado conico

2 utenze




3 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
2 utenze	38	26	Cromo	15355000	1.594,30
			Bianco/Cromo	15355400	1.594,30
			Nero/Cromo	15355600	1.594,30
3 utenze	38	26	Cromo	15356000	1.884,20
			Bianco/Cromo	15356400	1.884,20
			Nero/Cromo	15356600	1.884,20

Parti obbligatorie


	Per	Art. Nr.	Euro
 RainSelect Corpo incasso per 2 utenze	15355XXX	15310180	792,40
 RainSelect Corpo incasso per 3 utenze	15356XXX	15311180	924,40

RainSelect Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: termostatico, supporto doccia
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata per utenza: 26 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 38 l/min
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- per flessibili doccia con dado conico

4 utenze



5 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finiture	Art. Nr.	Euro
4 utenze	38	26	● Cromo	15357000	2.174,00
			● Bianco/Cromo	15357400	2.174,00
			● Nero/Cromo	15357600	2.174,00
5 utenze	38	26	● Cromo	15358000	2.463,80
			● Bianco/Cromo	15358400	2.463,80
			● Nero/Cromo	15358600	2.463,80

Parti obbligatorie


	Per	Art. Nr.	Euro
 RainSelect Corpo incasso per 4 utenze	15357XXX	15312180	1.056,60
 RainSelect Corpo incasso per 5 utenze	15358XXX	15313180	1.188,60

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- 1 utenza
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 10,8 l/min
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- Il termostatico è dotato di pulsante On/Off



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15553000	738,70
Bronzo Spazzolato	15553140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15553340	1.108,10
Nero Opaco	15553670	1.034,60
Bianco Opaco	15553700	1.034,60

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Termostatici ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti per i getti SmallRain, LargeRain, doccia, Cascata, vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	22,1	Cromo	15554000	804,60
		Bronzo Spazzolato	15554140	1.207,40
		Cromo Nero Spazzolato	15554340	1.207,40
		Nero Opaco	15554670	1.126,40
		Bianco Opaco	15554700	1.126,40

ShowerSelect Comfort S Termostatici ad incasso per 2 utenze

Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
■	26	● Cromo	15556000	921,20
		● Bronzo Spazzolato	15556140	1.382,40
		● Cromo Nero Spazzolato	15556340	1.382,40
		● Nero Opaco	15556670	1.289,50
		○ Bianco Opaco	15556700	1.289,50


Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica
- portata massima a 1 bar: 15,6 l/min
- portata massima a 3 bar: 34,8 l/min
- portata uscita superiore: 32 l/min
- portata uscita inferiore: 32 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale maniglie: metallo



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	15559000	534,60
● Bronzo Spazzolato	15559140	802,40
● Cromo Nero Spazzolato	15559340	802,40
● Nero Opaco	15559670	748,40
○ Bianco Opaco	15559700	748,40

Parti obbligatorie


	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Caratteristiche


- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 18,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- portata uscita superiore: 23 l/min
- portata uscita inferiore: 23 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti per i getti SmallRain, LargeRain, doccia, Cascata, vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15562000	738,70
Bronzo Spazzolato	15562140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15562340	1.108,10
Nero Opaco	15562670	1.034,60
Bianco Opaco	15562700	1.034,60

! Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Set esterno ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata uscita superiore: 26 l/min
- portata lato sinistro e destro: 26 l/min
- portata massima a 3 bar: 32 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- il termostatico è dotato di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15558000	534,60
Bronzo Spazzolato	15558140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15558340	802,40
Nero Opaco	15558670	748,40
Bianco Opaco	15558700	748,40

! Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- 1 utenza
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 10,8 l/min
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- Il termostatico è dotato di pulsante On/Off



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15571000	738,70
Bronzo Spazzolato	15571140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15571340	1.108,10
Nero Opaco	15571670	1.034,60
Bianco Opaco	15571700	1.034,60

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Termostatici ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti per i getti SmallRain, LargeRain, doccia, Cascata, vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	22,7	Cromo	15572000	804,60
		Bronzo Spazzolato	15572140	1.207,40
		Cromo Nero Spazzolato	15572340	1.207,40
		Nero Opaco	15572670	1.126,40
		Bianco Opaco	15572700	1.126,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

ShowerSelect Comfort E Termostatici ad incasso per 2 utenze

Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
■	26	● Cromo	15578000	921,20
		● Bronzo Spazzolato	15578140	1.382,40
		● Cromo Nero Spazzolato	15578340	1.382,40
		● Nero Opaco	15578670	1.289,50
		○ Bianco Opaco	15578700	1.289,50


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

- 1 utenza
- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica
- portata massima a 1 bar: 19,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 34,8 l/min
- portata uscita superiore: 32 l/min
- portata uscita inferiore: 32 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale maniglie: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	15574000	534,60
● Bronzo Spazzolato	15574140	802,40
● Cromo Nero Spazzolato	15574340	802,40
● Nero Opaco	15574670	748,40
○ Bianco Opaco	15574700	748,40


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Caratteristiche


- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 18,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- portata uscita superiore: 23 l/min
- portata uscita inferiore: 23 l/min
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti per i getti SmallRain, LargeRain, doccia, Cascata, vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15575000	738,70
Bronzo Spazzolato	15575140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15575340	1.108,10
Nero Opaco	15575670	1.034,60
Bianco Opaco	15575700	1.034,60

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Set esterno ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata uscita superiore: 26 l/min
- portata lato sinistro e destro: 26 l/min
- portata massima a 3 bar: 32 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- il termostatico è dotato di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca
- materiale pulsante: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15573000	534,60
Bronzo Spazzolato	15573140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15573340	802,40
Nero Opaco	15573670	748,40
Bianco Opaco	15573700	748,40

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- 1 utenza
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 10,8 l/min
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- Il termostatico è dotato di pulsante On/Off



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15581000	738,70
Bronzo Spazzolato	15581140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15581340	1.108,10
Nero Opaco	15581670	1.034,60
Bianco Opaco	15581700	1.034,60

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Termostatici ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti per i getti SmallRain, LargeRain, doccia, Cascata, vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	22,1	Cromo	15583000	804,60
		Bronzo Spazzolato	15583140	1.207,40
		Cromo Nero Spazzolato	15583340	1.207,40
		Nero Opaco	15583670	1.126,40
		Bianco Opaco	15583700	1.126,40

ShowerSelect Comfort Q Termostatici ad incasso per 2 utenze

Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
■	26	● Cromo	15586000	921,20
		● Bronzo Spazzolato	15586140	1.382,40
		● Cromo Nero Spazzolato	15586340	1.382,40
		● Nero Opaco	15586670	1.289,50
		○ Bianco Opaco	15586700	1.289,50


Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica
- portata massima a 1 bar: 19,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 34,8 l/min
- portata uscita superiore: 32 l/min
- portata uscita inferiore: 32 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le uscite: 34,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale maniglie: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	15588000	534,60
● Bronzo Spazzolato	15588140	802,40
● Cromo Nero Spazzolato	15588340	802,40
● Nero Opaco	15588670	748,40
○ Bianco Opaco	15588700	748,40

Parti obbligatorie


	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Caratteristiche


- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata massima a 1 bar: 18,5 l/min
- portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- portata uscita superiore: 23 l/min
- portata uscita inferiore: 23 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- il termostatico è dotato di pulsanti per i getti SmallRain, LargeRain, doccia, Cascata, vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15589000	738,70
Bronzo Spazzolato	15589140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15589340	1.108,10
Nero Opaco	15589670	1.034,60
Bianco Opaco	15589700	1.034,60


Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Set esterno ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- utilizzo contemporaneo di più uscite
- accensione e spegnimento tramite comodo ed ergonomico pulsante Select
- Valvola di avvio/arresto per azionare le utenze
- portata uscita superiore: 26 l/min
- portata lato sinistro e destro: 26 l/min
- portata massima a 3 bar: 32 l/min
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- il termostatico è dotato di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15587000	534,60
Bronzo Spazzolato	15587140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15587340	802,40
Nero Opaco	15587670	748,40
Bianco Opaco	15587700	748,40

Parti obbligatorie


	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

Ecostat Comfort S Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia termostatica
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- materiale maniglie: metallo


1 utenza



2 utenze



2 utenze



Caratteristiche speciali **Tecnologie**



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	-	21,3	Cromo	33714000	514,10
			Bronzo Spazzolato	33714140	771,20
			Cromo Nero Spazzolato	33714340	771,20
			Nero Opaco	33714670	719,30
			Bianco Opaco	33714700	719,30
			Oro Lucido	33714990	771,20
2 utenze	-	25,7	Cromo	33715000	576,80
			Bronzo Spazzolato	33715140	865,10
			Cromo Nero Spazzolato	33715340	865,10
			Nero Opaco	33715670	807,50
			Bianco Opaco	33715700	807,50
			Oro Lucido	33715990	865,10
2 utenze	■	25,7	Cromo	33718000	651,70
			Bronzo Spazzolato	33718140	977,60
			Cromo Nero Spazzolato	33718340	977,60
			Nero Opaco	33718670	912,40
			Bianco Opaco	33718700	912,40
			Oro Lucido	33718990	977,60

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00


Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

Ecostat Comfort E Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- cartuccia termostatica
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- materiale maniglie: metallo


1 utenza



2 utenze



2 utenze



Caratteristiche speciali Tecnologie



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	-	21,3	● Cromo	33710000	514,10
			● Bronzo Spazzolato	33710140	771,20
			● Cromo Nero Spazzolato	33710340	771,20
			● Nero Opaco	33710670	719,30
			● Bianco Opaco	33710700	719,30
			● Oro Lucido	33710990	771,20
2 utenze	-	25,7	● Cromo	33711000	576,80
			● Bronzo Spazzolato	33711140	865,10
			● Cromo Nero Spazzolato	33711340	865,10
			● Nero Opaco	33711670	807,50
			● Bianco Opaco	33711700	807,50
			● Oro Lucido	33711990	865,10
2 utenze	■	25,7	● Cromo	33716000	651,70
			● Bronzo Spazzolato	33716140	977,60
			● Cromo Nero Spazzolato	33716340	977,60
			● Nero Opaco	33716670	912,40
			● Bianco Opaco	33716700	912,40
			● Oro Lucido	33716990	977,60

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr. 01500180 Euro 135,00

Ecostat Comfort Q Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- controllo della temperatura e del flusso dell'acqua
- cartuccia termostatica
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- materiale maniglie: metallo


1 utenza



2 utenze



2 utenze



Caratteristiche speciali **Tecnologie**



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	-	21,3	● Cromo	33712000	514,10
			● Bronzo Spazzolato	33712140	771,20
			● Cromo Nero Spazzolato	33712340	771,20
			● Nero Opaco	33712670	719,30
			● Bianco Opaco	33712700	719,30
			● Oro Lucido	33712990	771,20
2 utenze	-	25,7	● Cromo	33713000	576,80
			● Bronzo Spazzolato	33713140	865,10
			● Cromo Nero Spazzolato	33713340	865,10
			● Nero Opaco	33713670	807,50
			● Bianco Opaco	33713700	807,50
			● Oro Lucido	33713990	865,10
2 utenze	■	25,7	● Cromo	33717000	651,70
			● Bronzo Spazzolato	33717140	977,60
			● Cromo Nero Spazzolato	33717340	977,60
			● Nero Opaco	33717670	912,40
			● Bianco Opaco	33717700	912,40
			● Oro Lucido	33717990	977,60

Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr. 01500180
Euro 135,00

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

Valvola d'arresto e deviatore S Trio/Quattro ad incasso

Caratteristiche


· 3 utenze



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15932000	166,90

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	15981180	210,20
	Corpo incasso per deviatore Quattro per installazioni ad incasso	15930180	331,20

Valvola d'arresto S ad incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	15972000	124,80


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 40 l/min per valvola d'arresto in ceramica ad incasso	15974180	110,70
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15973180	106,50
	Corpo incasso 130 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15970180	115,80

Logis Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

· tipo di connessione: DN15/DN20

· classe di rumorosità: II



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71970000	36,70

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 40 l/min per valvola d'arresto in ceramica ad incasso	15974180	110,70
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15973180	106,50
	Corpo incasso 130 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15970180	115,80

Ecostat Square Termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

· regolazione del volume


· Blocco di sicurezza a 40°C

· limitatore della temperatura regolabile

1 utenza



2 utenze



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 utenza	26,5	● Cromo	15712000	513,50
2 utenze	29	● Cromo	15714000	576,20
		● Bronzo Spazzolato	15714140	864,40
		● Cromo Nero Spazzolato	15714340	864,40
		● Nero Opaco	15714670	807,00
		● Bianco Opaco	15714700	807,00
		● Oro Lucido	15714990	864,40

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)


Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+ Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

DuoTurn S Miscelatore ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- controllo del volume per 1 utenza
- portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- portata massima a 1 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da 1/2"
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale rosetta: plastica
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsante per la doccia
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75618000	241,90
Bronzo Spazzolato	75618140	362,90
Nero Opaco	75618670	338,00
Bianco Opaco	75618700	338,00

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

DuoTurn S Miscelatore ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
- portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- portata massima a 1 bar: 15 l/min
- portata uscita superiore: 29,5 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale rosetta: plastica
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, getto Cascata, doccia e vasca
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)
- portata uscita inferiore: 29,5 l/min



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75418000	265,70
Bronzo Spazzolato	75418140	398,50
Nero Opaco	75418670	371,50
Bianco Opaco	75418700	371,50

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

DuoTurn E Miscelatore ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- controllo del volume per 1 utenza
- portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- portata massima a 1 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da 1/2"
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale rosetta: plastica
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsante per la doccia
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75617000	241,90
Bronzo Spazzolato	75617140	362,90
Nero Opaco	75617670	338,00
Bianco Opaco	75617700	338,00

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

DuoTurn E Miscelatore ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
- portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- portata massima a 1 bar: 15 l/min
- portata uscita superiore: 29,5 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale rosetta: plastica
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, getto Cascata, doccia e vasca
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)
- portata uscita inferiore: 29,5 l/min



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75417000	265,70
Bronzo Spazzolato	75417140	398,50
Nero Opaco	75417670	371,50
Bianco Opaco	75417700	371,50

Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

Miscelatori termostatici e meccanici ad incasso

DuoTurn Q Miscelatore ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- controllo del volume per 1 utenza
- portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- portata massima a 1 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da 1/2"
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale rosetta: plastica
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsante per la doccia
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75614000	241,90
Bronzo Spazzolato	75614140	362,90
Nero Opaco	75614670	338,00
Bianco Opaco	75614700	338,00

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

DuoTurn Q Miscelatore ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
- portata massima a 3 bar: 29,5 l/min
- portata massima a 1 bar: 15 l/min
- portata uscita superiore: 29,5 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale rosetta: plastica
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, getto Cascata, doccia e vasca
- tipo di connessione: corpo incasso iBox universal 2 (n. 01500180)
- portata uscita inferiore: 29,5 l/min



Caratteristiche speciali



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75414000	265,70
Bronzo Spazzolato	75414140	398,50
Nero Opaco	75414670	371,50
Bianco Opaco	75414700	371,50

Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

Valvola di sicurezza secondo norma EN1717

Caratteristiche

- può essere riadattato a tutti i miscelatori per installazione ad incasso e termostatici a 2 utenze per iBox universal 2
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)



Art. Nr.	Euro
----------	------

13077000	136,70
----------	--------



Corpi incasso

Tecnologie




Montaggio rapido e sicuro: numerose funzioni garantiscono un montaggio facile.

Installazione



Kit di montaggio di alta qualità con guarnizione di rivestimento premontata e impermeabile al 100%.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670




Oro Lucido

-990

iBox universal 2 Corpo incasso

Caratteristiche

- adatto per tutti i nuovi set esterni per docce, vasche da bagno e termostatici per installazione ad incasso
- abbinabile con adattatore (n. 13588000) compatibile con altri set esterni per docce, vasche da bagno e termostatici ad incasso
- materiale: Ottone, Schiuma EPP, termoisolamento e insonorizzazione
- raccordo filettato: Rp 1/2
- montaggio simmetrico in rotazione
- montaggio con isolamento acustico
- anello di montaggio flessibile per le diverse situazioni
- anello di montaggio regolabile a scatti da 5 mm
- anello di montaggio adatto al montaggio anteriore e posteriore
- grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare
- supporto per livella
- livelle integrate per il corretto allineamento orizzontale e verticale
- guarnizione fissata in modo permanente
- alimentazione elettrica: condotto M16
- profondità minima per il montaggio: 80 mm
- profondità massima per il montaggio: 108 mm



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

Adattatore per iBox universal 2

Caratteristiche

- necessario per il montaggio di soffioni doccia e set esterni doccia, vasca e termostatici compatibili con iBox universal (01800180, 01700180) per consentirne l'installazione ad incasso con il nuovo iBox universal 2 (01500180, 01400180)



Art. Nr.	Euro
13588000	34,20

Prolunga 25 mm per corpo incasso iBox universal 2

Caratteristiche

- prolunga per corpo incasso
- necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- lunghezza flessibile: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13637000	9,30

iBox universal 2

Prolungha 25 - 75 mm set esterno

Caratteristiche

- prolunga per set esterni ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e AXOR Citterio C miscelatore vasca/doccia
- necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- spessore interno: 25 - 75 mm



Art. Nr.	Euro
13632000	39,90

Prolunga 25 mm set esterno

Caratteristiche

- prolunga per set esterni ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e AXOR Citterio C miscelatore vasca/doccia
- necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- spessore interno: 25 mm




Art. Nr.	Euro
13638000	34,10

Distanziale 5 mm - design E

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- adatto per ShowerSelect Comfort e DuoTurn (per DuoTurn è necessario ordinare l'adattatore dalle parti opzionali)
- dimensione: 170 x 170 mm
- spessore interno: 5 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13612000	85,90
Bronzo Spazzolato	13612140	128,70
Cromo Nero Spazzolato	13612340	128,70
Nero Opaco	13612670	120,20
Bianco Opaco	13612700	120,20
Oro Lucido	13612990	128,10

Distanziale 22 mm - design E

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- adatto per ShowerSelect Comfort e DuoTurn (per DuoTurn è necessario ordinare l'adattatore dalle parti opzionali)
- dimensione: 170 x 170 mm
- spessore interno: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13617000	114,50
Bronzo Spazzolato	13617140	171,80
Cromo Nero Spazzolato	13617340	171,80
Nero Opaco	13617670	160,30
Bianco Opaco	13617700	160,30
Oro Lucido	13617990	170,80

Distanziale 5 mm - design Q

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- adatto per ShowerSelect Comfort e DuoTurn (per DuoTurn è necessario ordinare l'adattatore dalle parti opzionali)
- dimensione: 170 x 170 mm
- spessore interno: 5 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13613000	85,90
Bronzo Spazzolato	13613140	128,70
Cromo Nero Spazzolato	13613340	128,70
Nero Opaco	13613670	120,20
Bianco Opaco	13613700	120,20

Distanziale 22 mm - design Q

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- adatto per ShowerSelect Comfort e DuoTurn (per DuoTurn è necessario ordinare l'adattatore dalle parti opzionali)
- dimensione: 170 x 170 mm
- spessore interno: 22 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13618000	114,50
Bronzo Spazzolato	13618140	171,80
Cromo Nero Spazzolato	13618340	171,80
Nero Opaco	13618670	160,30
Bianco Opaco	13618700	160,30

iBox universal 2

Adattatore per distanziale E e Q

Caratteristiche

- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- è adatto a miscelatori doccia/vasca quadrati (E) e softsquare (Q) installati su iBox universal 2




Art. Nr.	Euro
13628000	40,20

Distanziale 5 mm - design S

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- adatto per ShowerSelect Comfort e DuoTurn (per DuoTurn è necessario ordinare l'adattatore dalle parti opzionali)
- diametro: 170 mm
- spessore interno: 5 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13614000	85,90
Bronzo Spazzolato	13614140	128,70
Cromo Nero Spazzolato	13614340	128,70
Nero Opaco	13614670	120,20
Bianco Opaco	13614700	120,20

Distanziale 22 mm - design S

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- adatto per ShowerSelect Comfort e DuoTurn (per DuoTurn è necessario ordinare l'adattatore dalle parti opzionali)
- diametro: 170 mm
- spessore interno: 22 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13624000	114,50
Bronzo Spazzolato	13624140	171,80
Cromo Nero Spazzolato	13624340	171,80
Nero Opaco	13624670	160,30
Bianco Opaco	13624700	160,30

Adattatore per distanziale S

Caratteristiche

- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- è adatto a per miscelatori doccia/vasca tondi (S) installati su iBox universal 2




Art. Nr.	Euro
13631000	40,20

iBox universal Corpo incasso

Caratteristiche

- adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso
- raccordo filettato: Rp 3/4
- montaggio simmetrico in rotazione
- montaggio con isolamento acustico
- profondità minima per il montaggio: 80 mm
- profondità massima per il montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
01800180	165,60

Livella di montaggio per iBox universal e iBox universal 2

Caratteristiche

- livelle per il corretto allineamento orizzontale e verticale di iBox universal e iBox universal 2
- con elementi di fissaggio per installare il supporto di montaggio su iBox universal e iBox universal 2
- contrassegni per i distanziali delle piastrelle
- 4 supporti di fissaggio aggiuntivi tutt'intorno per impedire la rotazione




Art. Nr.	Euro
93500000	16,60

Prolunga 25 mm

Caratteristiche

- prolunga per corpo incasso
- lunghezza flessibile: 25 mm




Art. Nr.	Euro
13595000	64,20

Set di montaggio con binari

Caratteristiche

- rapida installazione e adattamento dell'iBox universal a diverse soluzioni bagno
- per colmare incavi a parete ampi o larghi
- pieghevole individualmente per montaggio a parete



Art. Nr.	Euro
96615000	45,60

ShowerSelect Distanziale 22 mm

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- adatto per tutti i set esterni per docce e vasche Ø 150 mm
- diametro: 157 mm
- spessore interno: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13593000	59,80
Bronzo Spazzolato	13593140	88,90
Cromo Nero Spazzolato	13593340	88,90
Nero Opaco	13593670	83,00
Bianco Opaco	13593700	83,00
Oro Lucido	13593990	88,90

Distanziale 22 mm

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- adatto per tutti i set esterni per docce e vasche Ø 150 mm
- diametro: 152 mm
- spessore interno: 22 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13597000	60,80
Bronzo Spazzolato	13597140	91,20
Cromo Nero Spazzolato	13597340	91,20
Nero Opaco	13597670	85,10
Bianco Opaco	13597700	85,10

sBox Set esterni


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: corpo incasso flessibile, flessibile doccia, rosetta
- adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
- 1 utenza
- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- non necessita di manutenzione aggiuntiva
- larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
- intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- portata massima a 3 bar: 9,5 l/min

quadrato



ovale



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
quadrato	Cromo	28010000	399,10
	Bronzo Spazzolato	28010140	598,50
	Cromo Nero Spazzolato	28010340	598,50
	Nero Opaco	28010670	558,50
	Bianco Opaco	28010700	558,50
	Oro Lucido	28010990	598,50
ovale	Cromo	28020000	395,60
	Bronzo Spazzolato	28020140	593,10
	Cromo Nero Spazzolato	28020340	593,10
	Nero Opaco	28020670	553,60
	Bianco Opaco	28020700	553,60
	Oro Lucido	28020990	593,10

! Parti obbligatorie



sBox Corpo incasso per bordo vasca e piano piastrellato


Art. Nr.	Euro
13560180	66,70

Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- diametro foro: 35 mm, 50 mm
- intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm
- lunghezza massima di estrazione doccia: 1,45 m
- adatto per montaggio bordo vasca
- raccordo filettato: G1/2
- lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm

- larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
- diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)




Art. Nr.	Euro
13481180	520,50

sBox Corpo incasso per bordo vasca e piano piastrellato

Caratteristiche

- adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
- 1 utenza
- raccordo filettato: G1/2
- lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm
- larghezza bordo vasca di almeno 80 mm
- diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con seghettatura necessaria (vedi modello)
- intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13560180	66,70

sBox Piastra di montaggio per bordo piastrellato

Caratteristiche

- dimensione: 350 x 120 mm



Art. Nr.	Euro
28016000	82,70


sBox Staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato

Caratteristiche

· altezza massima di montaggio: 750 mm

· altezza minima di montaggio: 400 mm

· unità imballaggio: 2 pezzi



Art. Nr.

Euro

28021000


204,70

Corpi incasso

Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

- possibilità di posizionamento variabile del sistema di miscelazione a sinistra o a destra della bocca d'erogazione
- facile orientamento grazie ai piani di appoggio per la livella
- con copertura di protezione contro la contaminazione durante il montaggio
- con indicazione delle dimensioni per la determinazione esatta della profondità di installazione
- con asole di fissaggio premontate per il montaggio su cartongesso e pareti piene
- montaggio con isolamento acustico
- profondità minima per il montaggio: 44 mm
- profondità massima per il montaggio: 72 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Caratteristiche

- per il montaggio sul pavimento grezzo
- adatto per Miscelatore monocomando vasca, miscelatore monocomando lavabo e bocca di erogazione vasca a pavimento
- profondità minima per il montaggio: 53 mm
- profondità massima per il montaggio: 133 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
10452180	578,40

Corpo incasso per miscelatore a 2 utenze montaggio a bordo vasca

Caratteristiche

- adatto a un'uscita posizionata a distanza
- raccordo filettato: G 1/2
- cartuccia in ceramica
- portata uscita superiore: 18,9 l/min
- portata uscita inferiore: 18,9 l/min




Art. Nr.	Euro
13159180	264,30

Corpo incasso per miscelatore a 3 utenze montaggio a bordo vasca

Caratteristiche

- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°




Art. Nr.	Euro
13233180	237,50

Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 3 utenze montaggio a bordo vasca

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, flessibile doccia, Secubox
- lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13437180	863,70

Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 4 utenze montaggio a bordo vasca

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, supporto doccia, flessibile doccia
- adatto per Rubinetteria 4 fori bordo vasca
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- lunghezza massima di estrazione doccia: 1,6 m



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13244180	363,60

Corpi incasso

Corpo incasso per miscelatore bordo vasca 4 fori

Caratteristiche

- raccordo filettato: G1/2
- larghezza bordo vasca di almeno 80 mm




Art. Nr.	Euro
13440180	534,70

Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 4 utenze montaggio a bordo vasca

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, flessibile doccia, Secubox
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13444180	1.054,10

Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- profondità minima per il montaggio: 55 mm
- profondità massima per il montaggio: 83 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
31741180	156,70

Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- profondità minima per il montaggio: 55 mm
- profondità massima per il montaggio: 83 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13620180	139,20

Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso

Caratteristiche

- utilizzo contemporaneo di 2 utenze



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15981180	210,20

Corpo incasso per deviatore Quattro per installazioni ad incasso

Caratteristiche

- necessario controllo di portata
- 3 utenze
- uso simultaneo di 2 utenze
- adatto per tutti i set esterni Quattro
- portata massima a 3 bar: 65 l/min



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15930180	331,20

Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso

Caratteristiche

- tipo di connessione: DN15
- adatto per tutti i rubinetti d'arresto
- portata massima a 3 bar: 52 l/min



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
15973180	106,50

Corpi incasso


Corpo incasso 40 l/min per valvola d'arresto in ceramica ad incasso

Caratteristiche

· tipo di connessione: DN15

· adatto per tutti i rubinetti d'arresto

· portata massima a 3 bar: 40 l/min



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
15974180	110,70


Corpo incasso 130 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso

Caratteristiche

· adatto per tutti i rubinetti d'arresto

· portata massima a 3 bar: 130 l/min

· classe di rumorosità: II



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15970180	115,80

Corpo incasso per termostatico esterno ShowerTablet 600 universal a 2 utenze

Caratteristiche

· adatto per ShowerTablet 600 miscelatore termostatico esterno per due utenze

· montaggio con isolamento acustico



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13129180	114,40

RainSelect Corpi incasso per termostatici docce ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- raccordo filettato: Rp 3/4
- installazione orizzontale
- montaggio con isolamento acustico

2 utenze



3 utenze



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Numero di utenze	profondità minima di montaggio	profondità massima di montaggio	Art. Nr.	Euro
2 utenze	87	122	15310180	792,40
3 utenze	92	120	15311180	924,40

RainSelect Corpi incasso per termostatici docce ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- raccordo filettato: Rp 3/4
- installazione orizzontale
- montaggio con isolamento acustico
- profondità massima per il montaggio: 120 mm
- profondità minima per il montaggio: 92 mm

4 utenze



5 utenze



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Numero di utenze	profondità minima di montaggio	profondità massima di montaggio	Art. Nr.	Euro
4 utenze	92	120	15312180	1.056,60
5 utenze	92	120	15313180	1.188,60

Corpi incasso

Corpo incasso per soffione doccia 2jet

Caratteristiche

- montaggio a parete
- grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare
- montaggio con isolamento acustico
- profondità minima per il montaggio: 80 mm
- profondità massima per il montaggio: 108 mm
- guarnizione fissata in modo permanente




Art. Nr.	Euro
24573180	96,30

Rainmaker Select Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

- contiene una guaina di polistirolo come compensatore durante l'installazione




Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
24010180	311,20

Raindance E Corpo incasso per soffione doccia 400/400 1jet



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
26254180	158,20

Raindance Corpo incasso per soffione doccia 260/260 1jet

Caratteristiche

- profondità minima per il montaggio: 60 mm
- profondità massima per il montaggio: 80 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
26471180	126,50

Corpo incasso per doccia bidette EU

Caratteristiche

- montaggio a parete
- profondità minima per il montaggio: 45 mm
- profondità massima per il montaggio: 60 mm
- raccordo per acqua calda e fredda necessario



Art. Nr.	Euro
29239180	85,70

Corpi incasso

Activera Select S Strumento di rimozione del disco

Caratteristiche

· cartuccia di ricambio per doccette Activera

· materiale: plastica

· cartuccia 2jet



Art. Nr.

Euro

28899000

16,00



Miscelatori

Miscelatori		
	Metropol	341
	Finoris	353
	Tecturis	365
	Vivenis	389
	Talis	403
	Focus	417
	Zesis	425
	Rebris	437
	Logis	455
	Vernis	469
	Miscelatori elettronici	493
	Avalegra	497

Panoramica Miscelatori

Metropol

Finoris



Finiture					
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–	100 - 260
Lunghezza bocca erogazione (mm)	127 - 204	165	132/152	165/225	126 - 208
CoolStart	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	–
AirPower	■	■	■	■	–
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	–	■	–	–	–
Installazione a parete	–	–	–	■	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	355,20 - 782,70	507,50 - 761,00	485,70 - 761,00	434,90 - 695,70	209,60 - 514,90
da pagina	343	344	345	346	354

Tecturis S

Tecturis E



Finiture				
ComfortZone	150	80/110	–	110 - 240
Lunghezza bocca erogazione (mm)	139	108/116	165/225	155 - 197
CoolStart	–	■ / –	–	■
EcoSmart+	■	■ / –	■	■ / –
EcoSmart	–	■ / –	–	■ / –
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Rubinetto	–	–	–	–
Bocca girevole	–	–	–	■ / –
Installazione a parete	–	–	■	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–
prezzo in €	284,20 - 426,20	165,50 - 295,60	256,70 - 429,10	222,20 - 534,60
da pagina	369	369	371	377

Finoris

Tecturis S



Finiture					
ComfortZone	230	110/160	-	110 - 240	150
Lunghezza bocca erogazione (mm)	178/191	169	168/228	130 - 167	139
CoolStart	-	-	-	■	■
EcoSmart+	-	-	-	■/-	■
EcoSmart	■	■	■	■/-	-
QuickClean	■/-	-	-	-	-
AirPower	-	-	-	■	■
Rubinetto	-	-	-	-	-
Bocca girevole	■/-	-	-	■/-	-
Installazione a parete	-	-	■	-	-
Miscelatore elettronico lavabo	-	-	-	-	-
prezzo in €	325,00 - 579,30	340,20 - 533,40	293,60 - 489,20	205,80 - 495,00	661,20 - 991,70
da pagina	355	357	358	366	368

Tecturis E

Vivenis



Finiture					
ComfortZone	150	80/110	-	80 - 250	210
Lunghezza bocca erogazione (mm)	158	122/144	225	133 - 191	139
CoolStart	-	■/-	-	■/-	-
EcoSmart+	■	■/-	■	-	-
EcoSmart	-	■/-	-	■	■
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Rubinetto	-	-	-	-	-
Bocca girevole	-	-	-	-	■
Installazione a parete	-	-	■	-	-
Miscelatore elettronico lavabo	-	-	-	-	-
prezzo in €	306,80 - 460,20	178,80 - 319,30	309,00 - 463,40	173,60 - 479,10	299,30 - 462,20
da pagina	381	381	383	390	392

Panoramica Miscelatori

Vivenis



Talis E



Finiture					
ComfortZone	90	–	110	80 - 240	150
Lunghezza bocca erogazione (mm)	150	192	111	96 - 183	141
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	–	–	–	–	–
Installazione a parete	–	■	–	–	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	314,30 - 471,50	285,40 - 428,10	222,30	138,70 - 453,10	269,40 - 418,00
da pagina	393	394	404	404	406

Focus



Finiture					
ComfortZone	–	70 - 230	210	100	–
Lunghezza bocca erogazione (mm)	180	105 - 178	142	164	194
CoolStart	–	■	■	–	–
EcoSmart+	–	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	–	–	■	–	–
Installazione a parete	■	–	–	–	■
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	198,10	107,40 - 270,00	198,00 - 257,40	262,20 - 327,80	213,10 - 266,30
da pagina	420	426	427	428	428

Talis E



Focus



Finiture					
ComfortZone	150	–	70 - 230	70/100	240
Lunghezza bocca erogazione (mm)	112	165/225	101 - 185	101/119	160
CoolStart	–	–	■/–	■/–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	–	–
AirPower	■	■	■	–	■
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	–	–	–	–	■
Installazione a parete	–	■	–	–	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	326,80 - 490,20	253,50 - 429,50	113,40 - 247,70	147,10 - 189,90	243,00 - 252,90
da pagina	407	408	418	419	419

Rebris S



Rebris E



Finiture					
ComfortZone	80 - 240	210	110	–	80 - 240
Lunghezza bocca erogazione (mm)	121 - 169	154	134	200	121 - 169
CoolStart	■/–	–	–	–	■/–
EcoSmart+	■/–	–	–	–	■/–
EcoSmart	■/–	■	■	■	■/–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	–	■	–	–	–
Installazione a parete	–	–	–	■	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	102,30 - 247,30	178,40 - 223,00	242,10	191,80 - 239,70	107,40 - 258,60
da pagina	438	439	440	440	446

Panoramica Miscelatori

Rebris E



Logis



Finiture					
ComfortZone	210	–	70 - 190	110/240	210
Lunghezza bocca erogazione (mm)	154	200	107 - 166	121/172	154
CoolStart	–	–	■ / –	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	■	–	–	–	■
Installazione a parete	–	■	–	–	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	215,20 - 269,00	200,20 - 250,20	94,90 - 209,80	127,20 - 260,60	204,40 - 264,40
da pagina	447	448	456	457	458

Vernis Blend



Vernis Shape



Finiture					
ComfortZone	200	150	–	70 - 190	200
Lunghezza bocca erogazione (mm)	166	166	207	89 - 181	166
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	–	■	■	–
Rubinetto	–	–	–	–	–
Bocca girevole	■	–	–	–	■
Installazione a parete	–	–	■	–	–
Miscelatore elettronico lavabo	–	–	–	–	–
prezzo in €	176,20	214,00 - 299,40	151,00 - 211,40	100,70 - 241,40	210,20
da pagina	471	472	472	482	483

Logis

Vernis Blend



Finiture					
ComfortZone	150	150	-	-	70 - 190
Lunghezza bocca erogazione (mm)	145	109	195	206	89 - 169
CoolStart	-	-	-	-	■ / -
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Rubinetto	-	-	-	-	-
Bocca girevole	■	-	-	-	-
Installazione a parete	-	-	■	■	-
Miscelatore elettronico lavabo	-	-	-	-	-
prezzo in €	124,20 - 131,40	262,70	197,20 - 246,50	202,60 - 253,10	75,80 - 202,60
da pagina	458	459	459	460	470

Vernis Shape

Metris S

Focus

Vernis Blend



Finiture					
ComfortZone	150	-	150	130	100
Lunghezza bocca erogazione (mm)	166	207	128	127	112
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	-	■	■	■	■
Rubinetto	-	-	-	-	■
Bocca girevole	-	-	-	-	-
Installazione a parete	-	■	-	-	-
Miscelatore elettronico lavabo	-	-	■	■	■
prezzo in €	214,00 - 299,40	163,70 - 229,00	863,40 - 992,40	571,80 - 659,40	273,30 - 300,60
da pagina	483	484	494	494	495

Panoramica Miscelatori

Vernis Blend



Finiture



ComfortZone 100

Lunghezza bocca erogazione (mm) 112

CoolStart –

EcoSmart+ –

EcoSmart ■

QuickClean –

AirPower ■

Rubinetto –

Bocca girevole –

Installazione a parete –

Miscelatore elettronico lavabo ■

prezzo in € 227,80 - 250,50

da pagina 496

Caratteristiche speciali



La rubinetteria aiuta a risparmiare energia facendo scorrere acqua calda solo quando si aziona la leva.



Il miscelatore consente di risparmiare fino al 20% di acqua in più rispetto ai nostri modelli convenzionali grazie a un limitatore del flusso.



Nella prima posizione della leva (Eco), la portata si riduce di circa il 50%, mentre la portata massima si raggiunge alla massima apertura.



Miscelatore che utilizza solo 5 l/min e riduce l'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



Termostatico con regolazione della temperatura integrata per una temperatura dell'acqua costante.




Gli ugelli elastici si aprono e chiudono da soli e preven- gono la formazione di calcare.



Comfort a tutti i livelli: il rubinetto si inserisce perfettamente nella struttura del lavabo desiderata.



Montaggio rapido e sicuro: numerose funzioni garantiscono un montaggio facile.



Maggiore libertà di movimento e massima flessibilità intorno al lavabo, ad esempio quando si lavano i capelli.



I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Rimuovi e pulisci l'aeratore in un batter d'occhio con l'aiuto di una moneta, senza bisogno di attrezzi.



Toccando un pulsante, si può alternare tra la bocca d'erogazione e la doccia per riempire la vasca.



Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto dell'acqua delicato con pochi schizzi e gocce piene e leggere.



Miscelatore senza tocco che si attiva grazie ai raggi infrarossi. L'acqua scorre solo quando il sensore rileva il calore della mano.

Installazione



Per un facile montaggio, questo prodotto viene fornito con un tappetino insonorizzante abbinato alla sua forma.

Tipi di getto



Getto pieno e efficiente dal basso: efficace, tonificante e rilassante allo stesso tempo.



Getto cristallino per il lavabo senza aria miscelata, perfetto per riempire velocemente i recipienti.



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto d'acqua intenso e stimolante che attiva e risveglia.



Il piacere della doccia tonificante ed energizzante con un getto a pioggia completo, progettato per il piacere quotidiano.



Getto mirato ed estremamente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.




Potente getto che avvolge tutto il corpo per un effetto a cascata meravigliosamente rilassante.



Doccia a pioggia completa con goccioline arricchite con aria per una doccia morbida, ma efficace e appagante.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Bronzo
Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Oro Lucido


-990



Metropol

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 100
- lunghezza bocca di erogazione: 127 mm
- altezza bocca di erogazione: 89 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	127	89	leva	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	32500000	340,70
					32500140	510,90
					32500340	510,90
					32500670	476,90
					32500700	476,90
					32500990	510,90

Metropol Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- materiale set scarico: metallo


100



110



260



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	157	89	Push-Open	■	-	● Cromo	32503000	355,20
110	135	117	Push-Open	■	-	● Cromo	32508000	376,90
110	135	117	Push-Open	-	-	● Cromo	32507000	369,70
						● Bronzo Spazzolato	32507140	554,50
						● Cromo Nero Spazzolato	32507340	554,50
						● Nero Opaco	32507670	517,60
						● Bianco Opaco	32507700	517,60
						● Oro Lucido	32507990	554,50
110	135	117	salterello	-	-	● Cromo	32506000	362,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	204	259	Push-Open	-	■	● Cromo	32512000	521,80
						● Bronzo Spazzolato	32512140	782,70
						● Cromo Nero Spazzolato	32512340	782,70
						● Nero Opaco	32512670	730,50
						○ Bianco Opaco	32512700	730,50
						● Oro Lucido	32512990	782,70

Metropol Miscelatore monocomando lavabo 230 con maniglia a leva e piletta push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 230
- lunghezza bocca di erogazione: 165 mm
- altezza bocca di erogazione: 226 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo

maniglia a leva



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	165	226	leva	● Cromo	32511000	507,50
				● Bronzo Spazzolato	32511140	761,00
				● Cromo Nero Spazzolato	32511340	761,00
				● Nero Opaco	32511670	710,30
				○ Bianco Opaco	32511700	710,30
				● Oro Lucido	32511990	761,00

Metropol Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 ¼
- materiale set scarico: metallo

110



160



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	132	109	leva	● Cromo	32514000	485,70
160	152	159	leva	● Cromo	32515000	507,50
				● Bronzo Spazzolato	32515140	761,00
				● Cromo Nero Spazzolato	32515340	761,00
				● Nero Opaco	32515670	710,30
				○ Bianco Opaco	32515700	710,30
				● Oro Lucido	32515990	761,00

Metropol Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
165	leva	● Cromo	32525000	434,90
225	leva	● Cromo	32526000	464,00
		● Bronzo Spazzolato	32526140	695,70
		● Cromo Nero Spazzolato	32526340	695,70
		● Nero Opaco	32526670	649,30
		● Bianco Opaco	32526700	649,30
		● Oro Lucido	32526990	695,70

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Metropol Miscelatore monocomando bidet con maniglia a leva e piletta push-open

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 129 mm
- altezza bocca di erogazione: 100 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- giunto snodato a sfera
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- materiale set scarico: metallo



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	32520000	369,70
● Bronzo Spazzolato	32520140	554,50
● Cromo Nero Spazzolato	32520340	554,50
● Nero Opaco	32520670	517,60
● Bianco Opaco	32520700	517,60
● Oro Lucido	32520990	554,50

Metropol Miscelatore monocomando vasca a pavimento con maniglia a leva

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccia baton, flessibile doccia, supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 235 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- free-standing
- tipo di getto doccia: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Versione maniglia

leva

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	32532000	2.246,50
Bronzo Spazzolato	32532140	3.369,80
Cromo Nero Spazzolato	32532340	3.369,80
Nero Opaco	32532670	3.145,00
Bianco Opaco	32532700	3.145,00
Oro Lucido	32532990	3.369,80

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.	Euro
10452180	578,40

Metropol Miscelatore monocomando vasca esterno con maniglia a leva

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 180 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	32540000	449,60
	● Bronzo Spazzolato	32540140	674,30
	● Cromo Nero Spazzolato	32540340	674,30
	● Nero Opaco	32540670	629,40
	○ Bianco Opaco	32540700	629,40
	● Oro Lucido	32540990	674,30

Metropol Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con isolante acustico
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	-	29	● Cromo	32545000	304,70
			● Bronzo Spazzolato	32545140	456,70
			● Cromo Nero Spazzolato	32545340	456,70
			● Nero Opaco	32545670	426,40
			○ Bianco Opaco	32545700	426,40
			● Oro Lucido	32545990	456,70

Metropol Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	■	25	● Cromo	32546000	434,90
			● Bronzo Spazzolato	32546140	652,30
			● Cromo Nero Spazzolato	32546340	652,30
			● Nero Opaco	32546670	608,80
			○ Bianco Opaco	32546700	608,80
			● Oro Lucido	32546990	652,30


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Metropol Bocca erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$
- lunghezza bocca di erogazione: 167,5 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	32542000	289,90

Metropol Bocca erogazione

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 185 mm
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- montaggio a parete
- tipo di getto: RainFlow



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	32543000	434,90
Bronzo Spazzolato	32543140	652,30
Cromo Nero Spazzolato	32543340	652,30
Nero Opaco	32543670	608,80
Bianco Opaco	32543700	608,80
Oro Lucido	32543990	652,30

Metropol Rubinetteria 3 fori monocomando bordo vasca con maniglia a leva e Secuflex

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 197 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- portata massima a 3 bar: 19 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca
- tipo di getto doccetta: Rain, RainAir



Tecnologie



Tipi di getto



Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	32550000	869,60

costituito da:



Raindance Select S Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
32550000	26530000

! Parti obbligatorie





Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 3 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13437180	863,70

Metropol Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- portata massima a 3 bar: 16 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Certificati/dichiarazioni




Versione maniglia	Finiture	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	32560000	304,70
	Bronzo Spazzolato	32560140	456,70
	Cromo Nero Spazzolato	32560340	456,70
	Nero Opaco	32560670	426,40
	Bianco Opaco	32560700	426,40
	Oro Lucido	32560990	456,70

Metropol Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia a leva

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- con isolante acustico
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
Opzione 1		01500180	135,00
+		13588000	34,20
Opzione 2		01800180	165,60




Finoris


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- materiale set scarico: metallo


100



110



260



Caratteristiche speciali Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	126	92	Push-Open	■	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco	76012000 76012140 76012340 76012670	209,60 314,50 314,50 293,60
100	126	92	Push-Open	-	-	● Cromo ● Nero Opaco ● Bianco Opaco	76010000 76010670 76010700	209,60 293,60 293,60
110	139	113	Push-Open	■	-	● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Bianco Opaco	76024000 76024140 76024340 76024670 76024700	245,20 367,90 367,90 343,30 343,30

Finoris Miscelatori monocomando lavabo


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	139	113	salterello	■	-	● Cromo	76025000	232,90
						● Bronzo Spazzolato	76025140	349,40
						● Cromo Nero Spazzolato	76025340	349,40
						● Nero Opaco	76025670	326,10
						○ Bianco Opaco	76025700	326,10
110	139	113	Push-Open	-	-	● Cromo	76023000	239,10
						● Nero Opaco	76023670	334,70
						○ Bianco Opaco	76023700	334,70
110	139	113	salterello	-	-	● Cromo	76020000	232,90
						● Nero Opaco	76020670	326,10
						○ Bianco Opaco	76020700	326,10
260	208	264	Push-Open	■	■	● Cromo	76072000	343,30
						● Bronzo Spazzolato	76072140	514,90
						● Cromo Nero Spazzolato	76072340	514,90
						● Nero Opaco	76072670	480,50
						○ Bianco Opaco	76072700	480,50
260	208	264	Push-Open	-	■	● Cromo	76070000	343,30
						● Nero Opaco	76070670	480,50
						○ Bianco Opaco	76070700	480,50

Finoris Miscelatore monocomando lavabo 230 con bocca erogazione orientabile e piletta push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 230
- lunghezza bocca di erogazione: 178 mm
- altezza bocca di erogazione: 221 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Finoris Miscelatore monocomando lavabo 230 con bocca erogazione orientabile e piletta push-open

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	178	221	Cromo	76060000	325,00
			Bronzo Spazzolato	76060140	487,60
			Cromo Nero Spazzolato	76060340	487,60
			Nero Opaco	76060670	454,80
			Bianco Opaco	76060700	454,80

Finoris Miscelatore monocomando lavabo 230 con doccetta estraibile, 2jet e piletta push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 230
- lunghezza bocca di erogazione: 191 mm
- altezza bocca di erogazione: 229 mm
- tipo di getto: getto laminare, PowderRain
- cambio getto attraverso la pressione del deviatore con cambio getto o attraverso la chiusura della maniglia
- flessibile estensibile fino a: 50 cm
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo
- valvola antiriflusso



Caratteristiche speciali



Tecnologie




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	191	229	Cromo	76063000	386,20
			Bronzo Spazzolato	76063140	579,30
			Cromo Nero Spazzolato	76063340	579,30
			Nero Opaco	76063670	540,60
			Bianco Opaco	76063700	540,60

Finoris Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 169 mm
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 ¼
- materiale set scarico: metallo

110



160



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	169	113	● Cromo	76033000	340,20
			● Bronzo Spazzolato	76033140	510,30
160	169	162	● Cromo Nero Spazzolato	76033340	510,30
			● Nero Opaco	76033670	476,20
160	169	162	○ Bianco Opaco	76033700	476,20
			● Cromo	76034000	355,60
160	169	162	● Bronzo Spazzolato	76034140	533,40
			● Cromo Nero Spazzolato	76034340	533,40
160	169	162	● Nero Opaco	76034670	497,70
			○ Bianco Opaco	76034700	497,70

Finoris Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

168



228



Caratteristiche speciali



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
168	Cromo	76051000	293,60
	Bronzo Spazzolato	76051140	440,40
	Cromo Nero Spazzolato	76051340	440,40
	Nero Opaco	76051670	411,00
	Bianco Opaco	76051700	411,00
228	Cromo	76050000	326,10
	Bronzo Spazzolato	76050140	489,20
	Cromo Nero Spazzolato	76050340	489,20
	Nero Opaco	76050670	456,60
	Bianco Opaco	76050700	456,60

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete


Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Finoris Miscelatori monocomando lavabo con doccetta Bidette e flessibile doccia 160 cm


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo

110



260



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	139	113	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco 	76210000 76210140 76210340 76210670	318,80 478,10 478,10 446,20
260	208	264	■	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco 	76220000 76220140 76220340 76220670	441,30 662,00 662,00 617,90


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
	Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm	76210XXX 76220XXX 29238XXX

Finoris Miscelatore monocomando bidet con piletta push-open

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 129 mm
- altezza bocca di erogazione: 99 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- giunto snodato a sfera
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	76200000	239,10
● Bronzo Spazzolato	76200140	367,90
● Cromo Nero Spazzolato	76200340	367,90
● Nero Opaco	76200670	334,70
○ Bianco Opaco	76200700	334,70

Finoris Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 210 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20,6 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20,6 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 13,6 l/min
- cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- free-standing
- tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	76445000	1.838,70
Bronzo Spazzolato	76445140	2.758,00
Cromo Nero Spazzolato	76445340	2.758,00
Nero Opaco	76445670	2.574,20
Bianco Opaco	76445700	2.574,20

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

Incluso in

Codice articolo

76445XXX

28272XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

Euro

10452180


578,40

Finoris Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 19 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 14,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)

- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	76420000	350,70
Bronzo Spazzolato	76420140	526,10
Cromo Nero Spazzolato	76420340	526,10
Nero Opaco	76420670	491,00
Bianco Opaco	76420700	491,00

Finoris Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con riduttore del rumore del flusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	Cromo	76415000	227,00
-	29	Bronzo Spazzolato	76415140	340,50
-	29	Cromo Nero Spazzolato	76415340	340,50
-	29	Nero Opaco	76415670	317,50
-	29	Bianco Opaco	76415700	317,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
■	25	● Cromo	76416000	349,40
		● Bronzo Spazzolato	76416140	524,20
		● Cromo Nero Spazzolato	76416340	524,20
		● Nero Opaco	76416670	489,10
		○ Bianco Opaco	76416700	489,10


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Finoris Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G1/2
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 174 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	76410000	197,50
● Bronzo Spazzolato	76410140	294,90
● Cromo Nero Spazzolato	76410340	294,90
● Nero Opaco	76410670	276,60
○ Bianco Opaco	76410700	276,60

Finoris Rubinetteria 4 fori bordo vasca con sBox

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, corpo incasso flessibile
- lunghezza bocca di erogazione: 152 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- portata massima a 3 bar: 23,5 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23,5 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 10,2 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca
- tipo di getto doccetta: PowderRain



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	76444000	845,80
Bronzo Spazzolato	76444140	1.268,70
Cromo Nero Spazzolato	76444340	1.268,70
Nero Opaco	76444670	1.184,10
Bianco Opaco	76444700	1.184,10

costituito da:



Rainfinity Doccetta 100 1jet

Incluso in	Codice articolo
76444XXX	26866XXX



sBox Set esterno ovale

76444XXX	28020XXX
----------	----------

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore bordo vasca 4 fori

Art. Nr.	Euro
13440180	534,70

Finoris Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 12,1 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 12,1 l/min
- cartuccia in ceramica
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	76620000	257,50
Bronzo Spazzolato	76620140	386,30
Cromo Nero Spazzolato	76620340	386,30
Nero Opaco	76620670	360,50
Bianco Opaco	76620700	360,50

Finoris Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- portata massima a 1 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	76615000	202,40
Bronzo Spazzolato	76615140	303,60
Cromo Nero Spazzolato	76615340	303,60
Nero Opaco	76615670	283,30
Bianco Opaco	76615700	283,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60



Tecturis

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart

Caratteristiche di tutte le varianti

· tipo di getto: getto normale

· cartuccia in ceramica

· adatto per caldaie istantanee




110



150



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	110	130	112	Push-Open	metallo	■	-	4	● Cromo	73320000	214,50
									● Bronzo Spazzolato	73320140	321,50
									● Nero Opaco	73320670	300,10
									○ Bianco Opaco	73320700	300,10
+	110	130	112	salterello	metallo	■	-	4	● Cromo	73323000	214,50
									● Bronzo Spazzolato	73323140	321,50
									● Nero Opaco	73323670	300,10
									○ Bianco Opaco	73323700	300,10
+	110	130	112	senza	-	■	-	4	● Cromo	73321000	205,80
									● Bronzo Spazzolato	73321140	308,70
									● Nero Opaco	73321670	288,10
									○ Bianco Opaco	73321700	288,10
	110	130	112	Push-Open	metallo	■	-	5	● Cromo	73322000	214,50
									● Bronzo Spazzolato	73322140	321,50
									● Nero Opaco	73322670	300,10
									○ Bianco Opaco	73322700	300,10

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart

Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	150	139	151	Push-Open	metallo	■	-	4	● Cromo	73340000	255,10
									● Bronzo Spazzolato	73340140	382,60
									● Nero Opaco	73340670	357,10
									○ Bianco Opaco	73340700	357,10
+	150	139	151	senza	-	■	-	4	● Cromo	73341000	246,50
									● Bronzo Spazzolato	73341140	369,60
									● Nero Opaco	73341670	345,00
									○ Bianco Opaco	73341700	345,00
	150	139	151	Push-Open	metallo	■	-	5	● Cromo	73342000	255,10
									● Bronzo Spazzolato	73342140	382,60
									● Nero Opaco	73342670	357,10
									○ Bianco Opaco	73342700	357,10
+	240	167	230	Push-Open	metallo	■	■	4	● Cromo	73370000	330,10
									● Bronzo Spazzolato	73370140	495,00
									● Nero Opaco	73370670	462,10
									○ Bianco Opaco	73370700	462,10
+	240	167	230	senza	-	■	■	4	● Cromo	73372000	321,50
									● Bronzo Spazzolato	73372140	482,20
									● Nero Opaco	73372670	450,10
									○ Bianco Opaco	73372700	450,10
	240	167	230	Push-Open	metallo	■	■	5	● Cromo	73373000	330,10
									● Bronzo Spazzolato	73373140	495,00
									● Nero Opaco	73373670	462,10
									○ Bianco Opaco	73373700	462,10

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 154 mm
- altezza bocca di erogazione: 187 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica

- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart con bocca girevole


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	CoolStart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	154	187	■	4	Cromo	73360000	288,70
					Bronzo Spazzolato	73360140	432,90
					Nero Opaco	73360670	404,00
					Bianco Opaco	73360700	404,00
210	154	187	■	5	Cromo	73364000	288,70
					Bronzo Spazzolato	73364140	432,90
					Nero Opaco	73364670	404,00
					Bianco Opaco	73364700	404,00

Tecturis S Miscelatore 2 fori lavabo Fine 150 CoolStart EcoSmart+

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: rubinetteria 2 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 139 mm
- altezza bocca di erogazione: 151 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia Select con regolazione della temperatura
- attivazione semplice con un movimento rotatorio a pressione
- materiale elemento di comando: corpo in metallo, vetro di sicurezza
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- possibile posizionamento flessibile dell'elemento di comando
- flessibile Quick-Connect



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	139	151	■	Cromo	73353000	661,20
				Bronzo Spazzolato	73353140	991,70
				Nero Opaco	73353670	925,70
				Bianco Opaco	73353700	925,70

Tecturis S Miscelatore 3 fori lavabo 150 EcoSmart+ con piletta push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 139 mm
- altezza bocca di erogazione: 152 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	139	152	Push-Open	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco 	73330000 73330140 73330670 73330700	284,20 426,20 397,70 397,70

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	80	108	80	salterello	metallo	■	4	Cromo	73302000	172,60
								Bronzo Spazzolato	73302140	258,70
								Nero Opaco	73302670	241,50
								Bianco Opaco	73302700	241,50
+	80	108	80	senza	-	■	4	Cromo	73301000	165,50
								Bronzo Spazzolato	73301140	248,00
								Nero Opaco	73301670	231,50
								Bianco Opaco	73301700	231,50
	80	108	80	salterello	metallo	■	5	Cromo	73305000	172,60
								Bronzo Spazzolato	73305140	258,70
								Nero Opaco	73305670	241,50
								Bianco Opaco	73305700	241,50
+	110	116	105	salterello	metallo	■	4	Cromo	73314000	197,10
								Bronzo Spazzolato	73314140	295,60
								Nero Opaco	73314670	276,00
								Bianco Opaco	73314700	276,00
+	110	116	105	senza	-	■	4	Cromo	73312000	188,20
								Bronzo Spazzolato	73312140	282,20
								Nero Opaco	73312670	263,40
								Bianco Opaco	73312700	263,40
+	110	116	105	salterello	metallo	-	4	Cromo	73310000	197,10
								Bronzo Spazzolato	73310140	295,60
								Nero Opaco	73310670	276,00
								Bianco Opaco	73310700	276,00
+	110	116	105	senza	-	-	4	Cromo	73311000	189,20
								Bronzo Spazzolato	73311140	283,90
								Nero Opaco	73311670	264,90
								Bianco Opaco	73311700	264,90
	110	116	105	salterello	metallo	■	5	Cromo	73318000	197,10
								Bronzo Spazzolato	73318140	295,60
								Nero Opaco	73318670	276,00
								Bianco Opaco	73318700	276,00
	110	116	105	senza	-	■	5	Cromo	73317000	189,20
								Bronzo Spazzolato	73317140	283,90
								Nero Opaco	73317670	264,90
								Bianco Opaco	73317700	264,90

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	165	● Cromo	73350000	256,70
		● Bronzo Spazzolato	73350140	385,10
		● Nero Opaco	73350670	359,30
		○ Bianco Opaco	73350700	359,30
	225	● Cromo	73351000	286,60
		● Bronzo Spazzolato	73351140	429,10
		● Nero Opaco	73351670	400,60
		○ Bianco Opaco	73351700	400,60

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Tecturis S Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 116 mm
- altezza bocca di erogazione: 105 mm
- tipo di getto: getto normale
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Tecturis S

Tecturis S Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	116	105	● Cromo	73211000	274,40
			● Nero Opaco	73211670	384,10

costituito da:




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Incluso in	Codice articolo
73211XXX	29238XXX

Tecturis S Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 148 mm
- altezza bocca di erogazione: 100 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	73201000	197,10
● Bronzo Spazzolato	73201140	295,60
● Nero Opaco	73201670	276,00
○ Bianco Opaco	73201700	276,00

Tecturis S Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccia baton, flessibile doccia, supporto doccia
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccia: Rain, MonoRain
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- portata doccia a 3 bar: 14 l/min
- cartuccia in ceramica
- tipo di connessione: corpo incasso
- free-standing



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73440000	1.743,40
Bronzo Spazzolato	73440140	2.615,00
Nero Opaco	73440670	2.440,70
Bianco Opaco	73440700	2.440,70

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

Incluso in
73440XXX 28272XXX

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento


Art. Nr. Euro
10452180 578,40

Tecturis S

Tecturis S Miscelatore monocomando vasca da esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 209 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 21,4 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21,4 l/min
- portata doccia a 3 bar: 14,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73422000	337,60
Bronzo Spazzolato	73422140	506,30
Nero Opaco	73422670	472,60
Bianco Opaco	73422700	472,60

Tecturis S Bocca d'erogazione vasca

Caratteristiche

- tipo di connessione: G 1/2
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 198 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73411000	137,30
Bronzo Spazzolato	73411140	205,80
Nero Opaco	73411670	192,10
Bianco Opaco	73411700	192,10

Tecturis S Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca con sBox

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia, corpo incasso flessibile
- lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
- portata uscita superiore: 9 l/min
- portata uscita inferiore: 20 l/min
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain
- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73447000	675,90
Bronzo Spazzolato	73447140	1.013,80
Nero Opaco	73447670	946,20
Bianco Opaco	73447700	946,20

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca


Art. Nr.	Euro
13481180	520,50

Tecturis S Miscelatore monocomando doccia da esterno

Caratteristiche

- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- portata massima a 3 bar: 24 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 12,3 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15

- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	73622000	235,80
 Bronzo Spazzolato	73622140	353,70
 Nero Opaco	73622670	330,10
 Bianco Opaco	73622700	330,10

Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart

Caratteristiche di tutte le varianti

· tipo di getto: Getto a Cascata

· cartuccia in ceramica

· adatto per caldaie istantanee




110



150



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	110	155	133	Push-Open	metallo	■	-	4	● Cromo	73020000	231,50
									● Bronzo Spazzolato	73020140	347,30
									● Nero Opaco	73020670	324,10
									○ Bianco Opaco	73020700	324,10
+	110	155	salterello	metallo	■	-	4	● Cromo	73023000	231,50	
								● Bronzo Spazzolato	73023140	347,30	
								● Nero Opaco	73023670	324,10	
								○ Bianco Opaco	73023700	324,10	
+	110	155	senza	-	■	-	4	● Cromo	73021000	222,20	
								● Bronzo Spazzolato	73021140	333,30	
								● Nero Opaco	73021670	311,10	
								○ Bianco Opaco	73021700	311,10	
	110	155	Push-Open	metallo	■	-	5	● Cromo	73024000	231,50	
								● Bronzo Spazzolato	73024140	347,30	
								● Nero Opaco	73024670	324,10	
								○ Bianco Opaco	73024700	324,10	

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	150	157	173	Push-Open	metallo	■	-	4	● Cromo	73040000	275,50
									● Bronzo Spazzolato	73040140	413,20
									● Nero Opaco	73040670	385,70
									○ Bianco Opaco	73040700	385,70
+	150	157	173	senza	-	■	-	4	● Cromo	73041000	266,20
									● Bronzo Spazzolato	73041140	399,20
									● Nero Opaco	73041670	372,60
									○ Bianco Opaco	73041700	372,60
	150	157	173	Push-Open	metallo	■	-	5	● Cromo	73042000	275,50
									● Bronzo Spazzolato	73042140	413,20
									● Nero Opaco	73042670	385,70
									○ Bianco Opaco	73042700	385,70
+	240	197	243	Push-Open	metallo	■	■	4	● Cromo	73070000	356,50
									● Bronzo Spazzolato	73070140	534,60
									● Nero Opaco	73070670	499,00
									○ Bianco Opaco	73070700	499,00
+	240	197	243	senza	-	■	■	4	● Cromo	73072000	347,30
									● Bronzo Spazzolato	73072140	520,90
									● Nero Opaco	73072670	486,10
									○ Bianco Opaco	73072700	486,10
	240	197	243	Push-Open	metallo	■	■	5	● Cromo	73073000	356,50
									● Bronzo Spazzolato	73073140	534,60
									● Nero Opaco	73073670	499,00
									○ Bianco Opaco	73073700	499,00

Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 157 mm
- altezza bocca di erogazione: 211 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: Getto a Cascata
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	CoolStart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	157	211	■	4	● Cromo	73060000	312,70
					● Bronzo Spazzolato	73060140	469,00
					● Nero Opaco	73060670	437,80
					○ Bianco Opaco	73060700	437,80
210	157	211	■	5	● Cromo	73063000	312,70
					● Bronzo Spazzolato	73063140	469,00
					● Nero Opaco	73063670	437,80
					○ Bianco Opaco	73063700	437,80

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: rubinetteria 2 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 158 mm
- altezza bocca di erogazione: 173 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia Select con regolazione della temperatura
- attivazione semplice con un movimento rotatorio a pressione
- materiale elemento di comando: corpo in metallo, vetro di sicurezza
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- possibile posizionamento flessibile dell'elemento di comando
- flessibile Quick-Connect



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	158	173	■	● Cromo	73053000	714,10
				● Bronzo Spazzolato	73053140	1.071,10
				● Nero Opaco	73053670	999,70
				○ Bianco Opaco	73053700	999,70

Tecturis E Miscelatore 3 fori lavabo 150 EcoSmart+ con piletta push-open

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 158 mm
- altezza bocca di erogazione: 173 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	158	173	Push-Open	● Cromo	73030000	306,80
				● Bronzo Spazzolato	73030140	460,20
				● Nero Opaco	73030670	429,60
				○ Bianco Opaco	73030700	429,60

Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: Getto a Cascata
- limitatore della temperatura regolabile
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	80	122	90	salterello	metallo	■	4	● Cromo	73002000	186,40
								● Bronzo Spazzolato	73002140	279,40
								● Nero Opaco	73002670	260,70
								○ Bianco Opaco	73002700	260,70
+	80	122	90	senza	-	■	4	● Cromo	73001000	178,80
								● Bronzo Spazzolato	73001140	267,90
								● Nero Opaco	73001670	250,10
								○ Bianco Opaco	73001700	250,10
	80	122	90	salterello	metallo	■	5	● Cromo	73004000	186,40
								● Bronzo Spazzolato	73004140	279,40
								● Nero Opaco	73004670	260,70
								○ Bianco Opaco	73004700	260,70
+	110	144	117	salterello	metallo	■	4	● Cromo	73014000	212,80
								● Bronzo Spazzolato	73014140	319,30
								● Nero Opaco	73014670	298,00
								○ Bianco Opaco	73014700	298,00
+	110	144	117	senza	-	■	4	● Cromo	73012000	204,50
								● Bronzo Spazzolato	73012140	306,60
								● Nero Opaco	73012670	286,10
								○ Bianco Opaco	73012700	286,10
+	110	144	117	salterello	metallo	-	4	● Cromo	73010000	212,80
								● Bronzo Spazzolato	73010140	319,30
								● Nero Opaco	73010670	298,00
								○ Bianco Opaco	73010700	298,00
+	110	144	117	senza	-	-	4	● Cromo	73011000	203,30
								● Bronzo Spazzolato	73011140	304,80
								● Nero Opaco	73011670	284,50
								○ Bianco Opaco	73011700	284,50
	110	144	117	salterello	metallo	■	5	● Cromo	73018000	212,80
								● Bronzo Spazzolato	73018140	319,30
								● Nero Opaco	73018670	298,00
								○ Bianco Opaco	73018700	298,00
	110	144	117	senza	-	■	5	● Cromo	73016000	204,50
								● Bronzo Spazzolato	73016140	306,60
								● Nero Opaco	73016670	286,10
								○ Bianco Opaco	73016700	286,10

Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete EcoSmart+ con bocca di erogazione 22,5 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 225 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73051000	309,00
Bronzo Spazzolato	73051140	463,40
Nero Opaco	73051670	432,50
Bianco Opaco	73051700	432,50

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 144 mm
- altezza bocca di erogazione: 117 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 5,8 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo
- valvola antiriflusso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	144	117	Cromo	73210000	296,20
			Nero Opaco	73210670	414,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm	73210XXX	29238XXX

Tecturis E Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 130 mm
- altezza bocca di erogazione: 101 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	73200000	212,80
 Bronzo Spazzolato	73200140	319,30
 Nero Opaco	73200670	298,00
 Bianco Opaco	73200700	298,00

Tecturis E Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- tipo di getto miscelatore: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 23,5 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23,5 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tipo di connessione: corpo incasso
- free-standing
- tipo di getto doccetta: PowderRain



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73445000	1.882,80
Bronzo Spazzolato	73445140	2.824,30
Nero Opaco	73445670	2.636,00
Bianco Opaco	73445700	2.636,00

costituito da:



Pulsify E Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart

Incluso in
73445XXX 24320XXX



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

73445XXX 28272XXX

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.
10452180 Euro
578,40

Tecturis E Miscelatore monocomando vasca da esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 213 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
- portata doccia a 3 bar: 14,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73420000	359,30
Bronzo Spazzolato	73420140	539,10
Nero Opaco	73420670	503,20
Bianco Opaco	73420700	503,20

Tecturis E Bocca d'erogazione vasca

Caratteristiche

- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- lunghezza bocca di erogazione: 210 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- tipo di getto: Getto a Cascata



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73410000	148,30
Bronzo Spazzolato	73410140	222,20
Nero Opaco	73410670	207,40
Bianco Opaco	73410700	207,40

Tecturis E Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca con sBox

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, corpo incasso flessibile, flessibile doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 206 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto a Cascata
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- portata massima a 3 bar: 23 l/min
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca
- tipo di getto doccetta: PowderRain



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	73443000	729,90
Bronzo Spazzolato	73443140	1.094,90
Nero Opaco	73443670	1.021,90
Bianco Opaco	73443700	1.021,90

costituito da:



Pulsify E Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart

Incluso in	Codice articolo
73443XXX	24320XXX

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca


Art. Nr.	Euro
13481180	520,50

Tecturis E Miscelatore monocomando doccia da esterno

Caratteristiche

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 14,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- collegamento tubo flessibile: DN15

- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	73620000	255,20
● Bronzo Spazzolato	73620140	382,90
● Nero Opaco	73620670	357,30
○ Bianco Opaco	73620700	357,30



Vivenis

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: Getto a Cascata
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- limitatore della temperatura regolabile







80



110



250



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	133	80	salterello	metallo	■	-	● Cromo	75014000	182,50
							● Bronzo Spazzolato	75014140	273,70
							● Cromo Nero Spazzolato	75014340	273,70
							● Nero Opaco	75014670	255,40
							○ Bianco Opaco	75014700	255,40


Vivenis Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	133	80	senza	-	■	-	 Cromo	75015000	173,60
							 Bronzo Spazzolato	75015140	260,40
							 Cromo Nero Spazzolato	75015340	260,40
							 Nero Opaco	75015670	243,10
							 Bianco Opaco	75015700	243,10
80	133	80	salterello	metallo	-	-	 Cromo	75010000	182,50
							 Nero Opaco	75010670	255,40
							 Bianco Opaco	75010700	255,40
80	133	80	senza	-	-	-	 Cromo	75012000	173,60
							 Nero Opaco	75012670	243,00
							 Bianco Opaco	75012700	243,00
110	146	110	salterello	metallo	■	-	 Cromo	75023000	207,60
							 Bronzo Spazzolato	75023140	311,30
							 Cromo Nero Spazzolato	75023340	311,30
							 Nero Opaco	75023670	290,50
							 Bianco Opaco	75023700	290,50
110	146	110	senza	-	■	-	 Cromo	75024000	198,80
							 Bronzo Spazzolato	75024140	298,30
							 Cromo Nero Spazzolato	75024340	298,30
							 Nero Opaco	75024670	278,30
							 Bianco Opaco	75024700	278,30
110	146	110	salterello	metallo	-	-	 Cromo	75020000	207,60
							 Nero Opaco	75020670	290,50
							 Bianco Opaco	75020700	290,50
110	146	110	senza	-	-	-	 Cromo	75022000	198,80
							 Nero Opaco	75022670	278,30
							 Bianco Opaco	75022700	278,30
250	191	251	salterello	metallo	■	■	 Cromo	75044000	319,40
							 Bronzo Spazzolato	75044140	479,10
							 Cromo Nero Spazzolato	75044340	479,10
							 Nero Opaco	75044670	447,20
							 Bianco Opaco	75044700	447,20
250	191	251	senza	-	■	■	 Cromo	75045000	310,50
							 Bronzo Spazzolato	75045140	465,90
							 Cromo Nero Spazzolato	75045340	465,90
							 Nero Opaco	75045670	434,80
							 Bianco Opaco	75045700	434,80
250	191	251	salterello	metallo	-	■	 Cromo	75040000	319,40
							 Nero Opaco	75040670	447,20
							 Bianco Opaco	75040700	447,20
250	191	251	senza	-	-	■	 Cromo	75042000	310,50
							 Nero Opaco	75042670	434,80
							 Bianco Opaco	75042700	434,80

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 139 mm
- altezza bocca di erogazione: 209 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	139	209	salterello	metallo	Cromo	75030000	308,10
					Bronzo Spazzolato	75030140	462,20
					Cromo Nero Spazzolato	75030340	462,20
					Nero Opaco	75030670	431,40
					Bianco Opaco	75030700	431,40
210	139	209	senza	-	Cromo	75032000	299,30
					Bronzo Spazzolato	75032140	448,90
					Cromo Nero Spazzolato	75032340	448,90
					Nero Opaco	75032670	419,00
					Bianco Opaco	75032700	419,00

Vivenis Rubinetteria 3 fori lavabo 90 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 90
- lunghezza bocca di erogazione: 150 mm
- altezza bocca di erogazione: 91 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
90	150	91	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	75033000 75033140 75033340 75033670 75033700	314,30 471,50 471,50 440,10 440,10

Vivenis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 19,2 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 192 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	75050000	285,40
● Bronzo Spazzolato	75050140	428,10
● Cromo Nero Spazzolato	75050340	428,10
● Nero Opaco	75050670	399,60
○ Bianco Opaco	75050700	399,60

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Vivenis Miscelatore monocomando lavabo con doccetta bidette e flessibile da 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 146 mm
- altezza bocca di erogazione: 110 mm
- tipo di getto: Getto a Cascata
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 4,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	146	110	● Cromo	75210000	311,30
			● Bronzo Spazzolato	75210140	467,00

Vivenis Miscelatore monocomando lavabo con doccetta bidette e flessibile da 160 cm

costituito da:



Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Incluso in

75210XXX


Codice
articolo

29238XXX

Vivenis Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 130 mm
- altezza bocca di erogazione: 81 mm
- giunto snodato a sfera
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: metallo



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75200000	207,60
Bronzo Spazzolato	75200140	311,30
Cromo Nero Spazzolato	75200340	311,30
Nero Opaco	75200670	290,50
Bianco Opaco	75200700	290,50

Vivenis Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 236 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 21,3 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21,3 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 13,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- free-standing
- tipo di getto doccetta: Rain, MonoRain



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75445000	1.697,40
Bronzo Spazzolato	75445140	2.546,00
Cromo Nero Spazzolato	75445340	2.546,00
Nero Opaco	75445670	2.376,40
Bianco Opaco	75445700	2.376,40

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

Incluso in	Codice articolo
75445XXX	28272XXX

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.	Euro
10452180	578,40

Vivenis Miscelatore monocomando vasca esterno Original

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 197 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 19,9 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19,9 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



portata max. a 3 bar (l/min)


19,9

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75423000	298,70
Bronzo Spazzolato	75423140	448,10
Cromo Nero Spazzolato	75423340	448,10
Nero Opaco	75423670	418,20
Bianco Opaco	75423700	418,20

Vivenis Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 216 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto a Cascata
- portata massima a 3 bar: 19,4 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



portata max. a 3 bar (l/min)


19,4

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75420000	349,30
Bronzo Spazzolato	75420140	523,90
Cromo Nero Spazzolato	75420340	523,90
Nero Opaco	75420670	488,80
Bianco Opaco	75420700	488,80

Vivenis Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata uscita superiore: 21 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con riduttore del rumore del flusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	75415000	226,40
		● Bronzo Spazzolato	75415140	339,50
		● Cromo Nero Spazzolato	75415340	339,50
		● Nero Opaco	75415670	316,90
		○ Bianco Opaco	75415700	316,90
■	25	● Cromo	75416000	352,00
		● Bronzo Spazzolato	75416140	528,00
		● Cromo Nero Spazzolato	75416340	528,00
		● Nero Opaco	75416670	492,90
		○ Bianco Opaco	75416700	492,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Vivenis Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G1/2
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 202 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 24,3 l/min
- tipo di getto: Getto a Cascata



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	75410000	151,00
● Bronzo Spazzolato	75410140	226,40
● Cromo Nero Spazzolato	75410340	226,40
● Nero Opaco	75410670	211,40
○ Bianco Opaco	75410700	211,40

Vivenis Rubinetteria 4 fori bordo vasca con sBox

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia, corpo incasso flessibile
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- portata massima a 3 bar: 23,9 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23,9 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 10,5 l/min
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca
- tipo di getto doccetta: PowderRain



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	75444000	716,80
● Bronzo Spazzolato	75444140	1.075,10
● Cromo Nero Spazzolato	75444340	1.075,10
● Nero Opaco	75444670	1.003,40
○ Bianco Opaco	75444700	1.003,40

costituito da:



sBox Set esterno ovale

Incluso in
75444XXX
Codice articolo
28020XXX

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore bordo vasca 4 fori

Art. Nr.
13440180
Euro
534,70

Vivenis Miscelatore monocomando doccia esterno Original

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 16,6 l/min
- portata doccia a 3 bar: 16,6 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



portata max. a 3 bar (l/min)


16,6

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75623000	215,80
Bronzo Spazzolato	75623140	323,60
Cromo Nero Spazzolato	75623340	323,60
Nero Opaco	75623670	302,00
Bianco Opaco	75623700	302,00

Vivenis Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 12,3 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	75620000	244,60
Bronzo Spazzolato	75620140	367,00
Cromo Nero Spazzolato	75620340	367,00
Nero Opaco	75620670	342,50
Bianco Opaco	75620700	342,50

Vivenis Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- portata massima a 1 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- con isolante acustico
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	75615000	201,20
 Bronzo Spazzolato	75615140	301,70
 Cromo Nero Spazzolato	75615340	301,70
 Nero Opaco	75615670	281,80
 Bianco Opaco	75615700	281,80

! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+			
		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60




Talis

Talis Select E / Talis E

Talis E Miscelatore temporizzato lavabo con controllo della temperatura

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 111 mm
- altezza bocca di erogazione: 106 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia a chiusura automatica con regolazione della temperatura
- tempo di funzionamento: Regolabile 3 - 20 secondi (7 secondi preimpostati)
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Disinfezione termica



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	111	106	regolabile	● Cromo	71718000	222,30

Talis E Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee




80



110



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Talis E Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	96	71	salterello	metallo	■	-	Cromo	71703000	148,10
80	96	71	senza	-	■	-	Cromo	71704000	138,70
80	96	71	salterello	metallo	-	-	Cromo	71700000	148,10
80	96	71	Push-Open	metallo	-	-	Cromo	71701000	148,10
80	96	71	senza	-	-	-	Cromo	71702000	138,70
110	112	104	salterello	metallo	■	-	Cromo	71713000	180,70
							Bronzo Spazzolato	71713140	270,90
							Cromo Nero Spazzolato	71713340	270,90
							Nero Opaco	71713670	252,80
							Bianco Opaco	71713700	252,80
							Oro Lucido	71713990	270,90
110	112	104	senza	-	■	-	Cromo	71714000	171,30
							Bronzo Spazzolato	71714140	256,80
							Cromo Nero Spazzolato	71714340	256,80
							Nero Opaco	71714670	239,60
							Bianco Opaco	71714700	239,60
							Oro Lucido	71714990	256,80
110	112	104	salterello	metallo	-	-	Cromo	71710000	180,70
							Bronzo Spazzolato	71710140	270,90
							Cromo Nero Spazzolato	71710340	270,90
							Nero Opaco	71710670	252,80
							Bianco Opaco	71710700	252,80
							Oro Lucido	71710990	270,90
110	112	104	Push-Open	metallo	-	-	Cromo	71711000	180,70
110	112	104	senza	-	-	-	Cromo	71712000	171,30
							Bronzo Spazzolato	71712140	256,80
							Cromo Nero Spazzolato	71712340	256,80
							Nero Opaco	71712670	239,60
							Bianco Opaco	71712700	239,60
							Oro Lucido	71712990	256,80
240	183	234	salterello	metallo	-	■	Cromo	71716000	301,90
							Bronzo Spazzolato	71716140	453,10
							Cromo Nero Spazzolato	71716340	453,10
							Nero Opaco	71716670	422,80
							Bianco Opaco	71716700	422,80
							Oro Lucido	71716990	453,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	183	234	senza	-	-	■	● Cromo	71717000	294,20
							● Bronzo Spazzolato	71717140	441,40
							● Cromo Nero Spazzolato	71717340	441,40
							● Nero Opaco	71717670	412,00
							○ Bianco Opaco	71717700	412,00
							● Oro Lucido	71717990	441,40


Talis E Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 141 mm
- altezza bocca di erogazione: 133 mm

- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	141	133	salterello	metallo	● Cromo	71754000	278,80
					● Bronzo Spazzolato	71754140	418,00
					● Cromo Nero Spazzolato	71754340	418,00
					● Nero Opaco	71754670	390,20
					○ Bianco Opaco	71754700	390,20
					● Oro Lucido	71754990	418,00
150	141	133	senza	-	● Cromo	71755000	269,40

Talis E Rubinetteria 3 fori lavabo con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 112 mm
- altezza bocca di erogazione: 104 mm
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	112	104	salterello	Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido	71733000 71733140 71733340 71733670 71733700 71733990	326,80 490,20 490,20 457,40 457,40 490,20

Talis E Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo

165



225



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
165	● Cromo	71732000	253,50
225	● Cromo	71734000	286,30
	● Bronzo Spazzolato	71734140	429,50
	● Cromo Nero Spazzolato	71734340	429,50
	● Nero Opaco	71734670	400,90
	● Bianco Opaco	71734700	400,90
	● Oro Lucido	71734990	429,50

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. 13622180
Euro 267,10

Talis E Miscelatore monocomando lavabo con doccetta bidette e flessibile doccia 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- ComfortZone: 80
- lunghezza bocca di erogazione: 96 mm
- altezza bocca di erogazione: 71 mm
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 5,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	96	71	Cromo	71729000	269,40

costituito da:




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Incluso in	Codice articolo
71729000	29238000

Talis E Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 116 mm
- altezza bocca di erogazione: 78 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- materiale set scarico: metallo



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	Cromo	71720000	180,70
	Bronzo Spazzolato	71720140	270,90
	Cromo Nero Spazzolato	71720340	270,90
	Nero Opaco	71720670	252,80
	Bianco Opaco	71720700	252,80
	Oro Lucido	71720990	270,90
Push-Open	Cromo	71721000	180,70

Talis Select E / Talis E

Talis E Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 19,2 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19,2 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16,8 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	194	19,2	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	71740000	236,50
				71740140	354,80
				71740340	354,80
				71740670	331,00
				71740700	331,00
				71740990	354,80

Talis E Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con isolante acustico
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronzo Spazzolato Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco Oro Lucido 	71745000	196,10
			71745140	294,10
			71745340	294,10
			71745670	274,30
			71745700	274,30
			71745990	294,10

Talis E Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
■	25	● Cromo	71474000	344,20
		● Bronzo Spazzolato	71474140	516,00
		● Cromo Nero Spazzolato	71474340	516,00
		● Nero Opaco	71474670	481,70
		● Bianco Opaco	71474700	481,70
		● Oro Lucido	71474990	516,00


⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+	 Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	 iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Talis E Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
30,7	● Cromo	71746000	90,20

⚠ Parti obbligatorie



	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	31741180	156,70

Talis Select E / Talis E

Logis Bocca d'erogazione

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 195 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
195	● Cromo	71410000	114,40
	● Nero Opaco	71410670	142,80

Talis E Rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 196 mm
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- cartuccia in ceramica
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- montaggio bordo vasca



Tecnologie



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
196	● Cromo	71747000	311,40

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore a 3 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13233180	237,50

Talis E Rubinetteria 3 fori bordo vasca con Secuflex

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 196 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- portata massima a 3 bar: 18 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71730000	686,10

Talis E Rubinetteria 3 fori bordo vasca con Secuflex

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 3 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13437180	863,70

Talis E Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta
- lunghezza bocca di erogazione: 196 mm
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,6 m
- portata massima a 3 bar: 23,8 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 23,8 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16,7 l/min
- valvola antiriflusso
- montaggio bordo vasca



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71748000	490,20
Bronzo Spazzolato	71748140	735,20
Cromo Nero Spazzolato	71748340	735,20
Nero Opaco	71748670	686,30
Bianco Opaco	71748700	686,30
Oro Lucido	71748990	735,20

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 4 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13244180	363,60

Talis E Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Talis Select E / Talis E


Talis E Miscelatore monocomando doccia esterno

Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	Cromo	71760000	203,90
	Bronzo Spazzolato	71760140	305,90
	Cromo Nero Spazzolato	71760340	305,90
	Nero Opaco	71760670	285,40
	Bianco Opaco	71760700	285,40
	Oro Lucido	71760990	305,90

Talis E Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71765000	163,40
Bronzo Spazzolato	71765140	245,20
Cromo Nero Spazzolato	71765340	245,20
Nero Opaco	71765670	228,80
Bianco Opaco	71765700	228,80
Oro Lucido	71765990	245,20


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Talis E Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- tipo di connessione: corpo incasso



	Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
	softsquare	 Cromo	71764000	64,70
		 Nero Opaco	71764670	90,40
! Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso		13620180	139,20



Focus

Focus Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- limitatore della temperatura regolabile

70







100



190



230



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	101	53	salterello	metallo	■	-	● Cromo	31539000	120,50
70	101	53	salterello	metallo	-	-	● Cromo	31730000	120,50
70	101	53	Push-Open	sintetico	-	-	● Cromo	31604000	120,50
70	101	53	senza	-	-	-	● Cromo	31733000	113,40
100	119	94	salterello	metallo	■	-	● Cromo	31621000	152,20
100	119	94	senza	-	■	-	● Cromo	31509000	165,00
100	119	94	salterello	metallo	-	-	● Cromo	31607000	152,20
100	119	94	senza	-	-	-	● Cromo	31517000	165,00
190	159	191	salterello	metallo	-	-	● Cromo	31608000	209,10
190	159	191	senza	-	-	-	● Cromo	31518000	199,70
230	185	231	salterello	metallo	-	■	● Cromo	31531000	247,70
230	185	231	senza	-	-	■	● Cromo	31532000	240,60

Focus Miscelatori monocomando lavabo con maniglia extra lunga


Caratteristiche di tutte le varianti

- con maniglia extra lunga
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee

70



100



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	101	53	salterello	metallo	-	● Cromo	31910000	154,90
70	101	53	senza	-	-	● Cromo	31914000	147,10
100	119	94	senza	-	■	● Cromo	31917000	181,70
100	119	94	salterello	metallo	-	● Cromo	31911000	189,90
100	119	94	senza	-	-	● Cromo	31915000	181,60

Focus Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 240
- lunghezza bocca di erogazione: 160 mm
- altezza bocca di erogazione: 236 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	160	236	salterello	metallo	● Cromo	31609000	252,90
240	160	236	senza	-	● Cromo	31519000	243,00

Focus Miscelatore monocomando lavabo esterno con maniglia extra lunga

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 180 mm
- con maniglia extra lunga
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- isolato acusticamente
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	31913000	198,10

Focus Miscelatori elettronici lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 130
- lunghezza bocca di erogazione: 127 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- tempo di funzionamento: 10 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- durata risciacquo del risciacquo igienico: 10 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito



regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni





Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo	31172000	571,80
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo	31171000	630,00
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo	31174000	630,80
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo	31173000	659,40

Focus Miscelatori monocomando lavabo con doccetta Bidette e flessibile doccia 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto Bidette: getto doccia
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- portata massima a 3 bar: 5,7 l/min
- limitatore della temperatura regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	101	53	● Cromo	31926000	164,50
100	119	94	● Cromo	31927000	198,10

costituito da:




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Incluso in	Codice articolo
31926000	29238000
31927000	

Focus Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- con bocca d'erogazione fissa
- cartuccia in ceramica
- lunghezza bocca di erogazione: 126 mm
- rompigitto a giunto girevole
- limitatore della temperatura regolabile
- altezza bocca di erogazione: 54 mm
- tipo di getto: getto normale
- adatto per caldaie istantanee
- portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- materiale set scarico: metallo



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	● Cromo	31920000	120,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Focus Miscelatori monocomando bidet


Panoramica delle varianti

Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
Push-Open	● Cromo	31922000	120,50

Focus Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 180 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 19,8 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 19,8 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	180	19,8	● Cromo	31940000	148,00

Focus Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con riduttore del rumore del flusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	31945000	150,00
■	25	● Cromo	31946000	229,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Focus Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	31947000	55,20

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso

Art. Nr.	Euro
31741180	156,70

Focus Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- portata massima a 3 bar: 15 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni



Interasse (mm)

150 \pm 12

portata max. a 3 bar (l/min)

15

Finiture

● Cromo

Art. Nr.

31960000


Euro

124,30

Focus Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia extra lunga

Caratteristiche

- stampa più grande per maggiore chiarezza
- con maniglia extra lunga
- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Finiture

● Cromo

Art. Nr.

31916000


Euro

159,60

Focus Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	31965000	141,10


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+ 	Adattatore per iBox universal 2	13588000 34,20
Opzione 2	 iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Focus Miscelatore monocomando doccia ad incasso ad alta portata per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 49 l/min
- cartuccia in ceramica (alta portata)
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	31964000	165,40

! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro
Opzione 1	 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	+ 	Adattatore per iBox universal 2	13588000 34,20
Opzione 2	 iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60



Zesis

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- adatto per caldaie istantanee




70



100



230



Caratteristiche speciali

Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	70	105	74	salterello	sintetico	■	-	● Cromo	74710000	113,60
								● Nero Opaco	74710670	141,90
+	70	105	74	salterello	metallo	■	-	● Cromo	74714000	119,80
								● Nero Opaco	74714670	149,60
+	70	105	74	Push-Open	sintetico	■	-	● Cromo	74715000	113,60
								● Nero Opaco	74715670	142,40
+	70	105	74	senza	-	■	-	● Cromo	74711000	107,40
								● Nero Opaco	74711670	133,80
+	100	115	104	salterello	sintetico	■	-	● Cromo	74720000	133,20
								● Nero Opaco	74720670	166,40
+	100	115	104	Push-Open	sintetico	■	-	● Cromo	74724000	133,20
								● Nero Opaco	74724670	167,00
+	100	115	104	senza	-	■	-	● Cromo	74721000	127,40
								● Nero Opaco	74721670	159,50
+	230	178	233	salterello	sintetico	■	■	● Cromo	74730000	216,00
								● Nero Opaco	74730670	270,00
+	230	178	233	Push-Open	sintetico	■	■	● Cromo	74732000	216,00
								● Nero Opaco	74732670	270,00

Zesis S Miscelatori monocomando lavabo CoolStart



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
230	178	233	senza	-	■	■	● Cromo ● Nero Opaco	74731000 74731670	207,60 259,50

Zesis S Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 142 mm
- altezza bocca di erogazione: 210 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	142	210	salterello	4	● Cromo ● Nero Opaco	74740000 74740670	205,90 257,40
210	142	210	Push-Open	4	● Cromo ● Nero Opaco	74742000 74742670	205,90 257,40
210	142	210	senza	4	● Cromo ● Nero Opaco	74741000 74741670	198,00 247,50

Zesis S

Zesis S Rubinetteria 3 fori lavabo 100 con salterello

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 100
- lunghezza bocca di erogazione: 164 mm
- altezza bocca di erogazione: 105 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	74733000	262,20
● Nero Opaco	74733670	327,80

Zesis S Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 19,4 cm

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
- altezza bocca di erogazione: 90 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: sintetico
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	74750000	213,10
● Nero Opaco	74750670	266,30

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Zesis S Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 122 mm
- altezza bocca di erogazione: 83 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	sintetico	● Cromo	74200000	133,20
		● Nero Opaco	74200670	166,40
salterello	metallo	● Cromo	74201000	133,20
		● Nero Opaco	74201670	166,40

Zesis S Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 208 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: PowderRain
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 6,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- free-standing



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74445000	1.327,90
Nero Opaco	74445670	1.659,90

costituito da:



Pulsify S Doccetta Baton 100 1jet EcoSmart

Incluso in
74445XXX 24125XXX



Isiflex Flessibile doccia 125 cm

74445XXX 28272XXX

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr. Euro
10452180 578,40

Zesis S Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 175 mm
- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie




Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 \pm 12	175	20	● Cromo	74420000	152,80
			● Nero Opaco	74420670	191,00

Zesis S Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
—	29	● Cromo	74415000	153,20
		● Nero Opaco	74415670	191,50
■	25,6	● Cromo	74416000	238,90
		● Nero Opaco	74416670	298,70

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


Opzione	Art. Nr.	Euro
Opzione 1  iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+  Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2  iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Zesis S

Zesis S Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74417000	56,70
Nero Opaco	74417670	70,90


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	31741180	156,70

Zesis S Set miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando vasca, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74418000	201,20
Nero Opaco	74418670	251,50


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Zesis S Miscelatore monocomando vasca ad incasso	74418XXX	74417XXX
Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	74418XXX	31741180

Zesis S Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G 1/2
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 181 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74410000	103,80
Nero Opaco	74410670	129,50

Zesis S Rubinetteria 2 fori bordo vasca

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 110 mm
- portata massima a 3 bar: 50 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- pressione operativa a partire da 0,2 bar
- tipo di connessione: G^{3/4}
- montaggio bordo vasca




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	74423000	246,10
● Nero Opaco	74423670	307,70

Zesis S Rubinetteria 2 fori bordo vasca con deviatore e doccetta Vernis Blend Vario

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 2 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 110 mm
- portata massima a 3 bar: 50 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 50 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- pressione operativa a partire da 0,2 bar
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: G^{3/4}
- montaggio bordo vasca




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	74424000	292,90
● Nero Opaco	74424670	353,80

Zesis S

Zesis S Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm \pm 12 mm
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Interasse (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 \pm 12	12	Cromo	74621000	125,60
		Nero Opaco	74621670	156,90

Zesis S Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 27,9 l/min
- portata massima a 1 bar: 15,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- con isolante acustico
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74616000	139,80
Nero Opaco	74616670	174,80


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Zesis S Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74617000	46,00
Nero Opaco	74617670	57,60


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso	13620180	139,20

Zesis S Set miscelatore doccia monocomando ad incasso

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando doccia, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74618000	150,00
Nero Opaco	74618670	190,00


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Zesis S Miscelatore monocomando doccia ad incasso	74618XXX	74617XXX
Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso	74618XXX	13620180

Zesis S Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

- tipo di connessione: DN15/DN20
- classe di rumorosità: II



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	74997000	29,30
Nero Opaco	74997670	36,40
Bronzo Spazzolato	74997140	40,70
Cromo Nero Spazzolato	74997340	40,70
Oro Lucido	74997990	40,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Zesis S

Zesis S Valvola d'arresto ad incasso

 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso 40 l/min per valvola d'arresto in ceramica ad incasso	15974180	110,70
 Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15973180	106,50
 Corpo incasso 130 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15970180	115,80




Rebris

Rebris S Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta


80



110



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	80	121	84	salterello	sintetico	■	-	4	● Cromo	72586000	108,40
									● Nero Opaco	72586670	135,50
	80	121	84	salterello	sintetico	■	-	5	● Cromo	72513000	108,40
									● Nero Opaco	72513670	135,50
	80	121	84	salterello	metallo	■	-	5	● Cromo	72584000	121,30
									● Nero Opaco	72584670	151,60
	80	121	84	senza	-	■	-	5	● Cromo	72514000	102,30
	80	121	84	salterello	sintetico	-	-	5	● Cromo	72510000	108,40
+	110	133	109	salterello	sintetico	■	-	4	● Cromo	72588000	127,50
									● Nero Opaco	72588670	159,30
	110	133	109	salterello	sintetico	■	-	5	● Cromo	72519000	127,50
									● Nero Opaco	72519670	159,30
	110	133	109	salterello	metallo	■	-	5	● Cromo	72527000	142,70
									● Nero Opaco	72527670	178,50
	110	133	109	senza	-	■	-	5	● Cromo	72520000	121,50
									● Nero Opaco	72520670	151,80
	110	133	109	salterello	sintetico	-	-	5	● Cromo	72517000	127,50
									● Nero Opaco	72517670	159,30

Rebris S Miscelatori monocomando lavabo


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	169	242	salterello	sintetico	■	■	4	● Cromo	72590000	197,80
								● Nero Opaco	72590670	247,30
240	169	242	salterello	sintetico	■	■	5	● Cromo	72580000	197,80
								● Nero Opaco	72580670	247,30
240	169	242	senza	-	■	■	5	● Cromo	72582000	191,80
240	169	242	senza	-	-	■	5	● Cromo	72542000	191,80
								● Nero Opaco	72542670	239,70

Rebris S Miscelatore monocomando lavabo 210 con bocca d'erogazione girevole e salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 154 mm
- altezza bocca di erogazione: 222 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1¼
- materiale set scarico: sintetico


Caratteristiche speciali

Tecnologie

Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	154	222	● Cromo	72536000	178,40
			● Nero Opaco	72536670	223,00

Rebris S

Rebris S Miscelatore 3 fori lavabo 110 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 134 mm
- altezza bocca di erogazione: 107 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: sintetico
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta



Caratteristiche speciali



Tecnologie




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	134	107	salterello	● Cromo	72530000	242,10

Rebris S Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 200 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	72528000	191,80
● Nero Opaco	72528670	239,70

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Rebris S Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm senza set di scarico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 133 mm
- altezza bocca di erogazione: 109 mm
- tipo di getto: getto normale
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 4,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	133	109	● Cromo	72215000	169,90
			● Nero Opaco	72215670	212,40

costituito da:




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Incluso in	Codice articolo
72215XXX	29238XXX

Rebris S Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- altezza bocca di erogazione: 89 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	sintetico	● Cromo	72210000	127,50
		● Nero Opaco	72210670	159,30
salterello	metallo	● Cromo	72212000	142,70
		● Nero Opaco	72212670	178,50

Rebris S

Rebris S Miscelatore monocomando vasca da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 173 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20,4 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20,4 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	Lunghezza bocca erogazione (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	173	20,4	● Cromo	72440000	140,30
			● Nero Opaco	72440670	175,20

Rebris S Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata uscita superiore: 21 l/min
- portata uscita inferiore: 29 l/min
- portata massima a 3 bar: 27,6 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 27,6 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 21,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con riduttore del rumore del flusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
27,6	● Cromo	72466000	148,80
	● Nero Opaco	72466670	186,00


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Rebris S Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72449000	52,10
Nero Opaco	72449670	65,10

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso

Art. Nr.	Euro
31741180	156,70

Rebris S Set miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando vasca, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72448000	197,10
Nero Opaco	72448670	209,50

costituito da:



Rebris S Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Incluso in	Codice articolo
72448XXX	72449XXX



Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso


72448XXX	31741180
----------	----------

Rebris S

Rebris S Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G1/2
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 200 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	72430000	99,40
● Nero Opaco	72430670	124,30

Rebris S Miscelatore monocomando doccia da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 14,9 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 14,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	14,9	● Cromo	72640000	108,50
		● Nero Opaco	72640670	135,40

Rebris S Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata massima a 3 bar: 31 l/min
- portata massima a 1 bar: 13,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Rebris S Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

		portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
		31	● Cromo	72667000	137,70
			● Nero Opaco	72667670	172,10
! Parti obbligatorie (sceglierne una)				Art. Nr.	Euro
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso		01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2		13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso		01800180	165,60


Rebris S Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

· portata massima a 3 bar: 28,7 l/min

· portata massima a 1 bar: 16,9 l/min

· tipo di connessione: corpo incasso


Certificati/dichiarazioni


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	72649000	41,70
● Nero Opaco	72649670	52,20

! Parti obbligatorie


Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

Art. Nr.

13620180

Euro

139,20

Rebris S Set miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

· composto da: miscelatore monocomando doccia, corpo incasso


· portata massima a 3 bar: 28,7 l/min

· portata massima a 1 bar: 16,9 l/min

· cartuccia in ceramica

· limitatore della temperatura regolabile

· tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	72648000	170,70
● Nero Opaco	72648670	180,70

costituito da:


Rebris S Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Incluso in

72648XXX

Codice articolo

72649XXX



Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

72648XXX


13620180

Rebris E Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta


80



110



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
+	80	121	84	salterello	sintetico	■	-	4	● Cromo ● Nero Opaco	72587000 72587670	113,50 141,90
	80	121	84	salterello	sintetico	■	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72553000 72553670	113,50 141,90
	80	121	84	salterello	metallo	■	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72585000 72585670	126,50 157,90
	80	121	84	senza	-	■	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72554000 72554670	107,40 134,20
	80	121	84	salterello	sintetico	-	-	5	● Cromo	72550000	113,50
+	110	133	109	salterello	sintetico	■	-	4	● Cromo ● Nero Opaco	72589000 72589670	133,60 166,80
	110	133	109	salterello	sintetico	■	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72559000 72559670	133,60 166,80
	110	133	109	salterello	metallo	■	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72551000 72551670	149,50 187,00
	110	133	109	senza	-	■	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72560000 72560670	127,50 159,30
	110	133	109	salterello	sintetico	-	-	5	● Cromo ● Nero Opaco	72557000 72557670	133,60 166,80

Rebris E Miscelatori monocomando lavabo


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	169	242	salterello	sintetico	■	■	4	● Cromo	72591000	206,80
								● Nero Opaco	72591670	258,60
240	169	242	salterello	sintetico	■	■	5	● Cromo	72581000	206,80
								● Nero Opaco	72581670	258,60
240	169	242	senza	-	■	■	5	● Cromo	72583000	200,90

Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 210 con bocca girevole e salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 154 mm
- altezza bocca di erogazione: 222 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	154	222	● Cromo	72576000	215,20
			● Nero Opaco	72576670	269,00

Rebris E

Rebris E Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 20 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 200 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72568000	200,20
Nero Opaco	72568670	250,20

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Rebris E Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm senza set di scarico

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
- ComfortZone: 110
- lunghezza bocca di erogazione: 133 mm
- altezza bocca di erogazione: 109 mm
- tipo di getto: getto normale
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 4,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	133	109	Cromo	72216000	176,10

costituito da:




Incluso in	Art. Nr.	Art. Nr.
Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm	72216000	29238000

Rebris E Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- altezza bocca di erogazione: 89 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	sintetico	● Cromo	72211000	133,60
		● Nero Opaco	72211670	166,80
salterello	metallo	● Cromo	72213000	149,50
		● Nero Opaco	72213670	187,00

Rebris E Miscelatore monocomando vasca da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 182 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20,4 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20,4 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	20,4	● Cromo	72450000	147,00
		● Nero Opaco	72450670	183,60

Rebris E

Rebris E Miscelatore monocomando vasca ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata uscita superiore: 21 l/min
- portata uscita inferiore: 29 l/min
- portata massima a 3 bar: 27,6 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 27,6 l/min
- portata doccia a 3 bar: 21,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
27,6	Cromo	72468000	156,00
	Nero Opaco	72468670	194,90


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Rebris E Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72459000	54,30
Nero Opaco	72459670	67,80


! Parti obbligatorie

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	31741180	156,70

Rebris E Set miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando vasca, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72458000	199,10
Nero Opaco	72458670	212,20

costituito da:



Rebris E Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Incluso in
72458XXX Codice articolo
72459XXX




Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso

72458XXX 31741180

Rebris E Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 200 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72431000	104,20
Nero Opaco	72431670	130,20


Rebris E

Rebris E Miscelatore monocomando doccia da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15

- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	28	● Cromo	72650000	113,50
		● Nero Opaco	72650670	141,90

Rebris E Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata massima a 3 bar: 31 l/min
- portata massima a 1 bar: 13,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile

- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
31	● Cromo	72668000	144,40
	● Nero Opaco	72668670	180,40


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro		
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00	
	+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60	

Rebris E Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72659000	43,20
Nero Opaco	72659670	54,00

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

Art. Nr.	Euro
13620180	139,20

Rebris E Set miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando doccia, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72658000	171,90
Nero Opaco	72658670	182,30

costituito da:



Rebris E Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Incluso in	Codice articolo
72658XXX	72659XXX



Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

72658XXX	13620180
----------	----------



Logis

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee




70



100



190



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	107	67	salterello	sintetico	■	● Cromo	71072000	102,10
						● Nero Opaco	71072670	127,70
70	107	67	senza	-	■	● Cromo	71073000	94,90
						● Nero Opaco	71073670	118,60
70	107	67	salterello	sintetico	-	● Cromo	71070000	102,10
70	107	67	salterello	metallo	-	● Cromo	71170000	116,30
70	107	67	Push-Open	metallo	-	● Cromo	71077000	102,10
						● Nero Opaco	71077670	127,70
70	107	67	senza	-	-	● Cromo	71071000	94,90
						● Nero Opaco	71071670	118,60
100	108	93	salterello	sintetico	■	● Cromo	71102000	131,40
						● Nero Opaco	71102670	164,40
100	108	93	senza	-	■	● Cromo	71103000	124,20
						● Nero Opaco	71103670	155,30
100	108	93	salterello	sintetico	-	● Cromo	71100000	131,40
100	108	93	salterello	metallo	-	● Cromo	71171000	145,60
						● Nero Opaco	71171670	182,00
100	108	93	Push-Open	sintetico	-	● Cromo	71107000	131,40
						● Nero Opaco	71107670	164,40
100	108	93	senza	-	-	● Cromo	71101000	124,20

Logis Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	166	195	salterello	sintetico	-	● Cromo ● Nero Opaco	71090000 71090670	167,80 209,80
190	166	195	senza	-	-	● Cromo ● Nero Opaco	71091000 71091670	160,30 200,60

Logis Miscelatori monocomando lavabo Fine


Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- l'aeratore può essere rimosso facilmente con una moneta

110



240



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Da catino	Finiture	Art. Nr.	Euro
110	121	110	salterello	sintetico	■	-	● Cromo ● Nero Opaco	71254000 71254670	134,60 168,30
110	121	110	senza	-	■	-	● Cromo ● Nero Opaco	71255000 71255670	127,20 158,90
110	121	110	salterello	sintetico	-	-	● Cromo	71251000	134,60
110	121	110	Push-Open	sintetico	-	-	● Cromo ● Nero Opaco	71252000 71252670	134,60 168,30
110	121	110	senza	-	-	-	● Cromo	71253000	127,20
240	172	232	salterello	sintetico	-	■	● Cromo ● Nero Opaco	71257000 71257670	208,60 260,60
240	172	232	senza	-	-	■	● Cromo ● Nero Opaco	71258000 71258670	202,60 253,10

Logis Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 210
- lunghezza bocca di erogazione: 154 mm
- altezza bocca di erogazione: 221 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	154	221	salterello	sintetico	● Cromo	71130000	211,50
					● Nero Opaco	71130670	264,40
210	154	221	senza	-	● Cromo	71131000	204,40
					● Nero Opaco	71131670	255,60

Logis Miscelatori lavabo 2 maniglie

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 145 mm
- altezza bocca di erogazione: 147 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	145	147	salterello	sintetico	● Cromo	71222000	131,40
150	145	147	senza	-	● Cromo	71221000	124,20

Logis Rubinetteria 3 fori lavabo 150 con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 109 mm
- altezza bocca di erogazione: 153 mm
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	109	153	salterello	● Cromo	71133000	262,70

Logis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca da 19,5 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 195 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
195	● Cromo	71220000	197,20
	● Nero Opaco	71220670	246,50

Parti obbligatorie





Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Logis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca da 20,5 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 206 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71256000	202,60
● Nero Opaco	71256670	253,10

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete


Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Logis Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 119 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4

70



100



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	119	71	salterello	sintetico	● Cromo	71204000	102,10
					● Nero Opaco	71204670	127,70
70	119	71	salterello	metallo	● Cromo	71203000	116,30
100	119	99	salterello	sintetico	● Cromo	71200000	131,40
					● Nero Opaco	71200670	164,40

Logis Miscelatore monocomando bidet 110 con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 112 mm
- altezza bocca di erogazione: 102 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71201000	134,60
● Nero Opaco	71201670	168,30

Logis Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 194 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 20 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- portata doccia a 3 bar: 17 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico

- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	● Cromo	71400000	146,00
	● Nero Opaco	71400670	182,50

Logis Miscelatore monocomando vasca con bocca erogazione lunga

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 300 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 16 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 16 l/min
- portata doccia a 3 bar: 7,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71402000	199,50

Logis Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	71405000	153,30
		● Nero Opaco	71405670	191,60
■	25,6	● Cromo	71407000	240,50
		● Nero Opaco	71407670	300,70


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Logis Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71406000	54,60

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso

Art. Nr.	Euro
31741180	156,70

Logis Set miscelatore vasca ad incasso

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando vasca, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71409000	205,90

costituito da:



Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso

Incluso in	Codice articolo
71409000	31741180





Logis Miscelatore monocomando vasca ad incasso

71409000	71406000
----------	----------

Logis Bocca d'erogazione

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$
- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 195 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
195	● Cromo	71410000	114,40
	● Nero Opaco	71410670	142,80

Logis Rubinetteria 3 fori monocomando bordo vasca con Secuflex

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 111 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- portata massima a 3 bar: 18 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71310000	583,40

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 3 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13437180	863,70

Logis Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	28	● Cromo	71600000	116,90
		● Nero Opaco	71600670	146,10

Logis Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71605000	131,20
Nero Opaco	71605670	164,20


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Logis Miscelatore monocomando doccia ad incasso ad alta portata per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 47 l/min
- cartuccia in ceramica (alta portata)
- limitatore della temperatura regolabile



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71607000	131,20


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Logis Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Forma	Finiture	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	71606000	43,80

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

Art. Nr.	Euro
13620180	139,20

Logis Set miscelatore doccia ad incasso

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando doccia, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 27 l/min
- cartuccia in ceramica
- tipo di connessione: corpo incasso



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71666000	131,40

costituito da:



Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso

Incluso in	Codice articolo
71666000	13620180




Logis Miscelatore monocomando doccia ad incasso

71666000	71606000
----------	----------

Logis Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

- tipo di connessione: DN15/DN20
- classe di rumorosità: II



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71970000	36,70

Logis Valvola d'arresto ad incasso

 Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 40 l/min per valvola d'arresto in ceramica ad incasso	15974180	110,70
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15973180	106,50
	Corpo incasso 130 l/min per valvola d'arresto stelo ad incasso	15970180	115,80



Vernis

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- adatto per caldaie istantanee
- rompigitto orientabile
- cartuccia in ceramica




70



100



190



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	89	71	salterello	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71584000 71584670	84,60 118,20
70	89	71	Push-Open	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71598000 71598670	85,70 120,00
70	89	71	salterello	metallo	-	● Cromo	71557000	97,10
70	89	71	salterello	sintetico	-	● Cromo ● Nero Opaco	71550000 71550670	84,60 118,20
70	89	71	senza	-	-	● Cromo ● Nero Opaco	71558000 71558670	75,80 105,90
100	108	88	salterello	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71585000 71585670	110,50 153,40
100	108	88	Push-Open	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71589000 71589670	112,00 155,60
100	108	88	salterello	metallo	-	● Cromo	71559000	123,00
100	108	88	salterello	sintetico	-	● Cromo ● Nero Opaco	71551000 71551670	110,50 153,40
100	108	88	senza	-	-	● Cromo ● Nero Opaco	71580000 71580670	101,60 142,20
190	169	190	Push-Open	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71538000 71538670	144,70 202,60

Vernis Blend Miscelatori monocomando lavabo


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
190	169	190	salterello	sintetico	-	● Cromo	71552000	144,70
						● Nero Opaco	71552670	202,60
190	169	190	salterello	metallo	-	● Cromo	71581000	157,40
190	169	190	senza	-	-	● Cromo	71582000	135,90
						● Nero Opaco	71582670	190,30

Vernis Blend Miscelatore monocomando lavabo 70 CoolStart con salterello - pacchetto da 6pz

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 70
- lunghezza bocca di erogazione: 89 mm
- altezza bocca di erogazione: 71 mm
- tipo di getto: getto normale
- rompigitto orientabile
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1 1/4
- materiale set scarico: sintetico
- unità imballaggio: 6 pezzi
- I singoli prodotti contenuti nella confezione non sono venduti singolarmente in quanto sprovvisti di packaging unitario



Caratteristiche speciali



Tecnologie




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	89	71	salterello	■	● Cromo	71599000	504,20

Vernis Blend Miscelatore monocomando lavabo con bocca orientabile e salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 200
- lunghezza bocca di erogazione: 166 mm
- altezza bocca di erogazione: 200 mm
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 120° o 360°
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1 1/4
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71554000	176,20

Vernis Blend

Vernis Blend Miscelatore lavabo 3 fori con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 166 mm
- altezza bocca di erogazione: 151 mm
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie




ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	166	151	salterello	● Cromo	71553000	214,00
				● Nero Opaco	71553670	299,40

Vernis Blend Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 20,7 cm

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 207 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71576000	151,00
● Nero Opaco	71576670	211,40

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Vernis Blend Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 100
- lunghezza bocca di erogazione: 112 mm
- tipo di getto: getto normale
- rompigetto orientabile
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- temperatura predefinita
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- tempo di funzionamento regolabile
- tempo di funzionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h, 48 h, 72 h
- durata del risciacquo igienico: 10 s, 20 s, 30 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 200 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
- la frequenza d'uso del risciacquo igienico e la durata del risciacquo igienico sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo	71502000	273,30
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo	71501000	300,60

Vernis Blend Miscelatori lavabo elettronici per acqua fredda o acqua preimpostata

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 100
- lunghezza bocca di erogazione: 112 mm
- tipo di getto: getto normale
- rompigetto orientabile
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- per acqua fredda o acqua prerogolata/condizionata
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- adatto per caldaie istantanee
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- tempo di funzionamento regolabile
- tempo di funzionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h, 48 h, 72 h
- durata del risciacquo igienico: 10 s, 20 s, 30 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 200 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
- la frequenza d'uso del risciacquo igienico e la durata del risciacquo igienico sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	per acqua fredda o acqua prerogolata/condizionata	● Cromo	71503000	227,80
allacciamento alla rete	per acqua fredda o acqua prerogolata/condizionata	● Cromo	71504000	250,50

Vernis Blend

Vernis Blend Miscelatore monocomando lavabo 100 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
- ComfortZone: 100
- lunghezza bocca di erogazione: 108 mm
- altezza bocca di erogazione: 88 mm
- tipo di getto: getto normale, getto doccia
- tipo di getto Bidette: getto doccia
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	108	88	Cromo	71215000	127,00

costituito da:




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart con set porter S e flessibile doccia 125 cm

Incluso in
71215000
Codice articolo
29238000

Vernis Blend Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 127 mm
- altezza bocca di erogazione: 80 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	sintetico	Cromo	71210000	84,60
		Nero Opaco	71210670	118,20
salterello	metallo	Cromo	71218000	97,10
		Nero Opaco	71218670	135,90

Vernis Blend Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- lunghezza bocca di erogazione: 171 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Interasse (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150 ± 12	● Cromo	71440000	123,40
	● Nero Opaco	71440670	172,70

Vernis Blend Miscelatore monocomando vasca esterno con 2 portate

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 171 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 22,4 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,4 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,9 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per 2 portate
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71454000	123,40

Vernis Blend

Vernis Blend Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	71466000	123,40
		● Nero Opaco	71466670	172,70
■	25	● Cromo	71467000	163,70
		● Nero Opaco	71467670	229,00


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Vernis Blend Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71449000	44,10
● Nero Opaco	71449670	61,70

! Parti obbligatorie


Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	31741180	156,70



Vernis Blend Set miscelatore vasca da incasso

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando vasca, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 30 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71473000	190,00
Nero Opaco	71473670	205,80


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Vernis Blend Miscelatore monocomando vasca ad incasso	71473XXX	71449XXX
Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	71473XXX	31741180

Vernis Blend Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 204 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 21,7 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71420000	94,50
Nero Opaco	71420670	132,10

Vernis Blend

Vernis Blend Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta
- lunghezza bocca di erogazione: 211 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,6 m
- portata massima a 3 bar: 25 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 25 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- montaggio bordo vasca
- necessaria apertura per la manutenzione



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71456000	314,60
Nero Opaco	71456670	440,30

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 4 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13244180	363,60

Vernis Blend Rubinetteria 2 fori bordo vasca con deviatore e doccetta Vernis Blend Vario

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 2 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- lunghezza bocca di erogazione: 110 mm
- interasse: 180 mm
- portata massima a 3 bar: 49,3 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 49,3 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 18,1 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- pressione operativa a partire da 0,2 bar
- deviatore con reimpostazione automatica
- deviatore bloccabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$
- montaggio bordo vasca



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71461000	253,70
Nero Opaco	71461670	355,00

costituito da:



Metaflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in
71461000
Codice articolo
28266000



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

71461670
28276670



Supporto doccia Porter S



71461XXX
28331XXX

Vernis Blend Rubinetteria 2 fori bordo vasca

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 110 mm
- interasse: 180 mm
- portata massima a 3 bar: 50 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- pressione operativa a partire da 0,2 bar

- tipo di connessione: G^{3/4}
- montaggio bordo vasca



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71442000	211,40
● Nero Opaco	71442670	293,10

Vernis Blend Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee

- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Certificati/dichiarazioni



Interasse (mm)

150 ± 12



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71640000	97,40
● Nero Opaco	71640670	136,50

Vernis Blend

Vernis Blend Miscelatore monocomando doccia esterno 2 portate

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,2 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per una portata ridotta del 50%
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71646000	97,40

Vernis Blend Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- portata massima a 1 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71667000	110,50
● Nero Opaco	71667670	154,60


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Vernis Blend Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71649000	35,30
● Nero Opaco	71649670	49,40

Vernis Blend Set miscelatore doccia da incasso

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando doccia, corpo incasso
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	71663000	123,00
 Nero Opaco	71663670	143,20

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Vernis Blend Miscelatore monocomando doccia ad incasso	71663XXX	71649XXX
	Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso	71663XXX	13620180

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto: getto normale
- cartuccia in ceramica
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- adatto per caldaie istantanee




70



100



190



Caratteristiche speciali

Tecnologie

Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Materiale set di scarico	CoolStart	Finiture	Art. Nr.	Euro
70	89	71	Push-Open	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71532000 71532670	100,70 141,00
70	89	71	salterello	sintetico	-	● Cromo ● Nero Opaco	71560000 71560670	100,70 141,00
100	110	95	salterello	sintetico	■	● Cromo ● Nero Opaco	71594000 71594670	132,10 185,10
100	110	95	salterello	sintetico	-	● Cromo ● Nero Opaco	71561000 71561670	132,10 185,10
100	110	95	salterello	metallo	-	● Cromo	71568000	144,80
100	110	95	senza	-	-	● Cromo ● Nero Opaco	71569000 71569670	123,40 172,70
190	181	190	salterello	sintetico	-	● Cromo ● Nero Opaco	71562000 71562670	172,40 241,40
190	181	190	salterello	metallo	-	● Cromo	71590000	184,90
190	181	190	senza	-	-	● Cromo ● Nero Opaco	71591000 71591670	163,70 229,00

Vernis Shape Miscelatore monocomando lavabo con bocca orientabile e salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 200
- lunghezza bocca di erogazione: 166 mm
- altezza bocca di erogazione: 200 mm
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1¼
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71564000	210,20

Vernis Shape Rubinetteria 3 fori lavabo con salterello

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
- ComfortZone: 150
- lunghezza bocca di erogazione: 166 mm
- altezza bocca di erogazione: 151 mm
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1¼
- materiale set scarico: sintetico



Caratteristiche speciali



Tecnologie





ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca di erogazione (mm)	Set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	166	151	salterello	● Cromo	71563000	214,00
				● Nero Opaco	71563670	299,40

Vernis Shape

Vernis Shape Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 20,7 cm

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 207 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71578000	163,70
Nero Opaco	71578670	229,00

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13622180	267,10

Vernis Shape Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca di erogazione: 124 mm
- altezza bocca di erogazione: 78 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto girevole
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4,8 l/min
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- Comando scarico a salterello G 1/4



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

Set di scarico	Materiale set di scarico	Finiture	Art. Nr.	Euro
salterello	sintetico	Cromo	71211000	132,10
		Nero Opaco	71211670	185,10
salterello	metallo	Cromo	71219000	144,80
		Nero Opaco	71219670	172,70

Vernis Shape Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 166 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71450000	147,30
● Nero Opaco	71450670	206,10

Vernis Shape Miscelatore monocomando vasca esterno con 2 portate

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 166 mm
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,9 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per 2 portate
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: Collegamenti a S
- montaggio a parete
- non necessita di manutenzione aggiuntiva
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71453000	147,30

Vernis Shape

Vernis Shape Miscelatori monocomando vasca per installazione ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	71468000	141,80
		● Nero Opaco	71468670	198,60
■	25	● Cromo	71469000	188,00
		● Nero Opaco	71469670	263,20


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

Opzione	Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Opzione 1	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+	Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2	iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Vernis Shape Miscelatore monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 30,7 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 30,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 27,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71458000	47,90
● Nero Opaco	71458670	67,00


⚠️ Parti obbligatorie

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	31741180	156,70

Vernis Shape Set miscelatore vasca da incasso

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando vasca, corpo incasso
- portata massima a 3 bar: 30 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio a parete




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71472000	193,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Vernis Shape Miscelatore monocomando vasca ad incasso	71472000	71458000
	Corpo incasso per miscelatore monocomando vasca ad incasso	71472000	31741180

Vernis Shape Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- con rosetta
- lunghezza bocca di erogazione: 204 mm
- montaggio a parete
- portata massima a 3 bar: 21,7 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71460000	94,50
● Nero Opaco	71460670	132,10

Vernis Shape

Vernis Shape Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 4 fori bordo vasca, doccetta
- lunghezza bocca di erogazione: 211 mm
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,6 m
- portata massima a 3 bar: 25 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 25 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- montaggio bordo vasca
- necessaria apertura per la manutenzione
- tipo di getto doccetta: Rain, IntenseRain



Tecnologie



Tipi di getto



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71459000	314,60
Nero Opaco	71459670	440,30

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore vasca monocomando a 4 utenze montaggio a bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13244180	363,60

Vernis Shape Rubinetteria 2 fori bordo vasca con deviatore e doccetta Vernis Blend Vario

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 2 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia
- interasse: 180 mm
- portata massima a 3 bar: 49,3 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 49,3 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 18,1 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- pressione operativa a partire da 0,2 bar
- deviatore con reimpostazione automatica
- deviatore bloccabile
- valvola antiriflusso
- con riduttore del rumore del flusso
- tipo di connessione: G $\frac{3}{4}$
- montaggio bordo vasca



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71462000	304,30

costituito da:



Metaflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in	Codice articolo
71462000	28266000




Supporto doccia Porter S

71462000	28331000
----------	----------

Vernis Shape Rubinetteria 2 fori bordo vasca

Caratteristiche

- lunghezza bocca di erogazione: 110 mm
- interasse: 180 mm
- portata massima a 3 bar: 50 l/min
- portata bocca d'erogazione vasca a 3 bar: 50 l/min
- valvole in ceramica caldo/freddo a rotazione di 90°
- pressione operativa a partire da 0,2 bar
- tipo di connessione: G^{3/4}
- montaggio bordo vasca



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71452000	253,70
● Nero Opaco	71452670	355,00

Vernis Shape Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 15,7 l/min
- portata doccia a 3 bar: 15,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccia





Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71650000	115,90
● Nero Opaco	71650670	162,10

Vernis Shape

Vernis Shape Miscelatore monocomando doccia esterno 2 portate

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 31 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,2 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per una portata ridotta del 50%
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con isolante acustico
- adatto per caldaie istantanee
- collegamento tubo flessibile: DN15
- Questo codice prodotto non è comprensivo di flessibile e doccetta



Caratteristiche speciali




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71656000	115,90

Vernis Shape Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- portata massima a 1 bar: 15,5 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71668000	126,90
Nero Opaco	71668670	177,50


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Art. Nr.	Euro	
Opzione 1		iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
+		Adattatore per iBox universal 2	13588000	34,20
Opzione 2		iBox universal Corpo incasso	01800180	165,60

Vernis Shape Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	71658000	41,50
Nero Opaco	71658670	58,30


⚠️ Parti obbligatorie

		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso	13620180	139,20

Vernis Shape Set miscelatore doccia da incasso

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando doccia, corpo incasso
- portata massima a 1 bar: 16,9 l/min
- portata massima a 3 bar: 28,7 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di connessione: corpo incasso



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71662000	144,80

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Vernis Shape Miscelatore monocomando doccia ad incasso	71662000	71658000
 Corpo incasso per miscelatore monocomando doccia ad incasso	71662000	13620180



Miscelatori elettronici

Miscelatori elettronici

Metris S Miscelatori elettronici lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 150
- lunghezza bocca di erogazione: 128 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- tempo di funzionamento: 10 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- durata del risciacquo igienico: 10 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito



regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo	31101000	863,40
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo	31100000	936,30
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo	31103000	917,50
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo	31102000	992,40

Focus Miscelatori elettronici lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 130
- lunghezza bocca di erogazione: 127 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- adatto per caldaie istantanee
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- intervallo ottico del sensore a infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- tempo di funzionamento: 10 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- durata del risciacquo igienico: 10 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinito



regolabile



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Focus Miscelatori elettronici lavabo


Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo	31172000	571,80
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo	31171000	630,00
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo	31174000	630,80
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo	31173000	659,40

Vernis Blend Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 100
- lunghezza bocca di erogazione: 112 mm
- tipo di getto: getto normale
- rompigetto orientabile
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- temperatura predefinito
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- tempo di funzionamento regolabile
- tempo di funzionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h, 48 h, 72 h
- durata del risciacquo igienico: 10 s, 20 s, 30 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 200 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
- la frequenza d'uso del risciacquo igienico e la durata del risciacquo igienico sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinito	● Cromo	71502000	273,30
allacciamento alla rete	predefinito	● Cromo	71501000	300,60

Miscelatori elettronici

Vernis Blend Miscelatori lavabo elettronici per acqua fredda o acqua preimpostata

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 100
- lunghezza bocca di erogazione: 112 mm
- tipo di getto: getto normale
- rompigetto orientabile
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- per acqua fredda o acqua prerogolata/condizionata
- con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- adatto per caldaie istantanee
- tecnologia con sensore a infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente del sensore a infrarossi
- tempo di funzionamento regolabile
- tempo di funzionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h, 48 h, 72 h
- durata del risciacquo igienico: 10 s, 20 s, 30 s
- risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 200 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
- la frequenza d'uso del risciacquo igienico e la durata del risciacquo igienico sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finiture	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	per acqua fredda o acqua prerogolata/condizionata	● Cromo	71503000	227,80
allacciamento alla rete	per acqua fredda o acqua prerogolata/condizionata	● Cromo	71504000	250,50



Avalegra



Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: lavabo, miscelatore lavabo
- miscelatore lavabo composto da bocca d'erogazione, rosetta, getto doccia
- materiale: SolidSurface, metallo
- grado di brillantezza: opaco
- senza troppopieno
- tipo di montaggio: ad incasso a parete
- altezza vasca interna: 80 mm
- distanza dalla parete dello scarico: 332 mm
- ComfortZone: 220
- lunghezza bocca di erogazione: 185 mm
- altezza bocca di erogazione: 224 mm
- con bocca di erogazione orientabile
- angolo di rotazione: 60°
- tipo di getto: getto laminare, Rain
- QuickClean+: previene i depositi di calcare grazie all'elasticità degli ugelli
- cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore
- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
- portata massima a 3 bar: 7 l/min
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- tipo di connessione: tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per: Basi sottolavabo Xevolos e Xilesa
- pressione idraulica consigliata: 1,8 bar
- pressione operativa a partire da: 1 bar

580



780



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Mensola	Finiture	Art. Nr.	Euro
580	senza	Cromo	22472000	1.308,00
		Bronzo Spazzolato	22472140	1.635,00
		Cromo Nero Spazzolato	22472340	1.635,00
		Nero Opaco	22472670	1.569,60
		Oro Lucido	22472990	1.635,00
780	destra	Cromo	22473000	1.635,00
		Bronzo Spazzolato	22473140	1.962,00
		Cromo Nero Spazzolato	22473340	1.962,00
		Nero Opaco	22473670	1.896,60
		Oro Lucido	22473990	1.962,00

Si abbina a:

				Finiture	Art. Nr.	Euro
Opzione 1		Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	22472XXX	 Beige Sabbia Opaco	54208780	324,50
				 Bianco Opaco	54208700	324,50
				 Grigio Ardesia Opaco	54208760	324,50
		Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	22472XXX	 Beige Sabbia Opaco	54209780	363,60
				 Bianco Opaco	54209700	363,60
				 Grigio Ardesia Opaco	54209760	363,60
		Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato		 Beige Sabbia Opaco	54210780	405,20
				 Bianco Opaco	54210700	405,20
				 Grigio Ardesia Opaco	54210760	405,20
		Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato		 Beige Sabbia Opaco	54205780	446,80
				 Bianco Opaco	54205700	446,80
				 Grigio Ardesia Opaco	54205760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per lavabo rettificato	22472XXX	 Beige Sabbia Opaco	54206780	446,80	
			 Bianco Opaco	54206700	446,80	
			 Grigio Ardesia Opaco	54206760	446,80	
	Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per lavabo rettificato	22472XXX	 Beige Sabbia Opaco	54211780	553,90	
			 Bianco Opaco	54211700	553,90	
			 Grigio Ardesia Opaco	54211760	553,90	
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	22472XXX	 Bianco Opaco	54269700	187,60	
			 Beige Sabbia Opaco	54269780	187,60	
			 Grigio Ardesia Opaco	54269760	187,60	
			 Rovere Naturale	54269550	187,60	
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	22472XXX	 Bianco Opaco	54270700	219,80	
			 Beige Sabbia Opaco	54270780	219,80	
			 Grigio Ardesia Opaco	54270760	219,80	
			 Rovere Naturale	54270550	219,80	
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato		 Bianco Opaco	54271700	258,70	
			 Beige Sabbia Opaco	54271780	258,70	
			 Grigio Ardesia Opaco	54271760	258,70	
			 Rovere Naturale	54271550	258,70	
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato		 Bianco Opaco	54272700	286,40	
			 Beige Sabbia Opaco	54272780	286,40	
			 Grigio Ardesia Opaco	54272760	286,40	
			 Rovere Naturale	54272550	286,40	
	Xilesa E Top 1375/550 con foro centrale per lavabo rettificato	22472XXX	 Bianco Opaco	54273700	286,40	
			 Beige Sabbia Opaco	54273780	286,40	
			 Grigio Ardesia Opaco	54273760	286,40	
			 Rovere Naturale	54273550	286,40	
Opzione 2		Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 580/475 per lavabo	22472XXX	 Bianco Metallizzato	54175320	1.784,70
				 Rovere Scuro	54175730	1.784,70
				 Bronzo Filigranato	54175390	2.054,80
		Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 580/475 per lavabo	22472XXX	 Grigio Scuro Tessile	54175660	2.054,80
				 Beige Sabbia Metallizzato	54176790	1.784,70
				 Rovere Scuro	54176730	1.784,70
				 Bronzo Filigranato	54176390	2.054,80
				 Grigio Scuro Tessile	54176660	2.054,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Si abbina a:

			Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 580/475 per lavabo	22472XXX	● Grigio Ardesia Metallizzato	54177770	1.784,70
			● Rovere Scuro	54177730	1.784,70
			● Bronzo Filigranato	54177390	2.054,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 580/470 per lavabo	22472XXX	○ Bianco Opaco	54253700	447,40
			● Beige Sabbia Opaco	54253780	447,40
			● Grigio Ardesia Opaco	54253760	447,40
			● Rovere Naturale	54253550	447,40
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 580/470 per lavabo	22472XXX	○ Bianco Opaco	54254700	647,20
			● Beige Sabbia Opaco	54254780	647,20
			● Grigio Ardesia Opaco	54254760	647,20
			● Rovere Naturale	54254550	647,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 580/470 per lavabo	22472XXX	○ Bianco Opaco	54293700	761,50
			● Beige Sabbia Opaco	54293780	761,50
			● Grigio Ardesia Opaco	54293760	761,50
			● Rovere Naturale	54293550	761,50
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 780/475 per lavabo	22473XXX	○ Bianco Metallizzato	54178320	1.939,70
			● Rovere Scuro	54178730	1.939,70
			● Bronzo Filigranato	54178390	2.266,60
			● Grigio Scuro Tessile	54178660	2.266,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 780/475 per lavabo	22473XXX	○ Beige Sabbia Metallizzato	54179790	1.939,70
			● Rovere Scuro	54179730	1.939,70
			● Bronzo Filigranato	54179390	2.266,60
			● Grigio Scuro Tessile	54179660	2.266,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 780/475 per lavabo	22473XXX	● Grigio Ardesia Metallizzato	54180770	1.939,70
			● Rovere Scuro	54180730	1.939,70
			● Bronzo Filigranato	54180390	2.266,60
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/470 per lavabo	22473XXX	○ Bianco Opaco	54259700	491,80
			● Beige Sabbia Opaco	54259780	491,80
			● Grigio Ardesia Opaco	54259760	491,80
			● Rovere Naturale	54259550	491,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 780/470 per lavabo	22473XXX	○ Bianco Opaco	54260700	708,20
			● Beige Sabbia Opaco	54260780	708,20
			● Grigio Ardesia Opaco	54260760	708,20
			● Rovere Naturale	54260550	708,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 780/470 per lavabo	22473XXX	○ Bianco Opaco	54296700	820,30
			● Beige Sabbia Opaco	54296780	820,30
			● Grigio Ardesia Opaco	54296760	820,30
			● Rovere Naturale	54296550	820,30



Accessori

Accessori	XtraStoris	510
	AddStoris	520
	WallStoris	541
	Rainfinity	550



Accessori

Nicchie ad incasso

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Rock	XtraStoris Individual
				
Finiture				
Altezza (mm)	300	300	300	300
Larghezza (mm)	150 - 900	150/300	150/300	150/300
profondità (mm)	70/100	100/140	100/140	100
profondità d'installazione (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Porta Push-Open piastrellabile	–	–	■	–
Profondità d'installazione variabile	–	■	■	–
prezzo in €	435,20 - 761,00	373,60 - 456,60	476,80 - 564,80	477,90 - 600,00
da pagina	510	513	514	518

XtraStoris Original

XtraStoris Rock



Finiture				
Altezza (mm)	700	150	600	300
Larghezza (mm)	200	150	145	150/300
profondità (mm)	140	140	140	100/140
profondità d'installazione (mm)	140	140	140	100/140
Porta Push-Open piastrellabile	-	-	■	■
Profondità d'installazione variabile	-	-	-	-
prezzo in €	445,10	292,00	799,90	696,90 - 708,30
da pagina	512	512	515	517

Caratteristiche speciali



La doccia utilizza solo 8 l/min e riduce il consumo d'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie



Fissaggio sul muro possibile in modo sicuro, semplice ed elegante con poche viti.



Questo prodotto di alta qualità è realizzato in materiale resistente adatto al bagno.



Grazie alla sua struttura superficiale, questo prodotto è facile da pulire con un panno umido.



Questo prodotto di alta qualità è realizzato in materiale resistente adatto al bagno.



Consente di regolare quanto si vuole l'altezza della doccia con una sola mano toccando un pulsante.



La doccia distribuisce l'acqua su un'area ampia per avvolgere il tuo intero corpo in gocce di benessere.

Installazione



Ganci, cestelli e accessori facilmente collegabili all'asta a muro e rimovibili in qualsiasi momento.



Nicchie da parete flessibili: spazio aggiuntivo per riporre oggetti e un aspetto ordinato.



Kit di montaggio di alta qualità con guarnizione di rivestimento premontata e impermeabile al 100%.



L'accessorio può essere fissato con il kit adesivo incluso, oppure avvitato.

Tipi di getto



Microgocce rilassanti che avvolgono il corpo in modo dolce e silenzioso. Per una doccia sensuale.



Getto d'acqua intenso e stimolante che attiva e risveglia.




Getto mirato ed estremamente delicato per rilassanti momenti di benessere e docce idroterapiche.

Colore corpo



Acciaio Inox
Spazzolato



Bianco Opaco




Nero Opaco

Finiture




Acciaio Inox
Spazzolato

-800



Bianco

-000



Bianco Opaco

-700



Bronzo
Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340



Grigio Cemento

-380



Nero Opaco

-670



Oro Lucido

-990



Sabbia (riciclato)


-210

XtraStoris Original Nicchie da parete con cornice


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con cornice, set di guarnizioni
- profondità d'installazione: 100 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- adatta all'uso in zone umide
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- superficie della nicchia verniciata a polvere acciaio inox

300/150/100



300/300/100



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	● Grigio Cemento	56057380	435,20
		● Nero Opaco	56057670	435,20
		○ Bianco Opaco	56057700	435,20
300	313 x 325 x 100 mm (AxLxP)	● Grigio Cemento	56061380	494,40
		● Nero Opaco	56061670	494,40
		○ Bianco Opaco	56061700	494,40

XtraStoris Original Nicchie da parete con cornice


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con cornice, set di guarnizioni
- profondità d'installazione: 100 mm
- superficie facile da pulire
- adatta all'uso in zone umide
- tipo di parete: struttura pareti solida, struttura in cartongesso
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- superficie della nicchia verniciata a polvere acciaio inox

300/600/100



300/900/100



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	313 x 625 x 100 mm (AxLxP)	● Grigio Cemento	56064380	633,90
		● Nero Opaco	56064670	633,90
		○ Bianco Opaco	56064700	633,90

XtraStoris Original Nicchie da parete con cornice

Panoramica delle varianti


Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
900	313 x 925 x 100 mm (AxLxP)	● Grigio Cemento	56067380	761,00
		● Nero Opaco	56067670	761,00
		○ Bianco Opaco	56067700	761,00

XtraStoris Original Nicchie da parete con cornice


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con cornice, set di guarnizioni, set per il montaggio
- profondità d'installazione: 70 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- adatta all'uso in zone umide
- tipo di parete: struttura pareti solida, struttura in cartongesso
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- dimensioni richieste per il set di montaggio: 323 x 313 x 75 mm (AxLxP)

300/150/70



300/300/70



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	323 x 313 x 75 mm (AxLxP)	● Grigio Cemento	56092380	292,00
		● Nero Opaco	56092670	292,00
		○ Bianco Opaco	56092700	292,00
300	323 x 313 x 75 mm (AxLxP)	● Grigio Cemento	56093380	365,00
		● Nero Opaco	56093670	365,00
		○ Bianco Opaco	56093700	365,00

XtraStoris Original Vano portarotoli ad incasso per 6 rotoli

Caratteristiche

- composto da: nicchia da parete con cornice, porta rotolo
- profondità d'installazione: 140 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- staffe di montaggio per un montaggio semplificato
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- può contenere fino a 6 rotoli di carta igienica



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56058800	445,10
● Nero Opaco	56058670	445,10
○ Bianco Opaco	56058700	445,10

XtraStoris Original Porta rotolo da incasso 150/150/140

Caratteristiche

- profondità d'installazione: 140 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- design senza telaio
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- dimensione della nicchia da parete: 150 x 150 x 140 (AxLxP)
- dimensioni richieste per il set di montaggio: 150 x 198 x 144mm (AxLxP)



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56065800	292,00
● Nero Opaco	56065670	292,00
○ Bianco Opaco	56065700	292,00

XtraStoris Minimalistic Nicchie da parete senza cornice


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete senza cornice, set per il montaggio, set di guarnizioni
- profondità d'installazione: 100 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- profondità di installazione variabile
- superficie facile da pulire
- installabile a parete o come elemento di design sporgente (fino a 55 mm)
- design senza telaio
- adatta all'uso in zone umide
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304

300/150/100



300/300/100



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56070800	373,60
		● Nero Opaco	56070670	373,60
		○ Bianco Opaco	56070700	373,60
300	313 x 325 x 100 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56073800	431,50
		● Nero Opaco	56073670	431,50
		○ Bianco Opaco	56073700	431,50

XtraStoris Minimalistic Nicchie da parete senza cornice


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete senza cornice, set per il montaggio, set di guarnizioni
- profondità d'installazione: 140 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- profondità di installazione variabile
- superficie facile da pulire
- installabile a parete o come elemento di design sporgente (fino a 55 mm)
- design senza telaio
- adatta all'uso in zone umide
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- tipo di parete: struttura pareti solida, struttura in cartongesso
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304

300/150/140



300/300/140



Tecnologie



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

XtraStoris Minimalistic Nicchie da parete senza cornice

Panoramica delle varianti


Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56076800	393,70
		● Nero Opaco	56076670	393,70
		○ Bianco Opaco	56076700	393,70
300	313 x 325 x 140 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56079800	456,60
		● Nero Opaco	56079670	456,60
		○ Bianco Opaco	56079700	456,60

XtraStoris Rock Nicchie da parete con porta piastrellabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con porta piastrellabile, set per il montaggio, set di guarnizioni
- porta Push-Open piastrellabile
- cerniera dell'anta: sinistra
- profondità della porta piastrellabile: 12 mm
- profondità d'installazione: 100 mm
- profondità di installazione variabile
- superficie facile da pulire
- adatta all'uso in zone umide
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- tipo di parete: struttura pareti solida, struttura in cartongesso
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304

300/150/100



300/300/100



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56082800	476,80
		● Nero Opaco	56082670	476,80
		○ Bianco Opaco	56082700	476,80
300	313 x 325 x 100 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56085800	535,90
		● Nero Opaco	56085670	535,90
		○ Bianco Opaco	56085700	535,90

XtraStoris Rock Nicchie da parete con porta piastrellabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con porta piastrellabile, set per il montaggio, set di guarnizioni
- porta Push-Open piastrellabile
- cerniera dell'anta: sinistra
- profondità della porta piastrellabile: 12 mm
- profondità d'installazione: 140 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- profondità di installazione variabile
- superficie facile da pulire
- adatta all'uso in zone umide
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- tipo di parete: struttura pareti solida, struttura in cartongesso
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304

300/150/140



300/300/140



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

Larghezza (mm)	dimensioni richieste per il set di montaggio	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56088800	501,90
		● Nero Opaco	56088670	501,90
		○ Bianco Opaco	56088700	501,90
300	313 x 325 x 140 mm (AxLxP)	● Acciaio Inox Spazzolato	56091800	564,80
		● Nero Opaco	56091670	564,80
		○ Bianco Opaco	56091700	564,80

XtraStoris Rock Porta spazzola WC ad incasso con mensola e porta piastrellabile

Caratteristiche

- composto da: nicchia da parete con porta piastrellabile, porta spazzola WC, Spazzola WC, mensola, set per il montaggio, set di guarnizioni
- porta Push-Open piastrellabile
- cerniera dell'anta: la modifica può essere personalizzata prima del montaggio
- profondità della porta piastrellabile: 12 mm
- profondità d'installazione: 140 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- design senza telaio
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- materiale del porta spazzola WC plastica cromata
- dimensione della nicchia da parete: 595 x 145 x 140 (AxLxP)
- dimensioni richieste per il set di montaggio: 606 x 176 x 140 mm (AxLxP)



Tecnologie



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56060800	799,90
● Nero Opaco	56060670	799,90
○ Bianco Opaco	56060700	799,90

XtraStoris Rock Porta spazzola WC ad incasso con porta rotolo e porta piastrellabile

Caratteristiche

- composto da: nicchia da parete con porta piastrellabile, porta spazzola WC, Spazzola WC, porta rotolo, set per il montaggio, set di guarnizioni
- porta Push-Open piastrellabile
- cerniera dell'anta: sinistra
- profondità della porta piastrellabile: 12 mm
- profondità d'installazione: 140 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- facilmente adattabile allo spessore delle piastrelle
- design senza telaio
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- il fermo della porta può essere modificato prima del montaggio
- materiale del porta spazzola WC plastica cromata
- dimensione della nicchia da parete: 595 x 145 x 140 (AxLxP)
- dimensioni richieste per il set di montaggio: 606 x 176 x 140 mm (AxLxP)



Tecnologie



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56062800	881,50
● Nero Opaco	56062670	881,50
○ Bianco Opaco	56062700	881,50

XtraStoris Rock Cestino dei rifiuti ad incasso con porta piastrellabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con porta piastrellabile, set per il montaggio, cestino dei rifiuti, set di guarnizioni
- porta Push-Open piastrellabile
- profondità della porta piastrellabile: 12 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- tipo di parete: struttura in cartongesso, struttura pareti solida
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304


300/150/140



300/300/100



300/300/140



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Larghezza (mm)	Altezza (mm)	profondità (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	300	140	● Nero Opaco	56063670	696,90
			○ Bianco Opaco	56063700	696,90
300	300	100	● Nero Opaco	56089670	708,30
			○ Bianco Opaco	56089700	708,30
300	300	140	● Nero Opaco	56090670	708,30
			○ Bianco Opaco	56090700	708,30

XtraStoris Individual Nicchie da parete con cornice design


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: nicchia da parete con cornice design, set per il montaggio, set di guarnizioni
- profondità d'installazione: 100 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- adatta all'uso in zone umide
- tipo di parete: struttura pareti solida, struttura in cartongesso
- materiale set di guarnizioni: Polistirene (PS)
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304

300/150/100



300/300/100



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Dimensioni	dimensioni richieste per il set di montaggio	Colore corpo	Finiture	Art. Nr.	Euro		
300 x 150 x 100 mm (AxLxP)	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	 Acciaio Inox Spazzolato	 Bronzo Spazzolato	56094140	530,90		
			 Cromo Nero Spazzolato	56094340	530,90		
			 Nero Opaco	56094670	519,50		
			 Bianco Opaco	56094700	519,50		
			 Acciaio Inox Spazzolato	56094800	477,90		
		300 x 150 x 100 mm (AxLxP)	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	 Bianco Opaco	 Bronzo Spazzolato	56096140	530,90
					 Cromo Nero Spazzolato	56096340	530,90
					 Nero Opaco	56096670	519,50
					 Bianco Opaco	56096700	519,50
					 Acciaio Inox Spazzolato	56096800	477,90
300 x 150 x 100 mm (AxLxP)	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	 Nero Opaco	 Bronzo Spazzolato	56095140	530,90		
			 Cromo Nero Spazzolato	56095340	530,90		
			 Nero Opaco	56095670	519,50		
			 Bianco Opaco	56095700	519,50		
			 Acciaio Inox Spazzolato	56095800	477,90		
300 x 300 x 100 mm (AxLxP)	313 x 325 x 100 mm (AxLxP)	 Acciaio Inox Spazzolato	 Bronzo Spazzolato	56097140	600,00		
			 Cromo Nero Spazzolato	56097340	600,00		
			 Nero Opaco	56097670	588,80		
			 Bianco Opaco	56097700	588,80		
			 Acciaio Inox Spazzolato	56097800	543,40		
			 Oro Lucido	56097990	600,00		

XtraStoris Individual Nicchie da parete con cornice design


Panoramica delle varianti

Dimensioni	dimensioni richieste per il set di montaggio	Colore corpo	Finiture	Art. Nr.	Euro
300 x 300 x 100 mm (AxLxP)	313 x 325 x 100 mm (AxLxP)	 Bianco Opaco	 Bronzo Spazzolato	56099140	600,00
			 Cromo Nero Spazzolato	56099340	600,00
			 Nero Opaco	56099670	588,80
			 Bianco Opaco	56099700	588,80
			 Acciaio Inox Spazzolato	56099800	543,40
			 Oro Lucido	56099990	600,00
300 x 300 x 100 mm (AxLxP)	313 x 325 x 100 mm (AxLxP)	 Nero Opaco	 Bronzo Spazzolato	56098140	600,00
			 Cromo Nero Spazzolato	56098340	600,00
			 Nero Opaco	56098670	588,80
			 Bianco Opaco	56098700	588,80
			 Acciaio Inox Spazzolato	56098800	543,40
			 Oro Lucido	56098990	600,00

XtraStoris Safe Nicchia ad incasso con porta piastrellabile e valvole integrate 150/300/100

Caratteristiche

- composto da: nicchia da parete con porta piastrellabile, valvola d'arresto, set per il montaggio
- porta Push-Open piastrellabile
- profondità della porta piastrellabile: 12 mm
- profondità d'installazione: 90 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- superficie facile da pulire
- tipo di parete: struttura in cartongesso
- materiale nicchia da parete: Acciaio Inox 304
- superficie della nicchia verniciata a polvere acciaio inox
- dimensione della nicchia da parete: 150 x 300 x 100 mm (AxLxP)



Tecnologie



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Acciaio Inox Spazzolato	56100800	440,30

AddStoris Mensola

Caratteristiche

- lunghezza: 400 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41794000	184,10
Bronzo Spazzolato	41794140	276,10
Cromo Nero Spazzolato	41794340	276,10
Nero Opaco	41794670	257,60
Bianco Opaco	41794700	257,60

AddStoris Dispenser di salviette

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: plastica
- adatto per dispenser di salviette personalizzati
- tappo facilmente rimovibile per agevolare il riempimento
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto

- distanza tra i fori: 200 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- orientamento montaggio: montaggio orizzontale o verticale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41774000	61,60
Bronzo Spazzolato	41774140	92,40
Cromo Nero Spazzolato	41774340	92,40
Nero Opaco	41774670	86,30
Bianco Opaco	41774700	86,30
Oro Lucido	41774990	92,40

AddStoris Distributore di sacchetti igienici

Caratteristiche

- montaggio a parete
- adesivo, vite di fissaggio
- materiale: plastica
- adatto per: confezione sacchetti igienici classica
- tappo facilmente rimovibile per agevolare il riempimento
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 90 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- montaggio orizzontale o verticale



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41773000	28,30
Bronzo Spazzolato	41773140	42,40
Cromo Nero Spazzolato	41773340	42,40
Nero Opaco	41773670	39,70
Bianco Opaco	41773700	39,70
Oro Lucido	41773990	42,40

AddStoris Cestino a pedale

Caratteristiche

- materiale: metallo, plastica
- materiale incasso: plastica
- capacità: 3 l
- con inserto rimovibile
- La funzione softclose del coperchio ne garantisce una chiusura lenta e sicura





Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41775000	61,60
Bronzo Spazzolato	41775140	92,40
Cromo Nero Spazzolato	41775340	92,40
Nero Opaco	41775670	86,30
Bianco Opaco	41775700	86,30

AddStoris Specchio da rasatura

Caratteristiche

- materiale: vetro
- materiale telaio: metallo
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- lo specchio è inclinabile
- orientabile
- ingrandimento: 1 - 3 volte
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto

- distanza tra i fori: 31 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- montaggio a parete



Tecnologie





Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41791000	96,10
Bronzo Spazzolato	41791140	200,90
Cromo Nero Spazzolato	41791340	200,90
Nero Opaco	41791670	134,70
Bianco Opaco	41791700	134,70
Oro Lucido	41791990	200,90

AddStoris Specchio da rasatura con luce LED

Caratteristiche

- materiale: vetro
- materiale telaio: metallo
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- lo specchio è inclinabile
- orientabile
- ingrandimento: 3 volte
- fonte luminosa: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 21 V - DC
- grado di protezione IP: IP20
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 48 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- montaggio a parete
- presa necessaria per l'installazione



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41790000	196,20
Bronzo Spazzolato	41790140	294,30
Cromo Nero Spazzolato	41790340	294,30
Nero Opaco	41790670	274,70
Bianco Opaco	41790700	274,70
Oro Lucido	41790990	294,30

AddStoris S Porta spazzolini

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo, Vetro Opaco
- materiale supporto: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41769000	39,90
Bronzo Spazzolato	41769140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41769340	59,70
Nero Opaco	41769670	55,60
Bianco Opaco	41769700	55,60

AddStoris S Distributore di sapone liquido

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale supporto: metallo
- materiale del contenitore: Vetro Opaco
- tipo di sapone: sapone liquido
- capacità di riempimento 200 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41765000	56,40
Bronzo Spazzolato	41765140	84,60
Cromo Nero Spazzolato	41765340	84,60
Nero Opaco	41765670	79,10
Bianco Opaco	41765700	79,10

AddStoris S Porta sapone

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale incasso: Vetro Opaco
- materiale supporto: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41766000	39,90
Bronzo Spazzolato	41766140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41766340	59,70
Nero Opaco	41766670	55,60
Bianco Opaco	41766700	55,60

AddStoris S Cestino ad angolo

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale supporto: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 40 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- può essere usato simultaneamente come mensola



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41761000	72,40
Bronzo Spazzolato	41761140	108,70
Cromo Nero Spazzolato	41761340	108,70
Nero Opaco	41761670	101,50
Bianco Opaco	41761700	101,50

AddStoris S Maniglia

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- lunghezza: 340 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 306 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41764000	64,30
Bronzo Spazzolato	41764140	96,30
Cromo Nero Spazzolato	41764340	96,30
Nero Opaco	41764670	90,00
Bianco Opaco	41764700	90,00

AddStoris S Porta asciugamano doppio

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- materiale supporto: metallo
- fisso
- lunghezza: 441 mm
- con materiale di montaggio
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- fissaggio nascosto



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41787000	64,30
Bronzo Spazzolato	41787140	96,30
Cromo Nero Spazzolato	41787340	96,30
Nero Opaco	41787670	90,00
Bianco Opaco	41787700	90,00

AddStoris S Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- orientabile
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41784000	39,90
Bronzo Spazzolato	41784140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41784340	59,70
Nero Opaco	41784670	55,60
Bianco Opaco	41784700	55,60

AddStoris S Ganci porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



doppio



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Numero di ganci	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 gancio	Cromo	41762000	11,70
	Bronzo Spazzolato	41762140	17,50
	Cromo Nero Spazzolato	41762340	17,50
	Nero Opaco	41762670	16,30
	Bianco Opaco	41762700	16,30
2 ganci	Cromo	41785000	24,50
	Bronzo Spazzolato	41785140	37,00
	Cromo Nero Spazzolato	41785340	37,00
	Nero Opaco	41785670	34,30
	Bianco Opaco	41785700	34,30

AddStoris S Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- materiale supporto: metallo
- lunghezza: 661 mm
- con materiale di montaggio
- distanza tra i fori: 627 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- fissaggio nascosto

singolo



doppio



Tecnologie




Panoramica delle varianti

	Numero di supporti	Finiture	Art. Nr.	Euro
singolo porta asciugamano		Cromo	41767000	64,30
		Bronzo Spazzolato	41767140	96,30
		Cromo Nero Spazzolato	41767340	96,30
		Nero Opaco	41767670	90,00
		Bianco Opaco	41767700	90,00
doppio porta asciugamano		Cromo	41763000	86,20
		Bronzo Spazzolato	41763140	129,10
		Cromo Nero Spazzolato	41763340	129,10
		Nero Opaco	41763670	120,40
		Bianco Opaco	41763700	120,40

AddStoris S Porta asciugamano

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- materiale supporto: metallo
- lunghezza: 661 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 627 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41781000	187,30
Bronzo Spazzolato	41781140	281,00
Cromo Nero Spazzolato	41781340	281,00
Nero Opaco	41781670	262,20
Bianco Opaco	41781700	262,20

AddStoris S Porta rotolo

Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm







senza coprirotolo



con mensola



con coprirotolo



Tecnologie



AddStoris S Porta rotolo


Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
senza coprirotolo	 Cromo	41788000	45,00
	 Bronzo Spazzolato	41788140	67,40
	 Cromo Nero Spazzolato	41788340	67,40
	 Nero Opaco	41788670	63,00
	 Bianco Opaco	41788700	63,00
con mensola	 Cromo	41789000	54,00
	 Bronzo Spazzolato	41789140	80,70
	 Cromo Nero Spazzolato	41789340	80,70
	 Nero Opaco	41789670	75,40
	 Bianco Opaco	41789700	75,40
con coprirotolo	 Cromo	41783000	62,80
	 Bronzo Spazzolato	41783140	94,20
	 Cromo Nero Spazzolato	41783340	94,20
	 Nero Opaco	41783670	87,80
	 Bianco Opaco	41783700	87,80

AddStoris S Porta rotolo doppio

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- per 2 rotoli di carta



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	41768000	39,90
 Bronzo Spazzolato	41768140	59,70
 Cromo Nero Spazzolato	41768340	59,70
 Nero Opaco	41768670	55,40
 Bianco Opaco	41768700	55,40

AddStoris S Porta rotolo di riserva

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41786000	39,90
Bronzo Spazzolato	41786140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41786340	59,70
Nero Opaco	41786670	55,60
Bianco Opaco	41786700	55,60

AddStoris S Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo, vetro
- materiale incasso: Vetro Opaco
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41782000	56,40
Bronzo Spazzolato	41782140	84,60
Cromo Nero Spazzolato	41782340	84,60
Nero Opaco	41782670	79,10
Bianco Opaco	41782700	79,10

AddStoris Q Porta spazzolini

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo, Vetro Opaco
- materiale supporto: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41749000	39,90
Bronzo Spazzolato	41749140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41749340	59,70
Nero Opaco	41749670	55,60
Bianco Opaco	41749700	55,60
Oro Lucido	41749990	59,70

AddStoris Q Distributore di sapone liquido

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale supporto: metallo
- materiale del contenitore: Vetro Opaco
- tipo di sapone: sapone liquido
- capacità di riempimento 200 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41745000	56,40
Bronzo Spazzolato	41745140	84,60
Cromo Nero Spazzolato	41745340	84,60
Nero Opaco	41745670	79,10
Bianco Opaco	41745700	79,10
Oro Lucido	41745990	84,60

AddStoris Q Portasapone

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale incasso: Vetro Opaco
- materiale supporto: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41746000	39,90
Bronzo Spazzolato	41746140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41746340	59,70
Nero Opaco	41746670	55,60
Bianco Opaco	41746700	55,60
Oro Lucido	41746990	59,70

AddStoris Q Cestino angolare

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale supporto: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 40 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- può essere usato simultaneamente come mensola



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41741000	72,40
Bronzo Spazzolato	41741140	108,70
Cromo Nero Spazzolato	41741340	108,70
Nero Opaco	41741670	101,50
Bianco Opaco	41741700	101,50
Oro Lucido	41741990	108,70

AddStoris Q Maniglia

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- lunghezza: 348 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 326 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41744000	64,30
Bronzo Spazzolato	41744140	96,30
Cromo Nero Spazzolato	41744340	96,30
Nero Opaco	41744670	90,00
Bianco Opaco	41744700	90,00
Oro Lucido	41744990	96,30

AddStoris Q Porta asciugamano doppio

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- materiale supporto: plastica
- fisso
- lunghezza: 445 mm
- con materiale di montaggio
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- fissaggio nascosto



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41770000	64,30
Bronzo Spazzolato	41770140	96,30
Cromo Nero Spazzolato	41770340	96,30
Nero Opaco	41770670	90,00
Bianco Opaco	41770700	90,00
Oro Lucido	41770990	96,30

AddStoris Q Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- orientabile
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie





Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41754000	39,90
Bronzo Spazzolato	41754140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41754340	59,70
Nero Opaco	41754670	55,60
Bianco Opaco	41754700	55,60
Oro Lucido	41754990	59,70

AddStoris Q Ganci porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Numero di ganci	Finiture	Art. Nr.	Euro
1 gancio	Cromo	41742000	11,70
	Bronzo Spazzolato	41742140	17,50
	Cromo Nero Spazzolato	41742340	17,50
	Nero Opaco	41742670	16,30
	Bianco Opaco	41742700	16,30
	Oro Lucido	41742990	17,50
2 ganci	Cromo	41755000	24,50
	Bronzo Spazzolato	41755140	37,00
	Cromo Nero Spazzolato	41755340	37,00
	Nero Opaco	41755670	34,30
	Bianco Opaco	41755700	34,30
	Oro Lucido	41755990	37,00

AddStoris Q Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- materiale supporto: metallo
- lunghezza: 648 mm
- con materiale di montaggio
- distanza tra i fori: 626 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- fissaggio nascosto

singolo



doppio



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Finiture	Art. Nr.	Euro
singolo porta asciugamano	Cromo	41747000	64,30
	Bronzo Spazzolato	41747140	96,30
	Cromo Nero Spazzolato	41747340	96,30
	Nero Opaco	41747670	90,00
	Bianco Opaco	41747700	90,00
	Oro Lucido	41747990	96,30
doppio porta asciugamano	Cromo	41743000	86,20
	Bronzo Spazzolato	41743140	129,10
	Cromo Nero Spazzolato	41743340	129,10
	Nero Opaco	41743670	120,40
	Bianco Opaco	41743700	120,40
	Oro Lucido	41743990	129,10

AddStoris Q Mensola con porta asciugamano

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- materiale supporto: plastica
- lunghezza: 648 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 626 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41751000	187,30
Bronzo Spazzolato	41751140	281,00
Cromo Nero Spazzolato	41751340	281,00
Nero Opaco	41751670	262,20
Bianco Opaco	41751700	262,20
Oro Lucido	41751990	281,00

AddStoris Q Maniglia per cabina doccia

Caratteristiche

- materiale: metallo
- materiale supporto: metallo
- lunghezza: 398 mm
- con materiale di montaggio
- spessore del vetro: 6 - 12 mm
- distanza tra i fori: 350 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- può essere usato simultaneamente come porta asciugamani
- fissaggio nascosto



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41759000	86,20
Bronzo Spazzolato	41759140	128,90
Cromo Nero Spazzolato	41759340	128,90
Nero Opaco	41759670	120,30
Bianco Opaco	41759700	120,30
Oro Lucido	41759990	128,90

AddStoris Q Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm


senza coprirotolo



con mensola



con coprirotolo



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
senza coprirotolo	● Cromo	41771000	45,00
	● Bronzo Spazzolato	41771140	67,40
	● Cromo Nero Spazzolato	41771340	67,40
	● Nero Opaco	41771670	63,00
	○ Bianco Opaco	41771700	63,00
	● Oro Lucido	41771990	67,40
con mensola	● Cromo	41772000	54,00
	● Bronzo Spazzolato	41772140	80,70
	● Cromo Nero Spazzolato	41772340	80,70
	● Nero Opaco	41772670	75,40
	○ Bianco Opaco	41772700	75,40
	● Oro Lucido	41772990	80,70
con coprirotolo	● Cromo	41753000	62,80
	● Bronzo Spazzolato	41753140	94,20
	● Cromo Nero Spazzolato	41753340	94,20
	● Nero Opaco	41753670	87,80
	○ Bianco Opaco	41753700	87,80
	● Oro Lucido	41753990	94,20

AddStoris Q Porta rotolo doppio

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm
- per 2 rotoli di carta



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41748000	39,90
Bronzo Spazzolato	41748140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41748340	59,70
Nero Opaco	41748670	55,40
Bianco Opaco	41748700	55,40
Oro Lucido	41748990	59,70

AddStoris Q Porta rotolo di riserva

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Tecnologie




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	41756000	39,90
Bronzo Spazzolato	41756140	59,70
Cromo Nero Spazzolato	41756340	59,70
Nero Opaco	41756670	55,60
Bianco Opaco	41756700	55,60
Oro Lucido	41756990	59,70

AddStoris Q Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

- montaggio a parete
- materiale: metallo, vetro
- materiale incasso: Vetro Opaco
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 26 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm




Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	41752000	56,40
● Bronzo Spazzolato	41752140	84,60
● Cromo Nero Spazzolato	41752340	84,60
● Nero Opaco	41752670	79,10
○ Bianco Opaco	41752700	79,10
● Oro Lucido	41752990	84,60

Spazzola WC di riserva con manico




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	40089000	70,80

Spazzola WC di riserva

Caratteristiche


- materiale: plastica



Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	40088000	22,50

Caratteristiche

· materiale: plastica




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero	40068000	22,50

WallStoris / WallStoris Planet Edition Barre a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta di supporto, asta decorativa
- installazione orizzontale adatta alla barra a parete
- forza di tenuta: 5 kg
- montaggio a parete
- ideale per piastrelle, vetro, metallo
- materiale asta di supporto: metallo
- adatto per montaggio orizzontale e verticale
- applicazione - colla o trapano
- materiale asta decorativa: plastica
- fissaggio nascosto

500



700



Installazione



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Materiale	Finiture	Art. Nr.	Euro
500	plastica	● Nero Opaco	27902670	31,30
		○ Bianco Opaco	27902700	31,30
700	plastica	● Nero Opaco	27904670	37,60
		○ Bianco Opaco	27904700	37,60
700	plastica colorata riciclata	● Sabbia (riciclato)	28911210	37,60

WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestelli porta oggetti

Caratteristiche di tutte le varianti

- scanalatura per lo scarico dell'acqua
- ripiano per tergivetro
- gli accessori possono essere inseriti sulla barra a parete
- ideale per riporre shampoo, gel doccia, rasoi
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire

71



39



Installazione



Panoramica delle varianti

Altezza (mm)	Materiale	Finiture	Art. Nr.	Euro
71	plastica colorata	● Nero Opaco	27912670	23,80
		○ Bianco Opaco	27912700	23,80
39	plastica colorata	● Nero Opaco	27913670	17,60
		○ Bianco Opaco	27913700	17,60
39	plastica colorata riciclata	● Sabbia (riciclato)	28912210	17,60

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm	28912XXX	● Sabbia (riciclato)	28911210	37,60

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
WallStoris Barra a parete 70 cm	27912XXX 27913XXX	● Nero Opaco	27904670	37,60
		○ Bianco Opaco	27904700	37,60
WallStoris Barra a parete 50 cm	27912XXX 27913XXX	● Nero Opaco	27902670	31,30
		○ Bianco Opaco	27902700	31,30


WallStoris / WallStoris Planet Edition Mensole

Caratteristiche di tutte le varianti

· dimensioni: 200 x 169 mm

· gli accessori possono essere inseriti sulla barra a parete

· ideale per riporre rasoi, tazze, candele
· lavabile in lavastoviglie, facile da pulire



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Materiale mensola	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	plastica colorata	● Nero Opaco	27915670	31,30
		○ Bianco Opaco	27915700	31,30
200	plastica colorata riciclata	● Sabbia (riciclato)	28917210	31,30
! Parti obbligatorie (sceglierne una)				
	WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm	● Sabbia (riciclato)	28911210	37,60
! Parti obbligatorie (sceglierne una)				
	WallStoris Barra a parete 50 cm	● Nero Opaco	27902670	31,30
		○ Bianco Opaco	27902700	31,30
	WallStoris Barra a parete 70 cm	● Nero Opaco	27904670	37,60
		○ Bianco Opaco	27904700	37,60

WallStoris / WallStoris Planet Edition Ganci porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

· materiale: plastica colorata


· gli accessori possono essere inseriti sulla barra a parete

· ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti
· lavabile in lavastoviglie, facile da pulire
· unità imballaggio: 2 pezzi

18 mm



10 mm



Installazione



Panoramica delle varianti

Larghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
18	● Nero Opaco	27914670	7,50	
	○ Bianco Opaco	27914700	7,50	
18	● Sabbia (riciclato)	28915210	7,50	
10	● Nero Opaco	27929670	6,10	
	○ Bianco Opaco	27929700	6,10	
! Parti obbligatorie (sceglierne una)				
	WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm	● Sabbia (riciclato)	28911210	37,60
! Parti obbligatorie (sceglierne una)				
	WallStoris Barra a parete 70 cm	● Nero Opaco	27904670	37,60
		○ Bianco Opaco	27904700	37,60

WallStoris / WallStoris Planet Edition Ganci porta asciugamani

! Parti obbligatorie (sceglierne una)




WallStoris Barra a parete 50 cm

Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
27914XXX 27929XXX	● Nero Opaco	27902670	31,30
	○ Bianco Opaco	27902700	31,30

WallStoris Porta asciugamani

Caratteristiche

- composto da: asta decorativa, asta di supporto
- montaggio a parete
- ideale per piastrelle, vetro, metallo
- applicazione - colla o trapano
- forza di tenuta: 5 kg
- materiale asta di supporto: metallo
- materiale asta decorativa: plastica colorata
- fisso
- lunghezza: 581 mm
- fissaggio nascosto
- set per incollaggio incluso



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	27926670	37,60
○ Bianco Opaco	27926700	37,60

WallStoris / WallStoris Planet Edition Tergivetro doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: plastica
- compatibile con cestello portaoggetti
- adatto al vetro
- facile da pulire
- design ergonomico
- dimensioni: 195 x 44 mm




Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Materiale	Finiture	Art. Nr.	Euro
195	plastica	● Nero Opaco	27916670	13,80
		○ Bianco Opaco	27916700	13,80
195	plastica	● Sabbia (riciclato)	28913210	13,80

WallStoris / WallStoris Planet Edition Supporti per doccetta push

Caratteristiche di tutte le varianti

- dado del flessibile: per flessibili doccia con dado conico
- cursore regolabile in altezza con pulsante di blocco
- il cursore a pulsante non è configurato per la regolazione dell'angolazione
- il cursore è orientabile, può essere usato su aste doccia verticali e orizzontali
- cursore girevole verso sinistra o verso destra sull'asta



Tecnologie



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Supporti per doccia push

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Materiale	Finiture	Art. Nr.	Euro
43	plastica colorata	● Nero Opaco	27917670	25,10
		○ Bianco Opaco	27917700	25,10
43	plastica, plastica colorata riciclata	● Sabbia (riciclato)	28918210	25,10

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm	28918XXX	● Sabbia (riciclato)	28911210	37,60

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	WallStoris Barra a parete 70 cm	27917XXX	● Nero Opaco	27904670	37,60
			○ Bianco Opaco	27904700	37,60
	WallStoris Barra a parete 50 cm	27917XXX	● Nero Opaco	27902670	31,30
			○ Bianco Opaco	27902700	31,30


WallStoris Coperchio per cestino

Caratteristiche

- materiale: plastica colorata
- richiude il cestino

- offre spazio per riporre oggetti
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire

- lunghezza: 250 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	27925670	12,00
○ Bianco Opaco	27925700	12,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	WallStoris Cestino	● Nero Opaco	27913670	17,60
		○ Bianco Opaco	27913700	17,60
	WallStoris Cestino profondo	● Nero Opaco	27912670	23,80
		○ Bianco Opaco	27912700	23,80


WallStoris / WallStoris Planet Edition Porta spazzolino

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: contenitore, parete divisoria
- scanalatura per lo scarico dell'acqua

- gli accessori possono essere inseriti sulla barra a parete
- ideale per riporre shampoo, rasoi, dentifricio

- con divisorio che può essere posizionato o rimosso secondo le esigenze
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Materiale	Finiture	Art. Nr.	Euro
126	plastica colorata	● Nero Opaco	27921670	23,80
		○ Bianco Opaco	27921700	23,80
126	plastica colorata riciclata	● Sabbia (riciclato)	28916210	23,80

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm	28916XXX	● Sabbia (riciclato)	28911210	37,60

WallStoris / WallStoris Planet Edition Porta spazzolino


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	WallStoris Barra a parete 50 cm	27921XXX	● Nero Opaco	27902670	31,30
			○ Bianco Opaco	27902700	31,30
	WallStoris Barra a parete 70 cm	27921XXX	● Nero Opaco	27904670	37,60
			○ Bianco Opaco	27904700	37,60

WallStoris Portarotolo con mensola

Caratteristiche

- montaggio a parete
- applicazione - colla o trapano
- materiale: plastica colorata
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- forma aperta: la carta igienica può essere posizionata con semplicità
- adattabile a rotoli di ampiezza fino a 122 mm

- con mensola
- lunghezza 230 mm
- set per incollaggio incluso



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	27928670	37,60
○ Bianco Opaco	27928700	37,60

WallStoris Porta spazzola WC

Caratteristiche

- montaggio a parete
- applicazione - colla o trapano
- materiale: plastica colorata
- materiale incasso: plastica opaca
- fissaggio nascosto
- contenitore rimovibile e facile da pulire
- spazzola per WC inclusa
- maniglia ergonomica
- testina nera
- set per incollaggio incluso



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	27927670	49,00
○ Bianco Opaco	27927700	49,00

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: barra a parete, cestello porta oggetti, tergovetro, gancio per asciugamano
- materiale: plastica colorata
- montaggio a parete
- ideale per piastrelle, vetro, metallo
- applicazione - colla o trapano
- gli accessori possono essere inseriti sulla barra a parete
- ripiano per tergovetro
- ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti
- ideale per riporre shampoo, gel doccia, rasoi
- facile da pulire
- fissaggio nascosto
- scanalatura per lo scarico dell'acqua
- set per incollaggio incluso

set doccia



Installazione



Set	Finiture	Art. Nr.	Euro
set doccia	● Nero Opaco	27967670	66,50
	○ Bianco Opaco	27967700	66,50

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	WallStoris Barra a parete 50 cm	27967XXX	27902XXX
	WallStoris Cestino	27967XXX	27913XXX
	WallStoris Gancio portasciugamani largo	27967XXX	27914XXX
	WallStoris Tergivetro	27967XXX	27916XXX

WallStoris Set accessori bagno


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: plastica colorata
- fissaggio nascosto
- applicazione - colla o trapano
- set per incollaggio incluso


set bagno



set vasca da bagno



set WC



Installazione



Panoramica delle varianti

Set	Finiture	Art. Nr.	Euro
set bagno	● Nero Opaco	27968670	80,40
	○ Bianco Opaco	27968700	80,40
set vasca da bagno	● Nero Opaco	27966670	88,20
	○ Bianco Opaco	27966700	88,20
set WC	● Nero Opaco	27969670	82,40
	○ Bianco Opaco	27969700	82,40

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 WallStoris Barra a parete 50 cm	27968XXX	27902XXX
 WallStoris Barra a parete 70 cm	27966XXX	27904XXX
 WallStoris Mensola	27966XXX	27915XXX
 WallStoris Cestino	27968XXX	27913XXX
 WallStoris Cestino profondo	27966XXX	27912XXX
 WallStoris Portaspazzolini	27968XXX	27921XXX
 WallStoris Coperchio per cestino	27968XXX	27925XXX
 WallStoris Porta spazzola WC	27969XXX	27927XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

costituito da:



WallStoris Portarotolo con mensola

Incluso in

27969XXX

Codice articolo

articolo

27928XXX

WallStoris Bundle set

Caratteristiche di tutte le varianti

- tipo di getto doccia: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- forma: tondo
- giunto orientabile: connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- portata massima a 3 bar: 8,5 l/min
- montaggio a parete
- adatto per montaggio orizzontale e verticale
- forza di tenuta: 5 kg
- applicazione - colla o trapano
- numero di tipi di getto: 3jet
- dimensione soffione doccia: 105 mm
- set per incollaggio incluso

con termostatico



senza termostatico



Caratteristiche speciali





Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

	Termostatico	Finiture	Art. Nr.	Euro
	con termostatico doccia	● Nero Opaco	24250670	755,00
		○ Bianco Opaco	24250700	755,00
	senza termostatico	● Nero Opaco	24291670	123,40
		○ Bianco Opaco	24291700	123,40


WallStoris Bundle set

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Active EcoSmart	24250XXX 24291XXX	24101XXX
	ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno	24250XXX	24360XXX
	WallStoris Barra a parete 70 cm	24250XXX 24291XXX	27904XXX
	WallStoris Cestino profondo	24250XXX 24291XXX	27912XXX
	WallStoris Gancio portasciugamani largo	24250XXX 24291XXX	27914XXX
	WallStoris Corsore	24250XXX 24291XXX	27917XXX
	WallStoris Tergivetro	24291XXX	27916XXX
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	24250XXX 24291XXX	28276XXX

Rainfinity Mensola 500

Caratteristiche di tutte le varianti

- montaggio a parete
- materiale telaio: metallo
- materiale mensola: vetro di sicurezza
- superficie mensola: grafite
- lunghezza: 500 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 400 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm



Lunghezza (mm)	Materiale mensola	Finiture	Art. Nr.	Euro
502	vetro di sicurezza	Cromo	26844000	340,70
		Bronzo Spazzolato	26844140	511,60
		Cromo Nero Spazzolato	26844340	511,60
		Nero Opaco	26844670	442,90
		Bianco Opaco	26844700	442,90
		Oro Lucido	26844990	511,60

i 26844000 Superficie mensola: vetro a specchio.



Arredo bagno e ceramiche sanitarie

Lavabi	Lavamani	566
	Lavabi	577
	Catini	599
	Lavabi semincasso	618
	Lavabi sottopiano	622
	Accessori	624
	<hr/>	
Mobili	Mobiletti per lavabo	638
	Basi sottolavabo per top	658
	Top	686
	Set di mobili da bagno	723
	Colonne alte	729
	Colonne medie	733
	Mensole	737
	Accessori	738
	<hr/>	
Specchi	Specchi	754
<hr/>		
Zona WC	WC elettronico	786
	Set WC	787
	WC	799
	Sedili e copri vaso	809
	Bidet	812
	Orinatori	814
	Sistemi di scarico WC	816
	Accessori	818



Lavabi

Xevolos E

Xelu Q

Xanuia Q



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	360	500	360	500	360
Lavamani	■	■	■	■	■
Lavabo	-	-	-	-	-
Catino	-	-	-	-	-
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	-	■/-	-	■/-	-
Foro rubinetteria	■	■/-	■	■/-	■
Troppopieno	-	-	-	-	■
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■	■	■/-	■/-	■/-
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■	■
prezzo in €	334,60	469,10 - 545,40	154,80 - 257,20	194,30 - 420,70	75,90 - 125,00
da pagina	566	567	569	571	573

Xanua Q

GladeLake S



Finiture	○	○	○
Larghezza (mm)	450	500	450
Lavamani	■	■	■
Lavabo	-	-	-
Catino	-	-	-
Lavabo semincasso	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-
Rettificato	-	-	-
Foro rubinetteria	■ / -	■ / -	■
Troppopieno	■ / -	■ / -	■
Versioni compatte	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	-
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	-
prezzo in €	106,80 - 155,90	114,60 - 163,70	62,50
da pagina	574	575	576

Xevolos E

Xelu Q



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	600	800	1000	1200	600
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	■	■	■	■	■
Catino	-	-	-	-	-
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Foro rubinetteria	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Troppopieno	-	-	-	-	-
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■	■	■	■	■/-
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■	■
prezzo in €	524,20 - 600,50	799,80 - 876,10	983,90 - 1.060,20	1.204,30 - 1.280,60	248,60 - 472,30
da pagina	577	578	579	580	582

Xanuia Q



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	550	550	600	600	650
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	■	■/-	■	■/-	■
Catino	-	■/-	-	■/-	-
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	-	■/-	-	■/-	-
Foro rubinetteria	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Troppopieno	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Versioni compatte	■	-	■	-	■
SmartClean	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■	■
prezzo in €	150,60 - 199,70	122,30 - 198,60	158,40 - 207,50	130,00 - 206,30	166,10 - 215,20
da pagina	589	590	592	592	593

Xelu Q



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	800	800	800	1000	1200
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	■	■	■	■	■
Catino	-	-	-	-	-
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Foro rubinetteria	■/-	■/-	■	■/-	■/-
Trooppieno	-	-	-	-	-
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■/-	■	■/-	■/-	■/-
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■	■
prezzo in €	534,10 - 721,80	757,20 - 833,50	664,90 - 833,50	703,10 - 867,40	959,20 - 1.091,20
da pagina	583	584	586	587	588

Xanua Q

GladeLake S



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	650	700	800	550	600
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	■/-	■/-	■/-	■	■
Catino	■/-	■/-	■/-	-	-
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	■/-	■/-	■/-	-	-
Foro rubinetteria	■/-	■/-	■/-	■	■
Trooppieno	■/-	■/-	■/-	■	■
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■/-	■/-	■/-	-	-
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	-	-
prezzo in €	137,80 - 214,10	220,20 - 296,50	282,00 - 358,30	76,00	81,50
da pagina	594	595	596	597	598

Xuniva Evo S

Xuniva Evo E

Xuniva Evo U

Xuniva S



Finiture					
Larghezza (mm)	400	400	650	650	300
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	-	-	-	-	-
Catino	■	■	■	■	■
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	-	-	-	-	-
Foro rubinetteria	-	-	-	-	-
Trooppieno	-	-	-	-	-
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-	-	-	-
prezzo in €	545,00 - 681,30	545,00 - 681,30	626,80 - 783,50	626,80 - 783,50	172,80 - 221,90
da pagina	599	601	603	605	607

Xuniva D

Xuniva U



Finiture				
Larghezza (mm)	550	600	550	600
Lavamani	-	-	-	-
Lavabo	-	-	-	-
Catino	■	■	■	■
Lavabo semincasso	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-
Rettificato	-	-	-	-
Foro rubinetteria	-	■	-	■
Trooppieno	-	■	-	■
Versioni compatte	-	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-	-	-
prezzo in €	255,40 - 304,50	295,20 - 344,30	295,20 - 344,30	316,80 - 365,90
da pagina	613	614	615	617

Xuniva S

Xuniva Q



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	400	450	300	550	600
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	-	-	-	-	-
Catino	■	■	■	■	■
Lavabo semincasso	-	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	-	-	-	-	-
Foro rubinetteria	-	■	-	-	■
Troppopieno	-	■	-	-	■
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-	-	-	-
prezzo in €	223,20 - 272,30	255,40 - 304,50	208,70 - 257,80	316,80 - 365,90	342,00 - 391,10
da pagina	607	609	610	610	612

Xuniva S

Xuniva Q

Xuniva D



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	400	450	550	550	550
Lavamani	-	-	-	-	-
Lavabo	-	-	-	-	-
Catino	-	-	-	-	-
Lavabo semincasso	■	■	■	■	■
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-	-	-
Rettificato	-	-	-	-	-
Foro rubinetteria	-	■	-	■	-
Troppopieno	■	■	■	■	■ / -
Versioni compatte	-	-	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-	-	-	-
prezzo in €	172,80 - 221,90	198,20 - 247,30	234,00 - 283,10	277,30 - 326,40	198,20 - 247,30
da pagina	618	618	619	619	620

Xuniva D

Xuniva U



Finiture	○	○	○
Larghezza (mm)	550	550	550
Lavamani	-	-	-
Lavabo	-	-	-
Catino	-	-	-
Lavabo semincasso	■	■	■
Lavabo incasso sottopiano	-	-	-
Rettificato	-	-	-
Foro rubinetteria	■	-	■
Troppopieno	■	■	■
Versioni compatte	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-	-
prezzo in €	223,20 - 272,30	219,40 - 268,50	251,90 - 301,00
da pagina	620	621	621

Lavabi sottopiano

Xuniva S
Xuniva Q
Xuniva D
Xuniva U


Finiture	○	○	○	○
Larghezza (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Lavamani	-	-	-	-
Lavabo	-	-	-	-
Catino	-	-	-	-
Lavabo semincasso	-	-	-	-
Lavabo incasso sottopiano	■	■	■	■
Rettificato	-	-	-	-
Foro rubinetteria	-	-	-	-
Troppopieno	■	■	■	■
Versioni compatte	-	-	-	-
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-	-	-
prezzo in €	133,30 - 182,40	219,40 - 268,50	165,60 - 214,70	201,50 - 250,60
da pagina	622	622	623	623

Tecnologie



Smalto di alta qualità che riduce i batteri sul prodotto (si riferisce esclusivamente ai seguenti batteri: Escherichia coli CECT 434 e Salmonella enterica CECT 239 (test condotto secondo JIS Z 2801:2010)).



Smalto di alta qualità che impedisce alle particelle di sporco di aderire al prodotto. Per una maggiore igiene e meno fatica per la pulizia.

Installazione




Per un facile montaggio, questo prodotto viene fornito con un tappetino insonorizzante abbinato alla sua forma.

Finiture




Beige Sabbia
Opaco

-780



Bianco

-450



Bianco Opaco

-700



Grigio Ardesia
Opaco

-760



Nero Opaco

-670

Xevolos E Lavamani con ripiano

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: lavamani, set di scarico, copripiletta
- materiale: ceramica
- 360x250x110 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 85 mm
- SmartClean: smalto antisporcio
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- con 1 foro rubinetteria
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- tipo di montaggio: attacco a parete
- classe troppopieno: CL00

360/250 con ripiano a destra



360/250 con ripiano a sinistra



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Mensola	Posizione foro rubinetteria	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	destra	■	○ Bianco	48	■	61086450	334,60
sinistra	sinistra	■	○ Bianco	48	■	61087450	334,60

Si abbina a:


		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo Beige Sabbia Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	○ Beige Sabbia Metallizzato	54170790	949,50
		● Rovere Scuro	54170730	949,50
		● Bronzo Filigranato	54170390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	54170660	1.126,90
	Xevolos E Base sottolavabo Beige Sabbia Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	○ Beige Sabbia Metallizzato	54167790	949,50
		● Rovere Scuro	54167730	949,50
		● Bronzo Filigranato	54167390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	54167660	1.126,90
	Xevolos E Base sottolavabo Bianco Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	○ Bianco Metallizzato	54169320	949,50
		● Rovere Scuro	54169730	949,50
		● Bronzo Filigranato	54169390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	54169660	1.126,90
	Xevolos E Base sottolavabo Bianco Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	○ Bianco Metallizzato	54166320	949,50
		● Rovere Scuro	54166730	949,50
		● Bronzo Filigranato	54166390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	54166660	1.126,90
	Xevolos E Base sottolavabo Grigio Ardesia Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	● Grigio Ardesia Metallizzato	54171770	949,50
		● Rovere Scuro	54171730	949,50
		● Bronzo Filigranato	54171390	1.126,90
	Xevolos E Base sottolavabo Grigio Ardesia Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	● Grigio Ardesia Metallizzato	54168770	949,50
		● Rovere Scuro	54168730	949,50
		● Bronzo Filigranato	54168390	1.126,90
	Xilesa E Base sottolavabo 340/240 per lavamani, cerniera anta a destra	○ Bianco Opaco	54244700	287,50
		● Beige Sabbia Opaco	54244780	287,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54244760	287,50
		● Rovere Naturale	54244550	287,50
	Xilesa E Base sottolavabo 340/240 per lavamani, cerniera anta a sinistra	○ Bianco Opaco	54243700	287,50
		● Beige Sabbia Opaco	54243780	287,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54243760	287,50
		● Rovere Naturale	54243550	287,50

Xevolos E Lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: lavamani, set di scarico, copripiletta
- materiale: ceramica
- 500x480x140 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 105 mm
- SmartClean: smalto antisporco
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- classe troppopieno: CL00

500/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	–	attacco a parete	■	○ Bianco	16	–	61088450	469,10
1	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	16	–	61090450	545,40
0	–	attacco a parete	■	○ Bianco	16	–	61089450	469,10
0	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	16	–	61091450	545,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 480/475 per lavamani	61088XXX ○ Beige Sabbia Metallizzato	54173790	1.704,00
		61089XXX ● Rovere Scuro	54173730	1.704,00
		● Bronzo Filigranato	54173390	1.943,70
		● Grigio Scuro Tessile	54173660	1.943,70
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 480/475 per lavamani	61088XXX ○ Bianco Metallizzato	54172320	1.704,00
		61089XXX ● Rovere Scuro	54172730	1.704,00
		● Bronzo Filigranato	54172390	1.943,70
		● Grigio Scuro Tessile	54172660	1.943,70
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 480/475 per lavamani	61088XXX ● Grigio Ardesia Metallizzato	54174770	1.704,00
		61089XXX ● Rovere Scuro	54174730	1.704,00
		● Bronzo Filigranato	54174390	1.943,70
	Xilesa E Base sottolavabo 480/470 con 1 cassetto per lavamani	61088XXX ○ Bianco Opaco	54249700	436,30
		61089XXX ● Beige Sabbia Opaco	54249780	436,30
		● Grigio Ardesia Opaco	54249760	436,30
		● Rovere Naturale	54249550	436,30
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 480/470 per lavamani	61088XXX ○ Bianco Opaco	54250700	639,40
		61089XXX ● Beige Sabbia Opaco	54250780	639,40
		● Grigio Ardesia Opaco	54250760	639,40
		● Rovere Naturale	54250550	639,40
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 480/470 per lavamani	61088XXX ○ Bianco Opaco	54291700	753,70
		61089XXX ● Beige Sabbia Opaco	54291780	753,70
		● Grigio Ardesia Opaco	54291760	753,70
		● Rovere Naturale	54291550	753,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xevolos E Lavamani


Si abbina a:			Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Beige Sabbia Opaco	54208780	324,50
			Bianco Opaco	54208700	324,50
			Grigio Ardesia Opaco	54208760	324,50
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Beige Sabbia Opaco	54209780	363,60
			Bianco Opaco	54209700	363,60
			Grigio Ardesia Opaco	54209760	363,60
	Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Beige Sabbia Opaco	54210780	405,20
			Bianco Opaco	54210700	405,20
			Grigio Ardesia Opaco	54210760	405,20
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Beige Sabbia Opaco	54205780	446,80
			Bianco Opaco	54205700	446,80
			Grigio Ardesia Opaco	54205760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Beige Sabbia Opaco	54206780	446,80
			Bianco Opaco	54206700	446,80
			Grigio Ardesia Opaco	54206760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con 2 fori per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Beige Sabbia Opaco	54207780	468,40
			Bianco Opaco	54207700	468,40
			Grigio Ardesia Opaco	54207760	468,40
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Bianco Opaco	54269700	187,60
			Beige Sabbia Opaco	54269780	187,60
			Grigio Ardesia Opaco	54269760	187,60
			Rovere Naturale	54269550	187,60
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Bianco Opaco	54270700	219,80
			Beige Sabbia Opaco	54270780	219,80
			Grigio Ardesia Opaco	54270760	219,80
			Rovere Naturale	54270550	219,80
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Bianco Opaco	54271700	258,70
			Beige Sabbia Opaco	54271780	258,70
			Grigio Ardesia Opaco	54271760	258,70
			Rovere Naturale	54271550	258,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Bianco Opaco	54272700	286,40
			Beige Sabbia Opaco	54272780	286,40
			Grigio Ardesia Opaco	54272760	286,40
			Rovere Naturale	54272550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Bianco Opaco	54273700	286,40
			Beige Sabbia Opaco	54273780	286,40
			Grigio Ardesia Opaco	54273760	286,40
			Rovere Naturale	54273550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per lavabo rettificato	61090XXX 61091XXX	Bianco Opaco	54274700	309,70
			Beige Sabbia Opaco	54274780	309,70
			Grigio Ardesia Opaco	54274760	309,70
			Rovere Naturale	54274550	309,70

Xelu Q Lavamani con ripiano


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 360x250x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 90 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- con 1 foro rubinetteria
- senza troppopieno
- tipo di montaggio: attacco a parete
- classe troppopieno: CL00

360/250 con ripiano a destra



360/250 con ripiano a sinistra



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Mensola	Posizione foro rubinetteria	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	destra	ceramica	■	○ Bianco	72	■	61084450	257,20
destra	destra	senza	-	○ Bianco	72	-	60314450	154,80
sinistra	sinistra	ceramica	■	○ Bianco	72	■	61085450	257,20
sinistra	sinistra	senza	-	○ Bianco	72	-	60315450	154,80

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

		Finiture	Art. Nr.	Euro		
	Xelu Q Base sottolavabo Grigio Diamante Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	61084XXX Cromo	54016000	550,10		
		60314XXX Nero Opaco	54016670	550,10		
		Bianco Opaco	54016700	550,10		
	Xelu Q Base sottolavabo Bianco Lucido 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	61084XXX Cromo	54015000	550,10		
		60314XXX Nero Opaco	54015670	550,10		
		Bianco Opaco	54015700	550,10		
	Xelu Q Base sottolavabo Noce Scuro 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	61084XXX Cromo	54018000	550,10		
		60314XXX Nero Opaco	54018670	550,10		
		Bianco Opaco	54018700	550,10		
	Xelu Q Base sottolavabo Rovere Naturale 340/245 per lavamani, cerniera anta a destra	61084XXX Cromo	54017000	550,10		
		60314XXX Nero Opaco	54017670	550,10		
		Bianco Opaco	54017700	550,10		
	Xilesa E Base sottolavabo 340/240 per lavamani, cerniera anta a destra	Bianco Opaco	54244700	287,50		
		Beige Sabbia Opaco	54244780	287,50		
		Grigio Ardesia Opaco	54244760	287,50		
		Rovere Naturale	54244550	287,50		
		Bianco Opaco	54243700	287,50		
	Xilesa E Base sottolavabo 340/240 per lavamani, cerniera anta a sinistra	Beige Sabbia Opaco	54243780	287,50		
		Grigio Ardesia Opaco	54243760	287,50		
		Rovere Naturale	54243550	287,50		
		Bianco Opaco	54012000	550,10		
		Nero Opaco	54012670	550,10		
	Xelu Q Base sottolavabo Grigio Diamante Opaco 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	Bianco Opaco	54012700	550,10		
			Xelu Q Base sottolavabo Bianco Lucido 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	Cromo	54011000	550,10
				Nero Opaco	54011670	550,10
Bianco Opaco	54011700			550,10		

Lavamani

Xelu Q Lavamani con ripiano

Si abbina a:


			Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo Rovere Naturale 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	61085XXX 60315XXX	 Cromo	54013000	550,10
			 Nero Opaco	54013670	550,10
			 Bianco Opaco	54013700	550,10
	Xelu Q Base sottolavabo Noce Scuro 340/245 per lavamani, cerniera anta a sinistra	61085XXX 60315XXX	 Cromo	54014000	550,10
			 Nero Opaco	54014670	550,10
			 Bianco Opaco	54014700	550,10

Xelu Q Lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 500x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- classe troppopieno: CL00

500/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	■	61012450	344,40
1	-	attacco a parete	senza	-	○ Bianco	16	-	60316450	194,30
1	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	■	61014450	420,70
0	-	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	-	61013450	344,40
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	-	61015450	420,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Diamante Opaco 480/475 per lavamani	61012XXX Cromo	54020000	1.149,70
		60316XXX Nero Opaco	54020670	1.149,70
		61013XXX Bianco Opaco	54020700	1.149,70
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 480/475 per lavamani	61012XXX Cromo	54019000	1.149,70
		60316XXX Nero Opaco	54019670	1.149,70
		61013XXX Bianco Opaco	54019700	919,80
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 480/475 per lavamani	61012XXX Cromo	54022000	919,80
		60316XXX Nero Opaco	54022670	919,80
		61013XXX Bianco Opaco	54022700	919,80
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 480/475 per lavamani	61012XXX Cromo	54021000	919,80
		60316XXX Nero Opaco	54021670	919,80
		61013XXX Bianco Opaco	54021700	919,80
	Xilesa E Base sottolavabo 480/470 con 1 cassetto per lavamani	61012XXX Bianco Opaco	54249700	436,30
		60316XXX Beige Sabbia Opaco	54249780	436,30
		61013XXX Grigio Ardesia Opaco	54249760	436,30
		Rovere Naturale	54249550	436,30
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 480/470 per lavamani	61012XXX Bianco Opaco	54250700	639,40
		60316XXX Beige Sabbia Opaco	54250780	639,40
		61013XXX Grigio Ardesia Opaco	54250760	639,40
		Rovere Naturale	54250550	639,40
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 480/470 per lavamani	61012XXX Bianco Opaco	54291700	753,70
		60316XXX Beige Sabbia Opaco	54291780	753,70
		61013XXX Grigio Ardesia Opaco	54291760	753,70
		Rovere Naturale	54291550	753,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xelu Q Lavamani


Si abbina a:			Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato 500/480	61014XXX 61015XXX	 Grigio Diamante Opaco	54094910	290,00
			 Bianco Lucido	54094050	290,00
			 Noce Scuro	54094630	290,00
			 Rovere Naturale	54094230	290,00
			 Grigio Diamante Opaco	54095910	351,70
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato 500/480	61014XXX 61015XXX	 Bianco Lucido	54095050	351,70
			 Noce Scuro	54095630	351,70
			 Rovere Naturale	54095230	351,70
			 Grigio Diamante Opaco	54096910	403,30
			 Bianco Lucido	54096050	403,30
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato 500/480	61014XXX 61015XXX	 Noce Scuro	54096630	403,30
			 Rovere Naturale	54096230	403,30
			 Grigio Diamante Opaco	54097910	435,30
			 Bianco Lucido	54097050	435,30
			 Noce Scuro	54097630	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato 500/480	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54097230	435,30
			 Grigio Diamante Opaco	54098910	435,30
			 Bianco Lucido	54098050	435,30
			 Noce Scuro	54098630	435,30
			 Rovere Naturale	54098230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per lavabo rettificato 500/480	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54099230	491,60
			 Grigio Diamante Opaco	54099910	491,60
			 Bianco Lucido	54099050	491,60
			 Noce Scuro	54099630	491,60
			 Rovere Naturale	54099230	491,60
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per lavabo da appoggio 500/480	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54099230	491,60
			 Grigio Diamante Opaco	54099910	491,60
			 Bianco Lucido	54099050	491,60
			 Noce Scuro	54099630	491,60
			 Rovere Naturale	54099230	491,60
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54269550	187,60
			 Grigio Ardesia Opaco	54269760	187,60
			 Beige Sabbia Opaco	54269780	187,60
			 Bianco Opaco	54269700	187,60
			 Rovere Naturale	54269550	187,60
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54270550	219,80
			 Grigio Ardesia Opaco	54270760	219,80
			 Beige Sabbia Opaco	54270780	219,80
			 Bianco Opaco	54270700	219,80
			 Rovere Naturale	54270550	219,80
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54271550	258,70
			 Grigio Ardesia Opaco	54271760	258,70
			 Beige Sabbia Opaco	54271780	258,70
			 Bianco Opaco	54271700	258,70
			 Rovere Naturale	54271550	258,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54272550	286,40
			 Grigio Ardesia Opaco	54272760	286,40
			 Beige Sabbia Opaco	54272780	286,40
			 Bianco Opaco	54272700	286,40
			 Rovere Naturale	54272550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro centrale per lavabo rettificato	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54273550	286,40
			 Grigio Ardesia Opaco	54273760	286,40
			 Beige Sabbia Opaco	54273780	286,40
			 Bianco Opaco	54273700	286,40
			 Rovere Naturale	54273550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per lavabo rettificato	61014XXX 61015XXX	 Rovere Naturale	54274550	309,70
			 Grigio Ardesia Opaco	54274760	309,70
			 Beige Sabbia Opaco	54274780	309,70
			 Bianco Opaco	54274700	309,70
			 Rovere Naturale	54274550	309,70

Xanvia Q Lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 360x250x105 mm (LxPxA)
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete
- classe troppopieno: CL20

360/250



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	48	■	61006450	125,00
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	48	■	60129450	75,90


Si abbina a:

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xilesa E Base sottolavabo 340/240 per lavamani, cerniera anta a destra	○ Bianco Opaco	54244700	287,50
		● Beige Sabbia Opaco	54244780	287,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54244760	287,50
		● Rovere Naturale	54244550	287,50
	Xilesa E Base sottolavabo 340/240 per lavamani, cerniera anta a sinistra	○ Bianco Opaco	54243700	287,50
		● Beige Sabbia Opaco	54243780	287,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54243760	287,50
		● Rovere Naturale	54243550	287,50

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x340x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 115 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- tipo di montaggio: attacco a parete
- senza set di scarico

450/340



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	27	■	61007450	155,90
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	27	■	60130450	106,80
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	27	■	60230450	106,80
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	27	■	61141450	155,90
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	27	-	60229450	106,80
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	27	-	61140450	155,90
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	27	-	60231450	106,80
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	27	-	61142450	155,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:



Xilesa E Base sottolavabo 430/330 per lavamani, cerniera anta a sinistra

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54245700	330,80
● Beige Sabbia Opaco	54245780	330,80
● Grigio Ardesia Opaco	54245760	330,80
● Rovere Naturale	54245550	330,80




Xilesa E Base sottolavabo 430/330 per lavamani, cerniera anta a destra

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54246700	330,80
● Beige Sabbia Opaco	54246780	330,80
● Grigio Ardesia Opaco	54246760	330,80
● Rovere Naturale	54246550	330,80

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 500x390x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete

500/390



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	■	61008450	163,70
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	■	60131450	114,60
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	■	60233450	114,60
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	-	61144450	163,70
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	-	60232450	114,60
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	-	61143450	163,70
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	-	60234450	114,60
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	-	61145450	163,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

	Finiture	Art. Nr.	Euro
	○ Bianco Opaco	54247700	427,40
	● Beige Sabbia Opaco	54247780	427,40
	● Grigio Ardesia Opaco	54247760	427,40
	● Rovere Naturale	54247550	427,40
	○ Bianco Opaco	54248700	626,10
	● Beige Sabbia Opaco	54248780	626,10
	● Grigio Ardesia Opaco	54248760	626,10
	● Rovere Naturale	54248550	626,10
	○ Bianco Opaco	54290700	734,90
	● Beige Sabbia Opaco	54290780	734,90
	● Grigio Ardesia Opaco	54290760	734,90
	● Rovere Naturale	54290550	734,90


Lavamani

GladeLake S Lavamani 450/370 con foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x370x150 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete
- classe troppopieno: CL25

450/370




Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	○ Bianco	18	■	60100450	62,50

Xevolos E Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: lavabo, set di scarico, copripiletta
- materiale: ceramica
- 600x480x140 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 105 mm
- SmartClean: smalto antisporco
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- classe troppopieno: CL00

600/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	■	61092450	524,20
1	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	16	-	61094450	600,50
0	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	■	61093450	524,20
0	-	ad incasso a parete	■	○ Bianco	16	■	61095450	600,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

			Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 580/475 per lavabo	61092XXX 61093XXX	○ Beige Sabbia Metallizzato	54176790	1.784,70
			● Rovere Scuro	54176730	1.784,70
			● Bronzo Filigranato	54176390	2.054,80
			● Grigio Scuro Tessile	54176660	2.054,80
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 580/475 per lavabo	61092XXX 61093XXX	○ Bianco Metallizzato	54175320	1.784,70
			● Rovere Scuro	54175730	1.784,70
			● Bronzo Filigranato	54175390	2.054,80
			● Grigio Scuro Tessile	54175660	2.054,80
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 580/475 per lavabo	61092XXX 61093XXX	● Grigio Ardesia Metallizzato	54177770	1.784,70
			● Rovere Scuro	54177730	1.784,70
			● Bronzo Filigranato	54177390	2.054,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 580/470 per lavabo	61092XXX 61093XXX	○ Bianco Opaco	54253700	447,40
			○ Beige Sabbia Opaco	54253780	447,40
			● Grigio Ardesia Opaco	54253760	447,40
			● Rovere Naturale	54253550	447,40
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 580/470 per lavabo	61092XXX 61093XXX	○ Bianco Opaco	54254700	647,20
			○ Beige Sabbia Opaco	54254780	647,20
			● Grigio Ardesia Opaco	54254760	647,20
			● Rovere Naturale	54254550	647,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 580/470 per lavabo	61092XXX 61093XXX	○ Bianco Opaco	54293700	761,50
			○ Beige Sabbia Opaco	54293780	761,50
			● Grigio Ardesia Opaco	54293760	761,50
			● Rovere Naturale	54293550	761,50

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Lavabi

Xevolos E Lavabi


Si abbina a:	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato 61094XXX 61095XXX	● Beige Sabbia Opaco	54208780	324,50
	○ Bianco Opaco	54208700	324,50
	● Grigio Ardesia Opaco	54208760	324,50
 Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato 61094XXX 61095XXX	● Beige Sabbia Opaco	54209780	363,60
	○ Bianco Opaco	54209700	363,60
	● Grigio Ardesia Opaco	54209760	363,60
 Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato 61094XXX 61095XXX	● Beige Sabbia Opaco	54210780	405,20
	○ Bianco Opaco	54210700	405,20
	● Grigio Ardesia Opaco	54210760	405,20
 Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per lavabo rettificato 61094XXX 61095XXX	● Beige Sabbia Opaco	54211780	553,90
	○ Bianco Opaco	54211700	553,90
	● Grigio Ardesia Opaco	54211760	553,90

Xevolos E Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 800x480x140 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 125 mm
- SmartClean: smalto antisporco
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- classe troppopieno: CL00

800/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	–	attacco a parete	■	○ Bianco	14	■	61096450	799,80
1	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	14	–	61098450	876,10
0	–	attacco a parete	■	○ Bianco	14	–	61097450	799,80
0	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	14	–	61099450	876,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 780/475 per lavabo 61096XXX 61097XXX	● Beige Sabbia Metallizzato	54179790	1.939,70
	● Rovere Scuro	54179730	1.939,70
	● Bronzo Filigranato	54179390	2.266,60
	● Grigio Scuro Tessile	54179660	2.266,60
 Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 780/475 per lavabo 61096XXX 61097XXX	○ Bianco Metallizzato	54178320	1.939,70
	● Rovere Scuro	54178730	1.939,70
	● Bronzo Filigranato	54178390	2.266,60
	● Grigio Scuro Tessile	54178660	2.266,60
 Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 780/475 per lavabo 61096XXX 61097XXX	● Grigio Ardesia Metallizzato	54180770	1.939,70
	● Rovere Scuro	54180730	1.939,70
	● Bronzo Filigranato	54180390	2.266,60

Xevolos E Lavabi


Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/470 per lavabo	61096XXX 61097XXX	○ Bianco Opaco	54259700	491,80
			● Beige Sabbia Opaco	54259780	491,80
			● Grigio Ardesia Opaco	54259760	491,80
			● Rovere Naturale	54259550	491,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette 780/470 per lavabo	61096XXX 61097XXX	○ Bianco Opaco	54260700	708,20
			● Beige Sabbia Opaco	54260780	708,20
			● Grigio Ardesia Opaco	54260760	708,20
			● Rovere Naturale	54260550	708,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette PushOpen 780/470 per lavabo	61096XXX 61097XXX	○ Bianco Opaco	54296700	820,30
			● Beige Sabbia Opaco	54296780	820,30
			● Grigio Ardesia Opaco	54296760	820,30
			● Rovere Naturale	54296550	820,30

Xevolos E Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 1000x480x140 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 105 mm
- SmartClean: smalto antisporco
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- classe troppopieno: CL00

1000/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	attacco a parete	■	○ Bianco	8	■	61100450	983,90
1	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	8	-	61102450	1.060,20
0	-	attacco a parete	■	○ Bianco	8	-	61101450	983,90
0	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	8	-	61103450	1.060,20
2	-	attacco a parete	■	○ Bianco	8	-	61110450	983,90
2	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	8	-	61111450	1.060,20

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassette Beige Sabbia Opaco 980/475 per lavabo	61100XXX 61101XXX 61110XXX	● Beige Sabbia Metallizzato	54182790	2.063,60
			● Rovere Scuro	54182730	2.063,60
			● Bronzo Filigranato	54182390	2.452,80
			● Grigio Scuro Tessile	54182660	2.452,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Lavabi

Xevolos E Lavabi


Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 980/475 per lavabo	61100XXX	○ Bianco Metallizzato	54181320	2.063,60
		61101XXX	● Rovere Scuro	54181730	2.063,60
		61110XXX	● Bronzo Filigranato	54181390	2.452,80
			● Grigio Scuro Tessile	54181660	2.452,80
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 980/475 per lavabo	61100XXX	● Grigio Ardesia Metallizzato	54183770	2.063,60
		61101XXX	● Rovere Scuro	54183730	2.063,60
		61110XXX	● Bronzo Filigranato	54183390	3.065,90
	Xilea E Base sottolavabo con 1 cassetto 980/470 per lavabo	61100XXX	○ Bianco Opaco	54261700	536,20
		61101XXX	● Beige Sabbia Opaco	54261780	536,20
		61110XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54261760	536,20
			● Rovere Naturale	54261550	536,20
	Xilea E Base sottolavabo con 2 cassetti 980/470 per lavabo	61100XXX	○ Bianco Opaco	54262700	770,40
		61101XXX	● Beige Sabbia Opaco	54262780	770,40
		61110XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54262760	770,40
			● Rovere Naturale	54262550	770,40
	Xilea E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 980/470 per lavabo	61100XXX	○ Bianco Opaco	54297700	885,80
		61101XXX	● Beige Sabbia Opaco	54297780	885,80
		61110XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54297760	885,80
			● Rovere Naturale	54297550	885,80

Xevolos E Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 1200x480x140 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 105 mm
- SmartClean: smalto antisporcio
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- classe troppopieno: CL00

1200/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	–	attacco a parete	■	○ Bianco	10	–	61112450	1.204,30
1	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	10	–	61113450	1.280,60
0	–	attacco a parete	■	○ Bianco	10	–	61105450	1.204,30
0	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	10	–	61107450	1.280,60
2	–	ad incasso a parete	■	○ Bianco	10	■	61104450	1.204,30
2	■	ad incasso a parete	■	○ Bianco	10	–	61106450	1.280,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xevolos E Lavabi


Si abbina a:

		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1180/475 per lavabo	61112XXX	Beige Sabbia Metallizzato	54185790	2.196,30
		61105XXX	Rovere Scuro	54185730	2.196,30
		61104XXX	Bronzo Filigranato	54185390	2.642,20
			Grigio Scuro Tessile	54185660	2.642,20
			Bianco Metallizzato	54184320	2.196,30
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1180/475 per lavabo	61112XXX	Rovere Scuro	54184730	2.196,30
		61105XXX	Bronzo Filigranato	54184390	2.642,20
		61104XXX	Grigio Scuro Tessile	54184660	2.642,20
			Grigio Ardesia Metallizzato	54186770	2.196,30
			Rovere Scuro	54186730	2.196,30
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1180/475 per lavabo	61112XXX	Bronzo Filigranato	54186390	2.642,20
		61105XXX			
		61104XXX			
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 1180/470 per lavabo	61112XXX	Bianco Opaco	54263700	573,90
		61105XXX	Beige Sabbia Opaco	54263780	573,90
		61104XXX	Grigio Ardesia Opaco	54263760	573,90
			Rovere Naturale	54263550	573,90
			Bianco Opaco	54264700	822,60
	Xilesa E Base sottolavabo con con 2 cassetti 1180/470 per lavabo	61112XXX	Beige Sabbia Opaco	54264780	822,60
		61105XXX	Grigio Ardesia Opaco	54264760	822,60
		61104XXX	Rovere Naturale	54264550	822,60
			Bianco Opaco	54298700	934,70
			Beige Sabbia Opaco	54298780	934,70
	Xilesa E Base sottolavabo con con 2 cassetti PushOpen 1180/470 per lavabo	61112XXX	Grigio Ardesia Opaco	54298760	934,70
		61105XXX	Rovere Naturale	54298550	934,70
		61104XXX			

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- classe troppopieno: CL00

600/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	■	61016450	396,00
1	-	attacco a parete	senza	-	○ Bianco	16	■	60317450	248,60
1	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	■	61018450	472,30
0	-	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	-	61017450	396,00
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	16	-	61019450	472,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Diamante Opaco 580/475 per lavabo	61016XXX Cromo	54024000	950,30
		60317XXX Nero Opaco	54024670	950,30
		61017XXX Bianco Opaco	54024700	950,30
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 580/475 per lavabo	61016XXX Cromo	54023000	950,30
		60317XXX Nero Opaco	54023670	950,30
		61017XXX Bianco Opaco	54023700	950,30
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 580/475 per lavabo	61016XXX Cromo	54026000	950,30
		60317XXX Nero Opaco	54026670	950,30
		61017XXX Bianco Opaco	54026700	950,30
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 580/475 per lavabo	61016XXX Cromo	54025000	950,30
		60317XXX Nero Opaco	54025670	950,30
		61017XXX Bianco Opaco	54025700	950,30
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 580/470 per lavabo	61016XXX Bianco Opaco	54253700	447,40
		60317XXX Beige Sabbia Opaco	54253780	447,40
		61017XXX Grigio Ardesia Opaco	54253760	447,40
		Rovere Naturale	54253550	447,40
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 580/470 per lavabo	61016XXX Bianco Opaco	54254700	647,20
		60317XXX Beige Sabbia Opaco	54254780	647,20
		61017XXX Grigio Ardesia Opaco	54254760	647,20
		Rovere Naturale	54254550	647,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 580/470 per lavabo	61016XXX Bianco Opaco	54293700	761,50
		60317XXX Beige Sabbia Opaco	54293780	761,50
		61017XXX Grigio Ardesia Opaco	54293760	761,50
		Rovere Naturale	54293550	761,50

Xelu Q Lavabi

Si abbina a:


			Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato 600/480	61018XXX 61019XXX	 Grigio Diamante Opaco	54109910	290,00	
			 Bianco Lucido	54109050	290,00
			 Noce Scuro	54109630	290,00
			 Rovere Naturale	54109230	290,00
 Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato 600/480	61018XXX 61019XXX	 Grigio Diamante Opaco	54110910	351,70	
			 Bianco Lucido	54110050	351,70
			 Noce Scuro	54110630	351,70
			 Rovere Naturale	54110230	351,70
 Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato 600/480	61018XXX 61019XXX	 Grigio Diamante Opaco	54111910	403,30	
			 Bianco Lucido	54111050	403,30
			 Noce Scuro	54111630	403,30
			 Rovere Naturale	54111230	403,30
 Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per lavabo rettificato 600/480	61018XXX 61019XXX	 Grigio Diamante Opaco	54112910	509,60	
			 Bianco Lucido	54112050	509,60
			 Noce Scuro	54112630	509,60
			 Rovere Naturale	54112230	509,60

Xelu Q Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 800x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- classe troppopieno: CL00
- senza troppopieno

800/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	■	61020450	645,50
1	-	attacco a parete	senza	-	○ Bianco	14	■	60318450	534,10
1	■	integrato, attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	-	61022450	721,80
0	-	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	-	61021450	645,50
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	-	61023450	721,80

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Si abbina a:		Finiture		Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Diamante Opaco 780/475 per lavabo	61020XXX	Cromo	54028000	1.037,10
		60318XXX	Nero Opaco	54028670	1.037,10
		61021XXX	Bianco Opaco	54028700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 780/475 per lavabo	61020XXX	Cromo	54027000	1.037,10
		60318XXX	Nero Opaco	54027670	1.037,10
		61021XXX	Bianco Opaco	54027700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 780/475 per lavabo	61020XXX	Cromo	54030000	1.037,10
		60318XXX	Nero Opaco	54030670	1.037,10
		61021XXX	Bianco Opaco	54030700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 780/475 per lavabo	61020XXX	Cromo	54029000	1.037,10
		60318XXX	Nero Opaco	54029670	1.037,10
		61021XXX	Bianco Opaco	54029700	1.037,10
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/470 per lavabo	61020XXX	Bianco Opaco	54259700	491,80
		60318XXX	Beige Sabbia Opaco	54259780	491,80
		61021XXX	Grigio Ardesia Opaco	54259760	491,80
			Rovere Naturale	54259550	491,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 780/470 per lavabo	61020XXX	Bianco Opaco	54260700	708,20
		60318XXX	Beige Sabbia Opaco	54260780	708,20
		61021XXX	Grigio Ardesia Opaco	54260760	708,20
			Rovere Naturale	54260550	708,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 780/470 per lavabo	61020XXX	Bianco Opaco	54296700	820,30
		60318XXX	Beige Sabbia Opaco	54296780	820,30
		61021XXX	Grigio Ardesia Opaco	54296760	820,30
			Rovere Naturale	54296550	820,30

Xelu Q Lavabi con ripiano


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 800x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- SmartClean: smalto antisporco
- copripiletta in ceramica incluso
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- Set di scarico sempre aperto
- classe troppopieno: CL00

800/480 con ripiano a destra



800/480 con ripiano a sinistra



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Xelu Q Lavabi con ripiano

Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61024450	757,20
1	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61027450	833,50
0	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61026450	757,20
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61029450	833,50
1	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61030450	757,20
0	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61032450	757,20
1	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61033450	833,50
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61035450	833,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:


		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Grigio Diamante Opaco 780/475 per lavabo	61024XXX  Cromo	54028000	1.037,10
		61026XXX  Nero Opaco	54028670	1.037,10
		61030XXX  Bianco Opaco	54028700	1.037,10
		61032XXX  Bianco Opaco	54028700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Bianco Lucido 780/475 per lavabo	61024XXX  Cromo	54027000	1.037,10
		61026XXX  Nero Opaco	54027670	1.037,10
		61030XXX  Bianco Opaco	54027700	1.037,10
		61032XXX  Bianco Opaco	54027700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Noce Scuro 780/475 per lavabo	61024XXX  Cromo	54030000	1.037,10
		61026XXX  Nero Opaco	54030670	1.037,10
		61030XXX  Bianco Opaco	54030700	1.037,10
		61032XXX  Bianco Opaco	54030700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Rovere Naturale 780/475 per lavabo	61024XXX  Cromo	54029000	1.037,10
		61026XXX  Nero Opaco	54029670	1.037,10
		61030XXX  Bianco Opaco	54029700	1.037,10
		61032XXX  Bianco Opaco	54029700	1.037,10
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/470 per lavabo	61024XXX  Bianco Opaco	54259700	491,80
		61026XXX  Beige Sabbia Opaco	54259780	491,80
		61030XXX  Grigio Ardesia Opaco	54259760	491,80
		61032XXX  Rovere Naturale	54259550	491,80
		 Bianco Opaco	54259700	491,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassettei 780/470 per lavabo	61024XXX  Bianco Opaco	54260700	708,20
		61026XXX  Beige Sabbia Opaco	54260780	708,20
		61030XXX  Grigio Ardesia Opaco	54260760	708,20
		61032XXX  Rovere Naturale	54260550	708,20
		 Bianco Opaco	54260700	708,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassettei PushOpen 780/470 per lavabo	61024XXX  Bianco Opaco	54296700	820,30
		61026XXX  Beige Sabbia Opaco	54296780	820,30
		61030XXX  Grigio Ardesia Opaco	54296760	820,30
		61032XXX  Rovere Naturale	54296550	820,30
		 Bianco Opaco	54296700	820,30

Xelu Q Lavabi con 2 fori rubinetteria per un elemento di comando aggiuntivo


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 800x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- classe troppopieno: CL00

800/480 con ripiano a destra



800/480 con ripiano a sinistra



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Mensola	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	■	61025450	757,20
destra	–	attacco a parete	senza	–	○ Bianco	14	–	60319450	664,90
destra	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61028450	833,50
sinistra	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61031450	757,20
sinistra	–	attacco a parete	senza	–	○ Bianco	14	–	60320450	664,90
sinistra	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	14	–	61034450	833,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Grigio Diamante Opaco 780/475 per lavabo	61025XXX ○ Cromo	54028000	1.037,10
		60319XXX ● Nero Opaco	54028670	1.037,10
		61031XXX ○ Bianco Opaco	54028700	1.037,10
		60320XXX ○ Bianco Opaco	54027000	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Bianco Lucido 780/475 per lavabo	61025XXX ○ Cromo	54027000	1.037,10
		60319XXX ● Nero Opaco	54027670	1.037,10
		61031XXX ○ Bianco Opaco	54027700	1.037,10
		60320XXX ○ Bianco Opaco	54027700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Noce Scuro 780/475 per lavabo	61025XXX ○ Cromo	54030000	1.037,10
		60319XXX ● Nero Opaco	54030670	1.037,10
		61031XXX ○ Bianco Opaco	54030700	1.037,10
		60320XXX ○ Bianco Opaco	54030700	1.037,10
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Rovere Naturale 780/475 per lavabo	61025XXX ○ Cromo	54029000	1.037,10
		60319XXX ● Nero Opaco	54029670	1.037,10
		61031XXX ○ Bianco Opaco	54029700	1.037,10
		60320XXX ○ Bianco Opaco	54029700	1.037,10
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/470 per lavabo	61025XXX ○ Bianco Opaco	54259700	491,80
		60319XXX ● Nero Opaco	54259780	491,80
		61031XXX ○ Bianco Opaco	54259760	491,80
		60320XXX ○ Bianco Opaco	54259760	491,80
		● Rovere Naturale	54259550	491,80
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette 780/470 per lavabo	61025XXX ○ Bianco Opaco	54260700	708,20
		60319XXX ● Nero Opaco	54260780	708,20
		61031XXX ○ Bianco Opaco	54260760	708,20
		60320XXX ○ Bianco Opaco	54260760	708,20
		● Rovere Naturale	54260550	708,20

Xelu Q Lavabi con 2 fori rubinetteria per un elemento di comando aggiuntivo

Si abbina a:



Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette PushOpen 780/470 per lavabo


Finiture	Art. Nr.	Euro
61025XXX Bianco Opaco	54296700	820,30
60319XXX Beige Sabbia Opaco	54296780	820,30
61031XXX Grigio Ardesia Opaco	54296760	820,30
60320XXX Rovere Naturale	54296550	820,30

Xelu Q Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 1000x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- classe troppopieno: CL00

1000/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	attacco a parete	ceramica	■	Bianco	8	■	61036450	791,10
1	-	attacco a parete	senza	-	Bianco	8	-	60321450	703,10
1	■	ad incasso a parete	ceramica	■	Bianco	8	-	61039450	867,40
0	-	attacco a parete	ceramica	■	Bianco	8	-	61038450	791,10
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	Bianco	8	-	61041450	867,40
2	-	attacco a parete	ceramica	■	Bianco	8	■	61037450	791,10
2	■	ad incasso a parete	ceramica	■	Bianco	8	-	61040450	867,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Grigio Diamante Opaco 980/475 per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
61036XXX Cromo	54032000	1.087,10
60321XXX Nero Opaco	54032670	1.087,10
61038XXX Bianco Opaco	54032700	1.087,10



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Bianco Lucido 980/475 per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
61036XXX Cromo	54031000	1.087,10
60321XXX Nero Opaco	54031670	1.087,10
61038XXX Bianco Opaco	54031700	1.087,10



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Noce Scuro 980/475 per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
61036XXX Cromo	54034000	1.087,10
60321XXX Nero Opaco	54034670	1.087,10
61038XXX Bianco Opaco	54034700	1.087,10



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Rovere Naturale 980/475 per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
61036XXX Cromo	54033000	1.087,10
60321XXX Nero Opaco	54033670	1.087,10
61038XXX Bianco Opaco	54033700	1.087,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 980/470 per lavabo	61036XXX	○ Bianco Opaco	54261700	536,20
		60321XXX	● Beige Sabbia Opaco	54261780	536,20
		61038XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54261760	536,20
		61037XXX	● Rovere Naturale	54261550	536,20
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette 980/470 per lavabo	61036XXX	○ Bianco Opaco	54262700	770,40
		60321XXX	● Beige Sabbia Opaco	54262780	770,40
		61038XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54262760	770,40
		61037XXX	● Rovere Naturale	54262550	770,40
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette PushOpen 980/470 per lavabo	61036XXX	○ Bianco Opaco	54297700	885,80
		60321XXX	● Beige Sabbia Opaco	54297780	885,80
		61038XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54297760	885,80
		61037XXX	● Rovere Naturale	54297550	885,80

Xelu Q Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 1200x480x80 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 100 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza troppopieno
- classe troppopieno: CL00

1200/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Rettificato	Tipo di montaggio	valvola di scarico	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	10	–	61108450	1.014,90
1	–	attacco a parete	senza	–	○ Bianco	10	–	60322450	959,20
1	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	10	–	61109450	1.091,20
0	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	10	–	61043450	1.014,90
0	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	10	–	61045450	1.091,20
2	–	attacco a parete	ceramica	■	○ Bianco	10	■	61042450	1.014,90
2	■	ad incasso a parete	ceramica	■	○ Bianco	10	–	61044450	1.091,20

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Grigio Diamante Opaco 1180/475 per lavabo	61108XXX	● Cromo	54036000	1.164,40
		60322XXX	● Nero Opaco	54036670	1.164,40
		61043XXX	○ Bianco Opaco	54036700	1.164,40
		61042XXX			
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassette Bianco Lucido 1180/475 per lavabo	61108XXX	● Cromo	54035000	1.164,40
		60322XXX	● Nero Opaco	54035670	1.164,40
		61043XXX	○ Bianco Opaco	54035700	1.164,40
		61042XXX			

Xelu Q Lavabi

Si abbina a:


			Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 1180/475 per lavabo	61108XXX	● Cromo	54038000	1.164,40
		60322XXX	● Nero Opaco	54038670	1.164,40
		61043XXX	○ Bianco Opaco	54038700	1.164,40
		61042XXX			
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 1180/475 per lavabo	61108XXX	● Cromo	54037000	1.164,40
		60322XXX	● Nero Opaco	54037670	1.164,40
		61043XXX	○ Bianco Opaco	54037700	1.164,40
		61042XXX			
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 1180/470 per lavabo	61108XXX	○ Bianco Opaco	54263700	573,90
		60322XXX	● Beige Sabbia Opaco	54263780	573,90
		61043XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54263760	573,90
		61042XXX	● Rovere Naturale	54263550	573,90
	Xilesa E Base sottolavabo con con 2 cassetti 1180/470 per lavabo	61108XXX	○ Bianco Opaco	54264700	822,60
		60322XXX	● Beige Sabbia Opaco	54264780	822,60
		61043XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54264760	822,60
		61042XXX	● Rovere Naturale	54264550	822,60
	Xilesa E Base sottolavabo con con 2 cassetti PushOpen 1180/470 per lavabo	61108XXX	○ Bianco Opaco	54298700	934,70
		60322XXX	● Beige Sabbia Opaco	54298780	934,70
		61043XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54298760	934,70
		61042XXX	● Rovere Naturale	54298550	934,70

Xanua Q Lavamani Compact

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x370x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 115 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete

550/370



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	■	60209450	150,60
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	■	61120450	199,70
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	-	60211450	150,60
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	-	61122450	199,70
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	-	60210450	150,60
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	-	61121450	199,70
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	16	-	60212450	150,60
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	16	-	61123450	199,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x480x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico

550/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60132450	122,30
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61009450	171,40
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60236450	122,30
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61147450	171,40
1	■	■	ad incasso a parete	-	○ Bianco	12	■	60238450	198,60
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60235450	122,30
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61146450	171,40
0	■	■	ad incasso a parete	-	○ Bianco	12	■	60239450	198,60
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60237450	122,30
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61148450	171,40

Si abbina a:



Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 530/470 per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54251700	440,70
● Beige Sabbia Opaco	54251780	440,70
● Grigio Ardesia Opaco	54251760	440,70
● Rovere Naturale	54251550	440,70



Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 530/470 con per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54252700	642,70
● Beige Sabbia Opaco	54252780	642,70
● Grigio Ardesia Opaco	54252760	642,70
● Rovere Naturale	54252550	642,70



Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 530/470 con per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54292700	758,20
● Beige Sabbia Opaco	54292780	758,20
● Grigio Ardesia Opaco	54292760	758,20
● Rovere Naturale	54292550	758,20

Xanua Q Lavabi

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro	
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Bianco Opaco	54269700	187,60
			 Beige Sabbia Opaco	54269780	187,60
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54269760	187,60
			 Rovere Naturale	54269550	187,60
			 Bianco Opaco	54270700	219,80
			 Beige Sabbia Opaco	54270780	219,80
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54270760	219,80
			 Rovere Naturale	54270550	219,80
			 Bianco Opaco	54271700	258,70
			 Beige Sabbia Opaco	54271780	258,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54271760	258,70
			 Rovere Naturale	54271550	258,70
			 Bianco Opaco	54272700	286,40
			 Beige Sabbia Opaco	54272780	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro centrale per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54272760	286,40
			 Rovere Naturale	54272550	286,40
			 Bianco Opaco	54273700	286,40
			 Beige Sabbia Opaco	54273780	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54273760	286,40
			 Rovere Naturale	54273550	286,40
			 Bianco Opaco	54274700	309,70
			 Beige Sabbia Opaco	54274780	309,70
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per lavabo rettificato	60238XXX 60239XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54274760	309,70
			 Rovere Naturale	54274550	309,70
			 Bianco Opaco	54274700	309,70
			 Beige Sabbia Opaco	54274780	309,70


Lavabi

Xanua Q Lavamani Compact

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x370x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 115 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- tipo di montaggio: attacco a parete
- senza set di scarico

600/370



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60213450	158,40
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61124450	207,50
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60215450	158,40
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61126450	207,50
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60214450	158,40
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61125450	207,50
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60216450	158,40
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61127450	207,50


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xanua Q Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x480x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico

600/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61010450	179,10
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60133450	130,00
1	■	■	ad incasso a parete	-	○ Bianco	12	■	60243450	206,30

Xanua Q Lavabi

Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61150450	179,10
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60241450	130,00
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61149450	179,10
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60240450	130,00
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61151450	179,10
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60242450	130,00
0	■	■	ad incasso a parete	-	○ Bianco	12	■	60244450	206,30

Si abbina a:


		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 580/470 per lavabo	61010XXX ○ Bianco Opaco	54253700	447,40
		60133XXX ● Beige Sabbia Opaco	54253780	447,40
		60243XXX ● Grigio Ardesia Opaco	54253760	447,40
		61150XXX ● Rovere Naturale	54253550	447,40
		60241XXX		
		61149XXX		
		60240XXX		
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette 580/470 per lavabo	61010XXX ○ Bianco Opaco	54254700	647,20
		60133XXX ● Beige Sabbia Opaco	54254780	647,20
		60243XXX ● Grigio Ardesia Opaco	54254760	647,20
		61150XXX ● Rovere Naturale	54254550	647,20
		60241XXX		
		61149XXX		
		60240XXX		
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette PushOpen 580/470 per lavabo	61010XXX ○ Bianco Opaco	54293700	761,50
		60133XXX ● Beige Sabbia Opaco	54293780	761,50
		60243XXX ● Grigio Ardesia Opaco	54293760	761,50
		61150XXX ● Rovere Naturale	54293550	761,50
		60241XXX		
		61149XXX		
		60240XXX		

Xanua Q Lavamani Compact

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 650x390x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete

650/390



Tecnologie



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Trotoppieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61128450	215,20
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60617450	166,10
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61130450	215,20
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60219450	166,10
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61129450	215,20
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60218450	166,10
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61131450	215,20
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60220450	166,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xanuia Q Lavabi


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 120 mm

- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso

- senza set di scarico

650/480



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Trotoppieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	■	61011450	186,90
1	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	■	60134450	137,80
1	■	■	ad incasso a parete	-	○ Bianco	12	■	60252450	214,10
1	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61153450	186,90
1	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60246450	137,80
0	■	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61152450	186,90
0	■	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60245450	137,80
0	-	-	attacco a parete	■	○ Bianco	12	-	61154450	186,90
0	-	-	attacco a parete	-	○ Bianco	12	-	60247450	137,80
0	■	■	ad incasso a parete	-	○ Bianco	12	-	60254450	214,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xanua Q Lavabi

Si abbina a:


		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 630/470 per lavabo	61011XXX  Bianco Opaco	54255700	447,40
		60134XXX  Beige Sabbia Opaco	54255780	447,40
		61153XXX  Grigio Ardesia Opaco	54255760	447,40
		60246XXX  Rovere Naturale	54255550	447,40
		61152XXX		
		60245XXX		
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 630/470 per lavabo	61011XXX  Bianco Opaco	54256700	659,40
		60134XXX  Beige Sabbia Opaco	54256780	659,40
		61153XXX  Grigio Ardesia Opaco	54256760	659,40
		60246XXX  Rovere Naturale	54256550	659,40
		61152XXX		
		60245XXX		
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 630/470 per lavabo	61011XXX  Bianco Opaco	54294700	772,60
		60134XXX  Beige Sabbia Opaco	54294780	772,60
		61153XXX  Grigio Ardesia Opaco	54294760	772,60
		60246XXX  Rovere Naturale	54294550	772,60
		61152XXX		
		60245XXX		

Xanua Q Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 700x480x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico

700/480



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	■	61132450	269,30
1	■	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	■	60221450	220,20
1	■	■	ad incasso a parete	-	 Bianco	12	■	60248450	296,50
1	-	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	-	61134450	269,30
1	-	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	-	60223450	220,20
0	■	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	-	61133450	269,30
0	■	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	-	60222450	220,20
0	■	■	ad incasso a parete	-	 Bianco	12	-	60249450	296,50
0	-	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	-	61135450	269,30
0	-	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	-	60224450	220,20

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 680/470 per lavabo	61132XXX  Bianco Opaco	54257700	468,50
		60221XXX  Beige Sabbia Opaco	54257780	468,50
		61134XXX  Grigio Ardesia Opaco	54257760	468,50
		60223XXX  Rovere Naturale	54257550	468,50
		61133XXX		
		60222XXX		
	Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 680/470 per lavabo	61132XXX  Bianco Opaco	54258700	683,80
		60221XXX  Beige Sabbia Opaco	54258780	683,80
		61134XXX  Grigio Ardesia Opaco	54258760	683,80
		60223XXX  Rovere Naturale	54258550	683,80
		61133XXX		
		60224XXX		
	Xilesa E Base sottolavabo 680/470 con 2 cassetti PushOpen per lavabo	61132XXX  Bianco Opaco	54295700	797,00
		60221XXX  Beige Sabbia Opaco	54295780	797,00
		61134XXX  Grigio Ardesia Opaco	54295760	797,00
		60223XXX  Rovere Naturale	54295550	797,00
		61133XXX		
		60224XXX		

Xanua Q Lavabi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 800x480x105 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 120 mm
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- senza set di scarico

800/480



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Foro rubinetteria	Troppopieno	Rettificato	Tipo di montaggio	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
1	■	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	■	61136450	331,10
1	■	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	■	60225450	282,00
1	■	■	ad incasso a parete	-	 Bianco	12	■	60250450	358,30
1	-	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	-	61138450	331,10
1	-	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	-	60227450	282,00
0	■	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	■	61137450	331,10
0	■	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	-	60226450	282,00
0	■	■	ad incasso a parete	-	 Bianco	12	■	60251450	358,30
0	-	-	attacco a parete	■	 Bianco	12	-	61139450	331,10
0	-	-	attacco a parete	-	 Bianco	12	-	60228450	282,00

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xanua Q Lavabi

Si abbina a:



Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/470 per lavabo

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54259700	491,80
● Beige Sabbia Opaco	54259780	491,80
● Grigio Ardesia Opaco	54259760	491,80
● Rovere Naturale	54259550	491,80



Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 780/470 per lavabo

○ Bianco Opaco	54260700	708,20
● Beige Sabbia Opaco	54260780	708,20
● Grigio Ardesia Opaco	54260760	708,20
● Rovere Naturale	54260550	708,20



Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 780/470 per lavabo


○ Bianco Opaco	54296700	820,30
● Beige Sabbia Opaco	54296780	820,30
● Grigio Ardesia Opaco	54296760	820,30
● Rovere Naturale	54296550	820,30

GladeLake S Lavabo 550/450 con foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x450x170 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 140 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete
- classe troppopieno: CL25

550/450



Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	○ Bianco	12	■	60101450	76,00


Lavabi

GladeLake S Lavabo 600/490 con foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x490x170 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 140 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: attacco a parete
- classe troppopieno: CL25

600/490




Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	○ Bianco	10	■	60102450	81,50

Xuniva Evo S Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 400x400x120 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 65 mm
- scarico nascosto incluso
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- con set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00



Tecnologie



Panoramica delle varianti

SmartClean	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	24	■	63005450	643,10
-	-	○ Bianco	24	■	60323450	545,00
		○ Bianco Opaco	24	■	60323700	681,30
		● Nero Opaco	24	■	60323670	681,30
		● Beige Sabbia Opaco	24	-	60323780	681,30
		● Grigio Ardesia Opaco	24	-	60323760	681,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54328780	324,50
		○ Bianco Opaco	54328700	324,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54328760	324,50
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54329780	363,70
		○ Bianco Opaco	54329700	363,70
		● Grigio Ardesia Opaco	54329760	363,70
	Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54330780	405,20
		○ Bianco Opaco	54330700	405,20
		● Grigio Ardesia Opaco	54330760	405,20
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54333780	446,80
		○ Bianco Opaco	54333700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54333760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54334780	446,80
		○ Bianco Opaco	54334700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54334760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54332780	468,40
		○ Bianco Opaco	54332700	468,40
		● Grigio Ardesia Opaco	54332760	468,40
	Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54335780	554,00
		○ Bianco Opaco	54335700	554,00
		● Grigio Ardesia Opaco	54335760	554,00
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
		○ Bianco Lucido	54113050	290,00
		● Noce Scuro	54113630	290,00
		● Rovere Naturale	54113230	290,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Xuniva Evo S Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
		 Bianco Lucido	54114050	351,70
		 Noce Scuro	54114630	351,70
		 Rovere Naturale	54114230	351,70
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
		 Bianco Lucido	54115050	403,30
		 Noce Scuro	54115630	403,30
		 Rovere Naturale	54115230	403,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
		 Bianco Lucido	54116050	435,30
		 Noce Scuro	54116630	435,30
		 Rovere Naturale	54116230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
		 Bianco Lucido	54117050	435,30
		 Noce Scuro	54117630	435,30
		 Rovere Naturale	54117230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
		 Bianco Lucido	54118050	491,60
		 Noce Scuro	54118630	491,60
		 Rovere Naturale	54118230	491,60
	Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
		 Bianco Lucido	54119050	509,60
		 Noce Scuro	54119630	509,60
		 Rovere Naturale	54119230	509,60
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54275700	187,60
		 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
		 Rovere Naturale	54275550	187,60
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
		 Rovere Naturale	54276550	219,80
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54277700	258,70
		 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
		 Rovere Naturale	54277550	258,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54278700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
		 Rovere Naturale	54278550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54279700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
		 Rovere Naturale	54279550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70

Xuniva Evo E Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 400x400x120 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 65 mm
- scarico nascosto incluso
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- con set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00



Tecnologie



Panoramica delle varianti

SmartClean	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	24	■	63007450	643,10
-	-	○ Bianco	24	■	60324450	545,00
		○ Bianco Opaco	24	■	60324700	681,30
		● Nero Opaco	24	■	60324670	681,30
		● Beige Sabbia Opaco	24	-	60324780	681,30
		● Grigio Ardesia Opaco	24	-	60324760	681,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54328780	324,50
		○ Bianco Opaco	54328700	324,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54328760	324,50
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54329780	363,70
		○ Bianco Opaco	54329700	363,70
		● Grigio Ardesia Opaco	54329760	363,70
	Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54330780	405,20
		○ Bianco Opaco	54330700	405,20
		● Grigio Ardesia Opaco	54330760	405,20
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54333780	446,80
		○ Bianco Opaco	54333700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54333760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54334780	446,80
		○ Bianco Opaco	54334700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54334760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54332780	468,40
		○ Bianco Opaco	54332700	468,40
		● Grigio Ardesia Opaco	54332760	468,40
	Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54335780	554,00
		○ Bianco Opaco	54335700	554,00
		● Grigio Ardesia Opaco	54335760	554,00
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
		○ Bianco Lucido	54113050	290,00
		● Noce Scuro	54113630	290,00
		● Rovere Naturale	54113230	290,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Xuniva Evo E Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
		 Bianco Lucido	54114050	351,70
		 Noce Scuro	54114630	351,70
		 Rovere Naturale	54114230	351,70
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
		 Bianco Lucido	54115050	403,30
		 Noce Scuro	54115630	403,30
		 Rovere Naturale	54115230	403,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
		 Bianco Lucido	54116050	435,30
		 Noce Scuro	54116630	435,30
		 Rovere Naturale	54116230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
		 Bianco Lucido	54117050	435,30
		 Noce Scuro	54117630	435,30
		 Rovere Naturale	54117230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
		 Bianco Lucido	54118050	491,60
		 Noce Scuro	54118630	491,60
		 Rovere Naturale	54118230	491,60
	Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
		 Bianco Lucido	54119050	509,60
		 Noce Scuro	54119630	509,60
		 Rovere Naturale	54119230	509,60
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54275700	187,60
		 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
		 Rovere Naturale	54275550	187,60
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
		 Rovere Naturale	54276550	219,80
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54277700	258,70
		 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
		 Rovere Naturale	54277550	258,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54278700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
		 Rovere Naturale	54278550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54279700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
		 Rovere Naturale	54279550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70

Xuniva Evo E Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 650x400x120 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 65 mm
- scarico nascosto incluso
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- con set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00



Tecnologie



Panoramica delle varianti

SmartClean	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	18	■	63015450	724,90
-	-	○ Bianco	18	■	60326450	626,80
		○ Bianco Opaco	18	■	60326700	783,50
		● Nero Opaco	18	■	60326670	783,50
		● Beige Sabbia Opaco	18	-	60326780	783,50
		● Grigio Ardesia Opaco	18	-	60326760	783,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54328780	324,50
		○ Bianco Opaco	54328700	324,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54328760	324,50
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54329780	363,70
		○ Bianco Opaco	54329700	363,70
		● Grigio Ardesia Opaco	54329760	363,70
	Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54330780	405,20
		○ Bianco Opaco	54330700	405,20
		● Grigio Ardesia Opaco	54330760	405,20
	Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54335780	554,00
		○ Bianco Opaco	54335700	554,00
		● Grigio Ardesia Opaco	54335760	554,00
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
		○ Bianco Lucido	54113050	290,00
		● Noce Scuro	54113630	290,00
		● Rovere Naturale	54113230	290,00
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
		○ Bianco Lucido	54114050	351,70
		● Noce Scuro	54114630	351,70
		● Rovere Naturale	54114230	351,70
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
		○ Bianco Lucido	54115050	403,30
		● Noce Scuro	54115630	403,30
		● Rovere Naturale	54115230	403,30


Xuniva Evo E Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Si abbina a:	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
	 Bianco Lucido	54119050	509,60
	 Noce Scuro	54119630	509,60
	 Rovere Naturale	54119230	509,60
 Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54275700	187,60
	 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
	 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
	 Rovere Naturale	54275550	187,60
 Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
	 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
	 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
	 Rovere Naturale	54276550	219,80
 Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54277700	258,70
	 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
	 Rovere Naturale	54277550	258,70

Xuniva Evo U Catini senza foro rubinetteria e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 650x400x120 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 65 mm
- scarico nascosto incluso
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- con set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00



Tecnologie



Panoramica delle varianti

SmartClean	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	18	■	63009450	724,90
-	-	○ Bianco	18	■	60325450	626,80
		○ Bianco Opaco	18	■	60325700	783,50
		● Nero Opaco	18	■	60325670	783,50
		● Beige Sabbia Opaco	18	-	60325780	783,50
		● Grigio Ardesia Opaco	18	-	60325760	783,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54328780	324,50
		○ Bianco Opaco	54328700	324,50
		● Grigio Ardesia Opaco	54328760	324,50
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54329780	363,70
		○ Bianco Opaco	54329700	363,70
		● Grigio Ardesia Opaco	54329760	363,70
	Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54330780	405,20
		○ Bianco Opaco	54330700	405,20
		● Grigio Ardesia Opaco	54330760	405,20
	Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54335780	554,00
		○ Bianco Opaco	54335700	554,00
		● Grigio Ardesia Opaco	54335760	554,00
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
		○ Bianco Lucido	54113050	290,00
		● Noce Scuro	54113630	290,00
		● Rovere Naturale	54113230	290,00
		● Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	○ Bianco Lucido	54114050	351,70
		● Noce Scuro	54114630	351,70
		● Rovere Naturale	54114230	351,70
		● Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
		○ Bianco Lucido	54115050	403,30
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Noce Scuro	54115630	403,30
		● Rovere Naturale	54115230	403,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xuniva Evo U Catini senza foro rubinetteria e troppopieno


Si abbina a:	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
	 Bianco Lucido	54119050	509,60
	 Noce Scuro	54119630	509,60
	 Rovere Naturale	54119230	509,60
 Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54275700	187,60
	 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
	 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
	 Rovere Naturale	54275550	187,60
 Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
	 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
	 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
	 Rovere Naturale	54276550	219,80
 Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54277700	258,70
	 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
	 Rovere Naturale	54277550	258,70

Xuniva S Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 300x300x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00

300/300



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	54	■	60163450	172,80
■	-	○ Bianco	54	■	61070450	221,90

Xuniva S Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 400x400x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00

400/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	24	■	60164450	223,20
■	-	○ Bianco	24	■	61071450	272,30

Si abbina a:

	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
	○ Bianco Lucido	54113050	290,00
	● Noce Scuro	54113630	290,00
	● Rovere Naturale	54113230	290,00
Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
	○ Bianco Lucido	54114050	351,70
	● Noce Scuro	54114630	351,70
	● Rovere Naturale	54114230	351,70
Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
	○ Bianco Lucido	54115050	403,30
	● Noce Scuro	54115630	403,30
	● Rovere Naturale	54115230	403,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
		 Bianco Lucido	54116050	435,30
		 Noce Scuro	54116630	435,30
		 Rovere Naturale	54116230	435,30
		 Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Lucido	54117050	435,30
		 Noce Scuro	54117630	435,30
		 Rovere Naturale	54117230	435,30
		 Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
		 Bianco Lucido	54118050	491,60
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Noce Scuro	54118630	491,60
		 Rovere Naturale	54118230	491,60
		 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
		 Bianco Lucido	54119050	509,60
		 Noce Scuro	54119630	509,60
	Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Rovere Naturale	54119230	509,60
		 Bianco Opaco	54275700	187,60
		 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
		 Rovere Naturale	54275550	187,60
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
		 Rovere Naturale	54276550	219,80
		 Bianco Opaco	54277700	258,70
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
		 Rovere Naturale	54277550	258,70
		 Bianco Opaco	54278700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
		 Rovere Naturale	54278550	286,40
		 Bianco Opaco	54279700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Rovere Naturale	54279550	286,40
		 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70
		 Bianco Opaco	54280700	309,70
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70
		 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70

Xuniva S Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x450x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

450/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	24	■	60169450	255,40
■	■	○ Bianco	24	■	61076450	304,50

Si abbina a:


	Finiture	Art. Nr.	Euro
<p>Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54120910	290,00
	○ Bianco Lucido	54120050	290,00
	● Noce Scuro	54120630	290,00
	● Rovere Naturale	54120230	290,00
<p>Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54121910	351,70
	○ Bianco Lucido	54121050	351,70
	● Noce Scuro	54121630	351,70
	● Rovere Naturale	54121230	351,70
<p>Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54122910	403,30
	○ Bianco Lucido	54122050	403,30
	● Noce Scuro	54122630	403,30
	● Rovere Naturale	54122230	403,30
<p>Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54123910	435,30
	○ Bianco Lucido	54123050	435,30
	● Noce Scuro	54123630	435,30
	● Rovere Naturale	54123230	435,30
<p>Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54124910	435,30
	○ Bianco Lucido	54124050	435,30
	● Noce Scuro	54124630	435,30
	● Rovere Naturale	54124230	435,30
<p>Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54125910	491,60
	○ Bianco Lucido	54125050	491,60
	● Noce Scuro	54125630	491,60
	● Rovere Naturale	54125230	491,60
<p>Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54126910	509,60
	○ Bianco Lucido	54126050	509,60
	● Noce Scuro	54126630	509,60
	● Rovere Naturale	54126230	509,60

Xuniva Q Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 300x300x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00

300/300



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	54	■	60167450	208,70
■	-	○ Bianco	54	■	61074450	257,80

Xuniva Q Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x400x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00

550/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	24	■	60168450	316,80
■	-	○ Bianco	24	■	61075450	365,90

Si abbina a:

	Finiture	Art. Nr.	Euro
<p>Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
	○ Bianco Lucido	54113050	290,00
	● Noce Scuro	54113630	290,00
	● Rovere Naturale	54113230	290,00
<p>Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
	○ Bianco Lucido	54114050	351,70
	● Noce Scuro	54114630	351,70
	● Rovere Naturale	54114230	351,70
<p>Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
	○ Bianco Lucido	54115050	403,30
	● Noce Scuro	54115630	403,30
	● Rovere Naturale	54115230	403,30


Xuniva Q Catini

Si abbina a:		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
		 Bianco Lucido	54116050	435,30
		 Noce Scuro	54116630	435,30
		 Rovere Naturale	54116230	435,30
		 Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Lucido	54117050	435,30
		 Noce Scuro	54117630	435,30
		 Rovere Naturale	54117230	435,30
		 Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
		 Bianco Lucido	54118050	491,60
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Noce Scuro	54118630	491,60
		 Rovere Naturale	54118230	491,60
		 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
		 Bianco Lucido	54119050	509,60
		 Noce Scuro	54119630	509,60
	Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Rovere Naturale	54119230	509,60
		 Bianco Opaco	54275700	187,60
		 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
		 Rovere Naturale	54275550	187,60
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
		 Rovere Naturale	54276550	219,80
		 Bianco Opaco	54277700	258,70
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
		 Rovere Naturale	54277550	258,70
		 Bianco Opaco	54278700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
		 Rovere Naturale	54278550	286,40
		 Bianco Opaco	54279700	286,40
		 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Rovere Naturale	54279550	286,40
		 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54280700	309,70
		 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		 Rovere Naturale	54280550	309,70
		 Bianco Opaco	54280700	309,70

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x450x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

600/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	18	■	60172450	342,00
■	■	○ Bianco	18	■	61082450	391,10

Si abbina a:


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54120910	290,00
	○ Bianco Lucido	54120050	290,00
	● Noce Scuro	54120630	290,00
	● Rovere Naturale	54120230	290,00
 Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54121910	351,70
	○ Bianco Lucido	54121050	351,70
	● Noce Scuro	54121630	351,70
	● Rovere Naturale	54121230	351,70
 Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54122910	403,30
	○ Bianco Lucido	54122050	403,30
	● Noce Scuro	54122630	403,30
	● Rovere Naturale	54122230	403,30
 Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54126910	509,60
	○ Bianco Lucido	54126050	509,60
	● Noce Scuro	54126630	509,60
	● Rovere Naturale	54126230	509,60

Xuniva D Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x400x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00

550/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	24	■	60165450	255,40
■	-	○ Bianco	24	■	61072450	304,50

Si abbina a:

	Finiture	Art. Nr.	Euro
 <p>Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
	○ Bianco Lucido	54113050	290,00
	● Noce Scuro	54113630	290,00
	● Rovere Naturale	54113230	290,00
 <p>Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
	○ Bianco Lucido	54114050	351,70
	● Noce Scuro	54114630	351,70
	● Rovere Naturale	54114230	351,70
 <p>Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
	○ Bianco Lucido	54115050	403,30
	● Noce Scuro	54115630	403,30
	● Rovere Naturale	54115230	403,30
 <p>Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
	○ Bianco Lucido	54116050	435,30
	● Noce Scuro	54116630	435,30
	● Rovere Naturale	54116230	435,30
 <p>Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
	○ Bianco Lucido	54117050	435,30
	● Noce Scuro	54117630	435,30
	● Rovere Naturale	54117230	435,30
 <p>Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
	○ Bianco Lucido	54118050	491,60
	● Noce Scuro	54118630	491,60
	● Rovere Naturale	54118230	491,60
 <p>Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria</p>	● Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
	○ Bianco Lucido	54119050	509,60
	● Noce Scuro	54119630	509,60
	● Rovere Naturale	54119230	509,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xuniva D Catini


Si abbina a:	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54275700	187,60
	 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
	 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
	 Rovere Naturale	54275550	187,60
 Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
	 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
	 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
	 Rovere Naturale	54276550	219,80
 Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54277700	258,70
	 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
	 Rovere Naturale	54277550	258,70
 Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54278700	286,40
	 Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
	 Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
	 Rovere Naturale	54278550	286,40
 Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54279700	286,40
	 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
	 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
	 Rovere Naturale	54279550	286,40
 Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54280700	309,70
	 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
	 Rovere Naturale	54280550	309,70

Xuniva D Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x450x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

600/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	 Bianco	18	■	60170450	295,20
■	■	 Bianco	18	■	61078450	344,30

Xuniva D Catini

Si abbina a:



Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria



Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria



Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria



Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria


Finiture	Art. Nr.	Euro
Grigio Diamante Opaco	54120910	290,00
Bianco Lucido	54120050	290,00
Noce Scuro	54120630	290,00
Rovere Naturale	54120230	290,00
Grigio Diamante Opaco	54121910	351,70
Bianco Lucido	54121050	351,70
Noce Scuro	54121630	351,70
Rovere Naturale	54121230	351,70
Grigio Diamante Opaco	54122910	403,30
Bianco Lucido	54122050	403,30
Noce Scuro	54122630	403,30
Rovere Naturale	54122230	403,30
Grigio Diamante Opaco	54126910	509,60
Bianco Lucido	54126050	509,60
Noce Scuro	54126630	509,60
Rovere Naturale	54126230	509,60

Xuniva U Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x400x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- senza foro rubinetteria
- senza troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL00

550/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	Bianco	24	■	60166450	295,20
■	-	Bianco	24	■	61073450	344,30

Si abbina a:



Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria



Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Finiture	Art. Nr.	Euro
Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
Bianco Lucido	54113050	290,00
Noce Scuro	54113630	290,00
Rovere Naturale	54113230	290,00
Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
Bianco Lucido	54114050	351,70
Noce Scuro	54114630	351,70
Rovere Naturale	54114230	351,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.


Si abbina a:	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
	 Bianco Lucido	54115050	403,30
	 Noce Scuro	54115630	403,30
	 Rovere Naturale	54115230	403,30
 Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
	 Bianco Lucido	54116050	435,30
	 Noce Scuro	54116630	435,30
	 Rovere Naturale	54116230	435,30
 Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
	 Bianco Lucido	54117050	435,30
	 Noce Scuro	54117630	435,30
	 Rovere Naturale	54117230	435,30
 Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
	 Bianco Lucido	54118050	491,60
	 Noce Scuro	54118630	491,60
	 Rovere Naturale	54118230	491,60
 Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
	 Bianco Lucido	54119050	509,60
	 Noce Scuro	54119630	509,60
	 Rovere Naturale	54119230	509,60
 Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54275700	187,60
	 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
	 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
	 Rovere Naturale	54275550	187,60
 Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54276700	219,80
	 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
	 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
	 Rovere Naturale	54276550	219,80
 Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54277700	258,70
	 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
	 Rovere Naturale	54277550	258,70
 Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54278700	286,40
	 Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
	 Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
	 Rovere Naturale	54278550	286,40
 Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54279700	286,40
	 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
	 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
	 Rovere Naturale	54279550	286,40
 Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54280700	309,70
	 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
	 Rovere Naturale	54280550	309,70

Xuniva U Catini

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 600x450x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 95 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

600/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	18	■	60171450	316,80
■	■	○ Bianco	18	■	61080450	365,90

Si abbina a:

	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54120910	290,00
	○ Bianco Lucido	54120050	290,00
	● Noce Scuro	54120630	290,00
	● Rovere Naturale	54120230	290,00
Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54121910	351,70
	○ Bianco Lucido	54121050	351,70
	● Noce Scuro	54121630	351,70
	● Rovere Naturale	54121230	351,70
Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54122910	403,30
	○ Bianco Lucido	54122050	403,30
	● Noce Scuro	54122630	403,30
	● Rovere Naturale	54122230	403,30
Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria	● Grigio Diamante Opaco	54126910	509,60
	○ Bianco Lucido	54126050	509,60
	● Noce Scuro	54126630	509,60
	● Rovere Naturale	54126230	509,60


Lavelli semincasso

Xuniva S Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 400x400x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

400/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60155450	172,80
■	■	○ Bianco	16	-	61054450	221,90


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xuniva S Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x450x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

450/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60159450	198,20
■	■	○ Bianco	16	-	61056450	247,30


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xuniva Q Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x400x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

550/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60158450	234,00
■	■	○ Bianco	16	-	61066450	283,10


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xuniva Q Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 130 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

550/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60162450	277,30
■	■	○ Bianco	16	■	61068450	326,40


Lavelli semincasso

Xuniva D Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x400x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

550/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60156450	198,20
■	-	○ Bianco	16	-	61058450	247,30


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xuniva D Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x450x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

550/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	-	60160450	223,20
■	■	○ Bianco	16	-	61060450	272,30


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xuniva U Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x400x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

550/400



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60157450	219,40
■	■	○ Bianco	16	-	61062450	268,50


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xuniva U Lavelli semincasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 550x450x45 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: integrato
- classe troppopieno: CL25

550/450



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60161450	251,90
■	■	○ Bianco	16	-	61064450	301,00

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Lavabi sottopiano

Xuniva S Lavabi sottopiano

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 350x350x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: sottotop
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

350/350



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60151450	133,30
■	■	○ Bianco	16	■	61046450	182,40

Xuniva Q Lavabi sottopiano

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x350x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: sottotop
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

450/350



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60154450	219,40
■	■	○ Bianco	16	■	61052450	268,50

Xuniva D Lavabi sottopiano

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x350x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- tipo di montaggio: sottotop
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

450/350



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60152450	165,60
■	■	○ Bianco	16	■	61048450	214,70

Xuniva U Lavabi sottopiano

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- 450x350x130 mm (LxPxA)
- altezza vasca interna: 130 mm
- senza foro rubinetteria
- con troppopieno
- senza set di scarico
- tipo di montaggio: sottotop
- con materiale di montaggio
- classe troppopieno: CL25

450/350



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

SmartClean	Troppopieno	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	■	○ Bianco	16	■	60153450	201,50
■	■	○ Bianco	16	-	61050450	250,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Accessori


Xanua Q Semicolonna

Caratteristiche

· materiale: ceramica

· grado di brillantezza della ceramica: brillante

· con materiale di montaggio




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	32	■	60174450	46,20

Xanua Q Semicolonna

Caratteristiche

· materiale: ceramica

· con materiale di montaggio




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	32	■	60175450	60,80

Xanua Q Colonna

Caratteristiche

· materiale: ceramica




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	24	■	60176450	55,50

GladeLake S Semicolonna per lavabo

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con materiale di montaggio




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	30	■	60104450	53,70

GladeLake S Colonna per lavabo

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza: brillante




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	25	■	60105450	55,50

Set di scarico e troppopieno per azionamento eccentrico lavabo

Caratteristiche

- funzionamento con leva
- per lavabi senza troppopieno
- dimensione raccordo: G 1 1/4
- adatto solo alla versione con 1 foro rubinetteria



Art. Nr.	Euro
50005000	100,40



Mobili

Mobiletti per lavabo

Xevolos E



Finitura scocca



Finitura frontali



Larghezza (mm)	340	480	580 - 1180
profondità (mm)	245	475	475
Base sottolavabo per lavamani	■	■	–
Base sottolavabo	–	–	■
Base sottolavabo per top	–	–	–
Sistema di stoccaggio intelligente per cassetti	–	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■
Antimpronta	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
Superficie liscia	■	■	■
Materiale finitura frontali	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto
prezzo in €	949,50 - 1.126,90	1.704,00 - 1.943,70	1.784,70 - 2.642,20
da pagina	638	640	641

Xelu Q



Finitura mobile



Finitura maniglie



Larghezza (mm)	340	480	580 - 1180
Base sottolavabo per lavamani	■	■	-
Base sottolavabo	-	-	■
Base sottolavabo per top	-	-	-
Sistema di stoccaggio intelligente per cassetti	-	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■
Antimpronta	■ / -	■ / -	■ / -
PushOpen	-	-	-
SoftClose	■	■	■
Superficie liscia	■ / -	■ / -	■ / -
prezzo in €	550,10	919,80	950,30 - 1.164,40
da pagina	643	645	646

Mobiletti per lavabo

Xilesa E



Finiture	   	   	   	   	   
Larghezza (mm)	340/430	480	480	480	480
profondità (mm)	240/330	380	380	470	470
Base sottolavabo per lavamani	■	■	■	■	■
Base sottolavabo	–	–	–	–	–
Base sottolavabo per top	–	–	–	–	–
Sistema di stoccaggio intelligente per cassetti	–	–	–	–	–
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
Antimpronta	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■/–	–	■/–
SoftClose	■	■	■	■	■
Superficie liscia	–	–	–	–	–
Materiale	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità
Finitura superficie	laccato/rivestimento diretto in melamina	laccato/rivestimento diretto in melamina			
prezzo in €	287,50 - 330,80	427,40	626,10 - 734,90	436,30	639,40 - 753,70
da pagina	648	650	650	651	652

Xilesa E


Finiture		
Larghezza (mm)	530 - 1180	530 - 1180
profondità (mm)	470	470
Base sottolavabo per lavamani	–	–
Base sottolavabo	■	■
Base sottolavabo per top	–	–
Sistema di stoccaggio intelligente per cassette	–	–
Resistente all'umidità	■	■
Antimpronta	–	–
PushOpen	–	■ / –
SoftClose	■	■
Superficie liscia	–	–
Materiale	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità
Finitura superficie	laccato/rivestimento diretto in melamina	laccato/rivestimento diretto in melamina
prezzo in €	440,70 - 573,90	642,70 - 934,70
da pagina	653	654

Basi sottolavabo

Xevolos E



Finitura scocca					
Finitura frontali					
Larghezza (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370	780/980
profondità (mm)	550	550	550	550	550
Base sottolavabo per lavamani	–	–	–	–	–
Base sottolavabo	–	–	–	–	–
Base sottolavabo per top	■	■	■	■	■
Sistema di stoccaggio intelligente per cassette	■	■	■	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
Antimpronta	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
Superficie liscia	■	■	■	■	■
Materiale finitura frontali	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, laminato (HPL), metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, metallico (spazzolato), simil-tessuto
prezzo in €	1.972,40 - 2.715,00	3.617,20 - 4.514,80	3.550,10 - 4.144,00	3.550,10 - 4.144,00	1.282,20 - 1.616,70
da pagina	658	660	662	663	664

Xevolos E



Finitura scocca			
Finitura frontali			
Larghezza (mm)	1370	1370	1370
profondità (mm)	550	550	550
Base sottolavabo per lavamani	-	-	-
Base sottolavabo	-	-	-
Base sottolavabo per top	■	■	■
Sistema di stoccaggio intelligente per cassette	■	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■
Antimpronta	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	■	■	■
Superficie liscia	■	■	■
Materiale finitura frontali	ceramica con microstruttura, metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, metallico (spazzolato), simil-tessuto	ceramica con microstruttura, metallico (spazzolato), simil-tessuto
prezzo in €	2.351,20 - 2.738,20	2.307,60 - 2.693,60	2.307,60 - 2.693,60
da pagina	666	667	668

Basi sottolavabo

Xelu Q



Finitura mobile				
Finitura maniglie				
Larghezza (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Base sottolavabo per lavamani	–	–	–	–
Base sottolavabo	–	–	–	–
Base sottolavabo per top	■	■	■	■
Sistema di stoccaggio intelligente per cassetti	■	■	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■
Antimpronta	■/–	■/–	■/–	■/–
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
Superficie liscia	■/–	■/–	■/–	■/–
prezzo in €	730,70 - 885,40	1.244,80 - 1.334,70	946,40 - 1.129,20	1.507,40 - 1.589,50
da pagina	669	672	673	676

Xilesa E



Finiture				
Larghezza (mm)	780 - 1180	780 - 1180	1375	1375
profondità (mm)	550	550	550	550
Base sottolavabo per lavamani	-	-	-	-
Base sottolavabo	-	-	-	-
Base sottolavabo per top	■	■	■	■
Sistema di stoccaggio intelligente per cassette	-	-	-	-
Resistente all'umidità	■	■	■	■
Antimpronta	-	-	-	-
PushOpen	-	■ / -	-	■ / -
SoftClose	■	■	■	■
Superficie liscia	-	-	-	-
Materiale	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità	pannelli di fibre a densità media (MDF)/truciolato triplo strato ad alta densità
Finitura superficie	laccato/rivestimento diretto in melamina			
prezzo in €	598,30 - 692,70	838,10 - 1.056,80	884,70	1.245,50 - 1.464,10
da pagina	678	679	682	683

Tecnologie



Tecnologia di alta qualità contro le impronte. Per spensierate routine mattutine e serali in bagno.



Questo prodotto di alta qualità è realizzato in materiale resistente adatto al bagno.



I cassetti e le porte sono estremamente facili da afferrare e aprire. Basta dare loro un breve tocco.



L'intelligente sistema di divisori interni per i cassetti offre spazio di stoccaggio individuale e flessibile.



La superficie di questi mobili risulta piacevole e uniforme al tatto. Per un tocco piacevole e dall'aspetto bello.



I cassetti e le ante si chiudono dolcemente e silenziosamente. Ciò è possibile grazie agli ammortizzatori integrati.

Installazione



Per un facile montaggio, questo prodotto viene fornito con un tappetino insonorizzante abbinato alla sua forma.

Finitura frontali



Beige Sabbia Metallizzato

-790



Bianco Metallizzato

-320



Bronzo Filigranato

-390



Grigio Ardesia Metallizzato

-770



Grigio Scuro Tessile


-660



Rovere Scuro

-730

Finitura maniglie



Bianco Opaco

-700



Cromo

-000



Nero Opaco

-670

Finitura mobile



Bianco Lucido

-XXX



Grigio Diamante Opaco

-XXX



Noce Scuro

-XXX



Rovere Naturale

-XXX


i Queste finiture fanno riferimento alla superficie della scocca del mobile e sono indicate esplicitamente nel titolo del prodotto. Sono indicate con XXX in quanto non sono riconoscibili dal codice articolo.

Finitura scocca



Beige Sabbia Opaco

-XXX



Bianco Opaco

-XXX



Grigio Ardesia Opaco

-XXX

i Queste finiture fanno riferimento alla superficie della scocca del mobile e sono indicate esplicitamente nel titolo del prodotto. Sono indicate con XXX in quanto non sono riconoscibili dal codice articolo.

Finiture




Beige Sabbia Opaco

-780



Bianco Lucido

-050



Bianco Opaco

-700



Grigio Ardesia Opaco

-760



Grigio Diamante Opaco

-910



Noce Scuro

-630



Rovere Naturale


-550

Mobiletta per lavabo

Xevolos E Basi sottolavabo per lavamani, cerniera anta a sinistra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: laccato a polvere (colore scocca)
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- cerniera dell'anta: sinistra
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
340/575/245	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54167790	949,50
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54167730	949,50
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54167390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54167660	1.126,90
		● Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54166320	949,50
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54166730	949,50
	Bianco Opaco	● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54166390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54166660	1.126,90
		● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54168770	949,50
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54168730	949,50
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54168390	1.126,90
		● Grigio Ardesia Opaco					

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos.

costituito da:



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Incluso in

54167XXX
54166XXX
54168XXX


Codice articolo

54235000

Xevolos E Basi sottolavabo per lavamani, cerniera anta a destra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finiture frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- cerniera dell'anta: destra
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca


Tecnologie

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
340/575/245	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54170790	949,50
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54170730	949,50
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54170390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54170660	1.126,90
		● Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54169320	949,50
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54169730	949,50
	Bianco Opaco	● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54169390	1.126,90
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54169660	1.126,90
		● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54171770	949,50
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54171730	949,50
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54171390	1.126,90
		● Grigio Ardesia Opaco	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54171390	1.126,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos.

costituito da:


Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm


Incluso in	Codice articolo
54170XXX	54235000
54169XXX	
54171XXX	

Mobiletti per lavabo

Xevolos E Basi sottolavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finiture frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antifingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 1 set di contenitori incluso
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
480/575/475	Beige Sabbia Opaco	Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54173790	1.704,00
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54173730	1.704,00
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54173390	1.943,70
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54173660	1.943,70
	Bianco Opaco	Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54172320	1.704,00
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54172730	1.704,00
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54172390	1.943,70
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54172660	1.943,70
	Grigio Ardesia Opaco	Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54174770	1.704,00
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54174730	1.704,00
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54174390	1.943,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos.

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54235000
	IntraStoris Set contenitori 100/345	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54224670

Xevolos E Basi sottolavabo per lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antifingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavabo deve essere ordinato separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro	
580/575/475	Beige Sabbia Opaco	Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54176790	1.784,70	
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54176730	1.784,70	
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54176390	2.054,80	
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54176660	2.054,80	
		Bianco Opaco	Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54175320	1.784,70
			Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54175730	1.784,70
	Bronzo Filigranato		ceramica	ceramica con microstruttura	-	54175390	2.054,80	
	Grigio Scuro Tessile		poliestere	simil-tessuto	-	54175660	2.054,80	
	Grigio Ardesia Opaco		Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54177770	1.784,70
			Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54177730	1.784,70
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54177390	2.054,80	
		780/575/475	Beige Sabbia Opaco	Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54179790
Rovere Scuro				pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54179730	1.939,70
Bronzo Filigranato				ceramica	ceramica con microstruttura	-	54179390	2.266,60
Grigio Scuro Tessile	poliestere			simil-tessuto	-	54179660	2.266,60	
Bianco Opaco	Bianco Metallizzato			vetro	metallico (spazzolato)	-	54178320	1.939,70
	Rovere Scuro			pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54178730	1.939,70
	Bronzo Filigranato		ceramica	ceramica con microstruttura	-	54178390	2.266,60	
	Grigio Scuro Tessile		poliestere	simil-tessuto	-	54178660	2.266,60	
	Grigio Ardesia Opaco		Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54180770	1.939,70
			Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54180730	1.939,70
Bronzo Filigranato			ceramica	ceramica con microstruttura	-	54180390	2.266,60	

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro	
980/575/475		 Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54182790	2.063,60	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54182730	2.063,60	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54182390	2.452,80	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54182660	2.452,80	
		 Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54181320	2.063,60	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54181730	2.063,60	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54181390	2.452,80	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54181660	2.452,80	
		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54183770	2.063,60	
	1180/575/475		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54183730	2.063,60
			 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54183390	2.452,80
			 Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54185790	2.196,30
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54185730	2.196,30	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54185660	2.642,20	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54185390	2.642,20	
		 Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54184320	2.196,30	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54184730	2.196,30	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54184390	2.642,20	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54184660	2.642,20	
		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54186770	2.196,30	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54186730	2.196,30	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54186390	2.642,20	

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


 Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos, Avalegra.

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	IntraStoris Set contenitori 100/345	54176XXX 54175XXX 54177XXX 54178XXX 54182XXX 54181XXX 54183XXX 54185XXX 54184XXX 54186XXX	54224670
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54176XXX 54175XXX 54177XXX 54178XXX 54182XXX 54181XXX 54183XXX 54185XXX 54184XXX 54186XXX	54235000

Xelu Q Basi sottolavabo per lavamani, cerniera anta a sinistra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: anta
- materiale maniglie: alluminio
- 1 anta
- cerniera dell'anta: sinistra
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente


Tecnologie

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
340/625/245	Grigio Diamante Opaco	■	■	● Cromo	–	54012000	550,10
				● Nero Opaco	–	54012670	550,10
				○ Bianco Opaco	–	54012700	550,10
	Bianco Lucido	–	–	● Cromo	–	54011000	550,10
				● Nero Opaco	–	54011670	550,10
				○ Bianco Opaco	–	54011700	550,10
	Noce Scuro	–	–	● Cromo	–	54014000	550,10
				● Nero Opaco	–	54014670	550,10
				○ Bianco Opaco	–	54014700	550,10
	Rovere Naturale	–	–	● Cromo	–	54013000	550,10
				● Nero Opaco	–	54013670	550,10
				○ Bianco Opaco	–	54013700	550,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:


Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Incluso in

54012XXX
54011XXX
54014XXX
54013XXX

Codice articolo


54235000

Mobiletti per lavabo

Xelu Q Basi sottolavabo per lavamani, cerniera anta a destra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: anta
- materiale maniglie: alluminio
- 1 anta
- cerniera dell'anta: destra
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
340/625/245	Grigio Diamante Opaco	■	■	● Cromo	–	54016000	550,10
		■	■	● Nero Opaco	–	54016670	550,10
		■	■	○ Bianco Opaco	–	54016700	550,10
	Bianco Lucido	–	–	● Cromo	–	54015000	550,10
		–	–	● Nero Opaco	–	54015670	550,10
		–	–	○ Bianco Opaco	–	54015700	550,10
	Noce Scuro	–	–	● Cromo	–	54018000	550,10
		–	–	● Nero Opaco	–	54018670	550,10
		–	–	○ Bianco Opaco	–	54018700	550,10
	Rovere Naturale	–	–	● Cromo	–	54017000	550,10
		–	–	● Nero Opaco	–	54017670	550,10
		–	–	○ Bianco Opaco	–	54017700	550,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:




Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Incluso in	Codice articolo
54016XXX	54235000
54015XXX	
54018XXX	
54017XXX	

Xelu Q Basi sottolavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: estrazione totale
- materiale maniglie: alluminio
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 1 set di contenitori incluso
- profilo di giunzione predisposto per il montaggio di portasciugamani e mensola
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
480/625/475		■	■	1	● Cromo	-	54020000	919,80
					● Nero Opaco	-	54020670	919,80
					○ Bianco Opaco	-	54020700	919,80
		-	-	1	● Cromo	-	54019000	919,80
					● Nero Opaco	-	54019670	919,80
					○ Bianco Opaco	-	54019700	919,80
		-	-	1	● Cromo	-	54022000	919,80
					● Nero Opaco	-	54022670	919,80
					○ Bianco Opaco	-	54022700	919,80
		-	-	1	● Cromo	-	54021000	919,80
					● Nero Opaco	-	54021670	919,80
					○ Bianco Opaco	-	54021700	919,80


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	IntraStoris Set contenitori 100/345	54020XXX 54019XXX 54022XXX 54021XXX	54224670
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54020XXX 54019XXX 54022XXX 54021XXX	54235000

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: estrazione totale
- materiale maniglie: alluminio
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- profilo di giunzione predisposto per il montaggio di portasciugamani e mensola
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavabo deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
580/625/475	Grigio Diamante Opaco	■	■	1	● Cromo	-	54024000	950,30
					● Nero Opaco	-	54024670	950,30
					○ Bianco Opaco	-	54024700	950,30
	Bianco Lucido	-	-	1	● Cromo	-	54023000	950,30
					● Nero Opaco	-	54023670	950,30
					○ Bianco Opaco	-	54023700	950,30
	Noce Scuro	-	-	1	● Cromo	-	54026000	950,30
					● Nero Opaco	-	54026670	950,30
					○ Bianco Opaco	-	54026700	950,30
	Rovere Naturale	-	-	1	● Cromo	-	54025000	950,30
					● Nero Opaco	-	54025670	950,30
					○ Bianco Opaco	-	54025700	950,30
780/625/475	Grigio Diamante Opaco	■	■	1	● Cromo	-	54028000	1.037,10
					● Nero Opaco	-	54028670	1.037,10
					○ Bianco Opaco	-	54028700	1.037,10
	Bianco Lucido	-	-	1	● Cromo	-	54027000	1.037,10
					● Nero Opaco	-	54027670	1.037,10
					○ Bianco Opaco	-	54027700	1.037,10
	Noce Scuro	-	-	1	● Cromo	-	54030000	1.037,10
					● Nero Opaco	-	54030670	1.037,10
					○ Bianco Opaco	-	54030700	1.037,10
	Rovere Naturale	-	-	1	● Cromo	-	54029000	1.037,10
					● Nero Opaco	-	54029670	1.037,10
					○ Bianco Opaco	-	54029700	1.037,10

Xelu Q Basi sottolavabo per lavabo

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro	
980/625/475		Grigio Diamante Opaco	■	■	2	 Cromo	-	54032000	1.087,10
						 Nero Opaco	-	54032670	1.087,10
						 Bianco Opaco	-	54032700	1.087,10
		Bianco Lucido	-	-	2	 Cromo	-	54031000	1.087,10
						 Nero Opaco	-	54031670	1.087,10
						 Bianco Opaco	-	54031700	1.087,10
		Noce Scuro	-	-	2	 Cromo	-	54034000	1.087,10
						 Nero Opaco	-	54034670	1.087,10
						 Bianco Opaco	-	54034700	1.087,10
		Rovere Naturale	-	-	2	 Cromo	-	54033000	1.087,10
						 Nero Opaco	-	54033670	1.087,10
						 Bianco Opaco	-	54033700	1.087,10
1180/625/475		Grigio Diamante Opaco	■	■	2	 Cromo	-	54036000	1.164,40
						 Nero Opaco	-	54036670	1.164,40
						 Bianco Opaco	-	54036700	1.164,40
		Bianco Lucido	-	-	2	 Cromo	-	54035000	1.164,40
						 Nero Opaco	-	54035670	1.164,40
						 Bianco Opaco	-	54035700	1.164,40
		Noce Scuro	-	-	2	 Cromo	-	54038000	1.164,40
						 Nero Opaco	-	54038670	1.164,40
						 Bianco Opaco	-	54038700	1.164,40
		Rovere Naturale	-	-	2	 Cromo	-	54037000	1.164,40
						 Nero Opaco	-	54037670	1.164,40
						 Bianco Opaco	-	54037700	1.164,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:


IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

 54024XXX
 54023XXX
 54026XXX
 54025XXX
 54028XXX
 54027XXX
 54030XXX
 54029XXX
 54032XXX
 54031XXX
 54034XXX
 54033XXX
 54036XXX
 54035XXX
 54038XXX
 54037XXX

Codice articolo

54224670

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Mobiletti per lavabo

Xelu Q Basi sottolavabo per lavabo

costituito da:



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Incluso in

54024XXX
54023XXX
54026XXX
54025XXX
54028XXX
54027XXX
54030XXX
54029XXX
54032XXX
54031XXX
54034XXX
54033XXX
54036XXX
54035XXX
54038XXX
54037XXX

Codice articolo

54235000


Xilesa E Basi sottolavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti


- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



cerniera dell'anta a destra



cerniera dell'anta a sinistra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
340/620/240	destra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54244700	287,50
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54244780	287,50
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54244760	287,50
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54244550	287,50
	sinistra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54243700	287,50
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54243780	287,50
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54243760	287,50
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54243550	287,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xilesa E Basi sottolavabo per lavamani

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanuia, Xelu, Xevolos.

! Parti obbligatorie


Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Art. Nr.

Euro





54235000

44,00

Xilesa E Basi sottolavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente


cerniera dell'anta a destra

cerniera dell'anta a sinistra

Tecnologie

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro	
430/620/330	destra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54246700	330,80	
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54246780	330,80	
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54246760	330,80	
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54246550	330,80	
	sinistra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato		-	54245700	330,80
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato		-	54245780	330,80
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato		-	54245760	330,80
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina		-	54245550	330,80

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanuia.

! Parti obbligatorie


Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Art. Nr.

Euro

54235000


44,00

Mobiletti per lavabo

Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 480/380 per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 1 cassetto
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
480/500/380	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54247700	427,40
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54247780	427,40
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54247760	427,40
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54247550	427,40

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanuvia.

! Parti obbligatorie




Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Art. Nr.	Euro
54235000	44,00

Xilesa E Basi sottolavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Xilesa E Basi sottolavabo per lavamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
480/620/380	2	-	Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54248700	626,10
			Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54248780	626,10
			Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54248760	626,10
			Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54248550	626,10
	2	■	Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54290700	734,90
			Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54290780	734,90
			Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54290760	734,90
			Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54290550	734,90

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanuvia.

Parti obbligatorie



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Art. Nr. 54235000 Euro 44,00

Xilesa E Base sottolavabo 480/470 con 1 cassetto per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 1 cassetto
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente


Tecnologie


Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
480/500/470	1	Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54249700	436,30
		Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54249780	436,30
		Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54249760	436,30
		Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54249550	436,30

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu, Xevolos.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Mobiletti per lavabo


Xilesa E Base sottolavabo 480/470 con 1 cassetto per lavamani

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Xilesa E Basi sottolavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassette
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavamani deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficiale	A stock	Art. Nr.	Euro
480/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54250700	639,40
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54250780	639,40
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54250760	639,40
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54250550	639,40
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54291700	753,70
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54291780	753,70
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54291760	753,70
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54291550	753,70


i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu, Xevolos.

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Xilesa E Basi sottolavabo con 1 cassetto per lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 1 cassetto
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavabo deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente


Tecnologie

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
530/500/470	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54251700	440,70
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54251780	440,70
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54251760	440,70
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melammina	■	54251550	440,70
580/500/470	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54253700	447,40
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54253780	447,40
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54253760	447,40
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melammina	■	54253550	447,40
630/500/470	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54255700	447,40
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54255780	447,40
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54255760	447,40
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melammina	■	54255550	447,40
680/500/470	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54257700	468,50
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54257780	468,50
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54257760	468,50
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melammina	■	54257550	468,50
780/500/470	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54259700	491,80
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54259780	491,80
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54259760	491,80
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melammina	■	54259550	491,80
980/500/470	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54261700	536,20
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54261780	536,20
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54261760	536,20
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melammina	–	54261550	536,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Mobiletti per lavabo

Xilesa E Basi sottolavabo con 1 cassetto per lavabo

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
1180/500/470	1	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54263700	573,90
		 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54263780	573,90
		 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54263760	573,90
		 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54263550	573,90

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

 Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.


Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassette per lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassette
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavabo deve essere ordinato separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
530/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54252700	642,70
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54252780	642,70
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54252760	642,70
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54252550	642,70
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54292700	758,20
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54292780	758,20
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54292760	758,20
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54292550	758,20

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassette per lavabo

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
580/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54254700	647,20
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54254780	647,20
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54254760	647,20
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54254550	647,20
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54293700	761,50
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54293780	761,50
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54293760	761,50
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54293550	761,50
630/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54256700	659,40
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54256780	659,40
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54256760	659,40
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54256550	659,40
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54294700	772,60
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54294780	772,60
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54294760	772,60
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54294550	772,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Mobiletti per lavabo

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassetti per lavabo

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
680/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54258700	683,80
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54258780	683,80
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54258760	683,80
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54258550	683,80
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54295700	797,00
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54295780	797,00
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54295760	797,00
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54295550	797,00
780/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54260700	708,20
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54260780	708,20
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54260760	708,20
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54260550	708,20
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54296700	820,30
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54296780	820,30
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	■	54296760	820,30
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	■	54296550	820,30

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassette per lavabo

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
980/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54262700	770,40
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54262780	770,40
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54262760	770,40
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54262550	770,40
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54297700	885,80
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54297780	885,80
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54297760	885,80
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54297550	885,80
1180/620/470	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54264700	822,60
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54264780	822,60
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54264760	822,60
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54264550	822,60
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54298700	934,70
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54298780	934,70
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54298760	934,70
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54298550	934,70

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

 Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

 Parti obbligatorie




	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Basi sottolavabo

Xevolos E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
780/555/550	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54188790	1.972,40
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	–	54188730	1.972,40
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54188390	2.296,10
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54188660	2.296,20
	Bianco Opaco	○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54187320	1.972,40
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	–	54187730	1.972,40
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54187390	2.296,10
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54187660	2.296,20
	Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54189770	1.972,40
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	–	54189730	1.972,40
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54189390	2.296,10
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54189660	2.296,20
980/555/550	Beige Sabbia Opaco	○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54191790	2.100,40
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	–	54191730	2.100,40
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54191390	2.487,20
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54191660	2.487,20
	Bianco Opaco	○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54190320	2.100,40
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	–	54190730	2.100,40
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54190390	2.487,20
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54190660	2.487,20
	Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54192770	2.100,40
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	–	54192730	2.100,40
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54192390	2.487,20
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54192660	2.487,20

Xevolos E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro	
1180/555/550		 Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54194790	2.267,40	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54194730	2.267,40	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54194390	2.714,90	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54194660	2.715,00	
			 Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54193320	2.267,40
			 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54193730	2.267,40
	 Bronzo Filigranato		ceramica	ceramica con microstruttura	-	54193390	2.714,90	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54193660	2.715,00	
		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54195770	2.267,40	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54195730	2.267,40	
			 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54195390	2.714,90

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

Codice articolo

54188XXX
54187XXX
54189XXX
54191XXX
54190XXX
54192XXX
54194XXX
54193XXX
54195XXX

54224670



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

54188XXX
54187XXX
54189XXX
54191XXX
54190XXX
54192XXX
54194XXX
54193XXX
54195XXX

54235000

 Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato	54188XXX 	54208780	324,50
		54187XXX 	54208700	324,50
		54189XXX 	54208760	324,50
	Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54188XXX 	54328780	324,50
		54187XXX 	54328700	324,50
		54189XXX 	54328760	324,50
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	54191XXX 	54209780	363,60
		54190XXX 	54209700	363,60
		54192XXX 	54209760	363,60
	Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54191XXX 	54329780	363,70
		54190XXX 	54329700	363,70
		54192XXX 	54329760	363,70
	Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato	54194XXX 	54210780	405,20
		54193XXX 	54210700	405,20
		54195XXX 	54210760	405,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo


Xevolos E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54194XXX	● Beige Sabbia Opaco	54330780	405,20
	54193XXX	○ Bianco Opaco	54330700	405,20
	54195XXX	● Grigio Ardesia Opaco	54330760	405,20

Xevolos E Basi sottolavabo con 4 cassetti per top con 2 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 4 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro	
1370/555/550	 Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54197790	3.617,20	
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54197730	3.617,20	
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54197390	4.212,60	
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54197660	4.212,70	
		○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54196320	3.617,20	
		 Bianco Opaco	● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54196730	3.617,20
	● Bronzo Filigranato		ceramica	ceramica con microstruttura	-	54196390	4.212,60	
	● Grigio Scuro Tessile		poliestere	simil-tessuto	-	54196660	4.212,70	
	● Grigio Ardesia Metallizzato		vetro	metallico (spazzolato)	-	54198770	3.617,20	
	 Grigio Ardesia Opaco		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54198730	3.617,20
			● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54198390	4.212,60

Xevolos E Basi sottolavabo con 4 cassetti per top con 2 fori

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro	
1570/555/550		 Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54200790	3.861,00	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54200730	3.861,00	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54200390	4.514,80	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54200660	4.514,80	
		 Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54199320	3.861,00	
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54199730	3.861,00	
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54199390	4.514,80	
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54199660	4.514,80	
		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54201770	3.861,00	
			 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54201730	3.861,00
			 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54201390	4.514,80

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

Codice articolo

54197XXX
54196XXX
54198XXX
54200XXX
54199XXX
54201XXX

54224670



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

54197XXX
54196XXX
54198XXX
54200XXX
54199XXX
54201XXX

54235000

 Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	54197XXX 54196XXX 54198XXX	 Beige Sabbia Opaco	54207780	468,40
		 Bianco Opaco	54207700	468,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54207760	468,40
	54197XXX 54196XXX 54198XXX	 Beige Sabbia Opaco	54332780	468,40
		 Bianco Opaco	54332700	468,40
		 Grigio Ardesia Opaco	54332760	468,40
	54200XXX 54199XXX 54201XXX	 Beige Sabbia Opaco	54211780	553,90
		 Bianco Opaco	54211700	553,90
		 Grigio Ardesia Opaco	54211760	553,90
	54200XXX 54199XXX 54201XXX	 Beige Sabbia Opaco	54335780	554,00
		 Bianco Opaco	54335700	554,00
		 Grigio Ardesia Opaco	54335760	554,00

Basi sottolavabo

Xevolos E Basi sottolavabo con 4 cassetti per top con foro a sinistra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 4 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro	
1370/555/550	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54237790	3.550,10	
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54237730	3.550,10	
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54237390	4.143,90	
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54237660	4.144,00	
		Bianco Opaco	○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54236320	3.550,10
			● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54236730	3.550,10
	● Bronzo Filigranato		ceramica	ceramica con microstruttura	-	54236390	4.143,90	
	Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54236660	4.144,00	
		● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54238770	3.550,10	
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54238730	3.550,10	
			● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54238390	4.143,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

54237XXX
54236XXX
54238XXX

Codice articolo

54224670



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

54237XXX
54236XXX
54238XXX

54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato

Finiture



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Beige Sabbia Opaco	54205780	446,80
○ Bianco Opaco	54205700	446,80
● Grigio Ardesia Opaco	54205760	446,80

Xevolos E Basi sottolavabo con 4 cassetti per top con foro a sinistra

Parti obbligatorie (sceglierne una)


Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Beige Sabbia Opaco	54333780	446,80
○ Bianco Opaco	54333700	446,80
● Grigio Ardesia Opaco	54333760	446,80

Xevolos E Basi sottolavabo con 4 cassetti per top con foro a destra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 4 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
1370/555/550	● Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54240790	3.550,10
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54240730	3.550,10
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54240390	4.143,90
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54240660	4.144,00
		○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54239320	3.550,10
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54239730	3.550,10
	○ Bianco Opaco	● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54239390	4.143,90
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54239660	4.144,00
		● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54241770	3.550,10
		● Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54241730	3.550,10
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54241390	4.143,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in	Codice articolo
54240XXX	54224670
54239XXX	
54241XXX	

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo

Xevolos E Basi sottolavabo con 4 cassetti per top con foro a destra


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per lavabo rettificato	● Beige Sabbia Opaco	54206780	446,80
		○ Bianco Opaco	54206700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54206760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54334780	446,80
		○ Bianco Opaco	54334700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54334760	446,80


Xevolos E Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 1 cassetto
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
780/275/550		● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54311790	1.282,20
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54311390	1.492,50
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54311660	1.492,50
		○ Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54310320	1.282,20
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54310390	1.492,50
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54310660	1.492,50
		● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54312770	1.282,20
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54312390	1.492,50

Xevolos E Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
980/275/550		 Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54314790	1.365,30
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54314390	1.616,70
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54314660	1.616,70
		 Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54313320	1.365,30
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54313390	1.616,70
		 Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54313660	1.616,70
		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54315770	1.365,30
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54315390	1.616,70

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 IntraStoris Set contenitori 100/345	54311XXX 54310XXX 54312XXX 54314XXX 54313XXX 54315XXX	54224670
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54311XXX 54310XXX 54312XXX 54314XXX 54313XXX 54315XXX	54235000

 Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	54311XXX 54310XXX 54312XXX	 Beige Sabbia Opaco	54208780	324,50
		 Bianco Opaco	54208700	324,50
		 Grigio Ardesia Opaco	54208760	324,50
	54311XXX 54310XXX 54312XXX	 Beige Sabbia Opaco	54328780	324,50
		 Bianco Opaco	54328700	324,50
		 Grigio Ardesia Opaco	54328760	324,50
	54314XXX 54313XXX 54315XXX	 Beige Sabbia Opaco	54209780	363,60
		 Bianco Opaco	54209700	363,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54209760	363,60
	54314XXX 54313XXX 54315XXX	 Beige Sabbia Opaco	54329780	363,70
		 Bianco Opaco	54329700	363,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54329760	363,70

Basi sottolavabo

Xevolos E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con 2 lavamani/lavabo da appoggio

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antifingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
1370/275/550	 Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54317790	2.351,20
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54317390	2.738,20
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54317660	2.738,20
	 Bianco Opaco	● Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54316320	2.351,20
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54316390	2.738,20
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	–	54316660	2.738,20
	 Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	–	54318770	2.351,20
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	–	54318390	2.738,20

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in
54317XXX
54316XXX
54318XXX
Codice articolo
54224670



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

54317XXX
54316XXX
54318XXX
54235000

i Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xevolos E Top 1370/550 con 2 fori per lavabo rettificato

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Beige Sabbia Opaco	54207780	468,40
● Bianco Opaco	54207700	468,40
● Grigio Ardesia Opaco	54207760	468,40
● Beige Sabbia Opaco	54332780	468,40
● Bianco Opaco	54332700	468,40
● Grigio Ardesia Opaco	54332760	468,40




Xevolos E Top 1370/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria

Xevolos E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con lavamani/lavabo da appoggio, a sinistra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antifingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- Materiale finitura frontali: vedi tabella sotto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
1370/275/550	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54320790	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54320390	2.693,60
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54320660	2.693,60
	Bianco Opaco	● Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54319320	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54319390	2.693,60
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54319660	2.693,60
	Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54321770	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54321390	2.693,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
IntraStoris Set contenitori 100/345	54320XXX 54319XXX 54321XXX	54224670
Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54320XXX 54319XXX 54321XXX	54235000


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato	● Beige Sabbia Opaco	54205780	446,80
		● Bianco Opaco	54205700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54205760	446,80
	Xevolos E Top 1370/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	● Beige Sabbia Opaco	54333780	446,80
		● Bianco Opaco	54333700	446,80
		● Grigio Ardesia Opaco	54333760	446,80

Basi sottolavabo

Xevolos E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con lavamani/lavabo da appoggio, a destra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base, sifone salvaspazio
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
1370/275/550	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54323790	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54323390	2.693,60
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54323660	2.693,60
	Bianco Opaco	● Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54322320	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54322390	2.693,60
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54322660	2.693,60
	Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54324770	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54324390	2.693,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in	Codice articolo
54323XXX	54224670
54322XXX	
54324XXX	



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Incluso in	Art. Nr.
54323XXX	54235000
54322XXX	
54324XXX	

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per lavabo rettificato

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Beige Sabbia Opaco	54206780	446,80
● Bianco Opaco	54206700	446,80
● Grigio Ardesia Opaco	54206760	446,80
● Beige Sabbia Opaco	54334780	446,80
● Bianco Opaco	54334700	446,80
● Grigio Ardesia Opaco	54334760	446,80




Xevolos E Top 1370/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria

Xelu Q Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: estrazione totale
- materiale maniglie: alluminio
- 1 cassetto
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- profilo di giunzione predisposto per il montaggio di portasciugamani e mensola
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavabo rettificato e il top devono essere ordinati separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
780/495/550	Grigio Diamante Opaco	■	■	1	● Cromo	–	54055000	730,70
					● Nero Opaco	–	54055670	730,70
					○ Bianco Opaco	–	54055700	730,70
	Bianco Lucido	–	–	1	● Cromo	–	54054000	730,70
					● Nero Opaco	–	54054670	730,70
					○ Bianco Opaco	–	54054700	730,70
	Noce Scuro	–	–	1	● Cromo	–	54057000	730,70
					● Nero Opaco	–	54057670	730,70
					○ Bianco Opaco	–	54057700	730,70
	Rovere Naturale	–	–	1	● Cromo	–	54056000	730,70
					● Nero Opaco	–	54056670	730,70
					○ Bianco Opaco	–	54056700	730,70
980/495/550	Grigio Diamante Opaco	■	■	2	● Cromo	–	54059000	823,60
					● Nero Opaco	–	54059670	823,60
					○ Bianco Opaco	–	54059700	823,60
	Bianco Lucido	–	–	2	● Cromo	–	54058000	823,60
					● Nero Opaco	–	54058670	823,60
					○ Bianco Opaco	–	54058700	823,60
	Noce Scuro	–	–	2	● Cromo	–	54061000	823,60
					● Nero Opaco	–	54061670	823,60
					○ Bianco Opaco	–	54061700	823,60
	Rovere Naturale	–	–	2	● Cromo	–	54060000	823,60
					● Nero Opaco	–	54060670	823,60
					○ Bianco Opaco	–	54060700	823,60

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo

Xelu Q Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro	
1180/495/550		Grigio Diamante Opaco	■	■	2	 Cromo	-	54063000	885,40
						 Nero Opaco	-	54063670	885,40
						 Bianco Opaco	-	54063700	885,40
		Bianco Lucido	-	-	2	 Cromo	-	54062000	885,40
						 Nero Opaco	-	54062670	885,40
						 Bianco Opaco	-	54062700	885,40
		Noce Scuro	-	-	2	 Cromo	-	54065000	885,40
						 Nero Opaco	-	54065670	885,40
						 Bianco Opaco	-	54065700	885,40
		Rovere Naturale	-	-	2	 Cromo	-	54064000	885,40
						 Nero Opaco	-	54064670	885,40
						 Bianco Opaco	-	54064700	885,40

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

Codice articolo

54055XXX
54054XXX
54057XXX
54056XXX
54059XXX
54058XXX
54061XXX
54060XXX
54063XXX
54062XXX
54065XXX
54064XXX

54224670

 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato 600/480	54055XXX 	54109910	290,00
		54054XXX 	54109050	290,00
		54057XXX 	54109630	290,00
		54056XXX 	54109230	290,00
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato 500/480	54055XXX 	54094910	290,00
		54054XXX 	54094050	290,00
		54057XXX 	54094630	290,00
		54056XXX 	54094230	290,00
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato 600/480	54059XXX 	54110910	351,70
		54058XXX 	54110050	351,70
		54061XXX 	54110630	351,70
		54060XXX 	54110230	351,70
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato 500/480	54059XXX 	54095910	351,70
		54058XXX 	54095050	351,70
		54061XXX 	54095630	351,70
		54060XXX 	54095230	351,70
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato 500/480	54063XXX 	54096910	403,30
		54062XXX 	54096050	403,30
		54065XXX 	54096630	403,30
		54064XXX 	54096230	403,30

Xelu Q Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro



! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato 600/480	● Grigio Diamante Opaco	54111910	403,30
	54062XXX	● Bianco Lucido	54111050	403,30
	54065XXX	● Noce Scuro	54111630	403,30
	54064XXX	● Rovere Naturale	54111230	403,30

Basi sottolavabo


Xelu Q Basi sottolavabo per top

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: estrazione totale
- materiale maniglie: alluminio
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- profilo di giunzione predisposto per il montaggio di portasciugamani e mensola
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il lavabo rettificato e il top devono essere ordinati separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
1360/495/550	Grigio Diamante Opaco	■	■	2	● Cromo	–	54067000	1.244,80
					● Nero Opaco	–	54067670	1.244,80
					○ Bianco Opaco	–	54067700	1.244,80
	Bianco Lucido	–	–	2	● Cromo	–	54066000	1.244,80
					● Nero Opaco	–	54066670	1.244,80
					○ Bianco Opaco	–	54066700	1.244,80
	Noce Scuro	–	–	2	● Cromo	–	54069000	1.244,80
					● Nero Opaco	–	54069670	1.244,80
					○ Bianco Opaco	–	54069700	1.244,80
	Rovere Naturale	–	–	2	● Cromo	–	54068000	1.244,80
					● Nero Opaco	–	54068670	1.244,80
					○ Bianco Opaco	–	54068700	1.244,80
1560/495/550	Grigio Diamante Opaco	■	■	2	● Cromo	–	54071000	1.334,70
					● Nero Opaco	–	54071670	1.334,70
					○ Bianco Opaco	–	54071700	1.334,70
	Bianco Lucido	–	–	2	● Cromo	–	54070000	1.334,70
					● Nero Opaco	–	54070670	1.334,70
					○ Bianco Opaco	–	54070700	1.334,70
	Noce Scuro	–	–	2	● Cromo	–	54073000	1.334,70
					● Nero Opaco	–	54073670	1.334,70
					○ Bianco Opaco	–	54073700	1.334,70
	Rovere Naturale	–	–	2	● Cromo	–	54072000	1.334,70
					● Nero Opaco	–	54072670	1.334,70
					○ Bianco Opaco	–	54072700	1.334,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

54067XXX
54066XXX
54069XXX
54068XXX
54071XXX
54070XXX
54073XXX
54072XXX

Codice articolo

54224670


Xelu Q Basi sottolavabo per top

 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per lavabo da appoggio 500/480	54067XXX	 Grigio Diamante Opaco	54099910	491,60
	54066XXX	 Bianco Lucido	54099050	491,60
	54069XXX	 Noce Scuro	54099630	491,60
	54068XXX	 Rovere Naturale	54099230	491,60
 Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per lavabo rettificato 500/480	54067XXX	 Grigio Diamante Opaco	54098910	435,30
	54066XXX	 Bianco Lucido	54098050	435,30
	54069XXX	 Noce Scuro	54098630	435,30
	54068XXX	 Rovere Naturale	54098230	435,30
 Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato 500/480	54067XXX	 Grigio Diamante Opaco	54097910	435,30
	54066XXX	 Bianco Lucido	54097050	435,30
	54069XXX	 Noce Scuro	54097630	435,30
	54068XXX	 Rovere Naturale	54097230	435,30
 Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per lavabo rettificato 600/480	54071XXX	 Grigio Diamante Opaco	54112910	509,60
	54070XXX	 Bianco Lucido	54112050	509,60
	54073XXX	 Noce Scuro	54112630	509,60
	54072XXX	 Rovere Naturale	54112230	509,60

Xelu Q Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: estrazione totale
- materiale maniglie: alluminio
- 2 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- profilo di giunzione predisposto per il montaggio di portasciugamani e mensola
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino e il top devono essere ordinati separatamente



Tecnologie



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo

Xelu Q Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro	
780/495/550		Grigio Diamante Opaco	■	■	1	 Cromo	-	54075000	946,40
						 Nero Opaco	-	54075670	946,40
						 Bianco Opaco	-	54075700	946,40
		Bianco Lucido	-	-	1	 Cromo	-	54074000	946,40
						 Nero Opaco	-	54074670	946,40
						 Bianco Opaco	-	54074700	946,40
		Noce Scuro	-	-	1	 Cromo	-	54077000	946,40
						 Nero Opaco	-	54077670	946,40
						 Bianco Opaco	-	54077700	946,40
		Rovere Naturale	-	-	1	 Cromo	-	54076000	946,40
						 Nero Opaco	-	54076670	946,40
						 Bianco Opaco	-	54076700	946,40
980/495/550		Grigio Diamante Opaco	■	■	2	 Cromo	-	54079000	1.063,60
						 Nero Opaco	-	54079670	1.063,60
						 Bianco Opaco	-	54079700	1.063,60
		Bianco Lucido	-	-	2	 Cromo	-	54078000	1.063,60
						 Nero Opaco	-	54078670	1.063,60
						 Bianco Opaco	-	54078700	1.063,60
		Noce Scuro	-	-	2	 Cromo	-	54081000	1.063,60
						 Nero Opaco	-	54081670	1.063,60
						 Bianco Opaco	-	54081700	1.063,60
		Rovere Naturale	-	-	2	 Cromo	-	54080000	1.063,60
						 Nero Opaco	-	54080670	1.063,60
						 Bianco Opaco	-	54080700	1.063,60
1180/495/550		Grigio Diamante Opaco	■	■	2	 Cromo	-	54083000	1.129,20
						 Nero Opaco	-	54083670	1.129,20
						 Bianco Opaco	-	54083700	1.129,20
		Bianco Lucido	-	-	2	 Cromo	-	54082000	1.129,20
						 Nero Opaco	-	54082670	1.129,20
						 Bianco Opaco	-	54082700	1.129,20
		Noce Scuro	-	-	2	 Cromo	-	54085000	1.129,20
						 Nero Opaco	-	54085670	1.129,20
						 Bianco Opaco	-	54085700	1.129,20
		Rovere Naturale	-	-	2	 Cromo	-	54084000	1.129,20
						 Nero Opaco	-	54084670	1.129,20
						 Bianco Opaco	-	54084700	1.129,20

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in

54075XXX
54074XXX
54077XXX
54076XXX
54079XXX
54078XXX
54081XXX
54080XXX
54083XXX
54082XXX
54085XXX
54084XXX

Codice articolo

54224670

Xelu Q Basi sottolavabo con 2 cassette per top con foro al centro



 Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	54075XXX	 Grigio Diamante Opaco	54120910	290,00
		54074XXX	 Bianco Lucido	54120050	290,00
		54077XXX	 Noce Scuro	54120630	290,00
		54076XXX	 Rovere Naturale	54120230	290,00
	Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54075XXX	 Grigio Diamante Opaco	54113910	290,00
		54074XXX	 Bianco Lucido	54113050	290,00
		54077XXX	 Noce Scuro	54113630	290,00
		54076XXX	 Rovere Naturale	54113230	290,00
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	54079XXX	 Grigio Diamante Opaco	54121910	351,70
		54078XXX	 Bianco Lucido	54121050	351,70
		54081XXX	 Noce Scuro	54121630	351,70
		54080XXX	 Rovere Naturale	54121230	351,70
	Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54079XXX	 Grigio Diamante Opaco	54114910	351,70
		54078XXX	 Bianco Lucido	54114050	351,70
		54081XXX	 Noce Scuro	54114630	351,70
		54080XXX	 Rovere Naturale	54114230	351,70
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria	54083XXX	 Grigio Diamante Opaco	54122910	403,30
		54082XXX	 Bianco Lucido	54122050	403,30
		54085XXX	 Noce Scuro	54122630	403,30
		54084XXX	 Rovere Naturale	54122230	403,30
	Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54083XXX	 Grigio Diamante Opaco	54115910	403,30
		54082XXX	 Bianco Lucido	54115050	403,30
		54085XXX	 Noce Scuro	54115630	403,30
		54084XXX	 Rovere Naturale	54115230	403,30

Basi sottolavabo

Xelu Q Basi sottolavabo per top

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, set contenitori base
- base
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- tipo di apertura: estrazione totale
- materiale maniglie: alluminio
- 4 cassetti
- senza foro per sifone
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- spazio personalizzabile e versatile grazie alla divisione interna
- 2 set di contenitori inclusi
- profilo di giunzione predisposto per il montaggio di portasciugamani e mensola
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino e il top devono essere ordinati separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Set contenitori base	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
1360/495/550	Grigio Diamante Opaco	■	■	2	● Cromo	-	54087000	1.507,40
					● Nero Opaco	-	54087670	1.507,40
					○ Bianco Opaco	-	54087700	1.507,40
	Bianco Lucido	-	-	2	● Cromo	-	54086000	1.507,40
					● Nero Opaco	-	54086670	1.507,40
					○ Bianco Opaco	-	54086700	1.507,40
	Noce Scuro	-	-	2	● Cromo	-	54089000	1.507,40
					● Nero Opaco	-	54089670	1.507,40
					○ Bianco Opaco	-	54089700	1.507,40
	Rovere Naturale	-	-	2	● Cromo	-	54088000	1.507,40
					● Nero Opaco	-	54088670	1.507,40
					○ Bianco Opaco	-	54088700	1.507,40
1560/495/550	Grigio Diamante Opaco	■	■	2	● Cromo	-	54091000	1.589,50
					● Nero Opaco	-	54091670	1.589,50
					○ Bianco Opaco	-	54091700	1.589,50
	Bianco Lucido	-	-	2	● Cromo	-	54090000	1.589,50
					● Nero Opaco	-	54090670	1.589,50
					○ Bianco Opaco	-	54090700	1.589,50
	Noce Scuro	-	-	2	● Cromo	-	54093000	1.589,50
					● Nero Opaco	-	54093670	1.589,50
					○ Bianco Opaco	-	54093700	1.589,50
	Rovere Naturale	-	-	2	● Cromo	-	54092000	1.589,50
					● Nero Opaco	-	54092670	1.589,50
					○ Bianco Opaco	-	54092700	1.589,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

costituito da:



IntraStoris Set contenitori 100/345

Incluso in	Codice articolo
54087XXX	54224670
54086XXX	
54089XXX	
54088XXX	
54091XXX	
54090XXX	
54093XXX	
54092XXX	

Xelu Q Basi sottolavabo per top


 Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	54087XXX	 Grigio Diamante Opaco	54116910	435,30
		54086XXX	 Bianco Lucido	54116050	435,30
		54089XXX	 Noce Scuro	54116630	435,30
		54088XXX	 Rovere Naturale	54116230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	54087XXX	 Grigio Diamante Opaco	54117910	435,30
		54086XXX	 Bianco Lucido	54117050	435,30
		54089XXX	 Noce Scuro	54117630	435,30
		54088XXX	 Rovere Naturale	54117230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	54087XXX	 Grigio Diamante Opaco	54118910	491,60
		54086XXX	 Bianco Lucido	54118050	491,60
		54089XXX	 Noce Scuro	54118630	491,60
		54088XXX	 Rovere Naturale	54118230	491,60
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a sinistra per catino con foro rubinetteria	54087XXX	 Grigio Diamante Opaco	54123910	435,30
		54086XXX	 Bianco Lucido	54123050	435,30
		54089XXX	 Noce Scuro	54123630	435,30
		54088XXX	 Rovere Naturale	54123230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con foro a destra per catino con foro rubinetteria	54087XXX	 Grigio Diamante Opaco	54124910	435,30
		54086XXX	 Bianco Lucido	54124050	435,30
		54089XXX	 Noce Scuro	54124630	435,30
		54088XXX	 Rovere Naturale	54124230	435,30
	Xelu Q Top 1360/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria	54087XXX	 Grigio Diamante Opaco	54125910	491,60
		54086XXX	 Bianco Lucido	54125050	491,60
		54089XXX	 Noce Scuro	54125630	491,60
		54088XXX	 Rovere Naturale	54125230	491,60
	Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	54091XXX	 Grigio Diamante Opaco	54119910	509,60
		54090XXX	 Bianco Lucido	54119050	509,60
		54093XXX	 Noce Scuro	54119630	509,60
		54092XXX	 Rovere Naturale	54119230	509,60
	Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria	54091XXX	 Grigio Diamante Opaco	54126910	509,60
		54090XXX	 Bianco Lucido	54126050	509,60
		54093XXX	 Noce Scuro	54126630	509,60
		54092XXX	 Rovere Naturale	54126230	509,60

Basi sottolavabo

Xilesa E Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 1 cassetto
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
780/500/550	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54265700	598,30
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54265780	598,30
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54265760	598,30
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54265550	598,30
980/500/550	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54266700	647,20
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54266780	647,20
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54266760	647,20
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54266550	647,20
1180/500/550	1	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54267700	692,70
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54267780	692,70
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54267760	692,70
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54267550	692,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

! Parti obbligatorie



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Art. Nr. 54235000
Euro 44,00

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
54265XXX	○ Bianco Opaco	54269700	187,60
	● Beige Sabbia Opaco	54269780	187,60
	● Grigio Ardesia Opaco	54269760	187,60
	● Rovere Naturale	54269550	187,60



Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
54265XXX	○ Bianco Opaco	54275700	187,60
	● Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
	● Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
	● Rovere Naturale	54275550	187,60



Xilesa E Basi sottolavabo con 1 cassetto per top con foro al centro

 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato	54266XXX	 Bianco Opaco	54270700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54270780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54270760	219,80
		 Rovere Naturale	54270550	219,80
		 Bianco Opaco	54276700	219,80
 Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54266XXX	 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
		 Rovere Naturale	54276550	219,80
		 Bianco Opaco	54271700	258,70
		 Beige Sabbia Opaco	54271780	258,70
 Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato	54267XXX	 Grigio Ardesia Opaco	54271760	258,70
		 Rovere Naturale	54271550	258,70
		 Bianco Opaco	54277700	258,70
		 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
 Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria	54267XXX	 Rovere Naturale	54277550	258,70

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Moisture Proof



Push Open



Soft Close

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassetti per top con foro al centro

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
780/620/550	2	-	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54299700	838,10
			● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54299780	838,10
			● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54299760	838,10
			● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54299550	838,10
	2	■	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54300700	945,80
			● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54300780	945,80
			● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54300760	945,80
			● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54300550	945,80
980/620/550	2	-	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54301700	885,80
			● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54301780	885,80
			● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54301760	885,80
			● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54301550	885,80
	2	■	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54302700	1.003,50
			● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54302780	1.003,50
			● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54302760	1.003,50
			● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54302550	1.003,50

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassette per top con foro al centro

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
1180/620/550	2	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54303700	938,00
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54303780	938,00
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54303760	938,00
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54303550	938,00
	2	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54304700	1.056,80
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54304780	1.056,80
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54304760	1.056,80
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54304550	1.056,80

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

 Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato 54299XXX 54300XXX	 Bianco Opaco	54269700	187,60
		 Beige Sabbia Opaco	54269780	187,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54269760	187,60
		 Rovere Naturale	54269550	187,60
	Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria 54299XXX 54300XXX	 Bianco Opaco	54275700	187,60
		 Beige Sabbia Opaco	54275780	187,60
		 Grigio Ardesia Opaco	54275760	187,60
		 Rovere Naturale	54275550	187,60
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato 54301XXX 54302XXX	 Bianco Opaco	54270700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54270780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54270760	219,80
		 Rovere Naturale	54270550	219,80
	Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria 54301XXX 54302XXX	 Bianco Opaco	54276700	219,80
		 Beige Sabbia Opaco	54276780	219,80
		 Grigio Ardesia Opaco	54276760	219,80
		 Rovere Naturale	54276550	219,80
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato 54303XXX 54304XXX	 Bianco Opaco	54271700	258,70
		 Beige Sabbia Opaco	54271780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54271760	258,70
		 Rovere Naturale	54271550	258,70
	Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria 54303XXX 54304XXX	 Bianco Opaco	54277700	258,70
		 Beige Sabbia Opaco	54277780	258,70
		 Grigio Ardesia Opaco	54277760	258,70
		 Rovere Naturale	54277550	258,70



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo

Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassetti 1375/550 per top con foro centrale

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 2 cassetti
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
1375/500/550	2	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54268700	884,70
		● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54268780	884,70
		● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54268760	884,70
		● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54268550	884,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

! Parti obbligatorie



Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Art. Nr. 54235000
Euro 44,00

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54272700	286,40
● Beige Sabbia Opaco	54272780	286,40
● Grigio Ardesia Opaco	54272760	286,40
● Rovere Naturale	54272550	286,40



Xilesa E Top 1375/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54273700	286,40
● Beige Sabbia Opaco	54273780	286,40
● Grigio Ardesia Opaco	54273760	286,40
● Rovere Naturale	54273550	286,40



Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per lavabo rettificato

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco Opaco	54274700	309,70
● Beige Sabbia Opaco	54274780	309,70
● Grigio Ardesia Opaco	54274760	309,70
● Rovere Naturale	54274550	309,70


Xilesa E Basi sottolavabo con 2 cassetti 1375/550 per top con foro centrale

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	○ Bianco Opaco	54278700	286,40
		● Beige Sabbia Opaco	54278780	286,40
		● Grigio Ardesia Opaco	54278760	286,40
		● Rovere Naturale	54278550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria	○ Bianco Opaco	54279700	286,40
		● Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
		● Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
		● Rovere Naturale	54279550	286,40
	Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria	○ Bianco Opaco	54280700	309,70
		● Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
		● Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
		● Rovere Naturale	54280550	309,70

Xilesa E Basi sottolavabo per top

Caratteristiche di tutte le varianti

- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: estrazione totale
- 4 cassetti
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- il catino/lavabo da appoggio e il top devono essere ordinati separatamente
- il sifone salvaspazio (n. 54235000) è obbligatorio e deve essere ordinato separatamente



Tecnologie



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Basi sottolavabo


Xilesa E Basi sottolavabo per top

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	cassetto	PushOpen	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
1375/620/550	4	-	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54305700	1.245,50
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54305780	1.245,50
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54305760	1.245,50
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54305550	1.245,50
	4	■	 Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54306700	1.464,10
			 Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54306780	1.464,10
			 Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54306760	1.464,10
			 Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54306550	1.464,10

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per lavabo rettificato	 Bianco Opaco	54272700	286,40
	 Beige Sabbia Opaco	54272780	286,40
	 Grigio Ardesia Opaco	54272760	286,40
	 Rovere Naturale	54272550	286,40
	 Xilesa E Top 1375/550 con foro centrale per lavabo rettificato	 Bianco Opaco	54273700
 Beige Sabbia Opaco		54273780	286,40
 Grigio Ardesia Opaco		54273760	286,40
 Rovere Naturale		54273550	286,40
 Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per lavabo rettificato		 Bianco Opaco	54274700
	 Beige Sabbia Opaco	54274780	309,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54274760	309,70
	 Rovere Naturale	54274550	309,70
	 Xilesa E Top 1375/550 con foro a sinistra per catino senza foro rubinetteria	 Bianco Opaco	54278700
 Beige Sabbia Opaco		54278780	286,40
 Grigio Ardesia Opaco		54278760	286,40
 Rovere Naturale		54278550	286,40
 Xilesa E Top 1375/550 con foro a destra per catino senza foro rubinetteria		 Bianco Opaco	54279700
	 Beige Sabbia Opaco	54279780	286,40
	 Grigio Ardesia Opaco	54279760	286,40
	 Rovere Naturale	54279550	286,40

Xilesa E Basis sottolavabo per top

! Parti obbligatorie (sceglierne una)

Xilesa E Top 1375/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria


Finiture	Art. Nr.	Euro
 Bianco Opaco	54280700	309,70
 Beige Sabbia Opaco	54280780	309,70
 Grigio Ardesia Opaco	54280760	309,70
 Rovere Naturale	54280550	309,70

Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	● Beige Sabbia Opaco	–	54208780	324,50
	○ Bianco Opaco	–	54208700	324,50
	● Grigio Ardesia Opaco	–	54208760	324,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos, Avalegra.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 780/550 per top con foro centrale</p>	● Beige Sabbia Metallizzato	54188790	1.972,40
	● Rovere Scuro	54188730	1.972,40
	● Bronzo Filigranato	54188390	2.296,10
	● Grigio Scuro Tessile	54188660	2.296,20
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Beige Sabbia Opaco 780/550 per top con foro centrale</p>	● Beige Sabbia Metallizzato	54311790	1.282,20
	● Bronzo Filigranato	54311390	1.492,50
	● Grigio Scuro Tessile	54311660	1.492,50
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 780/550 per top con foro centrale</p>	○ Bianco Metallizzato	54187320	1.972,40
	● Rovere Scuro	54187730	1.972,40
	● Bronzo Filigranato	54187390	2.296,10
	● Grigio Scuro Tessile	54187660	2.296,20
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Bianco Opaco 780/550 per top con foro centrale</p>	○ Bianco Metallizzato	54310320	1.282,20
	● Bronzo Filigranato	54310390	1.492,50
	● Grigio Scuro Tessile	54310660	1.492,50
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 780/550 per top con foro centrale</p>	● Grigio Ardesia Metallizzato	54189770	1.972,40
	● Rovere Scuro	54189730	1.972,40
	● Bronzo Filigranato	54189390	2.296,10
	● Grigio Ardesia Metallizzato	54312770	1.282,20
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Grigio Ardesia Opaco 780/550 per top con foro centrale</p>	● Grigio Ardesia Metallizzato	54312770	1.282,20
	● Bronzo Filigranato	54312390	1.492,50

Xevolos E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Beige Sabbia Opaco	-	54328780	324,50
	Bianco Opaco	-	54328700	324,50
	Grigio Ardesia Opaco	-	54328760	324,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva Evo.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 780/550 per top con foro centrale	Beige Sabbia Metallizzato	54188790	1.972,40
	Rovere Scuro	54188730	1.972,40
	Bronzo Filigranato	54188390	2.296,10
	Grigio Scuro Tessile	54188660	2.296,20
Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Beige Sabbia Opaco 780/550 per top con foro centrale	Beige Sabbia Metallizzato	54311790	1.282,20
	Bronzo Filigranato	54311390	1.492,50
	Grigio Scuro Tessile	54311660	1.492,50
Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 780/550 per top con foro centrale	Bianco Metallizzato	54187320	1.972,40
	Rovere Scuro	54187730	1.972,40
	Bronzo Filigranato	54187390	2.296,10
	Grigio Scuro Tessile	54187660	2.296,20
Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Bianco Opaco 780/550 per top con foro centrale	Bianco Metallizzato	54310320	1.282,20
	Bronzo Filigranato	54310390	1.492,50
	Grigio Scuro Tessile	54310660	1.492,50
Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 780/550 per top con foro centrale	Grigio Ardesia Metallizzato	54189770	1.972,40
	Rovere Scuro	54189730	1.972,40
	Bronzo Filigranato	54189390	2.296,10
	Grigio Ardesia Metallizzato	54312770	1.282,20
Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Grigio Ardesia Opaco 780/550 per top con foro centrale	Grigio Ardesia Metallizzato	54312770	1.282,20
	Bronzo Filigranato	54312390	1.492,50

Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	● Beige Sabbia Opaco	–	54209780	363,60
	○ Bianco Opaco	–	54209700	363,60
	● Grigio Ardesia Opaco	–	54209760	363,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos, Avalegra.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 980/550 per top con foro centrale</p>	● Beige Sabbia Metallizzato	54191790	2.100,40
	● Rovere Scuro	54191730	2.100,40
	● Bronzo Filigranato	54191390	2.487,20
	● Grigio Scuro Tessile	54191660	2.487,20
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Beige Sabbia Opaco 980/550 per top con foro centrale</p>	● Beige Sabbia Metallizzato	54314790	1.365,30
	● Bronzo Filigranato	54314390	1.616,70
	● Grigio Scuro Tessile	54314660	1.616,70
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 980/550 per top con foro centrale</p>	○ Bianco Metallizzato	54190320	2.100,40
	● Rovere Scuro	54190730	2.100,40
	● Bronzo Filigranato	54190390	2.487,20
	● Grigio Scuro Tessile	54190660	2.487,20
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Bianco Opaco 980/550 per top con foro centrale</p>	○ Bianco Metallizzato	54313320	1.365,30
	● Bronzo Filigranato	54313390	1.616,70
	● Grigio Scuro Tessile	54313660	1.616,70
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 980/550 per top con foro centrale</p>	● Grigio Ardesia Metallizzato	54192770	2.100,40
	● Rovere Scuro	54192730	2.100,40
	● Bronzo Filigranato	54192390	2.487,20
	● Grigio Ardesia Metallizzato	54315770	1.365,30
<p>Xevolos E Base sottolavabo con 1 cassetto Grigio Ardesia Opaco 980/550 per top con foro centrale</p>	● Grigio Ardesia Metallizzato	54315770	1.365,30
	● Bronzo Filigranato	54315390	1.616,70

Xevolos E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Beige Sabbia Opaco	–	54329780	363,70
	Bianco Opaco	–	54329700	363,70
	Grigio Ardesia Opaco	–	54329760	363,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva Evo.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Beige Sabbia Metallizzato	54191790	2.100,40
	Rovere Scuro	54191730	2.100,40
	Bronzo Filigranato	54191390	2.487,20
	Grigio Scuro Tessile	54191660	2.487,20
	Beige Sabbia Metallizzato	54314790	1.365,30
	Bronzo Filigranato	54314390	1.616,70
	Grigio Scuro Tessile	54314660	1.616,70
	Bianco Metallizzato	54190320	2.100,40
	Rovere Scuro	54190730	2.100,40
	Bronzo Filigranato	54190390	2.487,20
	Grigio Scuro Tessile	54190660	2.487,20
	Bianco Metallizzato	54313320	1.365,30
	Bronzo Filigranato	54313390	1.616,70
	Grigio Scuro Tessile	54313660	1.616,70
	Grigio Ardesia Metallizzato	54192770	2.100,40
	Rovere Scuro	54192730	2.100,40
	Bronzo Filigranato	54192390	2.487,20
	Grigio Ardesia Metallizzato	54315770	1.365,30
	Grigio Ardesia Metallizzato	54315770	1.365,30
	Bronzo Filigranato	54315390	1.616,70

Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	● Beige Sabbia Opaco	-	54210780	405,20
	○ Bianco Opaco	-	54210700	405,20
	● Grigio Ardesia Opaco	-	54210760	405,20

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos, Avalegra.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1180/550 per top con foro centrale	● Beige Sabbia Metallizzato	54194790	2.267,40
	● Rovere Scuro	54194730	2.267,40
	● Bronzo Filigranato	54194390	2.714,90
	● Grigio Scuro Tessile	54194660	2.715,00
 Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1180/550 per top con foro centrale	○ Bianco Metallizzato	54193320	2.267,40
	● Rovere Scuro	54193730	2.267,40
	● Bronzo Filigranato	54193390	2.714,90
	● Grigio Scuro Tessile	54193660	2.715,00
 Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1180/550 per top con foro centrale	● Grigio Ardesia Metallizzato	54195770	2.267,40
	● Rovere Scuro	54195730	2.267,40
	● Bronzo Filigranato	54195390	2.714,90

Xevolos E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Beige Sabbia Opaco	-	54330780	405,20
	Bianco Opaco	-	54330700	405,20
	Grigio Ardesia Opaco	-	54330760	405,20

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva Evo.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassette Beige Sabbia Opaco 1180/550 per top con foro centrale	Beige Sabbia Metallizzato	54194790	2.267,40
	Rovere Scuro	54194730	2.267,40
	Bronzo Filigranato	54194390	2.714,90
	Grigio Scuro Tessile	54194660	2.715,00
Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassette Bianco Opaco 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Metallizzato	54193320	2.267,40
	Rovere Scuro	54193730	2.267,40
	Bronzo Filigranato	54193390	2.714,90
	Grigio Scuro Tessile	54193660	2.715,00
Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassette Grigio Ardesia Opaco 1180/550 per top con foro centrale	Grigio Ardesia Metallizzato	54195770	2.267,40
	Rovere Scuro	54195730	2.267,40
	Bronzo Filigranato	54195390	2.714,90

Xevolos E Top 1370/550 per lavabo rettificato


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top


foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	● Beige Sabbia Opaco	–	54205780	446,80
	○ Bianco Opaco	–	54205700	446,80
	● Grigio Ardesia Opaco	–	54205760	446,80
destra	● Beige Sabbia Opaco	–	54206780	446,80
	○ Bianco Opaco	–	54206700	446,80
	● Grigio Ardesia Opaco	–	54206760	446,80
due	● Beige Sabbia Opaco	–	54207780	468,40
	○ Bianco Opaco	–	54207700	468,40
	● Grigio Ardesia Opaco	–	54207760	468,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos, Avalegra.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	● Beige Sabbia Metallizzato	54237790	3.550,10
		● Rovere Scuro	54237730	3.550,10
		● Bronzo Filigranato	54237390	4.143,90
		● Grigio Scuro Tessile	54237660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	● Beige Sabbia Metallizzato	54320790	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	54320390	2.693,60
		● Grigio Scuro Tessile	54320660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	○ Bianco Metallizzato	54236320	3.550,10
		● Rovere Scuro	54236730	3.550,10
		● Bronzo Filigranato	54236390	4.143,90
		● Grigio Scuro Tessile	54236660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	○ Bianco Metallizzato	54319320	2.307,60
		● Bronzo Filigranato	54319390	2.693,60
		● Grigio Scuro Tessile	54319660	2.693,60

Xevolos E Top 1370/550 per lavabo rettificato

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54205XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54238770	3.550,10
			 Rovere Scuro	54238730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54238390	4.143,90
	Xevolos E Base sottolavabo con due cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54205XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54321770	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54321390	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54206XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54240790	3.550,10
			 Rovere Scuro	54240730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54240390	4.143,90
			 Grigio Scuro Tessile	54240660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54206XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54323790	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54323390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54323660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54206XXX	 Bianco Metallizzato	54239320	3.550,10
			 Rovere Scuro	54239730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54239390	4.143,90
			 Grigio Scuro Tessile	54239660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54206XXX	 Bianco Metallizzato	54322320	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54322390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54322660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54206XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54241770	3.550,10
			 Rovere Scuro	54241730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54241390	4.143,90
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54206XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54324770	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54324390	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54207XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54197790	3.617,20
			 Rovere Scuro	54197730	3.617,20
			 Bronzo Filigranato	54197390	4.212,60
			 Grigio Scuro Tessile	54197660	4.212,70
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54207XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54317790	2.351,20
			 Bronzo Filigranato	54317390	2.738,20
			 Grigio Scuro Tessile	54317660	2.738,20
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54207XXX	 Bianco Metallizzato	54196320	3.617,20
			 Rovere Scuro	54196730	3.617,20
			 Bronzo Filigranato	54196390	4.212,60
			 Grigio Scuro Tessile	54196660	4.212,70
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54207XXX	 Bianco Metallizzato	54316320	2.351,20
			 Bronzo Filigranato	54316390	2.738,20
			 Grigio Scuro Tessile	54316660	2.738,20
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54207XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54198770	3.617,20
			 Rovere Scuro	54198730	3.617,20
			 Bronzo Filigranato	54198390	4.212,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54207XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54318770	2.351,20
			 Bronzo Filigranato	54318390	2.738,20


Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xevolos E Top 1370/550 per catini senza foro rubinetteria


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top


foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	● Beige Sabbia Opaco	-	54333780	446,80
	○ Bianco Opaco	-	54333700	446,80
	● Grigio Ardesia Opaco	-	54333760	446,80
destra	● Beige Sabbia Opaco	-	54334780	446,80
	○ Bianco Opaco	-	54334700	446,80
	● Grigio Ardesia Opaco	-	54334760	446,80
due	● Beige Sabbia Opaco	-	54332780	468,40
	○ Bianco Opaco	-	54332700	468,40
	● Grigio Ardesia Opaco	-	54332760	468,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva Evo.

Xevolos E Top 1370/550 per catini senza foro rubinetteria

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54333XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54237790	3.550,10
			 Rovere Scuro	54237730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54237390	4.143,90
			 Grigio Scuro Tessile	54237660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54333XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54320790	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54320390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54320660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54333XXX	 Bianco Metallizzato	54236320	3.550,10
			 Rovere Scuro	54236730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54236390	4.143,90
			 Grigio Scuro Tessile	54236660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54333XXX	 Bianco Metallizzato	54319320	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54319390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54319660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54333XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54238770	3.550,10
			 Rovere Scuro	54238730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54238390	4.143,90
	Xevolos E Base sottolavabo con due cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a sinistra	54333XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54321770	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54321390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54321660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54334XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54240790	3.550,10
			 Rovere Scuro	54240730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54240390	4.143,90
			 Grigio Scuro Tessile	54240660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54334XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54323790	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54323390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54323660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54334XXX	 Bianco Metallizzato	54239320	3.550,10
			 Rovere Scuro	54239730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54239390	4.143,90
			 Grigio Scuro Tessile	54239660	4.144,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54334XXX	 Bianco Metallizzato	54322320	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54322390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54322660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54334XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54241770	3.550,10
			 Rovere Scuro	54241730	3.550,10
			 Bronzo Filigranato	54241390	4.143,90
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con foro a destra	54334XXX	 Grigio Ardesia Metallizzato	54324770	2.307,60
			 Bronzo Filigranato	54324390	2.693,60
			 Grigio Scuro Tessile	54324660	2.693,60
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54332XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54197790	3.617,20
			 Rovere Scuro	54197730	3.617,20
			 Bronzo Filigranato	54197390	4.212,60
			 Grigio Scuro Tessile	54197660	4.212,70
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Beige Sabbia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54332XXX	 Beige Sabbia Metallizzato	54317790	2.351,20
			 Bronzo Filigranato	54317390	2.738,20
			 Grigio Scuro Tessile	54317660	2.738,20
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54332XXX	 Bianco Metallizzato	54196320	3.617,20
			 Rovere Scuro	54196730	3.617,20
			 Bronzo Filigranato	54196390	4.212,60
			 Grigio Scuro Tessile	54196660	4.212,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xevolos E Top 1370/550 per catini senza foro rubinetteria


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54332XXX	○ Bianco Metallizzato	54316320	2.351,20
			● Bronzo Filigranato	54316390	2.738,20
			● Grigio Scuro Tessile	54316660	2.738,20
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54332XXX	● Grigio Ardesia Metallizzato	54198770	3.617,20
			● Rovere Scuro	54198730	3.617,20
			● Bronzo Filigranato	54198390	4.212,60
			● Grigio Ardesia Metallizzato	54318770	2.351,20
	Xevolos E Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1370/550 per top con 2 fori	54332XXX	● Bronzo Filigranato	54318390	2.738,20

Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 2
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

2 fori



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
due	● Beige Sabbia Opaco	-	54211780	553,90
	○ Bianco Opaco	-	54211700	553,90
	● Grigio Ardesia Opaco	-	54211760	553,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xevolos, Avalegra.


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1570/550 per top con 2 fori	● Beige Sabbia Metallizzato	54200790	3.861,00
		● Rovere Scuro	54200730	3.861,00
		● Bronzo Filigranato	54200390	4.514,80
		● Grigio Scuro Tessile	54200660	4.514,80
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1570/550 per top con 2 fori	○ Bianco Metallizzato	54199320	3.861,00
		● Rovere Scuro	54199730	3.861,00
		● Bronzo Filigranato	54199390	4.514,80
		● Grigio Scuro Tessile	54199660	4.514,80
		● Grigio Ardesia Metallizzato	54201770	3.861,00
	Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1570/550 per top con 2 fori	● Rovere Scuro	54201730	3.861,00
		● Bronzo Filigranato	54201390	4.514,80

Xevolos E Top 1570/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- finitura superficie: laccato
- Superficie liscia: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 2
- foro lavabo: 2
- spessore del materiale: 10 mm
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il sifone salvaspazio è fornito con la base sottolavabo
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

2 fori



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
due	Beige Sabbia Opaco	–	54335780	554,00
	Bianco Opaco	–	54335700	554,00
	Grigio Ardesia Opaco	–	54335760	554,00

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva Evo.

i Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Beige Sabbia Opaco 1570/550 per top con 2 fori	Beige Sabbia Metallizzato	54200790	3.861,00
	Rovere Scuro	54200730	3.861,00
	Bronzo Filigranato	54200390	4.514,80
	Grigio Scuro Tessile	54200660	4.514,80
	Bianco Metallizzato	54199320	3.861,00
Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Opaco 1570/550 per top con 2 fori	Rovere Scuro	54199730	3.861,00
	Bronzo Filigranato	54199390	4.514,80
	Grigio Scuro Tessile	54199660	4.514,80
	Grigio Ardesia Metallizzato	54201770	3.861,00
	Rovere Scuro	54201730	3.861,00
Xevolos E Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Ardesia Opaco 1570/550 per top con 2 fori	Bronzo Filigranato	54201390	4.514,80

Xelu Q Top 780/550 con foro al centro per lavabo rettificato


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

per lavabo da appoggio 500/480



per lavabo da appoggio 600/480



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni lavabo	Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/480	centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54094910	290,00
		-	-	○ Bianco Lucido	-	54094050	290,00
		-	-	● Noce Scuro	-	54094630	290,00
		-	-	● Rovere Naturale	-	54094230	290,00
600/480	centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54109910	290,00
		-	-	○ Bianco Lucido	-	54109050	290,00
		-	-	● Noce Scuro	-	54109630	290,00
		-	-	● Rovere Naturale	-	54109230	290,00

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54094XXX 54109XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Grigio Opaco 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54055000	730,70
	● Nero Opaco	54055670	730,70
	○ Bianco Opaco	54055700	730,70
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Bianco Lucido 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54054000	730,70
	● Nero Opaco	54054670	730,70
	○ Bianco Opaco	54054700	730,70
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Noce Scuro 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54057000	730,70
	● Nero Opaco	54057670	730,70
	○ Bianco Opaco	54057700	730,70
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Rovere Naturale 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54056000	730,70
	● Nero Opaco	54056670	730,70
	○ Bianco Opaco	54056700	730,70

Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54113910	290,00
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54113050	290,00
	-	-	● Noce Scuro	-	54113630	290,00
	-	-	● Rovere Naturale	-	54113230	290,00

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54113XXX	54235000

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54075000	946,40
	● Nero Opaco	54075670	946,40
	○ Bianco Opaco	54075700	946,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54074000	946,40
	● Nero Opaco	54074670	946,40
	○ Bianco Opaco	54074700	946,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54077000	946,40
	● Nero Opaco	54077670	946,40
	○ Bianco Opaco	54077700	946,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54076000	946,40
	● Nero Opaco	54076670	946,40
	○ Bianco Opaco	54076700	946,40


Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xelu Q Top 780/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo con foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54120910	290,00
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54120050	290,00
	-	-	● Noce Scuro	-	54120630	290,00
	-	-	● Rovere Naturale	-	54120230	290,00

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54120XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54075000	946,40
	● Nero Opaco	54075670	946,40
	○ Bianco Opaco	54075700	946,40
Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54074000	946,40
	● Nero Opaco	54074670	946,40
	○ Bianco Opaco	54074700	946,40
Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54077000	946,40
	● Nero Opaco	54077670	946,40
	○ Bianco Opaco	54077700	946,40
Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 780/550 per top con foro centrale	● Cromo	54076000	946,40
	● Nero Opaco	54076670	946,40
	○ Bianco Opaco	54076700	946,40

Xelu Q Top 980/550 con foro al centro per lavabo rettificato


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

per lavabo da appoggio 500/480



per lavabo da appoggio 600/480



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni lavabo	Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/480	centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54095910	351,70
		-	-	○ Bianco Lucido	-	54095050	351,70
		-	-	● Noce Scuro	-	54095630	351,70
		-	-	● Rovere Naturale	-	54095230	351,70
600/480	centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54110910	351,70
		-	-	○ Bianco Lucido	-	54110050	351,70
		-	-	● Noce Scuro	-	54110630	351,70
		-	-	● Rovere Naturale	-	54110230	351,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54095XXX 54110XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finiture	Art. Nr.	Euro
	● Cromo	54059000	823,60
	● Nero Opaco	54059670	823,60
	○ Bianco Opaco	54059700	823,60
	● Cromo	54058000	823,60
	● Nero Opaco	54058670	823,60
	○ Bianco Opaco	54058700	823,60
	● Cromo	54061000	823,60
	● Nero Opaco	54061670	823,60
	○ Bianco Opaco	54061700	823,60
	● Cromo	54060000	823,60
	● Nero Opaco	54060670	823,60
	○ Bianco Opaco	54060700	823,60

Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54114910	351,70
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54114050	351,70
	-	-	● Noce Scuro	-	54114630	351,70
	-	-	● Rovere Naturale	-	54114230	351,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54114XXX	54235000


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54079000	1.063,60
		● Nero Opaco	54079670	1.063,60
		○ Bianco Opaco	54079700	1.063,60
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54078000	1.063,60
		● Nero Opaco	54078670	1.063,60
		○ Bianco Opaco	54078700	1.063,60
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54081000	1.063,60
		● Nero Opaco	54081670	1.063,60
		○ Bianco Opaco	54081700	1.063,60
	Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54080000	1.063,60
		● Nero Opaco	54080670	1.063,60
		○ Bianco Opaco	54080700	1.063,60

Xelu Q Top 980/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo con foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54121910	351,70
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54121050	351,70
	-	-	● Noce Scuro	-	54121630	351,70
	-	-	● Rovere Naturale	-	54121230	351,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54121XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54079000	1.063,60
	● Nero Opaco	54079670	1.063,60
	○ Bianco Opaco	54079700	1.063,60
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54078000	1.063,60
	● Nero Opaco	54078670	1.063,60
	○ Bianco Opaco	54078700	1.063,60
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54081000	1.063,60
	● Nero Opaco	54081670	1.063,60
	○ Bianco Opaco	54081700	1.063,60
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 980/550 per top con foro centrale	● Cromo	54080000	1.063,60
	● Nero Opaco	54080670	1.063,60
	○ Bianco Opaco	54080700	1.063,60

Xelu Q Top 1180/550 con foro al centro per lavabo rettificato


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

per lavabo da appoggio 500/480



per lavabo da appoggio 600/480



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni lavabo	Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/480	centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54096910	403,30
		-	-	○ Bianco Lucido	-	54096050	403,30
		-	-	● Noce Scuro	-	54096630	403,30
		-	-	● Rovere Naturale	-	54096230	403,30
600/480	centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54111910	403,30
		-	-	○ Bianco Lucido	-	54111050	403,30
		-	-	● Noce Scuro	-	54111630	403,30
		-	-	● Rovere Naturale	-	54111230	403,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54096XXX 54111XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Grigio Opaco 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54063000	885,40
	● Nero Opaco	54063670	885,40
	○ Bianco Opaco	54063700	885,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Bianco Lucido 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54062000	885,40
	● Nero Opaco	54062670	885,40
	○ Bianco Opaco	54062700	885,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Noce Scuro 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54065000	885,40
	● Nero Opaco	54065670	885,40
	○ Bianco Opaco	54065700	885,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 1 cassetto Rovere Naturale 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54064000	885,40
	● Nero Opaco	54064670	885,40
	○ Bianco Opaco	54064700	885,40

Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54115910	403,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54115050	403,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54115630	403,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54115230	403,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54115XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54083000	1.129,20
	● Nero Opaco	54083670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54083700	1.129,20
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54082000	1.129,20
	● Nero Opaco	54082670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54082700	1.129,20
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54085000	1.129,20
	● Nero Opaco	54085670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54085700	1.129,20
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54084000	1.129,20
	● Nero Opaco	54084670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54084700	1.129,20

Xelu Q Top 1180/550 con foro centrale per catino con foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- spessore del materiale: 16 mm
- 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo con foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54122910	403,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54122050	403,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54122630	403,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54122230	403,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54122XXX	54235000

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54083000	1.129,20
	● Nero Opaco	54083670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54083700	1.129,20
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54082000	1.129,20
	● Nero Opaco	54082670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54082700	1.129,20
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54085000	1.129,20
	● Nero Opaco	54085670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54085700	1.129,20
 Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 1180/550 per top con foro centrale	● Cromo	54084000	1.129,20
	● Nero Opaco	54084670	1.129,20
	○ Bianco Opaco	54084700	1.129,20

Xelu Q Top 1360/550 per lavabo rettificato



Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- spessore del materiale: 16 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top



foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54097910	435,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54097050	435,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54097630	435,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54097230	435,30
destra	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54098910	435,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54098050	435,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54098630	435,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54098230	435,30
due	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54099910	491,60
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54099050	491,60
	-	-	● Noce Scuro	-	54099630	491,60
	-	-	● Rovere Naturale	-	54099230	491,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

i 54099XXX 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm.

i 54097XXX
54098XXX 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54097XXX 54098XXX 54099XXX	54235000

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xelu Q Top 1360/550 per lavabo rettificato

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Grigio Opaco 1360/550 per top con foro centrale

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	54067000	1.244,80
Nero Opaco	54067670	1.244,80
Bianco Opaco	54067700	1.244,80



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Bianco Lucido 1360/550 per top con foro centrale

Cromo	54066000	1.244,80
Nero Opaco	54066670	1.244,80
Bianco Opaco	54066700	1.244,80



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Noce Scuro 1360/550 per top con foro centrale

Cromo	54069000	1.244,80
Nero Opaco	54069670	1.244,80
Bianco Opaco	54069700	1.244,80



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassetti Rovere Naturale 1360/550 per top con foro centrale


Cromo	54068000	1.244,80
Nero Opaco	54068670	1.244,80
Bianco Opaco	54068700	1.244,80

Xelu Q Top 1360/550 con foro per lavabo senza foro rubinetteria


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- spessore del materiale: 16 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top


foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54116910	435,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54116050	435,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54116630	435,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54116230	435,30
destra	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54117910	435,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54117050	435,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54117630	435,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54117230	435,30
due	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54118910	491,60
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54118050	491,60
	-	-	● Noce Scuro	-	54118630	491,60
	-	-	● Rovere Naturale	-	54118230	491,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

i 54118XXX 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm.

i 54116XXX 54117XXX 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54116XXX 54117XXX 54118XXX	54235000

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Opaco 1360/550 per top con foro centrale

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	54087000	1.507,40
● Nero Opaco	54087670	1.507,40
○ Bianco Opaco	54087700	1.507,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xelu Q Top 1360/550 con foro per lavabo senza foro rubinetteria

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Lucido 1360/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Noce Scuro 1360/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Rovere Naturale 1360/550 per top con foro centrale


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	54086000	1.507,40
● Nero Opaco	54086670	1.507,40
○ Bianco Opaco	54086700	1.507,40
● Cromo	54089000	1.507,40
● Nero Opaco	54089670	1.507,40
○ Bianco Opaco	54089700	1.507,40
● Cromo	54088000	1.507,40
● Nero Opaco	54088670	1.507,40
○ Bianco Opaco	54088700	1.507,40

Xelu Q Top 1360/550 con foro per lavabo con foro rubinetteria


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- spessore del materiale: 16 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo con foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top


foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54123910	435,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54123050	435,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54123630	435,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54123230	435,30
destra	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54124910	435,30
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54124050	435,30
	-	-	● Noce Scuro	-	54124630	435,30
	-	-	● Rovere Naturale	-	54124230	435,30
due	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54125910	491,60
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54125050	491,60
	-	-	● Noce Scuro	-	54125630	491,60
	-	-	● Rovere Naturale	-	54125230	491,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xelu Q Top 1360/550 con foro per lavabo con foro rubinetteria

- Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva.
- 54125XXX 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm.
- 54123XXX
54124XXX 1 sifone salvaspazio incluso con guarnizione per l'acqua da 50 mm.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54123XXX 54124XXX 54125XXX	54235000



! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Opaco 1360/550 per top con foro centrale	 Cromo	54087000	1.507,40
	 Nero Opaco	54087670	1.507,40
	 Bianco Opaco	54087700	1.507,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Lucido 1360/550 per top con foro centrale	 Cromo	54086000	1.507,40
	 Nero Opaco	54086670	1.507,40
	 Bianco Opaco	54086700	1.507,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Noce Scuro 1360/550 per top con foro centrale	 Cromo	54089000	1.507,40
	 Nero Opaco	54089670	1.507,40
	 Bianco Opaco	54089700	1.507,40
 Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Rovere Naturale 1360/550 per top con foro centrale	 Cromo	54088000	1.507,40
	 Nero Opaco	54088670	1.507,40
	 Bianco Opaco	54088700	1.507,40

Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per lavabo rettificato 600/480

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 2
- foro lavabo: 2
- spessore del materiale: 16 mm
- 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

2 fori



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
due	■	■	 Grigio Diamante Opaco	-	54112910	509,60
	-	-	 Bianco Lucido	-	54112050	509,60
	-	-	 Noce Scuro	-	54112630	509,60
	-	-	 Rovere Naturale	-	54112230	509,60

! Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

! Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xelu.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54112XXX	54235000

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per lavabo rettificato 600/480

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Grigio Opaco 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Bianco Lucido 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Noce Scuro 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 2 cassettei Rovere Naturale 1560/550 per top con foro centrale


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	54071000	1.334,70
● Nero Opaco	54071670	1.334,70
○ Bianco Opaco	54071700	1.334,70
● Cromo	54070000	1.334,70
● Nero Opaco	54070670	1.334,70
○ Bianco Opaco	54070700	1.334,70
● Cromo	54073000	1.334,70
● Nero Opaco	54073670	1.334,70
○ Bianco Opaco	54073700	1.334,70
● Cromo	54072000	1.334,70
● Nero Opaco	54072670	1.334,70
○ Bianco Opaco	54072700	1.334,70

Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 2
- foro lavabo: 2
- spessore del materiale: 16 mm
- 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

2 fori



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
due	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54119910	509,60
	-	-	○ Bianco Lucido	-	54119050	509,60
	-	-	● Noce Scuro	-	54119630	509,60
	-	-	● Rovere Naturale	-	54119230	509,60

ⓘ Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

ⓘ Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54119XXX	54235000

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassettei Grigio Opaco 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassettei Bianco Lucido 1560/550 per top con foro centrale

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	54091000	1.589,50
● Nero Opaco	54091670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54091700	1.589,50
● Cromo	54090000	1.589,50
● Nero Opaco	54090670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54090700	1.589,50

Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino senza foro rubinetteria

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Noce Scuro 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Rovere Naturale 1560/550 per top con foro centrale



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	54093000	1.589,50
● Nero Opaco	54093670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54093700	1.589,50
● Cromo	54092000	1.589,50
● Nero Opaco	54092670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54092700	1.589,50

Xelu Q Top 1560/550 con 2 fori per catino con foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: top, sifone salvaspazio
- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 2
- foro lavabo: 2
- spessore del materiale: 16 mm
- 2 sifoni salvaspazio inclusi con guarnizione per l'acqua da 50 mm
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo con foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

2 fori



Tecnologie



Foro	Antimpronta	Superficie liscia	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
due	■	■	● Grigio Diamante Opaco	-	54126910	509,60
-	-	-	○ Bianco Lucido	-	54126050	509,60
-	-	-	● Noce Scuro	-	54126630	509,60
-	-	-	● Rovere Naturale	-	54126230	509,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva.


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54126XXX	54235000

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Grigio Opaco 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Bianco Lucido 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Noce Scuro 1560/550 per top con foro centrale



Xelu Q Base sottolavabo con 4 cassetti Rovere Naturale 1560/550 per top con foro centrale


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	54091000	1.589,50
● Nero Opaco	54091670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54091700	1.589,50
● Cromo	54090000	1.589,50
● Nero Opaco	54090670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54090700	1.589,50
● Cromo	54093000	1.589,50
● Nero Opaco	54093670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54093700	1.589,50
● Cromo	54092000	1.589,50
● Nero Opaco	54092670	1.589,50
○ Bianco Opaco	54092700	1.589,50

Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Bianco Opaco	-	54269700	187,60
	Beige Sabbia Opaco	-	54269780	187,60
	Grigio Ardesia Opaco	-	54269760	187,60
	Rovere Naturale	-	54269550	187,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

i Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54265700	598,30
	Beige Sabbia Opaco	54265780	598,30
	Grigio Ardesia Opaco	54265760	598,30
	Rovere Naturale	54265550	598,30
	 Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 780/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54299700
Beige Sabbia Opaco		54299780	838,10
Grigio Ardesia Opaco		54299760	838,10
Rovere Naturale		54299550	838,10
 Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 780/550 per top con foro centrale		Bianco Opaco	54300700
	Beige Sabbia Opaco	54300780	945,80
	Grigio Ardesia Opaco	54300760	945,80
	Rovere Naturale	54300550	945,80

Xilesa E Top 780/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Bianco Opaco	-	54275700	187,60
	Beige Sabbia Opaco	-	54275780	187,60
	Grigio Ardesia Opaco	-	54275760	187,60
	Rovere Naturale	-	54275550	187,60

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
<p>Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 780/550 per top con foro centrale</p>	Bianco Opaco	54265700	598,30
	Beige Sabbia Opaco	54265780	598,30
	Grigio Ardesia Opaco	54265760	598,30
	Rovere Naturale	54265550	598,30
<p>Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 780/550 per top con foro centrale</p>	Bianco Opaco	54299700	838,10
	Beige Sabbia Opaco	54299780	838,10
	Grigio Ardesia Opaco	54299760	838,10
	Rovere Naturale	54299550	838,10
<p>Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 780/550 per top con foro centrale</p>	Bianco Opaco	54300700	945,80
	Beige Sabbia Opaco	54300780	945,80
	Grigio Ardesia Opaco	54300760	945,80
	Rovere Naturale	54300550	945,80

Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Bianco Opaco	-	54270700	219,80
	Beige Sabbia Opaco	-	54270780	219,80
	Grigio Ardesia Opaco	-	54270760	219,80
	Rovere Naturale	-	54270550	219,80

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

i Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 980/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54266700	647,20
	Beige Sabbia Opaco	54266780	647,20
	Grigio Ardesia Opaco	54266760	647,20
	Rovere Naturale	54266550	647,20
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 980/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54301700	885,80
	Beige Sabbia Opaco	54301780	885,80
	Grigio Ardesia Opaco	54301760	885,80
	Rovere Naturale	54301550	885,80
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 980/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54302700	1.003,50
	Beige Sabbia Opaco	54302780	1.003,50
	Grigio Ardesia Opaco	54302760	1.003,50
	Rovere Naturale	54302550	1.003,50

Xilesa E Top 980/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Bianco Opaco	-	54276700	219,80
	Beige Sabbia Opaco	-	54276780	219,80
	Grigio Ardesia Opaco	-	54276760	219,80
	Rovere Naturale	-	54276550	219,80

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 980/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54266700	647,20
	Beige Sabbia Opaco	54266780	647,20
	Grigio Ardesia Opaco	54266760	647,20
	Rovere Naturale	54266550	647,20
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette 980/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54301700	885,80
	Beige Sabbia Opaco	54301780	885,80
	Grigio Ardesia Opaco	54301760	885,80
	Rovere Naturale	54301550	885,80
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassette PushOpen 980/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54302700	1.003,50
	Beige Sabbia Opaco	54302780	1.003,50
	Grigio Ardesia Opaco	54302760	1.003,50
	Rovere Naturale	54302550	1.003,50

Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per lavabo rettificato

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Bianco Opaco	-	54271700	258,70
	Beige Sabbia Opaco	-	54271780	258,70
	Grigio Ardesia Opaco	-	54271760	258,70
	Rovere Naturale	-	54271550	258,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

i Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54267700	692,70
	Beige Sabbia Opaco	54267780	692,70
	Grigio Ardesia Opaco	54267760	692,70
	Rovere Naturale	54267550	692,70
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54303700	938,00
	Beige Sabbia Opaco	54303780	938,00
	Grigio Ardesia Opaco	54303760	938,00
	Rovere Naturale	54303550	938,00
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54304700	1.056,80
	Beige Sabbia Opaco	54304780	1.056,80
	Grigio Ardesia Opaco	54304760	1.056,80
	Rovere Naturale	54304550	1.056,80

Xilesa E Top 1180/550 con foro centrale per catino senza foro rubinetteria

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- numero di fori lavabo: 1
- foro lavabo: al centro
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)

foro centrale



Tecnologie



Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
centrale	Bianco Opaco	-	54277700	258,70
	Beige Sabbia Opaco	-	54277780	258,70
	Grigio Ardesia Opaco	-	54277760	258,70
	Rovere Naturale	-	54277550	258,70

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

i Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Finiture	Art. Nr.	Euro
Xilesa E Base sottolavabo con 1 cassetto 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54267700	692,70
	Beige Sabbia Opaco	54267780	692,70
	Grigio Ardesia Opaco	54267760	692,70
	Rovere Naturale	54267550	692,70
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54303700	938,00
	Beige Sabbia Opaco	54303780	938,00
	Grigio Ardesia Opaco	54303760	938,00
	Rovere Naturale	54303550	938,00
Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti PushOpen 1180/550 per top con foro centrale	Bianco Opaco	54304700	1.056,80
	Beige Sabbia Opaco	54304780	1.056,80
	Grigio Ardesia Opaco	54304760	1.056,80
	Rovere Naturale	54304550	1.056,80

Xilesa E Top 1375/550 per lavabo rettificato


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per lavabo rettificato
- lavabo rettificato e base sottolavabo da ordinare separatamente
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top


foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	Bianco Opaco	–	54272700	286,40
	Beige Sabbia Opaco	–	54272780	286,40
	Grigio Ardesia Opaco	–	54272760	286,40
	Rovere Naturale	–	54272550	286,40
destra	Bianco Opaco	–	54273700	286,40
	Beige Sabbia Opaco	–	54273780	286,40
	Grigio Ardesia Opaco	–	54273760	286,40
	Rovere Naturale	–	54273550	286,40
due	Bianco Opaco	–	54274700	309,70
	Beige Sabbia Opaco	–	54274780	309,70
	Grigio Ardesia Opaco	–	54274760	309,70
	Rovere Naturale	–	54274550	309,70

Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 1375/550 per top con foro centrale

Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco Opaco	54268700	884,70
Beige Sabbia Opaco	54268780	884,70
Grigio Ardesia Opaco	54268760	884,70
Rovere Naturale	54268550	884,70

Xilesa E Top 1375/550 per lavabo rettificato

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



Xilesa E Base sottolavabo con 4 cassetti 1375/550 per top con foro centrale



Xilesa E Base sottolavabo con 4 cassetti PushOpen 1375/550 per top con foro centrale


Finiture	Art. Nr.	Euro
Bianco Opaco	54305700	1.245,50
Beige Sabbia Opaco	54305780	1.245,50
Grigio Ardesia Opaco	54305760	1.245,50
Rovere Naturale	54305550	1.245,50
Bianco Opaco	54306700	1.464,10
Beige Sabbia Opaco	54306780	1.464,10
Grigio Ardesia Opaco	54306760	1.464,10
Rovere Naturale	54306550	1.464,10

Xilesa E Top 1375/550 per lavabi ad appoggio senza foro rubinetteria


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: truciolato triplo strato ad alta densità
- finitura superficie: laminato (HPL)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- montaggio a parete
- con materiale di montaggio
- con foro per catino senza foro rubinetteria
- il catino e la base sottolavabo devono essere ordinati separatamente.
- il top può essere installato solo insieme alla base sottolavabo per top
- in caso di collegamento con un miscelatore hansgrohe e Xuniva, è obbligatoria la valvola di scarico supplementare (#56840000)


foro a sinistra



foro a destra



2 fori



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	Bianco Opaco	–	54278700	286,40
	Beige Sabbia Opaco	–	54278780	286,40
	Grigio Ardesia Opaco	–	54278760	286,40
	Rovere Naturale	–	54278550	286,40
destra	Bianco Opaco	–	54279700	286,40
	Beige Sabbia Opaco	–	54279780	286,40
	Grigio Ardesia Opaco	–	54279760	286,40
	Rovere Naturale	–	54279550	286,40

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Xilesa E Top 1375/550 per lavabi ad appoggio senza foro rubinetteria

Panoramica delle varianti

Foro	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
due	 Bianco Opaco	-	54280700	309,70
	 Beige Sabbia Opaco	-	54280780	309,70
	 Grigio Ardesia Opaco	-	54280760	309,70
	 Rovere Naturale	-	54280550	309,70

 Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

 Questi articoli possono essere combinati con le seguenti serie di lavabi: Xuniva, Xuniva Evo.


 Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Xilesa E Base sottolavabo con 2 cassetti 1375/550 per top con foro centrale	 Bianco Opaco	54268700	884,70
	 Beige Sabbia Opaco	54268780	884,70
	 Grigio Ardesia Opaco	54268760	884,70
	 Rovere Naturale	54268550	884,70
 Xilesa E Base sottolavabo con 4 cassetti 1375/550 per top con foro centrale	 Bianco Opaco	54305700	1.245,50
	 Beige Sabbia Opaco	54305780	1.245,50
	 Grigio Ardesia Opaco	54305760	1.245,50
	 Rovere Naturale	54305550	1.245,50
 Xilesa E Base sottolavabo con 4 cassetti PushOpen 1375/550 per top con foro centrale	 Bianco Opaco	54306700	1.464,10
	 Beige Sabbia Opaco	54306780	1.464,10
	 Grigio Ardesia Opaco	54306760	1.464,10
	 Rovere Naturale	54306550	1.464,10

Xelu Q Set base sottolavabo con lavamani, mensola a sinistra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, lavamani
- senza set di scarico
- il sifone salvaspazio deve essere ordinato separatamente
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale finitura frontali: laminato
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 90 mm
- con ripiano a sinistra



Tecnologie

- Anti Fingerprint
- Moisture Proof
- Smooth Surface
- Soft Close

Installazione

- Made to fit NoiseReduction

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
360/695/250	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54363670	619,90
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54362000	619,90
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54364000	619,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Set di mobili da bagno

Xelu Q Basi sottolavabo con lavamani, mensola a destra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, lavamani
- senza set di scarico
- il sifone salvaspazio deve essere ordinato separatamente
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale finitura frontali: laminato
- con maniglia
- materiale maniglia: alluminio
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 90 mm
- con ripiano a destra



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
360/695/250	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54366670	619,90
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54365000	619,90
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54367000	619,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Xelu Q Basi sottolavabo con lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, lavamani
- senza set di scarico
- il sifone salvaspazio deve essere ordinato separatamente
- numero di cassetti: 2 cassetti
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale finitura frontali: laminato
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 100 mm



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
500/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54369670	983,10
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54368000	983,10
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54370000	983,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.







! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Set di mobili da bagno

Xelu Q Basi sottolavabo con lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, lavabo
- senza set di scarico
- il sifone salvaspazio deve essere ordinato separatamente
- numero di cassetti: 2 cassetti
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale finitura frontali: laminato
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 100 mm



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
600/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54372670	1.057,70
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54371000	1.057,70
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54373000	1.057,70
800/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54375670	1.333,00
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54374000	1.333,00
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54376000	1.333,00

Xelu Q Basi sottolavabo con lavamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
1000/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54384670	1.491,90
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54383000	1.491,90
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54385000	1.491,90
1200/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54387670	1.758,30
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54386000	1.758,30
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54388000	1.758,30

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00


Xelu Q Set sottolavabo con lavamani, mensola a sinistra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, lavabo
- senza set di scarico
- il sifone salvaspazio deve essere ordinato separatamente
- numero di cassette: 2 cassette
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale finitura frontali: laminato
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 100 mm
- con ripiano a sinistra



Tecnologie



Installazione



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Set di mobili da bagno

Xelu Q Set sottolavabo con lavamani, mensola a sinistra

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
800/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54378670	1.428,80
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54377000	1.428,80
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54379000	1.428,80


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00

Xelu Q Basi sottolavabo con lavamani, mensola a destra

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: base sottolavabo, lavabo
- senza set di scarico
- il sifone salvaspazio deve essere ordinato separatamente
- numero di cassette: 2 cassette
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale finitura frontali: laminato
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- SoftClose, per una chiusura ammortizzata e silenziosa
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale: ceramica
- altezza vasca interna: 100 mm
- con ripiano a destra



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
800/695/480	 Grigio Diamante Opaco	■	■	● Nero Opaco	-	54381670	1.428,80
	 Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54380000	1.428,80
	 Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54382000	1.428,80

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm	54235000	44,00


Xevolos E Colonne alte

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: colonna alta, mensola in vetro
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- Superficie liscia: liscio e uniforme per un'ottima sensazione tattile
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: laccato a polvere (colore scocca)
- senza maniglie
- tipo di apertura: anta
- 2 ante
- apertura tramite PushOpen
- con 4 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio



cerniera dell'anta a sinistra



cerniera dell'anta a destra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra		Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54219790	1.609,60
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54219730	1.609,60
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54219390	2.070,80
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54219660	2.070,80
sinistra		Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54218320	1.609,60
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54218730	1.609,60
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54218390	2.070,80
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54218660	2.070,80
sinistra		Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54220770	1.609,60
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54220730	1.609,60
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54220390	2.070,80
destra		Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54222790	1.609,60
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54222730	1.609,60
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54222390	2.070,80
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54222660	2.070,80
destra		Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54221320	1.609,60
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54221730	1.609,60
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54221390	2.070,80
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54221660	2.070,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Colonne alte

Xevolos E Colonne alte

Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
destra		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54223770	1.609,60
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54223730	1.609,60
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54223390	2.070,80


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xelu Q Colonne alte


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: colonna alta, mensole in vetro
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- tipo di apertura: anta
- 2 ante
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- apertura tramite PushOpen
- con 3 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio

cerniera dell'anta a sinistra



cerniera dell'anta a destra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra		■	■	 Cromo	-	54136000	757,20
				 Nero Opaco	-	54136670	757,20
				 Bianco Opaco	-	54136700	757,20
sinistra		-	-	 Cromo	-	54135000	757,20
				 Nero Opaco	-	54135670	757,20
				 Bianco Opaco	-	54135700	757,20
sinistra		-	-	 Cromo	-	54138000	757,20
				 Nero Opaco	-	54138670	757,20
				 Bianco Opaco	-	54138700	757,20
sinistra		-	-	 Cromo	-	54137000	757,20
				 Nero Opaco	-	54137670	757,20
				 Bianco Opaco	-	54137700	757,20
destra		■	■	 Cromo	-	54140000	757,20
				 Nero Opaco	-	54140670	757,20
				 Bianco Opaco	-	54140700	757,20

Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro	
destra		Bianco Lucido	-	-	● Cromo	-	54139000	757,20
					● Nero Opaco	-	54139670	757,20
					○ Bianco Opaco	-	54139700	757,20
destra		Noce Scuro	-	-	● Cromo	-	54142000	757,20
					● Nero Opaco	-	54142670	757,20
					○ Bianco Opaco	-	54142700	757,20
destra		Rovere Naturale	-	-	● Cromo	-	54141000	757,20
					● Nero Opaco	-	54141670	757,20
					○ Bianco Opaco	-	54141700	757,20


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xilesa E Armadietti alti 400/200


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: colonna alta, mensole in vetro, rivestimento
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale rivestimento: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- con 2 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio

cerniera dell'anta a destra



cerniera dell'anta a sinistra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54286700	606,10
	● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54286780	606,10
	● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	-	54286760	606,10
	● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	-	54286550	606,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Colonne alte

Xilesa E Armadietti alti 400/200

Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54285700	606,10
	● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54285780	606,10
	● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54285760	606,10
	● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54285550	606,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Xilesa E Armadietti alti 400/350

Caratteristiche di tutte le varianti




- composto da: colonna alta, mensole in vetro, rivestimento
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale rivestimento: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- con 2 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio



cerniera dell'anta a destra



cerniera dell'anta a sinistra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54288700	660,50
	● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54288780	660,50
	● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54288760	660,50
	● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54288550	660,50
sinistra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54287700	660,50
	● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54287780	660,50
	● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54287760	660,50
	● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54287550	660,50

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Xevolos E Colonne medie

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: colonna media, mensole in vetro
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- Superficie liscia: liscio e uniforme per un'ottima sensazione tattile
- Antimpronta: trattamento contro i segni
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: laccato a polvere (colore scocca)
- materiale finitura frontali: laccato
- spessore rivestimento: 10 mm
- senza maniglie
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- apertura tramite PushOpen
- con 2 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca



cerniera dell'anta a sinistra



cerniera dell'anta a destra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra		Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54213790	1.253,20
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54213730	1.253,20
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54213390	1.457,00
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54213660	1.457,00
sinistra		Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54212320	1.253,20
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54212730	1.253,20
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54212390	1.457,00
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54212660	1.457,00
sinistra		Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54214770	1.253,20
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54214730	1.253,20
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54214390	1.457,00
destra		Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54216790	1.253,20
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54216730	1.253,20
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54216390	1.457,00
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54216660	1.457,00
destra		Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54215320	1.253,20
		Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54215730	1.253,20
		Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54215390	1.457,00
		Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54215660	1.457,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Colonne medie

Xevolos E Colonne medie

Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
destra		 Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54217770	1.253,20
		 Rovere Scuro	pannello laminato compatto	laminato (HPL)	-	54217730	1.253,20
		 Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54217390	1.457,00


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xelu Q Colonne medie


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: colonna media, mensole in vetro, rivestimento
- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laminato
- materiale frontali: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laminato
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale rivestimento: truciolato triplo strato ad alta densità
- materiale finitura frontali: laminato (HPL)
- spessore rivestimento: 16 mm
- con maniglia
- materiale maniglie: alluminio
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- con 2 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio

cerniera dell'anta a sinistra



cerniera dell'anta a destra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura mobile	Anti Fingerprint	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
sinistra		-	-	 Cromo	-	54127000	597,90
				 Nero Opaco	-	54127670	597,90
				 Bianco Opaco	-	54127700	597,90
sinistra		■	■	 Cromo	-	54128000	597,90
				 Nero Opaco	-	54128670	597,90
				 Bianco Opaco	-	54128700	597,90
sinistra		-	-	 Cromo	-	54129000	597,90
				 Nero Opaco	-	54129670	597,90
				 Bianco Opaco	-	54129700	597,90
sinistra		-	-	 Cromo	-	54130000	597,90
				 Nero Opaco	-	54130670	597,90
				 Bianco Opaco	-	54130700	597,90
destra		-	-	 Cromo	-	54131000	597,90
				 Nero Opaco	-	54131670	597,90
				 Bianco Opaco	-	54131700	597,90

Xelu Q Colonne medie

Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finitura mobile	Anti Finger print	Smooth Surface	Finitura maniglie	A stock	Art. Nr.	Euro
destra		■	■	● Cromo	–	54132000	597,90
				● Nero Opaco	–	54132670	597,90
				○ Bianco Opaco	–	54132700	597,90
destra		–	–	● Cromo	–	54133000	597,90
				● Nero Opaco	–	54133670	597,90
				○ Bianco Opaco	–	54133700	597,90
destra		–	–	● Cromo	–	54134000	597,90
				● Nero Opaco	–	54134670	597,90
				○ Bianco Opaco	–	54134700	597,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Xilesa E Armadietti mezza altezza 400/200

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: colonna media, mensole in vetro, rivestimento
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale rivestimento: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laccato
- spessore rivestimento: 16 mm
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- con 2 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio



cerniera dell'anta a destra



cerniera dell'anta a sinistra



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54282700	452,90
	● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54282780	452,90
	● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54282760	452,90
	● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54282550	452,90
sinistra	○ Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54281700	452,90
	● Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54281780	452,90
	● Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54281760	452,90
	● Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54281550	452,90

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Colonne medie


Xilesa E Armadietti mezza altezza 400/350

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: colonna media, mensole in vetro, rivestimento
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- materiale rivestimento: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale finitura frontali: laccato
- spessore rivestimento: 16 mm
- con spazio per maniglia laterale
- tipo di apertura: anta
- 1 anta
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- con 2 ripiani regolabili in vetro
- condizioni di montaggio: premontato
- con materiale di montaggio



cerniera dell'anta a destra



cerniera dell'anta a sinistra



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Cerniera dell'anta	Finiture	Materiale	Finitura superficie	A stock	Art. Nr.	Euro
destra	Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54284700	496,20
	Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54284780	496,20
	Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54284760	496,20
	Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54284550	496,20
sinistra	Bianco Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54283700	496,20
	Beige Sabbia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54283780	496,20
	Grigio Ardesia Opaco	pannelli di fibre a densità media (MDF)	laccato	–	54283760	496,20
	Rovere Naturale	truciolato triplo strato ad alta densità	rivestimento diretto in melamina	–	54283550	496,20

Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xevolos E Mensola

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale della scocca: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- materiale superficie corpo: laccato
- materiale cornice anteriore: alluminio
- materiale finitura frontali: vedi tabella sotto
- materiale rivestimento: pannelli di fibre a densità media (MDF)
- 1 cassetto
- SmoothSurface: superficie piana e uniforme per un'ottima sensazione al tatto
- AntiFingerprint: trattamento contro le impronte
- Resistente all'umidità: materiale durevole e solido
- senza maniglie
- apertura tramite PushOpen
- SoftClose per una chiusura ammortizzata
- tipo di apertura: estrazione totale
- montaggio a parete
- condizioni di montaggio: premontato
- piastra di rivestimento preinstallata con collegamento a vite
- Cornice in alluminio dello stesso colore della scocca
- carico di seduta max.: 220 kg (2 persone, ognuna con un peso max. di 110 kg)



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Finitura scocca	Finitura frontali	Materiale frontali	Materiale finitura frontali	A stock	Art. Nr.	Euro
1180/285/550	Beige Sabbia Opaco	● Beige Sabbia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54326790	1.870,80
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54326390	2.184,10
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54326660	2.184,10
	Bianco Opaco	● Bianco Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54325320	1.870,80
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54325390	2.184,10
		● Grigio Scuro Tessile	poliestere	simil-tessuto	-	54325660	2.184,10
	Grigio Ardesia Opaco	● Grigio Ardesia Metallizzato	vetro	metallico (spazzolato)	-	54327770	1.870,80
		● Bronzo Filigranato	ceramica	ceramica con microstruttura	-	54327390	2.184,10

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

IntraStoris Set contenitori 100/345

Caratteristiche

- composto da: Contenitore base, contenitore piccolo, contenitore grande
- materiale: plastica
- contenitore base con gancio per fissaggio al retro del cassetto
- i contenitori possono essere rimossi dal cassetto
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	54224670	39,00

IntraStoris Set contenitori piccolo 90/90

Caratteristiche

- composto da: contenitore piccolo
- materiale: plastica
- il contenitore può essere rimosso dal cassetto
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xelu colonna alta, Xelu colonna media, Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xevolos colonna alta, Xevolos colonna media




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	54225670	17,00

IntraStoris Set contenitori grande 90/220

Caratteristiche

- materiale: plastica
- il contenitore può essere rimosso dal cassetto
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xelu colonna alta, Xelu colonna media, Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xevolos colonna alta, Xevolos colonna media




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	54226670	21,00

IntraStoris Modulo interno cassetto 115/320

Caratteristiche

- composto da: scomparto per minuteria
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti o trasversalmente nei mobiletti
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xevolos colonna alta, Xevolos colonna media




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54227630	108,90

IntraStoris Modulo interno cassetto 130/320

Caratteristiche

- composto da: modulo con profilo ondulato
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xevolos colonna alta, Xevolos colonna media




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54228630	114,90

IntraStoris Modulo interno cassetto 140/320

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti o trasversalmente nei mobiletti
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top, Xevolos colonna alta, Xevolos colonna media




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54229630	146,90

IntraStoris Set interno cassetto 320 per base sottolavabo 580/475 e 1370/550

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale, scomparto per minuteria
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54231630	242,80

costituito da:



IntraStoris Modulo interno cassetto 140/320

Incluso in	Codice articolo
54231630	54229630




IntraStoris Modulo interno cassetto 115/320

54231630	54227630
----------	----------

IntraStoris Set interno cassetto 320 per base sottolavabo 780/475, 780/550 e 1570/550

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale, modulo con profilo ondulato, scomparto per minuteria
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54232630	338,70

costituito da:



IntraStoris Modulo interno cassetto 130/320

54232630	54228630
----------	----------



IntraStoris Modulo interno cassetto 140/320

54232630	54229630
----------	----------




IntraStoris Modulo interno cassetto 115/320

54232630	54227630
----------	----------

IntraStoris Set interno cassetto 320 per base sottolavabo 980/475 e 980/550

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale, modulo con profilo ondulato, 2 scomparti per minuterie
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassettei
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top





Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54233630	431,60

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	IntraStoris Modulo interno cassetto 130/320	54233630	54228630
	IntraStoris Modulo interno cassetto 140/320	54233630	54229630
	IntraStoris Modulo interno cassetto 115/320	54233630	54227630

IntraStoris Set interno cassetto 320 per base sottolavabo 1180/475 e 1180/550

Caratteristiche

- composto da: 2 moduli profilo ondulato con alzatina laterale, 2 scomparti per minuterie
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassettei
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xevolos basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Noce Scuro	54234630	463,50

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	IntraStoris Modulo interno cassetto 115/320	54234630	54227630
	IntraStoris Modulo interno cassetto 140/320	54234630	54229630
	IntraStoris Modulo interno cassetto 130/320	54234630	54228630

IntraStoris Modulo interno cassetto 115/340

Caratteristiche

- composto da: scomparto per minuteria
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti o trasversalmente nei mobiletti
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xelu colonna alta, Xelu colonna media, Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54146230	92,90

IntraStoris Modulo interno cassetto 130/340

Caratteristiche

- composto da: modulo con profilo ondulato
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti o trasversalmente nei mobiletti
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xelu colonna alta, Xelu colonna media, Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54147230	95,90

IntraStoris Modulo interno cassetto 140/340

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti o trasversalmente nei mobiletti
- adatto per: Xelu colonna alta, Xelu colonna media, Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top





Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54148230	122,90

IntraStoris Set interno cassetto 340 per base sottolavabo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

Caratteristiche

- composto da: scomparto per minuteria, modulo profilo ondulato con alzatina laterale
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54150230	203,80

costituito da:



IntraStoris Modulo interno cassetto 140/340

Incluso in	Codice articolo
54150230	54148230




IntraStoris Modulo interno cassetto 115/340

54150230	54146230
----------	----------

IntraStoris Set interno cassetto 340 per base sottolavabo 780/470-550, 1560/550

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale, modulo con profilo ondulato, scomparto per minuteria
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassetti
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54151230	281,70

costituito da:



IntraStoris Modulo interno cassetto 130/340

54151230	54147230
----------	----------



IntraStoris Modulo interno cassetto 140/340

54151230	54148230
----------	----------





IntraStoris Modulo interno cassetto 115/340

54151230	54146230
----------	----------

IntraStoris Set interno cassetto 340 per base sottolavabo 980/470-550

Caratteristiche

- composto da: modulo profilo ondulato con alzatina laterale, modulo con profilo ondulato, 2 scomparti per minuterie
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassettei
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54152230	358,60



costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 IntraStoris Modulo interno cassetto 130/340	54152230	54147230
 IntraStoris Modulo interno cassetto 140/340	54152230	54148230
 IntraStoris Modulo interno cassetto 115/340	54152230	54146230

IntraStoris Set interno cassetto 340 per base sottolavabo 1180/475-550

Caratteristiche

- composto da: 2 moduli profilo ondulato con alzatina laterale, 2 scomparti per minuterie
- materiale: legno massello
- finitura superficie: laccato opaco
- facile da inserire nei cassettei
- per 1 cassetto
- gommini antiscivolo sul lato inferiore per una presa sicura
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Rovere Naturale	54153230	385,60


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 IntraStoris Modulo interno cassetto 140/340	54153230	54148230
 IntraStoris Modulo interno cassetto 115/340	54153230	54146230

Xelu Q Piedini mobile 175/60, 2 pezzi

Caratteristiche

- materiale: alluminio
- vite di fissaggio
- altezza: 174 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- con compensazione dell'altezza
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	54145000	131,30
Nero Opaco	54145670	106,40
Bianco Opaco	54145700	106,40

Xilesa E Piedini per mobile 145/20, 2 pezzi

Caratteristiche

- materiale: acciaio
- vite di fissaggio
- altezza: 145 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- con compensazione dell'altezza
- non consigliato per: Basi sottolavabo Xilesa con lavamani Xevolos, basi sottolavabo Xilesa con top e Xelu/Avalegra




Finiture	Art. Nr.	Euro
Grigio Ardesia Opaco	54289760	61,10

Xelu Q Mensola 140/430

Caratteristiche

- vite di fissaggio
- materiale telaio: pressofusione di zinco
- materiale mensola: vetro di sicurezza
- lunghezza: 430 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	54144000	128,20
Nero Opaco	54144670	128,20
Bianco Opaco	54144700	128,20

Xelu Q Porta asciugamano 90/430

Caratteristiche

- vite di fissaggio
- materiale: pressofusione di zinco
- fisso
- lunghezza: 430 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- adatto per: Xelu basi sottolavabo e basi sottolavabo per top




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	54143000	72,70
Nero Opaco	54143670	72,70
Bianco Opaco	54143700	72,70

Accessori

Sifone salvaspazio per lavabo 50 mm

Caratteristiche

- Materiale principale: plastica
- pulizia senza strumenti
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4
- dimensioni raccordo uscita: DN32
- senza valvola angolare
- pezzo di transizione a DN40
- altezza regolabile: altezza regolabile



Art. Nr.	Euro
54235000	44,00

Prolunga valvola di scarico, 30 mm, 1 1/4 G

Caratteristiche

- lunghezza 30 mm
- materiale: ottone
- guarnizione inclusa



Art. Nr.	Euro
56840000	18,40



Specchi

Xarita E



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	360	500	500	600	600
flusso luminoso	3850 lm	4360 lm	5550 lm	4720 lm	6020 lm
Potenza lampadina	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
direzione luce	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno
Antiappannamento	–	■	■	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
Sensore Touchless	■	■	–	■	–
prezzo in €	871,20	1.013,00	1.572,40	1.065,00	1.694,40
da pagina	757	758	754	758	754

Xarita E



Finiture	○	○	○	○	○
Larghezza (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
flusso luminoso	8840 lm	7620 lm	9770 lm	8350 lm	10720 lm
Potenza lampadina	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
direzione luce	tutto intorno				
Antiappannamento	■	■	■	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
Sensore Touchless	–	■	–	■	–
prezzo in €	2.326,70	1.659,40	2.494,60	1.763,30	2.699,30
da pagina	756	760	756	760	756

Xarita E



Finiture					
Larghezza (mm)	800	800	1000	1000	1200
flusso luminoso	5450 lm	6960 lm	6170 lm	7900 lm	6900 lm
Potenza lampadina	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
direzione luce	tutto intorno				
Antiappannamento	<input checked="" type="checkbox"/>				
Resistente all'umidità	<input checked="" type="checkbox"/>				
SmartTouch	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Sensore Touchless	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
prezzo in €	1.185,90	1.899,10	1.301,70	2.025,00	1.542,50
da pagina	759	755	759	755	760

Xarita Lite Q



Finiture					
Larghezza (mm)	360	360	500	500	500
flusso luminoso	590 lm	590 lm	820 lm	820 lm	2310 lm
Potenza lampadina	5 W	5 W	7 W	7 W	16 W
direzione luce	superiore	superiore	superiore	superiore	laterale
Antiappannamento	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Resistente all'umidità	<input checked="" type="checkbox"/>				
SmartTouch	-	-	-	-	-
Sensore Touchless	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
prezzo in €	331,20	521,40	356,60	582,30	450,70
da pagina	761	765	761	766	763

Xarita Lite Q



Finiture					
Larghezza (mm)	500	600	600	600	600
flusso luminoso	2310 lm	990 lm	990 lm	2310 lm	2310 lm
Potenza lampadina	16 W	9 W	9 W	16 W	16 W
direzione luce	laterale	superiore	superiore	laterale	laterale
Antiappannamento	■	–	■	–	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
Sensore Touchless	■	–	■	–	■
prezzo in €	732,70	379,70	608,40	474,90	761,30
da pagina	768	761	766	763	768

Xarita Lite Q



Finiture					
Larghezza (mm)	1000	1000	1000	1200	1200
flusso luminoso	1650 lm	2310 lm	2310 lm	1980 lm	1980 lm
Potenza lampadina	12 W	16 W	16 W	15 W	15 W
direzione luce	superiore	laterale	laterale	superiore	superiore
Antiappannamento	■	–	■	–	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
Sensore Touchless	■	–	■	–	■
prezzo in €	710,70	557,20	863,00	498,00	773,40
da pagina	767	764	769	762	767

Xarita Lite Q



Finiture					
Larghezza (mm)	800	800	800	800	1000
flusso luminoso	1320 lm	1320 lm	2310 lm	2310 lm	1650 lm
Potenza lampadina	10 W	10 W	16 W	16 W	12 W
direzione luce	superiore	superiore	laterale	laterale	superiore
Antiappannamento	–	■	–	■	–
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
Sensore Touchless	–	■	–	■	–
prezzo in €	419,50	660,60	512,10	813,10	466,50
da pagina	762	766	763	768	762

Xarita Lite Q



Finiture					
Larghezza (mm)	1200	1200	700	700	900
flusso luminoso	2310 lm	2310 lm	3990 lm	5130 lm	5170 lm
Potenza lampadina	16 W	16 W	24 W	53 W	31 W
direzione luce	laterale	laterale	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno
Antiappannamento	–	■	■	■	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	■	–
Sensore Touchless	–	■	■	–	■
prezzo in €	586,40	927,90	1.649,40	2.103,00	1.783,30
da pagina	764	769	771	770	771

Xarita S



Xarita S

Xarita Lite S



Finiture					
Larghezza (mm)	900	700	700	900	900
flusso luminoso	6660 lm	3210 lm	2500 lm	4230 lm	3300 lm
Potenza lampadina	70 W	23 W	14 W	30 W	19 W
direzione luce	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno	tutto intorno
Antiappannamento	■	–	■	–	■
Resistente all'umidità	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	–	–	–
Sensore Touchless	–	–	■	–	■
prezzo in €	2.416,60	551,30	837,10	644,80	949,80
da pagina	770	772	773	772	773

Tecnologie



Questo prodotto di alta qualità è realizzato in materiale resistente adatto al bagno.




Il sistema antiappannamento integrato impedisce efficacemente l'appannamento della superficie dello specchio, per una visione chiara.



Questo prodotto di alta qualità è realizzato in materiale resistente adatto al bagno.




Basta toccare leggermente le icone sulla superficie dello specchio per attivare e disattivare le varie funzioni.



Questa illuminazione è controllata tramite sensori a infrarossi. Basta un movimento della mano sotto lo specchio.

Finiture



Bianco Opaco

-700



Nero Opaco


-670

Xarita E Specchi con pulsanti touch


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- SmartTouch: controllo luce tramite sensore capacitivo, pulsante a sensore integrato nella superficie dello specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta con 5 diverse gradazioni di colore
- luce LED RGB indiretta: possibilità di scegliere tra 7 tonalità di colore e 1 tonalità di bianco
- gradazione colore: 2700 - 6500 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C, luce LED RGB indiretta: classe di efficienza energetica G
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: oscuramento, gradazione colore e impostazioni dei LED RGB
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

500/700/50



600/700/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/700/50	55 W	○ Bianco Opaco	-	54989700	1.572,40
600/700/50	60 W	○ Bianco Opaco	-	54988700	1.694,40


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita E Specchi con pulsanti touch


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- SmartTouch: controllo luce tramite sensore capacitivo, pulsante a sensore integrato nella superficie dello specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta con 5 diverse gradazioni di colore
- luce LED RGB indiretta: possibilità di scegliere tra 7 tonalità di colore e 1 tonalità di bianco
- gradazione colore: 2700 - 6500 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C, luce LED RGB indiretta: classe di efficienza energetica G
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: oscuramento, gradazione colore e impostazioni dei LED RGB
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

800/700/50



1000/700/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
800/700/50	69 W	○ Bianco Opaco	-	54987700	1.899,10
1000/700/50	78 W	○ Bianco Opaco	-	54986700	2.025,00


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita E Specchi con pulsanti touch


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- SmartTouch: controllo luce tramite sensore capacitivo, pulsante a sensore integrato nella superficie dello specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta con 5 diverse gradazioni di colore
- luce LED RGB indiretta: possibilità di scegliere tra 7 tonalità di colore e 1 tonalità di bianco
- gradazione colore: 2700 - 6500 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C, luce LED RGB indiretta: classe di efficienza energetica G
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: oscuramento, gradazione colore e impostazioni dei LED RGB
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


1200/700/50



1400/700/50



1600/700/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
1200/700/50	88 W	○ Bianco Opaco	-	54985700	2.326,70
1400/700/50	97 W	○ Bianco Opaco	-	54984700	2.494,60
1600/700/50	107 W	○ Bianco Opaco	-	54983700	2.699,30


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita E Specchio con luci LED 360/50 sensore a infrarossi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- flusso luminoso: 3850 lm
- Potenza lampadina: 23 W
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

360/700/50



Tecnologie




Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
23 W	○ Bianco Opaco	-	54999700	871,20

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

500/700/50



600/700/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/700/50	26 W	○ Bianco Opaco	-	54998700	1.013,00
600/700/50	28 W	○ Bianco Opaco	-	54997700	1.065,00

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita E Specchi con sensore infrarossi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete



800/700/50



1000/700/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
800/700/50	32 W	○ Bianco Opaco	-	54996700	1.185,90
1000/700/50	36 W	○ Bianco Opaco	-	54995700	1.301,70


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita E Specchi con sensore infrarossi


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


1200/700/50



1400/700/50



1600/700/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
1200/700/50	40 W	○ Bianco Opaco	-	54994700	1.542,50
1400/700/50	45 W	○ Bianco Opaco	-	54993700	1.659,40
1600/700/50	49 W	○ Bianco Opaco	-	54992700	1.763,30


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita Lite Q Specchi con illuminazione LED orizzontale per interruttore a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- controllo tramite interruttore a parete non incluso nella fornitura
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED orizzontale diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


360/700/30



500/700/30



600/700/30



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
360/700/30	5 W	● Nero Opaco	■	54955670	331,20
		○ Bianco Opaco	■	54955700	331,20
500/700/30	7 W	● Nero Opaco	■	54956670	356,60
		○ Bianco Opaco	■	54956700	356,60
600/700/30	9 W	● Nero Opaco	■	54957670	379,70
		○ Bianco Opaco	■	54957700	379,70


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- controllo tramite interruttore a parete non incluso nella fornitura
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED orizzontale diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
800/700/30	10 W	● Nero Opaco	■	54958670	419,50
		○ Bianco Opaco	■	54958700	419,50
1000/700/30	12 W	● Nero Opaco	■	54959670	466,50
		○ Bianco Opaco	■	54959700	466,50
1200/700/30	15 W	● Nero Opaco	■	54960670	498,00
		○ Bianco Opaco	■	54960700	498,00

Xarita Lite Q Specchi con illuminazione LED laterale per interruttore a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- controllo tramite interruttore a parete non incluso nella fornitura
- flusso luminoso: 2310 lm
- Potenza lampadina: 16 W
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce a LED verticale diretta (su entrambi i lati)
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/700/30	16 W	● Nero Opaco	■	54961670	450,70
		○ Bianco Opaco	■	54961700	450,70
600/700/30	16 W	● Nero Opaco	■	54962670	474,90
		○ Bianco Opaco	■	54962700	474,90
800/700/30	16 W	● Nero Opaco	■	54963670	512,10
		○ Bianco Opaco	■	54963700	512,10


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- controllo tramite interruttore a parete non incluso nella fornitura
- flusso luminoso: 2310 lm
- Potenza lampadina: 16 W
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce a LED verticale diretta (su entrambi i lati)
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
1000/700/30	16 W	● Nero Opaco	■	54964670	557,20
		○ Bianco Opaco	■	54964700	557,20
1200/700/30	16 W	● Nero Opaco	■	54965670	586,40
		○ Bianco Opaco	■	54965700	586,40

Xarita Lite Q Specchio con illuminazione orizzontale a LED 360/32 Sensore a infrarossi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- flusso luminoso: 590 lm
- Potenza lampadina: 5 W
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED orizzontale diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete
- dimensioni: 360/700/30

360/700/30



Tecnologie




Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
360/700/30	5 W	○ Bianco Opaco	-	54968700	521,40
		● Nero Opaco	-	54968670	521,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED orizzontale diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/700/30	7 W	● Nero Opaco	–	54969670	582,30
		○ Bianco Opaco	–	54969700	582,30
600/700/30	9 W	● Nero Opaco	■	54970670	608,40
		○ Bianco Opaco	■	54970700	608,40
800/700/30	10 W	● Nero Opaco	–	54971670	660,60
		○ Bianco Opaco	–	54971700	660,60


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita Lite Q Specchi con illuminazione LED orizzontale e sensore a infrarossi


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED orizzontale diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
1000/700/30	12 W	● Nero Opaco	-	54972670	710,70
		○ Bianco Opaco	-	54972700	710,70
1200/700/30	15 W	● Nero Opaco	-	54973670	773,40
		○ Bianco Opaco	-	54973700	773,40

i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- flusso luminoso: 2310 lm
- Potenza lampadina: 16 W
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce a LED verticale diretta (su entrambi i lati)
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
500/700/30	16 W	● Nero Opaco	-	54974670	732,70
		○ Bianco Opaco	-	54974700	732,70
600/700/30	16 W	● Nero Opaco	-	54975670	761,30
		○ Bianco Opaco	-	54975700	761,30
800/700/30	16 W	● Nero Opaco	-	54976670	813,10
		○ Bianco Opaco	-	54976700	813,10



i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita Lite Q Specchi con illuminazione LED laterale e sensore a infrarossi


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- flusso luminoso: 2310 lm
- Potenza lampadina: 16 W
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce a LED verticale diretta (su entrambi i lati)
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

1000/700/30



1200/700/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
1000/700/30	16 W	● Nero Opaco	–	54977670	863,00
		○ Bianco Opaco	–	54977700	863,00
1200/700/30	16 W	● Nero Opaco	■	54978670	927,90
		○ Bianco Opaco	–	54978700	927,90


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita S Specchi con pulsanti touch


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- SmartTouch: controllo luce tramite sensore capacitivo, pulsante a sensore integrato nella superficie dello specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta con 5 diverse gradazioni di colore
- luce LED RGB indiretta: possibilità di scegliere tra 7 tonalità di colore e 1 tonalità di bianco
- gradazione colore: 2700 - 6500 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C, luce LED RGB indiretta: classe di efficienza energetica G
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: oscuramento, gradazione colore e impostazioni dei LED RGB
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

700/700/50



900/900/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
700/700/50	53 W	○ Bianco Opaco	-	54982700	2.103,00
900/900/50	70 W	○ Bianco Opaco	-	54981700	2.416,60


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita S Specchi con sensore infrarossi


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 50.000 ore
- luce LED diretta: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

700/700/50



900/900/50



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
700/700/50	24 W	○ Bianco Opaco	-	54991700	1.649,40
900/900/50	31 W	○ Bianco Opaco	-	54990700	1.783,30


i Gli articoli non disponibili a magazzino vengono prodotti dopo il ricevimento dell'ordine.

Xarita Lite S Specchio con illuminazione LED circolare per interruttore a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- controllo tramite interruttore a parete non incluso nella fornitura
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED: classe di efficienza energetica C
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

700/700/30



900/900/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti


Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
700/700/30	23 W	● Nero Opaco	■	54966670	551,30
		○ Bianco Opaco	■	54966700	551,30
900/900/30	30 W	● Nero Opaco	■	54967670	644,80
		○ Bianco Opaco	■	54967700	644,80

Xarita Lite S Specchio con illuminazione LED circolare e sensore a infrarossi


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: vetro a specchio
- materiale telaio: alluminio
- finitura superficie: verniciatura a polvere
- Resistente all'umidità: materiale durevole
- TouchlessSensor: controllo luce tramite sensore a infrarossi attraverso il movimento della mano sotto lo specchio
- fonte luminosa: LED, sostituibile
- luce LED diretta
- gradazione colore: 4000 K
- Durata LED: > 36.000 ore
- luce LED: classe di efficienza energetica C
- distanza minima del sensore agli infrarossi dalle superfici riflettenti: 120 mm
- a regolazione continua
- Antiappannamento: con riscaldamento dello specchio
- Funzione d'arresto: spegnimento automatico di tutte le funzioni
- con funzione di memoria: regolazione
- tensione in ingresso: 220 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- tensione in uscita: 24 V - DC
- grado di protezione IP: IP44
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- montaggio a parete

700/700/30



900/900/30



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm) (LxAxP)	Potenza lampadina	Finiture	A stock	Art. Nr.	Euro
700/700/30	14 W	● Nero Opaco	■	54979670	837,10
		○ Bianco Opaco	■	54979700	837,10
900/900/30	19 W	● Nero Opaco	■	54980670	949,80
		○ Bianco Opaco	■	54980700	949,80



Zona WC

Set da toilette

EluPura S

EluPura Q



Finiture	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■/ -	-	■/ -	■/ -	■/ -
SmartClean	■/ -	-	■/ -	■/ -	■/ -
Scarico AquaChannel	-	-	-	-	-
Scarico AquaFall	-	-	-	■	■
Scarico AquaHelix	■	■	■	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■	■
Con coprisedile	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
QuickRelease	■	■	■	■	■
prezzo in €	757,50 - 788,20	696,00	731,70 - 762,40	506,00 - 598,40	535,30 - 634,20
da pagina	787	788	788	789	790

EluPura Original Q

GladeLake S



Finiture	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■/ -	-	-	-	-
SmartClean	■/ -	-	-	-	-
Scarico AquaChannel	■	■	■	■	■
Scarico AquaFall	-	-	-	-	-
Scarico AquaHelix	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	-	-	-
Con coprisedile	■	■	■	■	■
SoftClose	■	-	-	■/ -	■/ -
QuickRelease	■	-	-	■/ -	■
prezzo in €	338,70 - 436,90	327,80	459,50	184,70 - 223,10	282,10 - 320,40
da pagina	795	796	796	797	798

EluPura Original S



Finiture	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / -	-	■ / -	-	-
SmartClean	■ / -	-	■ / -	-	-
Scarico AquaChannel	■	■	■	■	■
Scarico AquaFall	-	-	-	-	-
Scarico AquaHelix	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	-	-	-
Con coprisedile	■	■	■	■	■
SoftClose	■	-	■	-	-
QuickRelease	■	-	■	-	-
prezzo in €	307,90 - 390,80	285,80	511,40 - 527,70	415,90	458,50
da pagina	791	792	792	793	794

EluPura S

EluPura Q



Finiture	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Scarico AquaChannel	-	-	-	-	-
Scarico AquaFall	-	■	■	■	■
Scarico AquaHelix	■	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	-	■	-
Con coprisedile	-	-	-	-	-
SoftClose	-	-	-	-	-
QuickRelease	-	-	-	-	-
prezzo in €	499,30 - 597,30	324,80 - 422,90	321,60 - 419,70	340,30 - 438,40	321,60 - 419,70
da pagina	799	800	801	802	802

GladeLake S



Finiture	○	○
HygieneEffect	-	-
SmartClean	-	-
Scarico AquaChannel	■	■
Scarico AquaFall	-	-
Scarico AquaHelix	-	-
EcoSmart	■	■
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	-	-
Con coprisedile	-	-
SoftClose	-	-
QuickRelease	-	-
prezzo in €	147,70	142,00
da pagina	807	808

EluPura Original S

EluPura Original Q



Finiture	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–
SmartClean	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–
Scarico AquaChannel	■	■	■	■	■
Scarico AquaFall	–	–	–	–	–
Scarico AquaHelix	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	–	–	■	–
Con coprisedile	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
prezzo in €	249,50 - 314,90	214,60 - 280,00	286,30 - 351,70	293,10 - 358,50	286,30 - 351,70
da pagina	803	804	805	806	806

Sedili e copri vaso

	EluPura S		EluPura Q		EluPura Original S		EluPura Original Q	
								
Finiture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SoftClose	■ / -	■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
QuickRelease	■	■	■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
prezzo in €	170,00 - 213,60	241,10	185,50 - 229,10	54,50 - 100,80	54,50 - 100,80	54,50 - 100,80	55,60 - 106,30	55,60 - 106,30
da pagina	809	809	809	810	810	810	810	810

GladeLake S



Finiture	<input type="radio"/>
SoftClose	<input checked="" type="checkbox"/> / -
QuickRelease	<input checked="" type="checkbox"/> / -
prezzo in €	48,90 - 89,60
da pagina	811

Bidet

EluPura S

EluPura Q

**EluPura
Original S**

**EluPura
Original Q**



Finiture	○	○	○	○
Foro rubinetteria	1	1	1	1
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
HygieneEffect	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■
prezzo in €	310,70 - 422,90	310,70 - 438,40	249,50 - 314,90	293,10 - 358,50
da pagina	812	812	813	813

EluPura Original S

EluPura Original Q



Finiture	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
adduzione acqua	dalla parte posteriore	dall'alto	dalla parte posteriore	dall'alto
Adatto per il montaggio di NoiseReduction	■	■	■	■
HygieneEffect	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
prezzo in €	270,30 - 335,70	270,30 - 335,70	270,30 - 335,70	270,30 - 335,70
da pagina	814	814	815	815

Caratteristiche speciali



Questo WC può ottenere ottimi risultati di risciacquo con soli 4,5 l di acqua (è necessaria una cassetta di risciacquo adeguata).

Tecnologie



Smalto di alta qualità che riduce i batteri sul prodotto (si riferisce esclusivamente ai seguenti batteri: Escherichia coli CECT 434 e Salmonella enterica CECT 239 (test condotto secondo JIS Z 2801:2010)).



Pulizia efficace attivata da potenti getti d'acqua guidati.



Pulizia efficace dell'interno del senza brida tramite un flusso d'acqua simmetrico.



Questa tecnologia a vortice d'acqua pulisce la tazza interna della toilette in modo potente ma silenzioso.



Il doccino viene disinfettato automaticamente dalla luce UV dopo ogni utilizzo (esclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) ed Escherichia coli (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).



Grazie al sistema di aspirazione degli odori sotto il sedile, gli odori sgradevoli in bagno sono solo un ricordo.



Per maggiore comfort e igiene, il coperchio del WC si apre e si chiude automaticamente tramite un sensore.



Per un utilizzo più conveniente, le impostazioni personali possono essere salvate in due profili utente.



Riscaldamento del sedile integrato per una sensazione di calore accogliente e maggiore relax in bagno.



Lo smalto di alta qualità che riduce i batteri sul prodotto (si riferisce esclusivamente ai seguenti batteri: Escherichia coli ATCC 8739 e Salmonella enterica ATCC 13076 (test condotto secondo ISO 22196: 2011-08)).



Sistema di sgancio rapido del sedile. Per una rapida rimozione del sedile del WC e una facile pulizia.



Smalto di alta qualità che impedisce alle particelle di sporco di aderire al prodotto. Per una maggiore igiene e meno fatica per la pulizia.



Il sedile e il coprisedile del WC si chiudono delicatamente e silenziosamente, grazie agli ammortizzatori integrati nelle cerniere.

Installazione



Per un facile montaggio, questo prodotto viene fornito con un tappetino insonorizzante abbinato alla sua forma.



Per un facile montaggio, questo prodotto viene fornito con un tappetino insonorizzante abbinato alla sua forma.

Tipi di getto



Risciacquo rilassante e accurato con gocce grandi arricchite d'aria per il massimo comfort, ogni giorno.



Esperienza di risciacquo extra rilassante con un getto molto delicato, perfettamente adattato alle esigenze delle donne.




Cambia la modalità di getto selezionata per massaggiare. Per un'esperienza di risciacquo straordinariamente piacevole.



Muove la doccetta avanti e indietro, garantendo un risciacquo confortevole ed extra accurato.

Finiture




Bianco

-450

LavaPura Element S Set completo vaso a parete elettronico con scarico AquaHelix, SmartClean, HygieneEffect

Caratteristiche

- composto da: WC con doccetta, Sedile e coprivaso WC, telecomando, tappetino fonoisolante
- con collegamento elettrico
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: urea sedile, PP di rivestimento
- materiale telecomando: plastica
- quantità acqua di scarico classe 1 standard: 6 l
- tensione di collegamento: 220-240 Volt CA 50/60 Hz
- tipo di getto: RearWash, LadyWash, Pulsazione, Oscillazione
- intensità getto regolabile (tre livelli)
- posizione doccino regolabile (tre posizioni)
- temperatura acqua regolabile (quattro livelli)
- asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile individualmente (quattro livelli)
- Rimozione degli odori: riduce gli odori sgradevoli
- facile scelta dei tipi di getto con tasto Select
- Disinfezione con UV: più igiene grazie alla disinfezione con UV (esclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) ed Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- doccino in acciaio autoigienizzante, prima e dopo l'uso
- luce LED notturna soffusa
- modalità risparmio energetico (Eco Mode) interrompe il riscaldamento del sedile dopo 48h di non utilizzo
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- HygieneEffect - Lo smalto riduce la crescita batterica (si riferisce esclusivamente ai seguenti batteri: Escherichia coli CECT 434 e Salmonella enterica CECT 239 (test condotto secondo JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: smalto repellente allo sporco



Tecnologie

Hygiene Effect	Aqua Helix Flush	UV Disinfection	Odor Extraction
Auto Open	User Profiles	Seat Heating	

Tipi di getto

Rear Wash	Lady Wash	Pulsation	Oscillation
-----------	-----------	-----------	-------------

Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	2	■	63021450	2.452,50

Parti obbligatorie




Set di connessione acqua per WC

Art. Nr.	Euro
60308000	93,70

EluPura S Set WC a parete sospesi con scarico AquaHelix

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e copri vaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e copri sedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaHelix: tecnologia a turbina per un risciacquo ottimale
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scaric: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio copri sedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e copri sedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	-	○ Bianco	12	■	62025450	757,50
	-	■	○ Bianco	12	■	61115450	788,20

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida scarico AquaHelix, HygieneEffect	62025450	62024450
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida scarico AquaHelix, SmartClean	61115450	61114450
	EluPura S Sedile e copri sedile con SoftClose a sgancio rapido	62025450 61115450	60200450

Set da toilette

EluPura S Set vaso sospeso 540 con sedile e coprisedile con SoftClose e a sgancio rapido, scarico AquaHelix

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e copri vaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaHelix: tecnologia a turbina per un risciacquo ottimale
- Tipo 1, scarico completo 6 l, 5 l conforme a EN997
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	12	■	60344450	696,00

costituito da:



EluPura S Vaso sospeso 540, scarico AquaHelix

Incluso in
60344450
Codice articolo
60343450




EluPura S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido

60344450 60200450

EluPura S Set WC a parete sospesi con scarico AquaHelix

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e copri vaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaHelix: tecnologia a turbina per un risciacquo ottimale
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	-	○ Bianco	12	■	62055450	731,70
-	■	○ Bianco	12	■	61186450	762,40


EluPura S Set WC a parete sospesi con scarico AquaHelix

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida scarico AquaHelix, HygieneEffect	62055450	62024450
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida scarico AquaHelix, SmartClean	61186450	61114450
	EluPura S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	62055450 61186450	60197450

EluPura S Set vasi a parete sospesi

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e copri vaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaFall: potente flusso d'acqua e design senza brida
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	–	○ Bianco	12	■	62021450	567,70
	–	■	○ Bianco	12	■	61119450	598,40
	–	–	○ Bianco	12	■	60292450	506,00


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida, HygieneEffect	62021450	62020450
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida, SmartClean	61119450	61118450
	EluPura S Vaso a parete 540 senza brida	60292450	60193450
	EluPura S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	62021450 61119450 60292450	60197450

Set da toilette

EluPura Q Set vasi a parete sospesi

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaFall: potente flusso d'acqua e design senza brida
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	-	○ Bianco	12	■	62023450	596,30
	-	■	○ Bianco	12	■	61117450	634,20
	-	-	○ Bianco	12	■	60293450	535,30


costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Q Vaso a parete 540 senza brida, HygieneEffect	62023450	62022450
	EluPura Q Vaso a parete 540 senza brida, SmartClean	61117450	61116450
	EluPura Q Vaso a parete 540 senza brida	60293450	60194450
	EluPura Q Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	62023450 61117450 60293450	60199450

EluPura Original S Set WC a parete con scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- sciacquone da 4,5 l
- tipo 2 secondo EN997, sciacquone da 4 l / 2,6 l
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio visibile per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	12	■	60288450	307,90
	■	-	○ Bianco	12	■	62050450	390,80
	-	■	○ Bianco	12	■	61180450	356,90

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Original S Vaso a parete 540 senza brida	60288450	60142450
	EluPura Original S Vaso a parete 540 senza brida HygieneEffect	62050450	62016450
	EluPura Original S Vaso a parete 540 senza brida SmartClean	61180450	61178450
	EluPura Original S Sedile e copriaso con SoftClose a sgancio rapido	60288450 62050450 61180450	60148450

Set da toilette

EluPura Original S Set vaso a parete 540 senza brida con sedile e coprivaso

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- sciacquone da 4,5 l
- tipo 2 secondo EN997, sciacquone da 4 l / 2,6 l
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio visibile per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: scarico orizzontale
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	12	■	60207450	285,80

costituito da:



EluPura Original S Vaso a parete 540 senza brida

Incluso in
60207450
Codice articolo
60142450




EluPura Original S Sedile e coprivaso

60207450 60147450

EluPura Original S Set vasi a pavimento monoblocco scarico orizzontale AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC, cassetta
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: a pavimento
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: sinistra
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	-	○ Bianco	6	■	62040450	527,70
-	■	○ Bianco	6	■	61166450	511,40


EluPura Original S Set vasi a pavimento monoblocco scarico orizzontale AquaChannel

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Original S Vaso a pavimento monoblocco 640 con scarico orizzontale senza brida HygieneEffect	62040450	62038450
	EluPura Original Q Vaso a parete 540 senza brida	62040450	60145450
	EluPura Original S Vaso a pavimento monoblocco 640 con scarico orizzontale senza brida SmartClean	61166450	61165450
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale	62040450 61166450	60271450
	EluPura Original S Sedile e coprivaso con SoftClose a sgancio rapido	61166450	60148450

EluPura Original S Set vaso a pavimento monoblocco 640 con scarico orizzontale, senza brida

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC, cassetta
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 6 l, 5 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: a pavimento
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: sinistra
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: scarico orizzontale
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	6	■	60267450	415,90


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Original S Vaso a pavimento monoblocco 640 con scarico orizzontale senza brida	60267450	60265450
	EluPura Original S Sedile e coprivaso	60267450	60147450
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale	60267450	60271450

Set da toilette

EluPura Original S Set vaso a pavimento 640 senza brida, con sedile e coprivaso, con cassetta

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC, cassetta
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- sciacquone da 4,5 l
- tipo 2 secondo EN997, sciacquone da 4 l / 2,6 l
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: a pavimento
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: inferiore
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: scarico orizzontale/verticale
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie




HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	2	■	60205450	458,50

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Original S Vaso a pavimento monoblocco 640 Filo parete con scarico orizzontale e verticale senza brida	60205450	60135450
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso	60205450	60141450
	EluPura Original S Sedile e coprivaso	60205450	60147450

EluPura Original Q Set WC a parete con scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio visibile per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- posizione scarico: scarico orizzontale
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	12	■	60289450	338,70
	■	-	○ Bianco	12	■	62051450	436,90
	-	■	○ Bianco	12	■	61182450	387,80

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Original Q Vaso a parete 540 senza brida	60289450	60145450
	EluPura Original Q Vaso a parete 540 senza brida HygieneEffect	62051450	62018450
	EluPura Original Q Vaso a parete 540 senza brida SmartClean	61182450	61181450
	EluPura Original Q Sedile e coprivaso con SoftClose a sgancio rapido	60289450 62051450 61182450	60150450

Set da toilette

EluPura Original Q Set vaso a parete 540 senza brida con sedile e coprivaso

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio visibile per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: scarico orizzontale
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	12	■	60208450	327,80

costituito da:



EluPura Original Q Vaso a parete 540 senza brida

Incluso in
60208450
Codice articolo
60145450




EluPura Original Q Sedile e coprivaso

60208450 60149450

EluPura Original Q Set vaso a pavimento 640 Filo parete senza brida con cassetta posteriore, sedile e coprivaso

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC, cassetta
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: a pavimento
- fissaggio a scomparsa per il vaso
- raccordo acqua: inferiore
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: scarico orizzontale/verticale
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	2	■	60206450	459,50


EluPura Original Q Set vaso a pavimento 640 Filo parete senza brida con cassetta posteriore, sedile e coprivaso

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	EluPura Original Q Vaso a pavimento monoblocco 650 Filo parete con scarico orizzontale e verticale senza brida	60206450	60137450
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso	60206450	60141450
	EluPura Original Q Sedile e coprivaso	60206450	60149450

GladeLake S Set WC a parete con scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Vaso, Sedile e coprivaso WC
- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 6 l, 5 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- fissaggio visibile per il vaso
- raccordo acqua: retro
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: scarico orizzontale
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	 Bianco	12	■	60201450	184,70
	■	■	 Bianco	12	■	60309450	223,10


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	GladeLake S Vaso sospeso 540, scarico AquaChannel	60201450 60309450	60106450
	GladeLake S Sedile e coprisedile	60201450	60111450
	GladeLake S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	60309450	60112450

Set da toilette

GladeLake S Set vasi a pavimento monoblocco con scarico AquaChannel con uscita orizzontale/verticale

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale WC: ceramica
- materiale sedile e coprisedile: termoidurente
- materiale cerniere: acciaio inox
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con sifone a scomparsa
- senza brida
- doppio scarico
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- tipo di scarico: a cascata
- tipo di montaggio: a pavimento
- fissaggio visibile per il vaso
- raccordo acqua: sinistra
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- posizione scarico: uscita multipla
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	■	○ Bianco	6	■	60313450	320,40
	■	-	○ Bianco	6	■	60312450	282,10


costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	GladeLake S Vaso a pavimento monoblocco 640 con scarico orizzontale e verticale, scarico AquaChannel	60313450 60312450	60108450
	GladeLake S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	60313450	60112450
	GladeLake S Sedile e coprisedile	60312450	60111450
	GladeLake S Cassetta con ingresso acqua laterale	60313450 60312450	60311450

EluPura S Vasi a parete sospesi con scarico AquaHelix

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaHelix: tecnologia a turbina per un risciacquo ottimale
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	–	○ Bianco	12	■	62024450	564,60
	–	■	○ Bianco	12	■	61114450	597,30
	–	–	○ Bianco	12	■	60343450	499,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura S Sedile e coprisedile a sgancio rapido		○ Bianco	60196450	170,00
	EluPura S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido		○ Bianco	60197450	213,60
	EluPura S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido		○ Bianco	60200450	241,10

EluPura S Vasi a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaFall: potente flusso d'acqua e design senza brida
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- scarico orizzontale
- interasse fissaggio copresedile: 160 mm
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	-	○ Bianco	12	■	62020450	390,20
	-	■	○ Bianco	12	■	61118450	422,90
	-	-	○ Bianco	12	■	60193450	324,80
	Parti obbligatorie (sceglierne una)			Finiture		Art. Nr.	Euro
	EluPura S Sedile e copresedile a sgancio rapido			○ Bianco		60196450	170,00
	EluPura S Sedile e copresedile con SoftClose a sgancio rapido			○ Bianco		60197450	213,60
	EluPura S Sedile e copresedile con SoftClose a sgancio rapido			○ Bianco		60200450	241,10
	EluPura Original S Sedile e coprivaso			○ Bianco		60147450	54,50
	EluPura Original S Sedile e coprivaso con SoftClose a sgancio rapido			○ Bianco		60148450	100,80

EluPura S Vaso monoblocco a pavimento con scarico AquaFall con uscita orizzontale/verticale

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaFall: potente flusso d'acqua e design senza brida
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- tipo di montaggio: a pavimento
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	-	○ Bianco	6	■	62034450	387,00
	-	■	○ Bianco	6	■	61163450	419,70
	-	-	○ Bianco	6	■	60260450	321,60

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura S Sedile e coprsedile a sgancio rapido	○ Bianco	60196450	170,00	
	EluPura S Sedile e coprsedile con SoftClose a sgancio rapido	○ Bianco	60197450	213,60	
	EluPura S Sedile e coprsedile con SoftClose a sgancio rapido	○ Bianco	60200450	241,10	
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso	○ Bianco	60141450	146,80	
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale	○ Bianco	60271450	146,80	

EluPura Q Vasi a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaFall: potente flusso d'acqua e design senza brida
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- scarico orizzontale
- interasse fissaggio copresedile: 160 mm
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	-	○ Bianco	12	■	62022450	405,70
	-	■	○ Bianco	12	■	61116450	438,40
	-	-	○ Bianco	12	■	60194450	340,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura Q Sedile e copresedile a sgancio rapido		○ Bianco	60198450	185,50
	EluPura Q Sedile e copresedile con SoftClose a sgancio rapido		○ Bianco	60199450	229,10
	EluPura Original Q Sedile e coprivaso		○ Bianco	60149450	55,60
	EluPura Original Q Sedile e coprivaso con SoftClose a sgancio rapido		○ Bianco	60150450	106,30

EluPura Q Vaso monoblocco a pavimento con scarico AquaFall con uscita orizzontale/verticale

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaFall: potente flusso d'acqua e design senza brida
- tipo di scaric: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- tipo di montaggio: a pavimento
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



EluPura Q Vaso monoblocco a pavimento con scarico AquaFall con uscita orizzontale/verticale

Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	■	-	○ Bianco	6	■	62036450	387,00
	-	■	○ Bianco	6	■	61164450	419,70
	-	-	○ Bianco	6	■	60263450	321,60


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura Q Sedile e coprisedile a sgancio rapido	○ Bianco	60198450	185,50
	EluPura Q Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	○ Bianco	60199450	229,10
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso	○ Bianco	60141450	146,80
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale	○ Bianco	60271450	146,80

EluPura Original S Vasi a parete sospesi con scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- sciacquone da 4,5 l
- Tipo 2 secondo EN997, scarico da 4 l / 2,6 l
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio visibile
- scarico orizzontale
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	12	■	60142450	249,50
	■	-	○ Bianco	12	■	62016450	314,90
	-	■	○ Bianco	12	■	61178450	306,60


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura Original S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	○ Bianco	60148450	100,80
	EluPura Original S Sedile e coprisedile	○ Bianco	60147450	54,50

EluPura Original S Vasi a pavimento monoblocco scarico orizzontale AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- scarico orizzontale
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- tipo di montaggio: a pavimento
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	6	■	60265450	214,60
	-	■	○ Bianco	6	■	61165450	263,70
	■	-	○ Bianco	6	■	62038450	280,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)			Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura Original S Sedile e coprivaso con SoftClose a sgancio rapido		○ Bianco	60148450	100,80
	EluPura Original S Sedile e coprivaso		○ Bianco	60147450	54,50
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso		○ Bianco	60141450	146,80
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale		○ Bianco	60271450	146,80

EluPura Original S Vasi a pavimento monoblocco con scarico AquaChannel con uscita orizzontale/verticale

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 6 l, 5 l conforme a EN997
- sciacquone da 4,5 l
- Tipo 2 secondo EN997, scarico da 4 l / 2,6 l
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- scarico orizzontale/verticale
- interasse fissaggio copripedile: 160 mm
- tipo di montaggio: a pavimento
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti


	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	6	■	60135450	286,30
	-	■	○ Bianco	6	■	61176450	335,40
	■	-	○ Bianco	6	■	62012450	351,70

	Parti obbligatorie (sceglierne una)	Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura Original S Sedile e copripiso con SoftClose a sgancio rapido	○ Bianco	60148450	100,80
	EluPura Original S Sedile e copripiso	○ Bianco	60147450	54,50
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso	○ Bianco	60141450	146,80
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale	○ Bianco	60271450	146,80

EluPura Original Q Vasi a parete sospesi con scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- sciacquone da 4,5 l
- conforme al tipo 2 secondo EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	12	■	60145450	293,10
	■	-	○ Bianco	12	■	62018450	358,50
	-	■	○ Bianco	12	■	61181450	345,00


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finiture	Art. Nr.	Euro
EluPura Original Q Sedile e coprisivo con SoftClose a sgancio rapido	○ Bianco	60150450	106,30
EluPura Original Q Sedile e coprisivo	○ Bianco	60149450	55,60

EluPura Original Q Vasi a pavimento monoblocco con scarico AquaChannel con uscita orizzontale/verticale

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- sciacquone da 4,5 l
- Tipo 2 secondo EN997, scarico da 4 l / 2,6 l
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- tipo di montaggio: a pavimento
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	-	○ Bianco	6	■	60137450	286,30
	■	-	○ Bianco	6	■	62014450	351,70
	-	■	○ Bianco	6	■	61177450	335,40


EluPura Original Q Vasi a pavimento monoblocco con scarico AquaChannel con uscita orizzontale/verticale

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	EluPura Original Q Sedile e coprivaso	<input type="radio"/> Bianco	60149450	55,60
	EluPura Original Q Sedile e coprivaso con SoftClose a sgancio rapido	<input type="radio"/> Bianco	60150450	106,30
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso	<input type="radio"/> Bianco	60141450	146,80
	EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale	<input type="radio"/> Bianco	60271450	146,80

GladeLake S Vaso sospeso 540, scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 6 l, 5 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio visibile
- scarico orizzontale
- interasse fissaggio coprisedile: 160 mm
- interasse montaggio a parete: 180 mm
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- Conforme alla normativa CE



Caratteristiche speciali



Tecnologie



HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	<input type="radio"/> Bianco	12	■	60106450	147,70


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finiture	Art. Nr.	Euro
	GladeLake S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido	<input type="radio"/> Bianco	60112450	89,60
	GladeLake S Sedile e coprisedile	<input type="radio"/> Bianco	60111450	48,90

GladeLake S Vaso a pavimento monoblocco 640 con scarico orizzontale e verticale, scarico AquaChannel

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- Scarico AquaChannel: Pulizia efficace alimentata dai getti d'acqua
- Tipo 1, scarico completo 5 l, 6 l conforme a EN997
- tipo di scarico: a cascata
- senza brida
- fissaggio a scomparsa
- uscita multipla
- interasse fissaggio copripedile: 160 mm
- tipo di montaggio: a pavimento
- Conforme alla normativa CE

640



Caratteristiche speciali



Tecnologie



	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
	-	<input type="radio"/> Bianco	6	■	60108450	142,00


! Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	GladeLake S Sedile e copripedile con SoftClose a sgancio rapido	<input type="radio"/> Bianco	60112450	89,60
	GladeLake S Sedile e copripedile	<input type="radio"/> Bianco	60111450	48,90
	Cassetta con ingresso acqua dal basso	<input type="radio"/> Bianco	60110450	112,70
	GladeLake S Cassetta con ingresso acqua laterale	<input type="radio"/> Bianco	60311450	109,40

EluPura S Sedili e coprisedili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Sedile e copri vaso WC
- materiale: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- per il montaggio dall'alto



Tecnologie




Panoramica delle varianti

QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	84	■	60197450	213,60
■	-	○ Bianco	84	■	60196450	170,00

EluPura S Sedile e coprisedile con SoftClose a sgancio rapido

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Sedile e copri vaso WC
- materiale: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio
- SoftClose: sedile e coprisedile con chiusura ammortizzata
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- per il montaggio dall'alto



Tecnologie




QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	84	■	60200450	241,10

EluPura Q Sedili e coprisedili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Sedile e copri vaso WC
- materiale: termoindurente
- materiale cerniere: acciaio
- QuickRelease: sedile del WC rapidamente rimovibile
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- per il montaggio dall'alto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	84	■	60199450	229,10
■	-	○ Bianco	84	■	60198450	185,50

Sedili e copri vaso


EluPura Original S Sedili e coprisedili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Sedile e copri vaso WC
- materiale: termoidurente

- materiale cerniere: acciaio
- grado di brillantezza della ceramica: brillante

- per il montaggio dall'alto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	84	■	60148450	100,80
-	-	○ Bianco	84	■	60147450	54,50


EluPura Original Q Sedili e coprisedili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Sedile e copri vaso WC
- materiale: termoidurente

- materiale cerniere: acciaio
- grado di brillantezza della ceramica: brillante

- per il montaggio dall'alto



Tecnologie



Panoramica delle varianti

QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	■	○ Bianco	84	■	60150450	106,30
-	-	○ Bianco	84	■	60149450	55,60


GladeLake S Sedili e coprisedili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Sedile e copri vaso WC
- materiale: termoidurente

- materiale cerniere: acciaio
- grado di brillantezza della ceramica: brillante

- per il montaggio dall'alto



Tecnologie



Panoramica delle varianti


QuickRelease	SoftClose	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	84	■	60111450	48,90
■	■	○ Bianco	84	■	60112450	89,60

Bidet

EluPura S Bidet a parete sospesi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	12	■	60278450	310,70
-	■	○ Bianco	12	■	61169450	422,90
■	-	○ Bianco	12	■	62043450	390,20

EluPura Q Bidet a parete sospesi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
■	-	○ Bianco	12	■	62044450	405,70
-	■	○ Bianco	12	■	61170450	438,40
-	-	○ Bianco	12	■	60280450	310,70

EluPura Original S Bidet a parete sospesi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

SmartClean	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	12	■	60281450	249,50
■	-	○ Bianco	12	■	61171450	306,60
-	■	○ Bianco	12	■	62045450	314,90

EluPura Original Q Bidet a parete sospesi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: il tappetino insonorizzante personalizzabile è incluso
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- con 1 foro rubinetteria
- con troppopieno



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


SmartClean	HygieneEffect	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	12	■	60284450	293,10
■	-	○ Bianco	12	■	61172450	345,00
-	■	○ Bianco	12	■	62046450	358,50

Orinatoi

EluPura Original S Orinatoi con con alimentazione idrica posteriore

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- sifone incluso
- alimentazione idrica dalla parte posteriore
- collegamento: attacco a parete
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- con materiale di montaggio



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	9	■	60286450	270,30
■	-	○ Bianco	9	■	62048450	335,70
-	■	○ Bianco	9	■	61174450	319,40

EluPura Original S Orinatoi con alimentazione idrica dall'alto

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- sifone incluso
- alimentazione idrica dall'alto
- collegamento: attacco a parete
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- con materiale di montaggio



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	9	■	60287450	270,30
■	-	○ Bianco	9	■	62049450	335,70
-	■	○ Bianco	9	■	61175450	319,40

EluPura Original Q Orinatoi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- alimentazione idrica dalla parte posteriore
- collegamento: attacco a parete
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- con materiale di montaggio



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	9	■	60127450	270,30
■	■	○ Bianco	9	■	62010450	335,70
-	■	○ Bianco	9	■	61183450	319,40

EluPura Original Q Orinatoi

Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ceramica
- Con NoiseReduction: tappetino insonorizzante progettato per adattarsi alla forma del prodotto
- grado di brillantezza della ceramica: brillante
- alimentazione idrica dall'alto
- collegamento: attacco a parete
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- con materiale di montaggio



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

HygieneEffect	SmartClean	Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
-	-	○ Bianco	9	■	60128450	270,30
■	-	○ Bianco	9	■	62011450	335,70
-	■	○ Bianco	9	■	61184450	319,40

iFrame universal Cassetta ad incasso 1120 per vasi sospesi

Caratteristiche

- materiale: acciaio
- materiale cisterna: plastica
- materiale tubo di scarico: Polipropilene (PP)
- classe di qualità cisterna: Polietilene (PE)
- diametro esterno tubo di scarico: 45 mm
- interasse di fissaggio WC: 180 mm, 230 mm
- tubo di scarico profondità regolabile: 75 - 115 mm
- idoneo per riduzione del flusso sciacquone
- posizione raccordo acqua del rubinetto: retro, laterale
- tipo di parete: struttura in cartongesso
- diametro esterno tubo scarico: 90 mm
- dimensione collegamento acqua del rubinetto: R 1/2
- raccordo acqua: filettatura esterna
- idoneo per WC con doccia
- tubo di scarico con adattatore DN 90/110 realizzato in PP
- impostazioni di fabbrica del volume dello sciacquone: 6 l, 3 l
- volume sciacquone completo: 6 l - 4,5 l
- mezzo volume dello sciacquone: 3 l
- montaggio a parete: con montaggio a parete



PAL	Art. Nr.	Euro
15	01022180	240,80


iFrame Original S Placca di comando per doppio scarico

Caratteristiche

- montaggio a parete
- per sistema di scarico a 2 volumi

- materiale: plastica
- meccanico

- funzione: tramite due pulsanti



Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
● Cromo	272	■	66002000	80,30
○ Bianco	272	■	66002450	66,90
● Nero Opaco	272	■	66002670	80,30
○ Bianco Opaco	272	■	66002700	80,30

! Parti obbligatorie

iFrame universal Cassetta ad incasso 1120 per vasi sospesi

Art. Nr.

Euro

01022180

240,80


iFrame Original Q Placca di comando per doppio scarico

Caratteristiche

- montaggio a parete
- per sistema di scarico a 2 volumi

- materiale: plastica
- meccanico

- funzione: tramite due pulsanti



Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
● Cromo	272	■	66001000	80,30
○ Bianco	272	■	66001450	66,90
● Nero Opaco	272	■	66001670	80,30
○ Bianco Opaco	272	■	66001700	80,30

! Parti obbligatorie

iFrame universal Cassetta ad incasso 1120 per vasi sospesi

Art. Nr.

Euro

01022180

240,80


iFrame Element E Placca di comando per doppio scarico

Caratteristiche

- montaggio a parete
- per sistema di scarico a 2 volumi

- materiale: metallo
- meccanico

- funzione: tramite due pulsanti



Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
● Cromo	160	■	66003000	267,50
● Bronzo Spazzolato	160	■	66003140	321,00
● Cromo Nero Spazzolato	160	■	66003340	321,00
● Nero Opaco	160	■	66003670	321,00
○ Bianco Opaco	160	■	66003700	321,00
● Oro Lucido	160	■	66003990	321,00

! Parti obbligatorie

iFrame universal Cassetta ad incasso 1120 per vasi sospesi

Art. Nr.

Euro


01022180

240,80

EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua dal basso

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- collegamento: filettatura interna
- Tipo 1, scarico completo 5 l conforme a EN997
- funzione tramite pulsante
- raccordo acqua: inferiore
- doppio scarico
- grado di brillantezza: brillante




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	28	■	60141450	146,80

EluPura Original Q Cassetta con ingresso acqua laterale

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- Tipo 1, scarico completo 6 l conforme a EN997
- funzione tramite pulsante
- doppio scarico




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	28	■	60271450	146,80

GladeLake S Cassetta con ingresso acqua laterale

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- collegamento: filettatura interna
- Tipo 1, scarico completo 6 l conforme a EN997
- funzione tramite pulsante
- raccordo acqua: destra
- doppio scarico
- grado di brillantezza: brillante




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	24	■	60311450	109,40

Cassetta con ingresso acqua dal basso

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- Tipo 1, scarico completo 5 l conforme a EN997
- funzione tramite pulsante
- raccordo acqua: inferiore
- doppio scarico
- grado di brillantezza: brillante




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	24	■	60110450	112,70

EluPura Original Q Divisorio orinatoio

Caratteristiche

- materiale: ceramica
- con materiale di montaggio
- grado di brillantezza della ceramica: brillante




Finiture	PAL	A stock	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	22	■	60173450	253,60

Set di connessione acqua per WC

Caratteristiche

- adatto per: cisterne a incasso con tubo preassemblato per il raccordo acqua, WC con doccetta
- per raccordo acqua dalla linea centrale: 195 mm
- pezzo Y incluso
- con materiale di montaggio



Art. Nr.	Euro
60308000	93,70

⚠️ Parti obbligatorie



LavaPura Element S Set completo vaso a parete elettronico con scarico AquaHelix, SmartClean, HygieneEffect

Finiture	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	63021450	2.452,50



hansgrohe

40°C

eco

hansgrohe

Scarichi & sifoni

Scarichi doccia	831
Scarichi e sifoni per vasca da bagno	857
Scarichi e sifoni per lavabo	862



RainDrain Scarichi doccia

RainDrain Flex

RainDrain Match

RainDrain Match Plus

RainDrain Rock



Finiture				
Lunghezza (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	800 - 1200
Installazione a parete	–	■	■	–
Dryphon	■	■	■	■
Altezza cornice regolabile	–	–	■	■
Rivestimento con lunghezza rifilabile	■	■	–	–
piastrellabile sulla parte posteriore	–	–	■/–	–
prezzo in €	346,20 - 604,30	346,20 - 604,30	210,40 - 389,80	314,70 - 536,60
da pagina	831	832	834	835

**RainDrain
Original**

**RainDrain
Minimalistic**



Finiture		
Lunghezza (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Installazione a parete	–	■
Dryphon	■	■
Altezza cornice regolabile	–	–
Rivestimento con lunghezza rifilabile	–	–
piastrellabile sulla parte posteriore	–	–
prezzo in €	357,20 - 459,20	389,10 - 475,00
da pagina	838	838

RainDrain Allround

RainDrain Compact



Finiture	●	●	●		
Lunghezza (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Per installazione standard	■	■	–	■	–
Per installazione piatta	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifone semplice da pulire	■	■	■	■	■
Altezza cornice regolabile	–	–	–	–	–
Rivestimento con lunghezza rifilabile	–	–	–	–	–
piastrellabile sulla parte posteriore	–	–	–	–	–
piastrellabile	–	–	–	■	■
prezzo in €	374,20 - 476,20	415,00 - 537,30	408,10 - 530,60	448,90 - 571,40	435,30 - 557,80
da pagina	839	840	840	841	841

RainDrain Go



Finiture	
Lunghezza (mm)	500 - 1200
Per installazione standard	■
Per installazione piatta	■
Dryphon	-
Sifone semplice da pulire	■
Altezza cornice regolabile	-
Rivestimento con lunghezza rifilabile	-
piastrellabile sulla parte posteriore	■
piastrellabile	-
prezzo in €	316,90 - 498,20
da pagina	842

RainDrain Spot

RainDrain Spot Plus

RainDrain Brilliance



Finiture					
Lunghezza (mm)	150	150	150	150	100/150
piastrellabile sulla parte posteriore	–		–		
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifone semplice da pulire					
Altezza cornice regolabile	–	–			
prezzo in €	134,70	134,70	155,30	155,30	328,80 - 476,20
da pagina	843	843	844	845	845

RainDrain Point



Finiture		
Lunghezza (mm)	100/150	100/150
piastrellabile sulla parte posteriore	–	■
Dryphon	–	–
Sifone semplice da pulire	■	■
Altezza cornice regolabile	–	–
prezzo in €	108,90 - 118,00	113,50 - 171,60
da pagina	846	846

Tecnologie



Dryphon
Sifone senza acqua con scarico ad alte prestazioni per garantire una pulizia semplificata.



Easy Clean Siphon
Il sifone antiodore può essere rimosso per essere pulito anche dopo l'installazione dello scarico.



Easy Installation
Montaggio rapido e sicuro: numerose funzioni garantiscono un montaggio facile.



Quick Clean
Grazie alla sua struttura superficiale, questo prodotto è facile da pulire con un panno umido.



High Drainage Capacity
I soffioni grandi richiedono un'alta capacità di drenaggio. Questo sifone ha una capacità di scarico fino a 60 l/min.



Quick Clean
Pulizia semplice della canalina: basta rimuovere la copertura con lo strumento incluso e eliminare i residui.

Installazione



Resizable Cover Length
Questa canalina facilmente accorciabile si adatta a qualsiasi ambiente di installazione.



Three-sided Installation
Scarico doccia adatto per il montaggio a parete tra due pareti laterali in qualsiasi tipo di zona doccia.



Two-sided Installation
Una soluzione di drenaggio accattivante e affidabile. Questo scarico doccia è installato tra due pareti.



Water Damage Protection
Kit di montaggio di alta qualità con guarnizione di rivestimento premontata e impermeabile al 100%.



Adjustable Frame Height
Lo scarico della doccia si allinea con le piastrelle circostanti senza pericolo di inciampo ed è perfettamente a filo.



In-floor Installation
Scarico doccia adatto per il montaggio libero nel pavimento in qualsiasi tipo di zona doccia.




One-sided Installation
Scarico doccia adatto per l'installazione a parete in qualsiasi tipo di zona doccia.

Finiture



Acciaio Inox Spazzolato
-800



Bianco Opaco
-700



Bronzo Spazzolato
-140



Cromo
-000



Cromo Nero Spazzolato
-340



Nero Opaco
-670




Oro Lucido
-990

RainDrain Flex Set esterni scarichi doccia rifilabili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia con rivestimento rimovibile, Dryphon
- tipo di montaggio: bidirezionale
- può essere accorciato in fase di montaggio
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 60 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 67 mm (uBox piatto), 102 mm (uBox standard)
- con pendenza integrata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale

700 - 1600



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro	
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56043800	346,20	
	● Nero Opaco	56043670	484,60	
	○ Bianco Opaco	56043700	484,60	
	● Cromo	56043000	519,30	
	● Bronzo Spazzolato	56043140	519,30	
	● Cromo Nero Spazzolato	56043340	519,30	
	● Oro Lucido	56043990	519,30	
	800	● Acciaio Inox Spazzolato	56044800	357,50
		● Nero Opaco	56044670	500,50
○ Bianco Opaco		56044700	500,50	
● Cromo		56044000	536,30	
● Bronzo Spazzolato		56044140	536,30	
● Cromo Nero Spazzolato		56044340	536,30	
● Oro Lucido		56044990	536,30	
900		● Acciaio Inox Spazzolato	56045800	368,90
		● Nero Opaco	56045670	516,40
	○ Bianco Opaco	56045700	516,40	
	● Cromo	56045000	553,40	
	● Bronzo Spazzolato	56045140	553,40	
	● Cromo Nero Spazzolato	56045340	553,40	
	● Oro Lucido	56045990	553,40	
	1000	● Acciaio Inox Spazzolato	56046800	380,20
		● Nero Opaco	56046670	532,20
○ Bianco Opaco		56046700	532,20	
● Cromo		56046000	570,40	
● Bronzo Spazzolato		56046140	570,40	
● Cromo Nero Spazzolato		56046340	570,40	
● Oro Lucido		56046990	570,40	

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

RainDrain Flex Set esterni scarichi doccia rifilabili

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	56047800	402,90
	● Nero Opaco	56047670	564,00
	○ Bianco Opaco	56047700	564,00
	● Cromo	56047000	604,30
	● Bronzo Spazzolato	56047140	604,30
	● Cromo Nero Spazzolato	56047340	604,30
	● Oro Lucido	56047990	604,30
	1600	● Acciaio Inox Spazzolato	56261800

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Art. Nr.	Euro
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm	01001180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm	01000180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01002180	201,30

RainDrain Flex Set esterni scarichi doccia rifilabili per montaggio a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia con rivestimento rimovibile, Dryphon, membrana sigillante
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- può essere accorciato in fase di montaggio
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 60 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 67 mm (uBox piatto), 102 mm (uBox standard)
- con pendenza integrata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale

700 - 1600



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56050800	346,20
	● Nero Opaco	56050670	484,60
	○ Bianco Opaco	56050700	484,60
	● Cromo	56050000	519,30
	● Bronzo Spazzolato	56050140	519,30
	● Cromo Nero Spazzolato	56050340	519,30
	● Oro Lucido	56050990	519,30

RainDrain Flex Set esterni scarichi doccia rifilabili per montaggio a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
800	 Acciaio Inox Spazzolato	56051800	357,50
	 Nero Opaco	56051670	500,50
	 Bianco Opaco	56051700	500,50
	 Cromo	56051000	536,30
	 Bronzo Spazzolato	56051140	536,30
	 Cromo Nero Spazzolato	56051340	536,30
	 Oro Lucido	56051990	536,30
	900	 Acciaio Inox Spazzolato	56052800
 Nero Opaco		56052670	516,40
 Bianco Opaco		56052700	516,40
 Cromo		56052000	553,40
 Bronzo Spazzolato		56052140	553,40
 Cromo Nero Spazzolato		56052340	553,40
 Oro Lucido		56052990	553,40
1000		 Acciaio Inox Spazzolato	56053800
	 Nero Opaco	56053670	532,20
	 Bianco Opaco	56053700	532,20
	 Cromo	56053000	570,40
	 Bronzo Spazzolato	56053140	570,40
	 Cromo Nero Spazzolato	56053340	570,40
	 Oro Lucido	56053990	570,40
	1200	 Acciaio Inox Spazzolato	56054800
 Nero Opaco		56054670	564,00
 Bianco Opaco		56054700	564,00
 Cromo		56054000	604,30
 Bronzo Spazzolato		56054140	604,30
 Cromo Nero Spazzolato		56054340	604,30
 Oro Lucido		56054990	604,30
1600		 Acciaio Inox Spazzolato	56262800


 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm	01001180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm	01000180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01002180	201,30

RainDrain Match Set esterni scarico doccia piastrellabili sul lato posteriore con telaio regolabile in altezza

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia, telaio regolabile in altezza, bordo per montaggio a parete, Dryphon
- tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
- superficie facile da pulire
- facile adattamento allo spessore delle piastrelle con il telaio regolabile in altezza (7-18 mm)
- adatto per qualsiasi tipo di piastrella
- fino a 60 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno senz'acqua
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 84 mm (uBox piatto), 102 mm (uBox standard)
- montaggio a parete possibile
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale e secondario
- larghezza del telaio: 62 mm

600-1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	● Acciaio Inox Spazzolato	56036800	210,40
	● Nero Opaco	56036670	294,60
	○ Bianco Opaco	56036700	294,60
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56037800	221,80
	● Nero Opaco	56037670	310,50
	○ Bianco Opaco	56037700	310,50
800	● Acciaio Inox Spazzolato	56038800	233,10
	● Nero Opaco	56038670	326,40
	○ Bianco Opaco	56038700	326,40
900	● Acciaio Inox Spazzolato	56040800	244,50
	● Nero Opaco	56040670	342,30
	○ Bianco Opaco	56040700	342,30
1000	● Acciaio Inox Spazzolato	56041800	255,80
	● Nero Opaco	56041670	358,10
	○ Bianco Opaco	56041700	358,10
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	56042800	278,50
	● Nero Opaco	56042670	389,80
	○ Bianco Opaco	56042700	389,80

Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Art. Nr.	Euro
uBox universal Set completo per installazione standard 600 per canaline doccia	56036XXX	56022180	469,30
uBox universal Set completo per installazione piatta 600 per canaline doccia	56036XXX	56016180	469,30
uBox universal Set completo per installazione standard 700 per canaline doccia	56037XXX	56023180	471,70
uBox universal Set completo per installazione piatta 700 per canaline doccia	56037XXX	56017180	471,70
uBox universal Set completo per installazione standard 800 per canaline doccia	56038XXX	56024180	476,80
uBox universal Set completo per installazione piatta 800 per canaline doccia	56038XXX	56018180	476,80
uBox universal Set completo per installazione standard 900 per canaline doccia	56040XXX	56025180	484,30
uBox universal Set completo per installazione piatta 900 per canaline doccia	56040XXX	56019180	484,30

RainDrain Match Set esterni scarico doccia piastrellabili sul lato posteriore con telaio regolabile in altezza


! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Art. Nr.	Euro
 uBox universal Set completo per installazione standard 1000 per canaline doccia	56041XXX	56026180	494,40
 uBox universal Set completo per installazione piatta 1000 per canaline doccia	56041XXX	56020180	494,40
 uBox universal Set completo per installazione standard 1200 per canaline doccia	56042XXX	56027180	512,00
 uBox universal Set completo per installazione piatta 1200 per canaline doccia	56042XXX	56021180	512,00

RainDrain Match Plus Set esterni scarichi doccia con griglia di regolazione dell'altezza

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia, telaio regolabile in altezza, Dryphon
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- superficie facile da pulire
- facile adattamento allo spessore delle piastrelle con il telaio regolabile in altezza (7-18 mm)
- adatto per qualsiasi tipo di piastrella
- fino a 60 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 84 mm (uBox piatto), 102 mm (uBox standard)
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale e secondario
- larghezza del telaio: 62 mm


800 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza design X1 (mm)	Lunghezza telaio X2 (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
800	755	● Nero Opaco	56215670	440,60
		○ Bianco Opaco	56215700	440,60
		● Acciaio Inox Spazzolato	56215800	314,70
900	855	● Nero Opaco	56216670	464,70
		○ Bianco Opaco	56216700	464,70
		● Acciaio Inox Spazzolato	56216800	331,80
1000	955	● Nero Opaco	56217670	488,60
		○ Bianco Opaco	56217700	488,60
		● Acciaio Inox Spazzolato	56217800	349,10
1200	1155	● Nero Opaco	56218670	536,60
		○ Bianco Opaco	56218700	536,60
		● Acciaio Inox Spazzolato	56218800	383,40

! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Art. Nr.	Euro
 uBox universal Set completo per installazione standard 800 per canaline doccia	56215XXX	56024180	476,80
 uBox universal Set completo per installazione piatta 800 per canaline doccia	56215XXX	56018180	476,80
 uBox universal Set completo per installazione standard 900 per canaline doccia	56216XXX	56025180	484,30
 uBox universal Set completo per installazione piatta 900 per canaline doccia	56216XXX	56019180	484,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

RainDrain Match Plus Set esterni scarichi doccia con griglia di regolazione dell'altezza


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Art. Nr.	Euro
	uBox universal Set completo per installazione standard 1000 per canaline doccia	56217XXX	56026180	494,40
	uBox universal Set completo per installazione piatta 1000 per canaline doccia	56217XXX	56020180	494,40
	uBox universal Set completo per installazione standard 1200 per canaline doccia	56218XXX	56027180	512,00
	uBox universal Set completo per installazione piatta 1200 per canaline doccia	56218XXX	56021180	512,00

RainDrain Rock Set esterni scarico doccia rifilabili e piastrellabili


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia piastrellabile, strumento di rimozione della griglia, Dryphon
- tipo di montaggio: libero nel pavimento, bidirezionale
- può essere accorciato in fase di montaggio
- design senza telaio
- griglia regolabile in altezza
- adatto per ogni tipo di piastrella e spessore
- fino a 60 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- facile da pulire
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 77 mm (uBox piatto), 95 mm (montaggio standard)
- lunghezza in eccesso di 50 mm su entrambi i lati che può essere accorciata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale


700



800



900



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
700	56029000	155,70
800	56030000	167,10
900	56031000	178,50


! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Per	Art. Nr.	Euro
	uBox universal Set completo per installazione standard 600 per canaline doccia	56029XXX	56022180	469,30
	uBox universal Set completo per installazione piatta 600 per canaline doccia	56029XXX	56016180	469,30
	uBox universal Set completo per installazione standard 700 per canaline doccia	56030XXX	56023180	471,70
	uBox universal Set completo per installazione piatta 700 per canaline doccia	56030XXX	56017180	471,70
	uBox universal Set completo per installazione standard 800 per canaline doccia	56031XXX	56024180	476,80
	uBox universal Set completo per installazione piatta 800 per canaline doccia	56031XXX	56018180	476,80

RainDrain Rock Set esterni scarico doccia rifilabili e piastrellabili


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia piastrellabile, strumento di rimozione della griglia, Dryphon
- tipo di montaggio: libero nel pavimento, bidirezionale
- può essere accorciato in fase di montaggio
- design senza telaio
- griglia regolabile in altezza
- adatto per ogni tipo di piastrella e spessore
- fino a 60 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- facile da pulire
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 77 mm (uBox piatto), 95 mm (montaggio standard)
- lunghezza in eccesso di 50 mm su entrambi i lati che può essere accorciata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale


1000



1100



1300



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
1000	56032000	190,00
1100	56033000	201,10
1300	56034000	223,80


Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Art. Nr.	Euro
uBox universal Set completo per installazione standard 900 per canaline doccia	56032XXX	56025180	484,30
uBox universal Set completo per installazione piatta 900 per canaline doccia	56032XXX	56019180	484,30
uBox universal Set completo per installazione standard 1000 per canaline doccia	56033XXX	56026180	494,40
uBox universal Set completo per installazione piatta 1000 per canaline doccia	56033XXX	56020180	494,40
uBox universal Set completo per installazione standard 1200 per canaline doccia	56034XXX	56027180	512,00
uBox universal Set completo per installazione piatta 1200 per canaline doccia	56034XXX	56021180	512,00

RainDrain Original Set esterni scarichi doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set esterno scarico doccia, set per il montaggio, Dryphon, membrana sigillante, strumento di rimozione della griglia
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- design senza telaio
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 49 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: ristrutturazione, nuova struttura
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- montaggio sul massetto
- materiale griglia: Acciaio Inox 304

600-1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	● Acciaio Inox Spazzolato	56196800	357,20
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56197800	374,20
800	● Acciaio Inox Spazzolato	56198800	391,30
900	● Acciaio Inox Spazzolato	56199800	408,10
1000	● Acciaio Inox Spazzolato	56200800	425,10
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	56201800	459,20

! Parti obbligatorie (sceglierne una)


	Art. Nr.	Euro
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm	01001180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm	01000180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01002180	201,30

RainDrain Minimalistic Set esterni scarichi doccia piastrellabili

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia piastrellabile, Dryphon, membrana sigillante, strumento di rimozione della griglia
- tipo di montaggio: montaggio a parete
- piastrellabile
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- facile da pulire
- Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- altezza di montaggio minima: 72 mm (uBox piatto), 90 mm (uBox standard)
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- adatto allo scarico principale

700 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
700	56219000	389,10
800	56220000	406,30
900	56221000	423,40
1000	56222000	440,60
1200	56223000	475,00

RainDrain Minimalistic Set esterni scarichi doccia piastrellabili




! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm	01001180	201,30
	uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm	01000180	201,30
	uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01002180	201,30

RainDrain Allround Set completi scarico doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set esterno scarico doccia, set per il montaggio, membrana sigillante premontata, strumento di rimozione della griglia, Sifoni
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- diametro collegamento: DN40, DN50
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- set di montaggio regolabile in altezza
- capacità di scarico montaggio piatto: fino a 32 l/min
- capacità di scarico montaggio standard: fino a 33 l/min
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- con filtro per capelli rimovibile
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- scelta di due diversi sifoni, per montaggio standard o piatto
- adatto allo scarico principale
- altezza di montaggio minima: 66 mm (montaggio piatto), 95 mm (montaggio standard)

700 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56186800	374,20
800	● Acciaio Inox Spazzolato	56187800	394,60
900	● Acciaio Inox Spazzolato	56188800	415,00
1000	● Acciaio Inox Spazzolato	56189800	435,30
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	56190800	476,20

RainDrain Compact Set completi scarichi doccia per montaggio standard

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set esterno scarico doccia, set per il montaggio, sifone, strumento di rimozione della griglia, membrana sigillante premontata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- diametro collegamento: DN50
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- set di montaggio regolabile in altezza
- dove utilizzare: ristrutturazione, nuova struttura
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- adatto allo scarico principale
- altezza di montaggio minima: 63 mm

600-1200



Tecnologie

Installazione



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	● Acciaio Inox Spazzolato	56174800	415,00
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56176800	435,30
800	● Acciaio Inox Spazzolato	56178800	455,70
900	● Acciaio Inox Spazzolato	56180800	476,20
1000	● Acciaio Inox Spazzolato	56182800	496,60
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	56184800	537,30

RainDrain Compact Set completi scarichi doccia per montaggio piatto

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set esterno scarico doccia, set per il montaggio, sifone, strumento di rimozione della griglia, membrana sigillante premontata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 30 mm
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- set di montaggio regolabile in altezza
- fino a 27 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: ristrutturazione, nuova struttura
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 43 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- adatto allo scarico principale
- altezza di montaggio minima: 63 mm

600-1200



Tecnologie

Installazione



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
600	● Acciaio Inox Spazzolato	56162800	408,10
700	● Acciaio Inox Spazzolato	56164800	428,50
800	● Acciaio Inox Spazzolato	56166800	448,90
900	● Acciaio Inox Spazzolato	56168800	469,40
1000	● Acciaio Inox Spazzolato	56170800	489,80
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	56172800	530,60

RainDrain Compact Set completi scarico doccia piastrellabili per montaggio standard

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia piastrellabile, set per il montaggio, sifone, strumento di rimozione della griglia, membrana sigillante premontata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- diametro collegamento: DN50
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- set di montaggio regolabile in altezza
- fino a 37 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: ristrutturazione, nuova struttura
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- tipo di guarnizione antidore: liquido
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile
- adatto allo scarico principale
- altezza di montaggio minima: 63 mm

600-1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
600	56175000	448,90
700	56177000	469,40
800	56179000	489,80
900	56181000	510,20
1000	56183000	530,60
1200	56185000	571,40

RainDrain Compact Set completi scarichi doccia piastrellabili per montaggio piatto

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: griglia piastrellabile, set per il montaggio, sifone, strumento di rimozione della griglia, membrana sigillante premontata
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 30 mm
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- set di montaggio regolabile in altezza
- fino a 27 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: ristrutturazione, nuova struttura
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- tipo di guarnizione antidore: liquido
- altezza minima di costruzione 43 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm
- adatto allo scarico principale
- altezza di montaggio minima: 63 mm

600-1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti



Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
600	56163000	435,30
700	56165000	455,70
800	56167000	476,20
900	56169000	496,60
1000	56171000	517,00
1200	56173000	557,80

RainDrain Go Set completi scarico doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set esterno scarico doccia, Sifoni, set per il montaggio, membrana sigillante premontata, strumento di rimozione della griglia, raccoglitore di capelli
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 30 mm, 50 mm
- diametro collegamento: DN40, DN50
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 15 mm
- capacità di scarico montaggio piatto: fino a 31 l/min
- capacità di scarico montaggio standard: fino a 39 l/min
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- spessore piastrelle: fino a 11 mm
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- piedini di fissaggio regolabili rapidamente
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile sul lato posteriore
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm
- scelta di due diversi sifoni, per montaggio standard o piatto
- adatto allo scarico principale e secondario

500 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
500	● Nero Opaco	56270670	443,80
	● Acciaio Inox Spazzolato	56270800	316,90
600	● Nero Opaco	56271670	451,50
	● Acciaio Inox Spazzolato	56271800	322,50
700	● Nero Opaco	56272670	459,30
	● Acciaio Inox Spazzolato	56272800	328,00
800	● Nero Opaco	56273670	467,00
	● Acciaio Inox Spazzolato	56273800	333,60
900	● Nero Opaco	56274670	474,90
	● Acciaio Inox Spazzolato	56274800	339,20
1000	● Nero Opaco	56275670	482,70
	● Acciaio Inox Spazzolato	56275800	344,70
1200	● Nero Opaco	56276670	498,20
	● Acciaio Inox Spazzolato	56276800	355,80



RainDrain Spot Scarico doccia completo a pozzetto con grata 150/150

Caratteristiche

- composto da: griglia, corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- diametro collegamento: DN50

- direzione di uscita: premontato in orizzontale, può essere utilizzato in verticale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 35 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione

- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 80 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento



Tecnologie



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56055800	134,70


RainDrain Spot Scarico doccia completo a pozzetto con grata 150/150 reversibile e piastrellabile

Caratteristiche

- composto da: griglia, corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- diametro collegamento: DN50

- direzione di uscita: premontato in orizzontale, può essere utilizzato in verticale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 35 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- corpo del sifone girevole e regolabile

- sifone facile da pulire
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 95 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile sul lato posteriore
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm



Tecnologie



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56112800	134,70

RainDrain Spot Supporto per compensazione altezza

Caratteristiche

- materiale: plastica
- adatto per: tutti gli scarichi a pozzetto RainDrain Spot
- diametro collegamento Raindrain Spot al set di tubazioni: 128 mm
- diametro collegamento RainDrain Spot al set esterno : 146 mm
- per compensare l'altezza fino a 75 mm




Art. Nr.	Euro
56056000	25,30

RainDrain Spot Plus Scarico doccia completo a pozzetto con grata 150/150 con cornice ad altezza regolabile

Caratteristiche

- composto da: griglia, corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: premontato in orizzontale, può essere utilizzato in verticale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 3.5 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 80 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento



Tecnologie



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56225800	155,30

RainDrain Spot Plus Scarico doccia completo a pozzetto con grata 150/150 con cornice ad altezza regolabile e piastrellabile

Caratteristiche

- composto da: griglia, corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: premontato in orizzontale, può essere utilizzato in verticale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- fino a 35 l/min capacità di scarico
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 95 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile sul lato posteriore
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm



Tecnologie



Installazione




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox Spazzolato	56226800	155,30

RainDrain Brilliance Set completi con scarico a pozzetto piastrellabile sul lato posteriore e telaio regolabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: scarico a pozzetto, set per il montaggio, corpo incasso, membrana sigillante premontata, strumento di rimozione della griglia, sifone, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: fino a max. 50 mm
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- facile adattamento allo spessore delle piastrelle con il telaio regolabile in altezza (7-18 mm)
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- con filtro per capelli rimovibile
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 76 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile sul lato posteriore
- montaggio semplificato grazie al sifone tagliabile
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm
- adatto allo scarico principale e secondario

100/100



150/150



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


capacità di scarico	Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
35	100/100	● Nero Opaco	56250670	460,20
		● Acciaio Inox Spazzolato	56250800	328,80
fino a 41 l/min	150/150	● Nero Opaco	56251670	476,20
		● Acciaio Inox Spazzolato	56251800	340,10

RainDrain Point Set completi scarichi a pozzetto


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: scarico a pozzetto, set per il montaggio, membrana sigillante premontata, corpo incasso, sifone, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- altezza guarnizione per l'acqua: fino a max. 50 mm
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- con filtro per capelli rimovibile
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- altezza minima di costruzione 54 mm
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- montaggio semplificato grazie al sifone tagliabile
- adatto allo scarico principale

100/100



150/150



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti


capacità di scarico	Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
fino a 41 l/min	100/100	● Acciaio Inox Spazzolato	56246800	108,90
fino a 45 l/min	150/150	● Acciaio Inox Spazzolato	56248800	118,00

RainDrain Point Set completi con scarico a pozzetto piastrellabile sul lato posteriore


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: scarico a pozzetto, set per il montaggio, membrana sigillante premontata, corpo incasso, sifone, rivestimento protezione schermo
- materiale griglia: Acciaio Inox 304
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- superficie facile da pulire
- regolabile in altezza fino a 10 mm
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- spessore piastrelle: fino a 18 mm
- corpo del sifone girevole e regolabile
- sifone facile da pulire
- lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- con filtro per capelli rimovibile
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- materiale sifone: ABS
- tipo di montaggio: libero nel pavimento
- piastrellabile sul lato posteriore
- montaggio semplificato grazie al sifone tagliabile
- profondità intarsio piastrelle: 12 mm
- adatto allo scarico principale

100/100



150/150



Tecnologie



Installazione




Panoramica delle varianti

capacità di scarico	Dimensioni prodotto (mm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
fino a 41 l/min	100/100	● Acciaio Inox Spazzolato	56247800	113,50
		● Nero Opaco	56247670	158,80
fino a 45 l/min	150/150	● Acciaio Inox Spazzolato	56249800	122,60
		● Nero Opaco	56249670	171,60

RainDrain Board Base doccia piastrellabile 1000/1000 con set di installazione

Caratteristiche

- composto da: piatto con pendenza integrata con membrana sigillante, elemento sottostruttura, membrana sigillante premontata
- materiale strato inferiore: schiuma dura
- materiale strato superiore: schiuma dura
- membrana sigillante premontata
- pendenza integrata pronta per essere piastrellata
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- con pendenza integrata
- rifilabile fino alla lunghezza e larghezza progettate
- set di scarico: senza set di scarico
- pendenza: 12 mm
- adatto per set di finitura RainDrain Flex (a pavimento) fino a 1000 mm e RainDrain Original 900 mm



Art. Nr.	Euro
56256000	799,90

! Parti obbligatorie




uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm

Art. Nr.	Euro
01001180	201,30

RainTurn Profilo per pendenza doccia adattabile a lato destro o sinistro

Caratteristiche

- materiale: Acciaio Inox 304
- altezza: 34.0 mm
- montaggio: libero nel pavimento
- lunghezza: 1200 mm
- facilita la regolazione della pendenza delle docce a filo pavimento, profilo per pendenza 2%, può essere posizionato su qualsiasi supporto
- versione: sinistra, destra



Finiture	Art. Nr.	Euro
	56158000	136,30
● Nero Opaco	56158670	190,80


RainTurn Profilo frontale per doccia

Caratteristiche

· materiale: Acciaio Inox 304
 · altezza: 34.0 mm

· montaggio: attacco a parete
 · lunghezza: 1200 mm

· versione: sinistra, destra




Finiture	Art. Nr.	Euro
	56161000	124,80
● Nero Opaco	56161670	174,70

uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione dell'altezza, rivestimento protezione schermo
- adatto per Set di finitura RainDrain Match, Flex, Rock e Original
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- altezza minima di costruzione: 75 mm
- capacità di scarico con sifone: fino a 42 l/min
- capacità di scarico con Dryphon: fino a 60 l/min
- diametro collegamento: DN50
- direzione di uscita: orizzontale
- collegamento: 3 lati
- fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
- regolabile in altezza con pannelli in schiuma
- tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
- sifone facile da pulire
- sifone rimovibile
- ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione




Art. Nr.	Euro
01001180	201,30

uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione dell'altezza, rivestimento protezione schermo
- adatto per Set di finitura RainDrain Match, Flex, Rock e Original
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- altezza guarnizione per l'acqua: 30 mm
- altezza minima di costruzione: 57 mm
- capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min
- capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- collegamento: 3 lati
- fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
- regolabile in altezza con pannelli in schiuma
- tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
- sifone facile da pulire
- sifone rimovibile
- ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione




Art. Nr.	Euro
01000180	201,30

uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, rivestimento protezione schermo
- adatto per Set di finitura RainDrain Match, Flex, Rock e Original
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- altezza minima di costruzione: 75 mm
- capacità di scarico con sifone: fino a 42 l/min
- capacità di scarico con Dryphon: fino a 60 l/min
- diametro collegamento: DN50
- direzione di uscita: verticale
- collegamento: 1 lato
- tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
- sifone facile da pulire
- sifone rimovibile



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01002180	201,30


Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

RainDrain Set di installazione per scarichi doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set per il montaggio, membrana sigillante premontata, piedi di regolazione dell'altezza, supporto per piastrelle
- adatto per tutti i set esterni RainDrain Rock e RainDrain Match
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- piedi di regolazione dell'altezza e supporto per piastrelle per montaggio inclusi
- con pendenza integrata
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304

600-1200



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
600	56010180	268,10
700	56011180	270,50
800	56012180	275,60
900	56013180	283,10
1000	56014180	293,30
1200	56015180	310,90


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)	Per	Art. Nr.	Euro
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm	56010XXX	01001180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm		01000180	201,30
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale		01002180	201,30

uBox universal Set completi per montaggio standard

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set per il montaggio, corpo incasso, membrana sigillante premontata, sifone, pannelli di regolazione dell'altezza
- adatto per tutti i set esterni RainDrain Rock e RainDrain Match
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- capacità di scarico con sifone: fino a 42 l/min
- capacità di scarico con Dryphon: fino a 60 l/min
- diametro collegamento: DN50
- direzione di uscita: orizzontale
- collegamento: 3 lati
- piedi di regolazione dell'altezza e supporto per piastrelle per montaggio inclusi
- fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
- regolabile in altezza con pannelli in schiuma
- con pendenza integrata
- tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
- sifone facile da pulire
- sifone rimovibile
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304

600-1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
600	56022180	469,30
700	56023180	471,70
800	56024180	476,80
900	56025180	484,30
1000	56026180	494,40
1200	56027180	512,00

costituito da:



		Incluso in	Codice articolo
	uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard 50 mm	56022180 56023180 56024180 56025180 56026180 56027180	01001180
	RainDrain Set di installazione 700 per canaline doccia lineari	56023180	56011180
	RainDrain Set di installazione 800 per canaline doccia lineari	56024180	56012180
	RainDrain Set di installazione 900 per canaline doccia lineari	56025180	56013180
	RainDrain Set di installazione 1000 per canaline doccia lineari	56026180	56014180
	RainDrain Set di installazione 1200 per canaline doccia lineari	56027180	56015180

uBox universal Set completi per montaggio piatto

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set per il montaggio, corpo incasso, membrana sigillante premontata, sifone, pannelli di regolazione dell'altezza
- dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- altezza guarnizione per l'acqua: 30 mm
- capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min
- capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min
- diametro collegamento: DN40
- direzione di uscita: orizzontale
- collegamento: 3 lati
- piedi di regolazione dell'altezza e supporto per piastrelle per montaggio inclusi
- fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
- regolabile in altezza con pannelli in schiuma
- con pendenza integrata
- tipo di montaggio: montaggio a parete, libero nel pavimento
- sifone facile da pulire
- sifone rimovibile
- set materiali per il montaggio: Acciaio Inox 304

600-1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
600	56016180	469,30
700	56017180	471,70
800	56018180	476,80
900	56019180	484,30
1000	56020180	494,40
1200	56021180	512,00


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 uBox universal Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta 30 mm	56016180 56017180 56018180 56019180 56020180 56021180	01000180
 RainDrain Set di installazione 700 per canaline doccia lineari	56017180	56011180
 RainDrain Set di installazione 800 per canaline doccia lineari	56018180	56012180
 RainDrain Set di installazione 900 per canaline doccia lineari	56019180	56013180
 RainDrain Set di installazione 1000 per canaline doccia lineari	56020180	56014180
 RainDrain Set di installazione 1200 per canaline doccia lineari	56021180	56015180

RainDrain Staro Set esterno per scarico per piatto doccia

Caratteristiche

- adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm
- non incluso: corpo incasso
- superficie facile da pulire
- materiale del tappo di scarico: Polipropilene (PP), ABS



Tecnologie



Finiture	Disponibile da	Art. Nr.	Euro
Cromo	Q2/2026	60058000	34,30
Bronzo Spazzolato	Q2/2026	60058140	51,40
Cromo Nero Spazzolato	Q2/2026	60058340	51,40
Nero Opaco	Q2/2026	60058670	48,00
Bianco Opaco	Q2/2026	60058700	48,00
Oro Lucido	Q2/2026	60058990	51,40

! Parti obbligatorie




RainDrain Staro Corpo incasso per set di scarico per piatto doccia

Art. Nr.	Euro
60090180	40,70

RainDrain Staro Set di scarico completo per piatto doccia

Caratteristiche

- composto da: set esterno, corpo incasso, blocco odori
- adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm
- connessione diametro nominale: DN 50
- connessione a vite M5x30
- connessione fascetta
- connessione girevole
- tubo scarico Ø 50 mm, con possibile accorciamento a 40 mm
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- capacità di scarico 57 l/min
- altezza di montaggio: 80 mm
- guarnizione per l'acqua rimovibile e semplice da pulire
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- materiale sifone: Polipropilene (PP)
- materiale del tappo di scarico: Polipropilene (PP), ABS
- superficie facile da pulire



Tecnologie



Finiture	Disponibile da	Art. Nr.	Euro
Cromo	Q2/2026	60057000	74,90

costituito da:



RainDrain Staro Set esterno per scarico per piatto doccia

Incluso in	Codice articolo
60057000	60058000




RainDrain Staro Corpo incasso per set di scarico per piatto doccia

60057000	60090180
----------	----------

RainDrain Staro Corpo incasso per set di scarico per piatto doccia

Caratteristiche

- composto da: blocco odori, sifone
- adatto per piatti doccia con foro di scarico \varnothing 90 mm
- connessione diametro nominale: DN 50
- connessione a vite M5x30
- connessione fascetta
- connessione girevole
- tubo scarico \varnothing 50 mm
- tipo di guarnizione antiodore: liquido
- capacità di scarico 57 l/min
- altezza di montaggio: 80 mm
- guarnizione per l'acqua rimovibile e semplice da pulire
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- materiale sifone: Polipropilene (PP)
- non incluso: set esterno



Tecnologie



Disponibile da	Art. Nr.	Euro
Q2/2026	60090180	40,70

Parti obbligatorie




RainDrain Staro Set esterno per scarico per piatto doccia

Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	60058000	34,30
Bronzo Spazzolato	60058140	51,40
Cromo Nero Spazzolato	60058340	51,40
Nero Opaco	60058670	48,00
Bianco Opaco	60058700	48,00
Oro Lucido	60058990	51,40

Raindrain Set completo scarico 90 XXL

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, set esterno
- adatto per piatti doccia con foro di scarico \varnothing 90 mm
- tubo scarico \varnothing 50 mm
- capacità di scarico 51 l/min con un livello dell'acqua di 15mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- materiale sifone: plastica
- materiale del tappo di scarico: acciaio inox
- apertura per la pulizia




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	60067000	90,00



Scarichi e sifoni vasca da bagno

Tecnologie



Toccano un pulsante, si può alternare tra la bocca d'erogazione e la doccia per riempire la vasca.

Finitura copripiletta



Bianco Lucido


-XXX



Cromo

-XXX

Finitura troppopieno



Bianco Opaco

-700



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Nero Opaco

-670



Oro Lucido

-990

Finiture




Cromo

-000

Flexaplus Set esterni per set di scarico e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: troppopieno set esterno , Set di scarico Push-Open
- adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
- Set di scarico Push-Open
- pulizia facile con accesso per spirale sturatubi
- semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
- materiale set scarico: Polipropilene (PP)
- materiale troppopieno e bocca d'erogazione: ABS, Polipropilene (PP)



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Finitura copripiletta	Finitura troppopieno	Art. Nr.	Euro
Cromo	 Cromo	58188000	40,20
Bianco Lucido	 Cromo	58187000	56,20
	 Bronzo Spazzolato	58187140	60,20
	 Cromo Nero Spazzolato	58187340	60,20
	 Nero Opaco	58187670	56,20
	 Bianco Opaco	58187700	56,20
	 Oro Lucido	58187990	60,20

! Parti obbligatorie



Tubset universal Corpo incasso per set di scarico e troppopieno per vasche


Art. Nr.	Euro
58152180	78,20

Scarichi e sifoni vasca da bagno

Flexaplus Set di scarico e troppopieno completo per vasca

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, set esterno, blocco odori
- adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
- semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
- connessione girevole piegata, diametro: 40/50 mm
- guarnizioni a doppia faccia su uscita e troppopieno
- versione piatta: sono sufficienti 46 mm dietro la vasca
- flessibile troppopieno accorciabile
- alloggiamento del sifone girevole
- pulizia facile con accesso per spirale sturatubi
- tappo scarico sifone di collegamento: connessione fascetta
- diametro esterno tubo sifone: 50 mm
- altezza accumulo capacità di scarico 300 mm: 64 l/min
- altezza accumulo capacità troppopieno 60 mm sopra il centro del foro del troppopieno: 36 l/min
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- materiale set scarico: Polipropilene (PP), ABS
- materiale troppopieno: Polipropilene (PP), ABS



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	58154000	118,30

costituito da:



Tubset universal Corpo incasso per set di scarico e troppopieno per vasche

Incluso in	Codice articolo
58154000	58152180




Flexaplus Set esterno in cromo per scarico e troppopieno

58154000	58188000
----------	----------

Exafill Set esterni per bocca d'erogazione vasca, set di scarico e troppopieno

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set esterno troppopieno con bocca d'erogazione vasca, Set di scarico Push-Open
- adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
- ingresso acqua regolabile con tipi di getto differenti
- Set di scarico Push-Open
- pulizia facile con accesso per spirale sturatubi
- semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
- materiale set scarico: Polipropilene (PP)
- materiale troppopieno e bocca d'erogazione: ABS, Polipropilene (PP)



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Finitura copripiletta	Finitura troppopieno	Art. Nr.	Euro
Cromo	Cromo	58131000	171,20

Exafill Set esterni per bocca d'erogazione vasca, set di scarico e troppopieno

Panoramica delle varianti

Finitura copripiletta	Finitura troppopieno	Art. Nr.	Euro
Bianco Lucido	Cromo	58119000	239,70
	Bronzo Spazzolato	58119140	256,80
	Cromo Nero Spazzolato	58119340	256,80
	Nero Opaco	58119670	239,70
	Bianco Opaco	58119700	239,70
	Oro Lucido	58119990	256,80


! Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Tubset universal Corpo incasso per set di scarico e troppopieno per vasche	58152180	78,20

Exafill Set di scarico, erogatore e troppopieno completo per vasca

Caratteristiche

- composto da: set esterno troppopieno con bocca d'erogazione vasca, corpo incasso, set di scarico, blocco odori
- adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
- adduzione acqua via troppopieno
- ingresso acqua regolabile con tipi di getto differenti
- pulizia facile con accesso per spirale sturatubi
- collegamento ingresso acqua miscelata: filettatura esterna
- alloggiamento del sifone girevole
- connessione fascetta
- dimensione raccordo: G $\frac{1}{2}$
- connessione girevole piegata, diametro: 40/50 mm
- guarnizioni a doppia faccia su uscita e troppopieno
- versione piatta: sono sufficienti 46 mm dietro la vasca
- semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
- flessibile troppopieno accorciabile
- diametro esterno tubo sifone: 50 mm
- altezza guarnizione per l'acqua: 50 mm
- altezza accumulo capacità di scarico 300 mm: 64 l/min
- altezza accumulo capacità troppopieno 60 mm sopra il centro del foro del troppopieno: 36 l/min
- materiale set scarico: Polipropilene (PP), ABS
- materiale troppopieno e bocca d'erogazione: ABS, Polipropilene (PP)
- classe di consumo: O
- classe di rumorosità: I



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	58130000	249,40

costituito da:


	Incluso in	Codice articolo
Tubset universal Corpo incasso per set di scarico e troppopieno per vasche	58130000	58152180
Exafill Set esterno in cromo per scarico, erogatore vasca e troppopieno	58130000	58131000

Scarichi e sifoni vasca da bagno

Tubset universal Corpo incasso per set di scarico e troppopieno per vasche

Caratteristiche

- composto da: corpo incasso, blocco odori
- adatto per vasche da bagno in ghisa, acciaio e plastica, per vasche standard ed extra-large, vasche da bagno con diametro del foro di scarico di 52 mm
- con connessione filettata maschio G 1/2"
- connessione girevole piegata, diametro: 40/50 mm
- semplice installazione dello scarico e del troppopieno con lo strumento incluso
- guarnizioni a doppia faccia su uscita e troppopieno
- versione piatta: sono sufficienti 46 mm dietro la vasca
- pulizia facile con accesso per spirale sturatubi
- flessibile troppopieno accorciabile
- alloggiamento del sifone girevole
- diametro esterno tubo sifone: 50 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- altezza accumulo capacità di scarico 300 mm: 64 l/min
- altezza accumulo capacità troppopieno 60 mm sopra il centro del foro del troppopieno: 36 l/min
- materiale: Polipropilene (PP)
- materiale set scarico: Polipropilene (PP), ABS



Art. Nr.	Euro
58152180	78,20


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finiture	Art. Nr.	Euro
 Flexaplus Set esterno per scarico e troppopieno	● Cromo	58187000	56,20
	● Bronzo Spazzolato	58187140	60,20
	● Cromo Nero Spazzolato	58187340	60,20
	● Nero Opaco	58187670	56,20
	● Bianco Opaco	58187700	56,20
	● Oro Lucido	58187990	60,20
 Flexaplus Set esterno in cromo per scarico e troppopieno	● Cromo	58188000	40,20
 Exafill Set esterno per scarico, erogatore vasca e troppopieno	● Cromo	58119000	239,70
	● Bronzo Spazzolato	58119140	256,80
	● Cromo Nero Spazzolato	58119340	256,80
	● Nero Opaco	58119670	239,70
	● Bianco Opaco	58119700	239,70
	● Oro Lucido	58119990	256,80
 Exafill Set esterno in cromo per scarico, erogatore vasca e troppopieno	● Cromo	58131000	171,20

Sifone vasca

Caratteristiche

- collegamento a vite in PE G 1/2 x 40/50 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm



Art. Nr.	Euro
56373000	16,40




Scarichi e sifoni lavabo

Scarichi e sifoni lavabo

Piletta push-open per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

- funzionamento con tappo a pressione
- per lavabi con troppopieno
- materiale del tappo di scarico: ottone
- dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	50100000	73,30
Bronzo Spazzolato	50100140	110,00
Cromo Nero Spazzolato	50100340	110,00
Nero Opaco	50100670	102,60
Bianco Opaco	50100700	102,60
Oro Lucido	50100990	110,00

Piletta push-open per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

- funzionamento con tappo a pressione
- per lavabi con troppopieno
- materiale del tappo di scarico: sintetico
- dimensione raccordo: G 1 1/4
- accessori controllati da terzi DIN EN 274-3




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	50105000	31,30

Set scarico sempre aperto per lavabo

Caratteristiche

- valvola sempre aperta
- per lavabi senza troppopieno
- materiale del tappo di scarico: acciaio inox
- dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	50001000	47,10
Bronzo Spazzolato	50001140	70,50
Cromo Nero Spazzolato	50001340	70,50
Nero Opaco	50001670	65,80
Bianco Opaco	50001700	65,80
Oro Lucido	50001990	70,50

Valvola angolare uscita acqua G 3/8

Caratteristiche

- composto da: valvola angolare, coperchio
- dimensione raccordo: G 1/2
- dimensioni raccordo uscita: G 3/8
- unità imballaggio: 1 pezzo




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	13954000	65,80
Nichel Spazzolato	13954820	98,80

Valvola angolare uscita acqua G 3/8 con microfiltro

Caratteristiche

- per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici
- possibilità di estrazione e pulitura dell'inserto filtro
- dimensioni raccordo uscita: G 3/8
- dimensione raccordo: G 1/2
- unità imballaggio: 1 pezzo




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13904000	37,60

Valvola angolare E uscita acqua G 3/8

Caratteristiche

- dimensione raccordo: G 1/2
- dimensioni raccordo uscita: G 3/8
- unità imballaggio: 1 pezzo
- classe di rumorosità: I
- classe di consumo: A




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13902000	17,50

Valvola angolare S uscita acqua G 3/8

Caratteristiche

- dimensione raccordo: G 1/2
- dimensioni raccordo uscita: G 3/8
- unità imballaggio: 1 pezzo
- classe di rumorosità: I
- classe di consumo: A




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13901000	20,30

Campana Flowstar

Caratteristiche

- per la superficie della valvola angolare
- dimensioni raccordo uscita: G 3/8




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13950000	40,80
● Bronzo Spazzolato	13950140	60,90
● Cromo Nero Spazzolato	13950340	56,50
● Nero Opaco	13950670	56,80
● Bianco Opaco	13950700	56,80
● Oro Lucido	13950990	60,90

Scarichi e sifoni lavabo

Sifone design Flowstar

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 65 - 165 mm
- distanza dalla parete 330 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 70 mm
- accessori controllati da terzi DIN EN 274-3
- dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	52100000	170,80

Sifone design set Flowstar

Caratteristiche

- composto da: sifone design, 2 valvole angolari, 2 rivestimenti
- intervallo di regolazione: 65 - 165 mm
- distanza dalla parete 330 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 75 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	52120000	244,70


costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Campana Flowstar	52120000	13950XXX
	Valvola angolare uscita acqua G 3/8	52120000	13954XXX
	Sifone design Flowstar	52120000	52100XXX

Sifone design Flowstar S

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 60 - 165 mm
- distanza dalla parete 330 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 75 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4
- dimensioni raccordo uscita: DN32
- accessori controllati da terzi DIN EN 274-3




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	52105000	95,90
● Bronzo Spazzolato	52105140	143,70
● Cromo Nero Spazzolato	52105340	143,70
● Nero Opaco	52105670	134,20
● Bianco Opaco	52105700	134,20
● Oro Lucido	52105990	143,70

Sifone bottiglia modello standard

Caratteristiche

- Materiale principale: ottone
- intervallo di regolazione: 35 - 95 mm
- distanza dalla parete 225 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4
- dimensioni raccordo uscita: DN32




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	52053000	30,70

Sifone bottiglia semplice da installare

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 35 - 140 mm
- distanza dalla parete 285 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	52010000	43,20

Sifone bottiglia modello standard per bidet

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 35 - 95 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 30 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	55213000	41,70

Scarichi e sifoni lavabo

Sifone modello standard

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 35 - 85 mm
- distanza dalla parete 220 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4
- accessori controllati da terzi DIN EN 274-3




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	53002000	23,80

Sifone semplice da installare

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 30 - 120 mm
- distanza dalla parete 300 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	53010000	31,20

Sifone modello standard per bidet

Caratteristiche

- intervallo di regolazione: 30 - 55 mm
- distanza dalla parete 275 mm
- blocco odori - l'altezza del sifone è di 50 mm
- dimensione raccordo: G 1 1/4



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	55237000	31,60

Tubo curvo

Caratteristiche

- lunghezza 300 mm
- materiale: ottone




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	53555000	30,80

Tubo diritto (500 mm)

Caratteristiche

· lunghezza 500 mm

· materiale: ottone



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	53493000	30,10
Bronzo Spazzolato	53493140	57,30
Cromo Nero Spazzolato	53493340	57,30
Nero Opaco	53493670	41,70
Bianco Opaco	53493700	41,70
Oro Lucido	53493990	57,30

Tubo diritto

Caratteristiche

· lunghezza 300 mm

· materiale: ottone




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	53428000	16,90
Nero Opaco	53428670	23,60
Bianco Opaco	53428700	23,60

Gomito 90°

Caratteristiche

· materiale: ottone




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	53646000	65,50

Prolunga 125 mm

Caratteristiche

· lunghezza 125 mm

· materiale: ottone



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	53990000	28,90



Cucina

Miscelatori

SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	879
Aquno Select M81	882
Metris Select M71 I Metris M71	884
Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54	887
Focus M41 I Focus M42	897
Zesis M33	904
Logis M31 I Logis M32	908
Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	912
Filtri, bombole e accessori	914

Lavelli

S71 I S51	923
Accessori per la cucina	916



Miscelatori

Aqittura M91


Aquino
Select M81

					
Finiture					
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-	■ / -
EcoSelection	-	-	-	-	-
Numero di getti	1	1	1	1	3
Select	-	-	-	■	■
Pull-out	■	■	-	-	■
sBox	■ / -	■ / -	-	-	■ / -
sBox lite	■ / -	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	-	-	-	-
Sistemi di filtrazione acqua	■	■	■	■	-
prezzo in €	2.655,50 - 3.129,60	564,00 - 1.008,90	2.614,20 - 3.011,60	626,60 - 971,40	814,80 - 1.235,70
da pagina	879	880	880	881	882

Talis M51

Talis Select M54
PowderSpray

Talis M54

					
Finiture					
ComfortZone	160/200	220/260	210	210/220	220
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	■ / -	■	■ / -	-
EcoSelection	-	-	-	-	-
Numero di getti	2	1	3	1/2	1
Select	-	-	■	-	-
Pull-out	■	-	-	■ / -	-
sBox	■ / -	-	-	■ / -	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	-	-	-	■
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-	-
prezzo in €	433,90 - 706,70	304,70 - 450,90	470,80 - 659,20	346,40 - 665,30	277,40 - 362,70
da pagina	888	889	890	890	892

**Aquino
Select M81**



Metris Select M71



Talis Select M51



Finiture					
ComfortZone	250	200	240/320	200	220/300
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-	-
Numero di getti	2	2	2	2	1/2
Select	■	■	■	■	■
Pull-out	■	■	■	■	■
sBox	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
sBox lite	-	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	-	-	-	-
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-	-
prezzo in €	747,00 - 1.140,70	646,50 - 1.088,40	584,10 - 898,40	627,90 - 1.057,20	538,60 - 841,50
da pagina	883	884	885	884	887

Talis M54



Focus M41



Finiture					
ComfortZone	220	220	270	270	240
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	-	■ / -	-	■ / -
EcoSelection	-	-	-	-	-
Numero di getti	1	1	1	1	2
Select	-	-	-	-	-
Pull-out	-	-	■ / -	-	■
sBox	-	-	■ / -	-	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	■	-	■	-
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-	-
prezzo in €	244,60 - 317,90	305,70 - 397,10	237,90 - 485,10	305,70 - 397,10	346,40 - 484,90
da pagina	893	894	894	895	897

Focus M41



Finiture					
ComfortZone	280	260	260	160	200
CoolStart	-	-	-	■/-	-
EcoSmart	■/-	■/-	-	■/-	-
EcoSelection	-	-	-	■/-	-
Numero di getti	1	1	1	1	1
Select	-	-	-	-	-
Pull-out	-	-	-	-	-
sBox	-	-	-	-	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	-	■	-	■
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-	-
prezzo in €	267,10 - 374,20	232,20 - 326,30	381,80	164,40 - 213,80	381,70
da pagina	897	898	898	899	900

Zesis M33

Logis M31



Finiture					
ComfortZone	150/160	260	220	120/160	-
CoolStart	■/-	-	-	■/-	-
EcoSmart	■/-	■/-	-	-	-
EcoSelection	■/-	-	-	■/-	-
Numero di getti	1/2	1	1	1	1
Select	-	-	-	-	-
Pull-out	■/-	-	-	-	-
sBox	■/-	-	-	-	-
sBox lite	■/-	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	■/-	-	-	■/-	-
Valvola di arresto	-	-	-	-	-
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-	-
prezzo in €	146,00 - 507,70	188,60 - 189,00	165,60	128,70 - 187,60	189,00
da pagina	906	908	908	910	910

Focus M41



Focus M42



Finiture					
ComfortZone	-	180/220	220	100/120	150
CoolStart	-	-	-	■	-
EcoSmart	-	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	■	-
Numero di getti	1	1/2	1	1	1
Select	-	-	-	-	-
Pull-out	-	■/-	-	-	■
sBox	-	-	-	-	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	-	■	-	-
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-	-
prezzo in €	221,90	232,60 - 476,20	366,30	141,00 - 169,10	232,60 - 302,30
da pagina	900	901	901	902	903

Logis M32



Vernis Blend M35



Vernis Shape M35



Finiture				
ComfortZone	-	210	260	210
CoolStart	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-
Numero di getti	1	1	1	1
Select	-	-	-	-
Pull-out	-	-	-	-
sBox	-	-	-	-
sBox lite	-	-	-	-
Per scaldacqua aperti	-	-	-	-
Installazione sotto la finestra	-	-	-	-
Valvola di arresto	-	-	-	-
Sistemi di filtrazione acqua	-	-	-	-
prezzo in €	248,70	169,50 - 220,40	184,20 - 239,60	202,30 - 263,00
da pagina	911	912	912	913

Caratteristiche speciali



Nella prima posizione della leva (Eco), la portata si riduce di circa il 50%, mentre la portata massima si raggiunge alla massima apertura.



Miscelatore che utilizza solo 6 l/min e riduce l'acqua grazie a un limitatore del flusso. Eco-friendly ed economico.

Tecnologie




Definisce l'altezza, l'arco di gestione della bocca di erogazione e l'ampiezza dello spazio circostante il miscelatore necessaria per la sua ottimale gestione.



L'app offre informazioni importanti sul miscelatore cucina, come i livelli della cartuccia filtrante, della bombola e molto altro.



Memorizza il volume d'acqua desiderato, erogabile con due tocchi.



Una doccetta o un miscelatore estraibile estende ampiamente il raggio d'azione del lavello.



Questo miscelatore cucina rilascia acqua filtrata o mineralizzata con il tocco di un pulsante.




I depositi di calcare e impurità possono essere rimossi con un dito. Per semplificare la pulizia.



Guida flessibile scorrevole e protetta. La doccetta estraibile ha una lunghezza massima di 76 cm.




La soluzione compatta per una movimentazione del flessibile fluida e sicura. Adatto a qualsiasi base sottolavabo della cucina.



Toccando un pulsante si può scegliere tra acqua naturale, media o frizzante.



Miscela dell'aria all'acqua. Per un getto dell'acqua delicato con pochi schizzi e gocce piene e leggere.



L'acqua scorre o si arresta: basta toccare un pulsante per regolare il flusso nel lavello.



Lavello davanti alla finestra? Questo miscelatore cucina può essere facilmente estratto e riposizionato.



Tubazioni separate per l'acqua trattata e non trattata garantiscono la sicurezza.

Installazione



Il flessibile doccia ruota delicatamente all'indietro dopo l'uso ed è fissato grazie a dei magneti nella parte anteriore del rubinetto.



Un aiuto che semplifica i flussi di lavoro nel lavello, offre flessibilità e rende la pulizia del lavello davvero semplice.

Tipi di getto



Getto pieno arricchito con aria che rende efficienti tutte le attività al lavello.



Modalità a getto finissimo e ampio, con pochi schizzi che pulisce delicatamente e contribuisce a un uso efficiente dell'acqua.



Getto piatto, super delicato che non schizza, è altamente efficiente e a basso consumo.



Getto da cucina efficiente e a basso consumo che può essere utilizzato anche per risciacquare rapidamente il cibo.



Getto cristallino per il lavello senza aria miscelata, perfetto per riempire velocemente i recipienti.

Finiture



Cromo

-000



Cromo Nero
Spazzolato

-340



Finitura acciaio
inox

-800



Nero Opaco

-670

Filtro carboni attivi

Filtro ionizzatore e carbone attivo

Filtro mineralizzante Harmony

Filtro mineralizzante Life

Filtro mineralizzante Sport



Filtro

Protezione anticalcare	–	■	–	–	–
Arricchimento di acque povere di minerali	–	–	–	–	–
Ottimizzazione del gusto	■	■	■	■	■
Filtro antiparticolato	■	■	■	■	■
Riduzione impurità organiche	■	■	■	■	■
Riduzione dei metalli pesanti	■	■	■	■	■
Filtro per microplastiche (5 µ)	■	■	–	–	–
Capacità (ca.)	4000 litri	800 – 1100 litri	300 litri	300 litri	300 litri
Durata di vita raccomandata	12 mesi	12 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Raccomandato con durezza acqua	indipendente	a partire da 14 °dH	indipendente	a partire da 10 °dH	indipendente
Contenuto	Carboni attivi	Carboni attivi, resina a scambio ionico	Magnesio, potassio, carboni attivi	Magnesio, calcio, potassio, carboni attivi	Magnesio, sodio, potassio, carboni attivi

Mineralizzazione


Aggiunta di magnesio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aggiunta di potassio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aggiunta di calcio	–	–	–	70 mg/l	–
Aggiunta di sodio	–	–	–	–	50 mg/l

■ Disponibile a seconda del modello
– Non disponibile


Aqittura M91 SodaSystem

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore cucina monocomando, corpo incasso flessibile, testa del filtro, cartuccia di mineralizzazione Harmony con filtro, SodaBase
- non incluso: bombola CO2
- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 110° o 150°
- getto laminare
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- è necessario eseguire un foro sulla base del lavello e installare una griglia frontale sul battiscopa del mobile
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm
- uscita separata per l'acqua filtrata e non filtrata
- acqua filtrata e refrigerata, naturale, media e gassata tramite il pulsante di selezione sul beccuccio
- controllo e monitoraggio dei dati di consumo tramite l'app hansgrohe home
- capienza filtro: 300 l
- capacità di raffreddamento: 7 l/h di acqua filtrata e refrigerata
- notifica push quando il filtro o la capacità di CO2 è bassa (app hansgrohe home)
- consumo di energia: 240 W (rilascio di acqua), 180 W (fase di raffreddamento), 3 W (standby)
- alimentazione elettrica: 230V ± 10%
- quantità massima prelevabile (acqua refrigerata/gassata): 2 l/min
- grado di protezione IP: IP21



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	sBox	76 cm	6,2	● Cromo ● Nero Opaco ● Acciaio Inox	76836000 76836670 76836800	2.713,60 3.129,60 2.992,90
210	sBox lite	48,5 cm	6,2	● Cromo ● Nero Opaco ● Acciaio Inox	76838000 76838670 76838800	2.655,50 3.071,00 2.935,30

Aqittura M91 Sistema di filtraggio con bocca d'erogazione estraibile

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	Set	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	peso	50 cm	con filtro Harmony	Cromo	76801000	658,00
				Nero Opaco	76801670	921,30
				Acciaio Inox	76801800	855,50
210	sBox	76 cm	senza filtro	Cromo	76826000	626,60
				Nero Opaco	76826670	877,20
				Acciaio Inox	76826800	814,60
210	peso	50 cm	senza filtro	Cromo	76803000	564,00
				Nero Opaco	76803670	789,60
				Acciaio Inox	76803800	733,30

Aqittura M91 Sistema di filtraggio con bocca d'erogazione girevole

Caratteristiche di tutte le varianti



- ComfortZone 240
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° o 110°
- getto laminare
- portata massima a 3 bar: 7 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm
- uscita separata per l'acqua filtrata e non filtrata
- acqua filtrata naturale tramite il pulsante Select
- connessione filtro: G 3/8 entrata e uscita



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Set	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	con filtro Harmony	Cromo	76802000	695,70
		Nero Opaco	76802670	971,40
		Acciaio Inox	76802800	904,30
240	senza filtro	Cromo	76804000	626,60
		Nero Opaco	76804670	877,20
		Acciaio Inox	76804800	814,60

Aquno Select M81 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 170
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 110° o 150°
- getto laminare, getto doccia, SatinFlow
- passaggio da SatinFlow a doccetta estraibile tramite tocco di un pulsante
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm
- raccomandazione: il foro della rubinetteria dovrebbe essere a max. 50 mm dal bordo posteriore della vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
170	sBox	76 cm	6	● Cromo ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox	73831000 73831670 73831800	882,60 1.235,70 1.154,30
170	peso	50 cm	7	● Cromo ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox	73837000 73837670 73837800	814,80 1.140,70 1.059,30

costituito da:




Cestello multifunzione

Incluso in
73831XXX
73837XXX
Codice articolo
40963000

Aquno Select M81 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 250
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 110° o 150°
- getto laminare, SatinFlow
- passaggio da SatinFlow a bocca d'erogazione estraibile tramite tocco di un pulsante
- supporto doccia magnetico MagFit
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- non adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm
- raccomandazione: il foro della rubinetteria dovrebbe essere a max. 50 mm dal bordo posteriore della vasca



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
250	sBox	76 cm	6	● Cromo	73830000	814,80
				● Nero Opaco	73830670	1.140,70
				● Finitura acciaio inox	73830800	1.059,30
250	peso	50 cm	7	● Cromo	73836000	747,00
				● Nero Opaco	73836670	1.045,70
				● Finitura acciaio inox	73836800	977,80

costituito da:



Cestello multifunzione

Incluso in

73830XXX
73836XXX

Codice articolo


40963000

Miscelatori cucina

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando 2 fori, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 200
- angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, sono richiesti due fori rubinetteria da 35 mm
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- supporto doccia magnetico MagFit
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	sBox	76 cm	8	● Cromo	73818000	725,60
				● Cromo Nero Spazzolato	73818340	1.088,40
				● Nero Opaco	73818670	1.015,80
200	peso	50 cm	7	● Cromo	73819000	646,50
				● Finitura acciaio inox	73819800	840,50

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- supporto doccia magnetico MagFit
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

240



320



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
240	sBox	76 cm	7	● Cromo	73817000	647,90
				● Finitura acciaio inox	73817800	812,80
240	peso	50 cm	7	● Cromo	73822000	584,10
				● Finitura acciaio inox	73822800	759,60
320	sBox	76 cm	8	● Cromo	73816000	714,00
				● Finitura acciaio inox	73816800	898,40
320	peso	50 cm	8	● Cromo	73820000	654,60
				● Finitura acciaio inox	73820800	850,70

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- schizzi notevolmente ridotti grazie all'avvio dolce del flusso d'acqua

260



320



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	9	Cromo Finitura acciaio inox	14847000 14847800	485,70 632,10
320	8	Cromo Finitura acciaio inox	14883000 14883800	553,90 705,90

Talis Select M51 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- supporto doccia magnetico MagFit
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

220



300



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	sBox	76 cm	8	● Cromo ● Finitura acciaio inox	73868000 73868800	605,70 757,90
220	peso	50 cm	7	● Cromo ● Finitura acciaio inox	72824000 72824800	539,40 700,50
300	sBox	76 cm	8	● Cromo ● Finitura acciaio inox	73867000 73867800	669,90 841,50
300	peso	50 cm	8	● Cromo ● Finitura acciaio inox	72823000 72823800	607,20 790,00

Miscelatori cucina


Talis Select M51 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti


- angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- getto normale
- pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- flessibile estensibile fino a 50 cm

220

300



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	peso	50 cm	8	● Cromo ● Finitura acciaio inox	72822000 72822800	538,60 700,00
300	peso	50 cm	8	● Cromo ● Finitura acciaio inox	72821000 72821800	606,50 789,00

Talis M51 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- getto laminare, getto doccia
- getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata massima a 3 bar: 9 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

160

200



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Certificati/dichiarazioni



Talis M51 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Panoramica delle varianti


ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	sBox	76 cm	9	● Cromo	73850000	500,20
				● Finitura acciaio inox	73850800	626,30
160	peso	50 cm	9	● Cromo	72815000	433,90
				● Finitura acciaio inox	72815800	564,10
200	sBox	76 cm	9	● Cromo	73851000	562,30
				● Finitura acciaio inox	73851800	706,70
200	peso	50 cm	9	● Cromo	72813000	497,90
				● Finitura acciaio inox	72813800	647,00

Talis M51 Miscelatori cucina monocomando 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

220



260



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	-	10	● Cromo	72814000	304,70
			● Finitura acciaio inox	72814800	395,60
260	-	10	● Cromo	72810000	346,90
			● Finitura acciaio inox	72810800	450,90
260	■	4,5	● Cromo	72816000	346,70



Talis Select M54 PowderSpray Miscelatore cucina monocomando Semi-Pro, 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- PowderSpray, getto doccia, getto laminare
- il braccio orientabile può essere azionato indipendentemente dal flessibile Movaflex
- getto doccia anteriore arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore con cambio getto o attraverso la chiusura della maniglia
- pulsante Select per passare facilmente dal PowderSpray al getto frontale
- supporto doccia magnetico MagFit
- portata massima a 3 bar: 5,6 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm
- il flessibile Movaflex è regolabile (360°)
- flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- filati in PET riciclato
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	5,6	● Cromo	72861000	470,80
		● Cromo Nero Spazzolato	72861340	659,20
		● Nero Opaco	72861670	612,10
		● Finitura acciaio inox	72861800	612,10

Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, doccia estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet


Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	sBox	76 cm	-	7	Cromo	72801000	475,40
					Cromo Nero Spazzolato	72801340	665,30
					Nero Opaco	72801670	618,00
					Finitura acciaio inox	72801800	618,00
210	peso	50 cm	-	8	Cromo	72800000	407,50
					Cromo Nero Spazzolato	72800340	560,00
					Nero Opaco	72800670	529,60
					Finitura acciaio inox	72800800	529,60
210	peso	50 cm	■	5	Cromo	72842000	407,50
					Cromo Nero Spazzolato	72842340	529,60
					Nero Opaco	72842670	529,60
					Finitura acciaio inox	72842800	529,60


Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 7 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	sBox	76 cm	7	Cromo	72803000	414,40
				Nero Opaco	72803670	539,20
				Finitura acciaio inox	72803800	539,20
210	peso	50 cm	7	Cromo	72802000	346,40
				Cromo Nero Spazzolato	72802340	450,90
				Nero Opaco	72802670	450,90
				Finitura acciaio inox	72802800	450,90

Miscelatori cucina

Talis M54 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	—	9	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox 	72804000 72804340 72804670 72804800	278,50 362,70 362,70 362,70
220	■	5	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox 	72843000 72843340 72843670 72843800	277,40 361,80 361,80 361,80

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando 220, valvola d'arresto, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- con valvola d'arresto integrata
- portata massima a 3 bar: 9 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	9	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo 72805000 339,50 ● Cromo Nero Spazzolato 72805340 441,50 ● Nero Opaco 72805670 441,50 ● Finitura acciaio inox 72805800 441,50 		

Talis M54 Miscelatori cucina monocomando 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti


ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	–	9	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo 72806000 244,70 ● Cromo Nero Spazzolato 72806340 317,90 ● Nero Opaco 72806670 317,90 ● Finitura acciaio inox 72806800 317,90 		
220	■	5,7	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo 72844000 244,60 ● Nero Opaco 72844670 317,70 		

Miscelatori cucina

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando U 220, valvola d'arresto, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- con valvola d'arresto integrata
- raccordo apparecchio DN20
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	8	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo 72807000 305,70 ● Cromo Nero Spazzolato 72807340 397,10 ● Nero Opaco 72807670 397,10 ● Finiture acciaio inox 72807800 397,10 		

Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 270
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270	sBox	76 cm	-	7	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo 72809000 346,40 ● Cromo Nero Spazzolato 72809340 485,10 ● Nero Opaco 72809670 450,90 ● Finiture acciaio inox 72809800 450,90 		

Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270	peso	50 cm	-	8	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72808000	278,50
270	peso	50 cm		4,9	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72845000	278,50
					<ul style="list-style-type: none"> Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72845340	361,80
					<ul style="list-style-type: none"> Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72845670	361,80
					<ul style="list-style-type: none"> Finitura acciaio inox 	72845800	361,80


Talis M54 Miscelatore cucina monocomando 270, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 270
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°

- getto laminare
- portata massima a 3 bar: 8,4 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270	8,4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72840000	237,90
		<ul style="list-style-type: none"> Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72840340	333,30
		<ul style="list-style-type: none"> Nero Opaco Finitura acciaio inox 	72840670	309,80
		<ul style="list-style-type: none"> Finitura acciaio inox 	72840800	309,80

Miscelatori cucina

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando 270, valvola d'arresto, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 270
- angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- con valvola d'arresto integrata
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm



Tecnologie



Tipi di getto



ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
270	8	● Cromo	72827000	305,70
		● Cromo Nero Spazzolato	72827340	397,10
		● Nero Opaco	72827670	397,10
		● Finitura acciaio inox	72827800	397,10

Miscelatori cucina

Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1 jet


Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
280	■	4,7	● Cromo	31827000	267,10

Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	-	12	● Cromo	31820000	233,10
			● Nero Opaco	31820670	326,30
			● Finitura acciaio inox	31820800	304,10
260	■	4,6	● Cromo	31821000	232,20
			● Finitura acciaio inox	31821800	304,10

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando 260, valvola d'arresto, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- con valvola d'arresto integrata
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	12	● Cromo	31823000	381,80

Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	—	12	● Cromo	31806000	164,70
			● Finitura acciaio inox	31806800	213,80
160	■	5	● Cromo	31826000	164,40

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando 160, CoolStart, EcoSelection, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 360°
- portata massima a 3 bar: 13,8 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per una portata ridotta fino al 50%
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	13,8	● Cromo	31816000	169,70

Miscelatori cucina

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando 200, valvola d'arresto, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 200
- angolo di rotazione 120°
- getto normale
- con valvola d'arresto integrata
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
200	12	● Cromo	31803000	381,70

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando, a parete, bocca d'erogazione bassa, 1 jet

Caratteristiche

- angolo di rotazione 180°
- getto normale
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- Collegamenti a S
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	31825000	221,90

Focus M42 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 360°
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- supporto doccia magnetico MagFit
- flessibile Quick-Connect
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- flessibile estensibile fino a 50 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
180	peso	50 cm	8	● Cromo	71801000	324,00
				● Finitura acciaio inox	71801800	421,30
220	peso	50 cm	8	● Cromo	71800000	366,30
				● Finitura acciaio inox	71800800	476,20

Focus M42 Miscelatore cucina monocomando 220, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 10 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	10	● Cromo	71802000	232,60
		● Finitura acciaio inox	71802800	302,30

Miscelatori cucina

Focus M42 Miscelatore cucina monocomando 220, valvola d'arresto, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 110° o 360°
- getto normale
- con valvola d'arresto integrata
- portata massima a 3 bar: 10 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	10	● Cromo	71803000	366,30

Focus M42 Miscelatori cucina monocomando, CoolStart, 1 jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per una portata ridotta fino al 50%
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

100



120



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
100	12	● Cromo	71809000	141,00
120	12	● Cromo	71805000	169,10

Focus M42 Miscelatore cucina monocomando 150, bocca d'erogazione estraibile, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 150
- angolo di rotazione 120°
- getto normale
- supporto doccia magnetico MagFit
- flessibile Quick-Connect
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- flessibile estensibile fino a 50 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	peso	50 cm	8	● Cromo	71814000	232,60
				● Finitura acciaio inox	71814800	302,30

Zesis M33 Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 150°
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- doccetta estraibile in metallo

150



160






Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	sBox	76 cm	● Cromo	74821000	296,70
			● Nero Opaco	74821670	391,40
			● Finitura acciaio inox	74821800	367,70
150	peso	50 cm	● Cromo	74820000	237,30
			● Nero Opaco	74820670	332,20
			● Finitura acciaio inox	74820800	308,40
160	sBox	60 cm	● Cromo	74823000	379,40
			● Nero Opaco	74823670	507,70
			● Finitura acciaio inox	74823800	475,50
160	peso	50 cm	● Cromo	74822000	320,40
			● Nero Opaco	74822670	448,30
			● Finitura acciaio inox	74822800	416,40

Zesis M33 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet



Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 150°
- getto laminare, getto doccia
- getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- flessibile Quick-Connect
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- flessibile estensibile fino a 50 cm

150



160



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Installazione



Panoramica delle varianti


ComfortZone	Flessibile retrattile	Lunghezza prolunga (cm)	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	sBox lite	50 cm	–	8,2	● Cromo ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox	74803000 74803670 74803800	228,60 304,80 292,00
150	peso	50 cm	–	8,2	● Cromo ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox	74800000 74800670 74800800	203,20 279,20 266,70
150	peso	50 cm	■	4,6	● Cromo	74810000	203,20
160	sBox lite	50 cm	–	8,2	● Cromo ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox	74804000 74804670 74804800	317,30 431,60 406,20
160	peso	50 cm	–	8,2	● Cromo ● Nero Opaco ● Finitura acciaio inox	74801000 74801670 74801800	292,00 406,20 380,90

Miscelatori cucina

Zesis M33 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 150
- angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 360°
- getto normale
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	—	11,6	● Cromo	74802000	146,00
			● Nero Opaco	74802670	203,20
			● Finitura acciaio inox	74802800	190,50
150	■	5	● Cromo	74811000	146,00

Zesis M33 Miscelatore monocomando cucina 150, CoolStart/EcoSelection, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 150
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° o 110°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 7,6 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
150	7,6	● Cromo	74813000	146,00
		● Nero Opaco	74813670	203,00
		● Finitura acciaio inox	74813800	190,40


Zesis M33 Miscelatore monocomando cucina 160, sotto finestra, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 150°
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente

- altezza di base per il montaggio davanti alla finestra: 51 mm
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 11,6 l/min

- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	11,6	● Cromo	74805000	196,90

Miscelatori cucina

Logis M31 Miscelatori cucina monocomando 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	-	12	● Cromo	71835000	189,00
260	■	4,7	● Cromo	71861000	188,60

Logis M31 Rubinetteria cucina 2 maniglie 220, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 220
- angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
220	12	● Cromo	71280000	165,60

Logis M31 Miscelatori cucina monocomando 1 jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

120



160



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	12	● Cromo	71830000	128,70
160	12	● Cromo	71832000	146,40

Logis M31 Miscelatore cucina monocomando 160, installazione sotto finestra, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 160
- angolo di rotazione 150°
- installazione di fronte alla finestra, può essere posizionato orizzontalmente
- altezza di base per il montaggio davanti alla finestra: 51 mm
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
160	12	● Cromo	71833000	187,60


Miscelatori cucina

Logis M31 Miscelatori cucina monocomando, CoolStart, 1 jet


Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 12 l/min
- cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco per una portata ridotta fino al 50%
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic

120



160



Caratteristiche speciali



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Panoramica delle varianti

ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
120	12	● Cromo	71837000	128,70
160	12	● Cromo	71839000	146,40

Logis M31 Miscelatore cucina monocomando, a parete, bocca d'erogazione bassa, 1 jet

Caratteristiche

- angolo di rotazione 220°
- getto normale
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 13 l/min
- cartuccia in ceramica
- Collegamenti a S
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni




Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	71836000	189,00

Logis M32 Rubinetteria cucina 2 maniglie, a parete, bocca d'erogazione alta, 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 360°
- getto normale
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 15 l/min
- con valvola in ceramica 90°
- Collegamenti a S
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto




Bocca	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
Bocca alta	15	 Cromo	71286000	248,70

Miscelatori cucina

Vernis Blend M35 Miscelatore monocomando cucina 210 con bocca orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 120° o 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 11,1 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	11,1	● Cromo	71870000	169,50
		● Nero Opaco	71870670	220,40

Vernis Blend M35 Miscelatore cucina monocomando 260

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 260
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 110° o 360°
- getto normale
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 1/2
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto




ComfortZone	Finiture	Art. Nr.	Euro
260	● Cromo	71857000	184,20
	● Nero Opaco	71857670	239,60

Vernis Shape M35 Miscelatore monocomando cucina 210 con bocca orientabile

Caratteristiche di tutte le varianti

- ComfortZone 210
- angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 120° o 360°
- getto normale
- portata massima a 3 bar: 11,1 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Tecnologie



Tipi di getto



ComfortZone	portata max. a 3 bar (l/min)	Finiture	Art. Nr.	Euro
210	11,1	● Cromo	71871000	202,30
		● Nero Opaco	71871670	263,00

Accessori per la cucina

Filtri

Caratteristiche di tutte le varianti

- adatto per: SodaSystem, FilterSystem
- ciclo di vita consigliato: 12 mesi
- tipo di connessione: Chiusura a baionetta per testata filtro hansgrohe



Panoramica delle varianti

Tipo di filtro	Art. Nr.	Euro
carboni attivi	76814000	92,40
ionizzatore e carbone attivo	76815000	99,90
ionizzatore e carbone attivo pro	76827000	143,70

Mineralizzazione e filtri

Caratteristiche di tutte le varianti

- adatto per: SodaSystem, FilterSystem
- utilizzo: arricchisce l'acqua con minerali, riduce sostanze inquinanti, cattivi odori e migliora il sapore
- capacità filtro: 300 l
- ciclo di vita consigliato: 6 mesi
- tipo di connessione: Chiusura a baionetta per testata filtro hansgrohe



Panoramica delle varianti

Tipo di filtro	Art. Nr.	Euro
Harmony	76828000	142,30
Life	76829000	142,30
Sport	76830000	142,30

Bombole CO2

Aqittura M91 Bombola e Refill Bombola

Caratteristiche

· Attacco con filettatura universale

· Disponibile in due misure, da 425gr e da 2Kg

· Adatto per il sistema Aqittura M91 SodaSystem



Nota Bene: gli ordini di bombole e refill sono gestibili solo in multipli di 18 unità (pari al contenuto di un collo completo). Il prezzo di listino di seguito indicato fa riferimento alla singola unità.

Panoramica delle varianti

Dimensione (cm)	Descrizione	Peso	Art. Nr.	Euro
6 x 6 x 37	Bombola CO ₂	425 gr	52051957	45.60
6 x 6 x 37	Refill Bombola CO ₂	425 gr	52051958	15.90
12 x 12 x 45	Bombola CO ₂	2 Kg	52051959	201.30
12 x 12 x 45	Refill Bombola CO ₂	2 Kg	52051960	37.10
Parti obbligatorie per bombola da 2Kg			Art. Nr.	Euro
Set di estensione per bombola di CO ₂ da 2 KG			76819000	233.00

Come ordinare la bombola o il suo refill?

Le bombole di anidride carbonica sono prodotte per Hansgrohe da Gasmarine Srl, azienda leader in Europa per la produzione di gas ad uso alimentare, con sede a Genova, in Liguria.

Il numero minimo di bombole nuove o refill ordinabili è di 18 unità.

PRIMO ORDINE

Potete ordinare gli articoli bombola di CO₂ da 425gr (codice 52051957) e bombola di CO₂ da 2Kg (codice 52051959) al vostro agente di rappresentanza di zona oppure direttamente al Customer Service Hansgrohe, indicando il quantitativo di bombole NUOVE desiderato. In caso di ordine di bombole di CO₂ contestualmente all'acquisto del sistema Aqittura SodaSystem, sarà consentito anche l'ordine di una bombola singola, senza il vincolo delle 18 unità.

ORDINI SUCCESSIVI E REFILL

Se avete necessità di refill, potete inviare l'ordine sempre tramite il vostro agente di zona oppure tramite il Customer Service Hansgrohe. In questo caso, la consegna delle bombole nuove o ricaricate e il conseguente ritiro del vuoto saranno gestiti direttamente da Gasmarine Srl presso l'indirizzo indicato al momento dell'ordine. Il servizio refill è vincolato alla restituzione delle bombole vuote. In caso di restituzione parziale del quantitativo, le bombole mancanti saranno fatturate al prezzo del nuovo.

I prezzi riportati sono i prezzi consigliati di vendita al pubblico al netto di IVA.

Accessori per la cucina

Set di estensione

Caratteristiche

- composto da: prolunga, prolunga flessibile, connettore
- prolunga fino a 5 m per SodaBase



Art. Nr.	Euro
76816000	74,90

Capsule di pulizia

Caratteristiche

- detergente per SodaSystem
- quantità dosaggio 2 capsule
- unità imballaggio: 10 capsule per 5 applicazioni




Art. Nr.	Euro
76817000	31,30

Misuratore di flusso

Caratteristiche

- dimensione raccordo: G 3/8
- misura il flusso ed emette un segnale acustico per la sostituzione del filtro
- Montaggio a parete o montaggio sulla testa del filtro
- alimentazione elettrica: Due batterie AA Stilo



Art. Nr.	Euro
76818000	127,10

Set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg

Caratteristiche

- composto da: riduttore di pressione, fissaggio con velcro, tubo di pressione 5 m, collegamento tubo flessibile, anello di sicurezza
- per collegare una bombola di CO2 da 2 kg al SodaSystem
- Utilizzo solo in stanze di dimensioni adeguate secondo i requisiti del paese




Art. Nr.	Euro
76819000	235,80

A41 - Distributore sapone liquido

Caratteristiche

- design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
- lunghezza bocca di erogazione 91 mm
- materiale: metallo
- Tubo di uscita che non si corrode
- capacità di riempimento 500 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- Facile da riempire dall'alto
- per il montaggio sopra top fino a 55 mm

- Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- è necessario un foro di montaggio del diametro di 28 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	40438000	77,50
Cromo Nero Spazzolato	40438340	112,20
Nero Opaco	40438670	104,80
Finitura acciaio inox	40438800	100,90

A51 - Distributore sapone liquido

Caratteristiche

- design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
- lunghezza bocca di erogazione 91 mm
- materiale: metallo
- Tubo di uscita che non si corrode
- capacità di riempimento 500 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- Facile da riempire dall'alto
- per il montaggio sopra top fino a 55 mm

- Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- è necessario un foro di montaggio del diametro di 28 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	40448000	105,90
Nero Opaco	40448670	142,80
Finitura acciaio inox	40448800	137,40

A71 - Distributore sapone liquido

Caratteristiche

- design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
- lunghezza bocca di erogazione 91 mm
- materiale: metallo
- Tubo di uscita che non si corrode
- capacità di riempimento 500 ml
- quantità dosaggio 2 ml
- Facile da riempire dall'alto
- per il montaggio sopra top fino a 55 mm

- Montaggio semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
- è necessario un foro di montaggio del diametro di 28 mm




Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	40468000	105,90
Nero Opaco	40468670	142,70
Finitura acciaio inox	40468800	137,40

Accessori per la cucina

Talis M54 F21 - Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

- dimensione raccordo: G 1/2 adattatore incluso G 3/4
- intervallo di fissaggio: 0 - 60 mm
- diametro foro per maniglia: 35 mm
- valvola d'arresto per l'installazione in lavelli cucina e top
- diametro: 48.0 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	72841000	88,40
Nero Opaco	72841670	114,80
Finitura acciaio inox	72841800	114,80

Taglieri

Caratteristiche di tutte le varianti

- adatto per S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in Acciaio Inox

F16



F15




Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
Rovere	Rovere Naturale	40961000	127,00
Noce	Noce Scuro	40960000	169,10

Cestello multifunzione

Caratteristiche

- Ideale per rinfrescare frutta e verdura
- adatto per S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in Acciaio Inox, lavelli cucina con profondità di 400 e 406 mm
- materiale: plastica



Finiture	Art. Nr.	Euro
Nero Opaco	40963000	27,60



Lavelli

S71



Finiture					
Misura mobile (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Foro rubinetteria	■	■	■	–	–
Sopratop	■	■	■	■	■
Filotop	■	■	■	■	■
Installazione sottopiano	–	–	–	■	■
prezzo in €	822,50 - 893,60	1.389,60 - 1.531,40	1.171,40	567,30 - 609,80	638,30 - 666,50
da pagina	923	925	924	926	926

S51



Finiture	
Misura mobile (cm)	80/90
Foro rubinetteria	–
Sopratop	–
Filotop	–
Installazione sottopiano	■
prezzo in €	574,80 - 655,90
da pagina	931

S71

S51



Finiture		  	  	  	  
Misura mobile (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Foro rubinetteria	-	-	-	-	-
Sopratop	■	■	■	■	-
Filotop	■	-	-	-	-
Installazione sottopiano	■	-	-	-	■
prezzo in €	1.120,20 - 1.219,60	381,50 - 486,80	592,30	486,80 - 568,10	469,30 - 574,80
da pagina	927	928	929	930	930

Installazione



Il lavello viene inserito dall'alto in un ritaglio praticato nel piano di lavoro.



Il lavello è montato sotto il piano di lavoro. È quindi quasi invisibile, facendo sembrare la cucina più spaziosa.




Il lavello è installato a filo con il piano di lavoro per creare una transizione fluida tra piano di lavoro e lavello.

Finiture




Acciaio Inox

-800



Bianco

-000



Bianco Opaco

-700



Bronzo Spazzolato

-140



Cromo

-000



Cromo Nero Spazzolato

-340



Acciaio Inox

-800



Grigio Cemento

-380



Grigio Pietra

-290



Nero Grafite

-170



Nero Opaco

-670



Oro Lucido


-990

571 Lavelli ad incasso Acciaio inossidabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- preforato
- tipo di montaggio: installazione ad appoggio o a filo
- posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- rinforzo bocca del rubinetto per un posizionamento stretto e stabile del miscelatore della cucina
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 185 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


450



660



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	530 x 480 mm	1	● Acciaio Inox	43301800	822,50
80	740 x 480 mm	1	● Acciaio Inox	43302800	893,60

! Parti obbligatorie



D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43921800	34,10

571 Lavelli ad incasso Acciaio inossidabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- fori preforati per miscelatore e controllo remoto
- tipo di montaggio: installazione ad appoggio o a filo
- posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- rinforzo bocca del rubinetto per un posizionamento stretto e stabile del miscelatore della cucina
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 185 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


450



660



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	530 x 480 mm	1	● Acciaio Inox	43305800	822,50
80	740 x 480 mm	1	● Acciaio Inox	43308800	893,60

! Parti obbligatorie



D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43931800	59,60


Lavelli da cucina

S71 Lavelli ad incasso in acciaio inox con sgocciolatoio


Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm
- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- con scarico
- preforato
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione ad appoggio o a filo
- rinforzo bocca del rubinetto per un posizionamento stretto e stabile del miscelatore della cucina
- per l'installazione sopra top da 25 mm
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 184 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


450 sgocciolatoio a sinistra



450 sgocciolatoio a destra



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Sgocciolatoio	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	sinistra	● Acciaio Inox	43306800	1.171,40
60	1025 x 490 mm	1	destra	● Acciaio Inox	43331800	1.171,40

! Parti obbligatorie



D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43921800	34,10

S71 Lavelli ad incasso in acciaio inox con sgocciolatoio


Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm
- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- con scarico
- fori preforati per miscelatore e controllo remoto
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: installazione ad appoggio o a filo
- rinforzo bocca del rubinetto per un posizionamento stretto e stabile del miscelatore della cucina
- per l'installazione sopra top da 25 mm
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 184 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


450 sgocciolatoio a sinistra



450 sgocciolatoio a destra



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Sgocciolatoio	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	1025 x 490 mm	1	sinistra	● Acciaio Inox	43307800	1.171,40
60	1025 x 490 mm	1	destra	● Acciaio Inox	43332800	1.171,40

! Parti obbligatorie



D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43931800	59,60

571 Lavelli ad incasso Acciaio inossidabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- preforato
- tipo di montaggio: installazione ad appoggio o a filo
- rinforzo bocca del rubinetto per un posizionamento stretto e stabile del miscelatore della cucina
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 185 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


180/450



370/370



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	735 x 480 mm	2	● Acciaio Inox	43309800	1.389,60
90	845 x 480 mm	2	● Acciaio Inox	43303800	1.531,40

! Parti obbligatorie



D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43922800	56,80

571 Lavelli ad incasso Acciaio inossidabile


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- fori preforati per miscelatore e controllo remoto
- tipo di montaggio: installazione ad appoggio o a filo
- rinforzo bocca del rubinetto per un posizionamento stretto e stabile del miscelatore della cucina
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 185 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


180/450



370/370



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	735 x 480 mm	2	● Acciaio Inox	43310800	1.389,60
90	845 x 480 mm	2	● Acciaio Inox	43311800	1.531,40

! Parti obbligatorie



D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca doppia

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43932800	92,30


Lavelli da cucina

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- senza foro rubinetteria
- tipo di montaggio: sottotop, installazione ad appoggio o a filo
- posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- ad angolo: 10 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie

400



450



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
50	398 x 398 mm	1	● Acciaio Inox	43425800	567,30
60	448 x 398 mm	1	● Acciaio Inox	43426800	609,80

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43921800	34,10



D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola


● Acciaio Inox	43931800	59,60
----------------	----------	-------

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- numero di vasche: 1 vasca principale
- senza foro rubinetteria
- tipo di montaggio: sottotop, installazione ad appoggio o a filo
- posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- ad angolo: 10 mm
- profondità lavello: 185 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


500



660



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	498 x 398 mm	1	● Acciaio Inox	43427800	638,30
80	658 x 398 mm	1	● Acciaio Inox	43428800	666,50

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43921800	34,10

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca singola


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43931800	59,60

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: acciaio inox
- senza foro rubinetteria
- tipo di montaggio: sottotop, installazione ad appoggio o a filo
- ad angolo: 10 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie

180/450



370/370



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	653 x 398 mm	2	● Acciaio Inox	43429800	1.120,20
90	763 x 398 mm	2	● Acciaio Inox	43430800	1.219,60

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43922800	56,80



D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca doppia

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	43932800	92,30

S51 Lavelli ad incasso SilicaTec con sgocciolatoio

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensioni per il taglio: 1030 x 490 mm
- materiale: SilicaTec
- numero di vasche: 1 vasca principale con scarico
- fori filettati predefiniti per la foratura (vedi disegno quotato), punta diamantata inclusa
- misura mobile: 60 cm
- tipo di montaggio: ad appoggio
- per l'installazione sopra top da 25 mm
- profondità lavello: 190 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie


450 sgocciolatoio a sinistra




450 sgocciolatoio a destra







Installazione



a, b, c, d, e = Ø 35



a, b, c, d, e = Ø 35



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Sgocciolatoio	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	1030 x 490 mm	1	sinistra	● Nero Grafite	43314170	592,30
				● Grigio Pietra	43314290	592,30
				● Grigio Cemento	43314380	592,30
60	1030 x 490 mm	1	destra	● Nero Grafite	43330170	592,30
				● Grigio Pietra	43330290	592,30
				● Grigio Cemento	43330380	592,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)



D16-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta singola granito

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	43927000	34,00



D16-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta singola granito

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	43937000	59,30


Lavelli da cucina

S51 Lavelli ad incasso SilicaTec


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: SilicaTec
- fori filettati predefiniti per la foratura (vedi disegno quotato), punta diamantata inclusa
- tipo di montaggio: ad appoggio
- posizione dello scarico: nel lato destro della vasca principale
- profondità lavello: 190 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie

180/450



370/370



Installazione

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	750 x 490 mm	2	● Nero Grafite	43315170	486,80
			● Grigio Pietra	43315290	486,80
			● Grigio Cemento	43315380	486,80
90	860 x 490 mm	2	● Nero Grafite	43316170	568,10
			● Grigio Pietra	43316290	568,10
			● Grigio Cemento	43316380	568,10

! Parti obbligatorie (sceglierne una)



D17-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta doppia granito

Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	43928000	56,40



D17-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta doppia granito


Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	43938000	91,80

S51 Lavelli sottopiano SilicaTec


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: SilicaTec
- numero di vasche: 1 vasca principale
- senza foro rubinetteria
- tipo di montaggio: sottotop
- posizione dello scarico: nel lato destro della vasca
- profondità lavello: 190 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie
- spessore parete lavello: 7 mm
- diametro foro per maniglia: 90 mm

450



660



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
60	448 x 398 mm	1	● Nero Grafite	43431170	469,30
			● Grigio Pietra	43431290	469,30
			● Grigio Cemento	43431380	469,30

S51 Lavelli sottopiano SilicaTec

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	658 x 398 mm	1	● Nero Grafite	43432170	574,80
			● Grigio Pietra	43432290	574,80
			● Grigio Cemento	43432380	574,80

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)




		Finiture	Art. Nr.	Euro
	D16-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta singola granito	● Cromo	43927000	34,00
	D16-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta singola granito	● Cromo	43937000	59,30

S51 Lavelli sottopiano SilicaTec



Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: SilicaTec
- senza foro rubinetteria
- tipo di montaggio: sottotop
- profondità lavello: 190 mm
- set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti obbligatorie

180/450



370/370



Installazione



Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm)	Dimensioni per il taglio (mm)	Numero di vasche	Finiture	Art. Nr.	Euro
80	658 x 398 mm	2	● Nero Grafite	43433170	574,80
			● Grigio Pietra	43433290	574,80
			● Grigio Cemento	43433380	574,80
90	768 x 398 mm	2	● Nero Grafite	43434170	655,90
			● Grigio Pietra	43434290	655,90
			● Grigio Cemento	43434380	655,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finiture	Art. Nr.	Euro
	D17-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta doppia granito	● Cromo	43928000	56,40
	D17-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta doppia granito	● Cromo	43938000	91,80

Accessori per la cucina

Set scarico manuale e troppopieno per vasca singola

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set di scarico e troppopieno, corpo incasso, sifone
- sistema di scarico: scarico attraverso corpo incasso
- diametro 40/50
- sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2"
- corpo incasso: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
per lavelli in acciaio inox	● Acciaio Inox	43921800	34,10
per lavelli in granito	● Cromo	43927000	34,00

Set scarico manuale e troppopieno per vasca doppia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set di scarico e troppopieno, corpo incasso, sifone
- sistema di scarico: scarico della vasca principale e vasca addizionale attraverso corpo incasso
- diametro 40/50
- sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2"
- corpo incasso: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
per lavelli in acciaio inox	● Acciaio Inox	43922800	56,80
per lavelli in granito	● Cromo	43928000	56,40

Set scarico automatico e troppopieno per vasca singola

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set di scarico e troppopieno, salterello, sifone
- sistema di scarico: scarico attraverso maniglia girevole
- diametro 40/50
- sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2"
- corpo incasso: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
per lavelli in acciaio inox	● Acciaio Inox	43931800	59,60
per lavelli in granito	● Cromo	43937000	59,30

Set scarico automatico e troppopieno per vasca doppia

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: set di scarico e troppopieno, salterello, sifone
- sistema di scarico: operazioni di scarico della vasca principale con salterello e vasca addizionale con scarico
- diametro 40/50
- sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2"
- corpo incasso: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Panoramica delle varianti

Versione	Finiture	Art. Nr.	Euro
per lavelli in acciaio inox	● Acciaio Inox	43932800	92,30
per lavelli in granito	● Cromo	43938000	91,80

Accessori per la cucina

Copertura scarico

Caratteristiche

- adatto per lavelli in acciaio inox con drenaggio 3 1/2"
- materiale: plastica



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Acciaio Inox	40952800	16,10

Maniglia comando scarico

Caratteristiche

- materiale: metallo



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	40953670	40,80
● Acciaio Inox	40953800	23,30


Elemento per sBox

Caratteristiche

- per compensare l'altezza del sBox fino a 100 mm



Art. Nr.	Euro
43333000	29,40



Parti di ricambio

Parti di ricambio


Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Caratteristiche

- flessibile doccia di qualità
- lunghezza flessibile: 1,6 m

- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione

- dadi per flessibile doccia: dado conico su entrambi i lati
- raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$



Certificati/dichiarazioni



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28276000	33,20
Bronzo Spazzolato	28276140	49,70
Cromo Nero Spazzolato	28276340	49,70
Nero Opaco	28276670	46,40
Bianco Opaco	28276700	46,40
Oro Lucido	28276990	49,70

Cursore per Unica'88

Caratteristiche

- diametro: 22 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	28672000	36,00

Cursore a muro Unica'S

Caratteristiche

- diametro: 22 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	97651000	86,30

Cursore per Unica'D

Caratteristiche

- diametro: 25 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
Cromo	96190000	70,80

Cursore per unica'S



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	98520000	86,30

Cursore con supporto a muro Unica'C

Caratteristiche

· diametro: 22 mm



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	98753000	36,00

Parti di ricambio

Cartuccia di miscelazione ceramica M3 / M2




Art. Nr.	Euro
92730000	57,20

Cartuccia di miscelazione ceramica M1



Art. Nr.	Euro
97685000	57,20

Cartuccia joystick completa J27



Art. Nr.	Euro
96783000	86,30

Cartuccia di miscelazione Joystick



Art. Nr.	Euro
96339000	70,80

Rompigetto M24

Caratteristiche

- QuickClean
- getto anti-spruzzo

- dimensione del filetto: M24x1
- portata: 7 l/min

- utilizzo: Miscelatore vasca
- unità imballaggio: 1 pezzo



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13085000	11,50

Rompigetto per miscelatori lavabo 5 l/min



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	95455000	28,30

Rompigetto con inclinazione regolabile

Caratteristiche

- dimensione del filetto: M24x1
- portata: 5 l/min
- con funzione supplementare: orientabile
- utilizzo: Miscelatore vasca



Art. Nr.	Euro
95282000	18,30

Rompigetto con inclinazione regolabile

Caratteristiche

- dimensione del filetto: M24x1
- portata: 5 l/min
- utilizzo: Miscelatore vasca



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	92996000	28,30

Rompigetto con riduttore portata 7,2 l/min. e sistema anticalcare Rubit per miscelatore cucina

Caratteristiche

- dimensione del filetto: M24x1
- portata: 15 l/min
- utilizzo: miscelatore cucina
- unità imballaggio: 10 pezzi



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13913000	13,90

Elemento termostatico MTC

Caratteristiche

- capsula di cera



Art. Nr.	Euro
94282000	125,10

Parti di ricambio

Elemento termostatico 1/2"

Caratteristiche

- DN15
- capsula di cera



Art. Nr.	Euro
92601000	162,40

Elemento termostatico per collegamenti invertiti



Art. Nr.	Euro
92373000	250,40

Elemento termostatico 3/4"

Caratteristiche

- DN20
- capsula di cera



Art. Nr.	Euro
92631000	250,40

Elemento termostatico MTC per vasca/doccia esterno

Caratteristiche

- capsula di cera



Art. Nr.	Euro
98282000	100,70

Elemento termostatico MTC ad alta portata

Caratteristiche

- capsula di cera



Art. Nr.	Euro
96633000	125,10

Vitone d'arresto Elastop

Caratteristiche

- ceramica
- DN15
- chiusura a destra
- Angolo di chiusura: 180°



Art. Nr.	Euro
94149000	28,30

Vitone d'arresto per chiusura destra

Caratteristiche

- ceramica
- DN15
- chiusura a destra
- Angolo di chiusura: 90°



Art. Nr.	Euro
94009000	36,00

Vitone d'arresto per chiusura sinistra

Caratteristiche

- ceramica
- DN15
- chiusura a sinistra
- Angolo di chiusura: 90°



Art. Nr.	Euro
94008000	36,00

Vitone d'arresto per Ecostat 2001

Caratteristiche

- stelo
- DN15
- chiusura a destra



Art. Nr.	Euro
94142000	28,30

Vitone d'arresto/deviatore per iControl

Caratteristiche

- ceramica



Art. Nr.	Euro
98283000	70,80

Vitone d'arresto/deviatore



Art. Nr.	Euro
96509000	86,30

Parti di ricambio

Deviatore per vasca incasso iBox Universal



Finiture	Art. Nr.	Euro
 Cromo	95014000	57,20

Unità di arresto AV-P DN9

Caratteristiche

· DN9



Art. Nr.	Euro
95758000	100,70

Deviatore completo per miscelatori Talis vasca esterni



Art. Nr.	Euro
94077000	36,00

Guarnizione con filtro per docce e flessibili

Caratteristiche

· unità imballaggio = 5 pezzi




Art. Nr.	Euro
94246000	3,30

Spazzola WC di riserva

Caratteristiche

· materiale: plastica




Finiture	Art. Nr.	Euro
 Bianco	40088000	22,50

Spazzola WC di riserva

Caratteristiche

· materiale: plastica



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Nero	40068000	22,50

Tappo di scarico per vasca



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	96153000	28,30

Tappo per pileta 1 1/4" completo



Finiture	Art. Nr.	Euro
● Cromo	96026000	22,50

Guarnizione piatta per pileta



Art. Nr.	Euro
97205000	5,30

Attacco 22 mm per casetta Unica'88/Unica'S

Caratteristiche

· diametro: 22 mm

· unità imballaggio: 1 pezzo



Art. Nr.	Euro
96189000	5,30

Parti di ricambio

Valvola antiriflusso

Caratteristiche

· unità imballaggio: 2 pezzi



Art. Nr.	Euro
94074000	14,00

Guarnizione Ø 45 mm



Art. Nr.	Euro
98996000	8,50

hansgrohe

Life is waterful.

hansgrohe Listino Prezzi 2026 assortimento bagno e cucina it-IT · Con la riserva di modifiche tecniche, nonché diversità cromatiche per motivi relativi alla tecnica di stampa. · Codice 52050614



Seguici sui nostri canali social.

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento.

In questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei nostri prodotti.

È possibile consultare l'elenco completo dei nostri prodotti su Internet. Per saperne di più su hansgrohe.pro.hansgrohe.it

Hansgrohe S.r.l.

Corso Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Telefono +39 011 089 2200
info@hansgrohe.it
hansgrohe.it